CAMPING-PROFI

DURCH PREISÄNDERUNGEN DER HERSTELLER KÖNNEN KATALOGPREISE ABWEICHEN. AKTUELLE DATEN FINDEN SIE UNTER WWW.CAMPING-PROFI.DE

JUBILÄUMSKATALOG

2023



Der Fachhandels-Katalog der großen Marken



Setzt neue Maßstäbe beim Heizen

iNet X

truma iNet ready

Die nächste Generation der **Truma Combi D**



truma.com

truma

Mehr Komfort für unterwegs

CAMPING-PROFI Top-Hit-Selection



TOP HIT

TRIGANO

Sonnenvordach TRIGANO. Einfaches Sonnensegel inklusive Aufstellstangen.
Dachtiefe: 220 cm
Breite: 300 cm
Material: Polyester Oxford 150D (100 % Polyester)
Gestänge: 3 Stahl-Aufstellstangen

Weitere Infos auf Seite 14



Travellife

Klappsessel LAGO COMFORT. Genießen Sie das Leben im Freien mit dem kompakten, faltbaren Klappsessel Lago Comfort. Die schnell trocknende Polyester-Polsterung mit Füllung ist wasser- und UV-beständig. Dieser Campingstuhl verfügt außerdem über eine verstellbare Rückenlehne mit fünf Positionen.

- Komfortable Füllung
- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Wasser- und UV-beständig
- Belastbarkeit 120 kg.

Weitere Infos und Varianten ab Seite 130



Tisch SORRENTO. Der kompakte Tisch hat ein Klappgestell, das per Knopfdruck bedient werden kann. Belastbarkeit 30 kg.

- Einzigartiges One-Touch-System für bequemes Ein- und Ausklappen
- Einfache Höheneinstellung mittels Smartlocks
- Extrem leichtgewichtige Honeycomb-Tischplatte (kratzfest und hitzebeständig bis 120 °C)

Weitere Infos und Varianten ab Seite 155



ViaMondo Kartuschenkocher Single. Der kompakte Gaskocher ist ideal zum Kochen auf beliebigen Stellen im Freien, auf Grillplätzen, Gärten, Terassen, Balkon und beim Camping...

.

Weitere Infos auf Seite 235



Gaslaterne COSISCOOP Original. Betrieb mit 190 g-Gaskartuschen. Brenndauer ca. 5-6 h. Verbrauch ca. 30 g/h.

Weitere Infos auf Seite 237



Sessel ViaMondo Premium. Aluminium-Klappsessel, 7-fach verstellbar, inklusive verstellbarem Kopfkissen, Kühltasche zum Einhängen an der Armlehne und Staufach auf der Rückseite der Rückenlehne.Belastbarkeit 120 kg. Sitzhöhe 46 cm, Sitzbreite 54,5 cm, Sitztiefe 44 cm.

Weitere Infos und Varianten ab Seite 127

CAMPING-PROFI Top-Hit-Selection

mestic



NEU im umfangreichen Sortiment der Mestic-Kühlboxen: die Performance-Kompressorkühlboxen. Diese Kühlboxen bieten unabhängig von der Umgebungstemperatur die besten Kühlleistungen. Die Performance-Kompressorkühlboxen können von -18 °C bis +10 °C kühlen und gefrieren. Entscheidest du dich für eine Zweizonen-Kühlbox? Dann kannst du dank der zwei separat regelbaren Kühlfächer gleichzeitig kühlen und gefrieren.
Stell die Temperatur pro Fach über das Digitaldisplay ein. Die Kühlboxen haben außerdem zwei USB-Anschlüsse, einen 12/24-V- und einen 230-V-Anschluss. Deshalb kannst du sie sowohl unterwegs als auch an deinem Zielort verwenden.
Weitere Infos und Varianten ab Seite 328

TOP HIT

GASLEVEL® STICK



Praktisch, handlich, schnell - in Sekundenschnelle zeigt der **GASLEVEL® STICK** den Füllstand von handelsüblichen Gasflaschen an. Der zuverlässige Füllstandsanzeiger ist aufgrund seines leichten Gewichts und seiner geringen Abmessungen zügig verstaut und jederzeit griffbereit.

Weitere Infos auf Seite 400



Neu in der umfangreichen Produktpalette der mestic-Kühllösungen: der Einbau-Kompressorkühlschrank MR-42. Dank des großen Gefrierfachs kann dieser Kühlschrank gleichzeitig kühlen und gefrieren. Er hat einen Kühlbereich von -10 °C bis +8 °C. Der größte Vorteil? Der Einbaukühlschrank kann dank der beweglichen Halterung, die das Kühlsystem trägt, auch in kleinen Räumen installiert werden. Dank der Halterung kann das mobile Kühlsystem in einem Abstand von maximal 1,5 m zum Kühlschrank montiert werden. Wenn die bewegliche Halterung an einer anderen Stelle als an der Rückseite des Kühlschranks angebracht wird, ist das Gerät nur 38 cm tief. Damit kann der Raum, in dem der Einbaukühlschrank installiert ist, effizienter eingerichtet und genutzt werden. Außerdem kannst du die Temperatur der Kühl- und Gefrierfächer über das Display genau kontrollieren.

- Kühlen von +8 °C bis 0 °C und Gefrieren bis -10 °C
- Großes Gefrierfach (10 l)
- Tür kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite montiert werden
- Präzise Temperaturregelung über das Display

mestic

Weitere Infos auf Seite 346

mestic Powerpacks MPM

Lithium-Ionen-Batterien: ideal für Rangierhilfen. Die Lithium-Ionen-Batterien von mestic haben LiFePO4-Zellen und sind leicht und langlebig. Die Powerpacks sind so konzipiert, dass sie schnell viel Strom liefern. Das macht die Batterien ideal für Rangierhilfen.

Weitere Infos auf Seite 721



Share your
POWER

CAMPERDICE
be home everywhere





Strom, wo auch immer er benötigt wird. Die leistungsstarke Powerstation ist über KFZ-Adapter, Solar sowie 230 V-Netzteil ladbar und betreibt dank 1.500 W und reiner Sinus-Spannung fast alle Geräte - auch Ihre Kaffeemaschine. Gestalten Sie Ihren Urlaub noch flexibler. Laden Sie z. B. Ihren Laptop, betreiben Ihre Kaffemaschine oder gar Ihre Fahrzeug-Innenbeleuchtung. Auch beim Zelten ist die Powerstation unabdingbar.

- Wechselspannungsausgang, reiner Sinus
- Laden über ext. Solar oder direkt im Fahrzeug
- Geringe Abmessungen, leicht und einfach zu tragen
- Ausgänge: 2 x AC 230 V/50 Hz, 1 x DC 12 V/10 A, 4 x USB Quick Charge 3.0

Weitere Infos auf Seite 523

 **Zelte und Markisen** ab Seite 7

 **Campingmöbel** ab Seite 119

 **Outdoor und Freizeit** ab Seite 187

 **Grillen, Kochen und Haushalt** ab Seite 211

 **Kühlen und Heizen** ab Seite 321

 **Gasversorgung** ab Seite 381

 **Wasser und Sanitär** ab Seite 401

 **Elektro und Multimedia** ab Seite 479

 **Fahrzeugtechnik** ab Seite 649







Zelte und Markisen

Caravanvorzelte & Teilzelte
Seite 8 - 13

Sonnenvordächer
Seite 14 - 18

Bus- & Kastenwagenvorzelte
Seite 19 - 29

Küchen- & Gerätezelte, Schlafkabinen
Seite 30 - 32

Iglu- & Campingzelte
Seite 32 - 37

Pavillons
Seite 38 - 41

Zusatzstangen und Zeltaufbau-zubehör
Seite 42 - 46

Zelt- & Vorzeltzubehör
Seite 47 - 69

Fenstermarkisen
Seite 70

THULE Markisen & Zubehör
Seite 71 - 87

DOMETIC Markisen & Zubehör
Seite 88 - 93

FIAMMA Markisen & Zubehör
Seite 94 - 112

Markisenzelte
Seite 113 - 115

Pflege- & Reinigungsmittel
Seite 116 - 118

Caravanvorzelt OCEAN

TRIGANO



Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
735	700 - 735	30,6	**11958**	**799,—**
770	736 - 770	33,4	**11971**	**819,—**
800	771 - 805	33,8	**11972**	**839,—**
830	806 - 840	35,6	**11973**	**859,—**
860	841 - 875	36,3	**11974**	**869,—**
900	876 - 910	37,1	**11975**	**879,—**
930	911 - 945	37,6	**11976**	**889,—**
960	946 - 980	44,8	**11977**	**949,—**
1000	981 - 1015	45,7	**11978**	**969,—**
1030	1016 - 1050	46,0	**11979**	**989,—**
1075	1051 - 1090	46,2	**11980**	**1.029,—**
1100	1091 - 1130	46,5	**11959**	**1.049,—**

Ausstattung:
- Zelttiefe ca. 250 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- 2 Vorderwand- und 2 Seitenwandteile (herausnehmbar mit Reißverschluss)
- Gardinen an allen Fenstern (65 % Baumwolle + 35 % Polyester)
- Vordachstäbe mit Spitzen und Spannstäbe (im Hohlsaum) für Aussteifung
- Dauer-Giebelhochentlüftung
- Sturmbänder (Abspanngurte 100 % Polyester)

Material:
- Dach: TRIGAROOF TEX 280, beschichtetes Polyestergewebe 280 g/m² (100 % Polyester)
- Seitenwände: TRIGATEX 220, Polyester mit Acrylbeschichtung 220 g/m² (100 % Polyester)
- Erdstreifen: TRIGARESIST 480, PVC-beschichtetes Polyestergewebe 480 g/m² (100 % Polyester)

Gestänge:
- Stahlrohr ø 25 mm mit Schnellspannvorrichtung, 5 Dachstangen und 3 Senkrechtstützen
- ab Größe 960 mit 2 zusätzlichen Dachstangen und 2 zusätzlichen Senkrechtstützen

Lieferumfang: Zelthaut, Stahlrohr-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung, Zusatzstangen (Menge siehe oben), Gardinen, Abspanngurte sowie Rad- und Wagenschürze (Folienmaterial).

Caravanvorzelt GOA

TRIGANO



Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
770	735 - 770	35,0	**13420**	**929,—**
800	771 - 805	35,4	**13421**	**959,—**
830	806 - 840	37,4	**13422**	**989,—**
860	841 - 875	38,2	**13423**	**999,—**
900	876 - 910	38,8	**13425**	**1.019,—**
930	911 - 945	39,5	**13426**	**1.059,—**
960	946 - 980	46,9	**13428**	**1.129,—**
1000	981 - 1015	47,5	**13431**	**1.159,—**
1030	1016 - 1050	47,8	**13456**	**1.179,—**
1075	1051 - 1090	48,6	**13460**	**1.209,—**
1100	1091 - 1130	49,3	**13500**	**1.249,—**

Entdecken Sie das Vorzelt GOA, ein für die saisonale Nutzung bestimmtes Reisevorzelt, das alle Ihre Erwartungen erfüllt. Mit seinen abnehmbaren und versetzbaren Seitenwänden ist es äußerst modular und die Vorderseite, die in 2 Teile getrennt werden kann, verfügt über eine große Öffnung. Auch die Tiefe von 270 cm ist ein entscheidender Vorteil. Der Stoff TRIGATEX 220 reduziert das Auftreten der Kondensation maßgeblich. Im Wohnraum ist es bei jedem Wetter angenehm, dank der perfekten Luftzirkulation, die durch die beiden abdeckbaren Hochentlüftungen unter dem Dachüberstand gewährleistet wird. Dieses Vorzelt ist einfach aufzustellen, da die Elemente des Gestänges miteinander verbunden sind.

Ausstattung:
- Zelttiefe ca. 270 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- 2 Vorderwand- und 2 Seitenwandteile (herausnehmbar mit Reißverschluss)
- Gardinen an allen Fenstern (65 % Baumwolle + 35 % Polyester)
- Sturmbänder (Abspanngurte 100 % Polyester)

Material:
- Dach: TRIGAROOF TEX 280, beschichtetes Polyestergewebe 280 g/m² (100 % Polyester)
- Seitenwände: TRIGATEX 220, Polyester mit Acrylbeschichtung 220 g/m² (100 % Polyester)
- Erdstreifen: TRIGARESIST 480, PVC-beschichtetes Polyestergewebe 480 g/m² (100 % Polyester)

Gestänge:
- Stahlrohr ø 25 mm mit Schnellspannvorrichtung, 5 Dachstangen und 3 Senkrechtstützen
- ab Größe 960 mit 2 zusätzlichen Dachstangen und 2 zusätzlichen Senkrechtstützen

Lieferumfang: Zelthaut, Stahlrohr-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung, Gardinen, Abspanngurte sowie Rad- und Wagenschürze (Folienmaterial).

Und so bestimmen Sie Ihre Vorzelt-Größe:

Messen Sie das Umlaufmaß Ihres Caravans auf ebener Fläche und waagrecht stehendem Fahrzeug, indem Sie eine Kordel vom Erdboden **(A)** durch die Kederleiste wieder zum Erdboden **(B)** führen.
Beachten Sie bitte, dass die verschiedenen Vorzelthersteller unterschiedliche Größeneinteilungen haben. Für eine exakte Passform des Vorzeltes ist also ausschließlich das gemessene Umlaufmaß ausschlaggebend.
Wichtiger Hinweis, gültig für Vorzelte aller Fabrikate: Bei extremen Wetterverhältnissen wie Sturm, Starkregen und Schneefall oder bei Dauercamping sind Zusatzgestänge (siehe Seite 42) unbedingt zu verwenden, um Schäden am Zelt zu vermeiden.



Caravanvorzelt ATLANTIK

TRIGANO



Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
770	735 - 770	35,0	**11712**	**919,—**
800	771 - 805	35,4	**11713**	**949,—**
830	806 - 840	37,4	**11714**	**979,—**
860	841 - 875	38,2	**11715**	**999,—**
900	876 - 910	38,8	**11716**	**1.019,—**
930	911 - 945	39,5	**11717**	**1.029,—**
960	946 - 980	46,9	**11718**	**1.109,—**
1000	981 - 1015	47,5	**11719**	**1.129,—**
1030	1016 - 1050	47,8	**11733**	**1.169,—**
1075	1051 - 1090	48,6	**11734**	**1.189,—**
1100	1091 - 1130	49,3	**11679**	**1.239,—**

Ausstattung:
- Zelttiefe ca. 270 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- 2 Vorderwand- und 2 Seitenwandteile (herausnehmbar mit Reißverschluss)
- Gardinen an allen Fenstern (65 % Baumwolle + 35 % Polyester)
- Vordachstäbe mit Spitzen und Spannstäbe (im Hohlsaum) für Aussteifung
- Im Giebel Lüftung mit Reißverschluss
- Sturmbänder (Abspanngurte 100 % Polyester)

Material:
- Dach: TRIGAROOF TEX 280, beschichtetes Polyestergewebe 280 g/m² (100 % Polyester)
- Seitenwände: TRIGACRYL 220, Polyester mit Acrylbeschichtung 220 g/m² (100 % Polyester)
- Erdstreifen: TRIGARESIST 480, PVC-beschichtetes Polyestergewebe 480 g/m² (100 % Polyester)

Gestänge:
- Stahlrohr ø 25 mm mit Schnellspannvorrichtung, 5 Dachstangen und 3 Senkrechtstützen
- ab Größe 960 mit 2 zusätzlichen Dachstangen und 2 zusätzlichen Senkrechtstützen

Lieferumfang: Zelthaut, Stahlrohr-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung, Zusatzstangen (Menge siehe oben), Gardinen, Abspanngurte sowie Rad- und Wagenschürze (Folienmaterial).

Caravanvorzelt AUSTRAL

TRIGANO



Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
770	735 - 770	38,8	**11985**	**1.059,—**
800	771 - 805	40,0	**11986**	**1.079,—**
830	806 - 840	41,4	**11987**	**1.119,—**
860	841 - 875	41,8	**11988**	**1.139,—**
900	876 - 910	42,4	**11989**	**1.159,—**
930	911 - 945	43,3	**11990**	**1.189,—**
960	946 - 980	50,1	**11991**	**1.299,—**
1000	981 - 1015	50,5	**11992**	**1.309,—**
1030	1016 - 1050	51,1	**11993**	**1.349,—**
1075	1051 - 1085	51,8	**11994**	**1.379,—**
1100	1091 - 1130	53,9	**11995**	**1.419,—**

Das **AUSTRAL** ist ein außergewöhnliches Vorzelt für die saisonale Nutzung. Mit einer Tiefe von 300 cm bietet es ein unübertroffenes Innenraumvolumen. Der besonders atmungsaktive Stoff TRIGACRYL 280 ist ideal für warmes Wetter und verringert die Kondensation.

Ausstattung:
- Zelttiefe ca. 300 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- 2 Vorderwand- und 2 Seitenwandteile (herausnehmbar mit Reißverschluss)
- Gardinen an allen Fenstern (65 % Baumwolle + 35 % Polyester)
- Vordachstäbe mit Spitzen und Spannstäbe (im Hohlsaum) für Aussteifung
- Im Giebel Lüftung mit Reißverschluss
- Serienmäßig Abspanngurte (100 % Polyester) mit Spezialheringen im Lieferumfang

Material:
- Dach: TRIGAROOF TEX 280, beschichtetes Polyestergewebe 280 g/m² (100 % Polyester)
- Seitenwände: TRIGACRYL 280, Polyester mit Acrylbeschichtung 280 g/m² (100 % Polyester)
- Erdstreifen: TRIGARESIST 480, PVC-beschichtetes Polyestergewebe 480 g/m² (100 % Polyester)

Gestänge:
- Stahlrohr ø 25 mm mit Schnellspannvorrichtung, 5 Dachstangen und 3 Senkrechtstützen
- ab Größe 960 mit 2 zusätzlichen Dachstangen und 2 zusätzlichen Senkrechtstützen



Lieferumfang:
Zelthaut, Stahlrohr-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung, Zusatzstangen (Menge siehe oben), Gardinen, Abspanngurte sowie Rad- und Wagenschürze (Folienmaterial).

Reisevorzelt PRINZ PLUS











PVC-Vorzelt zum Einsteigerpreis. Die attraktive Farbkombination liegt im Trend. Für alle Jahreszeiten ist **PRINZ PLUS** die richtige Wahl! Die Materialien trotzen jedem Wetter, lassen sich leicht reinigen und sind besonders robust. Die innen eingenähten Hohlsäume in den Wänden nehmen Zusatzstangen für mehr Stabilität auf.
Das **PRINZ PLUS** ist mit einer Tiefe von 240 cm (PRINZ PLUS 240) und 300 cm (PRINZ PLUS 300) erhältlich.

Ausstattung und Materialien:

- **Zelttiefe:** ca. 240 cm + 20 cm Vordach (PRINZ PLUS 240), ca. 300 cm + 20 cm Vordach (PRINZ PLUS 300)
- **Material:** Dach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Gewebe (100 % Polyester), wetterecht und komplett abwaschbar. Die Fensterfolien absorbieren ca. 90 % der UV-Strahlung.
- **Vorderwand:** teilbar und herausnehmbar, hochrollbare Tür links der Mitte, Fenster mit Gardinen ausgestattet, waagrechte Hohlsäume unter den Fenstern zur Aufnahme von Sturmgestänge oder Verandastangen, bei Größe 16-18 linkes Vorderwandfenster in zwei Fenster unterteilt.
- **Seitenwände:** herausnehmbar, Eingangstür seitlich wegrollbar, waagrechte Hohlsäume unter den Fenstern zur Aufnahme von Sturmgestänge, große Ventilationsfenster mit Prägefolienklappe, durch Reißverschluss zu schließen.
- **Gestänge PRINZ PLUS 240:** 25 x ø 1 mm Stahl, wir empfehlen ab Größe 11 zwei zusätzliche Dachstangen, ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstangen (siehe Seite 42).
- **Gestänge PRINZ PLUS 300:** 28 x ø 1 mm Stahl, ab Größe 18 mit zwei zusätzlichen Orkanstützen.

PRINZ PLUS 240				
Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
9	791 - 820	36,0	**10600**	**1.049,—**
10	821 - 850	38,0	**10601**	**1.115,—**
11	851 - 880	40,0	**10602**	**1.195,—**
12	881 - 910	41,0	**10603**	**1.240,—**
13	911 - 940	42,0	**10604**	**1.280,—**
14	941 - 970	43,0	**10674**	**1.335,—**
15	971 - 1000	44,0	**10676**	**1.370,—**
16	1001 - 1030	46,0	**10677**	**1.420,—**
17	1031 - 1060	47,0	**10678**	**1.445,—**

PRINZ PLUS 300				
Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
10	821 - 850	40,0	**10011**	**1.330,—**
11	851 - 880	41,0	**10012**	**1.430,—**
12	881 - 910	42,0	**10013**	**1.485,—**
13	911 - 940	44,0	**10014**	**1.545,—**
14	941 - 970	45,0	**10015**	**1.590,—**
15	971 - 1000	46,0	**10016**	**1.629,—**
16	1001 - 1030	48,0	**10017**	**1.680,—**
17	1031 - 1060	49,0	**10018**	**1.705,—**
18	1061 - 1090	51,0	**10040**	**1.810,—**

4-Jahreszeiten-Vorzelt PARTIEL

TRIGANO



Das **4-Jahreszeiten-Vorzelt PARTIEL** kombiniert klassisches Design und unbestreitbare Eleganz und wurde für permanentes Wohnen, selbst unter extremen Witterungsbedingungen, erschaffen. Es bietet die für eine ganzjährige Benutzung notwendige Widerstandsfähigkeit, mit einem Gestänge mit verstärkten Winkeln.

Besondere Merkmale:
- Zelttiefe ca. 240 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- Schnellspannringe
- Feste Wände mit Tür auf jeder Seite
- Rechts ein Moskitonetz mit Klappe
- Breite Fenster mit Verdunklungsklappen außen
- TRIFIX®-System
- Gestänge mit verstärkten Winkeln
- Doppelkeder-Lippe

Gestänge:
- Stahlrohr ø 25 mm mit Schnellspannvorrichtung, 5 Dachstangen und 5 Senkrechtstützen
- Größe 600 mit 2 zusätzlichen Dachstangen

Material:
- Dach: TRIGAROOF RESIST 420
  PVC-beschichtetes Polyestergewebe 420 g/m² (100 % Polyester)
  Laminiertes, wasserdichtes Material, widerstandsfähig gegen extreme Klimabedingungen
- Seitenwände: TRIGARESIST 340/450
  PVC-beschichtetes Polyestergewebe 340/450 g/m² (100 % Polyester)
  Laminiertes, wasserdichtes Material, widerstandsfähig gegen extreme Klimabedingungen

Lieferumfang:
Zelthaut, Gestänge, Heringe, TRIFIX®-System, Spannschlaufen, Vorhangset, Bodenschürze, Radabdeckung.

Größe	Kederlänge	Gewicht	Nr.	Preis
350	350 cm	46,4 kg	**11512**	**1.469,—**
475	475 cm	50,3 kg	**11513**	**1.489,—**
600	600 cm	66,0 kg	**11514**	**1.749,—**

Vorzelt GUERANDE

TRIGANO



Das Vorzelt GUERANDE bietet Ihnen Leistungen der Spitzenklasse. Es besteht hauptsächlich aus Baumwolle, wodurch es für optimale Atmungsaktivität und Dichtigkeit sorgt. Die beiden großen Fenster in der Front sind herausnehmbar und zur Veranda abklappbar. Alle Fenster sind mit Gardinen ausgestattet.



Besondere Merkmale:
- Zelttiefe ca. 270 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- Schnellspannringe
- TRIFIX®-System
- Verdrahteter Dachvorsprung und Anti-Wasser-Bügel (Größen 980-1130)
- Sturmverspannung
- Verdunkelungslüftung unter dem Dachvorsprung (Größen 805-1130)

Material:
- Dach: TRIGAROOF TEX 240
  einseitig-beschichtetes Polyestergewebe 240 g/m² (100 % Polyester)
- Seitenwände: CAMPCLIMATE PRO
  100 % Baumwolle, Material mit fäulnisbeständiger und wasserdichter Behandlung, natürlich und atmungsaktiv

Lieferumfang:
Zelthaut, Gestänge, Heringe, TRIFIX®-System, Gardinen, Bodenschürze, Radabdeckung.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
805	771 - 805	36,3	**11490**	**1.069,—**
840	806 - 840	37,0	**11491**	**1.099,—**
875	841 - 875	37,6	**11492**	**1.119,—**
910	876 - 910	40,2	**11493**	**1.179,—**
945	911 - 945	41,1	**11494**	**1.229,—**
980	946 - 980	55,6	**11495**	**1.389,—**
1015	981 - 1015	56,6	**11496**	**1.439,—**
1050	1016 - 1050	56,7	**11497**	**1.469,—**
1090	1051 - 1090	57,2	**11498**	**1.499,—**
1130	1091 - 1130	58,5	**11499**	**1.529,—**

Caravan-Teilzelt SIENA

EuroTrail







Das SIENA ist ein Leichtgewicht-Teilvorzelt für die Befestigung am Wohnwagen. Dieses Vorzelt hat nur eine Bogenstange und ist deshalb einfach und schnell aufzubauen. Die Vorderwand und die beiden Seitenwände können mit einem Reißverschluss komplett herausgenommen werden, damit Sie Ihr Vorzelt in ein Sonnensegel verwandeln können. Alle Fenster mit Klarsichtfolien und Abdeckung. Das feste Vordach schützt vor schlechtem Wetter und bietet bei Sonne Schatten. Es ist das ideale Zelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube.

Für Wohnwagen mit einer Höhe von ca. 240 - 255 cm.
Allgemeine Ausstattung: Dauerbelüftung, große Fenster, eingenähte Taschen, leichter Aufbau.
Material: 185T Polyester (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm, Nähte getaped.
Gestänge: Fiberglas ø 12,7 mm, Stahl ø 19 mm.
Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Heringe, Abspannleinen, Tragetasche.
Kederlänge: 250 cm, ø 7 mm.
Abmessungen: Bodenmaß (BxT) 350 x 250 cm, Innenhöhe 240/210 cm. Packmaß ca. 70 x ø 25 cm.
Gewicht: ca. 9,95 kg.

Nr. 12288 **479,—**

Aircamp-Vorzelt LAGOON

TRIGANO









Mit einem aufblasbaren Bogenmodell entscheiden Sie sich für ein leicht transportierbares Vorzelt. Nutzen Sie die Aircamp-Technologie, eine Innovation von Trigano, die das Aufstellen vereinfacht und gleichzeitig Platz spart. Die Frontseite ist abnehmbar und kann aufgerollt werden, wodurch die Fläche des Wohnraums vergrößert wird. Die beiden Seitentüren mit Moskitonetzen geben diesem Vorzelt mit seiner Tiefe von 250 cm eine praktische Note. Um Ihre Privatsphäre abends oder auch am Tag zu wahren, sind die Fenster von innen mit Verdunklungsklappen ausgestattet. Das Vorzelt LAGOON ist äußerst robust, insbesondere der Stoff, der mit einer sehr straparzierfähigen Beschichtung ausgestattet ist.
Für Wohnwagen mit einer Höhe von 235 - 250 cm.
Besonderheiten: Außenliegende Aufblasstellen für schnellen Zugang • Moskitonetze an Seitentüren • 2 Stahl-Teleskopstangen hinten • Hochdruckpumpe mit integriertem Manometer.

Material: CAMPTEX, Polyester Ripstop 210D, PU-beschichtet 5.000 mm.
Lieferumfang: Vorzelt, Hochdruckpumpe, Gummispanner, Heringe, Teleskopstangen hinten, Bodenschürze und Radkastenabdeckung, Tragetasche.

Größe	Gewicht	Nr.	Preis
325 x 250 cm	19,0 kg	**12309**	**479,—**

Aircamp-Vorzelt ARUBA

TRIGANO



Das aufblasbare Vorzelt ARUBA wird in zwei Größen angeboten und ist mit der Aircamp-Technologie ausgestattet, wodurch es schnell und problemlos aufgestellt werden kann. Sein neues Design verleiht ihm ein modernes Aussehen. Es passt hervorragend zu den unterschiedlichen Wohnwagen-Modellen, die auf dem Markt zu finden sind. Dank seiner großen Fenster können Sie den ganzen Tag die Helligkeit von draußen genießen.

Für Wohnwagen mit einer Höhe von 235 - 250 cm.
Besonderheiten: Außenliegende Aufblasstellen für schnellen Zugang • Moskitonetze an allen Türen • Hochdruckpumpe mit integrierter Anzeige.
Material: CAMPTEX, Polyester Ripstop 210D, PU-beschichtet 5.000 mm.
Lieferumfang: Vorzelt, Hochdruckpumpe, Gummispanner, Heringe, 2 Teleskopstangen hinten, Schürze und Radkastenabdeckung, Tragetasche.

Größe	Gewicht	Nr.	Preis
320 x 240 cm	22,4 kg	**12326**	**899,—**
390 x 240 cm	26,5 kg	**12327**	**979,—**

Aircamp-Vorzelt LIMA

TRIGANO





Erleben Sie mit dem Vorzelt LIMA einen Urlaub der anderen Art! Sein elegantes, originelles Design sorgt für maximale Bodenfläche. Die großen Fenster gewährleisten eine Rundumsicht und die Moskitonetze an den Öffnungen schützen Sie vor lästigen Insekten. Das aufblasbare Vorzelt LIMA mit der Aircamp-Technologie verfügt über einen besonders beneidenswerten Vorzug: den Stoff CAMPCLIMATE, der unter allen Umständen für Komfort und Atmungsaktivität sorgt. Außerdem ist dieser Stoff sehr leicht, wasserabweisend und extrem robust. Für einen optimalen Wärmekomfort ist das Vorzelt serienmäßig mit einem Innenhimmel ausgestattet.
Für Wohnwagen mit einer Höhe von 235 - 250 cm.
Besonderheiten: Externer Aufblaspunkt für schnellen Zugang • Sturmabspanngurte • seitliche Lüftungsklappen • Moskitonetze an allen Türen • Isotherm-Innenhimmel • Dachauflagestangen (Anti-Wassersack) • 2 Teleskopstangen hinten • Hochdruckpumpe mit integrierter Anzeige.
Material:
CAMPCLIMATE, Polycotton Ripstop 260 g/m².

Lieferumfang: Vorzelt, Hochdruckpumpe, Dachauflagestangen (Anti-Wassersack), Gummispanner, Heringe, Spanngurte, Innenhimmel, Teleskopstangen hinten, Schürze und Radkastenabdeckung, Tragetasche.

Größe	Gewicht	Nr.	Preis
300 x 290 cm	29,0 kg	**10038**	**1.069,—**
410 x 290 cm	36,0 kg	**10039**	**1.449,—**

Sonnenvordach TRIGANO

TRIGANO



Unser Preis
64,95

TOP HIT

Einfaches Sonnensegel inklusive Aufstellstangen.
Dachtiefe: 220 cm
Breite: 300 cm
Material: Polyester Oxford 150D (100 % Polyester)
Gestänge: 3 Stahl-Aufstellstangen
Farbe: Dunkelgrau

Nr. 15100 **64,95**

Sonnenvordach FLORENZ



Unser Preis
ab 125,—





Sonnenvordach FLORENZ. Die Vielseitigkeit zeichnet dieses Sonnendach aus: Es ist nicht nur als herkömmliches Sonnendach einsetzbar, sondern auch als Überdachung des Gasflaschenkastens und der Deichsel an der Bugseite des Caravans, als Carport für Ihr Auto während des Campings oder als große Seitenwandmarkise an Ihrem Vorzelt. Bei diesem Sonnenvordach können Sie zwischen drei Farbvarianten auswählen:

- grau mit grauem Volant
- grau mit blauem Volant (nur solange Vorrat reicht)
- blau mit türkisfarbenem Volant (nur solange Vorrat reicht)

Material: Polyestergewebe (100 % Polyester), abwaschbar, extrem reißfest, lichtecht.
Dachtiefe: ca. 240 cm
Gestänge: Stahl-Aufstellstangen teleskopierbar
Lieferumfang: Sonnendach, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Erdnägel.

Größe	Breite	Gewicht	grau/grau	grau/blau	blau/türkis	Preis
1	200 cm	8 kg	**15011**	**15160**	**15170**	**125,—**
2	250 cm	8,5 kg	**15017**	-	-	**139,—**
3	300 cm	9 kg	**15018**	-	-	**149,—**
4	350 cm	9,5 kg	**15019**	-	-	**164,—**
5	400 cm	10 kg	**15024**	-	-	**179,—**
6	450 cm	10,5 kg	**15039**	-	-	**189,—**

Sonnenvordach TOSCANA



Sonnenvordach TOSCANA.
Das universelle Modell unter den Sonnendächern. Superleicht und variabel im Aufbau für jeden Wohnwagen.
Kann als Sonnendach mit Seitenteil (rechts und/oder links) oder als klassisches Sonnendach gemäß der Kederlänge genutzt werden.
Vorne mit einer Ösenleiste.

Material: All Weather Tex 1.7 (100 % Polyester), beidseitig beschichtet.

Dachtiefe: 240 cm

Farbe: Grau

Gestänge: Ohne Gestänge, bitte das Gestänge separat bestellen (siehe unten).

Tuchbreite (cm)	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
580	740 - 780	5,4	**15570**	**189,—**
620	780 - 820	5,7	**15436**	**195,—**
660	820 - 860	6,0	**15437**	**199,—**
700	860 - 900	6,3	**15571**	**215,—**
740	900 - 940	6,6	**15438**	**219,—**
780	940 - 980	6,8	**15439**	**235,—**
820	980 - 1020	7,2	**15572**	**249,—**
860	1020 - 1060	7,4	**15446**	**259,—**
900	1060 - 1100	7,7	**15573**	**269,—**





Gestängeset Sonnenvordach.
- 3-teiliges Gestängeset
- Bestehend aus 2 Aufstellstangen 140/200 cm und 1 Aufstellstange 170/250 cm
- Stahlrohr ø 22 mm
- Inklusive 3 Spannleinen und 3 Heringen
- Gewicht ca. 3 kg

Nr. 15470 **50,95**

Sonnenvordach FOYER



Sonnenvordach FOYER. Die getönten Fenster von Foyer bringen Sie in Urlaubsstimmung! Und selbst wenn es Petrus mal nicht so gut meint, sorgt das Schutzdach dafür, dass Sie trockenen Fußes ins mobile Heim kommen und drinnen alles sauber bleibt. Die richtige Wahl als Begleiter für Ihren Kurzurlaub.
Dachtiefe: ca. 200 cm
Material: Dach und Vorderwand aus einseitig beschichtetem Polyestergewebe, abwaschbar und sehr pflegeleicht, die sehr transparente Fensterfolie der Vorderwand ist grau getönt und absorbiert die ungesunde UV-Strahlung mindestens zu 90 %.
Vorderwand: Durch die flexiblen Abspannleitern und die teleskopierbaren Aufstellstäbe kann die Vorderwand in ihrer Neigung individuell abgespannt werden.
Gestänge: Größe 1 mit zwei Aufstellstangen 22 x 1 mm, Größe 2 mit drei Aufstellstangen.





Größe	Maße (BxT)	Gewicht	Nr.	Preis
1	240 x 200 cm	5,5 kg	**15180**	**220,—**
2	335 x 200 cm	7,5 kg	**15181**	**300,—**

Sonnenvordach COMBI

EuroTrail



Sonnenvordach COMBI. Universal Sonnenvordach für Caravan oder Vorzelt. Durch die aufgenähten Verstärkungen und die mitgelieferten Ösen zum selber Einschlagen, können Sie das Sonnenvordach auch vor Ihrem Vorzelt anbringen. Ohne Gestänge.
Material: All Weather Tex 1.7 (100 % Polyester), beidseitig beschichtet.
Gewicht: 3,3 bis 6,4 kg, je nach Größe
Dachtiefe: 240 cm
Farbe: Grau

Größe	Giebelmaß (cm)	Umlaufmaß (cm)	Nr.	Preis
750	169 - 180	725 - 750	**15408**	**145,—**
775	181 - 193	751 - 775	**15409**	**149,—**
800	194 - 205	776 - 800	**15410**	**155,—**
825	206 - 218	801 - 825	**15411**	**159,—**
850	219 - 230	826 - 850	**15412**	**169,—**
875	231 - 243	851 - 875	**15413**	**179,—**
900	244 - 255	876 - 900	**15414**	**185,—**
925	256 - 268	901 - 925	**15415**	**195,—**
950	269 - 280	926 - 950	**15416**	**209,—**
975	281 - 293	951 - 975	**15417**	**215,—**
1000	294 - 307	976 - 1000	**15418**	**219,—**
1025	308 - 321	1001 - 1025	**15419**	**239,—**

Gestängeset Sonnenvordach. 3-teiliges Gestängeset bestehend aus 2 Aufstellstangen 140/200 cm und 1 Aufstellstange 170/250 cm, Stahlrohr ø 22 mm. Inklusive 3 Spannleinen und 3 Heringen.
Gewicht ca. 3 kg. **Nr. 15470** **50,95**

Seitenwand COMBI. Universal Seitenwände für Sonnendächer mit einer Tiefe von 240 cm. Erhältlich mit oder ohne Fenster. Mittels verstellbaren Spannbändern werden die Seitenteile am Sonnendachgestänge aufgehängt und nach unten abgespannt. Ein praktischer Wind- und/oder Sichtschutz. Die Seitenteile sind universal an der rechten und an der linken Seite verwendbar. Ohne Gestänge.
Material: All Weather Tex 1.7 (100 % Polyester), beidseitig beschichtet.
Gewicht: ca. 1,8 kg
Abmessungen (TxH): 240 x 180 cm
Farbe: Grau

Seitenwand COMBI	Nr.	Preis
ohne Fenster	**15426**	**96,95**
mit Fenster	**15427**	**96,95**

Bild oben: Sonnenvordach COMBI als Sonnenvordach für Caravans
Bild unten: Sonnenvordach COMBI als Sonnenvordach für Vorzelte









Sonnenvordach FLAIR VARIO Modul II





Basismodul: Einfaches und effektives Sonnendach, das Sie mit Seitenteilen und einer Vorderwand (Extras gegen Aufpreis) komplettieren können.



Sie können sogar eine zweiteilige Vorderwand einsetzen. Die Befestigung am Dach und an den Seitenwänden erfolgt mit Reißverschluss.
Diese Erweiterung ist nur mit einem Komplettgestänge empfehlenswert. Bestellen Sie Gardinen und Vorderwand als Extra.





In der Ausführung „Fresh“ sind die Seitenwände mit Moskitogaze-Einsatz und Fensterklappe ausgestattet, die vor Zugluft und Sonneneinstrahlung schützen.
Wird empfohlen bei Einsatz einer Vorderwand zur Optimierung der Querlüftung/-ventilation.



Als Unterstützung für eine optimale Spannung der Dachfläche empfehlen wir das **Dachspanntool**, bestehend aus 2 Spanngurten und 2 Firststangen.

Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden Mittagshitze und schafft ein angenehm schattiges Plätzchen zum Lesen, Essen und zum gemütlichen Sitzen. Farbig akzentuierte Seitenwände in Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie einfach dazu und haben so einen prima Windschutz.

Dachtiefe: ca. 240 cm
Material: Dach, Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-Gewebe (100 % Polyester), einseitig beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.
Dach: ohne Naht, mit eingenähten Hohlsäumen für Giebelstangen (bei Einsatz eines Basisgestänges); robuste Dreieckösen für die Sturmabspannung an den vorderen Ecken und Reißverschlüsse zur Befestigung der Vorderwand und Seitenwände.
Seitenwände: extra zu bestellen; abnehmbar durch austauschbare Reißverschlüsse; in „Color“ (blau und grau) mit Folienfenster, oder „Fresh“ mit Moskitogaze und Fensterklappe.
Vorderwand: extra zu bestellen (empfohlen nur in Verbindung mit Komplettgestänge!), Befestigung mit Reißverschluss.
Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleitern; außenliegender, geöster Erdstreifen.
Lieferumfang: Basismodul (ohne Seitenwände, ohne Vorderwand!), Abspannleinen, Erdnägel, Heringe.

Gestänge: drei Gestänge-Varianten stehen zur Wahl. Bitte separat bestellen. Bei Einsatz eines Komplettgestänges empfehlen wir ab Gr. 11 zwei zusätzliche Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche Orkanstangen, ab Gr. 18 vier zusätzliche Dachstangen, ab Gr. 21 vier zusätzliche Orkanstangen - bitte separat mitbestellen.
Zusatzstangen finden Sie auf den Seiten 42 bis 44.

Aufstellstäbe-Set. Bestehend aus drei Aufstellstäben. Stahlrohr ø 22 mm, teleskopierbar.
Nr. 15470 **50,95**

Komplettgestänge, mit 3 Wandösen.
Passend für Umlaufmaße von 761 - 1010 cm. Bei Umlaufmaßen > 1010 cm sind zwei Zwischenstücke (siehe Seite 42) erforderlich.

Stahlrohr ø 22/19 mm	**Nr. 15015**	**189,—**
Alurohr ø 25/22 mm	**Nr. 15016**	**219,—**

Empfohlene Sonderausstattung:
Dachspanntool. Als Unterstützung für eine optimale Spannung der Dachfläche, bestehend aus zwei Spanngurten und zwei Firststangen

Stahl 25 x ø 1 mm	**Nr. 15022**	**69,95**
Alu 28 x ø 1 mm	**Nr. 15023**	**74,95**

HINWEIS: Bitte beachten Sie beim Einsatz der Vorder- und Seitenwände, dass es sich lediglich um einen zusätzlichen Wind- und Sonnenschutz handelt. Der Einsatz bietet nicht den Komfort eines kompletten Vorzeltmodells. Bei unklarer Wetterlage, Schneefall, Regen und Wind empfehlen wir, das Sonnendach abzubauen – für Ihre eigene Sicherheit und für die Ihrer Platznachbarn.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Basismodul ohne Gestänge			Vorderwand		
		Gewicht	Nr.	Preis	Gewicht	Nr.	Preis
8	761 - 790	6,2 kg	**15025**	**370,—**	5,0 kg	**15040**	**310,—**
9	791 - 820	6,6 kg	**15026**	**380,—**	5,3 kg	**15041**	**335,—**
10	821 - 850	6,7 kg	**15027**	**400,—**	5,7 kg	**15042**	**350,—**
11	851 - 880	6,8 kg	**15028**	**430,—**	6,2 kg	**15043**	**355,—**
12	881 - 910	7,0 kg	**15029**	**440,—**	6,3 kg	**15044**	**365,—**
13	911 - 940	7,2 kg	**15030**	**450,—**	6,6 kg	**15045**	**390,—**
14	941 - 970	7,4 kg	**15031**	**455,—**	6,7 kg	**15046**	**405,—**
15	971 - 1000	7,5 kg	**15032**	**475,—**	6,8 kg	**15047**	**410,—**
16	1001 - 1030	7,6 kg	**15033**	**495,—**	7,0 kg	**15048**	**425,—**
17	1031 - 1060	8,0 kg	**15034**	**535,—**	7,2 kg	**15049**	**440,—**
18	1061 - 1090	8,2 kg	**15035**	**570,—**	7,6 kg	**15050**	**460,—**
19	1091 - 1120	8,4 kg	**15036**	**590,—**	7,8 kg	**15051**	**470,—**
20	1121 - 1150	8,5 kg	**15037**	**655,—**	7,9 kg	**15052**	**485,—**
21	1151 - 1180	8,6 kg	**15038**	**745,—**	8,0 kg	**15053**	**510,—**

Seitenwand-Satz „Color“ (1 Paar)		
Fb. blau	**Nr. 15012**	**170,—**
Fb. grau	**Nr. 15013**	**170,—**

Seitenwand-Satz „Fresh“ (1 Paar)		
Mit Moskitogaze und Fensterklappe	**Nr. 15014**	**245,—**

Gardinensatz für Vorder- und Seitenwände		
Größe 8 - 13	**Nr. 15054**	**135,—**
Größe 14 - 21	**Nr. 15055**	**135,—**

Sonnendach TRAVELLIFE LED



Travellife

Sonnendach TRAVELLIFE LED. Befestigen Sie das Sonnendach einfach an Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil. Die 130 LED-Leuchten an den Rändern verbreiten eine gemütliche Atmosphäre. Das robuste Polyestergewebe schützt tagsüber vor UV-Strahlung und ist dank der Teflon- und PU-Beschichtung wasserabweisend.

- Schützt vor UV-Strahlen und Schmutz
- 130 LED-Leuchten an den Rändern
- Wasserabweisend dank Teflon- und PU-Beschichtung
- Inklusive Teleskop-Aufstellstangen, Abspannleinen, Spannern und Aufbewahrungstasche
- Abmessungen 400 x 250 cm
- Gewicht 2,5 kg

Nr. 15199 **149,—**

NEU!



Sonnendach TRAVELLIFE TEXEL AIR









Travellife

Sonnendach TRAVELLIFE TEXEL AIR. Suchen Sie ein einfach aufzustellendes Sonnendach für den Wohnwagen? Dann sollten Sie sich für das TRAVELLIFE TEXEL AIR entscheiden. Das aufblasbare Sonnendach ist einfach aufzustellen. Es lässt sich an einer Stelle aufblasen. Dazu dient die mitgelieferte Handpumpe. Mit dieser Doppelhubpumpe steht das Vordach im Handumdrehen.
Das aufblasbare Sonnendach besteht aus beschichtetem Polyester und wiegt nur 9 kg.

Passend für die meisten Wohnwagen.
Das aufblasbare Sonnendach TRAVELLIFE TEXEL AIR wurde vom Designer des Beachy Caravans entworfen. Das Sonnendach passt perfekt auf den Beachy 420 und 450, ist aber auch für viele andere Wohnwagen geeignet. Voraussetzung ist eine Höhe von 240 - 260 cm und eine Wohnwagenschiene (gerades Stück) von mindestens 360 cm Länge. Mit den Seitenteilen wird das Vordach komplett und schafft ein besonderes Outdoorfeeling. Die Seitenteile lassen sich mit Reißverschlüssen am Sonnendach befestigen und sind als 2er-Set optional erhältlich.

- Passend für viele Wohnwagen einschließlich Beachy 420 und 450
- UV-beständig und wasserdicht
- Aufblasbar: Inklusive manueller Doppelhubpumpe
- Einfaches Aufstellen mit einer Aufpumpstelle
- Sehr stabil dank verstellbarer Abspannseilen
- Material 100 % Polyester-Gewebe, beschichtet
- Abmessungen (HxBxT) 251 x 360 x 254 cm

Sonnendach TRAVELLIFE TEXEL AIR.
Lieferumfang inklusive Handpumpe, Tragetasche, Gurte und Heringe. Gewicht 9,1 kg.
Nr. 15151 **599,—**

Seitenwand-Set TRAVELLIFE TEXEL AIR.
Linke und rechte Seite, inklusive Abspannmaterial. Gewicht 4,6 kg. **Nr. 15152** **279,—**

Bussonnendach FJORD







Bussonnendach FJORD.
Optisch ansprechendes Sonnendach mit Zeltoption in zwei verschiedenen Größen.
Mit zwei verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten:
- Keder zum Einziehen in die Kederschiene
- Hohlsaum zum Verwenden eines Schleusenstabes zur Befestigung an der Regenrinne

Material: All Weather Tex 1.7 (100 % Polyester) UPF 50+, PU-beschichtet, verrottungs- und reißfest sowie wasserdicht, Nähte abgetaped, Ösen verstärkt.

Lieferumfang: Sonnendach, Stahl-Aufstellstangen, Schleusenstab mit Klemmschellen, Erdnägel und Abspannmaterial.

Bussonnendach FJORD 260.
Abmessungen (BxT) 260 x 240 cm. Gewicht 7,2 kg.
Nr. 13111 **189,—**

Bussonnendach FJORD 300.
Abmessungen (BxT) 300 x 240 cm. Gewicht 7,9 kg.
Nr. 13112 **205,—**

Seitenwand FJORD. Seitenwand mit großem Klarsichtfenster. Die Verbindung zum Sonnendach erfolgt über ein angenähtes Klettband. Links oder rechts universell passend. Ausgestattet mit Hohlsaum für eine Firststange (nicht im Lieferumfang).
Abmessungen 240 x 180 + 30 cm.
Packmaß 40 x 20 x 8 cm. Gewicht 1,9 kg.
Nr. 13113 **109,—**

Zeltanbau FJORD. Bestehend aus zwei Seitenwänden (240 x 210 cm) mit Klarsichtfenster und einer Vorderwand (260/300 x 180 cm) mit Eingangstür und großem Fenster. Die Wände werden mittels Reißverschluss miteinander verbunden. Die Verbindung zum Sonnendach erfolgt über ein angenähtes Klettband. Alle Fenster sind von innen mit angenähten Klappen verschließbar. Farbe: Grau/Blau.
Lieferumfang: Vorderwand, Seitenwände, Stahlgestänge ø 19/22 mm, Heringe, Abspannmaterial und Tasche.
Zeltanbau FJORD 260. Packmaß 95 x 20 x 16 cm. Gewicht ca. 11,8 kg. **Nr. 13143** **379,—**
Zeltanbau FJORD 300. Packmaß 95 x 20 x 16 cm. Gewicht ca. 12,1 kg. **Nr. 13147** **399,—**

Busvorzelt BEYOND



Busvorzelt BEYOND. Freistehendes Buszelt mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis. Große Fenster an beiden Seiten und der Vordereingang mit seitlich wegrollbarer Tür sorgen für gute Belüftung und viel Helligkeit im Inneren des Zeltes. Alle Fenster (vorne und seitlich) sind verdunkelbar. Zum Lieferumfang gehören außerdem zwei Dachspannstangen und eine verschließbare Rückwand.
Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: Mit Keder, mit Schleusenstab an der Regenrinne, mit Klettbändern an der Reling oder Hohlsaum als Vorbereitung für ein optionales Kederadapterset.
Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm.
Material: 100 % Polyester-Gewebe, PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Gestänge: außenliegendes Fiberglas ø 12,7 mm.
Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packsack.
Abmessungen: 340 x 240 x H 210 cm. Packmaß ca. 75 x ø 25 cm. Gewicht ca. 12 kg.
Nr. 13225 **429,—**









Schlafzelt BEYOND. Das optionale Innenzelt bietet Platz für zwei Personen.
Abmessungen 140 x 220 x H 175 cm. Gewicht ca. 1 kg. **Nr. 13211** **63,95**

Busvorzelt FJORD 30



Busvorzelt FJORD 30. Ideal für die beliebten Minivans von Mercedes, VW, Ford, Peugeot und Citroën. Die Befestigung an der Dachreling erfolgt einfach über Klettbänder. Je nach Beschaffenheit Ihres Fahrzeugs sind 4 weitere Befestigungsoptionen möglich. Große Lüftungsfenster in Vorderwand und beiden Seitenwänden sorgen an heißen Tagen für frische Luft.
Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm.
Zelttiefe: ca. 240 cm **Zeltbreite:** ca. 340 cm
Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender Faulstreifen.
Material: Texolan 30 (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Vorderwand: mit großem Klarfolienfenster inklusive Gardine in der linken Hälfte, in der rechten Hälfte ein Eingang, der in geschlossenem Zustand ein großes Lüftungsfenster (mit Außenklappe) ist.
Seitenwände: linke Seite mit Lüftungsfenster (eine Hälfte Gaze, die andere Hälfte Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss auf die Hälfte sowie komplett verschließbar, rechte Seite mit hochrollbarer Tür und eingearbeitetem Lüftungsfenster.
Rückwand: seitlich nach links wegrollbar, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.
Gestänge: Longlife-Gestänge (ummanteltes Fiberglas) 12,7 mm, inklusive drei teleskopierbarer Dachspannstangen und Schleusenstab aus Stahl.
Packmaß: ca. 75 x 23 cm
Gewicht: ca. 14 kg **Nr. 13171 520,—**



Zeltboden FJORD 30. Zum Einhängen mit Ösen und Knebel. Reduziert Kondenswasserbildung im Zelt, hält Insekten fern und lässt sich leicht reinigen.
Gewicht 1 kg. **Nr. 13172 56,95**
Schlafzelt. Abmessungen (BxT) 140 x 200 cm.
Gewicht 1 kg. **Nr. 13173 79,95**
Sonnenvordach. Abmessungen (BxT) 340 x 140 cm.
Gewicht 1,5 kg. **Nr. 13174 78,95**

Busvorzelt ALBATROS



Busvorzelt ALBATROS. Modernes, freistehendes Busvorzelt für Busse mit einer Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm.
Eigenschaften: abnehmbare Vorderwand, seitlicher Eingang mit Regendach, Rundum-Schmutzstreifen, eingenähter Zeltboden, hervorragende Belüftung im Zeltinneren, alle Fenster verfügen über Abdeckungen, die Rückwand ist verschließbar.
Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit Keder, mit Schleusenstab an der Regenrinne, mit Klettbändern an der Reling oder über den Hohlsaum als Vorbereitung für ein optionales Kederadapterset.
Material: 100 % Polyester-Gewebe, Wassersäule 3.000 mm.
Gestänge: außenliegendes Fiberglas-Gestänge.
Lieferumfang: Zelthaut, Zeltboden, Gestänge, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packsack.
Abmessungen: 340 x 340 x H 210 cm.
Packmaß 70 x 25 x 25 cm. Gewicht ca. 15,1 kg.
Nr. 13108 585,—

Schlafzelt/Innenzelt ALBATROS.
Abmessungen 140 x 220 x H 175 cm. Gewicht 1 kg.
Nr. 13109 69,95

Busvorzelt PICCO AIR



Busvorzelt PICCO AIR. Zeltmodell mit Luftschlauch-Konstruktion. Schnell und einfach aufgebaut.
Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm.
Zeltbreite: ca. 320 cm **Zelttiefe:** ca. 150 + 100 cm
Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, fest eingenähter Boden.
Material: Texolan 30, PU-beschichtet.
Vorderwand: zwei Klarfolienfenster, mit Gardinen ausgestattet, Eingang hochroll- und als Sonnendach ausstellbar, oberhalb der Eingangstür Gazeeinsatz mit ausstellbarer Lüftungshaube, unterhalb seitlich wegrollbarer Gazeeinsatz, der durch Reißverschluss verschließbar ist und vor Insekten schützt.
Seitenwände: links mit Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss verschließbar, rechts mit hochrollbarem Eingang und eingearbeitetem Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), darunter seitlich wegrollbarer Gazeeinsatz, der durch Reißverschluss verschließbar ist, Eingang zusätzlich als Sonnendach ausstellbar.
Rückwand: hochrollbar, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung zur optionalen Anbringung von Keder- oder Magnetadapter.
Gestänge: Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm, 2 Kammern, 3 Air-In Distanzpolster zur Aussteifung der Zelttiefe.
Lieferumfang: Zelthaut, Gardinen, Abspannmaterial, Schleusenstab, 2 Aufstellstangen, Tragetasche, Zeltboden und Doppelhubpumpe.
Packmaß: ca. 75 x 23 cm
Gewicht: ca. 12 kg

Nr. 13100 **540,—**

Busvorzelt PEGASUS AIR



Busvorzelt PEGASUS AIR. Das Modell Pegasus Air ist ein Raumwunder, denn es wird parallel zum Fahrzeug aufgebaut und garantiert dadurch eine optimale Flächennutzung. Dank seiner Ausstattung ist es besonders vielseitig und flexibel gestaltbar, bis zu vier Schlafplätze sind möglich. Das Zelt ist freistehend und dient während Ihrer Abwesenheit als willkommener Stauraum z. B. für Campingmöbel oder Fahrräder. Das Air-In-System sorgt für einen Aufbau im Handumdrehen.
Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 – 220 cm.
Zelttiefe: ca. 300 cm **Zeltbreite:** ca. 500 cm
Material: Texolan 30 (100 % Polyestergewebe), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Ausstattung: fest eingenähter Boden, innenseitig verschweißte Nähte.
Vorderwand: zwei Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie) durch eine Stoffklappe mittels Reißverschluss auf die Hälfte oder komplett verschließbar, rechtes Segment als Eingang hochrollbar, mit Vordach.
Seitenwände: rechte Seitenwand mit hochrollbarem Eingang und Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), durch eine Stoffklappe mittels Reißverschluss auf die Hälfte oder komplett verschließbar, Eingang zusätzlich als Sonnendach aufstellbar, zusätzlich Folienfenster inkl. Gardine sowie Hochentlüftungen, linke Seitenwand mit zwei verschließbaren Hochentlüftungen.
Rückwand: ein Segment hochrollbar; Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.
Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm, 3 Kammern, 6 Air-In-Distanzpolster für die Zeltbreite und Schleusenstab.
Lieferumfang: Zelthaut inklusive Zeltboden, Gardinen, Abspannmaterial, Doppelhubpumpe, Tragetasche, 2 Aufstellstangen.
Packmaß: ca. 95 x 35 cm.
Gewicht: ca. 24 kg. **Nr. 13223** **1.095,—**



Schlafzelt-Set. Abmessungen 140 x 210 cm.
Gewicht ca. 3 kg. **Nr. 13444** **119,—**

Bussonnendach RHOMBUS VAN







Bussonnendach RHOMBUS VAN. Sehr schönes Sonnendach für Minibusse und Vans. Dank des soliden Luftgerüsts minutenschnell einsatzbereit. Vollständig aus hoch UV-beständigem Pure Pro Gewebe gefertigt. Es handelt sich hierbei um unbeschichtetes Material, das sich durch einen Baumwollanteil von 35 % auf natürliche Weise selbst abdichtet, ohne jedoch auf die positiven Eigenschaften von Polyestergewebe (Anteil 65 %) zu verzichten. Daraus ergeben sich folgende Vorteile: atmungsaktiv, spürbare Verbesserung des Zelt-Innenklimas, deutliche Reduktion der Kondenswasserbildung, deutlich UV-beständiger als vergleichbare Polyesterzelte, höhere Lebensdauer. Mit den (optional erhältlichen) Seitenwänden entsteht zudem ein großer, vor Wind, Wetter und neugierigen Blicken geschützter Wohnraum. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 180 - 220 cm.

Eigenschaften:

- Hochstabiles A.I.R.Tech-Luftgerüst
- Oneflate Aufblassystem (Einkammerluftschlauchsystem)
- Zahlreiche Abspannpunkte
- Schnelle und einfache Montage
- Mit hochwertiger Luftpumpe mit Sicherheitsventil

Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug:

- Mit Doppelkeder (5 und 7 mm)

Material: Polycotton (35 % Baumwolle, 65 % Polyester).
Gestänge: AIRTUBE
Lieferumfang: Sonnendach, Heringe, Spannleinen und eine große Transporttasche.
Abmessungen: 260 x 200 x H210 cm.
Packmaß 66 x ø 24 cm. Gewicht 11,2 kg.

Nr. 13106 **639,—**

Seitenteile-Set RHOMBUS VAN. 3-teiliges Wände-Set für das Sonnenvordach Rhombus Van. Einfache Montage. Material: Polycotton (35 % Baumwolle, 65 % Polyester). **Nr. 13180** **179,—**

Busvorzelt ANCONA AIR





Busvorzelt ANCONA AIR. Das Ancona Air ist ein freistehendes Zelt und mit dem AirTube-Luftkanalsystem für schnellen und einfachen Aufbau ausgestattet. Das Zelt wird mit 3 zusätzlichen Stabilisierungs- oder Sturm-Luftkanälen geliefert, die zwischen den Basis-Luftschläuchen platziert werden und zusätzliche Stabilität bieten. Das Ancona Air kann leicht vom Bus getrennt werden, ohne das Zelt abzubauen. Eine Seite des Wohnraums hat ein großes Sichtfenster mit Moskitonetz. Die andere Seite kann komplett aufgerollt werden, um eine kleine Markise und zusätzlichen Platz zum Entspannen zu schaffen. Die Vorderwand mit Eingangstür hat ein großes Fenster mit Abdeckung und ist vollständig abnehmbar. Das feste Sonnendach schützt Sie vor Regen beim Betreten des Zeltes und bietet zusätzlich Schatten. Die Rückwand ist abnehmbar. Der fest eingenähte Boden sorgt dafür, dass Wasser und Ungeziefer keine Chance haben.

Befestigung: Das Zelt hat einen abnehmbaren doppelten Keder mit 6 und 7,5 mm. Das Zelt kann auch mit einer Dachstange/Klammern (im Lieferumfang enthalten) und Saugnäpfen (nicht im Lieferumfang enthalten) auf dem Dach oder nur mit einer Dachstange und Klettverschluss an der Dachreling des Fahrzeugs befestigt werden.

Das Ancona Air ist das ideale Zelt für Wochenend- oder Kurzurlaube.
Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 180 - 210 cm. Kederlänge 230 cm.
Material: Dach 210D 100 % Polyester, Wassersäule 5.000 mm, Wände 185T 100 % Polyester, Wassersäule 3.000 mm, Boden PE Material.
Lieferumfang: Vorzelt, AirTube-Pumpe, Heringe, Abspannseile, Dachstange, Klammern und eine Tragetasche.
Abmessungen: 250 x 300 x 225 cm.
Packmaß 75 x 40 x 30 cm. Gewicht 21,5 kg.

Nr. 14131 **779,—**

Bus-/Reisemobilvorzelt A.I.R TECH TRAILS

Freistehendes Bus-/Reisemobilvorzelt mit aufblasbarem A.I.R. Tech Luftgerüst (2 Bögen). Verbindungsschleuse mit direktem Zugang zum Fahrzeug.

Eigenschaften:

- Alle Fenster sind verdunkelbar
- Vorder- und Seiteneingang mit Moskitogaze
- Schutzdach an der Vorderseite
- Große Verbindungsschleuse mit Eingangstür
- Mittels Reißverschluss herausnehmbare Verbindungsschleuse
- Verschließbare Rückwand
- Dauerbelüftung
- Kabelzugang
- Eingenähter Zeltboden
- Zahlreiche Abspannpunkte
- Hohe Stabilität
- Inklusive Montagematerial und Packtasche

Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug:

- Mit Keder
- Mit Schleusenstab
- Dachreling



Unser Preis
ab 765,—



Material: Oxford-Polyester (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.

Gestänge: AIRTUBE

Serienmäßiges Zubehör: 2 Aufstellstangen, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packtasche, Doppelhubpumpe.

Abmessungen Zelt: 320 x (220 + 100) x H 215 cm. Packmaß 80 x ø 40 cm. Gewicht ca. 18 kg.

Busvorzelt AIR TECH TRAILS LC. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 180 - 220 cm.
Nr. 13216 **765,—**

Reisemobilvorzelt AIR TECH TRAILS HC. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 245 - 280 cm.
Nr. 13217 **815,—**

Busvorzelt TROUPER AIR 2.0





Unser Preis
879,—

Busvorzelt TROUPER 2.0. Die Version 2.0 präsentiert sich mit einem neuen Luftrahmen, der die Raumausnutzung bei gleicher Standfläche optimiert. Alle restlichen, einzigartigen Eigenschaften der A.I.R. Tech Zelt- und Vorzeltkollektion bleiben unverändert erhalten. Mit einer Verbindungsschleuse, die einen Höhenbereich von 180 - 220 cm abdeckt, ist das Trouper 2.0 auch für den Einsatz an mittelgroßen Minibussen geeignet.

Eigenschaften:

- Geräumiges Mobilzelt
- freistehende Konstruktion
- mit Crossbeam-Technologie
- Eingangstüren mit Moskitonetz
- inklusive Doppelhubpumpe mit Überdruckventil
- mit rundum eingenähtem Zeltboden
- große Panoramafenster
- zusätzliche Dachlüftung
- zahlreiche Abspannpunkte

Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit Keder, Schleusenstab oder Klettband an der Reling.
Anschlusshöhe (Fahrzeug/Regenrinne): 180 - 220 cm

Material: 150D Oxford Polyester, Wassersäule 3.000 mm.
Gestänge: TPU Airtube + Fiberglas-Gestänge.
Lieferumfang: Außenzelt mit Boden, Gestänge, 2 Aufstellstäbe, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packsack.
Abmessungen: 310 x 260 x H 230 cm. Packmaß 80 x ø 35 cm. Gewicht ca. 20,5 kg.
Nr. 13212 **879,—**

Schlafzelt TROUPER. Abmessungen 140 x 220 x H 155 cm. **Nr. 13213** **63,95**

Busvorzelt ADVANTOURER



Busvorzelt ADVANTOURER. Neues innovatives Busvorzelt mit einem Außenzelt aus Polycotton. Dadurch ist es wesentlich atmungsaktiver und UV-beständiger als herkömmliche Polyesterzelte.
Eigenschaften: Schnell aufgebauter, freistehender A.I.R. Tech-Rahmen, eingenähter Zeltboden, Verbindungstunnel mit Seitentür, Vorzeltdach mit Seitenwänden zum Sonnen- und Regenschutz, Wohnbereich mit großer Moskitogaze (verdunkelbar), große Eingangstür mit Moskitogaze, mit Teil- oder kompletter Öffnung, großer Seiteneingang.

Anschlusshöhe (Fahrzeug/Regenrinne): 180-230 cm.
Material: Außenzelt Polycotton (Baumwoll-Polyester Mischgewebe), Innenzelt atmungsaktives Polyester (100 % Polyester), Boden PE (100 % Polyethylen).
Gestänge: AIRTUBE und 2 Stahl-Aufstellstangen
Abmessungen: (140+180+100) x 350 x H230/215 cm. Packmaß 80 x ø 41 cm. Gewicht 32,1 kg.
Nr. 13224 **1.199,—**

Schlafzelt ADVANTOURER. Gewicht ca. 1 kg.
Nr. 13226 **69,95**



Wichtiges Zubehör für alle Bus- und Reisemobilvorzelte



1. Kederadapter-Set. Zur Befestigung des Busvorzeltes bei Fahrzeugen ohne Regenrinne. Für die Kederstärken 5 und 7 mm. **Nr. 13144** **36,95**

2. Magnet-Adaptersatz für Busvorzelte. Bietet eine noch schnellere Möglichkeit der Anbindung ans Fahrzeug. Er haftet auf ebenen Blechdächern. An dem textilummantelten Magnetstreifen ist einseitig ein Keder angenäht, der mit dem Zelt über eine beiliegende Doppelkederschiene verbunden wird.
Nr. 13123 **54,95**

3. Klappsauger. Zur Befestigung des Schleusenstabes auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach



befestigen. Metallkörper ø 5,5 cm. Preis pro Stück.
Nr. 13230 **12,95**

4. Befestigungs-Saugnapf mit Haken. Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungssaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T4).
ø 10 cm - belastbar bis max. 10 kg
Nr. 13167 **12,95**
ø 12 cm - belastbar bis max. 15 kg
Nr. 13232 **14,95**

5. Befestigungs-Saugnapf mit Ring + S-Haken. Schraubenlose Befestigung von Vorzelten/Buszelten, Sonnendächern, Sonnensegeln, u. v. m. Der Saugnapf wird einfach auf einer glatten, sauberen und



trockenen Fahrzeugfläche angesetzt und der Hebel umgelegt, dadurch wird ein sehr starkes Vakuum erzeugt. Klappsauger (ø 11,5 cm) aus Kunststoff mit stabilem Kunststoffhebel. Inklusive zwei S-Haken. Belastbar bis max. 10 kg. **Nr. 13231** **14,95**

Schleusenstab. (o. Abb.) Zur Anbringung des Busvorzeltes an der Regenrinne. Länge 280 cm, mit 3 Klemmschellen. **Nr. 13122** **30,95**

Kastenwagen-Vorzelt YAK - Raumgewinn ist keine Glückssache



Machen Sie sich richtig lang - inmitten des großzügigen **YAK**. Durch sein geringes Packmaß lässt es allein schon beim Transport genügend Platz für die wichtigen Dinge des Camperlebens. Dank superleichtem LightTex-Material ist der Auf- und Abbau sogar für Zartbesaitete ein Kinderspiel. Sonne? Regen? Kein Problem! Das beschichtete Dach hält UV-Strahlen zuverlässig draußen - und alles andere im Trockenen.
Highlights: Geringes Packmaß und Gewicht, beschichtetes Dach, super leichtes LightTex-Material, getönte Fensterfolie.
Materialien: Vorder- und Seitenwand LightTex-Leichtgewebe, Dach LightTex, Spritzwand und Faulstreifen aus beidseitig beschichtetem PVC-Gewebe, Fenster aus getönter Fensterfolie.
Lieferumfang: 3 Dachstangen (28 mm), 3 Aufstellstangen, Kederschiene (Kederleiste wird am Markisenkasten montiert), Alustangen mit Power Grip, Spanngurt Set (5 Gurte).



Kastenwagen-Vorzelt YAK.
Abmessungen 360 x 260 cm. Gewicht 19 kg.
Nr. 13300 1.424,—

Kastenwagen-Vorzelt YAK XL.
Abmessungen 380 x 260 cm. Gewicht 20 kg.
Nr. 13400 1.484,—

Kastenwagen-Vorzelt CAMOU - Mit auffallend guter Tarnung



Das **CAMOU** ist ein Fall für sich. Und das sieht man ihm schon von weitem an. Sofern man es von dort erspäht - denn sein auffälliges Camouflage-Muster dient dem Zweck nach eigentlich der Tarnung. So oder so: Falls Sie an Ihrer Lieblings-Beachfront modische Akzente setzen möchten oder sich stattdessen nahtlos in die umliegenden Wälder einfügen wollen, dann ist mit diesem extravaganten Vorzelt alles drin.
Highlights: Geringes Packmaß und Gewicht, beschichtetes Dach, super leichtes LightTex-Material, getönte Fensterfolie.
Materialien: Vorder- und Seitenwand LightTex-Leichtgewebe, Dach LightTex, Spritzwand und Faulstreifen aus beidseitig beschichtetem PVC-Gewebe, Fenster aus getönter Fensterfolie.
Lieferumfang: 3 Dachstangen (28 mm), 3 Aufstellstangen, Kederschiene (Kederleiste wird am Markisenkasten montiert), Alustangen mit Power Grip, Spanngurt Set (5 Gurte).

Kastenwagen Zelt CAMOU.
Abmessungen 360 x 260 cm. Gewicht 19 kg.
Nr. 13405 1.574,—



Kastenwagen Zelt CAMOU XL.
Abmessungen 380 x 260 cm. Gewicht 20 kg.
Nr. 13410 1.596,—

Bus- und Kastenwagenvorzelt NORTH-TWIN

TRIGANO



Bus- und Kastenwagenvorzelt NORTH-TWIN. Wenn Sie ein praktisches, komfortables und aufblasbares Vorzelt suchen, ist das NORTH-TWIN wie für Sie geschaffen. Die große Verbindungsschleuse ist für viele Wohnmobile und Kastenwagen geeignet. Dieses Vorzelt ist ideal, um den Wohnraum Ihres Fahrzeuges zu erweitern. Es gefällt wegen des großen Raumes und der unübertroffenen vielseitigen Verwendbarkeit. Es wird standardmäßig mit 2 herausnehmbaren Schlafkabinen für bis zu 4 Personen geliefert. Wenn Sie den Schlafbereich wegräumen, profitieren Sie von einem großen, hellen Raum, in dem Sie eine Essecke einrichten können. Die Belüftung ist hervorragend dank der Seitenwände mit Moskitonetzen. Dieses mit der AIRCAMP Technologie ausgestattete Vorzelt ist freistehend, in ein paar Minuten aufgestellt und somit für das Reisecamping einfach ideal. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 180 - 240 cm.
Besondere Merkmale: eingenähter Zeltboden, zwei herausnehmbare Schlafkabinen, Trenntür zwischen der Schleuse und dem Wohnraum, zwei große Seitenfenster mit Klappen, große Belüftungen mit Moskitonetz, doppelter Keder 5 und 7 mm.
Material: Camptex Pro (100 % Polyester), Polyester Oxford Ripstop 300D, PU-beschichtet, Wassersäule 5.000 mm.
Gestänge: Air-Frame.
Lieferumfang: Vorzelt, 2 Schlafkabinen, Hochdruckpumpe mit Anzeige, Verbindungsstange am Fahrzeug, Saugnäpfe, Heringe, Tragetasche.
Abmessungen: 500 x 240 + 70 x 206 cm.
Packmaß 42 x 70 cm. Gewicht 25 kg.

Nr. 13200 **869,—**

Bus- und Kastenwagenvorzelt SANTA CRUZ

TRIGANO



Bus- und Kastenwagenvorzelt SANTA CRUZ. Das Vorzelt SANTA CRUZ ist eine perfekte Kombination von Design und Komfort. Dank seiner Verbindungsschleuse bietet dieses aufblasbare Vorzelt zahlreiche Installationsmöglichkeiten auf verschiedenen Fahrzeughöhen. Der Wohnraum des SANTA CRUZ ist für eine perfekte Feuchtigkeitsisolierung und zum Schutz vor Insekten mit einem eingenähten Zeltboden ausgestattet. Moskitonetze an den Türen sorgen für eine gute Belüftung. Verbindungsschleuse mit Eingangstür und verschließbarer Rückwand. Das freistehende Vorzelt kann aufgebaut bleiben, wenn Sie den Platz verlassen. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 180 - 240 cm.
Besondere Merkmale: eingenähter Zeltboden im Wohnbereich, Moskitonetze an allen Türen, verschließbare Rückwand, Verbindungsschleuse mit Eingangstür, Belüftung von oben.
Material: Camptex Pro (100 % Polyester), Polyester Oxford Ripstop 300D, PU-beschichtet, Wassersäule 5.000 mm.
Gestänge: Air-Frame.
Lieferumfang: Vorzelt, Hochdruckpumpe mit Anzeige, 3-lagige Luftschläuche, Saugnäpfe, Tragetasche.
Abmessungen: 300 x 350 cm.
Packmaß 32 x 72 cm. Gewicht 15,8 kg.

Nr. 13206 **839,—**

Kastenwagen- und Reisemobilvorzelt SANTA CLARA XL

TRIGANO



Reisemobilvorzelt SANTA CLARA XL. Ideales Vorzelt für Reisecamper oder diejenigen, die ihre Zeit im Urlaub lieber mit anderen Dingen verbringen als mit dem Aufbau eines Vorzelts. Tatsächlich gefällt das Santa Clara Vorzelt wegen seines einfachen und schnellen Aufbausystems. Es ist freistehend, d. h. es kann vor Ort stehen bleiben, wenn der Kastenwagen oder Van vom Stellplatz wegfährt. Das große Fenster an der 350 cm breiten Frontseite sorgt dafür, dass Sie es tagsüber schön hell und freundlich haben. Dieses Vorzelt ist leicht, robust und zugleich modern. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 240 - 270 cm.
Besondere Merkmale: in Wohnraum eingenähter Zeltboden, Moskitonetze an allen Türen, Trenntür zwischen Schleuse und Wohnraum, Belüftung oben, zwei Eingänge und zwei Seitenfenster.
Material: Camptex Light (100 % Polyester), Polyester 190T 75D, PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Gestänge: Fiberglas.
Lieferumfang: Vorzelt, Verbindungsstange am Fahrzeug, Saugnäpfe, Tragetasche.
Abmessungen: 350 x 260 + 90 x 225 cm.
Packmaß 36 x 76 cm. Gewicht 22,5 kg.

Nr. 13175 **739,—**

Heckzelt SAPPORO

TRIGANO



Heckzelt SAPPORO. Mit dem Heckzelt SAPPORO stehen Ihre Reisen unter dem Zeichen von Komfort und Zweckmäßigkeit. Es ist innovativ und wurde konzipiert, um sich dem Heck anzupassen. Ein großer Pluspunkt ist das automatische Gestänge mit „Regenschirm"-Öffnung. Es ist freistehend, kann also vor Ort stehen bleiben, wenn Sie sich vom Stellplatz entfernen. Große Klarsichtfenster mit Innenklappen bieten außergewöhnliche Helligkeit. Dank seiner Tiefe von 400 cm ist es geräumig und bequem. Die Trennungstür zwischen der Luftschleuse und dem Wohnbereich bietet die Möglichkeit, zwei getrennte Räume zu schaffen. Dieses Heckzelt ist leicht und zugleich robust. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 170 - 200 cm.
Besondere Merkmale: Gestänge mit automatischer „Regenschirm"-Öffnung, Trennungstür zwischen der Luftschleuse und dem Wohnbereich, große Schleuse im hinteren Bereich für ein Maximum an Abstellfläche.
Material: Camptex Light (100 % Polyester), Polyester 190T 75D, PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Gestänge: Fiberglas / Stahl.
Lieferumfang: Vorzelt, Heringe, Tragetasche.
Abmessungen: 400 x 250 cm.
Packmaß 22 x 105 cm. Gewicht 13,5 kg.

Nr. 13404 **299,—**

Heckklappenzelt PILOTE CADDY 4





Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. Eine große Eingangstür ermöglicht gute Belüftung und angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche.
Material: 150D Oxford Polyester (100 % Polyester).
Anschlusshöhe: 170 cm
Abmessungen: 135 x 135 x H170/200 cm.
Packmaß 50 x ø 12 cm. Gewicht 2,1 kg.
Nr. 13102 **149,—**

Aufstellstangen PILOTE. Optionale Aufstellstangen (2 Stück, ø 16 mm, 195 cm lang) passend für Heckklappenzelt PILOTE. **Nr. 13104** **18,50**

Heckklappenzelt PILOTE CADDY 5



NEU!



Das weiterentwickelte, rahmenlose Heckklappenzelt zur Befestigung an der Heckklappe des neuen VW Caddy 5. Mit diesem sehr gut ausgestatteten Zelt wird der Innenraum des Caddy um einen komfortablen Ess- bzw. Stauraum erweitert. Mit stabilen Gurten wird das Zelt an die Heckklappe des Fahrzeuges befestigt. Die Seiten werden regendicht am Fahrzeug fixiert. Im unteren Bereich wird das Zelt dicht am Wagen abgespannt. Der außenliegende Faulstreifen läßt große Wassermengen weit abfließen. Die Vorderwand läßt sich hochrollen oder als Sonnendach aufstellen. Die beiden großen Gazefenster an der rechten Zeltseite und in der Vorderwand ermöglichen einen sehr guten Luftdurchzug. Abspanngurte und zahlreiche Abspannleinen geben dem Zelt eine hohe Stabilität.
Eigenschaften: Rahmenloses Zelt mit hoher Windstabilität, stabile Gurte zur Befestigung an der Heckklappe, Seitenwände am Fahrzeug fixierbar, Vorderwand komplett hochrollbar, mit großem Gazefenster (verschließbar mit getönter Folie, Verdunkelung innen), Vorderwand ausstellbar als Sonnendach, 2 Aufstellstangen inklusive, Seitenwand rechts mit großem Gazefenster, Seitenwand links mit getöntem Fenster, innen Verdunkelung, außenliegender Faulstreifen mit Ösen, Abspannung mit wechselbaren Abspannleitern, Kunststoffheringe 30 cm, inklusive Packtasche.
Material: 150D Oxford Polyester (100 % Polyester).
Anschlusshöhe: 170 cm
Abmessungen: 135 x 135 x H170/200 cm.
Packmaß 50 x ø 12 cm. Gewicht 2,5 kg.
Nr. 13407 **149,—**

Heckklappenzelt ESCAPE



NEU!





Das neu entwickelte Hecklappenzelt ESCAPE passt an verschiedene baugleiche Fahrzeugmodelle: Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer und Toyota Proace. Die Montage ist kinderleicht. Das Zeltdach wird einfach über die Heckklappe gelegt und dann mit Magnetstreifen und Gurten befestigt. Mit eingenähten Magnetstreifen werden die Seitenwände fixiert. Im unteren Bereich wird die Zelthaut mit zahlreichen, auswechselbaren Abspannleitern abgespannt. Die Montage ist ohne Werkzeug innerhalb weniger Minuten durchgeführt. Die große Vorderwand kann komplett hochgerollt, oder als Sonnendach aufgestellt werden. In dieser Wand ist ein großes Gazefenster eingenäht (verschließbar mit getönter Folie, innen mit Verdunkelung). Beide Seitenfenster sind aus getönter Fensterfolie mit Verdunkelung. Der großzügige außenliegende Faulstreifen hält Regenwasser fern. Durch stabile Abspanngurte und zahlreiche Abspannseile sehr windstabil.
Eigenschaften: Rahmenloses Zelt mit hoher Windstabilität, stabile Gurte zur Befestigung an der Heckklappe, Seitenwände am Fahrzeug fixierbar, Vorderwand komplett hochrollbar (mit großem Gazefenster, verschließbar mit getönter Folie, Verdunkelung innen), Vorderwand ausstellbar als Sonndach (2 Aufstellstangen inklusive), Seitenwände rechts und links mit getöntem Fenster (innen mit Verdunkelung), außenliegender Faulstreifen mit Ösen, Abspannung mit wechselbaren Abspannleitern, Kunststoffheringe, große Packtasche mit Kompressionsgurten, Fahrradträger kann auf der Heckklappe montiert bleiben.
Material: 150D Oxford Polyester (100 % Polyester).
Anschlusshöhe: 195 cm
Abmessungen: 200 x 200 x H195 cm.
Packmaß 63 x ø 18 cm. Gewicht 4,5 kg.
Nr. 13408 **215,—**

Heckklappenzelt TALENT



NEU!



Das Allround Zelt für alle Vans und Campingbusse bis zu einer Höhe von 220 cm. Das freistehende Zelt aus hochwertigem Polyester ist universal einsetzbar an Fahrzeugen mit Heckklappe, mit Hecktüren und seitlichem Eingang. Am Heck wird es über die Heckklappe bzw. Hecktüren mit Seilen abgespannt. Seitlich wird der Zeltstoff eng angelegt und am Boden abgespannt. Die Seiten haben ein großes Gazefenster (verschließbar mit getönter Folie). Die Vorderwand ist komplett herausnehmbar, als Veranda nutzbar und hat ein großes Gazefenster mit Folie zu verschließen. Alle Fenster sind von innen zu verdunkeln. Die Rückwand ist außerdem komplett herausnehmbar und kann sich den Fahrzeugtypen anpassen.
Eigenschaften: Freistehendes Stahlrohrgestänge mit einhängbarem Oxford Polyester Zelt, Vorderwand herausnehmbar (als Veranda nutzbar, mit Gazefenster, außen getönte Folie, innen Verdunkelung), Seitenwände mit großem Gazefenster (verschließbar mit getönter Folie, innen mit Verdunkelung), zu öffnende Rückwand (als Veranda nutzbar), Bodenplanen, Eingang in Vorderwand, außenliegender Faulstreifen, zahlreiche Zeltabspannungspunkte, auswechselbare Abspannleitern, verschließbarer Kabelzugang in der Rückwand, Haken zur Lampen-Anbringung, extra große Packtasche mit Kompressionsgurten.
Verbindungsmöglichkeiten: Mit Keder 5/7 mm, mit Schleusenstab, angenähte Gurte mit Clips für Dachreling, Abspannleinen zur Abspannung übers Dach
Material: 150D Oxford Polyester PU (100 % Polyester), Wassersäule 3.000 mm.
Anschlusshöhe: 180 - 220 cm
Abmessungen: 280 x 320 x H220 cm. Gewicht 14 kg.
Packmaß 80 x ø 20 cm. **Nr. 13409** **599,—**

Heckklappenzelt COMET







Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das COMET Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie Ihre Fahrräder aufbewahren, kochen oder schlafen können. Eine perfekte Möglichkeit, Ihrem Fahrzeug etwas mehr Bewegungsfreiheit zu verleihen. Schnelle und einfache Montage. Platzieren Sie das COMET über die Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. Zwei große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche.
Material: 150D Oxford Polyester PU (100 % Polyester), Wassersäule 3.000 mm.
Gestänge: 2 Aufstellstangen ø 16 mm, 210 cm lang.
Anschlusshöhe: 205 cm
Abmessungen: 200 x 200 x 205 cm.
Packmaß 63 x 18 cm. Gewicht 5,1 kg.
Nr. 13101 **209,—**



Autozelt CRUISER AIR







Freistehendes, aufblasbares Autozelt für fast alle Kombis, SUVs oder Minivans. Das CRUISER AIR ist mit dem AirTube Luftkanalsystem für einen schnellen, einfachen Aufbau ausgestattet. Der Wohnraum ist für 4 Personen geeignet. Er verfügt über ein großes, abschließbares Netzfenster und auf beiden Seiten befindet sich eine Netztür. Die eingenähte Bodenplane sorgt dafür, dass Wasser und Schmutz draußen bleiben. Das CRUISER AIR ist das ideale Zelt für Wochenenden oder Kurzurlaube. Inklusive Pumpe, Heringen, Abspannseilen und Aufbewahrungstasche.
Material: 150D Oxford 100 % Polyester, Wassersäule 3.000 mm, UPF 50+, alle Nähte abgetaped.
Gestänge: AirTube ø 10 cm - Fiberglas ø 9,5 mm.
Anschlusshöhe: 180 cm
Abmessungen: 230 x 280 x 205 cm.
Packmaß 45 x 15 x 15 cm. Gewicht 10,9 kg.
Nr. 13116 **579,—**











1. Gerätezelt STORAGE PLUS
Das freistehende Gerätezelt mit Giebeldach ist vielseitig einsetzbar. Inklusive Packsack und Montagematerial.
Extras: zwei kleine und ein großes Belüftungsfenster.
Material: PVC / Oxford Polyester (100 % Polyester).
Gestänge: Stahlgestänge ø 19 mm.
Abmessungen: Grundfläche 225 x 160 cm. Höhe 175/195 cm.
Packmaß: ca. 94,5 x 22 x 28 cm.
Gewicht: ca. 13,9 kg.

Nr. 14137 **339,—**

2. Küchenzelt VIDA NG
Klassisches Küchenzelt mit einfachem Pultdach.
Eigenschaften:
- Seitlich wegrollbare Eingangstür
- 3 große verschließbare Gazefenster
- Hochentlüftung
- Mit hochgezogenem Erdstreifen
- Mit Montagematerial und Tragetasche

Material: Dach und Erdstreifen aus PVC / Polyester Oxford (100 % Polyester).
Gestänge: Stahlgestänge ø 19 mm.

Grundfläche 200 x 150 cm. Höhe 195/215 cm. Gewicht ca. 15 kg.
Nr. 14196 **259,—**

Grundfläche 200 x 200 cm. Höhe 195/215 cm. Gewicht ca. 16,5 kg.
Nr. 14197 **289,—**













3. Küchenzelt GUSTO NG
Küchenzelt mit einfachem Pultdach.
Eigenschaften:
- Große verschließbare Gazefenster
- Umlaufender Erdstreifen
- Mit vergrößerter Eingangstür und zusätzlichen Lichtfenstern
- Mit Montagematerial und Tragetasche

Material: PVC / Polyester Oxford / PVC (100 % Polyester).
Gestänge: Stahlgestänge ø 19 mm.

Grundfläche 150 x 150 cm. Höhe 195/215 cm. Gewicht ca. 15 kg.
Farbe Blau **Nr. 14141** **285,—**
Farbe Grau **Nr. 14192** **285,—**

Grundfläche 200 x 150 cm. Höhe 195/215 cm. Gewicht ca. 16,5 kg.
Farbe Blau **Nr. 14144** **299,—**
Farbe Grau **Nr. 14193** **299,—**

Grundfläche 200 x 200 cm. Höhe 195/215 cm. Gewicht ca. 18 kg.
Farbe Blau **Nr. 14148** **345,—**
Farbe Grau **Nr. 14194** **345,—**



1. Küchenzelt CHEF II. Modernes Küchen- und Gerätezelt in Leichtbauweise. Mit drei verdunkelbaren Gazefenstern, ausstellbarem Verandadach, Hochentlüftung und hochgezogenem Erdstreifen aus beidseitig beschichtetem Polyester. Komplett mit Packsack und Montagematerial.
Material: 100 % Polyester, UV-resistent. Wassersäule 2.000 mm.
Gestänge: Fiberglas/Stahl.
Grundfläche 200 x 200 cm. Höhe 190/230 cm.
Packmaß ca. 76 x 23 cm. Gewicht 11,6 kg.

Nr. 14158 **319,—**



2. Mehrzweckzelt SANITY. Vielseitig einsetzbares Sanitär- und Mehrzweckzelt mit stabilem Stahlgestänge, herausnehmbarem Boden und verschließbarem Gazefenster. Inklusive verschiedener funktioneller Detaillösungen und einer praktischen Packtasche.
Material: Polyester 68D 190T PU (100 % Polyester), Wassersäule 2.000 mm.
Gestänge: Stahl ø 16 mm.
Grundfläche 140 x 140 cm. Höhe 205 cm.
Packmaß ca. 80 x 41 cm. Gewicht ca. 6 kg.

Nr. 14100 **145,—**



Badekabine CABINA. Kabinenzelt für Camping und Strand. Perfekt zum duschen, umziehen oder kochen geeignet. Einfacher Aufbau. Mit RV-Tür, Schmutzstreifen und geräumigem Innenraum. Montagematerial und Tragetasche sind im Lieferumfang enthalten. **Material:** 100 % Polyester, UV-resistent. Wassersäule 1.000 mm. **Gestänge:** Fiberglasgestänge.
3. CABINA II NG. Grundfläche 140 x 140 cm. Höhe 205 cm.
Packmaß ca. 67 x 23 cm. Gewicht ca. 2,65 kg. **Nr. 14182** **112,—**
4. CABINA MAXI NG. Grundfläche 180 x 160 cm. Höhe 205 cm.
Packmaß ca. 70 x 27 cm. Gewicht ca. 4 kg. **Nr. 14187** **129,—**



5. Pop-Up Umkleidezelt. Multifunktionelles Pop-Up Umkleide-/Duschzelt.
- Sehr leichter Aufbau
- Kleines Packvolumen
- Inklusive Tragetasche
- Material: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Wassersäule 1.000 mm
- Gestänge: Fiberglas
- Grundfläche 120 x 120 cm, Höhe 190 cm
- Gewicht ca. 1 kg

Nr. 14174 **49,95**



6. Abstellzelt BIKE SHELTER. Abstellzelt, das anhand eines Keders einfach in die vorhandene Kederleiste über dem Heckfenster eingezogen wird. Der ideale Platz um z. B. Ihr Fahrrad ungesichtet abzustellen oder für alle anderen Campingutensilien, die vor Regen und Schmutz geschützt werden sollen.
Material: 100 % Polyester. Farbe Grau.
Abmessungen (BxH) 150 x 190 cm. Gewicht ca. 0,5 kg. **Nr. 14107** **64,95**



7. Abstellzelt BIKE SHELTER XL. Abstellzelt, das anhand eines Keders einfach in die vorhandene Kederleiste über dem Heckfenster eingezogen wird.
Material: 100 % Polyester. Farbe Grau.
Gestänge: Fiberglas ø 9,5 mm.
Abmessungen 190 x 170 x 190 cm. Packmaß 65 x 10 x 10 cm. Gewicht ca. 2,4 kg.

Nr. 14173 **115,—**







1. Schlafzelte DREAM.
Leichtes Zeltgewebe, wasserdichte Bodenwanne aus beidseitig beschichtetem Bändchengewebe (100 % Polyester), verstellbare Bindebänder, Innentasche.

Schlafzelt DREAM für Vorzelte.

Größe 140 x 200 cm	**Nr. 10792**	**88,95**
Größe 180 x 200 cm	**Nr. 10793**	**119,—**

Schlafzelt DREAM für Erkeranbau.

Größe 120 x 200 cm	**Nr. 10790**	**84,95**

2. Schlafkabine für Vorzelt.
Universal-Schlafkabinen für Ihr Vorzelt. Diese Kabine wird mittels Haken einfach am Gestänge befestigt und passt in jedes Vorzelt.
Material: Polyester/Baumwollmischgewebe (65 % Polyester/35 % Baumwolle) mit PVC Boden.

Größe 210 x 145 x 185 cm. Gewicht 3,05 kg.	**Nr. 10717**	**109,—**
Größe 210 x 180 x 185 cm. Gewicht 3,65 kg.	**Nr. 10718**	**119,—**

3. Schlafkabine für Erker.
Universal-Schlafkabine für Ihren Vorzelterker. Diese Kabine wird mittels Haken einfach am Gestänge befestigt. Material: Polyester/Baumwollmischgewebe (65 % Polyester/35 % Baumwolle) mit PVC Boden.

Größe 205 x 135 x 160 cm. Gewicht 2,95 kg.	**Nr. 10721**	**69,95**



BRUNNER

Igluzelt STRATO 2.
Einlagiges Zelt mit Kuppelbelüftung.
Inklusive Montagezubehör und Packsack.
Personen: 2
Wassersäule: 1.000 mm
Überzelt: 100 % Polyester, PU-beschichtet
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Außenliegendes Fiberglas-Gestänge
Boden: 100 % Polyethylen
Abmessungen: 205 x 150 x H 105 cm
Packmaß: 64 x 14 cm
Gewicht: ca. 2,1 kg

Nr. 14309 **64,95**



BRUNNER

Igluzelt STRATO 2 AUTOMATIC.
Automatik-Igluzelt für 2 Personen. Dank spezieller Seilzugtechnik sekundenschnell aufgebaut und einsatzbereit. Einzeldachausführung mit großer Reißverschluss-Tür. Inklusive Heringe und Packsack.
Personen: 2
Wassersäule: 1.500 mm
Überzelt: 100 % Polyester, PU-beschichtet
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Automatisches Fiberglas-Gestänge
Boden: 100 % Polyethylen
Abmessungen: 210 x 140 x H 105 cm
Packmaß: 62 x ø 15 cm
Gewicht: ca. 2,3 kg

Nr. 14342 **115,—**



BRUNNER

Igluzelt BLITZ 3 AUTOMATIC.
Automatik-Kuppelzelt mit Doppeldach und praktischem Vorbau. Dank modernem Gestänge mit integrierter Seilzugtechnik sekundenschnell aufgebaut und einsatzbereit. Vormontierte Abspannleinen. Kompaktes Packmaß bei geringen Gewicht. Inklusive Heringe und Packsack.
Personen: 3
Wassersäule: 1.200 mm
Überzelt: 100 % Polyester, PU-beschichtet
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Automatik-Fiberglasstangen ø 8,5 mm mit Seilzug
Abmessungen: 310 x 220 x H 120 cm
Packmaß: 76 x ø 16 cm
Gewicht: ca. 3,8 kg

Nr. 14321 **169,—**



Unser Preis
42,95

Kuppelzelt CAMPACTIVE.
Dieses auffällige Kuppelzelt für 2 Personen ist ideal für Festivals und Campingreisen geeignet. Inklusive Montagezubehör und Packsack. Sortierte Farben.
Personen: 2
Wassersäule: 2.000 mm
Überzelt: 170T 100 % Polyester
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Außenliegendes Fiberglas-Gestänge
Abmessungen: 200 x 120 x 100 cm
Packmaß: 11 x 11 x 5,6 cm
Gewicht: ca. 1,2 kg

Nr. 14973 **42,95**



Unser Preis
74,95

NEU!

Pop-Up-Zelt DUNLOP.
Pop-Up-Zelt für 2 Personen, inklusive Montagezubehör und Packsack.
Personen: 2
Wassersäule: 400 mm
Außenzelt: 190T 100 % Polyester
Bodenplane: 110 g/m² PE
Gestänge: 6 mm und 4 mm Stangen
Abmessungen: 255 x 155 x 95 cm
Packmaß: 6 x ø 76 cm
Gewicht: ca. 1,8 kg

Nr. 14352 **74,95**



Unser Preis
109,—

NEU!

3-Personen Kuppelzelt DUNLOP.
Dieses robuste Kuppelzelt mit praktischem Vordach überzeugt nicht nur durch das coole Design, sondern bietet zudem dank Fiberglasgestänge ein sicheres Aufstellen. Das wettergeschützte Außenzelt mit abgedichteten Nähten sorgt für einen trockenen Boden, während das Innenzelt aus atmungsaktivem Polyestergewebe gute Luftzirkulation fördert.
Personen: 3
Wassersäule: 2.000 mm
Räume: 1 Schlafkabine + 1 Vorraum
Gestänge: Fiberglas (2 x 8,5 mm ø + 1 x 8 mm ø)
Außenzelt: 190T, 100 % Polyester, PU-beschichtet
Innenzelt: 170T, 100 % Polyester
Boden: 170T, 100 % Polyester
Abmessungen: 210 x 220 x 130 cm
Packmaß: 61 x 12,5 x 12,5 cm
Gewicht: ca. 3,2 kg

Nr. 14353 **109,—**



Unser Preis
89,95

4-Personen Kuppelzelt DUNLOP.
Dieses robuste Kuppelzelt mit praktischem Vordach überzeugt nicht nur durch das coole Design, sondern bietet zudem dank Fiberglasgestänge ein sicheres Aufstellen. Das wettergeschützte Außenzelt mit abgedichteten Nähten sorgt für einen trockenen Boden, während das Innenzelt aus atmungsaktivem Polyestergewebe gute Luftzirkulation fördert.
Personen: 4
Wassersäule: 2.000 mm
Räume: 1 Schlafkabine + 1 Vorraum
Gestänge: Fiberglas (2 x 8,5 mm ø + 1 x 8 mm ø)
Außenzelt: 190T, 100 % Polyester, PU-beschichtet
Innenzelt: 170T, 100 % Polyester
Boden: 170T, 100 % Polyester
Abmessungen: 210 x 250 x 130 cm
Packmaß: 66,5 x 16,5 x 16 cm
Gewicht: ca. 3,5 kg

Nr. 14130 **89,95**

2-Personen Zelt ATLAS



2-Personen Zelt ATLAS.
Das ATLAS ist ein 2-Personen-Zelt der Marke Trigano für Wandertouren. Es besteht aus zwei Bögen sowie zwei Eingangstüren.
Eigenschaften:
- Doppeltür mit Moskitonetz
- Apsis auf jeder Seite
- Struktur mit 2 Stangen
- Nicht selbsttragend

Personen: 2
Wassersäule: 2.000 mm
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Fiberglas-Gestänge (ø 8 mm)
Außenzelt: Polyester-Taft 68D PU-beschichtet (100 % Polyester)
Innenzelt: atmungsaktives Polyester 190T/68D (100 % Polyester)
Boden: 100 % Polyester 190T/68D
Abmessungen: 245 x 280 x 110 cm
Packmaß: 61 x 15 cm
Gewicht: 3,45 kg **Nr. 13510** **119,—**

3-Personen Zelt CALVI



3-Personen Zelt CALVI.
Das Trigano-Zelt CALVI bietet Platz für bis zu 3 Personen und eignet sich perfekt für Übernachtungen in den Bergen während einer mehrtägigen Wanderung. Das Zelt besteht aus einem Außenzelt, einem Innenzelt und zwei Fiberglasstangen, die einen schnellen Aufbau und eine hervorragende Steifigkeit gewährleisten.
Eigenschaften:
- Apsis
- Struktur mit 2 Stangen
- Nicht selbsttragend

Personen: 3
Wassersäule: 2.000 mm
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Fiberglas-Gestänge (ø 8 mm)
Außenzelt: Polyester 190T/68D (100 % Polyester)
Innenzelt: atmungsaktives Polyester 190T/68D (100 % Polyester)
Boden: 100 % Polyester 190T/68D
Abmessungen: 290 x 190 x 125 cm
Packmaß: 67 x 16 cm
Gewicht: 3,4 kg **Nr. 13515** **109,—**

3-Personen Zelt 1936



3-Personen Zelt 1936.
Das 1936 ist ein modernes 3-Personen-Zelt, das in Sekundenschnelle aufgebaut ist. Es hat 2 Seitentüren, das Innenzelt besteht fast vollständig aus Mesh. Bei feuchtem Wetter schützt das Außenzelt vor Kälte und Kondenswasser.
Eigenschaften:
- Innenzelt aus Mesh
- Einfacher und schneller Auf- und Abbau
- Großer Innenraum
- Möglichkeit, das Überzelt zu entfernen

Personen: 3
Wassersäule: 1.500 mm
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Fiberglas-Gestänge (ø 8,5 mm)
Außenzelt: Oxford Polyester 150D (100 % Polyester)
Innenzelt: 80 g mesh + Oxford Polyester 150D (100 % Polyester)
Abmessungen: 250 x 210 x 125 cm
Packmaß: 138 x 21 cm
Gewicht: 5,5 kg **Nr. 14371** **239,—**

4-Personen Zelt CEYLAN 4XL



4-Personen Zelt CEYLAN 4XL.
Das CEYLAN 4XL ist ein 4-Personen-Zelt, mit einem sehr gutem Größe/Gewichts-Verhältnis, das sich perfekt für mehrtägige Wanderungen eignet.
Eigenschaften:
- Apsis
- Großer Stauraum
- Doppeltüren mit Moskitonetzen
- Aufbewahrungstaschen

Personen: 4
Wassersäule: 2.000 mm
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Fiberglas-Gestänge (ø 8,5/9,5 mm)
Außenzelt: Polyester 190/75D, PU-beschichtet (100 % Polyester)
Innenzelt: Polyester 170T/68D, atmungsaktiv (100 % Polyester)
Boden: Polyethylen 1000D
Abmessungen: 280 x 260 x 130 cm
Packmaß: 63 x 20 cm
Gewicht: 7,2 kg **Nr. 14372** **149,—**

Tipi CHEROKEE 350

TRIGANO



Tipi CHEROKEE. Mit dem Familien-Tipi CHEROKEE können Sie die ganze Familie oder die Kinder im Garten unterbringen. Dank seines sehr schnellen Auf- und Abbaus ist es ideal für eine tageweise Nutzung geeignet. Nicht zur Dauernutzung geeignet.

Eigenschaften:

- Großer Wohnbereich
- Große Eingangstür mit Moskitonetz
- Eingenähter Zeltboden
- Belüftungsfenster mit Moskitonetz

Tipi CHEROKEE 500

TRIGANO



Wassersäule: 3.000 mm
Gestänge: zentraler Stahlmast (ø 25 mm)
Außenzelt: 190T/68D PU-beschichtet (100 % Polyester)
Boden: Polyethylen 130 g/m²
Lieferumfang: Zelt, Gestänge, Heringe, Tragetasche
Tipi CHEROKEE 350. Abmessungen 350 x 350 x 250 cm. Packmaß 72 x 20 cm. Gewicht 7 kg. **Nr. 14373** **189,—**
Tipi CHEROKEE 500. Abmessungen 500 x 500 x 305 cm. Packmaß 89 x 24 cm. Gewicht 14 kg. **Nr. 14374** **279,—**

Tunnelzelt RIDGELINE™ 4 Plus

Coleman





Das Ridgeline™ 4 Plus hat einen Wohnbereich mit guter Kopffreiheit, dank der zentralen Kuppelkonstruktion. Die beiden sich gegenüberliegenden Schlafkabinen garantieren ein Maximum an Privatsphäre und sind aufgrund der Tunnelkonstruktion besonders windstabil. Das Zelt eignet sich hervorragend für längere Campingaufenthalte.

Eigenschaften:

- Besondere Kuppelkonstruktion
- Eingehängte Schlafkabinen
- Hochgezogener Boden
- Belüftung
- Öffnung für Kabel
- Inklusive Tragetasche

Personen: 4
Aufbau: Außenzelt zuerst
Struktur: Kuppel mit Tunnelanbau
Gestänge: Fiberglas
Boden: Herausnehmbarer PE-Boden (Wohnraum) / PE, verschweißt, vollständig integriert (Schlafbereich)
Außenzelt: 100 % Polyester, PU überzogen, feuerhemmend
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester, Moskitonetz
Wassersäule: 3.000 mm
Nähte: Abgeklebte Nähte
Packmaß: 62 x 23 x 23 cm
Gewicht: 10,3 kg **Nr. 14379** **339,—**

Coleman Kobuk Valley Plus BlackOut





Kobuk Valley 3 Plus BlackOut



Kobuk Valley 4 Plus BlackOut

Die patentierte BlackOut Bedroom™ Technologie von Coleman® findet sich auch in diesen kompakten Kuppelzelten wieder – mit diesem Feature können Sie jederzeit erholsam schlafen!
Eigenschaften: UV Guard™, abgeklebte Nähte, Regenschürzen, Belüftung, Gestängekanäle aus Netz
Struktur: Kuppel
Gestänge: Fiberglas
Boden: Herausnehmbarer PE-Boden (Wohnraum) / PE, verschweißt, vollständig integriert (Schlafbereich)
Außenzelt: 100 % Polyester, PU überzogen, feuerhemmend
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester, PU überzogen, Moskitonetz
Wassersäule: 4.500 mm
Tragetasche: inklusive

Kobuk Valley 3 Plus BlackOut. 3 Personen, Schlafraum 3,8 m², Wohnraum 1,7 m², Total 5,5 m². Packmaß 58 x 16 x 16 cm. Gewicht 5,1 kg. **Nr. 14359** **209,—**

Kobuk Valley 4 Plus BlackOut. 4 Personen, Schlafraum 5,5 m², Wohnraum 2,4 m², Total 7,9 m². Packmaß 58 x 20 x 19 cm. Gewicht 6,6 kg. **Nr. 14358** **239,—**

Coleman Spruce Falls 4 BlackOut

Unser Preis
479,—







Die beliebte Vis-a-Vis Konstruktion des Spruce Falls macht das Zelt zu einem exzellenten Begleiter für Familien oder Gruppen und verleiht Ihrem Urlaub damit noch mehr Privatsphäre. Die Schlafbereiche sind mit der patentierten BlackOut Bedroom™ Technologie ausgestattet und ermöglichen Ihnen, egal wann Sie schlafen möchten, einen erholsameren und tieferen Schlaf.
Eigenschaften: Abgeklebte Nähte, UV Guard™, Belüftung, Gestängekanäle aus Netz, eingehängte Schlafkabinen
Personen: 4
Räume: 2
Schlafraum: 5,9 m² **Wohnraum:** 4,1 m² **Total:** 10 m²
Struktur: Vis-a-vis
Gestänge: Fiberglas
Boden: Herausnehmbarer PE-Boden (Wohnraum) / PE, verschweißt, vollständig integriert (Schlafbereich)
Außenzelt: 100 % Polyester, PU überzogen, feuerhemmend
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester, PU überzogen, Moskitonetz
Wassersäule: 4.500 mm
Tragetasche: inklusive
Packmaß: 60 x 30 x 26 cm
Gewicht: 14,4 kg

Nr. 14349 **479,—**

Coleman Weathermaster™ 4 Air BlackOut







Das mit vielen nützlichen Features ausgestattete Weathermaster™ 4 Air bietet maximalen Luxus und ermöglicht flexible Campingausflüge mit der gesamten Familie. Dank der FastPitch™ Technologie mit Luftgestänge kann dieses großzügige Familienzelt schnell und mühelos von einer Person in weniger als 10 Minuten aufgebaut werden. Die Blackout Bedroom™ Technologie lässt sie auch bei Tageslicht länger schlafen für einen guten und entspannten Start in den Tag.
Eigenschaften: UV Guard™, feuerhemmend, Belüftung, 2 Türen, abgeklebte Nähte, Reißverschlussstopper, eingenähte Bodenplane, einfache Zugänglichkeit, Sturm-Abspannseile, Öffnung für Kabel, Fensterabdeckungen mit Reißverschluss, Taschen, obere und untere Ventilation, aufblasbares Gestänge
Personen: 4
Schlafraum: 5,9 m² **Wohnraum:** 5,1 m² **Total:** 11 m²
Struktur: Tunnel
Gestänge: Luftgestänge
Boden: PE, verschweißt, vollständig integriert
Außenzelt: 100 % Polyester, PU überzogen, feuerhemmend
Innenzelt: Polyester, blickdichtes Moskitonetz
Wassersäule: 6.000 mm
Tragetasche: inklusive
Packmaß: 78 x 53 x 38 cm
Gewicht: 19,2 kg

Nr. 14312 **999,—**

Luftzelt ABYSSE 4

NEU!



TRIGANO

Ein Zelt mit einem vorteilhaften Konzept: minimaler Platzbedarf, schneller Aufbau und dieselbe Windbeständigkeit wie herkömmliches Gestänge. Aufblasbares Tunnelzelt für vier Personen, in dem man dank seiner Höhe von 190 cm gut stehen kann. Das helle und geräumige Zelt kann von einer Person innerhalb von 15 Minuten aufgebaut werden. Inklusive Tragetasche und Pumpe.
Personen: 4
Räume: 1 Schlafkabine
Struktur: Tunnel
Gestänge: 2 Luftschläuche
Außenzelt: Polyester 190T/70D, PU überzogen
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester 190T/70D
Boden: mit Außenzelt vernäht
Wassersäule: 3.000 mm
Abmessungen: 390 x 260 x 190 cm
Schlafraum: 8,6 m² (Total 10,14 m²)
Gewicht: 12 kg

Nr. 14376 **385,—**

Luftzelt FARO 4

NEU!



TRIGANO

Aufblasbares Zelt für vier Personen zum einfachen und schnellen Aufbau. Das helle und geräumige Zelt kann von einer Person innerhalb von 15 Minuten aufgebaut werden und bietet zwei separate Schlafräume. Inklusive Tragetasche und Pumpe.
Personen: 4
Räume: 2 Schlafkabinen
Struktur: Tunnel
Gestänge: 2 Luftschläuche
Außenzelt: Polyester 190T/70D, PU überzogen
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester 190T/70D
Boden: Im Wohnraum herausnehmbar, in Schlafräumen mit Außenzelt vernäht
Wassersäule: 3.000 mm
Abmessungen: 430 x 210 x 190 cm
Wohnraum: 2,52 m²
Schlafräume: je 3,1 m²
Gewicht: 10 kg

Nr. 14377 **385,—**

Luftzelt DIABLO 4

NEU!



TRIGANO

Großes aufblasbares Familien-Zelt für vier Personen zum einfachen und schnellen Aufbau. Ein großer, teilbarer Schlafraum mit zwei Eingängen. Inklusive Tragetasche und Pumpe.
Personen: 4
Räume: 1 Schlafkabine, teilbar
Struktur: Tunnel
Gestänge: 3 Luftschläuche
Außenzelt: Polyester 190T, PU überzogen
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester 190T
Boden: PE 140 g/m², mit Außenzelt vernäht
Wassersäule: 4.000 mm
Abmessungen: 430 x 240 x 200 cm
Packmaß: 78 x ø 40 cm
Gewicht: 18 kg

Nr. 14378 **689,—**



Event Shelter Pro



NEU!





Die Event Shelter Pro vereinen eine robuste Struktur mit einem Dach, bei dem die Nähte verklebt sind, um bei Regen noch besser zu schützen.
Der Coleman® UV-Guard sorgt darüber hinaus für UV-Schutz. Durch separat erhältliches Zubehör können die Seitenwände perfekt an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Inkusive Tragetasche.
Außenzelt: Polyester PU beschichtet, 1000 mm WS, abgeklebte Nähte / **Gestänge:** 19 mm Stahlgestänge

Event Shelter Pro M. Größe 300 x 300 cm.
Höhe 218/169 cm. Packmaß 83 x 23 x 30 cm.
Gewicht 15,5 kg. **Nr. 24197** **265,—**
Event Shelter Pro L. Größe 365 x 365 cm.
Höhe 218/169 cm. Packmaß 87 x 23 x 30 cm.
Gewicht 17 kg. **Nr. 24196** **285,—**
Event Shelter Pro XL. Größe 450 x 450 cm.
Höhe 228/190 cm. Packmaß 100 x 22 x 35 cm.
Gewicht 22 kg. **Nr. 24167** **339,—**

Event Shelter Pro Sunwall Silver

Erweitert das Event Shelter Pro um eine Seitenwand. Kann an jeder beliebigen Seite des Pavillons eingehängt werden. Mit oder ohne Eingang erhältlich. Material 150D Polyester.

Event Shelter Pro Sunwall Silver M.
Größe 300 x 300 cm. Gewicht 0,7 kg.
Nr. 24181 **29,95**

Event Shelter Pro Sunwall Silver XL.
Größe 450 x 450 cm. Gewicht 0,9 kg.
Nr. 24169 **39,95**

Event Shelter Pro Sunwall Silver Door M.
Größe 300 x 300 cm. Gewicht 0,7 kg.
Nr. 24213 **33,95**

Event Shelter Pro Sunwall Silver Door L.
Größe 365 x 365 cm. Gewicht 0,75 kg.
Nr. 24212 **39,95**

Event Shelter Pro Sunwall Silver Door XL.
Größe 450 x 450 cm. Gewicht 0,9 kg.
Nr. 24168 **39,95**



NEU!

Shelter Connector

Verbindet das Event Shelter Pro und Vans mit und ohne Reling. Anbindung über Kederleiste, Sicherung mittels Sturm-Abspannseilen.
Material: Polyester 150D PU beschichtet, 1000 mm Wassersäule, abgeklebte Nähte.
Länge 100 cm, Höhe ca. 170 cm.

Shelter Connector M.
Breite 305 cm. **Nr. 24214** **129,—**

Shelter Connector L.
Breite 365 cm. **Nr. 24215** **145,—**

NEU!



Pavillon MEDUSA II





TOP HIT





Hochwertiger Outdoor-Pavillon mit außenliegendem Stahl- und Fiberglasgestänge.
Inklusive zweier abnehmbarer Seitenwände.
Material: 68 D Polyester PU (100 % Polyester).

1. MEDUSA II 3 x 3. Größe 300 x 300 cm. Höhe 230/190 cm. Packmaß 72 x ø 19 cm. Gewicht 10 kg.

Farbe Blau	**Nr. 24103**	**269,—**
Farbe Grün/Grau	**Nr. 24375**	**269,—**

2. MEDUSA II 4 x 4. Größe 400 x 400 cm. Höhe 230/190 cm. Packmaß 69 x ø 25 cm. Gewicht 12,2 kg.

Farbe Blau	**Nr. 24128**	**359,—**
Farbe Grün/Grau	**Nr. 24392**	**359,—**

3. Seitenwandset MEDUSA II.
Zweiteiliges Seitenwandset für Outdoor-Pavillon MEDUSA II.
Material: 100 % Polyester.

Größe 300 cm	**Nr. 24376**	**48,95**
Größe 400 cm	**Nr. 24393**	**60,95**

Pavillon OCEANA

NEU!





4. Pavillon OCEANA.
Das Oceana ist ein neu konstruierter Outdoor-Pavillon mit toller Optik und hervorragender Stabilität. Ideal für jede Gruppenzusammenkunft, vom Minibus-Camping, über den Strandaufenthalt bis zum Grillfest im Garten. Die spezielle Dachform schützt zudem die gesamte Ausrüstung vor Sonne und Regen. Das OCEANA wird mit allem geliefert, was für seine Verwendung benötigt wird: Fiberglasstangen, Heringe, Abspannleinen und eine Aufbewahrungstasche. 2 Seitenwände sind im Lieferumfang enthalten.

- Material: 190T 68D PU / Silver PU 2000 mm
- Gestänge: Fiberglass
- Größe 300 x 300 x H 220 cm
- Packmaß ca. 78 x ø 25 cm
- Gewicht ca. 9,2 kg

Nr. 24106 **249,—**

5. Seitenwandset OCEANA. Zweiteiliges Seitenwandset für den Pavillon OCEANA. **Nr. 24107** **45,95**

Pavillon-Serie ZEBO ENJOY 2.0

ZEBO Faltpavillons als Freizeitzelte, Campingzelte, Eventzelte und Verkaufszelte. Seit mittlerweile über 20 Jahren bietet die Firma Brunner hochwertige Faltpavillons für die verschiedensten Einsatzbereiche an. Das erfahrene Produktentwicklungsteam hat sich in diesem Zeitraum stets für die Verbesserung in den Bereichen Material und Fertigung bemüht. Alle Materialien werden sorgfältig selektiert und unter realen Bedingungen getestet, um im Gebrauch den Erwartungen des Käufers zu entsprechen und die gewünschte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu garantieren.

ZEBO Faltpavillons werden gerne im Freizeit- und Campingbereich eingesetzt, sind aber auch für Events, Präsentationen oder Feste bestens geeignet. Sie sind schnell und problemlos auf- und abbaubar, lassen sich zudem kompakt verstauen und bequem transportieren. Wichtig: Alle Bauteile sind servicefreundlich verschraubt und lassen sich daher problemlos ersetzen.



ZEBO ENJOY 2.0. Praktischer Faltpavillon mit zentraler Dachstange für eine maximale Dachneigung, die den Wasserabfluss begünstigt. Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Standbeinen. Dach aus 100 % Polyester mit wasserdichter PVC-Beschichtung (PVC 500D 290 g/m²). Verschweißte Nähte. Zum Lieferumfang gehört eine praktische Transporttasche mit Rollen, Abspannleinen und Heringe. Einfaches und schnelles Auf- und Abbauen.
Einsatzgebiete: Camping, Partys und Events, Messen.

Eigenschaften:
- Strukturtyp: automatisch-faltbar
- Standbeine: pulverbeschichteter Stahl 40 x 40 mm, höhenverstellbar
- Alle Bauteile sind eingeschraubt und austauschbar
- Gestänge 40 x 40 / 35 x 35 / 15 x 30 mm

1. ZEBO ENJOY 2.0 - 3x3.
Abmessungen 300 x 300 x 210/335 cm.
Packmaß 155 x 24 x 24 cm. Gewicht 25,5 kg.
Nr. 24228 **309,—**

2. ZEBO ENJOY 2.0 - 3x4,5.
Abmessungen 300 x 450 x 210/335 cm.
Packmaß 155 x 32 x 22 cm. Gewicht 32,2 kg.
Nr. 24229 **399,—**

3. ZEBO ENJOY 2.0 - 3x6.
Abmessungen 300 x 600 x 210/335 cm.
Packmaß 155 x 42 x 22 cm. Gewicht 43,7 kg.
Nr. 24230 **529,—**





4. Sidewall Set ZEBO ENJOY 2.0. Nützliche Seitenwandsets für ZEBO ENJOY-Faltpavillons. Seitenwände komplettieren jedes Faltpavillon und machen es wetterfest und winddicht. Alle Seitenwände werden einfach mittels vormontiertem Klettverschluss innen an der Pavillonbordüre befestigt und bei Bedarf mittels Reißverschluss miteinander zu einer Einheit verbunden. Eine Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang inbegriffen.
Material 100 % Polyester (210 g/m²) mit PU-Beschichtung.
Passend für ZEBO ENJOY 2.0 und ZEBO ENJOY PRO.

Größe 3x3. Bestehend aus einer Seitenwand mit Reißverschluss, zwei Seitenwänden mit Fenster und einer Seitenwand ohne Fenster. Gewicht 8,5 kg.
Nr. 24234 **179,—**
Größe 3x4,5. Bestehend aus einer Seitenwand mit Reißverschluss, zwei Seitenwänden mit Fenster und einer Seitenwand ohne Fenster. Gewicht 10,6 kg.
Nr. 24235 **199,—**
Größe 3x6. Bestehend aus einer Seitenwand mit Reißverschluss, vier Seitenwänden mit Fenster und einer Seitenwand ohne Fenster. Gewicht 12,8 kg.
Nr. 24236 **249,—**

5. Pavillon-Ständer BASE (2er-Set). Pavillon-Ständer zur Stabilisierung von Metallgerüsten mit Rundrohrdurchmesser von 25 bis 32 mm.
Mit Wasser oder Sand befüllbar. Einfache Montage.
Größe ø 25 cm. Leergewicht 1,3 kg.
Farbe Grün **Nr. 24148** **33,95**
Farbe Weiß **Nr. 24165** **33,95**







1. Pavillon aufblasbar.
- Einfacher, schneller Auf- und Abbau
- Mit der mitgelieferten Pumpe einfach aufzublasen
- Inklusive Abspannleinen, Heringe und Tragetasche
- Farbe grün/grau
- Material: 300D Polyester mit PU-Beschichtung (100 % Polyester)
- Größe 365 x 365 x H 300 cm
- Packmaß ca. 65 x 26 cm
- Gewicht ca. 11,2 kg

Nr. 24240 289,—

Seitenwand für Pavillon aufblasbar.
- Mittels Reißverschluss einfach zu befestigen
- Material: 150D Polyester mit PU-Beschichtung
- Gewicht ca. 0,5 kg

2. Seitenwand mit Gaze **Nr. 24241** **20,95**
3. Seitenwand mit Fenster **Nr. 24242** **36,95**





4. Pavillon AQUAMAR.
Aufblasbarer Outdoor-Pavillon mit neuer Crossbeam-Luftschlauch-Technologie.

Eigenschaften:

- Einfacher, schneller Auf- und Abbau
- Mit Stabilisierungsstangen an allen 4 Seiten
- Inklusive Doppelhubpumpe
- Mit Tragetasche
- Mit Montagematerial
- Ein 2-er Set mit Seitenwänden ist optional erhältlich
- UPF-Schutz 50+
- Material: 190T Polyester 75D Polyester PU (100 % Polyester)
- Farbe Grün/Grau
- Größe 300 x 300 x H 220/190 cm
- Packmaß ca. 75 x 29 cm
- Gewicht 13,6 kg

Nr. 24114 489,—

5. Seitenwandset AQUAMAR.
Zweiteiliges Seitenwandset für den Pavillon AQUAMAR. Idealer Schutz vor Wind und als Sichtschutz. Material: 100 % Polyester. Größe 300 cm.

Nr. 24117 45,95



Qualitäts-Vorzelt-Zusatzstangen







1. Orkanstütze. Mit Rohrschelle und Bodenspitze.
Größe 1: Länge 115 - 200 cm

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 18500**	**21,95**

Größe 2: Länge 170 - 250 cm

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 18504**	**27,95**
Stahlrohr ø 25 mm	**Nr. 18501**	**29,95**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 18502**	**28,95**

2. Dachhakenstange. Mit gebogenem Haken und Rohrschelle. Länge 170 - 250 cm.

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 18510**	**27,95**
Stahlrohr ø 25 mm	**Nr. 18511**	**28,95**
Stahlrohr ø 32 mm	**Nr. 18513**	**48,95**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 18512**	**27,95**

3. Veranda-/Dachauflagestange. 2 Rohrschellen.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 29 - 42 cm	**Nr. 18516**	**11,95**
Länge 70 - 120 cm	**Nr. 18520**	**20,95**
Länge 120 - 200 cm	**Nr. 18521**	**21,95**
Länge 170 - 280 cm	**Nr. 18522**	**29,95**

Stahlrohr ø 25 mm.

Länge 170 - 280 cm	**Nr. 18517**	**32,95**

Stahlrohr ø 32 mm.

Länge 200 - 280 cm	**Nr. 18518**	**49,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 115 - 200 cm	**Nr. 18528**	**26,95**
Länge 170 - 260 cm	**Nr. 18523**	**33,95**

4. Dachauflagestange, abgewinkelt.
2 Rohrschellen.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 110 - 180 cm	**Nr. 18524**	**30,95**
Länge 160 - 260 cm	**Nr. 18525**	**30,95**

5. Dachauflagestange gebogen, mit Federstahlende. Teleskopierbar, beidseitig Rohrschellen.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 145 - 205 cm	**Nr. 18526**	**32,95**
Länge 205 - 255 cm	**Nr. 18527**	**37,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 205 - 255 cm	**Nr. 18529**	**38,95**

6. Aufstellstab. Länge 110 - 200 cm.
Stahlrohr ø 22 mm. Mit Stift und Bodengleiter.

	Nr. 18530	**24,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm. Mit Stift und Bodenspitze.

	Nr. 18531	**21,95**

7. Spann- und Firststab. Enden flachgedrückt. Zur Aussteifung von Vordächern. Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 110 - 200 cm	**Nr. 18536**	**21,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 18539**	**27,95**
Länge 280 - 360 cm	**Nr. 18544**	**28,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 100 - 200 cm	**Nr. 18537**	**24,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 18548**	**26,95**
Länge 280 - 360 cm	**Nr. 18549**	**30,95**

8. Gestänge-Zwischenstücke. Zur Verlängerung von Giebel und First. Länge 80 cm. 2-er Pack.

Stahlrohr ø 19 mm	**Nr. 18457**	**15,95**
Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 18450**	**16,95**
Stahlrohr ø 25 mm	**Nr. 18452**	**17,95**
Aluminiumrohr ø 22 mm	**Nr. 18459**	**15,95**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 18454**	**17,95**
Aluminiumrohr ø 28 mm	**Nr. 18456**	**18,95**

9. Orkanstütze mit Bügelfuß. Stahlrohr ø 25/32 mm.

25 mm - Länge 170 - 260 cm	**Nr. 18503**	**29,95**
32 mm - Länge 170 - 260 cm	**Nr. 18505**	**38,95**

10. Andruckstange gebogen, mit Bügelfuß. Stahlrohr ø 22 mm. Länge 170 - 250 cm. **Nr. 12115** **32,95**

Vorzelt-Zusatzstangen SMARTPOLE. Alle Zusatzstangen SMARTPOLE sind bereits mit SMARTLOCK (siehe Seite 43) ausgestattet.

11. Orkanstütze SMARTPOLE. Mit Bodenspitze.
Länge 170 - 260 cm.

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 19650**	**25,95**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 19651**	**30,95**

12. Dachhakenstange SMARTPOLE. Mit Haken und Rohrschelle. Länge 170 - 260 cm.

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 19652**	**25,95**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 19653**	**29,95**

13. Dachauflagestange SMARTPOLE. Rohrschellen beidseitig. Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 115 - 200 cm	**Nr. 19654**	**23,95**
Länge 170 - 260 cm	**Nr. 19655**	**25,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 115 - 200 cm	**Nr. 19656**	**26,95**
Länge 170 - 260 cm	**Nr. 19657**	**32,50**

14. Aufstellstab SMARTPOLE. Mit Bodenspitze.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 110 - 200 cm	**Nr. 19658**	**20,95**
Länge 165 - 250 cm	**Nr. 19659**	**24,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 110 - 200 cm	**Nr. 19660**	**25,95**
Länge 165 - 250 cm	**Nr. 19661**	**29,95**

15. Spannstab SMARTPOLE. Enden flachgedrückt.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 110 - 200 cm	**Nr. 19662**	**15,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 19663**	**19,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 110 - 200 cm	**Nr. 19664**	**19,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 19665**	**25,95**

Komplett-Gestänge. Erhältlich als Stahl- oder Aluminium-Ausführung. Alle Stahlrohre sind galvanisch verzinkt. Dadurch sind sie optimal vor Umwelteinflüssen geschützt und haben eine längere Lebensdauer. Beim Aluminium-Gestänge beträgt die Gewichtsersparnis bis zu 50 %.

Komplett-Gestänge STANDARD-Stahl ø 22/19 mm. Breite von 265 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm.
Passend für Umlaufmaße von 670 bis 1010 cm.
Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 12,9 kg.
Nr. 15015 189,—

Komplett-Gestänge STANDARD-Alu ø 25/22 mm. Breite von 265 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm.
Passend für Umlaufmaße von 670 bis 1010 cm.
Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 6,8 kg.
Nr. 15016 219,—

Komplett-Gestänge BUNGALOW-Stahl ø 25/22 mm. Breite von 240 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm.
Passend für Umlaufmaße von 640 bis 1150 cm.
Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 14,7 kg.
Nr. 15020 269,—

Zusatz-Dachstange Stahl	**Nr. 18511**	**28,95**
Zusatz-Orkanstütze Stahl	**Nr. 18501**	**29,95**
Vordachspannstab Stahl		
Länge 100 - 200 cm	**Nr. 18536**	**21,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 18539**	**27,95**
Länge 280 - 360 cm	**Nr. 18544**	**28,95**

Komplett-Gestänge BUNGALOW-Alu ø 28/25 mm. Breite von 240 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm.
Passend für Umlaufmaße von 640 bis 1150 cm.
Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 9,2 kg.
Nr. 15021 289,—

Zusatz-Dachstange Alu	**Nr. 18512**	**27,95**
Zusatz-Orkanstütze Alu	**Nr. 18502**	**28,95**
Vordachspannstab Alu		
Länge 100 - 200 cm	**Nr. 18537**	**24,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 18548**	**26,95**
Länge 280 - 360 cm	**Nr. 18549**	**30,95**

Ab einem Umlaufmaß von 910 cm empfehlen wir den Einsatz von zwei zusätzlichen Dachstangen und Orkanstützen.

Zwischenstücke (wenn die Breite des Komplett-Gestänges nicht ausreicht) und Zusatzgestänge zu diesen Komplett-Gestängen finden Sie auf Seite 42.

Komplett-Gestänge STANDARD

Campking

Stahl oder Alu



Unser Preis ab 189,—

Komplett-Gestänge BUNGALOW

Campking

Stahl oder Alu



Unser Preis ab 269,—



1. SMARTLOCK. Kunststoff-Rohrfeststeller, die den Zeltaufbau erheblich erleichtern und beschleunigen. Ein Austausch der üblichen Rohrklemmen ist problemlos möglich. Weitere Smartlock-Vorteile sind eine einfache Nachrüstung, schraubenloser Klemmmechanismus ohne Metallteile, keine Beschädigung oder Verformung der Zeltstange, für Stahl- und Aluminiumrohre geeignet. **3-er Pack.**
Passend für:

ø 22/19 mm-Gestänge	**Nr. 19357**	**9,95**
ø 25/22 mm-Gestänge	**Nr. 19358**	**10,95**
ø 28/25 mm-Gestänge	**Nr. 19359**	**11,95**
ø 32/28 mm-Gestänge	**Nr. 19369**	**12,95**

2. Alu-Teleskopstab. 3-teilig, aus eloxiertem Aluminium ø 31/26/21 mm. Mit Stift und Bodenspitze.

Länge 80 - 190 cm	**Nr. 18472**	**18,95**
Länge 95 - 230 cm	**Nr. 18473**	**24,95**

3. Gestängeset Sonnenvordach. 3-teilig, bestehend aus 2 Aufstellstangen 140/200 cm und 1 Aufstellstange 170/250 cm, Stahlrohr ø 22 mm. Inklusive 3 Spannleinen und 3 Heringen. Gewicht ca. 3 kg.
Nr. 15470 50,95

4. POLE KIT. Reparaturset für Fiberglas-Zeltgestänge, bestehend aus: 4 x Gestängesegmente, 1 x Gummilitze und 2 x Gestängeendstücke mit Spitze. Passend für fast alle Igluzelte. Das Reparaturset POLE KIT ist in fünf Ausführungen erhältlich.

ø 7,9 mm - 4 x 65 cm	**Nr. 19403**	**10,95**
ø 8,5 mm - 4 x 65 cm	**Nr. 19404**	**11,95**
ø 9,5 mm - 4 x 75 cm	**Nr. 19433**	**13,95**
ø 11,0 mm - 4 x 75 cm	**Nr. 19434**	**16,95**
ø 12,7 mm - 4 x 75 cm	**Nr. 19439**	**18,95**

5. REPAIR KIT. Zelt-Reparaturset bestehend aus: Fiberglasgestänge, Gummikordel, Zeltstoff, Gewebekleber.

ø 8,5/9,5 mm	**Nr. 19378**	**16,95**
ø 11/12,7 mm	**Nr. 19379**	**20,95**

Das einzigartige Stabsystem und Zeltgestänge von alu-line

Die einmalige und patentierte Teleskoptechnik des Easy-Systems sorgt immer für den perfekten Sitz und optimale Spannung Ihres Vorzeltes. Einmal ausgezogen, arretieren die Stäbe des Easy-Systems von alleine. Mittels einfachem Knopfdruck lassen sich diese dann wieder problemlos zusammenschieben.



Einfaches, stufenloses Ausziehen



Arretiert automatisch



Auf Knopfdruck löst sich die Arretierung wieder

Durch das leichte Gewicht des Aluminiumgestänges und dem sehr schnell vonstatten gehenden Aufbau, eignet sich das Easy-System-Gestänge besonders für Sonnendächer sowie leichte und mittelschwere Reisevorzelte.



Durch die Reduzierung auf 3 komplette Baugruppen und die selbstarretierenden Teleskopstangen, kann das Easy-System-Gestänge sogar von nur einer einzigen Person auf- bzw. abgebaut werden.

Die Endstücke für die Zeltzusatzstangen sind untereinander frei kombinierbar. Hierbei ist allerdings darauf zu achten, dass der Rohrdurchmesser dem Durchmesser des gewünschten Endstückes entspricht.

Easy System Stab Alu 2-teilig, Länge 120 - 200 cm



ø 22/19 mm	**Nr. 19130**	**21,50**
ø 25/22 mm	**Nr. 19132**	**21,95**
ø 28/25 mm	**Nr. 19134**	**22,95**

Easy System Stab Alu 3-teilig, Länge 115 - 270 cm



ø 25/22/19 mm	**Nr. 19150**	**31,95**
ø 28/25/22 mm	**Nr. 19152**	**32,95**

Easy System Zwischenstück Alu, Länge 92 cm



ø 25 mm	**Nr. 19568**	**22,95**
ø 28 mm	**Nr. 19279**	**23,95**

Easy System Gehäuse komplett



ø 22/19 mm	**Nr. 19569**	**7,95**
ø 25/22 mm	**Nr. 19574**	**7,95**
ø 28/25 mm	**Nr. 19577**	**7,95**

Stab-Endteile Easy-System

Bodenspitze



ø 19 mm	**Nr. 19200**	**3,50**
ø 22 mm	**Nr. 19202**	**3,60**
ø 25 mm	**Nr. 19204**	**3,75**

Bodengleiter



ø 19 mm	**Nr. 19210**	**2,75**
ø 22 mm	**Nr. 19212**	**3,15**
ø 25 mm	**Nr. 19214**	**3,30**
ø 28 mm	**Nr. 19216**	**3,40**

Bügelfuß



ø 19 mm	**Nr. 19230**	**7,15**
ø 22 mm	**Nr. 19232**	**7,75**
ø 25 mm	**Nr. 19234**	**7,95**

Stift



ø 19 mm	**Nr. 19220**	**3,40**
ø 22 mm	**Nr. 19222**	**3,50**
ø 25 mm	**Nr. 19224**	**3,75**
ø 28 mm	**Nr. 19226**	**3,95**

Haken



ø 19 mm	**Nr. 19240**	**3,15**
ø 22 mm	**Nr. 19242**	**3,30**
ø 25 mm	**Nr. 19244**	**3,50**
ø 28 mm	**Nr. 19246**	**3,75**

Öse



ø 19 mm	**Nr. 19250**	**3,50**
ø 22 mm	**Nr. 19252**	**3,75**
ø 25 mm	**Nr. 19254**	**3,95**
ø 28 mm	**Nr. 19256**	**4,40**

Öse mit Schelle



ø 19/19-22 mm	**Nr. 19260**	**6,50**
ø 19/25-28 mm	**Nr. 19262**	**6,75**
ø 22/19-22 mm	**Nr. 19264**	**6,95**
ø 22/25-28 mm	**Nr. 19266**	**7,15**
ø 25/19-22 mm	**Nr. 19268**	**7,15**
ø 25/25-28 mm	**Nr. 19270**	**7,50**
ø 28/19-22 mm	**Nr. 19272**	**7,50**
ø 28/25-28 mm	**Nr. 19274**	**7,95**







1. Rohrschellen. 2-teilig, mit Schraube und Flügelmutter. 5-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 22 - 25 mm	**Nr. 18615**	**9,15**
ø 25 - 28 mm	**Nr. 18616**	**10,95**
ø 28 - 32 mm	**Nr. 18617**	**12,95**

2. Rohrschellen. Wie zuvor, jedoch mit Gummieinlage, dadurch kein Verrutschen der Klemmschelle mehr. Passend für Gestänge:

ø 22 - 25 mm	**Nr. 18817**	**10,95**
ø 25 - 28 mm	**Nr. 18819**	**11,95**

3. Doppelrohrschellen. 2-teilig, mit Schrauben und Flügelmuttern. 2-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 22 - 25 mm	**Nr. 18624**	**6,75**
ø 28 - 32 mm	**Nr. 18625**	**7,50**

4. Eck-Rohrschellen. 2-teilig, mit Schrauben, Flügelmuttern und Feststellschraube. 2-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 22 - 25 mm	**Nr. 18620**	**13,50**
ø 28 - 32 mm	**Nr. 18621**	**14,50**

5. Rohrklemmen. 5-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 18 mm	**Nr. 18628**	**8,95**
ø 22 mm	**Nr. 18629**	**9,75**
ø 25 mm	**Nr. 18630**	**10,50**
ø 28 mm	**Nr. 18631**	**10,95**

6. Bodengleiter. Aus Kunststoff. 10-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 18 mm	**Nr. 18635**	**7,60**
ø 22 mm	**Nr. 18636**	**7,70**
ø 25 mm	**Nr. 18637**	**7,80**

7. Kunststoff-Bodenspitzen. 5-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 22 mm	**Nr. 18641**	**5,30**
ø 25 mm	**Nr. 18642**	**5,95**

8. Kunststoffteile mit gebogenem Haken. 5-er Pack. Passend für Gestänge:

ø 22 mm	**Nr. 18646**	**13,50**
ø 25 mm	**Nr. 18647**	**14,95**

9. Edelstahl-Feststellschrauben. Gestänge-Ersatzschrauben mit M6-Gewinde. 5-er Pack.

Nr. 18882 **4,15**

10. Zeltdach-Befestiger. Für den stabilen Aufbau eines Zeltdachs. Verhindern das Flattern der Zelthaut bei starkem Wind. Einfach an Kunststoff-Zeltdächer ankleben und das Gestänge mittels Klettverschluss befestigen. Packung mit sechs Stück und einer Tube Spezialkleber.
Passend für Gestänge von ø 18 bis 32 mm.

Farbe Braun	**Nr. 18610**	**8,15**
Farbe Grau	**Nr. 18611**	**8,15**

11. Verbindungsfedern für Zeltstangen.
Länge 85 mm. 5-er Pack.
Passend für Gestänge-ø 18 - 28 mm.

Nr. 18561 **4,75**

12. Arretierungsfedern. 5-er Pack.
Passend für Gestänge-ø 18 - 25 mm.

Nr. 18593 **4,95**





13. Zeltgarderobe. Anbringung am Zeltgestänge. Mit sieben frei beweglichen Haken. Länge 40 cm.

Nr. 18781 **6,15**

14. S-Haken. Vielseitig einsetzbar, aus verzinktem Stahl, ca. 8,5 cm lang. 5er Pack.

Nr. 18775 **5,30**

15. S-Haken gesintert. Mit hochwertigem, rutschhemmendem Kunststoffüberzug. Vielseitig einsetzbar. Länge ca. 8,9 cm. 3er Pack.

Nr. 18778 **6,95**

16. Klemmhaken. Mit zwei Aufhängern und kräftiger Klemmfeder. Sicherer Halt am Zeltgestänge. Gesamtlänge ca. 11 cm. **Nr. 18784** **5,15**

17. Schraubkleiderhaken. Einfache Befestigung am Zeltgestänge durch Rohrschelle mit Flügelschrauben. Mit vier einzeln schwenkbaren Haken (4, 6, 8 und 10 cm). Gesamtlänge ca. 12,5 cm.

Nr. 18787 **5,15**



























1. SHS-Beschlag. Schraubenloses Haltersystem SHS. Ermöglicht die variable Platzierung von Dachstangen ohne die Verwendung von Schrauben. Passend für alle Vorzelte sowie Sonnendächer mit Doppelkeder. 3-er Pack. **Nr. 10855 9,95**

2. Stopper SHS. Der Stopper SHS ist für alle modernen Wohnwagenvorzelte mit Doppelkeder entwickelt worden, um die Anbringung von geschraubten Gestängehaltern vermeiden zu können. Hergestellt aus stabilem Kunststoff mit rutschfester Gummibasis. 3-er Pack. **Nr. 10438 12,95**

3. Vorzelt Clip. Ein schraubenloses Haltersystem zum Montieren von extra Dachhakenstangen. Geeignet für fast alle Zelte und Sonnendächer mit Doppelkeder. Hergestellt aus stabilem Kunststoff. 3-er Pack. **Nr. 18009 12,95**

4. Vario-Clip Standard (Typ S). Sparen das Schrauben und sorgen für Gebrauchskomfort und Sicherheit. Der spezielle Dachkeder ist serienmäßig vorgerüstet. 3-er Pack. **Nr. 18461 26,95**

5. Vario-Clip Hobby (Typ H). Vario-Clip Hobby (Typ H) für die Montage der Dachstangen an Hobby-Wohnwagen ab Baujahr 2009-2014 und teilweise Fendt ab Baujahr 2011. 3-er Pack. **Nr. 18474 29,95**

6. Vario-Clip Knaus/Tabbert/Wilk (Typ KG). Vario-Clip Knaus/Tabbert/Wilk (Typ KG) für die Montage der Dachstangen an Knaus- und Wilk-Wohnwagen ab Baujahr 2011 und Kabe ab Baujahr 2001/2002. 3-er Pack. **Nr. 18484 29,95**

7. Wandösen, aus Alu-Zinkdruckguss. 3-er Pack.
waagrechte Befestigung **Nr. 18600 7,95**
senkrechte Befestigung **Nr. 18601 7,95**

8. Wandösen, aus Kunststoff. 3-er Pack.
waagrechte Befestigung **Nr. 18602 5,50**
senkrechte Befestigung **Nr. 18603 5,50**

9. Regenhütchen. Regenabweiser mit Dornschutz. Aus Kunststoff. Farbe Grau. 10-er Pack. **Nr. 18607 5,50**

10. Universal-Steckschlüssel. Zum Festziehen und Lösen von Schrauben bei Zeltgerüsten und Zeltstäben. **Nr. 18540 17,50**

11. Gestängespanner. Ideal zum guten und einfachen Spannen des Zeltrahmens. Passend für alle horizontalen und vertikalen Gestängearten mit einem Durchmesser von 22 bis 28 mm. Fronthaken mit Schutzgummi zur Vermeidung von Schäden. **Nr. 18012 16,95**

12. Gestängespanner III. Leichte Handhabung und große Wirkung lässt sich mit diesem Helfer erzielen. Der Haken klemmt am Rohr und mit dem Rastmechanismus lässt sich der Gestängestab mit dem gewünschten Druck spannen. **Nr. 18904 36,95**









































1. Zeltspannring. Reißfester Kunststoff. 50 mm ø, 5 mm stark. 10-er Pack. **Nr. 18700** **6,15**

2. Zeltspannhaken. Elastisch, mit je einem Haken und Lasche. Sortierte Farben. Länge 15 cm. 4-er Pack. **Nr. 18703** **5,30**

Leiter-Abspannelemente mit Nietkopf. Aus elastischem Kunststoff. Zum Abspannen von Vorzelten. Farbe Grau. 5-er Pack.
3. Länge 11 cm **Nr. 18713** **9,95**
4. Länge 24 cm **Nr. 18715** **10,50**

5. Leiter-Abspannelemente. Aus elastischem Kunststoff. Zum Abspannen von Vorzelten. Farbe Grau. 5-er Pack. **Nr. 18710** **4,50**

6. Heringslasche. Zum Selbstherstellen von Spannleinen und Sturmverspannungen. Aus robustem Aluminium. 10-er Pack. **Nr. 18716** **5,50**

7. Drei-Loch-Spanner. Zum Selbstherstellen von Spannleinen. Aus Aluminium. 10-er Pack.
5,3 mm ø **Nr. 18719** **5,75**
6,0 mm ø **Nr. 18720** **6,15**

8. Ankerhaken. Aus Kunststoff, 2 mm stark. Farbe Grau. 10-er Pack. **Nr. 18722** **7,50**

9. Innenzelt-Abspanngummi, vierkant. 10-er Pack. **Nr. 18729** **5,95**

10. Innenzelthaken, aus Kunststoff. Wird in Verbindung mit einem Innenzelt-Abspanngummi zur elastischen Innenzelt-Aufhängung. Länge 40 mm. 10-er Pack. **Nr. 18727** **5,75**

11. Zeltleine. 100 % Polypropylen, geflochten.
3 mm ø - Länge 20 m **Nr. 18734** **4,75**
3 mm ø - Länge 50 m **Nr. 18735** **7,75**
4 mm ø - Länge 20 m **Nr. 19984** **6,95**
5 mm ø - Länge 10 m **Nr. 18736** **5,95**
5 mm ø - Länge 30 m **Nr. 18737** **11,50**

12. Zeltleine. 100 % Polypropylen. Länge 20 m.
3 mm ø - Farbe Neongelb **Nr. 19444** **11,50**
4 mm ø - Farbe Neongrün **Nr. 19985** **10,95**

13. Zeltleine. 100 % Polyamid. Ideal zur Abspannung von Zelten und für viele andere Zwecke.
3 mm ø - Rollenlänge 50 m
Farbe Rot **Nr. 18750** **13,95**
Farbe Gelb **Nr. 18751** **13,95**
Farbe Schwarz **Nr. 18754** **13,95**
5 mm ø - Rollenlänge 30 m
Farbe Rot **Nr. 18755** **26,95**
Farbe Gelb **Nr. 18758** **26,95**
Farbe Schwarz **Nr. 18759** **26,95**

14. Zeltleine. 100 % Polypropylen, geflochten. Mit 3-Loch-Spanner. 4 m lang, 4 mm ø. 4-er Pack.
Farbe Weiß **Nr. 19986** **6,95**
Farbe Gelb **Nr. 19987** **6,95**

15. Sicherheits-Zeltleine in Neonfarben. 100 % Polypropylen. 4 m lang, 2,5 mm ø. 4-er Pack.
Farbe Neongelb **Nr. 18744** **8,50**
Farbe Neonpink **Nr. 18745** **8,50**

16. Zeltleine. 100 % Polypropylen, geflochten. Mit 3-Loch-Spanner und Alu-Heringslasche. 4 m lang, 3 mm ø. 4-er Pack. **Nr. 18728** **6,50**

17. Sicherheits-Zeltleine schwarz reflektierend. 100 % Polypropylen. Mit 3-Loch-Spanner und Heringslasche. 4 m lang, 4,0 mm ø. 4-er Pack. **Nr. 19459** **9,50**

Zeltspanner elastisch. Elastische Zeltspanner mit Kunststoffball zum einfachen Abspannen von Zelten. Können auch zum Befestigen von Planen oder Netzen am Anhänger verwendet werden. Farbe Schwarz.
18. Länge 15 cm. 10-er Pack. **Nr. 18095** **7,95**
19. Länge 25 cm. 5-er Pack. **Nr. 18096** **6,50**

20. EMUK-Heringshut. Deckt die Bodenverankerungen ab und schützt so vor gefährlichen Stolperfallen. Aus dem Boden herausragende Zeltheringe können vor allem im Campingbereich, wo häufig barfuß gegangen wird, die Füße und Zehen gefährden. Aber auch an Räder und Reifen von Fahrzeugen können scharfkantige Heringsköpfe Schaden anrichten. Weiches Material, UV-beständig, wasserfest, Öl- und Säurebeständig, Signalfarbe auch bei Nacht. Set mit 4 Stück. **Nr. 19494** **21,95**

Zum sturmsicheren Aufbau Ihres wertvollen Vorzeltes



Unser Preis
22,95



















NEU!

1. Abspannband X-Large. Universal Sturm-Abspannband, bestehend aus zwei Gurten (100 % Polyester) mit 11 m und 1,5 m Länge, einer Spiralfeder und zwei Heringen. Optimal zur sturmsicheren Verankerung von Markisen und Vorzelten bis 7,5 m Länge.
Nr. 16407 **22,95**

2. Schutz-Set für Abspannbänder. Vehindert bei starkem Wind ein Scheuern der Gurte auf dem Dach. Material 100 % Polyester. Set für 3 Gurte.
Nr. 18889 **10,95**

3. Abspannband FLUO. Einstellbares Dachhalteband mit fluoreszierenden Enden. Bestehend aus zwei Gurten (100 % Polyester) mit 11 m und 1,5 m Länge, einer Spiralfeder und zwei Heringen. Optimal zur sturmsicheren Verankerung von Vorzelten und Markisen bis 7,5 m Länge. **Nr. 16462** **24,95**

4. Anti-Flatter-Set. Stabilisierungsklemme für Zelte und Vorzelte. Verhindert Gewebeschäden durch Flatterbewegungen bei starkem Wind. Gehäuse aus Kunststoff. Abmessungen 120 x 45 mm. 2-er Set.
Nr. 13178 **19,95**

5. Sturmsicherung PROP. Sturmsicherungs-Set für Vorzelte und Sonnendächer. Das Set besteht aus zwei robusten Abspannbändern (2 x 50 cm + 3 m) und zwei robusten T-Eisenheringen (2 x 30 cm). Mit praktischem Packbeutel. **Nr. 19980** **39,95**

6. Tie Down Kit. Universal Sturm-Abspannband, bestehend aus zwei Gurten (100 % Polyester) mit 12 m und 1,5 m Länge, einer Spiralfeder (15 cm) und zwei Stahl-Heringen (38 cm). Optimal zur sturmsicheren Verankerung von Markisen und Vorzelten.
Nr. 19982 **19,95**

7. Sturmsicherung TRAVELLIFE. Universal Sturmsicherungs-Kit, bestehend aus extralangem Gurt (13 m x 50 mm), Spiralfeder (15 cm) und zwei Heringen (38 cm). Optimal zur sturmsicheren Verankerung von Markisen und Vorzelten. Passend für

Vorzelte	**Nr. 19313**	**20,95**
Thule-Markisen	Nr. 68126	19,95
Fiamma-Markisen	**Nr. 68127**	**19,95**





Unser Preis
48,95



Sicherheitsgurt Plus

Für mehr Stabilität! Die Steckschnalle ist bei allen **dwt** Ganz- und Teilzelten vorgerüstet. Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, welche die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt.
Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbandes (100 % Polyester) über den Dorn des Zeltgestänges gelegt. Ein Scheuerschutz zwischen Öse und Gewebe schützt das Dach vor mechanischer Beschädigung.
Im Set: 2 geöste Gurtbänder je 270 cm Länge, 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe. **Nr. 10030** **48,95**



Heringe-Box Rock.
Inhalt: 20 Felsbodenheringe mit Stift, 23 cm lang, ø 6 mm, für harte und steinige Böden. Inklusive Kunststoffkoffer.

Nr. 19323 **23,95**



Heringe-Box Meteor.
Inhalt: 20 Felsnägel, 20,3 cm lang, ø 7,3 mm, gehärteter Stahl. Für harte oder sehr steinige Böden. Inklusive Kunststoffkoffer.

Nr. 19983 **33,95**



Heringe-Box Titan.
Inhalt: 20 Felsnägel mit Haken, 20,3 cm lang, ø 6,5 mm. Für harte Böden. Inklusive Kunststoffkoffer.

Nr. 18357 **22,95**



Heringe-Box Comet.
Inhalt: 20 Schraubheringe, 18,3 cm lang, ø 7,3 mm, gehärteter Stahl. Für steinige Böden. Mit Spezialkopf zum Einschrauben mit dem Akkuschrauber (Schraubhering-Adapter Nr. 19673 wird benötigt). Inklusive Kunststoffkoffer.

Nr. 19671 **31,95**

Schraubhering-Adapter.
Zum Einschrauben der vorstehenden Heringe mit dem Akkuschrauber.

Nr. 19673 **2,95**



Heringe-Box Lunar.
Inhalt: 20 Felsnägel mit fluoreszierenden Haken, 20,3 cm lang, ø 6,5 mm. Für harte Böden. Inklusive Kunststoffkoffer.

Nr. 19324 **21,95**



NEU!

Zeltzubehöhr-Set TRAVELLIFE.
34-teiliges Zeltzubehöhr-Set, ideal um Ihr Zelt auf unterschiedlichen Oberflächen zu befestigen. Enthält Heringe für harte und weiche Böden, Zelt-Spanngummis und 20 m Zeltschnur. Inklusive handlicher Tragetasche.

Nr. 19314 **20,95**





1. Erdnagel.
Stahl, ø 4 mm. 10 Stück.
Länge 20 cm **Nr. 68046** **5,60**
Eisen verzinkt, ø 4,3 mm. 10 Stück.
Länge 22 cm **Nr. 18660** **9,50**
Länge 30 cm **Nr. 18661** **11,95**

2. Erdnagel mit Haken. Eisen verzinkt, ø 7 mm.
Länge 21 cm. 5 Stück. **Nr. 18664** **9,40**

3. Felsbodenhering TARZAN.
Für harte bis sehr harte Böden. Aus verzinktem Stahl, mit T-Profil, ø 6 mm. 5 Stück.
Länge 17 cm **Nr. 18597** **8,50**
Länge 23 cm **Nr. 18598** **9,30**

4. Dreikant-Erdnagel. Eisen verzinkt, ø 7 mm.
Länge 23 cm. 5 Stück. **Nr. 18667** **10,95**
Länge 30 cm. 5 Stück. **Nr. 18668** **11,50**

5. Titan-Hering. Für harte Böden. Felsnagel mit Haken, ø 6,5 mm. Länge 20,3 cm. 5 Stück.
Nr. 68041 **6,30**

6. Meteor-Hering.
Für harte oder sehr steinige Böden. Felsnagel aus gehärtetem Stahl, ø 7,3 mm.
Länge 20,3 cm. 5 Stück. **Nr. 68042** **6,40**

7. Lunar-Hering.
Felsnagel mit fluoreszierenden Haken, ø 6,5 mm. Für harte Böden.
Länge 20,3 cm. 5 Stück. **Nr. 68043** **5,60**

8. Alu-Erdnagel.
Leicht, stabil und nicht rostend.
Länge 18 cm. 5 Stück. **Nr. 18659** **14,50**

9. Zelthering TIROL.
Eisen verzinkt.
Länge 30 cm. 10 Stück. **Nr. 18686** **15,95**

10. T-Eisen-Hering.
Hering mit Stift, verzinkt, extra stark.
Breite ca. 20 mm. 2 Stück.
Länge 30 cm **Nr. 18872** **15,95**
Länge 40 cm **Nr. 18873** **16,95**

11. Zeltnagel mit Öse. Stahl verzinkt. 5 Stück.
Länge 24 cm **Nr. 19509** **6,50**
Länge 30 cm **Nr. 19512** **6,75**

12. Zeltnagel für Teppiche.
Mit horizontaler Öse. Länge 20 cm, ø 4,3 mm.
10 Stück. **Nr. 19518** **6,75**

13. Zeltboden-Nagel.
Aus hochwertigem Kunststoff. Zum Befestigen von Zeltteppichen, Planen, Zeltunterlagen usw.
Länge 9 cm. 5 Stück. **Nr. 68040** **3,95**

14. Erdnagel gewellt. Verzinkter Stahl, ø 4,3 mm, gewellte Ausführung, rund. 10 Stück.
Länge 22 cm **Nr. 19514** **21,50**
Länge 30 cm **Nr. 19529** **22,50**

15. Zelthering halbrund.
Verzinkter Stahl.
Länge 22 cm, 8 Stück **Nr. 18678** **13,95**
Länge 30 cm, 8 Stück **Nr. 18679** **19,95**
Länge 50 cm, 4 Stück **Nr. 18680** **17,50**





1. Spezialhering Kunststoff rot. Aus hochwertigem Kunststoff. Länge 19 cm. 5 Stück.
Nr. 68044 **3,95**

2. Spezialhering SUPER. Hochbiegsamer und UV-beständiger Kunststoff. 5 Stück.
Länge 23 cm **Nr. 18674** **7,40**
Länge 30 cm **Nr. 18675** **8,15**

3. Spezialhering Kunststoff DELUXE. Aus hochwertigem Kunststoff. Länge 28 cm. 5 Stück. **Nur solange Vorrat reicht**. **Nr. 68045** **9,75**

4. Spezialhering Kunststoff gelb. Aus hochwertigem Kunststoff. Länge 22,5 cm. 5 Stück.
Nr. 68047 **5,95**

5. Schraubhering Kunststoff gelb. Aus hochwertigem Kunststoff. Länge 20 cm. 5 Stück.
Nr. 68048 **6,60**

6. Aluminium-Sandhering. Aluminium-Hering speziell für nachgiebigen Boden, der eine große Auflagefläche verlangt. Länge 32 cm. 2 Stück.
Nr. 18683 **15,95**

7. Aufbewahrungsbox für Zeltheringe. Aus stabilem Kunststoff. Geeignet für Zeltheringe mit einer maximalen Länge von 25 cm. Mit integrierter Bürste zur groben Reinigung der Heringe. Abmessungen 27 x 18,5 x 8 cm. **Nr. 18097** **10,95**

8. Holzhering. Ideal bei Sandboden.
4 Stück.
Länge 30 cm **Nr. 18552** **9,50**
Länge 40 cm **Nr. 18554** **11,95**

9. Zelthering MAMMUT. Aus verzinktem Stahl, mit Loch.
2 Stück.
Länge 30 cm **Nr. 18692** **11,50**
Länge 40 cm **Nr. 18694** **16,95**

10. Sturmabspannhering Strong. Extra starker Stahlhering. Länge 38 cm. 2 Stück.
Nr. 19194 **17,95**

11. Schraub-Zeltanker. Verchromtes Metall, 8 mm ø. Mit angeschraubter Öse. Länge ca. 40 cm.
Nr. 18698 **9,95**

12. Heringsauszieher mit Teleskoprohr. Praktischer und robuster Zeltheringsauszieher. Einfach und schnell in der Anwendung.
Ergonomisch geformter Kunststoff-Handgriff für einen optimalen Halt. Der Heringsauszieher ist teleskopierbar von 45 bis 60 cm. Gewicht ca. 450 g.
Nr. 19882 **14,95**

13. Heringsauszieher extra stark. Stahl ø 7 mm. Ergonomisch geformter Kunststoffgriff. Länge 15,5 cm.
Nr. 68049 **3,50**

14. Heringsauszieher mit Holzgriff.
Aus verzinktem Stahl. Länge ca. 11 cm.
Nr. 18919 **3,85**

15. Heringsauszieher mit Kunststoffgriff.
Aus verzinktem Stahl. Länge ca. 17 cm.
Nr. 18695 **2,95**

Peggy Peg das innovative Befestigungssystem!

- Fünf Mal leichter als ein herkömmlicher Metallhering, aber zehnmal besserer Halt!
- Ideal für weiche, sandige Böden durch komprimierendes Gewinde!
- Ebenso einsetzbar in harten, steinigen Böden durch höhenverstellbaren Haken!
- Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid bzw. aus Aluminium!
- Schnell und bequem in der Handhabung!
- Wenn es Zeit ist zu gehen, einfach rausschrauben!



1. Peggy Peg Schraubheringe StartKit. Der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Ausreichend für Vorzelt (4,5 - 5 m Aufbaulänge). Inhalt: 30 Peggys N 20 cm lang mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi Tool mit Alu-Adapter, 2 Pre-Drills 6/10 mm und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester). **Nr. 19540** **78,95**

Peggy Peg Aufbewahrungstasche. Abmessungen 36 x 11 x 12 cm. Material: 100 % Polyester. **Nr. 19676** **10,50**

2. Peggy Peg UniPlatte. Zur Befestigung von Zeltteppichen, Folien und Auslegeware. Hält sie am Boden fest, ohne zu durchlöchern. 4 Platten. **Nr. 19547** **10,50**

3. Peggy Peg Kombi Tool, 2-teilig. Das Kombinations-Werkzeug für alle PP Schraubenköpfe zum Einschrauben mit dem Akkuschrauber oder mit der Hand. Inhalt: 1 Adapter, 1 Handgriff, Schlüsselweite je 17 mm, Adapter Drehmoment max. 35 Nm. **Nr. 19543** **9,50**

4. Hardcore Peggy Alu-Tool. Ein Adapter aus Aluminium passend für alle PP-Heringe. Kompatibel mit dem T-Griff des Kombi-Tools aus Polyamid. Inhalt: 1 Adapter, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 60 Nm. **Nr. 19689** **8,20**

5. Hardcore Peggy Kombi Tool, 2-teilig. Kombiniert Handschlüssel und einen Adapter aus Aluminium für handelsübliche Akkuschrauber. Inhalt: 1 Aluminium-Adapter, 1 Handgriff, Schlüsselweite je 17 mm, Adapter Drehmoment max. 35 Nm. **Nr. 68120** **11,95**

6. PP Signal Sturmgurt. Sturm- und Abspannband mit Signaleffekt in Peggy Orange. Inhalt: 1 Band 13 m + 1 Spiralfeder aus Stahl - verstellbar. **Nr. 19832** **21,95**

7. Peggy Peg Ankerplatte 1.0, 6-teilig. Die universelle Befestigungsplatte für gängige Markisen sowie für alle gängigen Zeltgestänge, verhindert u. a. das Einsinken. Inhalt: 2 Anker-, 2 Uniplatten, 2 Sturmhaken. **Nr. 19545** **18,95**

8. Peggy Peg PreDrills. Spezielle PP-Steinbohrer zum Vorbohren bei extrem harten Böden in 6 mm für Schraubhering S, in 10 mm für Schraubhering N und HC. Inhalt: 2 Steinbohrer 20 cm lang ø 6/10 mm. **Nr. 19839** **10,75**

9. Peggy Peg Haken. Einzelne Haken zu Schraubheringen.
Haken N (für Peggy Normal). 6er Set. **Nr. 19830** **4,50**
Haken L (für Peggy Long, Peggy Long Alu, Hardcore Peggy). 4er Set. **Nr. 19831** **4,95**

10. Peggy Peg Kontermutter 2.0. Höhenverstellbare Kontermutter 2.0 (mit Haken) zum Nachrüsten für Peg&Stop Schraubheringe. Dadurch muss der Schraubhering nicht immer ganz eingeschraubt werden. Der Peggy kann durch ein bis zwei Rechtsdrehungen mit der Kontermutter nicht nur unsere Ankerplatten super mit Gegendruck befestigen, sondern auch Zelte und Sturmleinen sicher abspannen. Passend für alle P&S Schraubheringe mit durchgängigem Gewinde. 3er Set. **Nr. 68123** **6,50**

11. SiliconStrap. Der SiliconStrap ist das Ersatzteil für die Fix&Go AntiFlap Befestigung. Man kann damit aber auch schnell mal ein Kabel zusammen fassen etc. Ein nützlicher kleiner Helfer in unserem System. **Nr. 68083** **7,15**

12. PetPeg. PetPeg ist ein Erdbodenanker mit Stoßdämpfer zum Anleinen von Hunden, Katzen etc., der in sehr vielen Böden eingesetzt werden kann. Durch die flexible Höhenverstellung wirkt die Zugkraft immer in Bodennähe und der PetPeg bleibt fest verankert. Der PetPeg ist geeignet für Tiere bis max. 45 kg. Der Ruckdämpfer verhindert, dass sich das angeleinte Tier durch die eigene Kraft verletzt.
Hinweis: die endgültige Aufsichtspflicht obliegt und verbleibt beim Tierhalter.
Inhalt: 1 PetPeg aus Aluminium mit Ruckdämpfer und Karabiner aus Stahl 33 cm, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 70 Nm. **Nr. 19981** **19,95**

13. 270° Markisenset. Markisenset zur Absicherung von 270° Markisen bei aufkommenden Winden zu allen Jahreszeiten und verschiedensten Bodenbeschaffenheiten (nasse, trockene, harte, steinige, sandige und weiche Böden werden abgedeckt). Inhalt: 3 Peggys N 20 cm, 3 HC Peggys 15 cm, 3 Peggys L 31 cm, 3 Crocodile Peggys, je 3 L- u. N-Haken, je 3 U- u. T-Connectors, Kombi Tool mit Aluadapter und Aufbewahrungstasche. **Nr. 68124** **109,—**

14. Peg&Stop / Fix&Go Markisenset. Zur Befestigung von Markisen oder Sturmbänder etc. Für harte und weiche Böden komplett sortiert. Empfohlene Ergänzung: Peggy Peg TieStrap und Fix&Go Bridge. Inhalt: 6 Peg&Stop mit Kontermutter 16 cm, 4 Schlagschraubheringe HC 15 cm, 2 Peggys L 31 cm plus Kombi Tool mit Aluadapter und 1 Paar Fix&Go Ankerplatte 2.0 mit Sturmhaken inkl. Aufbewahrungstasche (100 % Polyester), ohne Band. **Nr. 19579** **78,95**

15. Fix&Go Ankerplatte 2.0. Für Markisen, Zeltstangen oder Sturmgurte aller Art. Markisenfüße oder Zeltgestänge sind sicher fixiert und können nicht im weichen Boden versinken oder abheben. Ein höhenverstellbarer Haken fixiert die Platte, auch wenn der Hering nicht ganz eingeschraubt werden kann. Das Einfahren von Markisen ist durch einfaches Öffnen der Schieber möglich. Inhalt: 1 Fix&Go Ankerplatte 2.0. **Nr. 19548** **13,95**

16. Peggy Long Alu. Höhenverstellbarer Schraubhering aus Aluminium für Groß- und Mannschaftszelte, Leinen und Zelte, etc. Baugleich mit Peggy Peg Long, allerdings auch bei festeren Böden verwendbar. Inhalt: 2 Peggys LA 31 cm mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 70 Nm. **Nr. 19541** **26,50**

17. Peggy Long. Glasfaserverstärkter, höhenverstellbarer Schraubhering für weiche, sandige Böden. Für Vorzelte, Leinen und Zelte, Sturmverspannung.



Inhalt: 2 Peggys L 31 cm lang mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 30 Nm. **Nr. 19546** **17,75**

18. Peggy Normal. Glasfaserverstärkter, höhenverstellbarer Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte. Inhalt: 12 Peggys N 20 cm lang mit 12 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 25 Nm. **Nr. 19542** **24,50**

19. Hardcore Peggy Peg&Stop Heavy Duty. Superstabiler und stahlharter Schraubhering aus recyceltem Marineedelstahl für verdichteten, extrem harten und steinigen Untergrund. Zum Einschrauben in einen solchen Boden wird unbedingt ein leistungsfähiger Schlagschrauber benötigt. Durch die höhenverstellbare Kontermutter 2.0 muss der Schraubhering nicht immer ganz eingeschraubt werden. Inhalt: 4 Peg&Stop Heavy Duty 20 cm mit 4 x Kontermutter 2.0, Schlüsselweite 17 mm. **Nr. 68121** **44,95**

Peggy Peg&Stop. Glasfaserverstärkter, stufenlos höhenverstellbarer Schraubhering mit Kontermutter als Ergänzungsprodukt zur Fix&Go Ankerplatte 2.0 (Nr. 19579/19548). Der Schraubhering wird via Akkuschrauber oder Handbedienung eingeschraubt, nur so lange bis ausreichend Halt vorhanden ist und die Schraube keinen Vortrieb mehr hat. Genau an diesem Punkt genügt ein Griff zur Stopmutter und eine Rechtsdrehung baut den Konterdruck zur Platte auf, somit ist diese unverzüglich und stufenlos fixiert. Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 25 Nm.

20. Peggy Peg&Stop S. Inhalt: 6 Peggys P&S 16 cm lang mit 6 Stopmuttern. **Nr. 19296** **15,75**

21. Peggy Peg&Stop N. Inhalt: 4 Peggys P&S 20 cm lang mit 4 Stopmuttern. **Nr. 68122** **13,95**

22. Hardcore Peggy Schlag-Schraubhering. Zum Einschlagen mit dem Hammer. Leichter als ein herkömmlicher Metallhering, aber x-mal besserer Halt! Für harte Böden. Der runde Kopf ermöglicht es beim Einschlagen die Richtung der Spitze zu ändern. Höhenverstellbarer Haken. Inhalt: 4 Hardcore Peggys 15 cm lang mit 4 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 75 Nm. **Nr. 19688** **20,50**

23. Peggy Small. Glasfaserverstärkter, kleiner Schraubhering für Trekkingzelte und Zeltschürzen, Uniplatte, Ankerplatte u.v.m. Inhalt: 12 Peggys S 12 cm lang, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 5 Nm. **Nr. 19544** **17,75**

24. Fix&Go AntiFlap. Fix&Go AntiFlap Markisenklemme reduziert das nervige „Flappergeräusch" fast gänzlich. Weit ausladende Markisen lassen sich durch mehrere AntiFlaps pro Seite noch besser abspannen. Fix&Go AntiFlap ist mit fast allen Markisensystemen kompatibel, egal ob mit runden, ovalen oder eckigen Rafterstangen. Benötigt 2 Rafter des Markisenherstellers. Inhalt: 2 Fix&Go AntiFlap. Optional: TieStrap Peggy Peg. **Nr. 19974** **52,95**

25. Peggy Peg TieStraps. Zur ergänzenden Abspannung von Markisen bei schlechtem Wetter. Wird durch mitgeliefertem Croc-Adapter in der Kederschiene an der Markise befestigt. Mit Signal-Effekt, auch in der Dämmerung gut erkennbar. Geeignet für die Schraubheringe N, L, LA, HC und Ankerplatten. Empfohlenes optionales Zubehör: Peg&Stop / Fix&Go Markisenset. Inhalt: 1 Croc-Adapter, 1 Band 1,5 - 3 m verstellbar, 1 Entlastungsfeder (für eine Markise benötigt man in der Regel zwei TieStraps). **Nr. 19838** **13,50**

26. U-Connector. Mit dem U-Connector lässt sich der TieStrap mit dem Crocodile Peggy verbinden. Dadurch können auch Planen etc. mit dem TieStrap zum Boden gespannt werden. Ebenso lassen sich z. B. zwei TieStraps miteinander verbinden und dadurch verlängern. **Nr. 68084** **7,95**

27. Croc Adapter. Lässt sich in Markisen- und Caravan-Kederschienen einziehen. Zusammen mit dem Crocodile Peggy kann z. B. universell ein Spanngurt angebracht werden. Inhalt: 4 Stück. **Nr. 19833** **7,50**

28. Crocodile Peggy. Multifunktionale, stufenlos verstellbare, kraftvolle Schnellspannklemme aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid. Unzählige Verwendungsmöglichkeiten, die weit über das Gurte spannen hinaus gehen. Kompatibel mit PP-Schraubheringen. Inhalt: 4 Stück. **Nr. 19675** **15,95**

29. Fix&Go Bridge. Durch den optionalen Einsatz der Fix&Go Bridge erhöht sich der Abstand der Ankerplatte zum Boden um 2 cm. Durch die brückenartige Konstruktion kann Wasser weitgehend ungehindert fließen und Schmutzteilchen werden einfach ausgespült. Bei Bedarf lassen sich die Fix&Go Bridges auch ineinander stapeln und der Bodenabstand vergrößern, natürlich auch bei feinsandigen Oberflächen. Inhalt: 2 Fix&Go Bridges. **Nr. 19549** **8,15**

30. Flexibler Ballasttank. Fix&Go Tube ist die ideale Erweiterung der Fix&Go Ankerplatte zum Aufstellen der Markise auf Pflaster, Beton oder Asphalt. Mit dieser Systemerweiterung wird ein kompaktes und leichtes Transportvolumen zu einem 10 kg schwerem Zusatzgewicht. Mit insgesamt 20 kg Ballast (eine Fix&Go Tube pro Seite) lässt sich die Markise auch bei leichtem Wind verwenden. Achtung: Die Entscheidung, wann der Wind für das vorhandene Gewicht zu stark wird, obliegt dem Benutzer. Fix&Go Tube ersetzt keine Markisenbefestigung am Boden! **Nr. 68085** **26,50**





















1. Kederbürste. Beseitigt gründlich Schmutz und Korrosions-Rückstände aus der Vorzelt-Einzugsschiene und sorgt damit für leichten Einzug des Vorzeltes.
Nr. 18749 **8,15**

2. Kederdorn 7/9 mm. Öffnet gequetschte Kederschienen auf richtigen Durchmesser und beseitigt Verformungen. **Nr. 18746** **12,95**

3. Multifunktions-Keder. Grauer Textilkeder (100 % Polyester) mit Kunststoffösen, ø 7 mm.
Länge 200 cm. **Nr. 19670** **22,50**

4. Doppel-Kederschiene. Zur Verbindung von zwei Kederprofilen. 100 % Polyvinylchlorid. Farbe Grau.
Länge 200 cm **Nr. 19667** **10,95**
Länge 250 cm **Nr. 18279** **12,95**

5. Vorzelt-Regenrinnen. Aus schlag- und wetterfestem Kunststoff. Abmessungen 37,5 x 47 x 1,5 mm. Länge 260 cm.
Farbe Braun **Nr. 18752** **26,95**
Farbe Grau **Nr. 18753** **26,95**

Abschlusskappen-Set. Passend für Vorzelt-Regenrinnen. 4-teilig mit zwei geschlossenen Kappen und zwei Kappen mit Ablauföffnung. Farbe Grau.
Nr. 18757 **8,95**

6. Vorzeltkeder. Textilummantelt mit Polyestergewebe für Reparaturen an Vorzelten und Bodenschürzen. Stoffe können mit normalen Nähmaschinen angenäht werden. Abgelängt in SB-Verpackung.

Zeltkeder: Wulst 7,0 mm, Fahne 25 mm lang.
Farbe Weiß. Länge 3 m. **Nr. 19221** **15,95**
Farbe Weiß. Länge 6 m. **Nr. 19223** **28,95**
Farbe Weiß. Länge 12 m. **Nr. 19225** **53,95**
Farbe Grau. Länge 3 m. **Nr. 19227** **15,95**
Farbe Grau. Länge 6 m. **Nr. 19228** **28,95**
Farbe Grau. Länge 12 m. **Nr. 19229** **53,95**

Markisenkeder: Wulst 5,0 mm, Fahne 22 mm lang.
Farbe Weiß. Länge 6 m. **Nr. 19231** **24,95**

Textilkeder. Als Meterware. Preis per lfm.
Farbe Weiß. Größe 5 x 22 mm. **Nr. 18219** **4,75**
Farbe Weiß. Größe 7 x 25 mm. **Nr. 18220** **4,75**
Farbe Grau. Größe 7 x 25 mm. **Nr. 18221** **4,75**

7. PVC-Doppelkeder. Aus 100 % Polyvinylchlorid. Größe 7 x 30 mm. Preis pro lfm.
Nr. 18228 **2,80**

8. YKK-Reißverschlüsse. Teilbare Ausführung. Mit einem Doppelgriffschieber.
Länge 175 cm **Nr. 18200** **19,50**
Länge 210 cm **Nr. 18201** **20,50**
Länge 240 cm **Nr. 18202** **21,50**
Länge 280 cm **Nr. 18203** **29,95**
Ausführung mit zwei Doppelgriffschiebern.
Länge 185 cm **Nr. 18210** **26,95**
Länge 240 cm **Nr. 18211** **28,50**
Länge 285 cm **Nr. 18212** **30,50**

9. Haftverschlussband. Qualitativ hochwertiges Haftverschlussband aus 100 % Polyamid. Farbe Weiß. 20 mm breit, 60 cm lang.
Annähbar **Nr. 18230** **6,75**
Selbstklebend **Nr. 18231** **6,95**

Haft- und Flauschband. Als Meterware.
Annähbar, lfm. **Nr. 18235** **3,15**
Selbstklebend, lfm. **Nr. 18236** **4,15**

10. Gardinenkeder. Polyestergewebe. Größe 4 x 20 mm. Preis per lfm.
Nr. 18222 **1,95**

11. Spannfix-Gardinenspirale. Kunststoffummantelter Spiraldraht. Vielfältig verwendbar. Ideal zur Befestigung von Gardinen. Farbe Weiß.
Länge 3 m **Nr. 18030** **6,30**
Länge 5 m **Nr. 18270** **9,95**
Länge 10 m **Nr. 18035** **19,50**

Spannfix-Hakenschrauben. (o. Abb.)
10er Pack. **Nr. 18272** **6,50**

Spannfix-Ösenschrauben. (o. Abb.)
10er Pack. **Nr. 18273** **6,50**

12. Spannfix-Montagesatz. Montagesatz für Spannfix. Mit Wandbefestigung mittels Schrauben. Spirale nur noch einhängen, jederzeit und schnell abnehmbar. Farbe Grau, 2er Pack. **Nr. 18274** **6,60**


1


2


3


4


5




6


7


8


9


10




11



12 13



14



15



16



17


18

1. PRYM Nähfrei-Druckknöpfe. Aus Messing, vernickelt. 4-teilig. 10er Pack. **Nr. 18285 13,95**

PRYM Nähfrei-Druckknöpfe. Wie zuvor, aber mit anschraubbaren Unterteilen. 4-teilig. 10er Pack. **Nr. 18286 13,95**

2. PRYM Nähfrei-Ösen. 2-teilig. Aus Messing.
Innen-ø 8 mm, 24er Pack. **Nr. 18290 12,95**
Innen-ø 11 mm, 15er Pack. **Nr. 18291 12,95**
Innen-ø 14 mm, 10er Pack. **Nr. 18292 15,95**

3. PRYM Nähfrei-Drehverschlüsse. 3-teilig, mit Blechschrauben. 4er Pack. **Nr. 18295 19,95**

4. PRYM Vario-Zange. Zum Verarbeiten aller PRYM-Druckknöpfe und PRYM-Ösen. **Nr. 18280 19,95**

5. Profi-Nähahle. Steppstiche wie eine Nähmaschine. Inklusive Nadel, Lochstanze, Schraubenschlüssel und 3 Garnspulen. **Nr. 18260 12,95**

6. Steckschnalle stark 25 mm. Zur Herstellung oder Reparatur von Rucksäcken. Auch als Verschluss und zur Längenverstellung von Gurten. Bruchfester, schwarzer Kunststoff. **Nr. 18297 4,50**

7. Handwerker-Nadeln. Set mit 5 Nadeln. **Nr. 18298 6,95**

8. PRYM Nähfrei-Nieten. 2-teilig. Mit Verarbeitungswerkzeug. 9 mm ø. 24er Pack. **Nr. 18296 13,95**

9. Druckknopf-Set CONNEX. Aus Kunststoff. 3-teilig, bestehend aus Ober- und Unterteil, sowie Schraubscheiben. 10er Pack. **Nr. 19141 12,50**

10. Kunststoffösen-Set. Aus Kunststoff.
Innen-ø 10 mm, Außen-ø 28 mm. 10er Pack. **Nr. 18100 3,95**

11. EasyClip-Set. Schraubenlose Thermomattenbefestigung - ideal zum Nachrüsten an allen Thermomatten und Planen mit 10 mm Ringösen (Innen-ø). Leicht zu montieren - kann nahezu rückstandslos entfernt werden. 2er Set. **Nr. 19588 19,95**

12. Camping Nylon. Selbstklebender Camping Nylon-Flicken (100 % Polyamid) zum schnellen Reparieren von Zelten, Camping- und Freizeitartikeln aller Art. Größe 2 x 12 x 20 cm = 240 cm².
Farbe Hellgrau **Nr. 18240 6,50**
Farbe Atlantikblau **Nr. 18241 6,50**
Farbe Braun **Nr. 18242 6,50**
Farbe Schwarz **Nr. 18254 6,50**
Farbe Khaki **Nr. 19990 6,50**

13. Camping-Bügelstoff. Zum Reparieren von Zelten und Campingartikeln. Wasserdicht und farbecht.
Farbe Grau **Nr. 18248 6,50**
Farbe Sand **Nr. 18249 6,50**
Farbe Anthrazit **Nr. 19991 6,50**
Farbe Rohweiss **Nr. 19992 6,50**

14. Naht-Abdichtband. Wasserdicht, extra stark und selbstklebend - zum schnellen Abdichten von Nähten, z. B. an Zelten. Material: 42 % PVC, 35 % Polyester, 23 % PU. Länge 300 cm, Breite 2 cm.
Farbe Hellgrau **Nr. 18245 10,95**
Farbe Weiß **Nr. 18247 10,95**

15. Outdoor-Patches. Selbstklebend, extra stark und wasserfest. Besonders zum Reparieren und Ausbessern von Camping- und Freizeitartikeln geeignet. Material: 42 % PVC, 35 % Polyester, 23 % PU. Größe 2 x 6,5 x 12 cm = 156 cm².
Farbe Dunkelblau **Nr. 19971 6,50**
Farbe Schwarz **Nr. 19972 6,50**
Farbe Hellgrau **Nr. 19973 6,50**

16. Reparaturband. Hohe Punktlast, stark und flexibel, luft- und wasserdicht, trocknet nicht aus, sehr elastisch. Größe 14 x 7,6 cm. 2er Pack.
Mehrzweck-Reparaturband. Geeignet für PE, PP, Polyester und Nylon. **Nr. 68112 12,95**
PVC-Reparaturband. Geeignet für PVC und Vinyl. **Nr. 68113 12,95**

17. Multi Solution Tape - Reparaturset für Zelte. Selbstklebend, transparent, beliebig schneidbar. Mit Verstärkungsschnur für Risse. Auch für PVC/Vinyl geeignet. Größe 28 x 7,6 cm. **Nr. 19677 9,95**

18. Reparaturklebeband STRATOS. Mit Gewebeverstärkung. Breite 50 mm. 25 m-Rolle.
Farbe Silber **Nr. 19680 11,95**



1. Klappspaten. Mit Holzstiel, zwei Einstellmöglichkeiten. Auch als Hacke verwendbar.
Nr. 18800 **13,95**



2. Falt-Klappspaten. 2-fach Klappspaten mit robustem Kunststoffgriff. Gesamtlänge ca. 58 cm, geklappt ca. 24 cm.
Nr. 19808 **21,95**



3. Camping-Werkzeug-Set. Bestehend aus Spaten, Beil, Hammer, Säge und Kapselheber. Inklusive Gürteltasche. Grifflänge 26 cm.
Nr. 18803 **19,95**

Travellife



4. Faltschaufel. Aus hochwertigem Stahl. Inklusive Tasche. Gesamtlänge ca. 41 cm.
Nr. 19319 **9,95**



5. Multifunktions-Taschenmesser. Aus rostfreiem Stahl. Mit Tasche. Maße 11 x 2,5 cm. Gewicht 190 g.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 18125** **10,50**



6. Schraubendreher mit Bits. 20-teiliges Schraubendreher-Set. Länge 21,5 cm. Gewicht 233 g.
Nr. 68108 **6,95**



7. Gummihammer mit Stahlstiel. Mit gummiertem Anti-Rutsch-Griff. Länge 29,5 cm. Gewicht ca. 580 g.
Nr. 19989 **5,95**



8. Gummihammer. Zelthammer mit Holzgriff und Heringsauszieher. Länge 30 cm. Gewicht ca. 340 g.
Nr. 18795 **6,95**



9. Gummihammer PROFI. Aus schlagfestem Kunststoff. Mit Heringsauszieher. Länge ca. 32,5 cm. Gewicht ca. 540 g.
Nr. 18796 **12,95**



10. Rückschlagfreier Gummihammer. Das Handgelenk wird durch diesen Hammer nicht mehr so stark belastet. Mit strukturiertem Anti-Rutsch-Griff. Länge ca. 28 cm. Gewicht ca. 550 g.
Nr. 19209 **10,95**



11. Klauenhammer mit Kunststoffstiel. Mit Anti-Rutsch-Griff. Länge ca. 31 cm. Gewicht ca. 665 g.
Nr. 19263 **15,95**



12. Campingbeil mit Kunststoffstiel. Mit gummiertem Anti-Rutsch-Griff. Länge ca. 34 cm. Gewicht ca. 860 g.
Nr. 19265 **18,95**









Travellife













1. Plane MULTICOVER. Schutzplanen aus 100 % Polyethylen. Beidseitig laminiert. Verstärkter Rand mit eingeschweißter Kordel. Kunststoffverstärkte Ecken. Metallösen rundherum. Farbe Alu/Weiß. Gewebestärke 170 g/m².

Größe 200 x 200 cm	**Nr. 19589**	**13,50**
Größe 200 x 300 cm	**Nr. 19694**	**19,50**
Größe 300 x 300 cm	**Nr. 19594**	**27,50**
Größe 300 x 400 cm	**Nr. 19695**	**37,95**
Größe 400 x 500 cm	**Nr. 19696**	**56,95**
Größe 500 x 600 cm	**Nr. 19697**	**85,95**

2. GROUNDFOIL. Abdeck- und Unterlegplane, universell verwendbar. 100 % Polyethylen. Farbe Transparent.

Größe 250 x 400 cm	**Nr. 68002**	**2,35**
Größe 250 x 500 cm	**Nr. 68003**	**3,15**
Größe 250 x 600 cm	**Nr. 68004**	**3,75**
Größe 300 x 300 cm	**Nr. 68005**	**2,35**
Größe 300 x 400 cm	**Nr. 68006**	**3,30**
Größe 300 x 500 cm	**Nr. 68007**	**3,75**
Größe 300 x 600 cm	**Nr. 68051**	**4,15**
Größe 300 x 700 cm	**Nr. 68052**	**4,30**
Größe 400 x 500 cm	**Nr. 68053**	**4,75**
Größe 400 x 600 cm	**Nr. 68054**	**5,15**
Größe 400 x 700 cm	**Nr. 68055**	**6,15**
Größe 400 x 800 cm	**Nr. 68056**	**6,95**

3. Aufblasbare Bodenplane. Die Bodenplane verhindert, dank aufblasbarer Seitenränder, das Eindringen von Wasser oder Zugluft in das Vorzelt. Das wasserdichte PVC-Material ist robust und verschleißfest und kann aufgrund der glatten Oberfläche leicht gereinigt werden. Die Ränder können einzeln aufgeblasen werden. An den Ecken befinden sich Ösen, mit denen sich die Plane einfach befestigen lässt.

Größe 250 x 400 cm	**Nr. 68114**	**69,95**
Größe 250 x 450 cm	**Nr. 68115**	**76,95**
Größe 250 x 500 cm	**Nr. 68116**	**85,95**
Größe 250 x 600 cm	**Nr. 68117**	**93,95**
Größe 300 x 400 cm	**Nr. 68128**	**79,95**
Größe 300 x 450 cm	**Nr. 68129**	**86,95**
Größe 300 x 500 cm	**Nr. 68118**	**98,95**
Größe 300 x 600 cm	**Nr. 68119**	**112,—**

4. Planenkralle CLAMP. Teppich- und Planenkralle aus flexiblem Kunststoff. 4er Set.

Nr. 19698 **3,95**

5. Bodenplane ECO. Atmungsaktive und verrottungsfeste Bodenplane/Zeltunterlage aus 100 % Polypropylen. Gewebestärke 100 g/m². Farbe Schwarz.

Größe 250 x 300 cm	**Nr. 19850**	**11,95**
Größe 250 x 400 cm	**Nr. 19851**	**16,95**
Größe 250 x 500 cm	**Nr. 19852**	**18,95**
Größe 250 x 600 cm	**Nr. 19853**	**22,95**
Größe 300 x 400 cm	**Nr. 19855**	**18,95**
Größe 300 x 500 cm	**Nr. 19856**	**22,95**
Größe 300 x 600 cm	**Nr. 19857**	**23,95**
Größe 300 x 700 cm	**Nr. 68057**	**32,95**

6. Universal-Planen-Befestigungs-Ösen-Set. Aus stabilem ABS-Kunststoff. Mit Befestigungsloch ø 14 mm, Außen-ø 48 mm, Innen-ø 35 mm. Farbe Blau. 4er Set. **Nr. 18814** **4,50**

7. Befestigungsclips Zeltteppich. Ideal für Zeltteppiche und Unterlegplanen. 4er Set.

Nr. 19993 **3,50**



Kunstrasen-Platten 40 x 60 cm.
Auf jede gewünschte Größe erweiterbar. Schutz vor Schmutz und Nässe, hält sauber und trocken. Die Belüftung des Unterbodens ist durch die Perforation in den Platten gewährleistet. Ideal für Vorzelt, Balkon und Terrasse. Die Kunstrasen-Platten besitzen ein naturnahes Erscheinungsbild, sind angenehm zu begehen und einfach zu verlegen.
Hochwertiges Kunststoffmaterial, 100 % Polypropylen. Größe 40 x 60 cm.
Preis pro Stück.

Farbe Grün	**Nr. 18440**	**12,95**
Farbe Grau	**Nr. 18445**	**12,95**



DECK-FIT Kunststoff-Bodenplatten.
Für die Realisierung von Außenbereichen verschiedenster Art. Die besondere Beschaffenheit des Unterteils ermöglicht den Durchfluss von Wasser und das Verlegen von Kabeln, die voll perforierte Oberfläche eine optimale Belüftung des darunter liegenden Bodens und verhindert lästige Wasseransammlungen. Schnelle und einfache Montage dank praktischer Verbindungshaken.
Tragfähigkeit max. 4,5 t/m².

Kunststoff-Rost DECK-FIT.
Größe 38,5 x 38,5 x H5 cm. Gewicht 1,2 kg.

Farbe Grün	**Nr. 19840**	**9,95**
Farbe Grau	**Nr. 19841**	**9,95**



Abschlussrampe DECK-RAMP.
Größe 38,5 x 15 x H5 cm. Gewicht 0,22 kg.

Farbe Grün	**Nr. 19842**	**7,95**
Farbe Grau	**Nr. 19843**	**7,95**

Eckteil DECK-CORNER.
Größe 20,5 x 15 x H5 cm. Gewicht 0,06 kg.

Farbe Grün	**Nr. 19844**	**7,95**
Farbe Grau	**Nr. 19845**	**7,95**



TOP HIT



Bodenfliesen Via Mondo.
Diese Fliesen eignen sich hervorragend für Vorzelte, Zelte und Spielbereiche. Trotz ihrer warmen, gepolsterten Oberfläche ist die Belüftung des Unterbodens gewährleistet. Auf Grund des simplen Stecksystems lassen sich die Bodenfliesen schnell und einfach montieren. Die beiden dazugehörigen Randstreifen ermöglichen beim Verlegen einen sauberen Abschluss. Gefertigt aus leichtem und langlebigem EVA-Material (Ethylen-Vinylacetat).
Größe je Platte 60 x 60 x 1,2 cm.

Farbe Dunkelgrau - 4er Set	**Nr. 18129**	**24,95**
Farbe Dunkelgrau - 8er Set inklusive Transporttasche	**Nr. 18137**	**49,95**
Farbe Dunkelgrau - 16er Set inklusive Transporttasche	**Nr. 18141**	**89,95**

Zeltteppich Komfort & Premium - die TOP-HIT´s 2023!



Unser Preis
ab 39,95

Zeltteppich Komfort. Zeltteppich zum absoluten Schnäppchenpreis. Er ist leicht zu reinigen, schnell trocknend, atmungsaktiv, UV-beständig und leicht zusammenlegbar. Inklusive praktischer Tragetasche.
Material: HDPE (100 % Polyethylen), Gewicht 245 g/m².
Farbe grau.

Zeltteppich Komfort	Fläche	Gewicht	Nr.	Preis
250 x 300 cm	7,5 m²	1,84 kg	**19910**	**39,95**
250 x 400 cm	10 m²	2,45 kg	**19911**	**44,95**
250 x 500 cm	12,5 m²	3,06 kg	**19912**	**54,95**
250 x 600 cm	15 m²	3,68 kg	**19913**	**64,95**
300 x 500 cm	15 m²	3,68 kg	**19914**	**64,95**
300 x 600 cm	18 m²	4,41 kg	**19915**	**74,95**



Zeltteppich Premium. Dieser Campingteppich ist strapazierfähig, praktisch, leicht zu reinigen, atmungsaktiv, UV-beständig, reißfest, pflegeleicht, zuschneidbar und sehr angenehm für die Füße. Ideal für Zelt, Vorzelt, Terrasse und Balkon. Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.
Hochwertiges Material aus einer mit PVC verstärkten Polyesterfaser (100 % Polyvinylchlorid). Gewicht 480 g/m².

Zeltteppich Premium grau	Fläche	Gewicht	Nr.	Preis
250 x 300 cm	7,5 m²	3,60 kg	**19916**	**59,95**
250 x 400 cm	10 m²	4,80 kg	**19917**	**74,95**
250 x 500 cm	12,5 m²	6,00 kg	**19918**	**89,95**
250 x 600 cm	15 m²	7,20 kg	**19919**	**99,95**
300 x 500 cm	15 m²	7,20 kg	**19920**	**105,—**
300 x 600 cm	18 m²	8,64 kg	**19921**	**119,—**



Zeltteppich Premium. Dieser Campingteppich ist strapazierfähig, praktisch, leicht zu reinigen, atmungsaktiv, UV-beständig, reißfest, pflegeleicht, zuschneidbar und sehr angenehm für die Füße. Ideal für Zelt, Vorzelt, Terrasse und Balkon. Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.
Hochwertiges Material aus einer mit PVC verstärkten Polyesterfaser (100 % Polyvinylchlorid). Gewicht 480 g/m².

Zeltteppich Premium blau	Fläche	Gewicht	Nr.	Preis
250 x 300 cm	7,5 m²	3,60 kg	**19925**	**59,95**
250 x 400 cm	10 m²	4,80 kg	**19926**	**74,95**
250 x 500 cm	12,5 m²	6,00 kg	**19927**	**89,95**
250 x 600 cm	15 m²	7,20 kg	**19928**	**99,95**
300 x 500 cm	15 m²	7,20 kg	**19929**	**105,—**
300 x 600 cm	18 m²	8,64 kg	**19930**	**119,—**



HoldOn Teppich-Clip. Zum rutschsicheren Befestigen aller Teppiche mit Zeltnägeln. Wird einfach an den vier Ecken angeklipst und nimmt dann einen Zelthering auf. Damit wird ein Ausreißen des Teppichs verhindert. **4er Set.**
Nr. 19998 8,95





CAMPERDICE
be home everywhere











Die idealen Teppiche für Zelte, aber auch bestens geeignet für die Terrasse oder auf dem Balkon. Die Teppiche sind atmungsaktiv, die Rasenfläche wird belüftet und stirbt somit nicht ab. Sonnen-, UV- und wasserbeständig, schimmelfest, leicht zusammenlegbar und einfach zu säubern. Material: 100 % Polypropylen.

Zeltteppich SAFARI. Aus strapazierfähiger Polypropylen-Faser. Gewicht 200 g/m². Inklusive praktischer Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

1. Farbe Grau

250 x 300 cm	**Nr. 18324**	**43,95**
250 x 400 cm	**Nr. 18325**	**57,95**
250 x 500 cm	**Nr. 18326**	**68,95**
250 x 600 cm	**Nr. 18327**	**84,95**

2. Farbe Blau

250 x 300 cm	**Nr. 18239**	**43,95**
250 x 400 cm	**Nr. 18287**	**57,95**
250 x 500 cm	**Nr. 18289**	**68,95**
250 x 600 cm	**Nr. 18319**	**84,95**

Zeltteppich STANDARD. Aus strapazierfähiger Polypropylen-Faser. Gewicht 300 g/m². Inklusive praktischer Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

3. Farbe Blau

250 x 300 cm	**Nr. 19909**	**52,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19922**	**62,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19923**	**74,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19924**	**87,95**
300 x 300 cm	**Nr. 18143**	**58,95**
300 x 400 cm	**Nr. 18146**	**76,95**
300 x 500 cm	**Nr. 19996**	**98,95**
300 x 600 cm	**Nr. 19997**	**115,—**

4. Farbe Grau

250 x 300 cm	**Nr. 19932**	**52,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19933**	**62,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19934**	**74,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19952**	**87,95**
300 x 300 cm	**Nr. 18149**	**58,95**
300 x 400 cm	**Nr. 18155**	**76,95**
300 x 500 cm	**Nr. 68000**	**98,95**
300 x 600 cm	**Nr. 68001**	**115,—**

5. Befestigungsclips. Zum Befestigen des Vorzeltteppichs. 6er-Pack. **Nr. 19931** **5,50**

Zeltteppich EXCLUSIVE. Aus strapazierfähiger Polypropylen-Faser. Gewicht 390 g/m². Inklusive praktischer Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

6. Farbe Hellblau

250 x 300 cm	**Nr. 19959**	**56,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19960**	**67,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19961**	**84,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19962**	**99,95**

7. Farbe Anthrazit

250 x 300 cm	**Nr. 19963**	**56,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19964**	**67,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19965**	**84,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19966**	**99,95**



Zeltteppich LUX.
Besonders hochwertiges Polypropylen-Bändchengewebe mit einem Flächengewicht von 500 g/m². Atmungsaktiv, extrem strapazierfähig, sonnen- und wasserbeständig. Ideal für Reise-, Saison- und Dauercamping. Inklusive praktischer Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

CAMPERDICE
be home everywhere



1. Farbe Blau

250 x 300 cm	**Nr. 18307**	**64,95**
250 x 400 cm	**Nr. 18308**	**83,95**
250 x 500 cm	**Nr. 18309**	**109,—**
250 x 600 cm	**Nr. 18312**	**125,—**

2. Farbe Grau

250 x 300 cm	**Nr. 18419**	**64,95**
250 x 400 cm	**Nr. 18424**	**83,95**
250 x 500 cm	**Nr. 18429**	**109,—**
250 x 600 cm	**Nr. 18434**	**125,—**

Zeltteppich SOFTTEX.
Geschäumtes Polyestergewebe (70 % Polypropylen-Faser mit 30 % Polyester), Gewicht ca. 450 g/m². Sehr strapazierfähig, absolut witterungsbeständig, atmungsaktiv und leicht zu säubern. Ideal für Zelt, Vorzelt, Terrasse und Balkon. Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.

3. Farbe Blau

250 x 300 cm	**Nr. 19415**	**54,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19416**	**73,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19417**	**89,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19418**	**96,95**
250 x 700 cm	**Nr. 19419**	**125,—**

4. Farbe Grün

250 x 300 cm	**Nr. 19420**	**54,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19421**	**73,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19422**	**89,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19423**	**96,95**
250 x 700 cm	**Nr. 19424**	**125,—**

5. Farbe Grau

250 x 300 cm	**Nr. 19425**	**54,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19426**	**73,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19427**	**89,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19428**	**96,95**
250 x 700 cm	**Nr. 19429**	**125,—**

Zeltteppich KINETIC


KINETIC 500 grau


KINETIC 600 blau


KINETIC 600 grau



Hochwertiger Zeltteppich perfekt geeignet sowohl für Dauercamping als auch für kurze Aufenthalte. Für Vorzelte, aufrollbare Vorzelte, Sonnendächer und Mobilzelte.
Gefertigt aus hochwertiger, UV-beständiger Kunststoffaser (70 % Polyvinylchlorid + 30 % Polyethylen). Beidseitig verwendbar. Wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Franst beim Zuschneiden nicht aus. Phthalatfrei. Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.

Eigenschaften:
- Spezialgewebe mit hoher Haltbarkeit
- Beidseitig verwendbar
- Franst beim Schneiden nicht aus
- Strapazierfähig
- Wasserabweisend
- Waschbar
- Phthalatfrei



Unser Preis
ab 89,95

KINETIC 500 grau



Gewicht ca. 500 g/m²

KINETIC 500 grau	Nr.	Preis
250 x 300 cm	18157	89,95
250 x 400 cm	18178	115,—
250 x 500 cm	18185	145,—
250 x 600 cm	18190	177,—
250 x 700 cm	18191	205,—

KINETIC 600 blau



Gewicht ca. 600 g/m²

KINETIC 600 blau	Nr.	Preis
250 x 300 cm	19435	89,95
250 x 400 cm	19436	115,—
250 x 500 cm	19437	145,—
250 x 600 cm	19438	177,—
250 x 700 cm	19448	205,—

KINETIC 600 grau



Gewicht ca. 600 g/m²

KINETIC 600 grau	Nr.	Preis
250 x 300 cm	19440	89,95
250 x 400 cm	19441	115,—
250 x 500 cm	19442	145,—
250 x 600 cm	19443	177,—
250 x 700 cm	19447	205,—

Patio-Mat







Der zuverlässige Begleiter für unterwegs und die ideale Ergänzung für Ihre Markise und Privacy Room. Mit ihrem unaufdringlichen neuen Design und gleichbleibenden technischen Eigenschaften gehört die Patio Mat zu den gefragtesten Campingmatten. Sie ist in sechs verschiedenen Längen erhältlich und somit bestens auf das Fiammastore-Sortiment abgestimmt. Das formschöne und leicht zu transportierende Gewebe aus 100 % Polypropylen ist atmungsaktiv und fühlt sich beim Begehen, vor allem barfuß, sehr angenehm an. Feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen. Die Seiten sind am Rand mit einer starken Fassung eingenäht. An den Ecken befinden sich dazu noch praktische Schlaufen zur Befestigung. Mit Griffen für den Transport.

	Abmessungen	Länge der Markise	Fläche	Gewicht	Nr.	Preis
Patio-Mat 260	260 x 250 cm	260 - 280	6,50 m²	2,0 kg	**68125**	**98,70**
Patio-Mat 290	290 x 250 cm	300 - 310	7,25 m²	3,2 kg	**19535**	**104,—**
Patio-Mat 340	340 x 250 cm	350 - 360	8,50 m²	3,5 kg	**19536**	**111,—**
Patio-Mat 390	390 x 250 cm	400 - 410	9,75 m²	3,8 kg	**19537**	**126,—**
Patio-Mat 440	440 x 250 cm	440 - 450	11,25 m²	4,2 kg	**19646**	**141,—**
Patio-Mat 490	490 x 250 cm	490 - 500	12,25 m²	4,6 kg	**19699**	**157,—**
Patio-Bag schwarz	90 x 35 x 16 cm	-	-	0,2 kg	**67495**	**14,30**

Patio-Matte





Die Patio-Matte ist das perfekte Zubehör für alle Vordächer und Markisen. Das Material ist UV-beständig, leicht zu reinigen und kann auf beiden Seiten verwendet werden. Die Patio-Matte bietet zusätzlichen Komfort beim Einsatz in Vorzelt oder Markise aber auch ideal für den Einsatz im Freien, im Garten, am Strand oder beim Campen.

- Beidseitig verwendbar
- Verstärkte Ecken mit Schlaufen, um die Matte mit Zeltheringen zu befestigen
- Schimmelresistent
- Atmungsaktiv
- UV-stabil
- 100 % Polypropylen

	Abmessungen	Gewicht	Nr.	Preis
Patio-Matte 300	250 x 300 cm	2,9 kg	**18192**	**74,95**
Patio-Matte 350	250 x 350 cm	3,7 kg	**18194**	**87,95**
Patio-Matte 400	250 x 400 cm	4,6 kg	**18195**	**99,95**
Patio-Matte 450	250 x 450 cm	4,8 kg	**18204**	**115,—**

1



2





3



4



5







6



7



8



9



10

1. Schuhreiniger PERFEKT. Die langen kräftigen Borsten reinigen auch stark verschmutzte Schuhe. Ideal für Vorzelt, Gartenhütte oder Zuhause.
Größe ca. 23 x 15 x 11 cm. **Nr. 19143** **17,95**

2. Schuhabstreifer. Schuhabstreifer mit Holzgestell. Unten und seitlich angebrachte Bürsten sorgen für die gründliche Reinigung beider Schuhe.
Größe 30 x 35 x 3 cm. **Nr. 18205** **19,95**

3. Türmatte DERBY FLOCK. Material 100 % Polypropylen. Beschichtete Unterseite. Größe 25 x 50 cm.
Dessin Camper **Nr. 19669** **8,95**
Dessin Caravan **Nr. 19668** **8,95**

4. Teppich GREEN FLOCK. Hochwertige Qualität (Material 100 % Polypropylen). Beschichtete Unterseite. Größe 40 x 60 cm.
Dessin Camper **Nr. 19994** **15,95**
Dessin Caravan **Nr. 19995** **15,95**

5. Gummimatte QUADRO. Strapazierfähige Türmatte für den Außenbereich. Nimmt groben Schmutz auf, ist rutschfest und für jede Witterung geeignet. Nutzschicht 100 % Gummi. Größe ca. 40 x 60 cm.
Höhe ca. 2 cm. **Nr. 19799** **12,95**

6. TryMat. Gummimatte für den Innenbereich. Ideal um Ihre Schuhe trocknen zu lassen und den Boden vor Verschmutzungen zu schützen. Nutzschicht 100 % Gummi. Größe 40 x 60 x 3 cm.
Nr. 18255 **17,95**

Teppichläufer MASTER CAMP. Entworfen für die Innenräume von Wohnmobilen und Wohnwagen. Hochwertige Qualität (Material 100 % Polypropylen).

7. Farbe Taupe
Größe 50 x 150 cm - nur solange Vorrat reicht
Nr. 18257 **24,95**

8. Farbe Dunkelgrau
Größe 50 x 100 cm **Nr. 18304** **16,95**
Größe 50 x 150 cm **Nr. 18305** **24,95**
Größe 50 x 200 cm **Nr. 18306** **33,95**

9. Farbe Beige
Größe 50 x 100 cm **Nr. 18301** **16,95**
Größe 50 x 150 cm **Nr. 18302** **24,95**
Größe 50 x 200 cm **Nr. 18303** **33,95**

10. Schuhabstreifer COCCO. Schuhabstreifer für den Innenbereich. Rutschfeste Unterseite (100 % Gummi), Oberseite mit Kokosborsten (100 % Kokos). Farblich sortiert. Größe 25 x 50 cm.
Nr. 19798 **9,95**



Chenille-Flauschvorhänge

Dekorativer, praktischer Türvorhang für Caravans, Reisemobile, Zelte, Vorzelte und für Zuhause. Mit dicken, flauschigen Strängen aus künstlicher Chenille (100 % recyclebares Polypropylen). Schützt sicher vor lästigen Fluginsekten, Sonneneinstrahlung und unerwünschten fremden Einblicken. Inklusive Tragetasche.

1. Farbe Grau-Weiß

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 18830**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 19835**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 18831**	**49,95**

2. Farbe Grau-Blau-Weiß

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 18840**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 18329**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 18832**	**49,95**

3. Farbe Braun-Weiß-Grau

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 18850**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 18328**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 18851**	**49,95**

4. Farbe Hellblau-Dunkelblau

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 18841**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 19836**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 18892**	**49,95**

5. Farbe Hellgrau-Dunkelgrau

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 19171**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 19837**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 19173**	**49,95**

6. Farbe Grau-Blau

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 19935**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 19936**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 19937**	**49,95**

7. Farbe Schwarz-Grau-Weiß

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 19967**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 19968**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 19969**	**49,95**

8. Farbe Grau-Weiß-Silber

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 68008**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 68009**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 68010**	**49,95**

9. Farbe Beige-Braun

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 18310**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 18311**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 18320**	**49,95**

10. Farbe Taupe-Weiß

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 18321**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 18322**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 18330**	**49,95**

11. Farbe Dunkelgrau-Hellgrau

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 18332**	**26,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 18333**	**35,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 18334**	**49,95**



Kordel-Vorhang SARA



Für Caravans, Reisemobile, Vorzelte und Zuhause. Bietet Schutz vor Insekten, Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken. Hochwertiges Material (100 % recyclebares Polyvinylchlorid), abwaschbar und UV-beständig.

Farbe Hellblau-Blau

Größe 60 x 190 cm	**Nr. 19308**	**42,95**
Größe 100 x 220 cm	**Nr. 18336**	**72,95**

Farbe Grau-Schwarz

Größe 60 x 190 cm	**Nr. 18337**	**42,95**
Größe 100 x 220 cm	**Nr. 18346**	**72,95**

Kordel-Vorhang STRING



- Vorhang in modernem Design
- Leicht abwaschbar und UV-beständig
- Hochwertiges Material (100 % recyclebares Polyvinylchlorid)
- Farbe Weiß-Grau

Größe 60 x 190 cm	**Nr. 18492**	**48,95**
Größe 100 x 220 cm	**Nr. 18494**	**81,95**



1



EuroTrail



2

HINDERMANN



3



4

FIAMMA
home is everywhere



5

1. Zelt-Tragetasche. Geräumige Aufbewahrungstasche aus strapazierfähigem Gewebe (100 % Polyester). Farbe Schwarz.
Erhältlich in zwei Größen.

Medium. Abmessungen 110 x 31 x 34 cm.	**Nr. 10354**	**26,95**
Large. Abmessungen 120 x 45 x 40 cm.	**Nr. 10250**	**32,95**

2. Zeltgestänge-Tragetasche. Material: 100 % Polyester. Farbe Schwarz.

Abmessungen ca. 120 x 25 x 23 cm.	**Nr. 10253**	**26,95**

3. Gestängesack Round Bottom. Ein leichter Packsack aus strapazierfähigem Polyestergewebe. Die Besonderheit ist der Boden aus 2-lagiger Planenware mit zusätzlicher Verstärkung. Dadurch kann der Packsack auch stehend gelagert werden, ohne dass Spitzen den Boden beschädigen. Mit stabilem Gurtband als Trageriemen und Kordelzug. Farbe Hellgrau.

Abmessungen ø 23 x 140 cm	**Nr. 14142**	**38,95**
Abmessungen ø 40 x 160 cm	**Nr. 14147**	**68,95**

Mega Bag. Große und robuste Taschen. Ideal geeignet für die Aufbewahrung des Privacy Room, aber auch für die Vorder- und Seitenwände Blocker & Side.
Material: 100 % Polyester.

4. Mega Bag Elite. Mit kugelgelagerten Rollen, zum leichteren Transport.

Abmessungen 150 x 27 x 40 cm. Gewicht 1,2 kg.	**Nr. 16406**	**168,—**

5. Mega Bag Smart L. Damit können auch Skier aufgenommen und transportiert werden. Ausgestattet mit internen Kletthaken zum Blockieren der Ski und Nietenlöcher, damit kleine Wasseransammlungen entweichen können.

Abmessungen 195 x 25 x 25 cm. Gewicht 1,0 kg.	**Nr. 67251**	**86,60**

















Skirting. Windblende (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), schützt vor Zugluft unter dem Fahrzeug. In vier Ausführungen verfügbar.

1. Skirting Motorhome. Befestigung mit Druckknöpfen. Maße 550 x 60 cm. Gewicht 1,7 kg. **Nr. 17555** **112,—**

2. Skirting Caravan. Wird in die Kederschiene eingezogen. Maße 450 x 60 cm. Gewicht 1,8 kg. **Nr. 17556** **109,—**

3. Skirting VW T5/T6. Mit Reifenabdeckung, elastischen Gurten und Magneten. Maße 250 x 42 cm. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 17557** **128,—**

4. Skirting Fiat Ducato. Mit Reifenabdeckung, elastischen Gurten und Magneten. Geeignet für folgende Radstände:

- 3450 mm, Fahrzeuglänge 5413 mm (L2)
- 4035 mm, Fahrzeuglänge 5998 mm (L3)
- 4035 mm, Fahrzeuglänge 6363 mm (L4)

Maße 497 x 55 cm. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 17558** **191,—**

5. Magnet-Windblende für Busse/Kastenwagen. Schluss mit dem unangenehmen Luftzug und Fußkälte an Ihrem Sitzplatz vor dem Fahrzeug! Gefertigt aus winterfester Planenware mit Gewebeverstärkung (100 % Polyester) und eingeschweißten Kunststoffösen am unteren Rand für die Befestigung mit Erdnägeln. Die Befestigung erfolgt an der Karosserieunterkante mit besonders kräftigen Magneten, die bereits in der Windblende wasserdicht eingeschweißt sind. Universalgrößen, mit der Schere kürzbar.
Größe 1 (230 cm) ist z. B. für VW T4, T5 und T6 universell passend.
Farbe Hellgrau. Höhe 42 cm.

Größe 1 - Länge 230 cm - 4 Magnete	**Nr. 19325**	**77,95**
Größe 2 - Länge 295 cm - 5 Magnete	**Nr. 19326**	**87,95**
Größe 3 - Länge 345 cm - 6 Magnete	**Nr. 19327**	**97,95**

6. Windblende mit Lüftung. Die Windblende aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe (100 % Polyester) und gewebeummanteltem Einzugskeder verfügt über zwei verschließbare Moskitogaze-Einsätze. So wird das Vorzelt besser durchlüftet und die Kondenswasserbildung reduziert - auch während Ihrer Abwesenheit.
Besonders zu empfehlen für Saison- und Dauercamper.
Höhe 50 cm.

Länge 500 cm	**Nr. 19175**	**84,95**
Länge 600 cm	**Nr. 19176**	**89,95**
Länge 700 cm	**Nr. 19177**	**99,95**



















1. Bodenschürze Standard. Wind- und Sichtblende am Caravan. Mit hoch belastbaren, eingeschweißten und nicht rostenden PVC-Ösen. Gefertigt aus Weichfolie mit Leinenstruktur mit PVC-Keder.
Material: 100 % Polyester
Farben: Dunkelgrau und Hellgrau
Höhen: 50 cm und 75 cm
siehe Tabelle rechts

Länge	Höhe	Dunkelgrau	Hellgrau	Preis	Höhe	Dunkelgrau	Hellgrau	Preis
300 cm	50 cm	**19070**	**19940**	**34,95**	75 cm	**19979**	**68016**	**44,95**
400 cm	50 cm	**19071**	**19941**	**39,95**	75 cm	**19205**	**68017**	**49,95**
500 cm	50 cm	**19072**	**19942**	**44,95**	75 cm	**68013**	**68018**	**54,95**
600 cm	50 cm	**19073**	**19943**	**49,95**	75 cm	**68014**	**68019**	**59,95**
700 cm	50 cm	**19203**	**19944**	**54,95**	75 cm	**68015**	**19329**	**64,95**

2. Bodenschürze Premium. Wind- und Sichtblende am Caravan. Mit hoch belastbaren, eingeschweißten und nicht rostenden PVC-Ösen. Premium-Qualität aus winterfester Planenware mit Textilkeder. Die Bodenschürzen aus hellgrauem Planenmaterial sind kompatibel zu den Passformabdeckungen sowie Caravankeller.
Material: 100 % Polyester
Farbe: Hellgrau
Höhen: 50 cm und 75 cm
siehe Tabelle rechts

Länge	Höhe	Hellgrau	Preis	Höhe	Hellgrau	Preis
300 cm	50 cm	**19885**	**44,95**	75 cm	**68020**	**58,95**
400 cm	50 cm	**19886**	**54,95**	75 cm	**68021**	**68,95**
500 cm	50 cm	**19887**	**64,95**	75 cm	**68022**	**78,95**
600 cm	50 cm	**19888**	**74,95**	75 cm	**68023**	**88,95**
700 cm	50 cm	**19889**	**84,95**	75 cm	**68024**	**98,95**

3. Radkastenabdeckung. Aus verrottungsfester Kunststoff-Folie (100 % Polyester) mit PVC-Einzugskeder. Für Ein- und Tandemachser, 75 cm hoch, 150 cm lang, zuschneidbar. Farbe Dunkelgrau.
Nr. 18768 22,50

4. Caravankeller. Zusätzlicher Stauraum - trocken und sauber - unter dem Wohnwagen durch fest und wasserdicht mit der Bodenschürze (100 % Polyester) verschweißte Aufbewahrungstaschen. Ein Doppelreißverschluss ermöglicht bequemen Zugang. In jeder Tasche ist ein Insektenschutzgewebe eingeschweißt, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Nutzen Sie die Tasche des Caravan-Kellers unter Ihrem Fahrzeug als kühlen und hygienischen Aufbewahrungsplatz für Lebensmittel, Getränke, Kinderspielzeug oder andere Dinge wie Schuhe und Stiefel.
Da der textile Einzugskeder angeschweißt ist, können die Schürze und die Standard-Radkastenabdeckung (150 cm lang) von jedem Ende her beliebig mit einer stabilen Schere passend gekürzt werden.
Größe (BxTxH) jeder Tasche ca. 80 x 35 x 35 cm.
Höhe der Schürze 50 cm.
Kurz-Element 100 cm, eine Tasche
Nr. 19956 98,95
Basis-Element 200 cm, eine Tasche
Nr. 19183 129,—
Basis-Element 250 cm, eine Tasche
Nr. 19184 145,—
Fahrzeugschürze 400 cm, zwei Taschen
Nr. 19185 209,—
Fahrzeugschürze 500 cm, zwei Taschen
Nr. 19186 229,—
Fahrzeugschürze 550 cm, zwei Taschen
Nr. 19187 239,—
Fahrzeugschürze 600 cm, zwei Taschen
Nr. 19188 249,—

5. Standard-Radkastenabdeckung mit Verbindungsprofil, 150 cm lang. Mit stabiler Schere beliebig kürzbar. **Nr. 19189 44,95**





Hindermann Passformabdeckungen. Winterfestes Planenmaterial (100 % Polyester) mit angenähtem Textilkeder. Farbe Hellgrau.

Fabrikat	Fahrzeugmodell	Einachser			Tandem		
		Keder	Nr.	Preis	Keder	Nr.	Preis
BÜRSTNER	Bürstner Trecento / Premio ab 2009 Bürstner Belcanto / Averso ab 2010	7 mm	**19946**	**28,95**			
	Bürstner Averso Top/Plus / Premio Plus ab 2015	7 mm	**19947**	**28,95**			
	Bürstner Premio / Premio Life / Averso / Averso Plus ab 2017	9 mm	**19999**	**28,95**			
CARADO	Carado	9 mm	**18404**	**28,95**			
DETHLEFFS	Dethleffs c`go / c`trend / Camper / Nomad / Beduin / Exclusiv ab 2014	9 mm	**19938**	**28,95**	9 mm	**19939**	**44,95**
FENDT	Fendt 2011-2014	7 mm	**19211**	**37,50**	7 mm	**19213**	**44,95**
	Fendt Saphir / Bianco / Tendenza / Opal / Diamant / Brilliant ab 2015	7 mm	**19948**	**37,50**	7 mm	**19949**	**44,95**
HOBBY	Hobby 2002 - 2013	7 mm	**18783**	**28,95**	7 mm	**18785**	**44,95**
	Hobby De Luxe / Excellent / La Vita 2010 - 2013	7 mm	**19159**	**28,95**			
	Hobby Prestige / Excellent 2010 - 2013				7 mm	**19161**	**44,95**
	Hobby Premium ab 2011	7 mm	**19201**	**28,95**	7 mm	**19198**	**44,95**
	Hobby Prestige ab 2014 / De Luxe ab 2015				7 mm	**19356**	**44,95**
	Hobby De Luxe / Prestige / Excellent ab 2014	7 mm	**19259**	**28,95**			
	Hobby De Luxe-Easy ab 2014 / Ontour ab 2015	7 mm	**19950**	**28,95**			
HYMER	Eriba Nova / Moving / Sporting bis 2014	7 mm	**18748**	**28,95**			
	Eriba Feeling / Nova Light 2015 - 2016	7 mm	**18347**	**28,95**			
	Eriba Exciting 2015 - 2016	7 mm	**18428**	**28,95**			
	Eriba Nova GL / SL 2015 - 2016	9 mm	**18431**	**28,95**			
	Eriba Nova Exciting / Living ab 2017	9 mm	**18449**	**28,95**			
	Eriba Nova Light / Feeling 2017 - 2018	9 mm	**18451**	**28,95**			
	Eriba Nova GL / SL ab 2017	9 mm	**18453**	**28,95**			
	Eriba Nova S ab 2016				9 mm	**18455**	**44,95**
KNAUS	Knaus bis 2005 / Eiffelland	9 mm	**18780**	**28,95**			
	Knaus 2005 - 2010	9 mm	**18809**	**28,95**			
	Knaus Südwind / Azur 2010 - 2011	9 mm	**19153**	**28,95**			
	Knaus Südwind / Nordic-Plus ab 2010				7 mm	**19154**	**44,95**
	Knaus Sport 2010 - 2015 / Lifestyle / Südwind ab 2015 / Südwind Exclusive ab 2013	7 mm	**19951**	**28,95**			
	Knaus Sport ab 2015				7 mm	**19953**	**44,95**
	Knaus Sport / Südwind ab 2017	9 mm	**68030**	**28,95**			
LMC	LMC (TEC)	7 mm	**19215**	**28,95**			
	LMC Style ab 2015	7 mm	**68031**	**28,95**			
	LMC (TEC) Travel Active / Weltenbummler 2011 - 2013 LMC Vivo / Musica / Maestro ab 2015	7 mm	**19908**	**28,95**			
	LMC Vivo / Musica / Maestro ab 2015				7 mm	**68032**	**44,95**
TABBERT	Tabbert Baroness bis 2010	7 mm	**18786**	**28,95**	7 mm	**18788**	**44,95**
	Tabbert Vivaldi / Puccini / Da Vinci / Paganini / Baroness ab 2011	7 mm	**19163**	**28,95**	7 mm	**19168**	**44,95**
	Tabbert Rossini / Vivaldi / Da Vinci / Puccini ab 2015 / PEP ab 2016	7 mm	**19954**	**28,95**			
	Tabbert Rossini bis 2015 (identisch mit WILK S3 - S5)	9 mm	**19196**	**28,95**			
	Tabbert Rossini ab 2018				7 mm	**68033**	**44,95**
WILK	WILK S3 / S4 / S5 ab 2010 (identisch mit Tabbert Rossini)	9 mm	**19196**	**28,95**			
	WILK Vida / Sento / Eterno ab 2014	7 mm	**19955**	**28,95**			

Fenstermarkisen: Sicht- und Windschutz zugleich













Acryl-Fenstermarkisen. Material: Polyacryl 85 % Mindestgehalt. Ohne Gestänge (bitte extra bestellen, siehe Pos. 6). Markisengröße ca. 180 x 75 cm.

1. Dessin A	**Nr. 10765**	**62,95**
2. Dessin B	**Nr. 10766**	**62,95**
3. Dessin C	**Nr. 10767**	**62,95**

4. Fenstermarkise uni grau. Aus beschichtetem PVC-Gewebe (100 % Polyester), mit Keder zum Einziehen in die Markisenschiene bei Bug- und Heckfenstern. Inklusive Markisengestänge. Markisengröße ca. 180 x 80 cm.

Nur solange Vorrat reicht!	**Nr. 10750**	**72,95**

5. Fenstermarkise WIGO. Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid. Ohne Gestänge (bitte extra bestellen, siehe Pos. 6). Markisengröße ca. 190 x 75 cm. Gewicht 1,4 kg.

Nur solange Vorrat reicht!	**Nr. 11458**	**47,95**

6. Markisengestänge. Aus Aluminium ø 19/16 mm. Voll teleskopierbare Ausführung, zum Befestigen an den Caravan-Ziehgriffen mittels Klemmschellen. Komplettsatz, passend zu einer Markise der Positionen 1 - 5, für ein Bug- oder Heckfenster. Breite 110 - 195 cm, Höhe 55 - 100 cm, Tiefe 55 - 95 cm. Gewicht ca. 1,2 kg.

	Nr. 10780	**64,95**

EuroTrail

Fenstermarkisen TOP-HIT.
Erhöhen Sie den Komfort in Ihrem Wohnwagen: Fenstermarkise für den Einzug in die Markisenschiene bei Bug- und Heckfenstern bieten angenehmen Schatten und optimalen Schutz vor der Sonne.
Material: All Weather Tex 1.7 (100 % Polyester), extrem leicht, verrottungs- und reißfest sowie lichtecht und wasserabweisend.
Inklusive Markisengestänge.

Markisengröße 170 x 70 cm	**Nr. 10776**	**69,95**
Markisengröße 180 x 80 cm	**Nr. 10777**	**81,95**



Markise OMNISTOR 1200













THULE|OMNISTOR® 1200
Stabilität und großer Auszug in kompakter Hülle

Dank Thule-Know-how und kontinuierlicher Produktinnovation präsentiert Thule die Taschenmarkise, die Thule Omnistor 1200, die mit ihren vielen Funktionen auf dem Markt einzigartig ist.

Einfacher und schneller Aufbau der Markise - Das gleichzeitige Ausschwenken der Stützbeine und Spannarme nach unten macht einen einfachen und sehr schnellen Aufbau möglich.

Exklusives Tuchspann-System - Die Markise ist mit einem neu entwickelten, exklusiven Tuchspann-System mit Ratschenhebel-Technologie ausgestattet. Dieses extrem benutzerfreundliche System spannt das Tuch durch einfaches Betätigen des Ratschenhebels am Spannarm und garantiert jederzeit eine perfekte Tuchspannung.

Perfekte Stabilität - Bemerkenswert hohe Stabilität für eine Taschenmarkise dank der stabilen Tuchrolle mit integrierten Spannarmen und Stützfüßen. Markisen ab 400 cm verfügen über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß zur Sicherstellung höchster Stabilität.

Support-Kit - Ein integriertes Support-Kit verteilt den Druck der Spannarme sicher auf die Wohnwagenwand. Befestigt ist alles in der kompakten Tasche. Bohrungen am Fahrzeug sind nicht erforderlich.

Länge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Preis
230 cm	220 cm	9,0 kg	**66300**	**66301**	**529,—**
260 cm	220 cm	10,4 kg	**66302**	**66303**	**539,—**
300 cm	250 cm	12,0 kg	**66304**	**66305**	**549,—**
325 cm	250 cm	12,6 kg	**66306**	**66307**	**559,—**
350 cm	250 cm	13,4 kg	**66310**	**66311**	**579,—**
375 cm	250 cm	14,2 kg	**66312**	**66313**	**599,—**
400 cm	250 cm	15,0 kg	**66314**	**66315**	**639,—**
425 cm	250 cm	15,8 kg	**66316**	**66317**	**679,—**
450 cm	250 cm	16,6 kg	**66318**	**66319**	**729,—**
500 cm	250 cm	18,2 kg	**66216**	**66217**	**779,—**
550 cm	250 cm	19,8 kg	**66218**	**66219**	**829,—**

OPTIONALES ZUBEHÖR

- **Zubehör:** Thule Hold Down Side Strap Kit - Thule Tension Rafter TO1200 - Thule PVC Cleaner - Thule 3. Stützfuß
- **Zelte:** Thule QuickFit - Thule Easy Link
- **Smart Blocker:** Thule Sun Blocker G2 - Thule Rain Blocker G2 - Thule Windscreen

Markise 3200



THULE 3200 - Wandmarkise

Kleine Markise
Diese leichte manuelle Kastenmarkise eignet sich perfekt für die Montage an Minivans und SUV / CUV.

Eigenschaften
- Ein-Personen-Bedienung
- Außergewöhnliche Stabilität und Gewebespannung
- Große Auswahl an Zubehör erhältlich

Spezifikationen
- Manuelle Markise zum Aufrollen
- Markisenlängen von 190 cm bis 300 cm
- Großer Auszug von 250 cm für alle Längen
- Ideal für die direkte Montage an ausgewählten Minivans (VW T6, Renault Trafic, ...) und Dachträgermontage an Autos
- Einfach von einer Person zu installieren
- Windabweisend
- Exklusives Tuchspann-System mit Ratschen-Technik für eine perfekte Tuchspannung

Gehäuseausführungen
- Anthrazit
- Eloxiert mit Anthrazitboden und schwarzen Endkappen

Tuchausführung
- Uni Grau (07)

Länge	Auszug	Gewicht	Eloxiert	Preis	Anthrazit	Preis
190 cm	250 cm	12,0 kg	-	-	**67433**	**629,—**
230 cm	250 cm	13,8 kg	-	-	**67434**	**649,—**
250 cm	250 cm	14,7 kg	**67435**	**649,—**	**67438**	**669,—**
270 cm	250 cm	15,6 kg	**67436**	**669,—**	**67439**	**689,—**
300 cm	250 cm	16,9 kg	**67437**	**689,—**	**67514**	**709,—**

Adapter für THULE 3200. Wird zur Montage der Thule 3200 benötigt.

Adapter T 3200 - Flat Wall	**Nr. 67205**	**55,95**
Adapter T 3200 - Dachträger	**Nr. 67206**	**97,95**
Adapter T 3200 - VW T2/T3	**Nr. 66535**	**159,—**
Adapter T 3200 - VW T4	**Nr. 66536**	**121,—**
Adapter T 3200 - VW T5/T6	**Nr. 67207**	**138,—**
Adapter T 3200 - VW T5/T6 Reimo Multi Rail	**Nr. 67208**	**189,—**
Adapter T 3200 - VW T5/T6 Brandrup Rail	**Nr. 67209**	**169,—**
Adapter T 3200 - PSA	**Nr. 67210**	**169,—**
Adapter T 3200 - Ford Transit / Tourneo Custom	**Nr. 67211**	**169,—**
Adapter T 3200 - Trafic / Vivaro / Talento / NV300	**Nr. 67212**	**129,—**

SMART BLOCKER

Thule Sun Blocker Side G2 Small T 3200	**Nr. 66515**	**254,—**
Thule Rain Blocker Side G2 Minivan T 3200	**Nr. 66516**	**269,—**
Thule Rain Blocker Front G2 | 112 x 185 cm (J)	**Nr. 66517**	**159,—**
Thule Rain Blocker Front G2 | 127 x 185 cm (A)	**Nr. 66518**	**164,—**
Thule Rain Blocker Front G2 | 147 x 185 cm (K)	**Nr. 66519**	**174,—**
Thule Rain Blocker Front G2 | 181 x 185 cm (L)	**Nr. 66520**	**194,—**
Thule Rain Blocker Front G2 T 3200 Länge 250 cm (J+A) | Höhe 185 cm	**Nr. 66521**	**173,—**



THULE Markise 4200



THULE 4200 - Die beste Wandmarkise für Compact Vans

Eigenschaften:

- Schnittiges Design für eine perfekte Integration an den Compact Vans durch neue, fahrzeugspezifische Endkappen
- Perfekte Fixierung der Stützfüße
- Verbesserte Verstauung der Stützfüße in der Frontblende
- Flachadapter serienmäßig mitgeliefert, spezielle Adapter für Wandmontage sind separat zu bestellen
- Patentierte Tuchrollen-Unterstützung verbessert die Tuchspannung und reduziert die Gefahr von Faltenbildung im Tuch
- Die Tuchrollen-Einstellung sorgt für ein perfektes Schließen der Markise auf der gegenüberliegenden Seite mit dem Getriebe
- Die Stützfüße schwenken vertikal aus der Frontleiste aus: keine Gefahr der Beschädigung der Fahrzeugwand
- Das Anti-Ratter-System unterstützt die Gelenkarme in geschlossener Position, um Klappergeräusche während der Fahrt zu reduzieren
- Zeitgemäßer Look, perfekte Integration auf allen Fahrzeugen

Länge	Auszug	Gewicht	Tuch	Gehäuse	Nr.	Preis
260 cm	200 cm	17,5 kg	Mystic Grau	anthrazit	**67235**	**779,—**
300 cm	250 cm	19,7 kg	Mystic Grau	anthrazit	**67236**	**849,—**

Adapter für THULE 4200. Wird zur Montage an den aufgeführten Fahrzeugen benötigt.

VW T4 Lift Roof	**Nr. 17099**	**121,—**
VW T5/T6	**Nr. 67237**	**138,—**
VW T5/T6 Reimo Multi Rail kurzer Radstand	**Nr. 67238**	**189,—**
VW T5/T6 Reimo Multi Rail langer Radstand	**Nr. 67239**	**197,—**
VW T5/T6 Brandrup Rail Adapter (2 St.)	**Nr. 17857**	**113,—**
VW T5/T6 Brandrup TOP-Rail G2 (2 St.)	**Nr. 67241**	**169,—**
PSA	**Nr. 67242**	**143,—**
Ford Transit / Tourneo Custom	**Nr. 67243**	**169,—**
Trafic / Vivaro / Talento / NV300	**Nr. 16007**	**129,—**
Westfalia Kepler One/Five/Six	**Nr. 67245**	**169,—**
Mercedes Benz Vito/V-Class Lift Roof	**Nr. 67246**	**189,—**











THULE Markise OMNISTOR 5102



THULE|OMNISTOR® 5102. Konzipiert für VW T5/T6. Einfache Anbringung - Einzigartiges Schnellstecksystem - innerhalb kürzester Zeit bringen Sie die Markise an und nehmen sie auch wieder ab. Die Thule Omnistor 5102 wurde zusammen mit VW-Nutzfahrzeuge entwickelt und getestet. Die einfache Installation macht die Markise zur perfekten Lösung für den VW T5/T6 Multivan/Transporter. Zwei Gehäusefarben erhältlich - für mehr Harmonie an Ihrem T5/T6. Tuchfarbe Mystic Grau. Adapter zur Montage immer erforderlich.



Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Nr.	Preis
260 cm	200 cm	19,8 kg	grau	**16212**	**879,—**
260 cm	200 cm	19,8 kg	anthrazit	**16213**	**879,—**
Adapter TO 5102 VW T5/T6				**16214**	**138,—**

Markise OMNISTOR 5200



THULE|OMNISTOR® 5200. Der Standard für Markisen. Die Thule Omnistor 5200 passt perfekt zu fast jedem Fahrzeugtyp. Das Design und die Form entsprechen den modernen Freizeitfahrzeugen.

Die Thule Omnistor 5200 ist in acht verschiedenen Längen von 260 cm bis 500 cm verfügbar. Das Markisengehäuse ist aus robusten Aluminium-Profilen gefertigt und in den Farben weiß, eloxiert und anthrazit erhältlich.



Perfekte Tuchspannung - Die robusten Federarme mit integrierten Spannarmen sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit. Die patentierten Spannarme sind bei Markisen ab einer Länge von 400 cm bereits integriert, bei den Längen 300 - 350 cm sind diese optional erhältlich.

Thule Zelt/LED-Montageschiene TO 5200 - Optionale Zelt-Schiene für die Thule Omnistor 5200, um die Öffnung unter der Markise abzudecken, damit die Wandadapter nicht mehr sichtbar sind. Diese Schiene hat zwei Funktionen: Installation eines Thule-Zeltes und/oder einen Thule LED-Streifen (siehe Seite 86) einzufügen. Erhältlich in weiß, eloxiert und anthrazit (siehe Tabelle rechts).

Quick-Release Stützfüße - Die Stützfüße sind sehr einfach zu entriegeln und schwenken vertikal aus der Frontleiste, um Beschädigungen an der Fahrzeugwand zu vermeiden.

Thule Pitch System - Da der Ausfallwinkel nach Belieben eingestellt werden kann, kann die Markise geöffnet und geschlossen werden, selbst wenn die Tür des Fahrzeugs offen ist.

Thule 3. Stützfuß - Alle Modelle der Thule Omnistor 5200 verfügen über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß (siehe Seite 86).

Thule Quick-Lock-System - Hilft Ihnen, die Stützfüße auf die richtige Höhe zu justieren und anzupassen.

Einfache Reinigung - Die Thule Omnistor 5200 ist standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem für Regen ausgestattet, das auch bei der Reinigung des Tuches ein- bis zweimal im Jahr mit dem Thule PVC Cleaner sehr praktisch ist.

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Uni White (22)	Preis
260 cm	200 cm	19,0 kg	weiß	66049	66054	66543	869,—
			eloxiert	66095	66096	-	894,—
			anthrazit	66166	-	-	894,—
300 cm	250 cm	22,6 kg	weiß	66069	66074	66544	949,—
			eloxiert	66099	66109	-	974,—
			anthrazit	66167	-	-	974,—
315 cm	250 cm	23,7 kg	anthrazit	16005	-	-	1.064,—
350 cm	250 cm	25,4 kg	weiß	66077	66083	66545	1.039,—
			eloxiert	66124	66125	-	1.064,—
			anthrazit	66168	-	-	1.064,—
375 cm	250 cm	26,3 kg	anthrazit	16021	-	-	1.104,—
400 cm	250 cm	28,0 kg	weiß	66087	66088	66546	1.119,—
			eloxiert	66128	66129	-	1.144,—
			anthrazit	66169	-	-	1.144,—
450 cm	250 cm	30,4 kg	weiß	66091	66092	66547	1.239,—
			eloxiert	66144	66149	-	1.264,—
			anthrazit	66468	-	-	1.264,—
500 cm	250 cm	32,8 kg	weiß	66469	66470	66548	1.369,—
			eloxiert	66471	66472	-	1.394,—
			anthrazit	66473	-	-	1.394,—

Nachrüst-Motorkit Omnistor 5200 - 12 V Farbe	weiß	eloxiert	anthrazit	
Zum nachträglichen Anbau - Anschluss 12 V	66723	66724	66725	480,—
Thule Zelt|LED-Montageschiene TO 5200				
Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 300 cm	66175	66179	66192	119,—
Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 350 cm	66176	66183	66193	119,—
Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 400 cm	66177	66184	66194	129,—
Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 450 cm	66178	66191	66499	134,—
Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 500 cm	66497	66498	66488	139,—
Optionales Zubehör für die Längen 300 cm und 350 cm			**Nr.**	
Zusatzspannarm-Set TO 5200			66337	43,95

Mit Motor oder manuell - Auf Wunsch ist die Thule Omnistor 5200 in den Längen 300 - 500 cm und der Farbe Mystic Grau (31) auch ab Werk mit eingebautem 12 V-Motor erhältlich. Lieferzeit ca. 12 Wochen.
Aufpreis 12 V-Motor Nr. 16279 368,—

Nachrüst-Motorkit Omnistor 5200 - 12 V. Ersetzt das manuelle Getriebe der Markise. Die Bedienung erfolgt mit einem Schalter mit One-Touch-Steuerung. Motor stoppt automatisch, wenn Markise vollständig geöffnet oder geschlossen ist. Mit verdeckter Nothandbedienung für manuellen Betrieb bei Stromausfall. Motor mit Hitzeschutzabschaltung, Verpolungs- und Kurzschlussschutz.

Für bereits montierte Markisen - siehe Tabelle.

Markise OMNISTOR 8000



Materialangabe für alle
THULE|OMNISTOR® Markisentücher:
95 % Polyvinylchlorid + 5 % Polyester

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Uni White (22)	Preis
400 cm	275 cm	41,4 kg	weiß	**17917**	**17918**	**66549**	**1.429,—**
			eloxiert	**17133**	**17134**	-	**1.469,—**
450 cm	275 cm	44,6 kg	weiß	**17465**	**17466**	**66550**	**1.599,—**
			eloxiert	**17135**	**17136**	-	**1.639,—**
500 cm	275 cm	48,2 kg	weiß	**17467**	**17468**	**66551**	**1.879,—**
			eloxiert	**17137**	**17138**	-	**1.919,—**
			anthrazit	**66490**	-	-	**1.919,—**
550 cm	275 cm	51,8 kg	weiß	**17495**	**17523**	**66552**	**2.029,—**
			eloxiert	**17919**	**17920**	-	**2.069,—**
			anthrazit	**66491**	-	-	**2.069,—**
600 cm	275 cm	55,4 kg	weiß	**17524**	**17525**	**66553**	**2.179,—**
			eloxiert	**17921**	**17922**	-	**2.219,—**
			anthrazit	**66492**	-	-	**2.219,—**



THULE|OMNISTOR® 8000. Technologie-Spitzenreiter.
Perfekte Spannung - Dank dem einzigartigen, in den Gelenkarm integrierten Thule Spannarm, ist das Tuch immer optimal gespannt. Die Gelenkarme mit einem verstärkten Doppelstahlseil spannen das Tuch automatisch und wirken dabei stoßdämpfend, um die Markise stabil und windfest zu halten.
Einfache Reinigung - Die Thule|Omnistor 8000 ist standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem für Regen ausgestattet, was auch bei der Reinigung des Tuches ein- bis zweimal im Jahr mit dem Thule PVC Cleaner sehr praktisch ist.
Einfach und sicher - Mit dem optionalen 230 V-Motor mit Fernbedienung können Sie die Markise ganz ohne Mühe ausfahren. Die Einstellungen sind digital programmiert, sodass die Kassette immer richtig schließt. Außerdem wurde eine Schutzvorrichtung entwickelt, um die Markise im Falle eines Stromausfalls bedienen zu können.
Mit Motor oder manuell - Sie können wahlweise die ab Werk motorisierte Markise bestellen oder eine bereits montierte Thule|Omnistor 8000 mit einem Motorset nachrüsten lassen.

Aufpreis Motor für THULE|OMNISTOR® 8000.
Lieferzeit ca. 12 Wochen. **Nr. 17498** **569,—**



Nachrüst-Motorkit für THULE|OMNISTOR® 8000.
Speziell für bereits montierte Thule|Omnistor 8000 entwickelt. Fernbedienung und Relais im Lieferumfang. Anschluss 230 V. Mit verdeckter Nothandbedienung für manuellen Betrieb bei Stromausfall.

Gehäuse weiß	**Nr. 17722**	**700,—**
Gehäuse eloxiert	**Nr. 17723**	**700,—**
Gehäuse anthrazit	**Nr. 67570**	**700,—**

Markise OMNISTOR 6300



THULE|OMNISTOR® 6300 - Markise für Dachmontage
Der neue Standard für dachmontierte Markisen.

Vorteile



- Perfekte Tuchspannung
- Erhältlich mit 12 V-Motor
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Robustheit aber immer noch geringes Gewicht
- Ausgestattet mit Funktionen für einen höheren Komfort

Eigenschaften



- Die robusten Gelenkarme mit integrierten Spannarmen sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit. Serienmäßig integriert bei Markisen ab einer Länge von 375 cm und mehr
- Ein optionaler 12 V-Motor mit Nothandbedienung ermöglicht es Ihnen die Markise ganz ohne Mühe auszufahren
- Integrierte Lösungen für Long-Life Performance sorgen für eine höhere Stabilität und ermöglichen es die Markise auch in 5 m Länge für größere Fahrzeuge einzusetzen
- Eine optionale Zeltschiene macht es möglich ein Thule Markisenzelt zu montieren und einen Thule LED-Streifen einzusetzen
- Verfügt über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß (ab 375 cm Länge)
- Das Frontprofil ist zur Vermeidung von Wassersäcken standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem für Regen ausgestattet
- Einstellbarer Ausfallwinkel - die Markise kann bei fast allen Anbausituationen geöffnet und geschlossen werden
- Patentierte Tuchwelle - Unterstützung für eine bessere Tuchspannung und reduzierte Faltenbildung des Gewebes
- Die Tuchrollen-Einstellung sorgt für ein perfektes Schließen der Markise auf der gegenüberliegenden Seite des Getriebes
- Integrierte Maßnahmen zur Geräuschreduzierung
- Zeitgemäßer Look, der sich perfekt jedem Fahrzeugdesign integriert - passend für nahezu alle Fahrzeuge
- Kompatibel mit vorhandenen Markisenadaptern für Reisemobil, Caravan und zusätzlichem Zubehör

Thule Adapter zur Dachmontage finden Sie auf Seite 79
(zur Montage immer erforderlich).

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Preis
260 cm	200 cm	20,2 kg	weiß anthrazit	**67309** **67311**	**67310** -	**929,—** **954,—**
300 cm	250 cm	23,6 kg	weiß anthrazit	**67312** **67314**	**67313** -	**1.009,—** **1.034,—**
325 cm	250 cm	24,6 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67315** **67317** **67319**	**67316** **67318** -	**1.149,—** **1.174,—** **1.174,—**
350 cm	250 cm	26,3 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67320** **67322** **67324**	**67321** **67323** -	**1.149,—** **1.174,—** **1.174,—**
375 cm	250 cm	27,9 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67325** **67327** **67329**	**67326** **67328** -	**1.209,—** **1.234,—** **1.234,—**
400 cm	250 cm	29,9 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67330** **67332** **67334**	**67331** **67333** -	**1.239,—** **1.264,—** **1.264,—**
425 cm	250 cm	31,1 kg	weiß anthrazit	**67335** **66769**	**67336** -	**1.319,—** **1.344,—**
450 cm	250 cm	32,3 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67337** **67339** **67341**	**67338** **67340** -	**1.319,—** **1.344,—** **1.344,—**
500 cm	250 cm	34,8 kg	weiß eloxiert anthrazit	**67342** **67344** **67346**	**67343** **67345** -	**1.419,—** **1.444,—** **1.444,—**
Markisenzubehör Omnistor 6300						
Nachrüst-Motorkit TO 6300 - 12 V. Zum nachträglichen Anbau bei Markisenlängen ab 300 cm. Inklusive Tast-Schalter zur Bedienung. Gewicht 1 kg.				weiß eloxiert anthrazit	**67422** **67423** **67424**	**480,—**
12 V Motorkabel - 4 mm² - 2 x 12 m				-	**67425**	**62,95**
Aufpreis für integrierten 12 V Motor. Erhältlich für die Längen 300 - 500 cm und Tuchfarbe Mystic Grau. Lieferzeit 4-6 Wochen.				-	**67426**	**368,—**
Thule Zelt|LED-Montageschiene TO 6200/6300 Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 3 x 130 cm				anthrazit	**19975**	**61,95**
Zusatzspannarm-Set TO 6300. Für Markisenlängen 300, 325 und 350 cm. Die Zusatzspannarme sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit. Serienmäßig bei längeren Markisen.				-	**67427**	**43,95**

Kastenwagen-Pakete TO 6300



THULE|OMNISTOR® 6300 Ducato Paket. Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006 wurde ein Paket erstellt, das sich aus der Gelenkarm-Markise 6300 in der Tuchfarbe Mystic Grau, einem speziellen Adapterset, einem Abdichtband aus EPDM-Schaum und Adapter-Abdeckkappen zusammensetzt. Auszug der Markise 250 cm. Länge 325, 375 und 400 cm. 4 Gehäusevarianten stehen zur Auswahl:

- Weiß
- Eloxiert mit schwarzen Endkappen (eloxiert sw)
- Eloxiert mit grauen Endkappen (eloxiert gr)
- Anthrazit

Länge	Gewicht	Gehäuse	Nr.	Preis
325 cm	24,6 kg	weiß	**67440**	**1.324,—**
		eloxiert sw	**66478**	**1.349,—**
		eloxiert gr	**66479**	**1.349,—**
		anthrazit	**66480**	**1.349,—**
375 cm	27,9 kg	weiß	**67441**	**1.374,—**
		eloxiert sw	**66481**	**1.399,—**
		eloxiert gr	**66482**	**1.399,—**
		anthrazit	**66483**	**1.399,—**
400 cm	29,9 kg	weiß	**67442**	**1.414,—**
		eloxiert sw	**66484**	**1.439,—**
		eloxiert gr	**66485**	**1.439,—**
		anthrazit	**66486**	**1.439,—**

Markise OMNISTOR 9200



THULE|OMNISTOR® 9200
Für extra große Fahrzeuge



Perfektes Design - Passt perfekt zu jedem Fahrzeugdesign und ist besonders für lange Fahrzeuge geeignet.

Einfach und sicher - Mit dem optionalen 230-V-Motor mit Fernbedienung, können Sie die Markise ganz ohne Mühe ausfahren. Die Einstellungen sind digital programmiert, so dass die Kassette immer richtig schließt. Außerdem wurde eine Schutzvorrichtung entwickelt, um die Markise bei einem Stromausfall bedienen zu können. Der Motor kann auch nachgerüstet werden.

Perfekte Spannung - Robuste Gelenkarme (mit Doppelstahlkabel verstärkt) stellen sicher, dass das Markisentuch automatisch perfekt gespannt ist und wirken gleichzeitig stoßdämpfend. So bleibt die Markise stabil und windbeständig.

Thule Adapter zur Dachmontage finden Sie auf Seite 79 (zur Montage immer erforderlich).

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Uni White (22)	Preis
400 cm	300 cm	42,4 kg	weiß	**66102**	**66103**	**66554**	**1.589,—**
			eloxiert	**66132**	**66133**	-	**1.629,—**
450 cm	300 cm	45,6 kg	weiß	**66107**	**66108**	**66555**	**1.809,—**
			eloxiert	**66137**	**66138**	-	**1.849,—**
500 cm	300 cm	50,2 kg	weiß	**66112**	**66113**	**66556**	**2.019,—**
			eloxiert	**66142**	**66143**	-	**2.059,—**
550 cm	300 cm	53,6 kg	weiß	**66117**	**66118**	**66557**	**2.219,—**
			eloxiert	**66147**	**66148**	-	**2.259,—**
600 cm	300 cm	57,6 kg	weiß	**66122**	**66123**	**66558**	**2.389,—**
			eloxiert	**66152**	**66153**	-	**2.429,—**
Nachrüst-Motorkit 230 V					weiß	**66161**	**700,—**
					eloxiert	**66162**	**700,—**
Aufpreis für integrierten 230 V Motor. Lieferzeit 4-6 Wochen.						**66160**	**569,—**

THULE Adapter für Wandmontage





























































Adapter für Wandmontage - Universal

1. Luxus-Kederleistenprofil - 600 cm **Nr. 16254 65,—**
2. Kederleistenprofil - 600 cm **Nr. 16209 31,—**
3. Flach Adapter Serie 5 - 300 cm **Nr. 18011 197,—**
Flach Adapter Serie 5 - 350 cm **Nr. 16662 226,—**
Flach Adapter Serie 5 - 400 cm **Nr. 18029 253,—**
Flach Adapter Serie 5 - 450 cm **Nr. 18033 314,—**
Flach Adapter Serie 5 - 500 cm **Nr. 18034 314,—**
Flach Adapter Serie 5 - 600 cm **Nr. 18046 373,—**
4. High-Top Adapter. Laika Ecovip - Bürstner - Hobby - Adria Coral. Nur solange Vorrat reicht!
High-Top Adapter - 350 cm **Nr. 16014 12,95**
High-Top Adapter - 400 cm **Nr. 16015 16,95**
5. Universal Adapter (Set 2 x 8 cm + 1 x 4cm) **Nr. 16200 129,—**
6. Universal Adapter Roof (Set 3 x 8 cm) **Nr. 17393 129,—**

Adapter für Wandmontage - Fahrzeugspezifisch

7. Bürstner (3 St.) **Nr. 17566 136,—**
Bürstner - 300 cm **Nr. 66196 222,—**
Bürstner - 350 cm **Nr. 66197 248,—**
Bürstner - 400 cm **Nr. 66198 285,—**
Bürstner - 450 cm **Nr. 66199 350,—**
Bürstner - 500 cm **Nr. 66212 350,—**
Bürstner - 550 cm **Nr. 66213 419,—**
Bürstner 2017 (4 St.) **Nr. 66559 136,—**
8. Carado|Sunlight (Set) **Nr. 66214 172,—**
9. Challenger Eden/Chausson Allegro < 2010 - 350 cm **Nr. 17565 248,—**
Challenger Eden/Chausson Allegro < 2010 - 400 cm **Nr. 17727 285,—**
10. Dethleffs Globebus 300 cm (3 St.) **Nr. 17728 46,95**
Dethleffs Globebus 350 cm (3 St.) **Nr. 17729 60,95**
Dethleffs Globebus TO 5200 (4 St.) bis 400 cm **Nr. 16586 79,95**
Dethleffs Globebus TO 8000 (4 St.) 400 bis 600 cm **Nr. 17730 79,95**
11. Eriba Touring (3 St.) **Nr. 17368 129,—**
12. Eura Mobil - 300 cm - nur solange Vorrat reicht **Nr. 16470 12,95**
13. Frankia - 350 cm **Nr. 16022 248,—**
Frankia - 400 cm **Nr. 16023 285,—**
Frankia - 450 cm **Nr. 16024 350,—**
Frankia - 500 cm **Nr. 16025 350,—**
Frankia - 550 cm **Nr. 16026 419,—**
Frankia - 600 cm **Nr. 16027 419,—**
14. Hymer 2016 - 300 cm **Nr. 16420 222,—**
Hymer 2016 - 350 cm **Nr. 16421 248,—**
Hymer 2016 - 400 cm **Nr. 16422 285,—**
Hymer 2016 - 450 cm **Nr. 16423 350,—**
Hymer 2016 - 500 cm **Nr. 16424 350,—**
Hymer 2016 - 550 cm **Nr. 17237 419,—**
Hymer 2016 - 600 cm **Nr. 17238 419,—**
15. Hymer B2 | Van - 300 cm **Nr. 66195 222,—**
Hymer B2 | Van - 350 cm **Nr. 16197 248,—**
Hymer B2 | Van - 400 cm **Nr. 17396 285,—**
Hymer B2 | Van - 450 cm **Nr. 17848 350,—**
Hymer B2 | Van - 500 cm **Nr. 16488 350,—**
Hymer B2 | Van - 550 cm **Nr. 66204 419,—**
Hymer B2 | Van - 600 cm **Nr. 66211 419,—**
16. Hobby Optima Ontour (3 St.) **Nr. 66495 158,—**
17. Knaus 2017 (4 St.) **Nr. 66768 108,—**
18. Knaus Deseo 2019 - 350 cm **Nr. 66496 407,—**
19. Rapido Serie 7-8 (3 St.) **Nr. 16016 172,—**
Rapido Serie 7-8-9 - 300 cm **Nr. 18047 222,—**
Rapido Serie 7-8-9 - 350 cm **Nr. 18049 248,—**
Rapido Serie 7-8-9 - 400 cm **Nr. 16139 285,—**
Rapido Serie 7-8-9 - 500 cm **Nr. 16492 350,—**
Rapido Serie 9 (4 St.) **Nr. 16017 90,95**

Adapter für Wandmontage - Kastenwagen

20. Ducato-Jumper-Boxer bis 2006 (3 St.) **Nr. 16204 105,—**
21. Ducato | Iveco H2 Lift Roof (3 St.) **Nr. 66702 172,—**
22. Ducato H2 Lift Roof LED - 315 cm **Nr. 16031 329,—**
Ducato H2 Lift Roof LED - 375 cm **Nr. 16032 359,—**
Ducato H2 Lift Roof LED - 400 cm **Nr. 16033 359,—**
23. Ducato H3 + EPDM (3 St.) **Nr. 18213 138,—**
24. Ford Transit Hochdach bis 2014 (2 St.) **Nr. 17294 90,95**
25. Ford Transit H3 ab 2014 **Nr. 67250 197,—**
26. Renault Master 1998 - 2010 (3 St.) **Nr. 16006 138,—**
27. Renault Master Hochdach H3 (2 St.) **Nr. 17387 138,—**

Adapter für Wandmontage - Minivan

28. Renault Trafic / Opel Vivaro / Nissan NV300 (2 St.) **Nr. 16007 129,—**
29. VW T2 & T3 (3 St.) - nur solange Vorrat reicht **Nr. 16198 119,—**
30. Van Adapter (3 St.) **Nr. 19245 121,—**
Hymer Car 302 - Ducato H1 Adapter TO 5102 (2 St.) **Nr. 66712 121,—**

THULE Adapter für Dachmontage

























































THULE|OMNISTOR® Adapter für Dachmontage.
Je nach Fahrzeug sind verschiedene Adapter erhältlich. Zur fachgerechten und sicheren Montage Ihrer Dachmarkise ist die Montage eines entsprechenden Adapters immer notwendig, bitte unbedingt mitbestellen!

Adapter Dachmontage - Universal

1. Montageschienen ebenes Dach für Markisen bis 350 cm **Nr. 16580 205,—**
Montageschienen ebenes Dach für Markisen bis 450 cm **Nr. 16581 285,—**
(für Markisen ab 450 cm bitte 2 x Nr. 16580 bestellen)
2. Roof Top Adapter **Nr. 17912 173,—**

Adapter Dachmontage - fahrzeugspezifisch Reisemobil

3. Carthago Chic < 2014 - 350 cm **Nr. 16574 248,—**
Carthago Chic < 2014 - 400 cm **Nr. 16191 285,—**
Carthago Chic < 2014 - 450 cm **Nr. 17340 350,—**
Carthago Chic < 2014 - 500 cm **Nr. 17370 350,—**
Carthago Chic < 2014 - 550 cm **Nr. 17236 419,—**
4. Carthago C-Line > 2014 - 350 cm **Nr. 66024 248,—**
Carthago C-Line > 2014 - 400 cm **Nr. 66029 285,—**
Carthago C-Line > 2014 - 450 cm **Nr. 66038 350,—**
Carthago C-Line > 2014 - 500 cm **Nr. 66039 350,—**
Carthago C-Line > 2014 - 550 cm **Nr. 66040 419,—**
5. Carthago Malibu / Fendt >2022
350 cm **Nr. 66907 248,—**
400 cm **Nr. 66908 285,—**
450 cm **Nr. 66909 350,—**
500 cm **Nr. 66917 350,—**
6. Hobby Optima Deluxe/Premium LED. Ermöglicht die Montage eines LED Strips mit T-Profil Thule LED Mounting Rail TO 6300/9200 (Nr. 17241). **Nr. 67447 214,—**
7. Hymer SX - 350 cm **Nr. 16585 248,—**
Hymer SX - 400 cm **Nr. 16582 285,—**
Hymer SX - 450 cm **Nr. 16583 350,—**
Hymer SX - 500 cm **Nr. 16584 350,—**
Hymer SX - 550 cm **Nr. 17216 419,—**
Hymer SX - 600 cm **Nr. 17217 419,—**
8. Hymer 2013 - 350 cm **Nr. 17872 248,—**
Hymer 2013 - 400 cm **Nr. 17873 285,—**
Hymer 2013 - 450 cm **Nr. 17874 350,—**
Hymer 2013 - 500 cm **Nr. 17877 350,—**
Hymer 2013 - 550 cm **Nr. 17878 419,—**
Hymer 2013 - 600 cm **Nr. 17879 419,—**
Laika Ecovip **Nr. 66538 214,—**
Laika Kreos **Nr. 66539 214,—**
9. LMC Liberty TI | TEC - 300 cm **Nr. 16771 248,—**
LMC Liberty TI | TEC - 350 cm **Nr. 16246 248,—**
LMC Liberty TI | TEC - 375 cm **Nr. 16247 285,—**
LMC Liberty TI | TEC - 400 cm **Nr. 15986 285,—**
LMC Liberty TI | TEC - 450 cm **Nr. 16598 350,—**
LMC Liberty TI | TEC - 500 cm **Nr. 17863 350,—**
LMC Liberty TI | TEC - 550 cm **Nr. 17517 419,—**
LMC Liberty TI | TEC - 600 cm **Nr. 17218 419,—**
10. LMC Explorer - Cruiser MJ2018
350 cm **Nr. 66420 248,—**
400 cm **Nr. 66421 285,—**
450 cm **Nr. 66422 350,—**
500 cm **Nr. 66423 350,—**
550 cm **Nr. 66424 419,—**
11. Rapido Distinction - 450 cm **Nr. 66701 350,—**
Rapido Distinction - 500 cm **Nr. 67307 350,—**
12. Rapido Serie Compact - 350 cm **Nr. 16028 122,—**
Rapido Serie Compact - 400 cm **Nr. 16029 144,—**
Rapido Serie Compact - 450 cm **Nr. 16030 177,—**
13. Rapido Serie Compact V21 - 350 cm **Nr. 67247 340,—**
Rapido Serie Compact V21 - 400 cm **Nr. 67248 377,—**
Rapido Serie Compact V21 - 450 cm **Nr. 67249 441,—**

Adapter Dachmontage - fahrzeugspezifisch Caravan

14. Caravan Roof Adapter. Passt für verschiedene Fahrzeugmarken: Fendt, Dethleffs, LMC (nur in Verbindung mit LMC Caravan Dachadapter Kit, Nr. 18369), Trigano.
3 x 100 cm **Nr. 18368 248,—**
300 cm **Nr. 66041 248,—**
325 cm **Nr. 66042 248,—**
350 cm **Nr. 66043 248,—**
375 cm **Nr. 66044 285,—**
400 cm **Nr. 18041 285,—**
425 cm **Nr. 66336 350,—**
450 cm **Nr. 18042 350,—**
500 cm **Nr. 18043 350,—**
550 cm **Nr. 18044 419,—**
600 cm **Nr. 66045 419,—**
15. Adria Caravan ab 2015 **Nr. 66918 214,—**
16. Eriba Touring 820 - 500 cm. Ermöglicht die Montage eines LED Strips im Adapterkanal. **Nr. 67443 419,—**
17. Fendt Brillant bis 450 cm **Nr. 17209 419,—**
Fendt Caravans - andere siehe Caravan Roof Adapter
18. Hobby Caravan 2009 **Nr. 17108 214,—**
19. Hobby Caravan 2014 **Nr. 17864 214,—**
20. Hobby Premium 2012 **Nr. 17208 214,—**
21. Hymer 2013 Nova - 350 cm **Nr. 17872 248,—**
Hymer 2013 Nova - 400 cm **Nr. 17873 285,—**
Hymer 2013 Nova - 450 cm **Nr. 17874 350,—**
Hymer 2013 Nova - 500 cm **Nr. 17877 350,—**
Hymer 2013 Nova - 550 cm **Nr. 17878 419,—**
Hymer 2013 Nova - 600 cm **Nr. 17879 419,—**
LMC Caravans - siehe Caravan Roof Adapter mit Dachadapter Kit
22. LMC Caravan Dachadapter Kit **Nr. 18369 12,95**

Adapter Dachmontage - für Kastenwagen

23. Ducato 1994 - 2006 **Nr. 16239 159,—**
24. Ducato ab 2006 (L2H2) 325 cm **Nr. 17560 199,—**
Ducato ab 2006 (L3H2 / L4H2) 375-400 cm **Nr. 18199 214,—**
25. Mercedes Sprinter ab 2007 / VW Crafter 2007 - 2016 **Nr. 17724 159,—**
26. VW Crafter ab 2017 **Nr. 66425 351,—**
27. Renault Master / Opel Movano bis 2010 **Nr. 16008 168,—**
28. Renault Master / Opel Movano ab 2010 - nur solange Vorrat reicht **Nr. 17188 176,—**
Renault Master / Opel Movano G2 bis 2022 **Nr. 66540 199,—**

Markisenzelt PANORAMA



THULE PANORAMA. Hoher Komfort, intelligente Innovationen.

Tuchmaterial - AIRTEX® ist ein Tuch aus 100 % Polyester, einseitig beschichtet mit Acrylat und imprägniert mit einer teflonbasierten Beschichtung. Die Fungizidbeschichtung verhindert Schimmelbildung. Das Tuch absorbiert so gut wie keine Feuchtigkeit und ist optimal wasserbeständig. Es bedarf minimaler Instandhaltung und ist abwaschbar.



Inklusive Luxus-Taschen

Problemloser Aufbau & hohe Stabilität - Das Zelt bietet äußerste Stabilität und lässt sich gleichzeitig einfach und schnell aufbauen: Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise geschoben. Mit einem Klemmprofil wird die Seitenwand am Markisentuch befestigt.

Modularität - Mit großen Fensterflächen, die viel Licht hereinlassen und eine noch bessere Sicht auf die Umgebung ermöglichen, bietet das Thule Panorama ein richtiges Draußengefühl. Außerdem können Sie die Frontfenster vollständig abnehmen, durch vertikales Öffnen als Tür nutzen oder horizontal öffnen, um frische Luft hereinzulassen.

Intelligente Belüftung - Das Zelt verfügt über Belüftungsstreifen auf beiden Seiten, die bei geschlossenem Zelt eine perfekte Luftzirkulation ermöglichen. Darüber hinaus sind die beiden Seitenfenster mit Moskitonetzen ausgestattet.

Durchdacht bis ins Detail - Für eine perfekte Optik werden die Stützfüße durch die Vorderwand verdeckt. Alle Details wurden mit besonderer Sorgfalt gefertigt.

Passend für Omnistor 5002 • 5003 • 5200 • 5500 • 5800 • 6200 • 6300 • 8000 • 9200 - Markisengrößen zwischen 300 und 600 cm Länge mit einer Montagehöhe von 230 bis 274 cm. **Lieferzeit ca. 10 - 12 Wochen!**

Markisentyp	Höhe Seitenwände	Anbauhöhe	300 cm	325 cm	350 cm	375 cm	400 cm	425 cm	450 cm	500 cm	550 cm	600 cm
5200 / 5003 5002* 5500*	Medium	230 - 244 cm	**66236**	-	**66237**	-	**66238**	-	**66239**	**66502**	-	-
	Large	245 - 259 cm	**66250**	-	**66251**	-	**66252**	-	**66253**	**66503**	-	-
			2.630,—	-	**2.710,—**	-	**2.790,—**	-	**2.870,—**	**2.950,—**	-	-
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	**66254**	-	**66255**	**66504**	-	-
			-	-	-	-	**2.870,—**	-	**2.950,—**	**3.030,—**	-	-
6200 / 6300	Medium	230 - 244 cm	**66220**	**66828**	**66221**	**66829**	**66222**	**66833**	**66223**	**66505**	-	-
	Large	245 - 259 cm	**66225**	**66834**	**66226**	**66835**	**66227**	**66836**	**66228**	**66506**	-	-
			2.630,—	**2.710,—**	**2.710,—**	**2.790,—**	**2.790,—**	**2.870,—**	**2.870,—**	**2.950,—**	-	-
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	**66229**	**66837**	**66230**	**66507**	-	-
			-	-	-	-	**2.870,—**	**2.950,—**	**2.950,—**	**3.030,—**	-	-
	Ducato H2	230 - 250 cm	-	**66838**	-	**66391**	**66973**	-	-	-	-	-
			-	**2.710,—**	-	**2.790,—**	**2.790,—**	-	-	-	-	-
8000 / 5800*	Medium	230 - 244 cm	-	-	-	-	**66260**	-	**66261**	**66262**	**66263**	**66264**
	Large	245 - 259 cm	-	-	-	-	**66265**	-	**66266**	**66267**	**66268**	**66269**
			-	-	-	-	**3.110,—**	-	**3.110,—**	**3.190,—**	**3.190,—**	**3.270,—**
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	**66270**	-	**66271**	**66272**	**66273**	**66274**
			-	-	-	-	**3.190,—**	-	**3.190,—**	**3.270,—**	**3.270,—**	**3.350,—**
9200	Medium	230 - 244 cm	-	-	-	-	**66280**	-	**66281**	**66282**	**66283**	**66284**
	Large	245 - 259 cm	-	-	-	-	**66285**	-	**66286**	**66287**	**66288**	**66289**
			-	-	-	-	**3.270,—**	-	**3.270,—**	**3.350,—**	**3.350,—**	**3.430,—**
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	**66290**	-	**66291**	**66292**	**66293**	**66294**
			-	-	-	-	**3.350,—**	-	**3.350,—**	**3.430,—**	**3.430,—**	**3.510,—**

* Nur in Verbindung mit Umbausatz möglich

Gardinen Panorama (35 % Viskose + 65 % Polyester)	Fb. Grau	Preis
für Markisenlänge 300 - 450 cm	**66809**	**229,—**
für Markisenlänge 500 - 600 cm	**66817**	**274,—**

Umbausatz TO 5002 / 5500 / 5800	Nr.	Preis
TO 5002 / 5500 = Seitenteile 5003 + Umbausatz TO 5800 = Seitenteile 8000 + Umbausatz	**16491**	**11,95**

CAMPING-PROFI

Markisenzelt RESIDENCE G3



THULE RESIDENCE G3. Ein wahres Wohnzimmer im Freien - in neuem Design.

Hochwertiges Design - Große Fensterflächen lassen sehr viel Licht herein und schaffen ein zusätzliches Gefühl der Weite. Die stabile und modulare Konstruktion ermöglicht Entspannung und Erholung pur.

Robuste Abdichtung - Stabile Verbindungen und ein Profil mit doppelten Gummilippen stellen eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwänden her und sorgen für optimale Spannung.

Problemloser Aufbau - Das Zelt bietet äußerste Stabilität und lässt sich gleichzeitig einfach und schnell aufbauen: Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise geschoben. Mit einem Klemmprofil wird die Seitenwand am Markisentuch befestigt.

Ausstattung - Die Seitenfenster können vollständig geöffnet werden, bleiben aber mit einem Moskitonetz abgedeckt. Vorderwand mit Eingangstür links und rechts (ab 350 cm) teilweise oder vollständig hochrollbar. Tragetaschen, Wagenschürze und Gardinen als Sonderzubehör erhältlich.
Materialangabe: 95 % Polyvinylchlorid + 5 % Polyester.

Passend für Omnistor 5200 • 5003 • 8000 • 6200 • 6300 • 6900 • 9200 - Markisengrößen zwischen 300 und 600 cm Länge mit einer Montagehöhe von 215 - 310 cm.

Luxus Residence Taschen. Edle Tragetaschen (100 % Polyester) zum einfachen Transport des Thule Residence.
Farbe Schwarz. 2er Set.
Nr. 17625 77,95



Standard Vorderwände	Länge	Nr.	Preis
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	300 cm	66770	580,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	300 cm	66780	700,—
Höhe Ducato H2 ı Transit H3 (230 - 250 cm)	300 cm	67230	580,—
Höhe Ducato H2 (230 - 250 cm)	315 cm	16035	630,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	325 cm	66771	630,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	325 cm	66781	750,—
Höhe Ducato H2 (230 - 250 cm)	325 cm	67233	630,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	350 cm	66772	630,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	350 cm	66782	750,—
Höhe Ducato H2 ı Transit H3 (230 - 250 cm)	350 cm	67231	630,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	375 cm	66773	680,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	375 cm	66783	800,—
Höhe Ducato H2 (230 - 250 cm)	375 cm	67234	680,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	400 cm	66774	680,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	400 cm	66784	800,—
Höhe Ducato H2 ı Transit H3 (230 - 250 cm)	400 cm	67232	680,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	425 cm	66775	730,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	425 cm	66785	850,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	450 cm	66776	730,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	450 cm	66786	850,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	500 cm	66777	840,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	500 cm	66787	960,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	550 cm	66778	890,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	550 cm	66788	1.010,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	600 cm	66779	940,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	600 cm	66789	1.060,—

Standard Seitenwand-Sets Passend für	Höhe S (215 - 229 cm)	Höhe M (230 - 244 cm)	Höhe L (245 - 259 cm)	Höhe XL (260 - 274 cm)	Höhe XXL (275 - 289 cm)	Höhe 3XL (290 - 310 cm)	Ducato H2 (230 - 250 cm)	Transit H3 (230 - 250 cm)
Omnistor 5200 / 5003	66740	66743	66748	66753	66758	66763	16040	66435
Auszug 250 cm	1.450,—	1.450,—	1.450,—	1.500,—	1.550,—	1.650,—	1.450,—	1.450,—
Omnistor 8000	66741	66744	66749	66754	66759	66764	-	-
Auszug 275 cm	1.600,—	1.600,—	1.600,—	1.650,—	1.700,—	1.800,—	-	-
Omnistor 6200 / 6300	66742	66745	66750	66755	66760	66765	16040	-
Auszug 250 cm	1.450,—	1.450,—	1.450,—	1.500,—	1.550,—	1.650,—	1.450,—	-
Omnistor 6900	-	66746	66751	66756	66761	66766	-	-
Auszug 275 cm	-	1.600,—	1.600,—	1.650,—	1.700,—	1.800,—	-	-
Omnistor 9200	-	66747	66752	66757	66762	66767	-	-
Auszug 300 cm	-	1.700,—	1.700,—	1.750,—	1.800,—	1.900,—	-	-

Residence G3 Gardinen grau (35 % Viskose + 65 % Polyester)	Nr.	Preis
für Markisenlänge 300 - 400 cm	66809	229,—
für Markisenlänge 425 - 500 cm	66816	249,—
für Markisenlänge 550 - 600 cm	66817	274,—

Wagenschürze (100 % Polyvinylchlorid)	Nr.	Preis		Nr.	Preis
Länge 300 cm	15844	79,95	Länge 425 cm	66819	84,95
Länge 325 cm	19253	80,95	Länge 450 cm	15847	84,95
Länge 350 cm	15845	80,95	Länge 500 cm	15848	90,95
Länge 375 cm	66818	82,95	Länge 550 cm	15879	90,95
Länge 400 cm	15846	82,95	Länge 600 cm	16546	93,95
Länge 75 cm	66718	60,95			

Schürze zur Radabdeckung (100 % Polyvinylchlorid)



THULE RESIDENCE G3 für VW T5/T6. Ein wahres Wohnzimmer im Freien. Spezielles Modell für einen Volkswagen T5/T6 Van in Kombination mit der Thule Omnistor 5102 Markise oder Original VW Markise. Ein Klemmprofil sorgt für die Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch für eine perfekte Dachabdichtung. Die Vorderwand des Zeltes wird in die Markisenfrontleiste eingeschoben. Dank der schwarzen Doppelkeder-Verbindungsprofile können die Vorder- und Seitenwände zu einem geschlossenen Zelt kombiniert werden. Ausgezeichnete PVC Tuch-Qualität für eine optimale Wind- und Wasserdichtigkeit in den Farben schwarz, grau und weiß. Gewicht 21 kg. **Nr. 66790 1.775,—**

Markisenzelt VEDUTA



Markisenzelt speziell für Wohnwagen.
Vorteile:
- Mehr Platz: Die schräge Vorderwand erzeugt eine große innere Wohnfläche und schafft ein zusätzliches Raumgefühl
- Modularität: Eine Seitenwand hat zwei integrierte Türöffnungen
- Große Fensterflächen lassen viel Licht herein und vermitteln ein richtiges Draußengefühl
- Windschürze und Radabdeckung: verhindern das Eindringen des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens

Ausgezeichnete Stabilität:
- Ein Klemmprofil sorgt für die Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch
- Beide Seitenteile sind mit einem Reißverschluss für optimale Verbindung zur Vorderwand ausgestattet
- Profile mit doppelten Gummilippen stellen eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwände her und sorgen für optimale Spannung
- Die Diagonalstützen zwischen Mast- und Klemmprofil bieten ausgezeichnete Stabilität

Einfacher Aufbau und Benufzerfreundlichkeit:
- Alle Fensterpaneele können vollständig herausgenommen und gegeneinander ausgetauscht werden
- Die Vorderwand besteht aus einem Stück mit zwei oder drei großen Fenstern
- Integrierte Kederschiene an der Vorderwand für optionales Zubehör (Thule Sun Blocker G2 Vorderwand)

Markisenzelt aus hochwertigstem Zeltmateriel in zeitlosem modernen Design:
- Alle Paneele sind mit Moskitonetzen ausgestattet, die mit transparenten Fensterabdeckungen verschlossen werden können
- Dauerbelüftungsöffnung auf beiden Seiten
- Zeltmaterial: Airtex
- Zwei Packtaschen
- Farben Schwarz, Silber und Weiß

Geeignet für Thule Omnistor 6300 / 6200

Markisentyp	Modell	Anbauhöhe	Gewicht	Nr.	Preis
TO 6300 | 6200	400 cm Large	245 - 259 cm	32 kg	**16041**	**3.090,—**
TO 6300 | 6200	425 cm Large	245 - 259 cm	32,5 kg	**16042**	**3.170,—**
TO 6300 | 6200	450 cm Large	245 - 259 cm	33 kg	**16043**	**3.170,—**
TO 6300 | 6200	500 cm Large	245 - 259 cm	34 kg	**16044**	**3.250,—**



THULE Universal-Markisenzelt QuickFit





Optional für alle Modelle (Front- und Seitenwand) erhältliches, herausnehmbares Moskitonetz - hält Schmutz und Insekten ab.

Thule QuickFit - Ultraschneller Aufbau

Universelle Montage - Für Markisen mit einem Auszug ab 250 cm

Schneller und einfacher Aufbau - Nur 15 Minuten! Das komplette Zelt ist in einem Stück und benötigt keine Profile. Es gleitet leicht in die vorderen und hinteren Kederschienen an Caravan und der Markise. Der vordere Rundbogen ist mit flexiblen Fiberglas-Stangen schnell gespannt. Durchdachte Befestigungspunkte, um die Installation einfach und schnell zu halten.

Leichte und robuste Montage - Heringe, Rundbogenstange, Vorhänge, THULE WindSlip & das Zelt natürlich: Das Gewicht ist mit allen im Lieferumfang enthaltenen Teilen berechnet worden! Es passt in eine kleine Tasche für eine kompakte Lagerung. Eine echte Leistung für dieses reißfeste Zelt.

Design - Der integrierte Rundbogen-Baldachin bietet zusätzlich Schatten und hat ein modernes Design mit Kombinationen aus schwarz, grau und weiß.

Hoch innovatives Textil - Ripstop-Gewebe (100 % Polyester), ein leichtes Gewebe aus reißfestem Material aus der Luftfahrttechnik. In Kombination mit einer Markise ist das doppelte Dach eine gute Isolierung, um das Zelt kühl zu halten.

- Inklusive THULE WindSlip (Wagenschürze), verhindert das Eindringen von Wind durch den Spalt unter Ihrem Fahrzeug.
- Vorhänge im Zelt integriert. Öffnen und Schließen mit Reißverschlüssen.
- Packtasche zum Verstauen der Heringe, der Fiberglasstäbe und des Zeltes.
- Für die meisten Arten von Markisen, nicht nur für OMNISTOR.
- Zum Einziehen in die Schiene der Markise oder eines Wohnwagens.
- Für Markisen, die nicht mit Schienen ausgestattet oder diese nicht zugänglich sind, bestellen Sie bitte die Thule QuickFit Markisenbefestigung.









THULE QuickFit	Modell	Anbauhöhe	Gewicht	Nr.	Preis
260 x 225 cm	Medium	225 - 244 cm	15,7 kg	**18075**	**889,—**
260 x 225 cm	Large	245 - 264 cm	16,1 kg	**18076**	**909,—**
260 x 225 cm	X-Large	265 - 284 cm	16,4 kg	**18378**	**929,—**
310 x 225 cm	Medium	225 - 244 cm	16,7 kg	**18379**	**919,—**
310 x 225 cm	Large	245 - 264 cm	17,1 kg	**18380**	**939,—**
310 x 225 cm	X-Large	265 - 284 cm	17,4 kg	**18381**	**959,—**
360 x 225 cm	Medium	225 - 244 cm	17,7 kg	**18078**	**949,—**
360 x 225 cm	Large	245 - 264 cm	18,1 kg	**18079**	**969,—**
360 x 225 cm	X-Large	265 - 284 cm	18,4 kg	**18382**	**989,—**
300 x 225 cm	Ducato H2/H3	230 - 250 cm	16,4 kg	**18077**	**919,—**

THULE QuickFit Moskitonetz mit Reißverschlussbefestigung passend für		
QuickFit Seitenwand (rechts oder links verwendbar)	**18383**	**174,—**
QuickFit Vorderwand 260 cm	**18384**	**199,—**
QuickFit Vorderwand 300/310 cm	**18385**	**209,—**
QuickFit Vorderwand 360 cm	**18386**	**219,—**

THULE QuickFit Montagesets - Markisenbefestigung		
Dachmarkisen-Montageset	**18080**	**48,95**
1. Universal-Zeltmontageschiene Wandmarkisen weiß	**18081**	**48,95**
2. Universal-Zeltmontageschiene Wandmarkisen anthrazit	**19891**	**48,95**
3. Kit für Markisen mit 275-300 cm Auszug	**18082**	**28,95**
Zeltbefestigungs-Kit für Thule Omnistor 1200 - bis 450 cm	**18387**	**48,95**
4. Zeltbefestigungs-Kit für Fiamma-Markisen	**19893**	**28,95**
5. Seitenandruck-Kit	**19892**	**48,95**



THULE Smart Blocker

























Thule Smart Blocker. Schaffen Sie durch einen oder mehrere Smart Blocker zusätzliche Privatsphäre unter Ihrer Markise. Außerdem schützen diese Produkte vor Sonne, Regen und Wind und können auf vielfältige Weise zu einem optimalen Schutz kombiniert werden. Einfache und schnelle **Installation:** Vorderwände werden in das Frontprofil Ihrer Markise geschoben, Seitenwände werden mit einer Aluminium-Spannstange zwischen Markisengehäuse und Frontprofil montiert, Smart-Verbindungen um die Rain Blocker G2 Modelle zu kombinieren. **Vielseitigkeit:** Viele Möglichkeiten um die verschiedenen Thule Smart Blocker Modelle zu kombinieren, eine Kombination mit QuickFit oder EasyLink ist möglich, Seitenwände können an beiden Seiten der Markisen installiert werden.

1. Thule Sun Blocker Seitenwand G2. Sonnenschutz-Seitenwand. Microperforiertes Tuch (98 % Polyester) schützt vor der Sonne, lässt aber gleichzeitig Licht und eine leichte Brise hinein.
Auszug: 200 - 250 - 275 - 300 cm.
Anbauhöhen: Small (190 - 224 cm), Medium (225 - 244 cm) oder Large (245 - 264 cm).

Auszug 200 cm - Small	**Nr. 66500**	**254,—**
Auszug 250 cm - Medium	**Nr. 18394**	**254,—**
Auszug 250 cm - Large	**Nr. 18395**	**254,—**
Auszug 275 cm - Medium	**Nr. 18396**	**274,—**
Auszug 275 cm - Large	**Nr. 19809**	**274,—**
Auszug 300 cm - Medium	**Nr. 19846**	**304,—**
Auszug 300 cm - Large	**Nr. 19847**	**304,—**
Auszug 250 cm - TO 1200 (Anbauhöhe 225 - 249 cm)	**Nr. 66308**	**254,—**
Auszug 250 cm - T 3200 (Anbauhöhe 190 - 224 cm)	**Nr. 66515**	**254,—**

2. Thule Sun Blocker Vorderwand G2. Sonnenschutz-Vorderwand. Microperforiertes Tuch (98 % Polyester) schützt vor der Sonne, lässt aber gleichzeitig Licht und eine leichte Brise hinein. Höhe 170 cm.

Länge 100 cm	**Nr. 19894**	**134,—**
Länge 240 cm	**Nr. 18388**	**159,—**
Länge 280 cm	**Nr. 18389**	**174,—**
Länge 330 cm	**Nr. 18390**	**189,—**
Länge 380 cm	**Nr. 18391**	**199,—**
Länge 430 cm	**Nr. 18392**	**209,—**
Länge 480 cm	**Nr. 18393**	**229,—**

3. Thule Rain Blocker Seitenwand G2. Seitenwand (95 % Polyvinylchlorid) mit Fenster und Schutzrand.
Anbauhöhen: Minivan (180 - 199 cm), Small (205 - 224 cm), Medium (225 - 244 cm), Large (245 - 264 cm), X-Large (265 - 284 cm), XX-Large (285 - 304 cm).

Auszug 200 cm - Minivan	**Nr. 19977**	**269,—**
Auszug 200 cm - Small	**Nr. 19978**	**269,—**
Auszug 250 cm - Minivan T 3200	**Nr. 66516**	**269,—**
Auszug 250 cm - Small	**Nr. 19860**	**269,—**
Auszug 250 cm - Medium	**Nr. 19861**	**269,—**
Auszug 250 cm - Large	**Nr. 19862**	**269,—**
Auszug 250 cm - X-Large	**Nr. 19863**	**269,—**
Auszug 275 cm - Medium	**Nr. 19864**	**289,—**
Auszug 275 cm - Large	**Nr. 19865**	**289,—**
Auszug 275 cm - X-Large	**Nr. 19866**	**289,—**
Auszug 275 cm - XX-Large	**Nr. 66736**	**289,—**

THULE Smart Blocker















Travellife

Travellife Seitenwand SCALA. Seitenwand mit runden Fenstern. Erweitern Sie Ihre Thule-Markise mit der universellen Seitenwand SCALA. Ziehen Sie die Seitenwand einfach mit dem Smartlock-System fest. Die runden Fenster mit Sichtschutz bieten ausreichend Schutz vor Wind und Regen.

- Geeignet für Thule-Markisen Serie 6 mit 250 cm Auszug
- Einfache Befestigung mittels Alu-Spannstange mit Smartlock
- Schaumstoff-Dichtungsprofil
- Kann rechts und links verwendet werden
- Wasser- und UV-beständig durch doppelt beschichtetes Polyestergewebe

Lieferumfang: Seitenwand, Alu-Spannstange, Aufbewahrungstasche, Leiter-Abspannelemente und Heringe.

Medium - Montagehöhe 225 - 244 cm **Nr. 66532 209,—**
Large - Montagehöhe 245 - 264 cm **Nr. 66533 219,—**
X-Large - Montagehöhe 265 - 284 cm **Nr. 66534 229,—**

Auszug 300 cm - Medium **Nr. 19867 319,—**
Auszug 300 cm - Large **Nr. 19868 319,—**
Auszug 300 cm - X-Large **Nr. 19869 319,—**
Auszug 300 cm - XX-Large **Nr. 66737 319,—**

Rain Blocker Seitenwand G2 Caravan.
Anbauhöhe 235 - 254 cm.
Auszug 200 cm **Nr. 16045 269,—**
Auszug 250 cm **Nr. 67450 269,—**

Rain Blocker Seitenwand G2 V2 Omnistor 1200.
Auszug 250 cm - Anbauhöhe 235 - 254 cm. **Nr. 19870 269,—**

Rain Blocker Seitenwand G2 Van TO 6300 Ducato H2.
Auszug 250 cm - Anbauhöhe 230 - 250 cm. **Nr. 19871 269,—**

Rain Blocker Seitenwand G2 Van TO 5200 Transit H3.
Auszug 250 cm - Anbauhöhe 245 - 264 cm. **Nr. 66541 269,—**

Rain Blocker Seitenwand G2 Van TO 5200 Ducato H2 mit Aufstelldach. Auszug 250 cm - Anbauhöhe 230 - 250 cm. **Nr. 66542 269,—**

4. Thule Rain Blocker Vorderwand G2. Die Vorderwand (95 % Polyvinylchlorid) bietet einen Komplettschutz vor den Elementen. Die verschieden großen Fronten können mittels Smart-Verbindungen kombiniert werden.
Höhe 185 cm - Kombination mit Seitenwände Minivan.
Länge 112 cm **Nr. 66517 159,—**
Länge 127 cm **Nr. 66518 164,—**
Länge 147 cm **Nr. 66519 174,—**
Länge 181 cm **Nr. 66520 194,—**
Höhe 210 cm - Kombination mit Seitenwänden Small und V2 Omnistor 1200.
Länge 125 cm **Nr. 66726 164,—**
Länge 150 cm **Nr. 66727 174,—**
Länge 175 cm **Nr. 66826 194,—**
Länge 200 cm **Nr. 66827 209,—**
Höhe 230 cm - Kombination mit Seitenwänden Medium, Large, XL und XXL.
Länge 100 cm **Nr. 19895 154,—**
Länge 150 cm **Nr. 19896 174,—**
Länge 175 cm **Nr. 19897 194,—**
Länge 200 cm **Nr. 19898 209,—**

5. Thule View Blocker Seitenwand G2. Seitenwand mit Schutzrand. Gefertigt aus hochwertigstem blickdichtem PVC-Tuch (95 % Polyvinylchlorid). Anbauhöhen: Small (205 - 224 cm), Medium (225 - 244 cm), Large (245 - 264 cm) und TO 1200 (235 - 254 cm).
Auszug 200 cm - Small **Nr. 16047 269,—**
Auszug 250 cm - Small **Nr. 16048 269,—**
Auszug 250 cm - Medium **Nr. 66738 269,—**
Auszug 250 cm - Large **Nr. 66739 269,—**
Auszug 250 cm - TO 1200 **Nr. 16046 269,—**

6. Thule View Blocker Vorderwand. Wind- und wasserdichtes Tuch (95 % Polyvinylchlorid). Lichtundurchlässig. Wird einfach in das Frontprofil der Markise geschoben. Höhe 140 cm.
Länge 240 cm **Nr. 16513 149,—**
Länge 280 cm **Nr. 16516 154,—**
Länge 330 cm **Nr. 16517 159,—**
Länge 380 cm **Nr. 16518 164,—**
Länge 430 cm **Nr. 16507 194,—**
Länge 480 cm **Nr. 16508 214,—**

Zubehör für THULE Markisen





















1. Sturmband Hold Down Side Strap Kit. Verhindert, dass Markise und Vorzelt durch starken Wind Schaden nehmen. Das Set wird an den Stützbeinen befestigt und kann problemlos in Verbindung mit einem Safari-Zelt oder Regen- bzw. Sonnenschutz verwendet werden. Lieferumfang: 2 stabile Gurte (100 % Polyester) je ca. 3 m, Schwerlastheringe, Befestigungsteile, Tasche zur Aufbewahrung.
Nr. 17725 **42,95**

2. Sturmband Hold Down Kit. Mit diesem Halteset befestigen Sie Ihre Markise und es verhindert das Aufwehen. Es wird über die gesamte Länge der Markise zwischen den Gelenkarmen und dem Tuch befestigt. Besteht aus einem 11 m langen Gurt (100 % Polyester), Befestigungsmaterial, Heringen und einer Aufbewahrungstasche. **Nr. 16400** **37,95**

3. Thule Tension Rafter Aluminium G2. Zusätzliche Markisen-Spannstange um einen optimal gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit sicherzustellen. Aus eloxiertem Aluminium in Kombination mit besonders schlagfesten Kunststoffen.

Auszug 250 cm - Wand (TO 5200/5003)	**Nr. 16220**	**58,95**
Auszug 250 cm - Dach (TO 6200/6300)	**Nr. 16010**	**58,95**
Auszug 250 cm - TO 1200	**Nr. 66388**	**58,95**
Auszug 275 cm - Wand (TO 8000)	**Nr. 16009**	**66,95**
Auszug 300 cm - Dach (TO 9200)	**Nr. 66389**	**70,95**

4. Zusätzlicher Stützfuß. Stützfuß für noch mehr Solidität und Stabilität für Zelte kombiniert mit einer Spannstange. Nicht geeignet für Thule QuickFit Markisenzelt. Passend für alle Thule Omnistor Markisen (außer Omnistor 4900/Caravan Style) ab einer Länge von 375 cm. **Nr. 17842** **83,95**

5. Abdichtgummi. Verhindert, dass Wasser zwischen Fahrzeugwand und Markise läuft. Für Serien 5 und 8.

Länge 300 cm	**Nr. 16227**	**40,95**
Länge 350 cm	**Nr. 16228**	**49,95**
Länge 400 cm	**Nr. 16229**	**54,95**
Länge 450 cm	**Nr. 16231**	**63,95**
Länge 500 cm	**Nr. 16233**	**66,95**

6. OMNI-Gutter. Multifunktionale, selbstklebende Regenrinne zur Montage unter den Markisen.

Länge 260 cm	**Nr. 67527**	**39,95**
Länge 300 cm	**Nr. 67518**	**46,95**
Länge 350 cm	**Nr. 17091**	**54,95**
Länge 400 cm	**Nr. 67528**	**61,95**
Länge 450 cm	**Nr. 17126**	**69,95**
Länge 500 cm	**Nr. 67529**	**76,95**
Länge 550 cm	**Nr. 67530**	**84,95**
Länge 600 cm	**Nr. 67531**	**92,95**

7. EPDM Schaumstoffband. Für die Abdichtung zwischen Fahrzeug und Markise (Serie 6). Aus schwarzem EPDM-Schaum mit geschlossener Zellstruktur. Länge 2 x 2 m, Stärke 25 mm, Breite 30 mm.
Nr. 16466 **52,95**

8. Thule LED-Strip. Flexibler und langlebiger LED-Streifen spendet warmweißes Licht mit hoher Lichtstärke (60 Power LED´s/m - bis 300 lm). Sie ist wasserbeständig (IP65) und kann alle 5 cm problemlos auf die passende Länge gekürzt werden. Sie wird mit einem 3M Klebebandstreifen auf der Rückseite geliefert und kann auf den meisten Standardoberflächen angebracht werden. Länge Anschlusskabel 1 m, Spannung 12 V DC, Verbrauch 340 - 380 mA/m.

Länge 400 cm	**Nr. 17239**	**96,95**
Länge 400 cm - seitlich abstrahlend	**Nr. 66974**	**127,—**
Länge 500 cm	**Nr. 16465**	**127,—**
Länge 600 cm	**Nr. 17240**	**147,—**





9. LED-Montageschiene für Thule Omnistor 6200/6300/9200. Dieses T-förmige Aluminiumprofil zur Installation eines Thule LED Streifens passt in die Öffnung unter der Markisenkassette der Thule Omnistor Dachmarkise 6300 | 6200 | 9200. Der erforderliche Mindestabstand zwischen dem Dach und der Unterseite der Markise muss 12 mm betragen. Set bestehend aus 6 Aluprofilen mit je 1 m Länge.
Nr. 17241 **31,95**

Zubehör für THULE Markisen































1. Thule Windscreen Side. Eine einfach handhabbare Vorrichtung zum Schutz vor Wind und für zusätzlichen Sichtschutz.

- Das luftdurchlässige Gittergewebe (pflegeleichtes 100 % Polyester-Gewebe) lässt Licht und eine leichte Brise durch und bietet zugleich den gewünschten Sichtschutz.
- Durch das automatische Auf- und Abrollsystem einfach und schnell aufzubauen.
- Kann an der Stützfuß-Wandhalterung oder an der Kederschiene am Fahrzeug befestigt werden.
- Einfach abrollen und am Stützfuß anbringen oder freistehend mit dem mitgelieferten Abspann-Set aufstellen.
- Inklusive Tragetasche und Montagematerial.
- Gesamthöhe 155 cm. Tuchhöhe 138 cm, bis zu 300 cm ausziehbar.
- Gewicht 4,5 kg.
- Packmaß 160 x 10 x 12 cm.

Nr. 16604 254,—

2. Thule Fabric Clamps. Tuchklemmen zur Vermeidung eines flatternden Markisentuchs. Diese Klemmen sorgen für eine sicherere Befestigung des Markisentuchs an der Markisen-Spannstange oder an der Blocker-Spannstange, um das unangenehme Geräusch eines durch Wind flatternden Markisentuchs zu vermeiden. Die Klemmen passen universell auf die meisten Spannstangen, einfach einrasten lassen, das Tuch dazwischen legen und mit dem Griff festziehen. Sie können bis zu 2 Klammern auf einer Seite der Markise verwenden. Ein Set enthält 2 Stück. Passend für die ovalen Blocker-Spannstangen, Thule Tension Rafter G2 und die Vierkant-Teleskop-Spannstange der TO 1200. **Nr. 67448 37,95**

3. Thule Luxury Blocker Bag. Luxuriöse schwarze Tasche zum Aufbewahren von Spannstange, Blocker und Befestigungsmaterial.
Abmessungen (LxBxH) 130 x 20 x 20 cm.

Nr. 67449 48,95

4. Thule PVC-Cleaner. Spezieller Reiniger für Markisentücher. Nutzen Sie den Thule PVC-Reiniger mehrmals im Jahr, um Ihren Markisenstoff zu pflegen und durch eine wasserabweisende Schicht vor Umwelteinflüssen zu schützen. Sprühflasche, Inhalt 0,5 l. (Preis pro l = 20,00 €) **Nr. 16253 10,95**

5. Repair Patch. Reparatur-Klebestreifen für Thule Markisentücher. Zum Reparieren von kleinen Rissen im Markisentuch. Bestehend aus 3 transparenten, selbstklebenden Spezialklebepads 7,5 x 15 cm.

Nr. 16250 27,95

DOMETIC Revo Zip - Taschenmarkise für Wohnwagen und Reisemobile





Die Taschenmarkise **Dometic Revo Zip** steckt – wie der Name schon sagt – in einer Tasche mit Reißverschluss. Die Taschenmarkise wird einfach in die Kederschiene des Wohnwagens oder Wohnmobils eingehängt. Keine Schrauben oder Bohrmaschine erforderlich! Nach der Montage ist sie in wenigen Minuten einsatzbereit und lässt sich ebenso schnell wieder verstauen.



VORTEILE

- Schnelle und einfache Montage ohne Bohren – einfach in die Kederschiene des Caravans oder Reisemobils einschieben!
- Minutenschneller Auf- und Abbau – Stützbeine und Spannstangen werden aus der Frontleiste ausgeklappt
- Hochwertiges, langlebiges Markisentuch – 500 g/m² wetterfest und farbecht, mit Anti-Kratz-Beschichtung
- Besonders stabiler, verstellbarer Aluminium-Rahmen, robuste Stützbeine
- Schafft mehr Stauraum im Fahrzeug, da die Markise außen am Fahrzeug verbleibt
- Erhältlich in sieben Größen – für Wohnwagen und Reisemobile mit einer Schienenhöhe bis zu 280 cm



ATTRAKTIV GEMUSTERTES MARKISENTUCH
Mit Anti-Kratz-Beschichtung für eine besonders lange Lebensdauer



ROBUSTES STÜTZBEIN
Besonders robustes, strapazierfähiges und verstellbares Stützbein



KOMPLETTPAKET
Komplett mit Abspannschnüren und Heringen

Länge	Tuchlänge	Auszug	Gewicht	Gehäusefarbe	Tuchfarbe	Nr.	Preis
200 cm	180 cm	145 cm	7,3 kg	Eloxiert	Grau	**66508**	**459,—**
240 cm	220 cm	185 cm	8,9 kg	Eloxiert	Grau	**66509**	**469,—**
270 cm	250 cm	215 cm	10,2 kg	Eloxiert	Grau	**66510**	**479,—**
310 cm	290 cm	250 cm	11,4 kg	Eloxiert	Grau	**66511**	**489,—**
350 cm	330 cm	250 cm	12,9 kg	Eloxiert	Grau	**66512**	**499,—**
400 cm	380 cm	250 cm	14,1 kg	Eloxiert	Grau	**66513**	**559,—**
450 cm	430 cm	250 cm	15,9 kg	Eloxiert	Grau	**66514**	**669,—**

DOMETIC Revo Zip Privacy Room









Dometic Revo Zip Privacy Room - Markisenzelt für die Revo Zip.
Dieses einfach aufzubauende Zelt bietet Ihnen einen zusätzlichen Raum vor dem Fahrzeug. Das aus wetterfestem Polyester hergestellte Zelt verfügt über kristallklare Fenster und schützt Sie auf komfortable Art und Weise vor Wind und Wetter.

Ein besonders smartes Upgrade für Ihre Revo Zip Markise.
Sind Sie bereits stolzer Besitzer einer Dometic Revo Zip Markise zum Ausrollen? Dann können Sie sich mit Hilfe der perfekt dazu passenden Dometic Revo Zip Markise einen zusätzlichen Raum vor Ihrem Fahrzeug schaffen. Sie brauchen dazu nur die Seitenwände mit dem Reißverschluss an Ihrer Revo Zip Markise zu befestigen. Die Vorderwand lässt sich in die Schiene der Markisen-Vorderwand einführen. Die hochwertige Markise bietet Ihnen Komfort und Privatsphäre. Sie besteht aus robustem 210D Weathershield Polyester und verfügt über Netzelemente hinter den Seitentüren, welche zwar Luft, aber keine Insekten hereinlassen. Dank kristallklarer Fenster können Sie die Aussicht genießen. So fühlt sich der Raum deutlich geräumiger an. Die Markise ist mit Vorhängen, Seitentüren und einer schmutzabweisenden Wand ausgestattet.
Schnelle und einfache Montage. Die Seitenwände werden einfach per Reißverschluss am Dach der Revo Zip Markise befestigt.
Perfekt abgestimmtes Design. Die Vorderwand wird in die Vorderschiene der Revo Zip Markise eingeführt, die Seitenwände werden per Reißverschluss befestigt.
Komfortable Privatsphäre. Vorhänge samt Schiene sind im Lieferumfang enthalten.
Hält Insekten fern. Netzelemente hinter den Seitentüren.

VORTEILE

- Ein zusätzlicher Raum vor Ihrem Fahrzeug, der zum Beispiel als Gästezimmer verwendet werden kann
- Im Handumdrehen einsatzbereit: Die Seitenwände werden per Reißverschluss befestigt, die Vorderwand in die Schiene eingeführt
- Starkes 210D Weathershield Polyester schützt zuverlässig vor Wind und Wetter
- Kristallklare Fenster bieten Ausblicke und schaffen eine geräumige Raumatmosphäre
- Inklusive Vorhängen, die sich mühelos in die Schiene einführen lassen
- Netzelemente hinter den Seitentüren lassen Luft, aber keine Insekten herein
- Die Höhe der Seitenwände kann auf Fahrzeuge mit einer Schienenlänge von 240-270 cm abgestimmt werden

Modell	Passend für	Gewicht	Nr.	Preis
Revo Zip 240 Privacy Room	Revo Zip 240	9,1 kg	**67583**	**545,—**
Revo Zip 270 Privacy Room	Revo Zip 270	9,8 kg	**67584**	**565,—**
Revo Zip 310 Privacy Room	Revo Zip 310	10,7 kg	**67585**	**575,—**
Revo Zip 350 Privacy Room	Revo Zip 350	11,1 kg	**67586**	**585,—**
Revo Zip 400 Privacy Room	Revo Zip 400	11,5 kg	**67587**	**625,—**
Revo Zip 450 Privacy Room	Revo Zip 450	11,9 kg	**67588**	**655,—**
Revo Support Rafter	350 - 450	0,5 kg	**67578**	**49,95**

Mobile living made easy.

PerfectWall PW 1500 - wandmontierte Markise



Unser Preis
ab 666,—

NEU!

Die robuste elektrische Wandmarkise – auch für besonders große Fahrzeuge.
Die Dometic PerfectWall PW 1500 Markise ist mit einem voll integrierten 12-V-Motor ausgestattet, der bequem per Fernbedienung gesteuert wird. Die robuste elektrische Wandmarkise von Dometic ist in Längen von 350 cm bis 600 cm erhältlich und eignet sich für nahezu alle aktuell erhältlichen Fahrzeugtypen.
Unabhängig von der Markisenlänge wird das gleiche Gehäuse verwendet, welches das relative Gewicht der längeren Markisen (>400 cm) deutlich reduziert. Kleine Details, wie die Endkappen aus 100%igem Aluminium, zeugen von den hohen Qualitätsansprüchen der PW 1500 und tragen zu ihrer langen Lebensdauer bei. Dank des automatisch verdrehbaren Ausfallprofils fährt die Markise leicht und leise ein und aus. Der integrierte Elektromotor verfügt über eine manuelle Überbrückung für den Notbetrieb.

Qualitätsmerkmale:

- Die Endkappen aus Aluminium sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge.
- Patentierte Verschlüsse an beiden Seiten des Ausfallprofils – für einen perfekten Abschluss
- Hochwertiger, aus einem Stück gefertigter Markisenstoff – keine Schweißnaht
- Stützbeine mit patentiertem Easy Lock Flipper



PATENTIERTE SLIDE-OUT-STÜTZEN
Für den ergonomischen Aufbau in aufrechter Körperhaltung



PATENTIERTER EASY LOCK FLIPPER
Hält die Stützfüße sicher in Position – kein versehentliches Entriegeln möglich



VOLLINTEGRIERTER MOTOR
Vollständig integriert, ohne Erweiterung des Gehäuses, 12-V-Motor mit Fernbedienung



FERNBEDIENUNG
Die Markise fährt per Tastendruck aus und ein.

TUCHFARBE
Der Markisenstoff besteht aus strapazierfähigem Vinyl mit durchsichtiger Acrylbeschichtung.



GEHÄUSEFARBE
Die Dometic PerfectWall PW 1500 ist serienmäßig in den Gehäusefarben weiß und anthrazit erhältlich.



Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Nr.	Preis
400 cm	275 cm	30 kg	weiß anthrazit	**66601** **66607**	**1.905,—** **1.935,—**
450 cm	275 cm	33 kg	weiß anthrazit	**66602** **66608**	**2.075,—** **2.105,—**
500 cm	275 cm	36 kg	weiß anthrazit	**66603** **66609**	**2.405,—** **2.435,—**
550 cm	275 cm	39 kg	weiß anthrazit	**66604** **66610**	**2.525,—** **2.555,—**
600 cm	275 cm	48 kg	weiß anthrazit	**66605** **66611**	**2.675,—** **2.705,—**

Mobile living made easy.

DOMETIC OUTDOOR

CAMPING-PROFI

PerfectRoof PR 2000 - die ideale Dachmarkise



Mit ihrer kompakten Größe und dem geringen Gewicht ist die Dometic PerfectRoof PR 2000 die ideale Dachmarkise für Kastenwagen, kleinere Wohnmobile und Wohnwagen. Die Markisen werden zu einem unschlagbar günstigen Preis angeboten und bieten trotzdem alle wichtigen Dometic Merkmale, wie z. B. hochwertigen nahtlosen Markisenstoff. Wird mit einer ausziehbaren Handkurbel betätigt. Die Stützbeine werden ordentlich im Ausfallprofil verstaut und lassen sich mühelos durch Öffnen eines Schnappverschlusses herunterklappen.



- Schneller und einfacher Aufbau und Anpassung durch eine Person
- Leicht und kompakt – bestens geeignet für kleinere Wohnmobile, günstiger Preis
- Das patentierte Easy Lock Flipper-System hält sie immer sicher in Position
- Die erprobten Materialien sind rostfrei und langlebig
- Markisenstoff aus robustem Vinyl-Material mit transparenter Acryl-Beschichtung
- Längen von 265 cm bis zu 450 cm
- Endkappen aus Kunststoff

TUCHFARBE



GEHÄUSEFARBE



Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Nr.	Preis
265 cm	200 cm	18 kg	weiß anthrazit	**16121** **16123**	**955,—** **955,—**
300 cm	250 cm	21 kg	weiß anthrazit	**16124** **16126**	**1.035,—** **1.035,—**
325 cm	250 cm	22 kg	weiß anthrazit	**16127** **16129**	**1.155,—** **1.155,—**
350 cm	250 cm	24 kg	weiß anthrazit	**16130** **16132**	**1.175,—** **1.175,—**
375 cm	250 cm	27 kg	weiß anthrazit	**16133** **16135**	**1.215,—** **1.215,—**
400 cm	250 cm	28 kg	weiß anthrazit	**16136** **16138**	**1.245,—** **1.245,—**
450 cm	250 cm	31 kg	weiß anthrazit	**16140** **16142**	**1.345,—** **1.345,—**

Mobile living made easy.

DOMETIC OUTDOOR

Adapter für Wandmontage • PW 1000 • PW 1100 • PW 1500



















1. Adapter Allegro. Passt auch für Arca M- und P-Serie, Challenger Eden, Eura Mobil Integra 670, Fleurette und Karmann.

300 cm	**Nr. 66882**	**199,—**
350 cm	**Nr. 66883**	**225,—**
400 cm	**Nr. 66881**	**259,—**

2. Adapter Eura Mobil.

300 cm	**Nr. 66887**	**215,—**
350 cm	**Nr. 66886**	**219,—**
400 cm	**Nr. 66885**	**245,—**
450 cm	**Nr. 66888**	**249,—**
500 cm	**Nr. 66889**	**329,—**
550 cm	**Nr. 66884**	**359,—**

3. Adapter Hymer Camp. Passt auch für Adria Coral, Bürstner (Ixeo, Nexxo, Solano), Challenger Genesis, Hobby Van, Hymer Exsis < 2007, Hymer Starline, Hymer Tramp, Hymermobil B- und S-Klasse, Mc Louis Lagan, Mc Louis Stee, Rapido 10.

300 cm	**Nr. 66398**	**199,—**
350 cm	**Nr. 66399**	**225,—**
400 cm	**Nr. 66400**	**259,—**
450 cm	**Nr. 66401**	**295,—**
500 cm	**Nr. 66402**	**349,—**
550 cm	**Nr. 66403**	**375,—**
4-teilig	**Nr. 66404**	**155,—**

4. Flachadapter. Passt auch für Adria (Compact, Matrix, Sonic), Benimar (Europe, Mileo, Perseo, Sport), Challenger (Mageo, Prium, Sirius), Chausson (Exaltis, Flash, Welcome), CI (Elliot, Mizar, Riviera, Sinfonia, X-Til), Concorde, Dethleffs (Advantage, Esprit, Globetrotter, Magic Edition), Elnagh (King, Magnum), Frankia (Comfort, Holiday, Luxury, Premium), Itineo, Knaus, Mc Louis (MC2 & MC4, Nevis), Mobilvetta, Morelo, Rimor, Roller Team (Granduca, Magnific, T-Line), Sunlight.

5 x 40 cm	**Nr. 66405**	**125,—**
5 x 75 cm	**Nr. 66406**	**199,—**
300 cm	**Nr. 66407**	**175,—**
350 cm	**Nr. 66408**	**199,—**
400 cm	**Nr. 66414**	**225,—**
450 cm	**Nr. 66415**	**245,—**
500 cm	**Nr. 66416**	**259,—**
550 cm	**Nr. 66417**	**269,—**

5. Adapter Hobby 4-teilig. Passt auch für Adria Coral (S690 SP), Bavaria (Baltic, Fjord), Bürstner Square, Pilote Explorateur. **Nr. 66395** **295,—**

6. Adapter Ducato H2 Roofrail ab 2006. Passt auch für Globecar (Campscout Style, Familyscout, Globescout Style), Pössl (2 Win STyle, For 6). **Nr. 66396** **175,—**

7. Adapter Ducato H3 ab 2006. Passt auch für Adria SHX, Ford Nugget High Roof, Ford Transit High Model. **Nr. 66397** **155,—**

8. Adapter VW T5 - T6 California **Nr. 66409** **145,—**

9. Adapter T5 - T6 Multivan **Nr. 66410** **145,—**

Adapter für Dachmontage • PR 2000 • PR 2500



















1. Adapter Carthago Chic.

400 cm	**Nr. 16149**	**345,—**
450 cm	**Nr. 16150**	**389,—**
500 cm	**Nr. 16152**	**409,—**
550 cm	**Nr. 16153**	**455,—**

2. Adapter Caravan + Master >11.

300 cm	**Nr. 16154**	**269,—**
325 cm	**Nr. 16155**	**275,—**
350 cm	**Nr. 16156**	**285,—**
375 cm	**Nr. 16157**	**295,—**
400 cm	**Nr. 16158**	**299,—**
450 cm	**Nr. 16159**	**335,—**
500 cm	**Nr. 16160**	**345,—**
550 cm	**Nr. 16161**	**389,—**
600 cm	**Nr. 16162**	**465,—**
3-teilig	**Nr. 16163**	**205,—**

3. Adapter Ducato 1P.

325 cm	**Nr. 16164**	**295,—**
375 cm	**Nr. 16165**	**309,—**
400 cm	**Nr. 16166**	**315,—**
3-teilig	**Nr. 16167**	**149,—**

4. Adapter Hobby Caravan ab 2014, 3-teilig. **Nr. 16168** **199,—**

5. Adapter Laika Kreos 05.

400 cm	**Nr. 16169**	**225,—**
450 cm	**Nr. 16170**	**269,—**
500 cm	**Nr. 16171**	**315,—**
550 cm	**Nr. 16172**	**329,—**
600 cm	**Nr. 16173**	**409,—**
3-teilig	**Nr. 16174**	**105,—**

6. Adapter LMC + TEC.

300 cm	**Nr. 16175**	**209,—**
350 cm	**Nr. 16176**	**255,—**
375 cm	**Nr. 16177**	**275,—**
400 cm	**Nr. 16178**	**269,—**
450 cm	**Nr. 16179**	**295,—**
500 cm	**Nr. 16180**	**335,—**
550 cm	**Nr. 16182**	**340,—**
600 cm	**Nr. 16183**	**345,—**
3-teilig	**Nr. 16184**	**185,—**

7. Adapter Master + Movano <2011.

300 cm	**Nr. 16185**	**209,—**
350 cm	**Nr. 16186**	**245,—**
375 cm	**Nr. 16187**	**269,—**
400 cm	**Nr. 16189**	**275,—**

8. Adapter Sprinter + Crafter <2017.

265 cm	**Nr. 16193**	**225,—**
300 cm	**Nr. 16194**	**259,—**
350 cm	**Nr. 16195**	**285,—**
375 cm	**Nr. 16196**	**315,—**
400 cm	**Nr. 16202**	**325,—**
450 cm	**Nr. 16205**	**345,—**
3-teilig	**Nr. 16206**	**185,—**

9. Adapter VW Crafter ab 2017.

VW Crafter - 2-teilig RHT	**Nr. 16208**	**285,—**
VW Crafter - 2-teilig LHT	**Nr. 16210**	**285,—**

DOMETIC OUTDOOR

Mobile living made easy.

CAMPING-PROFI

Zubehör für Dometic Markisen

1. Dometic SunProtect. Beim SunProtect handelt es sich um ein transparentes, lichtdurchlässiges und wärmeabweisendes Gittergewebe. Vorderwand (Front) und Seitenwände (Seite) sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die Seitenwand eignet sich sowohl für die linke wie auch für die rechte Seite und hat einen Auszug von 140 cm.

SunProtect Front 300 cm	**Nr. 66938**	**139,—**
SunProtect Front 350 cm	**Nr. 66939**	**159,—**
SunProtect Front 400 cm	**Nr. 66946**	**179,—**
SunProtect Front 450 cm	**Nr. 66947**	**189,—**
SunProtect Seite S. Höhe 200 - 229 cm.	**Nr. 66948**	**189,—**
SunProtect Seite M. Höhe 230 - 259 cm.	**Nr. 66949**	**199,—**
SunProtect Seite L. Höhe 260 - 289 cm.	**Nr. 66956**	**209,—**
SunProtect Seite XL. Höhe 290 - 320 cm.	**Nr. 66957**	**229,—**

2. Dometic RainProtect Front. Diese wind- und wasserfeste Vorderwand aus PVC wurde aus langlebigen Materialien gefertigt und bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen. Für alle Dometic Markisen mit Stützbeinen geeignet. Auszug 140 cm.

RainProtect Front 300 cm	**Nr. 66958**	**139,—**
RainProtect Front 350 cm	**Nr. 66959**	**149,—**
RainProtect Front 400 cm	**Nr. 66967**	**189,—**
RainProtect Front 450 cm	**Nr. 66968**	**199,—**

3. Dometic RainProtect De Luxe Seitenwand. Wind- und wasserfeste Seitenwand aus PVC. Die Dometic RainProtect De Luxe Seitenwände bieten bei schlechtem Wetter zusätzlichen Schutz. Sie eignen sich für alle Dometic Markisen mit Stützbeinen, haben ein Panoramafenster sowie einen Auszug bis zum Boden und lassen sich mühelos entweder links oder rechts von der Markise befestigen.

RainProtect De Luxe Seite S. Höhe 200 - 229 cm.	**Nr. 66969**	**259,—**
RainProtect De Luxe Seite M. Höhe 230 - 259 cm.	**Nr. 66971**	**279,—**
RainProtect De Luxe Seite L. Höhe 260 - 289 cm.	**Nr. 66976**	**289,—**
RainProtect De Luxe Seite XL. Höhe 290 - 320 cm.	**Nr. 66977**	**299,—**

4. Dometic Markisenspannstange. Mit der Spannstange lässt sich die Spannung des Markisentuchs optimal einstellen. Sie sorgt für eine noch bessere Tuchspannung. Die Stange wird bei Markisen ab 400 cm Länge serienmäßig mitgeliefert.

Länge 250 cm.	**Nr. 66393**	**62,95**

5. Dometic Awning Tie Down Kit. Mit diesem Spannsystem können PerfectWall und PerfectRoof Markisen mit Stützbeinen fest am Boden verankert werden. Die verstellbaren Spanngurte, robusten Schnallen und Spiralfedern (entlasten bei Wind) eignen sich perfekt für windige Tage. Eine einfache Anwendung für garantiert sicheren Halt.

	Nr. 66394	**25,95**

6. Dometic Dichtungsgummi. Fugendichtung für Dometic PerfectWall Markisen. Diese Dometic Markisengummidichtung bildet eine langlebige, wasserfeste Verbindung zwischen Ihrer Markise und Ihrem Wohnmobil. In zwei verschiedenen Breiten erhältlich.

Preis pro m.		
Breite 50 mm	**Nr. 66998**	**4,50**
Breite 75 mm	**Nr. 66999**	**9,95**

Dometic PR-FS Schaumstoffband, 2 x 1,5 m. Für die Abdichtung zwischen Fahrzeug und Markise. Passend für Dometic PR 2000. **Nr. 67556** **52,95**















7. Dometic LED Strip. Das 12-V-LED-Lichtband lässt sich ganz einfach an der Unterseite Ihrer Wandmarkise anbringen und sorgt für eine hervorragende Beleuchtung. Das Produkt ist in mehreren Längen zwischen 300 cm und 600 cm erhältlich. Die Länge lässt sich flexibel anpassen. Eingangsspannung (DC) 12 V. Farbe Weiß. Abmessungen (HxT) 31 x 24 mm.

Länge 260 cm	**Nr. 16249**	**169,—**
Länge 300 cm	**Nr. 16251**	**189,—**
Länge 350 cm	**Nr. 16256**	**199,—**
Länge 400 cm	**Nr. 16257**	**229,—**
Länge 450 cm	**Nr. 16258**	**239,—**
Länge 500 cm	**Nr. 16260**	**269,—**
Länge 550 cm	**Nr. 16262**	**289,—**
Länge 600 cm	**Nr. 16263**	**309,—**

FIAMMA Gelenkarm-Markise F45S



FIAMMA®-Markise F45S. Kombinieren Sie nach Lust und Laune und je nach Wetterlage. Einfach zu benutzen, die Technologie der Zukunft mit dem höchsten Komfort und der Eleganz "Italian Design" von heute. Mit doppelter Kederschiene in der Frontblende. Größe des Markisengehäuses 8,5 x 13,6 cm.



Fahrzeugtyp: Perfekt für jedes Fahrzeug, Reisemobil, Wohnwagen, Kastenwagen und Campingbus.
Öffnung: Automatisches Getriebe, Öffnung und Verschluss mit Kurbel, kein Abrutschen, sicheres Ein- und Aushaken, Motor als Zubehör erhältlich.
Montageart: Wandmontage, Kit AS im Lieferumfang, spezielle Adapter siehe Seite 100.
Gehäuse: Aus verstärktem Aluminium, in drei Farben verfügbar (polarweiß, titanium, deep black).
Tuch: Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UV-beständig, beidseitig bedruckt, hergestellt aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester).
Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.
Auszug: 250 cm (100 cm bei F45S 190 - 150 cm bei F45S 230 - 200 cm bei F45S 260).
Längen: 190 cm - 230 cm - 260 cm - 300 cm - 325 cm - 350 cm - 375 cm - 400 cm - 425 cm - 450 cm.
Ausstattung: Presto-Fix®, starke und platzsparende Gelenkarme mit doppelter Seilspannung, ab 300 cm Länge Extra Strong Arms serienmäßig, Dual Shock-Absorber®, Auto-Lock®, Dual Security, zusammenklappbare Markisenkurbel, Short für F45S 260 cm, Standardhalterungen AS, Erdnägel für Bodenbefestigung, Rafter-Spannstange aus Aluminium ab 400 cm.



polarweiß



titanium



deep black



Doppelte Kederschiene



Verstärkte Gelenkarme



Kabelvorrichtung



Verstärkte Halterung



Rollenunterstützung



Dual Shock-Absorber

	Länge	Auszug	Schatten-fläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F45S 190*	185 cm	100 cm	1,7 m²	11,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67347** - -	**67000** **67348** **67349**	**752,—** **790,—** **790,—**
F45S 230	231 cm	150 cm	3,2 m²	16,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67350** - -	**67001** **67351** **67352**	**786,—** **811,—** **811,—**
F45S 260	263 cm	200 cm	4,9 m²	19,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67002** - -	**67003** **67004** **67005**	**813,—** **840,—** **840,—**
F45S 300	308 cm	250 cm	7,3 m²	23 kg	polarweiß titanium deep black	**67006** - -	**67007** **67008** **67009**	**895,—** **917,—** **917,—**
F45S 325	323 cm	250 cm	7,7 m²	24 kg	deep black	-	**67269**	**961,—**
F45S 350	348 cm	250 cm	8,3 m²	25 kg	polarweiß titanium deep black	**67010** - -	**67011** **67012** **67013**	**986,—** **1.005,—** **1.005,—**
F45S 375	375 cm	250 cm	8,9 m²	26 kg	polarweiß titanium deep black	**67353** - -	**67354** **67355** **67356**	**1.059,—** **1.087,—** **1.087,—**
F45S 400	398 cm	250 cm	9,5 m²	27 kg	polarweiß titanium deep black	**67014** - -	**67015** **67016** **67017**	**1.059,—** **1.087,—** **1.087,—**
F45S 425	423 cm	250 cm	10,1 m²	28,2 kg	polarweiß titanium deep black	**67357** - -	**67358** **67359** **67360**	**1.185,—** **1.207,—** **1.207,—**
F45S 450	448 cm	250 cm	10,8 m²	29,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67018** - -	**67019** **67020** **67361**	**1.185,—** **1.207,—** **1.207,—**
Motor Kit Compact 12 V. Für den nachträglichen Einbau. Kompakter Motor mit Wandsteuergerät Control System.				2,0 kg	polarweiß titanium deep black	**15868** **15869** **67270**		**527,—** **527,—** **527,—**
Motor Kit Advanced 12 V. Praktische Fiamma-App (Android und iOS) zur Steuerung der Markise: Öffnen und Schließen, LED-Steuerung (an/aus/dimmen). Mit Wandsteuergerät Control System.				2,0 kg	polarweiß titanium deep black	**67504** **67505** **67506**		**714,—** **714,—** **714,—**

* Markise für die Eingangstür, ohne Stützfüße.

CAMPING-PROFI

FIAMMA Gelenkarm-Markisen F45S VW T5/T6 & F45S PSA



FIAMMA®-Markise F45S VW T5/T6.
Die Markise mit den vielen Zubehörmöglichkeiten für den VW T5/T6 Multivan, Transporter und California. Sie haben einen Campingbus VW T5/T6 und möchten eine Markise anbringen? Dann finden Sie hier das passende Modell von Fiamma für Ihr Fahrzeug.

Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Wahl der passenden Markise für Ihren VW T5/T6.		Kurzer Radstand Fahrzeuglänge 4892 mm Radstand 3000 mm	Langer Radstand Fahrzeuglänge 5292 mm Radstand 3400 mm
VW T5/T6	Markise	F45S 260 Standard	-
ohne C-Schiene	Halterung	**17020**	-
VW T5/T6	Markise	**67021 / 67023**	**67025**
mit C-Schiene	Halterung	serienmäßig mit Markise	serienmäßig mit Markise
VW T5/T6 California	Markise	**67022 / 67024**	-
	Halterung	serienmäßig mit Markise	-
VW T5/T6	Markise	F45S 260 Standard	-
mit Multirail Reimo	Halterung	**15537 / 67600**	-
VW T5/T6	Markise	F45S 260 Standard	-
mit Top-Rail Brandrup	Halterung	**67599**	-



Volkswagen C-Schiene

Die F45S VW T5/T6 wird serienmäßig mit Adaptern (2 Halterungen) geliefert. Montage ohne Bohrung.



Kit VW T5/T6 Multivan Comfortline Transporter serienmäßig bei F45S Multivan Transporter



Kit VW T5/T6 California serienmäßig bei F45S California



Fahrzeugtyp - Perfekt für die Campingbusse VW T5/T6.
Öffnung - Automatisches Getriebe. Öffnung und Verschluss mit Kurbel.
Montageart - Wandmontage.
Farben & Materialien - Gehäuse aus verstärktem Aluminium (Polar White, Titanium oder Deep Black). Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UV-beständig. Beidseitig bedruckt. Aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Tuchfarbe Royal Grey.

F45S VW T5/T6	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Nr.	Preis
F45S 260 VW T5/T6 Polar White California	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m²	19,5 kg	**67362**	**868,—**
F45S 260 VW T5/T6 Titanium Multivan-Transporter	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m²	19,5 kg	**67021**	**879,—**
F45S 260 VW T5/T6 Titanium California						**67022**	**869,—**
F45S 260 VW T5/T6 Deep Black Multivan-Transporter	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m²	19,5 kg	**67023**	**879,—**
F45S 260 VW T5/T6 Deep Black California						**67024**	**869,—**
F45S 300 VW T5/T6 Titanium Multivan-Transporter langer Radstand	308 cm	292 cm	200 cm	5,84 m²	22 kg	**67025**	**909,—**
F45S 300 VW T5/T6 Deep Black Multivan-Transporter langer Radstand	308 cm	292 cm	200 cm	5,84 m²	22 kg	**67428**	**909,—**

FIAMMA®-Markise F45S PSA.
Die klassische und kompakte Wandmarkise für PSA-Vans. Markise F45s mit 260 cm Länge, komplett mit Montagehalterungen speziell für Minivans von PSA (Citroën Jumpy III und Spacetourer ab 2016, Opel Vivaro C und Zafira Life ab 2019, Peugeot Expert III und Traveller ab 2016, Toyota Proace II und Proace Versoab 2016). Auch für Fahrzeuge mit Aufstelldach geeignet. Die perfekt ins Fahrzeug integrierte Markise lässt sich ohne Zusatzschienen oder Arbeiten im Fahrzeuginneren installieren.





F45S PSA	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Nr.	Preis
F45S 260 PSA Polar White	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m²	19,5 kg	**67482**	**893,—**
F45S 260 PSA Deep Black	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m²	19,5 kg	**67483**	**912,—**

FIAMMA Gelenkarm-Markise F45L





NEU!



FIAMMA®-Markise F45L.

Viel Schatten für die gesamte Familie. Durch das größere Gehäuse und einer Extra-Large Rolle ist die F45L besonders für die größeren Wohnmobile geeignet. Durch die technischen Aufrüstungen wurde sie dem heutigen Stand sowohl im Design als auch im Fortschritt angepasst und macht sie zum zuverlässigen Wegbegleiter. Die optimale Lösung für Ihr großes Wohnmobil!
Passende Adapter finden Sie auf Seite 100.

Markisentyp: 100 % automatisch, verpackt im eleganten Gehäuse aus Aluminium, Wandmontage.
Vorteile: Sanftes und ruhiges Ausfahren, elegantes Design, sehr robust, leicht und sicher zu bedienen, leicht zu reinigen, leise beim Bedienen und bei der Fahrt, maximale Schattenfläche, Regulierungssystem zur Schließung der Frontblende, selbstblockierender Auto-Lock® Sicherheitsmechanismus, Stifte, die das korrekte Schließen der Frontblende anzeigen.
Gehäuse: Elegantes Aluminiumgehäuse, in drei Farben verfügbar (polarweiß, titanium und deep black).
Tuch: Das einzige Tuch mit diffuser Lichtverteilung, exklusiv, beständig und wasserdicht, hergestellt aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.
Ausstattung: Presto-Fix®, starke und platzsparende Gelenkarme mit doppelter Seilspannung, Extra Strong Arms serienmäßig, Dual Shock-Absorber, Auto-Lock®, Dual Security®, teleskopierbare Kurbel, Standardhalterungen AS, Erdnägel für Bodenbefestigung, Wandhalterungen, Rafter.

	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F45L 450	452 cm	435 cm	250 cm	10,9 m²	39 kg	polarweiß titanium deep black	**67026** - -	**67027** **67028** **67471**	**1.479,—** **1.509,—** **1.509,—**
F45L 500	502 cm	485 cm	250 cm	12 m²	42,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67029** - -	**67030** **67031** **67485**	**1.696,—** **1.735,—** **1.735,—**
F45L 550	552 cm	535 cm	250 cm	13,3 m²	46,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67032** - -	**67033** **67034** **67513**	**1.884,—** **1.906,—** **1.906,—**
Motor-Kit Compact 12 V. Für den nachträglichen Einbau an Ihrer Markise. Der Motor erlaubt auch das Ausfahren von Hand und verlängert die Markise um 13 cm. Mit Control-System-Bedienung am Seitenteil.					2,0 kg	polarweiß titanium	**15534** **15535**		**553,—** **553,—**
Motor Kit Advanced 12 V. Praktische Fiamma-App (Android und iOS) zur Steuerung der Markise: Öffnen und Schließen, LED-Steuerung (an/aus/dimmen). Motor mit Control-System-Bedienung am Seitenteil.					2,0 kg	polarweiß titanium	**67634** **67635**		**722,—** **722,—**

FIAMMA Automatisches Markisenzelt ZIP®













Das **Fiamma ZIP** stellt alle anderen Marken in den Schatten! Die Markise wird komplett mit Front- und Seitenwänden geliefert. Durch das ZIP-System werden die Seitenteile mittels zweier robuster Reißverschlüsse mit dem Markisentuch verbunden, dadurch wird eine erhöhte Dichte gegen Wind und Wasser erreicht. Mit dem ZIP-System wird das Auf- und Abbauen des Vorzelts für Sie schneller und einfacher. Durch die doppelte Kederschiene kann zusätzlich ein Sun View oder anderes Zubehör eingezogen werden.

Markise - Die Fiamma ZIP basiert auf der F45S/F45L. Das Tuch hat das Reißverschlusssystem ZIP für eine einfache und schnelle Montage.

Fenster - Die drei Crystalfenster können geöffnet werden und sind mit einem Moskitonetz ausgestattet. Großer Klettverschlussstreifen für ein komplettes Schließen des Fensters.

Frontseite - Die Teile der Frontwand sind austauschbar. Die Tür kann problemlos an die linke oder an die rechte Seite der Frontwand positioniert werden.

Farben & Materialien - Das Vorzelt ist aus weißem und grauem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester) hergestellt. Gehäusefarbe Polarweiß, Tuchfarben Royal Blue oder Royal Grey.

Lieferumfang: Markise ZIP, Standardhalterungen (Kit AS), Frontteil mit Moskitonetz und Tür, Seitenwände mit Moskitonetz, Rapid-Set, Spannstange Rafter (bei ZIP L 450 noch zusätzlich eine Door Pole Stütze), Wagenschürze, Vorhängekit für alle Vorzeltfenster, Mega Bag.



Fiamma ZIP S 300


Fiamma ZIP S 350


Fiamma ZIP L 400


Fiamma ZIP L 450

Fiamma ZIP	Länge der Markise A	Montage-höhe B	Auszug C	Schatten-fläche	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
ZIP S 300 Medium	306 cm	225 - 250 cm	250 cm	7,1 m²	42,4 kg	**67035**	**67043**	**2.655,—**
ZIP S 300 Large	306 cm	251 - 280 cm	250 cm	7,1 m²	42,6 kg	**67036**	**67044**	**2.667,—**
ZIP S 350 Medium	356 cm	225 - 250 cm	250 cm	8,3 m²	46,3 kg	**67037**	**67045**	**2.779,95**
ZIP S 350 Large	356 cm	251 - 280 cm	250 cm	8,3 m²	46,5 kg	**67038**	**67046**	**2.791,95**
ZIP L 400 Medium	406 cm	225 - 250 cm	250 cm	9,6 m²	58,4 kg	**67039**	**67047**	**3.200,—**
ZIP L 400 Large	406 cm	251 - 280 cm	250 cm	9,6 m²	58,6 kg	**67040**	**67048**	**3.212,—**
ZIP L 450 Medium	456 cm	225 - 250 cm	250 cm	10,1 m²	62,4 kg	**67041**	**67049**	**3.492,—**
ZIP L 450 Large	456 cm	251 - 280 cm	250 cm	10,1 m²	62,6 kg	**67042**	**67050**	**3.504,—**

FIAMMA Markise F80S





FIAMMA® Markise F80S. Die Dachmarkise. Die Vorteile dieser Dachmarkise sind die dreifache Kederschiene in der Frontblende und die doppelte LED-Vorrüstung. Dank ihres eleganten und schlichten Designs passt sie sich perfekt an die Form des Fahrzeugs an.

Eigenschaften:
- Kompakt, zuverlässig und robust
- Doppelte LED-Vorbereitung
- Dreifache Kederschiene in der Frontblende
- Elegantes Aluminiumgehäuse, in drei Farben verfügbar (polarweiß, titanium, deep black)
- Tuch aus wasserdichtem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), lichtdurchlässig, beidseitig bedruckt.
- Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.
- Die passenden Adapter (zur Montage erforderlich) finden Sie auf Seite 101.







	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F80S 290	290 cm	278 cm	200 cm	5,6 m²	27 kg	polarweiß titanium deep black	**67363** **67365** -	**67364** **67366** **67367**	**999,—** **1.030,—** **1.000,—**
F80S 320	320 cm	308 cm	250 cm	7,7 m²	29 kg	polarweiß titanium deep black	**67368** **67370** -	**67369** **67371** **67372**	**1.106,—** **1.132,—** **1.099,—**
F80S 340	340 cm	328 cm	250 cm	8,2 m²	30 kg	polarweiß titanium deep black	**67373** **67375** -	**67374** **67376** **67377**	**1.091,—** **1.116,—** **1.116,—**
F80S 370	370 cm	358 cm	250 cm	9 m²	32 kg	polarweiß titanium deep black	**67378** **67380** -	**67379** **67381** **67382**	**1.140,—** **1.157,—** **1.157,—**
F80S 400	400 cm	388 cm	250 cm	9,7 m²	34 kg	polarweiß titanium deep black	**67383** **67385** -	**67384** **67386** **67387**	**1.182,—** **1.207,—** **1.207,—**
F80S 425	425 cm	412 cm	250 cm	10,3 m²	35 kg	polarweiß titanium deep black	**67388** **67390** -	**67389** **67391** **67392**	**1.240,—** **1.273,—** **1.273,—**
F80S 450	450 cm	431 cm	250 cm	10,8 m²	36,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67393** **67395** -	**67394** **67396** **67397**	**1.240,—** **1.273,—** **1.273,—**
Motor-Kit Compact 12 V. Für den nachträglichen Einbau. Durch die kompakten Maße des Motorgehäuses verlängert sich die Markise nur um 12 cm. Komplett mit Endkappe und Wandsteuergerät Control System.					1,9 kg	polarweiß titanium deep black	**66437** **66438** **66439**		**510,—**
Motor-Kit Plus 12 V. Ausführung mit Motor, Endkappe, Wandsteuergerät Control System und Komfort-IR-Fernbedienung mit Steuerelektronik zur automatischen Tuchspannung beim Öffnen der Markise.					2,0 kg	polarweiß titanium deep black	**66440** **66441** **66442**		**578,—**
Motor Kit Advanced 12 V. Mit der praktischen Fiamma-App (Android und iOS) kann die Markise über das Smartphone angesteuert werden: Öffnen und Schließen, LED-Steuerung (an/aus/dimmen). Mit Wandsteuergerät Control System.					2,0 kg	polarweiß titanium deep black	**67636** **67637** **67638**		**680,—**

FIAMMA Markise F80L



FIAMMA® Markise F80L. Die Kurbelmarkise F80L, geeignet zur Dachmontage besonders für große Fahrzeuge, greift die Form der F80S auf und erweitert so das umfangreiche Sortiment der Dachmarkisen.

Eigenschaften:

- Dachmarkise mit Kurbel und sichtbarer Öse
- Länge von 450 cm bis 600 cm
- Auszug 275 cm
- Rain Guard serienmäßig
- Dreifache Kederschiene - ermöglicht die gleichzeitige Anbringung zweier Frontwände und anderem Zubehör
- Zweifache LED-Vorbereitung - Frontblende und Gehäuse
- Frontblenden aus Kunststoff und Endkappen aus lackiertem Aluminium
- Secure Lock - Ermöglicht die Einstellung der Frontblendenhöhe
- Dual Shock-Absorber - fängt starke Stöße ab
- Walzenunterstützung - erleichtert das Aufwickeln des Tuches
- Die passenden Adapter (zur Montage erforderlich) finden Sie auf Seite 101







Motor Kit Advanced F80L, deep black





	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F80L 450	454 cm	438 cm	275 cm	12 m²	43,8 kg	polarweiß titanium deep black	**67273** **67277** -	**67285** **67289** **67281**	**1.620,—** **1.719,—** **1.719,—**
F80L 500	497 cm	480 cm	275 cm	13,2 m²	46,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67274** **67278** -	**67286** **67290** **67282**	**1.805,—** **1.892,—** **1.892,—**
F80L 550	547 cm	530 cm	275 cm	14,6 m²	50 kg	polarweiß titanium deep black	**67275** **67279** -	**67287** **67291** **67283**	**1.977,—** **2.066,—** **2.066,—**
F80L 600	597 cm	580 cm	275 cm	16 m²	54,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67276** **67280** -	**67288** **67292** **67284**	**2.149,—** **2.198,—** **2.198,—**
Motor Kit Compact 12 V. Kompakter Motor mit Endkappe aus Aluminium. Betätigung über Wandsteuergerät Control System.					2,4 kg	polarweiß titanium deep black	**67507** **67508** **67509**		**553,—** **553,—** **553,—**
Motor Kit Advanced 12 V. Mit der praktischen Fiamma-App (Android und iOS) kann die Markise über das Smartphone angesteuert werden: Öffnen und Schließen, LED-Steuerung (an/aus/dimmen). Mit Wandsteuergerät Control System.					2,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67510** **67511** **67558**		**722,—** **722,—** **722,—**

FIAMMA Markise F80S Ducato



Spezielle Ausführung der Markise F80s für den Ducato in den Längen 320, 370 und 400 in der Deep Black Ausführung, komplett mit Halterungen und Dichtungen.

Eigenschaften:

- Dachmarkise mit Kurbel und sichtbarer Öse
- Gehäuse Deep Black, Tuchfarbe Royal Grey
- Halterung in schwarzer Ausführung - Kit Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - Low Profile ≥ 2006 - H2 - L2/L3
- Kit Rain Guard Slim, Dichtung, die das Herunterlaufen von Wasser an der Fahrzeugwand verhindert
- Kit Cover, seitliche Halterungsabdeckungen für eine bessere Integration der Markise in das Fahrzeugprofil
- Mit elektrischem Antrieb ausrüstbar

	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Royal Grey	Preis
F80S Ducato 320	320 cm	308 cm	250 cm	7,7 m²	29 kg	**67271**	**1.256,—**
F80S Ducato 370	370 cm	358 cm	250 cm	9 m²	32 kg	**67272**	**1.322,—**
F80S Ducato 400	400 cm	388 cm	250 cm	9,7 m²	34 kg	**67539**	**1.375,—**

FIAMMA Adapter F45S • F45L • ZIP S • ZIP L









































































1. Kit AS 120 (2 x 12 cm/1 x 8 cm) **Nr. 16940 50,50**
Kit S 120 (1 x 12 cm) **Nr. 17080 21,50**
Kit AS 400 (2 x 40 cm/1 x 12 cm) **Nr. 17273 104,—**
Adapter AS 300 (1 x 300 cm) **Nr. 17946 200,—**
Adapter AS 350 (1 x 350 cm) **Nr. 17947 226,—**
Adapter AS 400 (1 x 400 cm) **Nr. 15536 265,—**
Adapter AS 450 (1 x 450 cm) **Nr. 17243 327,—**
2. Rail R 300 (1 x 300 cm) **Nr. 16751 32,80**
Rail R 400 (1 x 400 cm) **Nr. 16748 40,80**
3. Kit VW T3 **Nr. 16728 120,—**
4. Kit VW T4 - VW T4 Lift Roof **Nr. 16941 116,—**
5. Kit VW T5/T6 Multivan - Transporter **Nr. 17020 110,—**
6. Kit Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose). VW T5/T6 - auch für Modelle mit Aufstelldach. **Nr. 67599 116,—**
7. Kit Multirail Reimo VW T5/T6 **Nr. 15537 99,95**
Kit Multirail Reimo VW T5/T6 mit abnehmbarer Markisenhalterung **Nr. 67600 153,—**
8. Kit High Roof Adapter Westfalia **Nr. 16943 48,95**
9. Kit Van. Peugeot J5, Citroën C25, Ducato bis 94, Ford Transit, MB Sprinter 208 D KB. **Nr. 16916 124,—**
10. Kit Multi (1 x 8 cm) **Nr. 17022 62,50**
11. Kit Ford Transit (H2 bis 2014, H3 ab 2014) **Nr. 17672 86,80**
12. Kit Ford Transit L3 H3 **Nr. 67601 170,—**
13. Kit Ford Custom. Nur in Verbindung mit Markise F45S 260 cm zu verwenden. **Nr. 67051 164,—**
14. Kit Ford Custom Nugget Lift Roof **Nr. 67052 94,70**
15. Kit Ford Custom Nugget High Roof **Nr. 16286 255,—**
16. Kit Ducato - Master. Ducato ab 94 - Renault Master ab 98 - Iveco 35C13 City. **Nr. 16942 123,—**
17. Kit Ducato-Jumper-Boxer H2 bis Modelljahr 2006 **Nr. 17021 95,30**
ab Modelljahr 2007 (X250) **Nr. 17671 99,50**
18. Kit Ducato mit Dachreling ab 2007 **Nr. 17751 87,30**
19. Kit Fiat Ducato H2 Roof Rail **Nr. 17245 94,80**
20. Kit Fiat Ducato H2 Lift Roof - Hymercar/Pössl Lift Roof **Nr. 66436 180,—**
21. Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan NV300 - Fiat Talento ab 2015 **Nr. 67053 97,20**
22. Kit Renault Trafic - Opel Vivaro - Nissan Primastar bis 2015 **Nr. 16480 99,10**
23. Kit Renault Master H2 - Opel Movano H2 - Nissan Interstar H2 ab 1998 bis 2010 **Nr. 15989 157,—**
24. Kit Mercedes Sprinter H3 - Sprinter H3 Westfalia - VW Crafter H3 ab 2006 **Nr. 15538 106,—**
25. Kit Class V Marco Polo ab 2014. Nur für manuelles Aufstelldach. **Nr. 67054 262,—**
26. Kit Bürstner (2 x 12 cm/1 x 8 cm) **Nr. 17673 129,—**
27. Hymer Van/B2. Hymermobile B, Classic B, Starline.
Hymer Van/B2 - 350 cm **Nr. 66703 243,—**
Hymer Van/B2 - 400 cm **Nr. 17118 276,—**
Hymer Van/B2 - 450 cm **Nr. 66704 338,—**
28. Adapter HymerCamp. Hymercamp Swing, Starline, Hobby Van, Caravan Hobby 09.
HymerCamp 300 cm **Nr. 16477 227,—**
HymerCamp 350 cm **Nr. 17105 253,—**
HymerCamp 400 cm **Nr. 16989 300,—**
HymerCamp 450 cm **Nr. 16478 318,—**
HymerCamp 500 cm **Nr. 16479 353,—**
Kit HymerCamp (3 x 12 cm) **Nr. 17942 148,—**
29. Adapter Hymer >2016 - 300 cm **Nr. 67455 226,—**
Adapter Hymer >2016 - 350 cm **Nr. 67456 250,—**
Adapter Hymer >2016 - 400 cm **Nr. 67457 273,—**
Adapter Hymer >2016 - 450 cm **Nr. 67458 321,—**
Adapter Hymer >2016 - 500 cm **Nr. 67459 345,—**
Kit Hymer >2016 (3 x 12 cm) **Nr. 67454 104,—**
30. Eura Mobil - Karmann 350 cm **Nr. 17752 309,—**
Eura Mobil - Karmann 400 cm **Nr. 17753 349,—**
Eura Mobil - Karmann 450 cm **Nr. 17754 379,—**
31. Rapido Serie 6 - 350 cm **Nr. 15540 344,—**
Rapido Serie 6 - 400 cm **Nr. 15541 361,—**
32. Kit Chausson Allegro - Challenger Eden **Nr. 17274 126,—**
33. Kit Laika Ecovip - Bürstner - Hobby **Nr. 17275 102,—**
34. Kit Laika Ecovip 07 **Nr. 17678 109,—**
35. Kit Laika X **Nr. 17756 102,—**
36. Adapter D - 8 cm **Nr. 17023 15,—**
Adapter D - 12 cm **Nr. 17034 20,30**

FIAMMA Adapter F80 • F65





























































1. Kit Fixing Bar Nr. 17170 123,—
2. Kit Standard Nr. 16821 113,—
3. Kit Caravan Standard Nr. 18087 204,—
4. Adapter Caravan Roof. Dethleffs, Fendt, LMC, Trigano.
Caravan Roof - 290 cm Nr. 67461 275,—
Caravan Roof - 320 cm Nr. 67462 275,—
Caravan Roof - 340 cm Nr. 67463 289,—
Caravan Roof - 370 cm Nr. 67464 332,—
Caravan Roof - 400 cm Nr. 67465 332,—
Caravan Roof - 425 cm Nr. 67466 362,—
Caravan Roof - 450 cm Nr. 67467 379,—
Caravan Roof - 500 cm Nr. 67468 405,—
Caravan Roof - 550 cm Nr. 67260 434,—
Caravan Roof - 600 cm Nr. 67261 478,—
Kit Caravan Roof (3 x 100 cm) Nr. 67460 257,—
Kit LMC Adapter Caravan Roof. Montagekit der gemeinsam mit dem Adapter Caravan Roof oder Kit Caravan Roof die Montage der F80s Markise an LMC Wohnwagen ermöglicht. Nr. 16287 9,30
5. Adapter Adria Caravan ab 2015
Adria Caravan - 450 cm Nr. 67603 374,—
Adria Caravan - 500 cm Nr. 67604 408,—
Adria Caravan - 550 cm Nr. 67605 459,—
Adria Caravan - 600 cm Nr. 67606 501,—
Kit Adria Caravan (2 x 50 cm + 1 x 27 cm) Nr. 67602 196,—
6. Kit Laika Kreos 05 - ab 2005 Nr. 17180 98,80
Laika Kreos bis 05 - 370 cm Nr. 17189 13,95
7. Kit Laika Rexosline - Kreos 09 Nr. 17829 165,—
8. Kit Hobby Caravan ab 2009 Nr. 15557 221,—
9. Kit Hobby Caravan ab 2014 Nr. 67469 220,—
10. Kit Hobby Easy - Adria Adora Nr. 19848 204,—
11. Kit Hobby Excellent Nr. 19849 270,—
12. Kit Hobby Premium & Ontour ab 2014 Nr. 67470 213,—
13. Kit Hobby Premium Nr. 17246 310,—
14. Carthago Chic - Rapido i80 - i90 bis 2014
Carthago Chic - Rapido - 400 cm Nr. 17668 276,—
Carthago Chic - Rapido - 450 cm Nr. 17669 331,—
Carthago Chic - Rapido - 490 cm Nr. 17670 336,—
Carthago Chic - Rapido - 550 cm Nr. 67262 389,—
15. Carthago Malibu - 340 cm Nr. 67472 298,—
Carthago Malibu - 400 cm Nr. 67473 337,—
Carthago Malibu - 450 cm Nr. 67474 399,—
Carthago Malibu - 490 cm Nr. 67475 411,—
16. LMC - TEC - 290 cm Nr. 17306 235,—
LMC - TEC - 340 cm Nr. 17307 253,—
LMC - TEC - 370 cm Nr. 17312 274,—
LMC - TEC - 400 cm Nr. 17309 283,—
LMC - TEC - 450 cm Nr. 67265 324,—
LMC - TEC - 500 cm Nr. 67266 347,—
LMC - TEC - 550 cm Nr. 67267 374,—
LMC - TEC - 600 cm Nr. 67268 403,—
17. Hymer - 320 cm Nr. 66792 248,—
Hymer - 340 cm Nr. 66705 262,—
Hymer - 370 cm Nr. 66706 279,—
Hymer - 400 cm Nr. 66707 286,—
Hymer - 450 cm Nr. 66708 332,—
Hymer - 490 cm Nr. 66709 340,—
Hymer - 550 cm Nr. 67263 400,—
Hymer - 600 cm Nr. 67264 400,—
18. Kit Ducato-Jumper-Boxer H2 ab 2006**.** Mit Kit Rain Guard. Für F80S und F65S.
H2 - L2/L3 bis 370 cm - silber Nr. 17665 141,—
H2 - L2/L3 bis 370 cm - schwarz Nr. 66793 220,—
H2 - L4 ab 400 cm - silber Nr. 15597 174,—
Kit Ducato-Jumper-Boxer H2 - Low Profile ab 2006**.** Mit Rain Guard Slim Kit und Kit Cover. Nur für F80S. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit vorderer Panoramadachhaube.
19. H2 - L2/L3 bis 370 cm - silber Nr. 67608 170,—
H2 - L2/L3 bis 370 cm - schwarz Nr. 67609 235,—
20. H2 - L4 ab 400 cm - silber Nr. 67610 209,—
21. Kit Ducato-Jumper-Boxer H3 ab 2006
H3 - L3/L4 Nr. 18086 146,—
22. Kit Smart Clamp Ducato. Montagekit zur Montage der F80s Markise am Dachträgersystem Smart Clamp System von Thule. Nr. 16295 148,—
23. Kit Ducato H2 Skyroof Nr. 67611 167,—
24. Kit Iveco Daily H2 2006 bis 2014 Nr. 17272 115,—
25. Kit Mercedes Sprinter H2/VW Crafter H2 Sprinter ab 2006, Crafter 2006 bis 2016 Nr. 17666 162,—
26. Kit Mercedes Sprinter mit Roof Rail ab 2006 Nr. 17663 140,—
26. Kit Renault Master H2/Opel Movano H2/Nissan NV400 H2 ab 2010 Nr. 15873 157,—
27. Kit VW Crafter / MAN mit Roof Rail ab 2017 Nr. 67158 303,—
28. Kit VW Crafter / MAN L3H3 ohne Roof Rail ab 2017 Nr. 66443 362,—
29. Adapter Ford Transit H3 ab 2014 Nr. 16290 405,—
30. Adapter Ford Transit L3 H3 Nr. 67612 167,—

FIAMMA Markise F35 Pro









Abmessungen Markisengehäuse

Safety-Strip F35 Pro. Ein 39 cm langer Gurt mit entsprechendem Schieber zur zusätzlichen Schließung des Gehäusekastens für mehr Sicherheit bei unebenen Strecken.

Nr. 19858 11,95



FIAMMA®-Markise F35 Pro. Die Markise für Ihren Wohnwagen, Campingbus, Geländewagen oder Kombi. Robustes, eloxiertes Aluminiumgehäuse mit manueller Funktion. Die Fiamma F35 Pro ist die praktische, manuell zu betätigende Markise mit integrierten Stützfüßen in der Walze, welche dank der verschiedenen Halterungen (siehe unten) an jegliche Campingbusse angebracht werden kann. Durch die Doppelkederschiene ist es möglich zwei Frontteile oder Zubehör gleichzeitig einzuziehen.
Fahrzeugtyp - Besonders geeignet für Wohnwagen, Campingbus, Geländewagen und Kombi.
Montageart - Wandmontage, Adapter als Zubehör erhältlich (siehe unten).
Farben & Materialien - Gehäuse aus stabilem Aluminium. Gehäusefarben: Titanium oder Deep Black. Tuch aus wasserdichtem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), lichtdurchlässig, beidseitig bedruckt. Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.
Zubehör - Privacy Room CS Light (siehe S. 105), Vorder- und Seitenwände (siehe S. 108/109). Mit einem speziellen Montagekit (Nr. 18059, siehe S. 105) sind die Privacy Room CS Light Modelle 280 und 310 auch für die F35 Pro 270 und 300 geeignet, vorausgesetzt diese sind am Wohnwagen angebracht (hierzu erforderliche Anbauhöhe 230 - 260 cm).

	Markisenlänge	Tuchlänge	Auszug	Max. Höhe vom Boden	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F35 Pro 180	183 cm	162 cm	180 cm	195 cm	2,9 m²	8,5 kg	titanium deep black	**67091** -	**67092** **67257**	**501,—** **501,—**
F35 Pro 220	223 cm	202 cm	225 cm	225 cm	4,5 m²	10,5 kg	titanium deep black	**67093** -	**67094** **67258**	**552,—** **552,—**
F35 Pro 250	253 cm	232 cm	225 cm	225 cm	5,2 m²	11,5 kg	titanium deep black	**67095** -	**67096** **67097**	**572,—** **572,—**
F35 Pro 270	273 cm	254 cm	225 cm	225 cm	5,7 m²	13,0 kg	titanium deep black	**67098** -	**67099** **67100**	**576,—** **576,—**
F35 Pro 300	303 cm	288 cm	225 cm	225 cm	6,4 m²	14,0 kg	titanium deep black	**67101** -	**67102** **67259**	**598,—** **598,—**



Adapter F35 Pro - zur Montage an der Fahrzeugwand oder an einer Dachreling unbedingt erforderlich.

1. Rail 300 cm **Nr. 16751** **32,80**
Rail 400 cm **Nr. 16748** **40,80**
2. Kit Ford Custom. Achtung: Das Öffnen und Schließen der Markise muss bei geschlossener Schiebetür erfolgen. **Nr. 67051** **164,—**
3. Kit Mercedes Viano / Viano Marco Polo / Vito / V-Klasse (Vito ab 2004, V-Klasse ab 2014, nicht geeignet für V-Klasse mit Aufstelldach und Viano mit elektrischem Dach) **Nr. 17862** **105,—**
4. Kit Mercedes Vito / Vito Marco Polo bis 2004 **Nr. 17854** **109,—**
5. Kit V-Klasse Marco Polo ab 2014 - Nur für manuelles Aufstelldach **Nr. 67054** **262,—**
6. Kit Renault Trafic / Opel Vivaro / Nissan Primastar 2001 - 2014 **Nr. 18106** **89,10**
7. Kit Renault Trafic / Opel Vivaro / Nissan NV300 / Fiat Talento ab 2015 **Nr. 67105** **93,70**
8. Kit VW T3 / VW T3 Lift Roof - schwarze Ausführung **Nr. 16300** **96,—**
9. Kit VW T4 Lift Roof **Nr. 17828** **69,30**
10. Kit Brandrup VW T4 **Nr. 66326** **112,—**
11. Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter. 2 x 12 cm. Montage auf die Original-Aluschiene von VW. **Nr. 17149** **99,20**
12. Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter. 2 x 21,5 cm. Montage ohne C-Schiene. **Nr. 19859** **112,—**
13. Kit VW T5/T6 California **Nr. 18108** **101,—**
14. Kit Combi Rail Bracket (Rail Brandrup - Vamoose) **Nr. 67613** **119,—**
15. Kit VW T5/T6 Multirail Reimo. Auch für Modelle mit Aufstelldach. **Nr. 67614** **136,—**
16. Kit Westfalia VW T6 Kepler **Nr. 67159** **128,—**
17. Kit Westfalia MB Vito Jules Verne **Nr. 67160** **121,—**
18. Kit VW Caddy Maxi ab 2016 **Nr. 16299** **101,—**
19. Kit VW Caddy Maxi Lift Roof ab 2016 **Nr. 16298** **141,—**
20. Kit Nissan NV200. Ab 2009, Nissan Evalia ab 2010, Mitsubishi Delica V ab 2007. **Nr. 67481** **116,—**
21. Kit PSA ab 2018 **Nr. 67480** **150,—**
22. Kit Standard. Montage an Dachreling. **Nr. 15998** **85,—**
23. Kit Auto. Montage an Dachreling. **Nr. 17104** **103,—**
24. Kit Eriba Touring **Nr. 66325** **103,—**

FIAMMA Markise F40van





Abmessungen Markisengehäuse



FIAMMA®-Markise F40van. Die Dachmarkise mit Leistungsgarantie, speziell für Campingbusse. Die F40van ist eine Dachmarkise speziell für Minivans. Dank ihrer kompakten Abmessungen und der integrierten Halterungen fügt sich die Markise perfekt in das Gesamtbild des jeweiligen Fahrzeugs ein, an dem sie montiert ist. Bei ihrem Design wurde besonders auf die Details und Oberflächen speziell für den Fahrzeugbereich geachtet. Die Spannung und Leistungsfähigkeit des Tuches wird durch die Tuchabwicklung mit überragender Tangentialleistung gewährleistet.
Verfügbar mit dem schwarzen Gehäuse Deep Black und dem Royal Grey Tuch.
Das Tuch wird von oben her ausgerollt und garantiert so die Spannung und Leistung des Tuches selbst.

- Verstärkte Gelenkarme mit reduziertem Querschnitt, welche gerade herausfahren und die Frontblende dadurch minimal nach oben gestellt werden kann. Dadurch wird das Öffnen und Schließen der Seitentür bei geöffneter Markise nicht beeinträchtigt
- Flat Stützfüße mit voreingestellter Öffnung

	Länge der Markise	Länge des Tuches	Auszug	Schatten-fläche	Gewicht	Nr.	Preis
F40van	270 cm	257 cm	225 cm	5,8 m²	19 kg	**67106**	**956,—**

Adapter F40van - zur Montage unbedingt erforderlich.

1. Kit VW T5/T6 ab 2003	**Nr. 67607**	**119,—**
2. Kit Mercedes V-Klasse ab 2014	**Nr. 67496**	**310,—**
3. Kit Ford Custom L1 ab 2012	**Nr. 67493**	**255,—**
Kit Ford Custom L2 ab 2012	**Nr. 67494**	**247,—**
4. Adapter PSA ab 2014	**Nr. 16303**	**403,—**
5. Kit Renault Trafic L1 ab 2014	**Nr. 67486**	**217,—**
6. Kit Renault Trafic L2 ab 2014	**Nr. 67484**	**288,—**

Kit Rain Guard + Cover F40van.
Set mit hermetischer Abdichtung und Gehäuse, um die Halterung bestmöglich mit der Markise F40van und dem Fahrzeug zu integrieren. Die Dichtung beugt dem Eindringen von Wasser vor und wird zwischen dem Markisenadapter und dem Fahrzeugdach angebracht. Gewicht 0,8 kg.

FIAMMA Adapter F40van



Kit Rain Guard F40van VWT5/T6. Abdichtungslänge 270 cm. **Nr. 67201 155,—**
Kit Rain Guard F40van Mercedes V-Klasse. Abdichtungslänge 2 x 110 cm. **Nr. 67491 182,—**
Kit Rain Guard F40van Ford Custom L1. Abdichtungslänge 2 x 100 cm. **Nr. 67488 160,—**
Kit Rain Guard F40van Ford Custom L2. Abdichtungslänge 2 x 110 cm. **Nr. 67490 160,—**

FIAMMA Room Van







Das funktionelle und komfortable Privacy für die Markise F40van. Zwei verschiedene Lösungen, die sich ideal ergänzen und dabei gleichzeitig für Komfort und Schutz sorgen. Neue „Premium"-Variante, mit Tür und aufrollbaren Seitenfenstern mit Moskitonetz. Die Version Room Van hingegen ist eine einfachere Lösung und kann als Umkleide oder als Unterkunft für kurze Aufenthalte, Wochenenden oder von denjenigen genutzt werden, die gerne schnell wieder aufbruchsbereit sind.

Schnell und praktisch - Aufbau ganz ohne Gestänge. Wird ohne jegliches Gestänge an die Schiene der Frontblende und an die Schiene des Gehäusekastens der F40van angebracht. Leicht und dennoch widerstandsfähig - dank des Ripstop-Materials. Nimmt in der mitgelieferten Tasche Mega Bag wenig Platz ein.

Technische Eigenschaften:

- Für die Markise F40van entwickelt
- Dach mit Selbstbelüftung
- Kein zusätzliches Gestänge erforderlich



- Ripstop-Material (100 % Polyester) - leicht und doch kratz- und reißfest
- Möglichkeit zur Befestigung an den Stützfüßen der Markise
- Room Van: Seitenwände ohne Fenster und Frontwand mit Fenster und aufrollbarer Verdunklung



- Room Van Premium: Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz und Frontwand mit Tür und Fenster mit aufrollbarer Verdunklung

1. Room Van Premium. Gewicht 5,4 kg. **Nr. 67497 904,—**
2. Room Van. Gewicht 4,6 kg. **Nr. 67108 776,—**

FIAMMA Compass









FIAMMA® Compass. Die leichte Markise, die sich um das Fahrzeug schmiegt und auf 270° Schutz vor der Sonne bietet. Eine praktische und einfach zu bedienende Markise für Geländewagen und Campingbusse. Die Markise kann von einer Person alleine geöffnet und geschlossen werden. Die Öffnung erfolgt kreisförmig um 270°. Die Gelenkarme mit den integrierten Stützfüßen machen das Öffnen und Schließen einfach und schnell.

Technische Eigenschaften

- Schattenfläche sowohl seitlich als auch am Heck
- Das Tuch kann durch einen Reißverschluss vom Markisensack abgetrennt werden
- Aluminiumprofil an der Markisensackrückseite dient als Basis für zahlreiche Fiamma Halterungen
- Integrierte Stützfüße bei allen Gelenkarmen
- Markisentuch aus hellgrauem Polyester, schmutzabweisend und faltenfrei, Farbe Light Grey
- Markisensack bei Version Black aus hochwertigem Polyester (100 % Polyester) und bei Version Silver aus robustem PVC (100 % Polyvinylchlorid)
- Erdnägel und Spannseile serienmäßig

Adapter - Montage

- Für Geländewagen: Anbringung mit dem Kit Auto und Kit Roof Rail, zu befestigen an den Querstreben des Fahrzeuges (Befestigungshöhe min. 200 cm/max. 220 cm überprüfen).
- Für VW T5/T6: Anbringung mit dem Montagekit Nr. 19346 nur auf den Modellen Multivan und Transporter möglich.

Kit Auto **Nr. 17104** **103,—**
Kit Roof Rail (es werden min. 2 Kits zur Montage benötigt) **Nr. 66324** **147,—**
Kit VW T5/T6 Transporter Multivan **Nr. 19346** **104,—**









	Länge Markisensack A	Länge Halterung B	Seiten-auszug C	Auszug hinten D	Tuch-länge E	Tuch-länge F	Min Höhe vom Boden	Schatten-fläche	Gewicht	Nr.	Preis
Compass 220 Silver	220 cm	214 cm	148 cm	145 cm	300 cm	336 cm	200 cm	7,2 m²	16,5 kg	**66297**	**1.416,—**
Compass 260 Silver	260 cm	254 cm	176 cm	173 cm	358 cm	370 cm	200 cm	9,9 m²	19,5 kg	**66321**	**1.484,—**
Compass 220 Black	220 cm	214 cm	148 cm	145 cm	300 cm	336 cm	200 cm	7,2 m²	16,5 kg	**66309**	**1.433,—**
Compass 260 Black	260 cm	254 cm	176 cm	173 cm	358 cm	370 cm	200 cm	9,9 m²	19,5 kg	**66323**	**1.517,—**

FIAMMA CaravanStore / CaravanStore XL



CaravanStore / CaravanStore XL. Einfach in der Bedienung und robust im Gebrauch. Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene. Sekundenschnell einsatzbereit dank des innovativen Rollsystems. Die verstärkte Rolle, in welcher sich die Stützfüße und Spannarme befinden, kann sowohl nach innen als auch nach außen aufgerollt werden. Ab Version 280 bietet die Markise mit einer Tuchlänge von 250 cm im ausgefahrenen Zustand einen großzügigen Schattenbereich. Mit einer Auswahl aus zehn verschiedenen Längen und zwei Tuchvarianten ist für jeden Bedarf und Geschmack etwas dabei.
Vorteile: doppelte Kederschiene in der Frontblende, verstärkter Markisensack mit Antikratzband, Spannarmauflage aus Gummi zum Schutz der Fahrzeugwand. Die Markise ist in einem weichen Futteral aus Vinyl mit starkem Reißverschluss geschützt. Mehrschichtiges Tuch (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), wasserdicht und UV-beständig. Beidseitig bedruckt.
Farben: Royal Blue, Royal Grey.







Kit Hobby - Knaus

Rafter Caravanstore

CaravanStore	Länge der Markise	Länge des Tuches	Auszug	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
190	193 cm	162 cm	180 cm	6,0 kg	**67110**	**67118**	**429,—**
225	235 cm	202 cm	225 cm	7,5 kg	**67111**	**67119**	**473,—**
255	264 cm	232 cm	225 cm	8,5 kg	**67112**	**67120**	**499,—**
XL 280	286 cm	254 cm	250 cm	10,1 kg	**67161**	**67162**	**489,—**
XL 310	316 cm	284 cm	250 cm	11,2 kg	**67163**	**67164**	**508,—**
XL 360	366 cm	334 cm	250 cm	12,3 kg	**67166**	**67167**	**536,—**
XL 410	415 cm	384 cm	250 cm	13,5 kg	**67169**	**67170**	**593,—**
XL 440	448 cm	414 cm	250 cm	14,6 kg	**67172**	**67173**	**679,—**
XL 500	497 cm	465 cm	250 cm	15,8 kg	**67174**	**67175**	**744,—**
XL 550	547 cm	515 cm	250 cm	16,9 kg	**67176**	**67177**	**791,—**
Kit Hobby - Knaus zur Anbringung der CaravanStore an den Hobby-Wohnwagen 2009, Serie 6.						**17899**	**17,—**
Rafter CaravanStore / XL. Spannstange aus eloxiertem Aluminium. Passend für CaravanStore mit 225 cm und 250 cm (XL-Version) Auszug. Serienmäßig bei CS XL 410/440.						**67202**	**41,90**
CaravanStore Support Leg. Serienmäßig bei CS XL ab 440.						**17697**	**83,50**

CAMPING-PROFI

FIAMMA Privacy Room CS Light / Privacy Room CS Light XL





Ausführung Van für die F35 Pro 250 und 270 angebracht an einen Campingbus.

Die kompakte und leichte Privacy Lösung für die CaravanStore/CaravanStore XL und F35 Pro. Einfache und schnelle Anbringung. Die Seitenfenster, welche geöffnet werden können, sind mit Moskitonetz versehen. Die hinteren Aluminiumstützen (Kit Poles Light) zum Andrücken des Seitenteils an das Fahrzeug sind optional erhältlich. Das Vorderteil mit aufrollbarem Fenster und Moskitonetz wird einfach in die Kederschiene der Rolle eingezogen und mittels Reißverschlüssen mit den Seitenteilen verbunden. Das Fast Clip CS, Aluminiumprofil aus zwei Teilen mit den inneren Klemmverschlüssen, garantiert noch mehr Standfestigkeit und Stabilität. Bei Verwendung des Kit Hobby CaravanStore (Nr. 17899, siehe S. 104) kann das Privacy Room CS Light nicht angebracht werden.

Lieferumfang: Vorderwand, 2 Seitenwände, Vorhängekit für die Vorderwand, Fast Clip CS, Erdnägel, elastische Spannbänder, Mega Bag Light.

* Geeignet auch für F35 Pro 270 und 300 (Höhe vom Boden 230 - 260 cm) mit dem optionalen Adapter Kit für F35 Pro (Nr. 18059) an Wohnwagen.

** Nur solange Vorrat reicht.

Privacy Room CS Light	Geeignet für	Länge der Markise	Höhe vom Boden	Auszug	Gewicht	Nr.	Preis
250 Van - Modell 2022 **	F35pro 250	252 cm	180 - 220 cm	225 cm	8,7 kg	**18186**	**749,—**
250 Van - Modell 2023	F35pro 250	252 cm	180 - 220 cm	225 cm	8,7 kg	**67615**	**945,—**
270 Van - Modell 2022 **	F35pro 270	272 cm	180 - 220 cm	225 cm	9,1 kg	**18187**	**759,—**
270 Van - Modell 2023	F35pro 270	272 cm	180 - 220 cm	225 cm	9,1 kg	**67616**	**950,—**
280* - Modell 2022 **	CS 280 · F35 Pro 270	288 cm	240 - 260 cm	225 cm	11,6 kg	**17691**	**779,—**
280* - Modell 2023	CS 280 · F35 Pro 270	288 cm	240 - 260 cm	225 cm	11,6 kg	**67617**	**987,—**
XL 280 - Modell 2022 **	CS 280 XL	288 cm	240 - 260 cm	250 cm	12,1 kg	**67178**	**819,—**
XL 280 - Modell 2023	CS 280 XL	288 cm	240 - 260 cm	250 cm	12,1 kg	**67618**	**1.051,—**
310* - Modell 2023	CS 310 · F35 Pro 300	318 cm	240 - 260 cm	225 cm	11,8 kg	**67619**	**1.010,—**
XL 310 - Modell 2023	CS 310 XL	318 cm	240 - 260 cm	250 cm	12,3 kg	**67620**	**1.063,—**
XL 500 - Modell 2022 **	CS 500 XL	497 cm	240 - 260 cm	250 cm	14,3 kg	**67183**	**1.140,—**
Adapter Kit für F35 Pro					0,1 kg	**18059**	**17,95**
Kit Poles Light. Zwei Andruckstangen für Privacy Room (CS) Light.					2,0 kg	**17127**	**83,80**

Frontwanderweiterung
Durch die Frontwanderweiterung lässt sich der Privacy Room ganz einfach an die richtige Markisengröße anpassen. Zuerst wählen Sie ein Grundmodell entsprechend Ihrer Markise aus. Anschließend erweitern Sie diese mit einer Frontwanderweiterung auf die gewünschte Länge.

Frontwanderweiterung	Für Markisenlänge	Gewicht	Nr.	Preis
Breite 50 cm	360 cm	0,6 kg	**67623**	**54,40**
Breite 100 cm	410 cm	0,8 kg	**67624**	**107,—**
Breite 130 cm	440 cm	1 kg	**67625**	**136,—**
Breite 190 cm	500 cm	1,2 kg	**67626**	**167,—**

FIAMMA CaravanStore ZIP XL







CaravanStore ZIP XL. Die beste Komplettlösung. Markise im Futteral mit Vorzelt. Durch das ZIP System von Fiamma werden die Seitenteile mittels zweier robuster Reißverschlüsse mit dem Markisentuch verbunden. Mehr Raum und Schattenfläche durch erhöhten Auszug von 250 cm. Flexyblock System, was die Spannung der Rafter aufgrund des erhöhten Auszuges verstärkt. Verstärkung der inneren Gleitstöpsel in der Walze, welche eine maximale Bequemlichkeit beim Öffnen der Markise garantieren. Leicht und schnell aufgebaut. Günstig im Preis. Durch die beiden Kederschienen in der Tuchrolle kann noch zusätzlich ein Sun-View eingezogen werden. Die drei Crystalfenster können geöffnet werden und sind mit einem Moskitonetz ausgestattet. Großer Klettverschlussstreifen für ein komplettes Schließen des Fensters. Die Teile der Vorderwand sind austauschbar, die Tür kann sowohl links als auch rechts eingesetzt werden. Hergestellt aus weißem und grauem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Markise mit Polar White Markisensack und Tuch Royal Blue oder Royal Grey.

Lieferumfang: Markise (Typ CS), Vorderwand mit Tür und Fenster, 2 Seitenteile mit Fenster, Vorhängekit für alle Fenster, Befestigungssystem Rapid Set CS, Erdnagel-Kit zur sicheren Verankerung, Mega Bag, Caravanstore Support Leg (ab 360, 2 x ab 500) und Rafter CaravanStore XL (bei 440).

Caravanstore Support Leg. Verstärkte Stütze zur Anbringung an die Vorderrolle der Caravanstore, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen (siehe Tabelle).

CaravanStore ZIP XL	Länge der Markise	Länge des Tuches	Höhe vom Boden	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
CaravanStore ZIP XL 280	288 cm	254 cm	240 - 260 cm	250 cm	6,4 m²	26,0 kg	**67185**	**67186**	**2.124,—**
CaravanStore ZIP XL 310	318 cm	284 cm	240 - 260 cm	250 cm	7,1 m²	28,0 kg	**67187**	**67188**	**2.223,—**
CaravanStore ZIP XL 360	369 cm	334 cm	240 - 260 cm	250 cm	8,4 m²	31,0 kg	**67189**	**67190**	**2.403,95**
CaravanStore ZIP XL 410	419 cm	384 cm	240 - 260 cm	250 cm	9,6 m²	33,0 kg	**67130**	**67138**	**2.494,—**
CaravanStore ZIP XL 440	449 cm	414 cm	240 - 260 cm	250 cm	10,3 m²	35,6 kg	**67131**	**67139**	**2.549,—**
CaravanStore ZIP XL 500	509 cm	465 cm	240 - 260 cm	250 cm	11,6 m²	40,2 kg	**67132**	**67140**	**2.790,—**
CaravanStore ZIP XL 550	559 cm	515 cm	240 - 260 cm	250 cm	12,8 m²	41,3 kg	**67133**	**67141**	**2.800,70**
CaravanStore Support Leg. Serienmäßig bei CS XL ab 440 und CS ZIP XL ab 360.						1,7 kg	**17697**		**83,50**
Rafter CaravanStore / XL. Serienmäßig bei CS XL 410/440 und CS ZIP XL ab 440.						0,6 kg	**67202**		**41,90**



FIAMMA Vorzelt-System Privacy Room











Privacy Room - der Anbau für Unterwegs. Mit dem Privacy Room wandeln Sie Ihre Markise in einen gemütlichen Wohnraum um. Die Seitenwände lassen sich rasch durch das patentierte Fast Clip verbinden. Das Frontteil wird in die Kederschiene der Frontblende eingezogen und durch Reißverschlüsse mit den Seitenwänden verbunden.

Die zwei Seitenfenster und das Frontfenster können geöffnet werden, alle Elemente sind mit einem Moskitonetz ausgestattet. Großer Klettverschlussstreifen für ein komplettes Schließen des Fensters. Die Teile der Frontwand sind austauschbar. Die Tür kann problemlos sowohl an die linke als auch an die rechte Seite der Frontwand positioniert werden.

Markise: Das Privacy Room wurde für die Anbringung an den Markisen F45S, F45L, F80S und F80L hergestellt. Kann auch an die Thule/Omnistor-Markisen 5002, 5003 und 4900 sowie an die Tristor 2 angebracht werden.

Farben & Materialien: Wasserdichtes, UV-beständiges und abwaschbares Tuch aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Farbe weiß/grau.

Lieferumfang: Frontteil mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz, Vorhängekit für alle Vorzeltfenster, Befestigungssystem Fast Clip, Mega Bag.

Privacy Room Van 260. Ausführung in der Standardgröße für die F45S 260 aber auch für die F45S 250 oder frühere Markisen geeignet. Für die F45S 300 VW T5 ist eine Erweiterung mit Reißverschluss in 40 cm (Frontwand 40) erhältlich.

Privacy Room F80S/F80L. Ausführungen in der Standardgröße 300 cm. Um das Privacy Room dann bei anderen Markisenlängen der F80S/F80L benutzen zu können, sind Erweiterungen mit Reißverschluss (Frontwand 20/40/50/70/100/125/150/200) erhältlich.

Privacy Room F45	Länge	Höhe	Auszug	Gewicht	Nr.	Preis
Privacy Room Van 260	260 cm	180 - 220 cm	200 cm	23,7 kg	**17194**	**1.394,—**
Frontwand Van 40	40 cm	180 - 220 cm		0,9 kg	**15507**	**84,70**
Privacy Room 300 Medium	300 cm	225 - 250 cm	250 cm	24,4 kg	**17192**	**1.390,—**
Privacy Room 300 Large	300 cm	251 - 280 cm	250 cm	24,7 kg	**17202**	**1.412,—**
Frontwand 25	25 cm			0,4 kg	**16366**	**56,90**
Frontwand 50	50 cm			0,7 kg	**16332**	**62,95**
Frontwand 75	75 cm			0,8 kg	**16354**	**81,30**
Frontwand 100	100 cm			1,0 kg	**16333**	**126,—**
Frontwand 125	125 cm			1,2 kg	**16356**	**155,—**
Frontwand 150	150 cm			1,4 kg	**16357**	**179,—**
Frontwand 200	200 cm			1,9 kg	**16358**	**213,—**
Privacy Room F80S & F80L	**Länge**	**Höhe**	**Auszug**	**Gewicht**	**Nr.**	**Preis**
Privacy Room 300 S (Ducato ab 06) - Modell 2022 **	300 cm	245 cm	250 cm	23,2 kg	**16359**	**1.189,—**
Privacy Room 300 S (Ducato ab 06) - Modell 2023	300 cm	245 cm	250 cm	23,2 kg	**67627**	**1.454,—**
Privacy Room 300 M (Caravan)	300 cm	245 - 280 cm	250 cm	23,2 kg	**16364**	**1.655,—**
Privacy Room 300 L (H3* ab 2006)	300 cm	280 cm	250 cm	24,0 kg	**16360**	**1.677,—**
Privacy Room 300 XL	300 cm	245 - 281 cm	275 cm	24,2 kg	**67254**	**1.667,—**
Privacy Room 300 XXL	300 cm	281 - 310 cm	275 cm	25,8 kg	**67255**	**1.769,—**
Frontwand 20	20 cm			0,4 kg	**16331**	**56,90**
Frontwand 40	40 cm			0,6 kg	**16371**	**62,95**
Frontwand 50	50 cm			0,7 kg	**16332**	**62,95**
Frontwand 70	70 cm			0,7 kg	**16376**	**81,30**
Frontwand 100	100 cm			1,0 kg	**16333**	**126,—**
Frontwand 125	125 cm			1,2 kg	**16356**	**155,—**
Frontwand 150	150 cm			1,4 kg	**16357**	**179,—**
Frontwand 200	200 cm			1,9 kg	**16358**	**213,—**
Optionales Zubehör				**Gewicht**	**Nr.**	**Preis**
Moskito Net Door **. Tür mit Moskitonetz.				0,8 kg	**66334**	**43,95**
Pack Organizer Privacy				0,4 kg	**66333**	**43,—**
Gardinen-Kit Grey ** 2er Set				0,5 kg	**66335**	**44,95**
Gardinen-Kit Grey ** 6er Set				1,5 kg	**67142**	**109,—**
Gardinen-Kit Dark Grey 2er Set				2,7 kg	**67628**	**76,50**
Gardinen-Kit Dark Grey 2er Set				3,0 kg	**67629**	**190,—**

* Für die Fahrzeuge Mercedes Sprinter, VW Crafter und Fiat Ducato H3 ist das Aluminiumgestänge Fast Clip Light im Lieferumfang enthalten.

** Nur solange Vorrat reicht.

FIAMMA Vorzelt-System Privacy Room Light



Privacy Room Light. Das leichte und platzsparende Vorzelt für unterwegs. Aus leichtem Polyester (100 % Polyester) hergestellt, welches zusammengefaltet nur sehr wenig Platz einnimmt. Serienmäßig mit dem Fast Clip Light für ein schnelles und sicheres Anbringen an der Markise. Die beiden Fensterklappen dienen als Verdunklung, Fenster mit Moskitonetz. Das Frontteil, mit aufrollbarem Fenster und Moskitonetz, wird in die Kederschiene der Frontblende eingezogen und mit den Reißverschlüssen der Seitenteile verbunden. Die Tür kann sowohl links als auch rechts angebracht werden. Geeignet für die Markisen F45S und F45L.
Privacy Room Light 260 Van. An jedem Campingbus (VW T5/T6, Mercedes Viano, Opel Vivaro, usw.) an welchem eine F45S montiert ist, kann auch ein Privacy Room Light angebracht werden.

Lieferumfang: Vorderwand, Seitenwände, Vorhängekit für die Vorderwand, Fast Clip Light, Erdnagel-Kit, Gummizüge mit Haken, Mega Bag Light.

Privacy Room F45S/F45L. Ausführungen in der Standardgröße 300 cm. Um das Privacy Room dann bei anderen Markisenlängen der F45S/F45L benutzen zu können, sind Erweiterungen mit Reißverschluss (Frontwand 25/50/75/100/125) erhältlich.

** Nur solange Vorrat reicht.



Privacy Room Light	Länge	Höhe	Auszug	Gewicht	Nr.	Preis
Privacy Room Light 260 Van - Modell 2022 **	260 cm	180 - 220 cm	200 cm	12,0 kg	**66327**	**839,—**
Privacy Room Light 260 Van - Modell 2023	260 cm	180 - 220 cm	200 cm	12,0 kg	**67595**	**1.054,—**
Privacy Room Light 300 Medium - Modell 2022 **	300 cm	225 - 250 cm	250 cm	14,4 kg	**17429**	**809,—**
Privacy Room Light 300 Medium - Modell 2023	300 cm	225 - 250 cm	250 cm	14,4 kg	**67596**	**1.054,—**
Privacy Room Light 300 Large - Modell 2022 **	300 cm	251 - 280 cm	250 cm	14,7 kg	**17452**	**839,—**
Privacy Room Light 300 Large - Modell 2023	300 cm	251 - 280 cm	250 cm	14,7 kg	**67597**	**1.071,—**
Frontwand 25 - Modell 2022 **	25 cm			0,4 kg	**16349**	**33,50**
Frontwand 25 - Modell 2023	25 cm			0,4 kg	**67598**	**48,10**
Frontwand 50 - Modell 2023	50 cm			0,6 kg	**67623**	**54,40**
Frontwand 75 - Modell 2023	75 cm			0,7 kg	**67630**	**67,—**
Frontwand 100 - Modell 2022 **	100 cm			0,8 kg	**16345**	**83,95**
Frontwand 100 - Modell 2023	100 cm			0,8 kg	**67624**	**107,—**
Frontwand 125 - Modell 2022 **	125 cm			0,9 kg	**16404**	**87,95**
Frontwand 125 - Modell 2023	125 cm			0,9 kg	**67631**	**126,—**
Kit Poles Light. Spezielle Andruckstangen aus Aluminium für Privacy Room Light und CS Light. Set mit 2 Stück.				2,0 kg	**17127**	**83,80**

FIAMMA Vorzelt-System Privacy Room Ultra Light





Privacy Room Ultra Light. Durch das schnelle Aufbauen und dem einfachen und praktischen Gebrauch ist dieses Produkt insbesondere für kurze Aufenthalte und für alle interessant, die ständig von Ort zu Ort weiterreisen. Dank der Dachlüftung besonders für warme Jahreszeiten geeignet. Das doppelte Dach, bestehend aus dem Markisentuch und dem Vorzeltdach aus Ripstop, schafft einen Hohlraum mit konstanter Belüftung, was somit die Innentemperatur auf ein angenehmes Maß reduziert.

- Universalausführung, welche sich an jede Markisenhöhe anpasst (Medium, Large und Ducato)
- Geeignet für die Markisen F45, F65 & F80
- Montagevielseitigkeit, unabhängig ob gerade oder profilierte Fahrzeugwand
- Doppeltes Dach mit integrierter Selbstbelüftung
- Material Ripstop (100 % Polyester), leicht im Gewicht, riss- und kratzfest
- Seitenwände mit aufrollbarem Fenster und Verdunkelung können komplett geöffnet werden
- abnehmbare Front mit der Crystalfensterfolie und Tür







Lieferumfang: Dach, Front- und Seitenwände aus einem durchgehenden Teil, Vorhängekit für die Vorderwand, Montagekit für Fiamma-Markisen, Querrafter-Kit als Stützen, Spanngurte-Kit und Erdnägel, Transporttasche.

Privacy Room Ultra Light	Länge der Markise	F45	F65 F80	Höhe	Gewicht	Nr.	Preis
Privacy Room Ultra Light 260 Van	260 cm	•		180 - 220 cm	12,3 kg	**66328**	**1.228,—**
Privacy Room Ultra Light 300	300/320 cm	•	•	230 - 280 cm	14,2 kg	**66329**	**1.275,—**
Privacy Room Ultra Light 350	350/370 cm	•	•	230 - 280 cm	15,4 kg	**66330**	**1.317,—**
Privacy Room Ultra Light 400	400 cm	•	•	230 - 280 cm	16,6 kg	**66331**	**1.428,—**
Privacy Room Ultra Light 450	450 cm	•	•	230 - 280 cm	17,8 kg	**66332**	**1.473,—**
Privacy Rail Kit. Kederschienenkit (4 x 100 cm) zur Anbringung einer zusätzlichen Front, für Markisen ohne doppelte Kederschiene in der Frontblende.					0,8 kg	**66710**	**35,95**

FIAMMA Vorder- und Seitenwände













Die Vorderwände von Fiamma ermöglichen einen praktischen Zugang zum Schattenbereich unter der Markise und bieten Ihnen Schutz vor Unwettern und neugierigen Blicken.
Eigenschaften:
- Schnelle Montage
- Kann auch an Markisen anderer Marken angebracht werden
- Aufrollbare Crystal-Fenster (Blocker/Blocker Pro)

1. Blocker Pro. Vorderwand mit großem Fenster (nicht bei Blocker Pro 100) und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene. Inklusive Erdnägel und Spannbänder. Passend für F45S/L, F80S/L, F65S/L, CaravanStore, CaravanStore XL und F35 Pro. Höhe 200 cm. Für Anbauhöhe 225 - 280 cm.

Blocker Pro 100	**Nr. 67500**	**132,—**
Blocker Pro 250	**Nr. 17281**	**204,—**
Blocker Pro 280	**Nr. 17282**	**207,—**
Blocker Pro 300	**Nr. 17283**	**230,—**
Blocker Pro 325	**Nr. 17002**	**241,—**
Blocker Pro 350	**Nr. 17284**	**241,—**
Blocker Pro 375	**Nr. 67415**	**257,—**
Blocker Pro 400	**Nr. 17285**	**261,—**
Blocker Pro 425	**Nr. 67416**	**283,—**
Blocker Pro 440	**Nr. 17286**	**283,—**
Blocker Pro 450	**Nr. 15574**	**283,—**
Blocker Pro 500	**Nr. 67191**	**317,—**
Blocker Pro 550	**Nr. 67192**	**343,—**
Blocker Pro 260 Van (Anbauhöhe 180 - 220 cm)	**Nr. 17453**	**228,—**

2. Blocker. Sonnen- und Regenschutz-Vorderwand (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Inklusive Erdnägel und Spannbänder.
Passend für F45S/L, F80S/L, F65S/L, CaravanStore, CaravanStore XL und F35 Pro. Höhe 140 cm.

Blocker 260	**Nr. 67501**	**130,—**
Blocker 300	**Nr. 17937**	**139,—**
Blocker 325	**Nr. 17003**	**154,—**
Blocker 350	**Nr. 17938**	**154,—**
Blocker 400	**Nr. 17939**	**158,—**
Blocker 450	**Nr. 67502**	**179,—**

3. Sun View XL. Vorderwand aus Maschengewebe (40 % Polyvinylchlorid + 60 % Polyester), reflektiert 85 % des Lichts. Zum Einziehen in die Kederschiene. Aufrollbar mit praktischen Clips zur Befestigung. Inklusive Erdnägel und Spannbänder.
Passend für F45S/L, F70, F80S, F65S/L, CaravanStore, CaravanStore XL und F35 Pro. Höhe 190 cm.

Sun View XL 100	**Nr. 67503**	**114,—**
Sun View XL 260	**Nr. 19880**	**144,—**
Sun View XL 300	**Nr. 16851**	**152,—**
Sun View XL 325	**Nr. 17004**	**167,—**
Sun View XL 350	**Nr. 16852**	**167,—**
Sun View XL 375	**Nr. 67417**	**187,—**
Sun View XL 400	**Nr. 16913**	**187,—**
Sun View XL 425	**Nr. 67418**	**203,—**
Sun View XL 450	**Nr. 15575**	**203,—**
Sun View XL 500	**Nr. 67198**	**226,—**
Sun View XL 550	**Nr. 67199**	**241,—**

4. Shade Sun View. Praktischer und formschöner Volant aus Maschengewebe (40 % Polyvinylchlorid + 60 % Polyester) zum Einziehen in die Kederschiene der Frontblende bzw. Rolle. Passend für jede Markise mit einer Kederschiene im Frontteil.
Länge 550 cm. Leicht auf die gewünschte Länge kürzbar. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 67195** **36,—**

FIAMMA Vorder- und Seitenwände









Die Seitenwände bieten Ihnen zusätzliche Privatsphäre und schützen Sie gleichzeitig vor Wind, Regen und Sonne.
Eigenschaften:
- Schnelle Montage
- Kann auch an Markisen anderer Marken angebracht werden
- Crystal-Fenster (Side W Pro/Pro Shade/CaravanStore)

1. Side W Pro. Praktische Seitenwand mit großem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Einfache Montage durch die mitgelieferte teleskopierbare Rafter-Spannstange und Erdnägel.
Optional mit Kit Side auch passend für F65S/L (ab 320 cm) und Omnistor 5002/5003.
Side W Pro F45/F80S. Für Anbauhöhe 225 - 280 cm. Gewicht 4,2 kg. **Nr. 17028 263,—**
Side W Pro F45 XXL. Für Anbauhöhe 280 - 330 cm. Gewicht 4,5 kg. **Nr. 15576 310,—**
Side W Pro F45 VW T5. Passt auch auf die Originalmarkise VW (Omnistor 5102). Für Anbauhöhe 180 - 200 cm. Gewicht 3,4 kg. **Nr. 17940 263,—**
Side W Pro F80L XL. Für Anbauhöhe 245 - 280 cm. Gewicht 4,8 kg. **Nr. 67252 312,—**
Side W Pro F80L XXL. Für Anbauhöhe 281 - 310 cm. Gewicht 4,9 kg. **Nr. 67253 333,—**
Side W Pro Ducato. Speziell für F80S und Fiat Ducato ab Bj. 2006 passend. Für Anbauhöhe 225 - 280 cm. Gewicht 4,2 kg. **Nr. 15577 263,—**
Side W Pro F40van. Für Anbauhöhe 180 - 210 cm. Gewicht 3,0 kg. **Nr. 67499 249,—**
Side W Pro Caravanstore. Für Auszug 225 cm und Anbauhöhe 240 - 260 cm. Gewicht 4,5 kg. **Nr. 16997 245,—**
Side W Pro Caravanstore XL. Für Auszug 250 cm und Anbauhöhe 240 - 260 cm. Gewicht 5 kg. **Nr. 67194 282,—**
Side W Pro F35 Van. Für Anbauhöhe 180 - 200 cm. Gewicht 4,2 kg. **Nr. 18188 255,—**
Kit Side F65S/F65L Nr. 17290 12,—
Kit Side Omnistor 5002/5003 Nr. 17315 18,—

2. Side W Pro F45 SHADE. Wie Side W Pro, jedoch mit einer aufrollbaren Verdunkelung im Fenster. Für Anbauhöhe 225 - 280 cm. Gewicht 5,3 kg.
Seitenwand rechts **Nr. 17263 364,—**
Seitenwand links **Nr. 17264 364,—**

3. Side W CaravanStore. Praktische Seitenwand mit Fenster aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Inklusive Gummispanner und Teleskop-Spannstange aus Aluminium.
Für Anbauhöhe 240 - 260 cm.
Side W CaravanStore. Für Auszug 225 cm. Gewicht 3,9 kg. **Nr. 16858 201,—**
Side W CaravanStore XL. Für Auszug 250 cm. Gewicht 4,2 kg. **Nr. 67193 259,—**

4. Sun View Side. Seitenwand aus atmungsaktivem Maschengewebe (40 % Polyvinylchlorid + 60 % Polyester). Reflektiert 85 % des Lichts, sorgt für ein angenehmes Raumklima. Inklusive Spannstange aus Aluminium, Spannbänder und Erdnägel.
Höhe 200 cm, Tiefe 230 cm.
Sun View Side F45. Für Anbauhöhe 220 - 260 cm. Gewicht 1,4 kg. Optional mit Kit Side auch passend für F65S/L (ab 320 cm), F80S und Omnistor 5002/5003. **Nr. 17386 249,—**
Sun View Side F80L. Für Anbauhöhe 245 - 310 cm. Gewicht 1,65 kg. **Nr. 67256 271,—**
Sun View Side CaravanStore/F35. Für Anbauhöhe 240 - 260 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 18189 233,—**
Sun View Side CaravanStore XL. Für Anbauhöhe 240 - 260 cm. Gewicht 1,6 kg. **Nr. 67200 236,—**
Kit Side F65S/F65L Nr. 17290 12,—
Kit Side F80S Nr. 67419 23,—
Kit Side Omnistor 5002/5003 Nr. 17315 18,—

FIAMMA Sonnendach REAR DOOR COVER









1. Rear Door Cover. Sonnendach für die Hecktüren von Kastenwägen. Mit wenigen Handgriffen montiert. Seitliche Abschlüsse und aufrollbare Front für absolute Dichtigkeit. Die Doppelkederschiene wird an der Dachtraufe angebracht, die Aluminium-Spannstange Rafter blockiert die Öffnung der Hecktür und spannt dabei das Sonnendach. Lieferumfang: Sonnendach, Doppelkederschiene, Spannstange, Kit Spannbänder.
Passend für Fiat Ducato (Hochdach H2) ab Bj. 2006 und MB Sprinter ab Bj. 2006-2008. **Nr. 17576 256,—**

2. Kit Poles. Set mit 2 Aluminiumstangen, um das Rear Door Cover wie ein Sonnensegel aufzustellen.
Nr. 15579 96,50

3. Rear Skirting Fiat Ducato. Windblende (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester) für die Hecktüren.
Nr. 15582 187,—

FIAMMA Original-Zubehör für alle Markisen















Rafter. Der Rafter wird einfach ohne zu bohren quer zur Markise eingesetzt. Das Tuch wird auf Spannung gehalten, wodurch das Wasser schnell abläuft. Aus solidem Aluminium, serienmäßig mit Wandhalterungen zur Aufbewahrung im Fahrzeug.
4. Rafter F45 / F80 / F65. Gewicht 0,8 kg.
Nr. 67420 54,50
5. Rafter Pro. Gebogener Rafter für leichtes Anheben und optimales Spannen des Markisentuchs. Teleskopierbar von 144 bis 250 cm. Nicht bei sehr starker Sonneneinstrahlung verwenden. Geeignet zur Anbringung an allen Gehäusemarkisen, einschließlich der F70. Gewicht 0,8 kg. **Nr. 16726 77,50**
6. Rafter CaravanStore / XL. Passend für F35Pro und CaravanStore mit 225 cm und 250 cm (XL-Version) Auszug. Gewicht 0,6 kg. **Nr. 67202 41,90**

7. Magicrafter. Wird einfach zwischen die Gelenke der Markisenarme gespannt. Für Markisen von 250 bis 400 cm. Gewicht 0,8 kg. **Nr. 17302 85,90**

8. Magicrafter Pro. Universelle Rafterstange für eine optimale Querspannung der Gelenke und des Markisentuches. Für Markisen von 350 bis 450 cm. Gewicht 0,8 kg.
Nr. 17931 141,—

9. Door Pole. Teleskopische Spannstange aus eloxiertem Aluminium, wird senkrecht an die Frontseite angebracht und hält diese so bei Wind besser in Form. Gewicht 0,8 kg.
Door Pole F45 Nr. 17372 42,50
Door Pole F65 Nr. 17689 43,95
Door Pole F80 Nr. 67632 54,40

10. Kit Magic Privacy. Spannstangen, um den Wänden von Privacy Room und ZIP bei Wind eine stabilere Struktur zu geben. Für Front- und Seitenwände erhältlich. Bestehend aus einem oder mehreren Magicrafter und Door Pole, je nach Länge.
Kit Magic Privacy Front Short für Markisen 260 bis 375. Gewicht 2,0 kg. **Nr. 17265 129,—**
Kit Magic Privacy Front Medium für Markisen 400 bis 450 und CaravanStore 280 bis 440. Gewicht 2,7 kg.
Nr. 17266 163,—
Kit Magic Privacy Front Large für Markisen 500 bis 550 und CaravanStore 500 bis 550. Gewicht 3,0 kg.
Nr. 17267 184,—
Kit Magic Privacy Side. Gewicht 1,1 kg.
Nr. 17268 80,50

11. Rafter LED F40van. Neue Spannstange für ein optimal gespanntes Tuch. Durch die Montage senkrecht zu den Markisenarmen bietet sie einen höheren Windwiderstand und verhindert die Bildung von Wassersäcken bei Regen. Bestückt mit 66 LED´s, warmweiß (3.000k), 153 lm. 12 V/7 W/0,53 A. Inklusive Stromkabel für 12 V-





Steckdose. Passend für Markisen F40van und F45S 260. Gewicht 1,7 kg. **Nr. 67633 119,—**

FIAMMA Original-Zubehör für alle Markisen



































1. Kit Awning LED. Leichte Montage durch einfaches Einrasten in der Frontblende der Markise. 2 Leuchten mit je 9 LED´s und 5 m Stromkabel. 12 V/2,4 W/0,2 A. Passend für F45S/L und ZIP. **Nr. 17578 49,95**

2. LED Awning Light. Außenleuchte zur Anbringung am unteren Markisengehäuse oder über der Tür. Bestückt mit 31 LED´s. 12 V/3,1 W/0,33 A. Maße 57,4 x 3,6 x 3,2 cm. **Nr. 17933 71,50**

3. Awning Arms LED. 4 LED-Lichtleisten mit je 9 LED´s zum Ankleben an die Innenseiten der Gelenkarme. 12 V/4 W/0,36 A. Maße je 30 x 1,7 x 0,7 cm. Passend für F45S/L, F80S/L und Fiamma ZIP. **Nr. 17934 100,—**

4. Rafter LED. Teleskopierbare Spannstange mit eingebauter LED Lichterkette. Bestückt mit 36 LED´s (kaltweiß 6500 K, 792 lm). 12 V/8,5 W/0,8 A. Passend für F45S/L und Fiamma ZIP. **Nr. 17935 110,—**

Rafter LED CaravanStore. Speziell passend für CaravanStore und CaravanStore ZIP. **Nr. 15586 103,—**

5. LED Awning Case. 5 LED-Lichtleisten mit je 50 cm Länge. Wird in eine Nut am unteren Teil des Markisengehäuses der F45S/L eingezogen. 12 V/14,4 W/1,2 A. **Nr. 15587 154,—**
Kit LED Awning Case. Zur Verlängerung der LED Awning Case um 50 cm. **Nr. 15588 37,80**

6. Kit LED Strip Awning High Brightness. Speziell für die Markisen F80S/L und F65L, bestehend aus einem 5 m langen LED-Klebestreifen und PVC Lichtpunkt. Einfach und schnell kürzbar. Wird in das Innenprofil der Vorderseite und des Kastens eingeführt (nur für F80S/L). Leistung 69 W, Stromentnahme 5,75 A, Lichtstrom 1200 lm/m, Lichtfarbe 4500 K. Geeignet für F80S/L und F65S/L. **Nr. 67203 134,—**

7. Kit Cables. Zum Abdecken der elektrischen Kabel in der Markise. Verwendbar mit Awning Arms LED (1 Kit) und Kit Awning LED (2 Kits).
Kit Cables Rail. Zwei selbstklebende Kabelkanalschienen aus flexiblem Kunststoff. Für Gelenkarmmarkisen ohne Vorrichtung zur Kabeldurchführung. Maße 122,5 x 1,3 x 0,3 cm. **Nr. 17936 21,10**
Kit Cables Guide. Zwei flexible Profile, ideal für Gelenkarmmarkisen mit Vorrichtung zur Kabeldurchführung. Länge je 122,5 cm, ø 6,5 mm. **Nr. 15594 13,10**

Abdichtgummi. Verhindert Eindringen von Wasser zwischen Fahrzeugwand und Markise. Preis per m.
8. Rain Guard S **Nr. 16906 9,80**
9. Rain Guard M **Nr. 17305 10,80**
10. Rain Guard L **Nr. 16905 11,70**
11. Rain Guard Lower **Nr. 15872 13,20**

12. Kit Rain Guard F80/F65. Für Markisen F80S, F65S und F65L, zum Abdichten des Spalts zwischen Dach und Adapter. Aus EDPM-Material.
Länge 450 cm **Nr. 17923 46,95**
Länge 50 cm **Nr. 67639 8,70**

13. Kit Rain Guard Slim F80S Ducato. Dichtung aus schwarzem Gummi, speziell für F80S Ducato mit Niedrigprofilhalterungen, einfach und schnell kürzbar. Länge 450 cm. **Nr. 67640 44,10**

14. Kit Cover F80S Ducato. Schwarze Kunststoffabdeckungen, speziell für Ducato F80S mit Niedrigprofil-Halterungen, zur besseren Integration der Halterung in das Fahrzeug. **Nr. 67641 37,40**

15. Kit Rain Guard California. Für Markisen F45S und F35Pro montiert an VW California. Länge 200 cm. **Nr. 18196 46,20**

16. Kit Rain Guard Van. Für Markisen F45S und F35Pro, welche an Minivans angebracht sind und einen kleinen Abstand zur Fahrzeugwand haben. Länge 300 cm. **Nr. 19881 108,—**

17. Rain Caps. Zwei Gummiabdeckungen zur Vermeidung von Wassereintritt in das Privacy Room bei Regen. Sie werden auf die Frontblende bzw. die beiden Frontblendenverschlüsse aufgesteckt.
Rain Caps F45S/ZIP S **Nr. 18197 22,70**
Rain Caps F45L/ZIP L **Nr. 18198 23,10**

FIAMMA Original-Zubehör für alle Markisen























1. Alu-Handkurbel kurz **Nr. 16725** **44,50**
Alu-Handkurbel Standard **Nr. 15984** **53,50**
Alu-Handkurbel teleskopierbar **Nr. 15960** **65,—**

2. Spoiler S F45 weiß. Aus robustem ABS-Kunststoff. Abmessungen 16 x 15,5 cm. **Nr. 17225** **32,50**

3. Repair-Kit Plus. Bestehend aus drei transparenten PVC-Klebestreifen (je 8 x 15 cm). **Nr. 15999** **25,95**

Mega Bag. Große und robuste Taschen. Ideal zur Aufbewahrung des Privacy Room und der Vorder- und Seitenwände. 100 % Polyester.

4. Mega Bag Elite. Mit kugelgelagerten Rollen, zum leichteren Transport. Gewicht 1,2 kg. Abmessungen 150 x 27 x 40 cm. **Nr. 16406** **168,—**

5. Mega Bag Smart L. Gewicht 1,0 kg. Abmessungen 195 x 25 x 25 cm. **Nr. 67251** **86,60**

6. Awing-Hangers. S-Haken mit Keder. Zum Anbringen an die Frontblende, um leichte Gegenstände aufzuhängen. 6er-Set. **Nr. 17686** **8,95**

7. Kit Awning Plate. Zusätzliche Sicherung für die Stützfüße der Markise am Boden. Ideal um die Widerstandsfähigkeit der Markise zu erhöhen. Inklusive Erdnägel. Abmessungen ca. 20 x 20 cm. Gewicht ca. 0,3 kg. Farbe Grau. Kit mit 2 Stück. **Nr. 17308** **17,50**

8. Tie Down. Sturmverspannung mit 1100 cm langem, verstellbarem Nylon-Band, Erdnägeln und Spannfedern. Unentbehrlich bei Wind und bewährt in der Anwendung. Für Markisen bis 600 cm.
Gurtfarbe Schwarz **Nr. 16328** **25,50**
Gurtfarbe Gelb **Nr. 16402** **25,50**

9. LED Warning Solar. Kit aus zwei Solar-LED-Signalleuchten. Können an Trittstufen, Markisen, Vorzelten, Tie-Down Spanngurte etc. angebracht werden. Abmessungen 6 x 8 x 3 cm. **Nr. 17579** **43,60**

10. Tie Down S. Zur Anbringung an der Frontblende der F45, F35, CS und an den Seitenteilen des Privacy. Lieferumfang: je 2 Spannbänder je 300 cm, Erdnägel, Spannfedern und Frontblendenhaken.
Gurtfarbe Schwarz **Nr. 16461** **33,90**
Gurtfarbe Gelb **Nr. 15595** **33,90**

Tie Down S Caravanstore. Zur Anbringung an den Stützfüßen der Caravanstore und F35.
Gurtfarbe Schwarz **Nr. 17269** **33,—**

Wandsystem RAIN OUTSIDE

Wandsystem RAIN OUTSIDE. Das Wandsystem Rain Outside bietet vielseitige Möglichkeiten, wie unterhalb der Markise eine geschützte Fläche entstehen kann. Mit dem modularen System können Sie Ihre Lösung zu einem vollständigen Markisenzelt erweitern und wachsen lassen. Rain Outside schützt vor Regen, aber auch vor Sonne. Alle Wandteile passend zu den Markisenmodellen der Marken Thule/Omnistor (Serien 5, 6, 8 und 9) und Fiamma (Serien F45, F80).
Modelle RAIN OUTSIDE XS und 260 speziell für Campingbusse, passend für Thule/Omnistor (Serie 4900, 5102) und Fiamma (Serie F40 Van).

Ausstattung:

- Vorderwandteile werden über Keder in Kederschiene des Markisen-Ausfallprofils eingezogen
- Vorderwandmodule über Reißverschluss miteinander verbindbar
- Vorderwandmodule hochrollbar und mit Steckkastenteilen für Anbringung eines Sicherheitsgurtes (optional) vorbereitet
- Seitenwände werden per Spannstange zwischen gespannt
- Seitenwände sind universell wahlweise rechts oder links anbaubar
- Seitenwand L-Vans für Kastenfahrzeuge (Fiat Ducato, VW Crafter) mit Fixiergurt
- Seitenwände fahrzeugseitig um Schaumstoffwulste und Andruckstangen ergänzbar (optional)
- Vorder- und Seitenwand per Verbindungsadapter verbindbar (optional)
- vordere Zeltecken mit Flausch-/Klettverschlüssen am Markisenbein fixierbar
- Wandteile verfügen über doppelten Erdstreifen mit flexibler Bodenabspannung
- Fenster mit getönten Zelt-Fensterfolien, reduzieren Durchsicht
- hochfrequenz-verschweißte Nähte, robust und wetterresistent
- **Material:** beidseitig PVC-beschichtetes Polyestergewebe, komplett abwaschbar
- **Gestänge:** jede Seitenwand zur Befestigung (Aufhängung) mit Stahl-Spannstange (25 x 1 mm) ausgestattet
- **Lieferumfang:** Wandteil mit Abspannmaterial, Seitenwände mit Spannstange

Optionen und Zubehör:

Schaumstoffwulst. 1 Stück.	**Nr. 15076**	**21,50**
Andruckstange. Stahl 22 x 1 mm, teleskopierbar bis 300 cm.	**Nr. 15077**	**29,95**
Verbindungsadapter. 1 Paar.	**Nr. 15078**	**44,95**
Sicherheitsgurt Plus. 1 Paar.	**Nr. 10030**	**48,95**
Verbindungsadapter Campingbusse. 1 Paar.	**Nr. 15063**	**39,95**
Markisensicherung. 1 Paar.	**Nr. 15064**	**14,95**



Seitenwand	Montagehöhe	Ausfalltiefe	Nr.	Preis
M	220 – 240 cm	250 cm	**15066**	**245,—**
L	240 – 260 cm	250 cm	**15067**	**270,—**
L-Vans	230 – 250 cm	250 cm	**15068**	**270,—**
XL	260 – 280 cm	250 cm	**15069**	**280,—**
XXL	270 – 290 cm	275 oder 300 cm	**15070**	**305,—**
XS	185 – 205 cm	200 cm	**15061**	**240,—**

Vorderwand	Vorderwandhöhe	Nr.	Preis
Breite 100*	190 – 210 cm	**15071**	**130,—**
Breite 125**	190 – 210 cm	**15072**	**140,—**
Breite 150**	190 – 210 cm	**15073**	**160,—**
Breite 175**	190 – 210 cm	**15074**	**185,—**
Breite 200**	190 – 210 cm	**15075**	**200,—**
Breite 260	170 – 190 cm	**15062**	**195,—**

* nur einsetzbar ab einer Markisenbreite von 425

** bis zu einer Markisenbreite von 400 sind max. zwei Vorderwandteile kombinierbar

Wandsystem HAPPY SUN

Wandsystem HAPPY SUN. Mit Urlaub verbinden wir Sonne. Doch Sonnenschutz ist ebenfalls sehr wichtig. Adaptieren Sie weitere Sonnenschutz-Wände an Ihre Markise, um sich zusätzlich zu schützen. Die Wandteile Happy Sun sind aus Mesh-Gewebe gefertigt, reduzieren die Lichteinstrahlung und dienen ebenso als Windschutz.
In zwei Farben erhältlich.

Ausstattung:

- Vorderwandteile werden über Keder in Kederschiene des Markisen-Ausfallprofils eingezogen
- Seitenwände werden per Spannstange zwischen gespannt
- Wandteile verfügen über Ösen, mit denen sie schräg und individuell abgespannt werden können
- eingesetztes Mesh-Gewebe reduziert Lichteinfall und Zugluft
- Vorderwand hochrollbar
- Vorderwand mit Steckkastenteilen für Anbringung eines Sicherheitsgurtes (optional) ausgestattet
- **Material:** Mesh-Gewebe (PVC-beschichtetes Polyester-Gittergewebe), beschichtet und komplett abwaschbar,
  Spritzschutz aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe,
  Hochfrequenz-verschweißte Abspannösen, extrem reißfest
- **Gestänge:** jede Seitenwand zur Befestigung (Aufhängung) mit Stahl-Spannstange (25 x 1 mm) ausgestattet
- **Lieferumfang:** Wandteil mit Abspannmaterial, Seitenwände mit Spannstange

NEU!





Seitenwand	Montagehöhe	Ausfalltiefe	Farbe	Nr.	Preis
XS	185 – 205 cm	200 cm	weiß schwarz	**15079** **15080**	**199,—** **199,—**
M	220 – 240 cm	250 cm	weiß schwarz	**15081** **15082**	**205,—** **205,—**
L	240 – 260 cm	250 cm	weiß schwarz	**15083** **15084**	**210,—** **210,—**
XL	260 – 280 cm	250 cm	weiß schwarz	**15085** **15086**	**215,—** **215,—**

Vorderwand	Höhe	Farbe	Nr.	Preis
240 cm	170 cm	weiß schwarz	**15087** **15088**	**145,—** **145,—**
280 cm	170 cm	weiß schwarz	**15089** **15090**	**155,—** **155,—**
330 cm	170 cm	weiß schwarz	**15091** **15092**	**175,—** **175,—**
380 cm	170 cm	weiß schwarz	**15093** **15094**	**180,—** **180,—**
430 cm	170 cm	weiß schwarz	**15095** **15096**	**185,—** **185,—**

Markisenzelt Malta



Markisenzelt Malta passend für Kurbel- und Sackmarkisen mit einem Auszug von 2,50 m

- Vorderwand bestehend aus drei Teilen, alle gegeneinander austauschbar und hochrollbar
- 1 x großes Vorderwandteil mit Moskitonetzfenster und klarer Folienklappe, 1 x Fensterteil mit Folie, 1 x Türsegment mit 2 zusätzlichen Reißverschlüssen (bei den verschiedenen Vorderwandbreiten verändert sich lediglich das Zeltteil mit Moskitonetzfenster)
- Vorder- und Seitenwände werden mittels Reißverschluss miteinander verbunden
- Seitenteile inklusive Hohlsaum für die Rafterstangen
- Seitlich angenähte Sturmgurtclips
- Seitenteile mit großem Moskitonetzfenster und klarer Folienklappe mit Reißverschluss
- Seitenteile mit angenähten Schaumstoffpolstern und Klettbändern
- Gardinenkeder an Vorderwand und Seitenteilen (Gardinen optional erhältlich)
- Andruckstangen optional erhältlich
- Die Seitenwände haben keine Verbindung zum Markisentuch
- Gewicht: 10 - 12 kg, je nach Typ
- Lieferumfang: zwei Seitenwände, dreiteilige Vorderwand, zwei Rafterstangen passend zu Ihrer Markise, Heringe, Abspanngummis

Material: Seitenwände und Vorderwand sind aus hochwertigem TenCate WR18 gefertigt. Die Erdstreifen bestehen aus PVC. Produktion: Made in Europe.





Markise	Höhe	300 cm	340 cm 350 cm	370 cm 375 cm	400 cm	–	450 cm	500 cm
Thule 5200	225 - 255 cm	16278	16280	16285	16336	–	16337	16339
	256 - 285 cm	16340	16341	16342	16348	–	16350	16351
Thule 6200/6300	225 - 255 cm	16352	16355	16368	16378	–	16379	16380
	256 - 285 cm	16384	16386	16387	16399	–	16641	16642
Fiamma F45 S	225 - 255 cm	16643	16644	16647	16648	–	16650	16651
	256 - 285 cm	16653	16654	16666	16667	–	16668	16669
Fiamma F45 L	225 - 255 cm	–	–	–	–	–	16670	16672
	256 - 285 cm	–	–	–	–	–	16673	16674
Fiamma F80	225 - 255 cm	–	16675	16676	16677	–	16680	–
	256 - 285 cm	–	16681	16682	16683	–	16684	–
UVP		~~959,—~~	~~999,—~~	~~1019,—~~	~~1029,—~~	–	~~1059,—~~	~~1098,—~~
Aktionspreis		889,—	929,—	939,—	949,—	–	989,—	1.019,—

Markise	300 cm	350 cm	375 cm	400 cm	425 cm	450 cm	–
Thule 1200	16685	16686	16687	16688	16689	16690	–
UVP	~~929,—~~	~~959,—~~	~~969,—~~	~~999,—~~	~~1009,—~~	~~1039,—~~	–
Aktionspreis	859,—	889,—	899,—	929,—	939,—	959,—	–

Markise	310 cm	360 cm	–	410 cm	–	440 cm	–
Fiamma CS XL	16691	16692	–	16695	–	16696	–
UVP	~~859,—~~	~~899,—~~	–	~~939,—~~	–	~~979,—~~	–
Aktionspreis	809,—	839,—	–	879,—	–	909,—	–

Benötigte Adapter für:	Nr.	Preis
Thule 5000/5002/5003	16631	24,95
Thule 6002	16632	24,95
Fiamma F65	16634	24,95

Zubehör	Nr.	Preis
Kompletter Gardinensatz	16697	81,95
Andruckstangen Malta pro Stück	16698	31,50
Sturmgurtset mit 2 Gurten	16639	37,95

Markisenzelt Korsika 2.0



Markisenzelt Korsika 2.0 für fast alle Markisen mit einem Auszug von 2,50 m

- Zweiteilige Vorderwand (einteilige Vorderwand bei Größe 300 cm)
- Vorderwand und Seitenwände zur Veranda abklappbar
- Vorderwand mit zwei Türen seitlich wegrollbar, Türen mit Fenster
- Vorderwand und Seitenwände mittels Reißverschluss auf den Ecken zu verbinden
- Ein Seitenteil mit extra großem Moskitonetz und klarer Abdeckung von außen, das andere Seitenteil mit großem Fenster mit Moskitonetz und klarer Abdeckung und mit Tür, die seitlich wegrollbar ist
- Innenteil der Seitenwände gegeneinander austauschbar
- Seitenwände per Reißverschluss herausnehmbar, ohne das Klemmprofil abbauen oder die Wand auskedern zu müssen
- Seitlich wird das Markisentuch fest mit dem Klemmprofil des Zeltes verbunden
- Lieferung inklusive Standard Aluminium Klemmprofil (Bei Fiamma inklusive original Fiamma Klemmprofil. Original Thule Klemmprofil gegen Aufpreis erhältlich)
- 4 Sturmgurtclips in Vorder- und Seitenwänden (Sturmgurtset optional)
- Abspannung mit Stufenleitern an Vorder- und Seitenwänden
- Angenähte Andruckpolster mit Gurt-Abspannsystem für optimale Abdichtung am Fahrzeug - keine Andruckstangen mehr nötig.
- Gewicht: 20 - 22 kg, je nach Größe
- Lieferumfang: zwei Seitenwände, eine Vorderwand, Schienensystem, Heringe, Abspanngummis, Gurt-Abspannsystem

Material: Seitenwände und Vorderwand sind aus hochwertigem TenCate WR18 gefertigt. Die Erdstreifen bestehen aus PVC. Produktion: Made in Europe.





Markise	Höhe	300 cm	325 cm	340 cm 350 cm	370 cm 375 cm	400 cm	450 cm	500 cm
Thule 5200	220 - 250 cm	16414	–	16416	16417	16418	16419	16425
	251 - 275 cm	16426	–	16429	16431	16432	16433	16434
	276 - 300 cm	–	–	16439	16440	16441	16442	16444
	Kastenwagen	16446	16447	16448	16449	16450	–	–
Thule 6200/6300	220 - 250 cm	16455	16456	16457	16458	16459	16475	16476
	251 - 275 cm	16493	16494	16495	16496	16498	16499	16500
	276 - 300 cm	–	–	16519	16520	16521	16522	16523
	Kastenwagen	16524	16525	16526	16527	16530	–	–
Dometic PR2000	Kastenwagen	16531	16532	16533	16534	16535	–	–
UVP		~~1529,—~~	~~1559,—~~	~~1619,—~~	~~1649,—~~	~~1669,—~~	~~1709,—~~	~~1759,—~~
Aktionspreis		1.429,—	1.459,—	1.519,—	1.539,—	1.569,—	1.609,—	1.649,—

Markise	Höhe	300 cm	325 cm	340 cm 350 cm	370 cm 375 cm	400 cm	450 cm	500 cm
Fiamma F45 S/L	225 - 255 cm	16537	–	16540	16541	16542	16544	16547
	256 - 285 cm	–	–	16556	16558	16559	16560	16562
Fiamma F80	225 - 255 cm	16564	16565	16568	16571	16572	16576	–
	256 - 285 cm	–	–	16589	16590	16595	16599	–
Fiamma F80	Kastenwagen	16626	16627	16628	16629	16630	–	–
UVP		~~1379,—~~	~~1419,—~~	~~1489,—~~	~~1499,—~~	~~1529,—~~	~~1569,—~~	~~1599,—~~
Aktionspreis		1.269,—	1.299,—	1.359,—	1.379,—	1.399,—	1.449,—	1.489,—

Benötigte Adapter für:	Nr.	Preis
Thule 5000/5002/5003	16631	24,95
Thule 6002	16632	24,95
Thule 4900	16633	24,95
Fiamma F65	16634	24,95

Zubehör	Nr.	Preis
Kompletter Gardinensatz	16636	81,95
Andruckstangen 2 Stück	16637	82,50
Verandastange	16638	29,95
Sturmgurtset mit 2 Gurten	16639	37,95
Aufpreis Thule Originalschienen	16640	147,—































1. Zeltimprägnierspray. Imprägniert Gewebe aus Baumwolle, Baumwolle-Polyester, acryl- und alubeschichtete Gewebe. Dose reicht für ca. 5 m² Fläche.
Inhalt 500 ml. **Nr. 19700** **11,95**
(Grundpreis pro l 23,90)

2. Gleitspray. Silikonhaltiges, wasserabweisendes, nicht fettendes Gleit-, Schutz- und Trennspray. Sprühdose.
Inhalt 400 ml. **Nr. 19701** **14,95**
(Grundpreis pro l 37,38)

3. Nahtdichter. Zur wetterbeständigen Abdichtung von Gewebenähten aller Art. Metallpinseldose.
Inhalt 100 ml. **Nr. 19702** **8,75**
(Grundpreis pro l 87,50)

4. Nachimprägnierung. Mit Fleckschutz. Für Baumwolle, Baumwolle-Polyester-Gewebe sowie acryl- und alubeschichtete Gewebe. Ergiebigkeit ca. 5 - 8 m².
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19703** **18,95**

Imprägnier-Emulsion. Wetterbeständig und imprägniert Gewebe aus Baumwolle und Baumwolle-Polyester. Ergiebigkeit: 500 ml reichen für ca. 15 m² Fläche.
5. Inhalt 500 ml. **Nr. 19704** **11,95**
(Grundpreis pro l 23,90)
6. Inhalt 1000 ml. **Nr. 19705** **17,50**

Grünbelagentferner. Entfernt schonend und mühelos Moose und Algen auf Mauerwerk, Holzverkleidungen, Natur- und Kunststein, Zelt, Caravan und Boot. Schützt nachhaltig vor Neubefall. **Biozidprodukt, vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**
7. Inhalt 500 ml. **Nr. 19707** **11,95**
(Grundpreis pro l 23,90)
8. Inhalt 2500 ml. **Nr. 19708** **14,95**
(Grundpreis pro l 5,98)

9. Regenstreifen-Entferner. Spezialreiniger für Caravan, Bus und Boot. Pumpsprühflasche.
Inhalt 500 ml. **Nr. 19711** **14,95**
(Grundpreis pro l 29,90)

10. Caravan- und Kunststoff-Reiniger. Spezialreiniger für Caravan, Wohnwagen, Boot, beschichtete Gewebe, lackierte Flächen und alle Kunststoffoberflächen.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19712** **9,95**

11. Zelt- und Gewebe-Reiniger. Reinigt Kunststoff- und Textilgewebe von Zelten und Markisen.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19713** **11,95**

12. Zeltdach- und Planen-Reiniger. Reinigt alle beschichteten Gewebe, Zeltdächer, Vorzelte und auch Schlauchboote. Hinterlässt schmutzabweisenden Film.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19714** **12,95**

13. Insekten-Entferner. Zur mühelosen Entfernung von Insekten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen. Inhalt 500 ml. **Nr. 19715** **13,95**
(Grundpreis pro l 27,90)

14. Fahrzeug-Reiniger. Reinigt problemlos alle Oberflächen in Pkw, Caravan und Reisemobil und ist äußerst kraftvoll in der Wirkung.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19716** **14,95**



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

1. certiman® RegenstreifenEx. Das kraftvolle, umweltverträgliche Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen entfernt Regenstreifen, Öl, Fett und Teer, Straßen- und Umweltschmutz auf Glattwand, Hammerschlagblech und Gelcoat. Konzentrat.
1000 ml Flasche. **Nr. 18131** **19,95**

2. certiman® NanoTec SiegelPolish. Langlebige Lack-Konservierung für Wohnwagen, Wohnmobil und Boot. Reinigt, poliert, versiegelt und gibt eine exzellente Farbtiefe zurück. Der Wasserabperl-Effekt hält bis zu 8 Monate.
1000 ml Flasche. **Nr. 18126** **31,95**

3. certiman® Duo Shampoo & Wax. Geeignet für eine gründliche, lackschonende und pflegende Reinigung von Caravan und Boot, sowie für ähnlich lackierte Oberflächen. Dank Naturwachs wird dem Fahrzeuglack beim Waschvorgang gleichzeitig ein Lackschutz verliehen.
1000 ml Flasche. **Nr. 18147** **22,95**

4. Berliner Wohnwagen-Elixier. Konzentrat für eine gründliche Wohnwagen- oder Reisemobilreinigung. Biologisch abbaubar. Für stark verschmutzte Flächen.
500 ml Flasche. **Nr. 18340** **8,50**
(Grundpreis pro l 17,—)
10 l Kanister. **Nr. 18341** **81,95**
(Grundpreis pro l 8,20)

5. Caravan- und Reisemobilreiniger. Spezial-Reiniger für Caravan, Reisemobil, lackierte Flächen sowie alle Kunststoffoberflächen. Konzentrat. Dosierung 100 ml auf 5 l Wasser. 1000 ml Flasche. **Nr. 19002** **4,25**

6. Hochleistungsreiniger PURGOL. Für Wohnwagen, Reisemobil und PKW. Entfernt mühelos sämtlichen Schmutz, Regenstreifen u.v.m. Mit Glanzeffekt und UV-Langzeit-Schutz. Umweltfreundlich (biologisch abbaubar) und lösungsmittelfrei. Deutsches Markenprodukt.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 72918** **15,95**

7. Regenstreifen + Insektenentferner REGOL. Löst problemlos Öl-, Ruß-, Fettablagerungen, Eiweißflecken, Moos, Algen und sonstige Verschmutzungen. Selbst hartnäckige Schlieren und Rückstände wie z. B. Regenstreifen werden mühelos und materialschonend entfernt.
Inhalt 750 ml. **Nr. 19743** **13,95**
(Grundpreis pro l 18,60)

8. Trockenreiniger TRAGOL. Wasserlose Reinigung der neuesten Generation. Reinigt Oberflächen von leichten bis mittleren Verschmutzungen, ohne zusätzliches Wasser. Mit Glanzeffekt.
Inhalt 750 ml. **Nr. 19744** **16,95**
(Grundpreis pro l 22,60)

9. awiwa Vorzelt- und Markisenreiniger canvas. Befreit Markisen und Vorzelte von Schmutz und witterungsbedingten Grünbelägen. Beugt Neuverschmutzung vor. Enthält natürliche Mikroorganismen und ist chlor- und säurefrei. Schont Material und Farben und greift auch Metalle nicht an. Löst selbsttätig Verunreinigungen und Beläge.
Inhalt 500 ml Sprühflasche. **Nr. 18348** **15,95**
(Grundpreis pro l 31,90)
Inhalt 1000 ml. **Nr. 18349** **22,95**

10. awiwa Innenraumreiniger racoon. Reinigung und Geruchsbeseitigung im gesamten Innenraum. Enthält natürliche und hochkonzentrierte Mikroorganismen, die Flecken organischen Ursprungs (wie Milch oder Erbrochenes) vollständig entfernen und unangenehme Gerüche neutralisieren (z. B. Hundegeruch, Zigarettengeruch etc.). Keime, die sich über die Jahre im Fahrzeug angesammelt haben, werden wirkungsvoll beseitigt ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien.
Inhalt 500 ml Sprühflasche. **Nr. 18420** **11,95**
(Grundpreis pro l 23,90)
Inhalt 1000 ml. **Nr. 18423** **16,95**

11. Silikonspray TRAVELLIFE. Mit dem Travellife Silikonspray verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Toilette und halten Teile wie Schlösser, Scharniere und Markisenschienen geschmeidig. Das Spray schützt Materialien wie Kunststoff und Gummi vor Austrocknung. Innen und außen verwendbar. Einfache Anwendung, die zu behandelnde Oberfläche gleichmäßig in einem Abstand von ca. 20 cm besprühen.
Inhalt 400 ml Sprühflasche. **Nr. 19759** **5,95**
(Grundpreis pro l 14,88)

FAHRZEUGPFLEGE – VON ANFANG AN

Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Lack, Hammerschlag oder Aluminium? Die Dr. Keddo GmbH bietet ein fein abgestimmtes Vollsortiment an Reinigungs- und Pflegeprodukten für innen und außen an. Wirksam und umweltfreundlich, damit Ihr mobiles Zuhause immer für einen glänzenden Auftritt bereit ist.
Alle Artikel auf dieser Seite nur solange Vorrat reicht!







REINIGUNG





1. Caravan- und Bootsreiniger. Beseitigt hartnäckige, schwarze Regenstreifen von Lack und GFK, Politurreste aus den Riffeln, Gilb, Dachverschmutzungen und Grünspan. Greift weder Lack noch GFK an. Hochkonzentriert, daher reicht der Inhalt für ca. 200 m².
Inhalt 500 ml **Nr. 92405** **11,95** (Grundpreis pro l 27,90)
Inhalt 1000 ml **Nr. 92406** **21,50**

2. Glanzreiniger SchlierenEx. Reinigt und konserviert Lack- und GFK-Oberflächen in einem einzigen Arbeitsgang. Nicht ätzend. Entfernt hartnäckige, schwarze Regenstreifen, Politurreste und Grünspan. Verleiht der Oberfläche Glanz.
Inhalt 500 ml **Nr. 92408** **11,50** (Grundpreis pro l 25,90)
Inhalt 1000 ml **Nr. 92409** **20,50**

3. Reinigungspaste Simar 2. Entfernt mühelos sehr starke Verschmutzungen, wie z. B. schwarze Gummischlieren, Teer, Insekten und Ruß von Lack- und GFK-Oberflächen. Wirkt wasserabweisend.
Inhalt 500 ml **Nr. 92416** **17,95** (Grundpreis pro l 41,90)

4. Wohnwagenreiniger Ranysa Spezial. Spezialreiniger, welcher schonend besonders ältere Lack- und GFK-Oberflächen von Reisemobil und Wohnwagen reinigt. Entfernt Umweltschmutz und schwarze Regenstreifen. Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar.
Inhalt 1000 ml **Nr. 92404** **20,50**

PFLEGE GFK/LACK

6. Lackkonservierer Ranysol. Konserviert und versiegelt neue Lack- und GFK-Oberflächen. Verleiht Hochglanz und schützt gegen Umweltschmutz. Für glatte und strukturierte Oberflächen geeignet. Ranysol wird nach der Reinigung hauchdünn aufgetragen, polieren erübrigt sich.
Der Inhalt reicht für ca. 120 m².
Inhalt 500 ml **Nr. 92410** **12,95** (Grundpreis pro l 29,90)



7. Dachschutz Top-Schutz. Für Reisemobile, Wohnwagen und Zelte. Verhindert die Haftung von Harzen, Schmutz und Insekten auf Dächern sowie Alkoven. Hinterlässt einen matten Schutzfilm. Nach Abtragen der Verschmutzung mittels heißen Wassers oder Simar 2, kann die Restmenge der verbleibenden Schutzschicht auf Hochglanz auspoliert werden. Produkt härtet nicht komplett aus.
Inhalt 250 ml **Nr. 90051** **11,95** (Grundpreis pro l 55,80)
Inhalt 500 ml **Nr. 90052** **21,50** (Grundpreis pro l 49,90)



8. Sprühglanz Poliprotect. Erneuert und versiegelt in einem einzigen Arbeitsgang. Erzeugt Oberflächenschutz für eine Saison. Geeignet für neuwertige, bereits etwas matter werdende, glatte sowie geriffelte Lack- und GFK-Oberflächen. Nicht geeignet für verkreidete Oberflächen. Ausreichend für ca. 20 m².
Inhalt 500 ml **Nr. 90050** **14,50** (Grundpreis pro l 33,90)

EUH208



9. Glanzgeber Superglanzolan. Reinigt, erneuert und konserviert besonders ältere und verkreidete GFK- und Lackoberflächen in einem einzigen Arbeitsgang. Sie erhalten eine glatte und hochglänzende Oberfläche.
Der Inhalt reicht für ca. 25 m².
Inhalt 500 ml **Nr. 92412** **19,95** (Grundpreis pro l 45,90)



ACRYLGLASFENSTER

10. Acrylglas-Politur Acryleit. Beseitigt Verschmutzungen auf Acrylglas und verleiht diesem wieder Glanz und Glätte.
Inhalt 100 ml **Nr. 92420** **9,40** (Grundpreis pro l 109,50)

11. Acrylglas-Kratzerentferner Acrylan. Entfernt feine Kratzer und verleiht der Oberfläche Glanz und Glätte.
Inhalt 100 ml **Nr. 92400** **10,50** (Grundpreis pro l 119,50)

12. Acrylglas-Kratzerentferner Acrylan-Spezial. Entfernt tiefe Kratzer mittels einer Schaumstoffscheibe und einer Exzenterpoliermaschine. Im Anschluss an die Acrylan-Spezial-Behandlung werden die verbliebenen feineren Kratzer mit Acrylan wegpoliert. Die Oberfläche ist danach glatt und klar.
Inhalt 100 ml **Nr. 92403** **10,50** (Grundpreis pro l 119,50)







Hinweis: Nicht für schwarze Scheiben geeignet!

Für den „glasklaren" Durchblick benötigen Ihre Acrylglasfenster besondere Pflege.

Mit unseren speziell hierfür entwickelten Reinigungs- und Pflegeprodukten erhalten Ihre empfindlichen Acrylglasscheiben einen antistatischen Schutzfilm mit Abperleffekt.

SPEZIALPRODUKTE

13. Gummischutz Protectolan. Reinigt, pflegt und versiegelt Oberflächen von Gummi, Kunstledersitzen, Stoßstangen, Cockpit, Folierungen und Zierstreifen. Verhindert die Versprödung der Gummierungen sowie die Bildung schwarzer Schlieren. Sorgt für Elastizität und Farbtiefe.
Inhalt 100 ml **Nr. 92425** **9,40** (Grundpreis pro l 109,50)

14. Polsterreiniger Polstimar. Entfernt Schmutz und Fett von Polstern, Teppichen und Autobezügen ohne Farbveränderung. Beseitigt unangenehme Gerüche.
Inhalt 500 ml **Nr. 92407** **9,40** (Grundpreis pro l 21,90)

15. Kratzer-Entferner Kratzolan. Beseitigt feine Kratzer im Lack, GFK und Kunststoff. Verleiht nach der Behandlung wieder Hochglanz.
Inhalt 100 ml **Nr. 92423** **10,50** (Grundpreis pro l 119,50)

GIB DER NATUR IHRE CHANCE!



16. Reinigung und Pflege Metallcare. Entfernt Schmutz von Metallen wie Edelstahl oder Aluminium. Speziell für Reling und Mast, verleiht Hochglanz mit Abperleffekt, schützt gegen Umwelteinflüsse.
Inhalt 500 ml **Nr. 92411** **20,50** (Grundpreis pro l 47,90)







Campingmöbel

Faltmöbel
Seite 120 - 125

CAMPERDICE Evolution Serie
Seite 126
Seite 155

Möbelserie ViaMondo
Seite 127

TRIGANO Campingmöbel
Seite 128 - 129

TRAVELLIFE Campingmöbel
Seite 130 - 33
Seite 156

BRUNNER Campingmöbel
Seite 134 - 139
Seite 164 - 168

DUKDALF Campingmöbel
Seite 140 - 141
Seite 162 - 163

WESTFIELD Campingmöbel
Seite 142 - 149
Seite 157 - 159

Kinderstühle
Seite 150 - 151

Campingliegen
Seite 152 - 154

Campingtische
Seite 155 - 168

Organizer
Seite 169 - 174

Küchenboxen & Schränke
Seite 175 - 179

Isolier- & Selbstaufblasende Matten
Seite 180 - 181

Luftbetten
Seite 182 - 183

Schlafsäcke
Seite 184 - 186







NEU!







1. Faltstuhl QUAD CHAIR Stahl. Perfekter Faltstuhl für Reisende mit begrenztem Stauraum dank des kompakten Faltdesigns. Die Armhöhe ist verstellbar, ein Getränkehalter ist in der Armlehne integriert. Inklusive Tragetasche mit Schultergurt.
Material: Bezug 600D Polyester Oxford, Rahmen Stahl.
Belastbarkeit 113 kg.
Maße 87 x 54 x 92 cm. Packmaß 20 x 20 x 92 cm.
Gewicht 2,67 kg. **Nr. 20593** **29,95**

2. Regiestuhl DECK CHAIR. Besonders komfortabel ist dieser bequeme Regiestuhl dank der gepolsterten Rückenlehne und Sitzfläche sowie der geschäumten Armlehnen. Inklusive Tragetasche.
Material: Bezug 600D Polyester Oxford, Rahmen Stahl.
Belastbarkeit 113 kg.
Maße 74 x 50 x 90 cm. Packmaß 22 x 16 x 94 cm.
Gewicht 2,35 kg. **Nr. 20594** **54,95**

3. Regiestuhl DECK CHAIR mit Armablage. Bequemer Regiestuhl, auf dessen abklappbarer Seitenablage (28 x 42 cm) mit integriertem Getränkehalter alle wichtigen Dinge griffbereit gehalten werden können. Besonders komfortabel ist dieser Stuhl dank der gepolsterten Rückenlehne und Sitzfläche, der geschäumten Armlehnen sowie der eingearbeiteten Trageriemen. Material: Bezug 600D Polyester Oxford, Rahmen Aluminium. Belastbarkeit 113 kg.
Maße 89 x 53 x 78 cm. Tischgröße 28 x 42 cm.
Packmaß 15 x 53 x 78 cm. Gewicht 3,46 kg.
Nr. 20595 **77,95**

4. Faltstuhl SLING CHAIR Aluminium. Geschwungene Armlehnen und eine höhere Rückenlehne garantieren hohen Sitzkomfort. Der Rücken wird angenehm entlastet. Für den einfachen Transport haben die Sling Chairs eine Transporttasche.
Material: Bezug 600D Polyester Oxford, Rahmen Aluminium.
Belastbarkeit 113 kg.
Maße 58 x 61 x 94 cm. Packmaß 12 x 15 x 113 cm.
Gewicht 3,7 kg. **Nr. 20596** **68,95**

5. Klappsessel 5 POSITION PADDED Aluminium. Bequemer Stuhl mit leichtem Aluminiumrahmen und integriertem Getränkehalter. Die hohe gepolsterte Rückenlehne, unterstützende feste Armlehnen sowie die Kopfstütze sorgen für zusätzlichen Komfort. Der Stuhl kann in fünf verschiedene Positionen verstellt werden und verfügt über eine Liegefunktion. Flach zusammenklappbar, mit Tragetasche. Material: Bezug 600D Polyester Oxford, Rahmen Aluminium.
Belastbarkeit 120 kg.
Maße 61 x 79 x 105 cm. Packmaß 66 x 13 x 97 cm.
Gewicht 4,98 kg. **Nr. 20597** **129,—**





DEFA Falt-Drehstuhl. Ein Stuhl, den man schnell und leicht aufbauen kann.

- Stuhl lässt sich stufenlos drehen
- Komfortable Armlehnen
- Einzigartiges Design
- Inklusive Transporttasche
- Bezug aus Polyestergewebe (100 % Polyester)
- Maße geöffnet 87 x 82 x 55 cm
- Packmaß ø 30 x 100 cm
- Gewicht 5,1 kg
- Belastbarkeit 100 kg

Farbe Blau **Nr. 22223** **69,95**
Farbe Steinrot **Nr. 22224** **69,95**

EuroTrail


1


2


3


4


5


6


7

1. Faltstuhl LAUSANNE. Camping Faltstuhl mit integriertem Getränkehalter in der Armlehne. Inklusive Transporttasche. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell aus Stahl.
Belastbarkeit 100 kg.
Maße 53 x 43 x 40/80 cm. Packmaß 80 x ø 13 cm.
Gewicht ca. 3,1 kg.
Farbe Grau-Schwarz **Nr. 20474** **22,95**

Faltstuhl KAMPALA. Faltstuhl mit hohen Seiten und Rückenteil. Bietet viel Sitzkomfort und ist ganz einfach zusammen zu falten. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell aus Stahl.
Belastbarkeit 100 kg.
Maße 45 x 45 x 46/86 cm. Packmaß 20 x 22 x 86 cm.
Gewicht ca. 3 kg.
2. Farbe Blau-Schwarz **Nr. 20513** **39,95**
3. Farbe Lime-Schwarz **Nr. 20512** **39,95**

Faltsessel RIVERA. Faltstuhl mit hoher verstellbarer Rückenlehne (ganz gerade / Relax-Position) und extra gepolstertem Bezug. Mit integriertem Getränkehalter in der Armlehne. Inklusive Transporttasche. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell aus Stahlrohr ø 19 mm. Belastbarkeit 120 kg.
Maße 55 x 55 x 53/100 cm.
Packmaß 100 x 20 x 17 cm. Gewicht ca. 4,5 kg.
4. Farbe Silber-Grau **Nr. 20525** **52,95**
5. Farbe Orange-Grau **Nr. 20526** **52,95**

Faltsessel BOLZANO. Komfortabler Faltsessel mit Seitenführung. Hohe Stabilität dank ovalem Stahlgestell und breiten schwenkbaren Stuhlbeinkappen. Material Bezug 100 % Polyester 600D.
Belastbarkeit 120 kg.
Maße 53 x 53 x 44/89 cm.
Packmaß ca. 97 x 18 x 10 cm. Gewicht ca. 5,7 kg.
6. Farbe Grau-Schwarz **Nr. 20507** **77,95**
7. Farbe Blau-Schwarz **Nr. 20518** **77,95**


8




9





10



8. Falthocker Mini. Mini-Campingklapphocker im Taschenformat. Bezug aus strapazierfähigem PVC-beschichtetem 600D Polyester, doppellagig. Aluminium-Gestell. Inklusive Transporttasche. Maße geöffnet 26 x 26 x 28 cm. Packmaß 36 x 9 x 10 cm. Gewicht 0,4 kg. Belastbarkeit 80 kg. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 20102** **11,95**

9. Ultraleicht Sessel. Ultraleichter und ultrakompakter Klappsessel. Bezug aus Polyester 600 x 300D. Gestell aus beschichtetem Aluminium (ø 13 mm). Inklusive Transporttasche. Belastbarkeit 80 kg. Maße geöffnet 27 x 45 x 35/67 cm. Packmaß 51 x 18 x 11 cm. Gewicht 0,9 kg. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 20103** **41,95**

10. Falthocker. Bezug aus Polyestergewebe (100 % Polyester). Maße geöffnet 31 x 31 x 50 cm. Packmaß 53 x 7 x 7 cm. Gewicht ca. 0,5 kg. Sortierte Farben. **Nr. 22508** **12,95**



1


2

3

4


5

6


1. Regiestuhl DJANGO. Outdoor Regiestuhl mit lackiertem Stahlrahmen und Polyester-Bezug (100 % Polyester). Mit Sicherheits-Klappmechanismus. Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 49 x 45,5 x Höhe 42/81 cm. Packmaß 51 x 81 x Höhe 9 cm. Gewicht ca. 3,2 kg.

Farbe Blau	**Nr. 20548**	**44,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 20549**	**44,95**

2. Faltsessel CRUISER. Sehr komfortabler Faltsessel mit Seitenführung. Hohe Stabilität dank ovalem, pulverlackiertem Stahlgestell und breiten, schwenkbaren Beinkappen. Bezug aus robustem, witterungsbeständigem Polyestergewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg.
Maße geöffnet 51 x 44 x Höhe 48/90 cm.
Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht ca. 4,6 kg.

Farbe Blau	**Nr. 20299**	**59,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 20458**	**59,95**

3. Faltsessel RAPTOR SUSPENSION. Komfortabler Faltstuhl mit elastisch geschnürter Rückenlehne aus robustem Polyestergewebe (100 % Polyester) und pulverlackiertem Stahlgestell. Vier Standbeine mit schwenkbaren Bodenplatten sorgen für hohe Standfestigkeit auch auf weicherem Untergrund. Sekundenschnell einsatzbereit und kompakt klappbar. Mit Packsack. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 51 x 40 x H47/94 cm.
Packmaß 110 x ø 20 cm. Gewicht 4,95 kg.

	Nr. 20059	**61,95**

4. Faltsessel RAPTOR DEMTEX. Den erfolgreichen Faltstuhl Raptor gibt es jetzt auch in zwei trendigen Farbvarianten mit dem innovativen Demtex Stoffbezug (100 % Polyester). Klassisches Raptor-Gerüst aus pulverlackiertem Stahl. Belastbarkeit 110 kg.
Maße geöffnet 51 x 44 x Höhe 48/90 cm.
Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht ca. 4,6 kg.

Farbe Blau	**Nr. 20786**	**76,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 20787**	**76,95**

5. Faltsessel RAPTOR CLASSIC. Sehr komfortabler Faltsessel mit Seitenführung. Hohe Stabilität dank ovalem, pulverlackiertem Stahlgestell und breiten, schwenkbaren Beinkappen. Bezug aus robustem Polyestergewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg. Maße geöffnet 51 x 44 x H48/90 cm.
Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht 4,6 kg.

Farbe Blau	**Nr. 20244**	**69,95**
Farbe Grau	**Nr. 20293**	**69,95**
Farbe Grün	**Nr. 20297**	**69,95**
Farbe Hellblau	**Nr. 22577**	**69,95**

6. Getränkehalter CANCAGE. Für sicheren Halt von Getränkedosen und -flaschen an den meisten Stühlen. Montagesystem mit Drehwinkelverstellung ermöglicht individuelle Positionierung. Maße 15 x 22 x 7,5 cm.
Gewicht 180 g. **Nr. 20459** **13,50**

7. Faltsessel RAPTOR NG 2.0. Überarbeiteter, sehr komfortabler Faltstuhl mit im Sitzbezug integrierten 3D-Polstereinlagen. Platzsparend verstaubar. Witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester). Mit Getränkehalter. Inklusive Packsack. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 51 x 44 x Höhe 48/90 cm.
Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht ca. 4,8 kg.

	Nr. 20308	**74,95**

BRUNNER





















8. Faltsessel RAPTOR XL. Der Raptor XL stellt das Non plus Ultra für großgewachsene Personen dar. Selbstverständlich verfügt er über alle Vorteile der beliebten Raptor Stuhlserie. Witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester). Mit Getränkehalter. Belastbarkeit 150 kg. Maße geöffnet 65 x 63 x Höhe 110 cm. Packmaß 114 x ø 22 cm. Gewicht ca. 6 kg.
Nr. 22509 92,95

9. Faltsessel RAPTOR RECLINER. Komfortabler Faltstuhl mit 3-fach verstellbarer Rückenlehne. Breite Beinkappen verhindern das Einsinken. Witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester). Gestell aus Stahl. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 51 x 45 x Höhe 45/102 cm.
Packmaß 96 x ø 25 cm. Gewicht ca. 6 kg.
Nr. 20100 115,—

10. Faltsessel RAPTOR ENDURO. Faltstuhl mit einem sehr stabilen Gestell. Dank seiner speziellen Abmessungen dient der Faltstuhl auch überdurchschnittlich großen Menschen zum bequemen Sitzen. Witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester). Gestell aus Stahl. Mit Getränkehalter. Inklusive Aufbewahrungstasche. Belastbarkeit 110 kg.
Maße geöffnet 56 x 42 x Höhe 44/95 cm.
Packmaß 110 x ø 21 cm. Gewicht ca. 5,25 kg.
Nr. 22307 79,95

11. Faltsessel RAPTOR 3D. Komfortabel und modern: Der Raptor 3D mit gepolstertem Bezug ist atmungsaktiv und schnelltrocknend. Gestell aus pulverlackiertem Stahl. Witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg.
Maße geöffnet 51 x 44 x Höhe 48/90 cm.
Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht ca. 4,6 kg.
Nr. 22510 79,95

12. Beinauflage RAPTOR FOOTREST 3D. Freistehende Beinauflage mit 3D-Stoffbezug (100 % Polyester). Dank praktischem Faltgestell aus Stahl platzsparend verstaubar. Passt zu allen Falt- und Klappstühlen mit 3D-Stoffbezug. Mit Packsack. Belastbarkeit 90 kg.
Maße geöffnet 48 x 65 x Höhe 37 cm.
Packmaß 65 x 18 x 11 cm. Gewicht ca. 2,9 kg.
Nr. 22511 54,95

13. Dreibeinhocker NIRO. Kompakter Dreibeinhocker mit Stahlgestell und Polyesterbezug (100 % Polyester). Inklusive Tragebeutel. Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 32 x 32 x Höhe 40 cm.
Packmaß 58 x ø 9 cm. Gewicht ca. 0,45 kg.
Nr. 22512 20,95

14. Dreibeinhocker FJORD. Dreibeinhocker mit klappbarem Gestell aus eloxiertem Aluminium ø 19 mm und Polyesterbezug (100 % Polyester).
Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 35 x 35 x Höhe 45 cm.
Packmaß 61 x ø 9 cm. Gewicht ca. 0,5 kg.
Farbe Blau **Nr. 22106 24,95**
Farbe Grün **Nr. 22120 24,95**

15. Faltsessel EQUIFRAME. Klappstuhl mit breiten Armlehnen, gefertigt mit einem speziellen, patentierten Rahmen, der aufgrund seiner Form ein Umkippen verhindert. Hergestellt mit einem lackierten Stahlrahmen und einem Sitz aus widerstandsfähigem Polyestergewebe (100 % Polyester). Inklusive Tragetasche. Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 85 x 60 x Höhe 46/91 cm.
Packmaß 94 x ø 18 cm. Gewicht ca. 3,55 kg.
Farbe Schwarz-Grau **Nr. 20800 56,95**
Farbe Grün-Grau **Nr. 20802 56,95**
Farbe Schwarz-Blau **Nr. 20803 56,95**







Faltstuhl RAPTOR HIGHBACK. Um noch mehr Komfort unter Beibehaltung sehr kompakter Packmaße zu bieten, wurde der Raptor mit einer um ca. 20 cm erhöhten Lehne ausgestattet. Die Verwendung von bequemen Armlehnen aus robustem Kunststoff vermittelt zudem das Gefühl in einem klassischen Klappstuhl zu sitzen. Robustes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell und witterungsbeständiger Polyesterbezug (100 % Polyester). Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 51 x 44 x H 48/110 cm.
Packmaß 114 x ø 16 cm. Gewicht 6 kg.

1. Farbe Schwarz-Grau	**Nr. 20804**	**89,95**
2. Farbe Schwarz-Blau	**Nr. 20805**	**89,95**

Faltstuhl RAPTOR COMPACK. Der neue Stuhl Raptor Compack zeichnet sich durch sein neues Faltgestell aus, das beim Zusammenklappen und Lagern einen minimalen Platzbedarf gewährleistet, ohne dabei den gewohnten Komfort zu beeinträchtigen. Er besteht aus einem Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl und einer Bespannung aus robustem, beschichtetem Polyestergewebe (100 % Polyester). Komplett mit Tragetasche. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 61,5 x 60 x H 46/90 cm.
Packmaß 27 x 21 x 92 cm. Gewicht 4,8 kg.

3. Farbe Schwarz-Grau	**Nr. 20806**	**78,95**
4. Farbe Schwarz-Blau	**Nr. 20810**	**78,95**

5. Falttisch KADRE. Kompakter Beistelltisch mit stabiler Rollplatte aus lackiertem Aluminium. Faltbares Gestell aus Stahl. Vielfach einsetzbar. Mit Packtasche. Belastbarkeit 30 kg. Maße geöffnet 40 x 35 x 29 cm. Packmaß 45 x 12 x 12 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 21215** **36,95**

6. Falttisch BUTTERFLY NG. Outdoor-Falttisch mit speziellem Spannmechanismus für die Gewebeauflage (100 % Polyester). Mit praktischem Transportsack. Maße geöffnet 50 x 50 x Höhe 45 cm. Packmaß 63,5 x ø 17 cm. Gewicht ca. 1,4 kg.
Nr. 20101 **39,95**

Klapphocker TWISTY BAMBOO. Hochwertiger Klapphocker mit Alu-Gestell und eleganter Bambus-Sitzfläche. Robuste, zuverlässige und elegante Ausführung. Sekundenschnell einsatzbereit und bei Nichtgebrauch aufgrund des geringen Packmaßes sehr bequem zu transportieren. Vielfach einsetz- und verwendbar. Mit Aufbewahrungstasche.
7. Klapphocker TWISTY BAMBOO SQUARE. Belastbarkeit 110 kg. Maße geöffnet 32 x 24 x H 40 cm. Packmaß 32 x 45 x 5 cm. Gewicht 1,32 kg.
Nr. 20106 **56,95**
8. Klapphocker TWISTY BAMBOO OVAL. Belastbarkeit 110 kg. Maße geöffnet 36 x 30 x H 40 cm. Packmaß 36 x 45 x 5 cm. Gewicht 1,32 kg.
Nr. 20107 **56,95**

























1. ACTION DELILAH NG. Faltsessel mit Rohrgestell aus Aluminium. Sitz und Rückenteil sind aus robustem, gepolstertem und gestepptem Polyestergewebe gefertigt. Inklusive Tragetasche.

- Auf- und Abbau in Sekundenschnelle
- Leicht zu transportieren
- Modernes Design
- Rückenlehne und Sitz aus gepolstertem und gestepptem Polyestergewebe (100 % Polyester)
- Maße geöffnet 55 x 75 x Höhe 43/80 cm
- Packmaß 89 x 46 x 12 cm
- Gewicht 3,76 kg
- Belastbarkeit 120 kg

Nr. 22514 **94,95**

2. ACTION SOFA RENDEZ-VOUS. Sehr komfortables 2-Personen-Sofa mit leicht abgewinkeltem Aluminium-Faltgestell. Ideal um den Vorraum von Zelten oder Vorzelten entspannt zu geniessen. Mit zentral angebrachtem Organizerbereich mit zwei Gazetaschen. Bequem gepolsterter Sitz- und Rückenbereich. Sekundenschneller Auf- und Abbau ohne spezielle Montage. Inklusive Packsack für Aufbewahrung und Transport.

- Breite Armlehnen mit integriertem Getränkehalter
- Zentrales Organizerfach
- Leicht zu transportieren
- Robuste Rückenlehne aus gepolstertem Polyestergewebe (100 % Polyester)
- Maße geöffnet 65 x 147 x 44/99 cm
- Packmaß 101 x 31 x 20 cm
- Gewicht 8,3 kg
- Belastbarkeit 120 + 120 kg

Nr. 22513 **162,—**

ACTION SOFA. Sich auf dem Campingplatz wie im Wohnzimmer fühlen ist mit diesem bequemen Faltsofa nun möglich. Inklusive Tragetasche.

- Faltsofa mit robustem Stahlgestell
- Komfortable Armlehnen mit Getränkehalter
- Utensilien-Netztaschen auf der Rückseite
- Einzigartiges Design
- Robuste Rückenlehne aus gepolstertem Polyestergewebe (100 % Polyester)
- Maße geöffnet 148 x 63 x Höhe 44/92 cm
- Packmaß 23 x 18 x 106 cm
- Gewicht 5,3 kg
- Belastbarkeit 100 + 100 kg

3. Farbe Grau **Nr. 22105** **119,—**
4. Farbe Schwarz **Nr. 22222** **119,—**

5. ACTION SOFA 3D. Komfortables Faltsofa mit Metallgestell.

- Zweilagiges 600D Polyestergewebe mit 3D-Mesh-Einlagen (100 % Polyester)
- Komfortable Armlehnen mit Getränkehalter
- Einzigartiges Design
- Mit Tragetasche
- Maße geöffnet 148 x 63 x 44/92 cm
- Packmaß 23 x 18 x 106 cm
- Gewicht 5,2 kg
- Belastbarkeit 100 + 100 kg

Nr. 20109 **147,—**

Sessel CAMPERDICE Evolution - made by Westfield

Top Quality Concept

Sessel CAMPERDICE Evolution. Der exklusive Sessel besticht durch sein edles Design und seine Funktionalität. Der Rahmen besteht aus Aluminium und sorgt für Stabilität. Der Bezug ist aus 100 % Polyester, 2D Mesh. Die Lehne kann in sieben verschiedene Positionen gebracht werden. Ein geringes Packmaß erleichtert den Transport.

Unser Preis
99,95



- Aluminium-Rahmen
- Bezug 2D Mesh (100 % Polyester)
- Rückenlehne 7-fach verstellbar
- Belastbarkeit 120 kg
- Abmessungen 49 x 45 x 46,5/121 cm
- Packmaß ca. 108 x 65 x 12 cm
- Gewicht 5,12 kg

Farbe Schwarz	**Nr. 20880**	**99,95**
Farbe Bordeaux	**Nr. 22252**	**99,95**
Farbe Grau	**Nr. 22103**	**99,95**
Farbe Blau	**Nr. 22100**	**99,95**









TOP HIT

CAMPERDICE
be home everywhere

Hocker CAMPERDICE Evolution.

- Aluminium-Rahmen
- Bezug 75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester
- Belastbarkeit 100 kg
- Abmessungen 46 x 32,5 x 46 cm
- Gewicht 1,62 kg

Nr. 22253 **26,50**



Hockerplatte CAMPERDICE Evolution.

- Abmessungen 46,5 x 46,5 x 3,5 cm
- Gewicht 0,9 kg

Nr. 21197 **15,95**



Hocker TELESKOP.

- Teleskop-Hocker aus hochdichtem Polypropylen
- Mit Trageriemen
- Belastbarkeit 180 kg
- Abmessungen (Hxø) 48 x 25 cm
- Packmaß (Hxø) 6,5 x 25 cm
- Gewicht 1,1 kg

Nr. 20168 **36,95**



TRIGANO



Möbelserie ViaMondo

ViaMondo OUTDOOR PREMIUM



Mit der Möbelserie von ViaMondo können Sie sich in Ihrem Urlaub entspannen. Der Rahmen und die Scharniere der Sessel bestehen aus Aluminium, was das Gewicht reduziert und die Haltbarkeit verbessert. Mit dieser Möbelserie können Sie sich auf dem Campingplatz sehen lassen!

1. Sessel ViaMondo Premium. Aluminium-Klappsessel, 7-fach verstellbar, inklusive verstellbarem Kopfkissen, Kühltasche zum Einhängen an der Armlehne und Staufach auf der Rückseite der Rückenlehne.
Bezug aus Polyester 600D (100 % Polyester).
Belastbarkeit 120 kg.
Sitzhöhe 46 cm, Sitzbreite 54,5 cm, Sitztiefe 44 cm.
Packmaß 102 x 61 x 12 cm.
Abmessungen 61 x 79 x 117 cm.
Gewicht 5,0 kg.

Farbe Rubro-Bordeaux	**Nr. 22303**	**96,95**
Farbe Cinzento-Grau	**Nr. 22312**	**96,95**

2. Beinauflage ViaMondo Premium. Damit verwandeln Sie den ViaMondo Premium in einen Relaxsessel. Bezug aus Polyester 600D (100 % Polyester). Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 90 x 48 x 54 cm. Gewicht 1,2 kg.

Farbe Rubro-Bordeaux	**Nr. 22326**	**22,95**
Farbe Cinzento-Grau	**Nr. 22327**	**22,95**

3. Sessel ViaMondo Grande. Aluminium-Klappsessel, 7-fach verstellbar und mit integrierter Kopfstütze. Bezug aus grobem Mesh (100 % Polyester) für eine hohe Atmungsaktivität.
Belastbarkeit 120 kg.
Sitzhöhe 46 cm, Sitzbreite 49 cm, Sitztiefe 44 cm.
Packmaß 103 x 62 x 11,5 cm.
Abmessungen 62 x 78 x 121 cm.
Gewicht 5,5 kg.

Farbe Cinzo-Grau	**Nr. 22317**	**104,95**
Farbe Azul-Blau	**Nr. 22320**	**104,95**

4. Beinauflage ViaMondo Grande. Damit verwandeln Sie den ViaMondo Grande in einen Relaxsessel. Bezug aus grobem Mesh (100 % Polyester) für hohe Atmungsaktivität. Belastbarkeit 30 kg.
Abmessungen 80 x 42 x 48 cm. Gewicht 0,7 kg.

Farbe Cinzo-Grau	**Nr. 22328**	**31,95**
Farbe Azul-Blau	**Nr. 22329**	**31,95**

5. Sessel ViaMondo Piccolo. Aluminium-Klappsessel, 7-fach verstellbar und mit integrierter Kopfstütze. Bezug aus feinem Mesh (100 % Polyester) für eine hohe Atmungsaktivität.
Belastbarkeit 120 kg.
Sitzhöhe 46 cm, Sitzbreite 49 cm, Sitztiefe 44 cm.
Packmaß 103 x 62 x 13 cm.
Abmessungen 62 x 78 x 121 cm.
Gewicht 5,5 kg.

Farbe Cinzo-Grau	**Nr. 22322**	**104,95**
Farbe Azul-Blau	**Nr. 22323**	**104,95**

6. Beinauflage ViaMondo Piccolo. Damit verwandeln Sie den ViaMondo Piccolo in einen Relaxsessel. Bezug aus feinem Mesh (100 % Polyester) für hohe Atmungsaktivität. Belastbarkeit 30 kg.
Abmessungen 80 x 42 x 48 cm. Gewicht 0,7 kg.

Farbe Cinzo-Grau	**Nr. 22332**	**31,95**
Farbe Azul-Blau	**Nr. 22337**	**31,95**

7. Sessel ViaMondo Alto. Aluminium-Klappsessel, 7-fach verstellbar. Bezug aus Textilene.
Belastbarkeit 120 kg.
Sitzhöhe 43 cm, Sitzbreite 47 cm, Sitztiefe 45 cm.
Packmaß 111 x 62 x 12 cm.
Abmessungen 62 x 73 x 120 cm.
Gewicht 4,8 kg.

Farbe Cinzo-Grau	**Nr. 22324**	**69,95**
Farbe Azul-Blau	**Nr. 22325**	**69,95**

Möbelserie TRIGANO

TRIGANO







TOP HIT





Unser Preis
175,—



1. Sessel Cocoon Low.
Eigenschaften:
- Integrierte Kopfstütze
- Siebenfach verstellbar
- Platzsparend - sehr flach, 8 cm
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminiumrohr
- Maße geöffnet 47 x 43 x 48/112 cm
- Packmaß 101 x 63 x 8 cm
- Gewicht 4,8 kg
- Belastbarkeit 120 kg

Nr. 22523 **105,—**

2. Sessel Cocoon High.
Eigenschaften:
- Integrierte Kopfstütze
- Siebenfach verstellbar
- Platzsparend - sehr flach, 7 cm
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminiumrohr
- Maße geöffnet 48 x 41 x 48/122 cm
- Packmaß 112 x 63 x 10 cm
- Gewicht 4,9 kg
- Belastbarkeit 120 kg

Nr. 22526 **115,—**

3. Sessel Cocoon XL.
Eigenschaften:
- Integrierte Kopfstütze
- Siebenfach verstellbar
- Platzsparend - sehr flach, 8 cm
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminiumrohr
- Maße geöffnet 55 x 43 x 48/112 cm
- Packmaß 101 x 71 x 9,5 cm
- Gewicht 5 kg
- Belastbarkeit 130 kg

Nr. 22524 **119,—**

4. Sessel Premium Black.
Eigenschaften:
- Integrierte Kopfstütze
- Siebenfach verstellbar
- Platzsparend - Ultra flach
- Bezug aus 3D Mesh-Gewebe (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminium, ø 35/20 mm
- Maße geöffnet 48 x 44 x 48/121 cm
- Packmaß 114 x 62 x 8 cm
- Gewicht 5,1 kg
- Belastbarkeit 120 kg

Nr. 22531 **135,—**

5. Sessel Premium Graphite.
Eigenschaften:
- Bezug aus Polyester 600D
- Gestell aus beschichtetem Aluminium
- Maße geöffnet 62 x 45 x 124 cm
- Packmaß 113 x 62 x 12 cm
- Gewicht 5,5 kg
- Belastbarkeit 120 kg

Nr. 22505 **125,—**

6. Relaxsessel Cocoon.
Eigenschaften:
- Komfortabler Relaxsessel
- Höhenverstellbare Kopfstütze
- Fünffach verstellbar
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus beschichtetem Aluminium
- Maße geöffnet 50,5 x 47,5 x 47/126 cm
- Packmaß 125 x 65 x 16 cm
- Gewicht 5,5 kg
- Belastbarkeit 120 kg

Nr. 22519 **175,—**

TRIGANO





Unser Preis
66,95





1. Beinauflage Cocoon freistehend.
Eigenschaften:
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminium
- Maße geöffnet 89 x 47 x 45 cm
- Packmaß 89 x 47 x 8,5 cm
- Gewicht 1,4 kg
- Belastbarkeit 30 kg

Nr. 22527 **35,95**

2. Beinauflage Premium Black.
Eigenschaften:
- Bezug aus atmungsaktivem, bequemem 3D Mesh-Gewebe (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminium, ø 22 mm
- Maße geöffnet 48 x 47 x 42 cm
- Packmaß 68 x 48 x 5,5 cm
- Gewicht 1 kg
- Belastbarkeit 30 kg
- Passend zu Sessel Premium Black

Nr. 22532 **34,95**

3. Beinauflage Cocoon.
Eigenschaften:
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminium, ø 22 mm
- Maße geöffnet 48 x 47 x 42 cm
- Packmaß 68 x 48 x 5,5 cm
- Gewicht 0,78 kg
- Belastbarkeit 30 kg
- Passend zu Sessel Cocoon High

Nr. 22525 **27,95**

4. Regiestuhl Cocoon mit Armlehne.
Eigenschaften:
- Bezug aus strapazierfähigem 600D Polyester (100 % Polyester)
- Gestell aus Aluminiumrohr, ø 25 mm
- Maße geöffnet 48 x 50 x 46/86 cm
- Packmaß 64 x 47 x 8 cm
- Gewicht 2,8 kg
- Belastbarkeit 100 kg

Nr. 22522 **66,95**

5. Hocker Cocoon.
Eigenschaften:
- Leichtgewicht
- Bezug aus Textilene (100 % Polyester)
- Gestell aus Stahlrohr, ø 19/16 mm
- Maße geöffnet 41 x 41 x 47 cm
- Packmaß 60 x 41 x 5 cm
- Gewicht 1 kg
- Belastbarkeit 80 kg

Nr. 22520 **25,95**

6. Hocker Cocoon mit Rückenlehne.
Eigenschaften:
- Blitzschnelles Aufklappen
- Bezug aus 600D Polyester (100 % Polyester)
- Gestell aus Stahlrohr, ø 19/16 mm
- Maße geöffnet 45 x 47 x 43/80 cm
- Packmaß 64 x 47 x 8 cm
- Gewicht 3 kg
- Belastbarkeit 100 kg

Nr. 22521 **32,95**

Travellife













1. Sessel COMO COMPACT. Kompakter und leichter Stuhl mit Aluminiumrahmen und Textilene-Polsterung (100 % Polyester). Sehr kompakt faltbar und trotzdem bequem, ideal wenn der Stauraum begrenzt ist.

- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Wasser- und UV-beständig

Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 48 x 45 x 43/108,5 cm.
Packmaß 70 x 57,5 x 9 cm. Gewicht 2,9 kg.

Farbe Blend Grey	**Nr. 22000**	**64,95**
Farbe Sky Blue	**Nr. 22001**	**64,95**
Farbe Gentle Green	**Nr. 22002**	**64,95**

2. Sessel LAGO COMPACT. Der Stuhl Lago Compact hat einen leichten Aluminiumrahmen und ein schlankes Design. Perfekt, um ihn mit in den Urlaub zu nehmen! Die schnelltrocknende Polyesterpolsterung ist wasser- und UV-beständig. Der Stuhl hat auch eine bequeme Füllung, für optimalen Sitzkomfort.

- Komfortable Füllung
- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen

Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 48 x 45 x 43/108,5 cm.
Packmaß 70 x 57,5 x 9 cm. Gewicht 2,9 kg.

Farbe Stormy Grey	**Nr. 22003**	**69,95**
Farbe Wave Blue	**Nr. 22004**	**69,95**

3. Faltsessel LAGO CROSS. Aufklappen, Platz nehmen und entspannen! Das schnell trocknende Polyestergewebe des Faltsessels Lago Cross schmiegt sich perfekt an den Körper an. Die Polsterung ist zudem UV-beständig. Mit der mitgelieferten Tragetasche können Sie den faltbaren Stuhl überallhin mitnehmen.

- Komfortable Füllung
- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Wasser- und UV-beständig
- Inklusive Tragetasche

Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 42 x 42 x 44/86 cm.
Packmaß 88 x ø 22 cm. Gewicht 3,3 kg.

Farbe Stormy Grey	**Nr. 22005**	**64,95**
Farbe Wave Blue	**Nr. 22006**	**64,95**

4. Klappsessel LAGO COMFORT. Genießen Sie das Leben im Freien mit dem kompakten, faltbaren Klappsessel Lago Comfort. Die schnell trocknende Polyester-Polsterung mit Füllung ist wasser- und UV-beständig. Dieser Campingstuhl verfügt außerdem über eine verstellbare Rückenlehne mit fünf Positionen.

- Komfortable Füllung
- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Wasser- und UV-beständig

Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 49 x 45 x 48,5/126,5 cm.
Packmaß 111,5 x 64 x 10 cm. Gewicht 5,3 kg.

Farbe Stormy Grey	**Nr. 22007**	**119,—**
Farbe Wave Blue	**Nr. 22008**	**119,—**

5. Hocker COMO. Mit dem Como Hocker haben Sie überall einen bequemen zusätzlichen Sitzplatz. Er kann auch als Fußstütze oder Beistelltisch verwendet werden. Dank der Textilene-Polsterung trocknet der Stuhl schnell und ist atmungsaktiv.
Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 40 x 26 x 44 cm.
Packmaß 61 x 41,5 x 5 cm. Gewicht 1 kg.

Farbe Sky Blue	**Nr. 22009**	**32,95**
Farbe Gentle Green	**Nr. 22010**	**32,95**

6. Hocker LAGO. Als faltbarer Hocker, Fußstütze oder Beistelltisch verwendbar. Der Hocker lässt sich kompakt zusammenklappen und trocknet dank Polyester-Polsterung schnell. Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 40 x 26 x 44 cm.
Packmaß 61 x 41,5 x 5 cm. Gewicht 1 kg.

Farbe Stormy Grey	**Nr. 22011**	**33,95**
Farbe Wave Blue	**Nr. 22012**	**33,95**

Travellife







1. Klappsessel BARLETTA COMFORT M. Der Barletta-Stuhl comfort M ist kompakt faltbar und hat eine kürzere Rückenlehne. Der Stuhl mit 2D-Mesh-Bezug (100 % Polyester) nimmt dadurch weniger Platz in Anspruch.

- Atmungsaktiver und schnelltrocknender 2D-Mesh-Bezug
- Weniger Platzbedarf durch niedrige Rückenlehne
- integriertes Kopfpolster
- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen

Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 49 x 45 x 58/103 cm.
Packmaß 94,5 x 65 x 11,5 cm. Gewicht 5 kg.

Farbe Black	**Nr. 22013**	**119,—**
Farbe Dark Grey	**Nr. 22014**	**119,—**

2. Klappsessel BARLETTA COMFORT L. Ein Stuhl mit dem gewissen Extra an Komfort. Der Barletta Comfort L ist mit 2D-Mesh (100 % Polyester) bespannt und hat ein integriertes Kopfkissen. Außerdem ist die Rückenlehne in 7 Positionen verstellbar. Der Stuhl ist kompakt faltbar und kann leicht mitgenommen werden. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 49 x 45 x 80/125 cm.
Packmaß 112 x 65 x 11,5 cm. Gewicht 5,3 kg.

Farbe Blue	**Nr. 22015**	**129,—**
Farbe Black	**Nr. 22016**	**129,—**
Farbe Dark Grey	**Nr. 22017**	**129,—**

3. Klappsessel BARLETTA COMFORT XL. Der Stuhl comfort XL ist die größere Ausgabe des comfort L. Er hat eine größere Sitzfläche und zusätzliche Verstärkung für mehr Belastbarkeit. Auch dieser Barletta verfügt über einen atmungsaktiven und schnelltrocknenden 2D-Mesh-Bezug (100 % Polyester) und ist trotz seiner Größe kompakt faltbar.
Belastbarkeit 150 kg.
Maße geöffnet 51 x 47 x 83,5/132,5 cm.
Packmaß 121,5 x 67 x 11,5 cm. Gewicht 5,8 kg.

Farbe Blue	**Nr. 22019**	**149,—**
Farbe Black	**Nr. 22020**	**149,—**
Farbe Dark Grey	**Nr. 22021**	**149,—**

4. Relaxsessel BARLETTA. Dieser stufenlos verstellbare Relaxsessel ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Zum Beispiel mit abnehmbarem Kopfpolster und Becherhalter. Der Stuhl verfügt zudem über einen komfortablen und schnell trocknenden 2D-Mesh-Bezug (100 % Polyester). Dank des kompakten, klappbaren Designs können Sie den Stuhl bequem mitnehmen.

- Atmungsaktiver und schnelltrocknender 2D-Mesh-Bezug
- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Inklusive abnehmbarem Kopfpolster und Becherhalter
- Wasser- und UV-beständig
- Leicht zu reinigen

Belastbarkeit 150 kg.
Maße geöffnet 46 x 52 x 75/129 cm.
Packmaß 94 x 71 x 12 cm. Gewicht 7,5 kg.

Farbe Blue	**Nr. 22023**	**199,—**
Farbe Black	**Nr. 22024**	**199,—**
Farbe Dark Grey	**Nr. 22025**	**199,—**

Travellife



1

NEU!



2



3

NEU!



NEU!



4

1. Faltsessel BARLETTA CROSS. Der Stuhl hat eine verstellbare Rückenlehne, einen atmungsaktiven und schnell trocknenden 2D-Mesh-Bezug (100 % Polyester) und ein kompaktes Klappdesign.

- Kompakt faltbar
- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Wasser- und UV-beständig

Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 54 x 48 x 70/118 cm.
Packmaß 91 x 29 x 22 cm. Gewicht 6,2 kg.

Farbe Blue	**Nr. 22026**	**99,95**
Farbe Black	**Nr. 22027**	**99,95**
Farbe Dark Grey	**Nr. 22028**	**99,95**

2. Hocker BARLETTA. Den Barletta-Hocker können Sie dank des Klappschutzes unbedenklich als zusätzliche Sitzgelegenheit, Fußbank oder Beistelltisch nutzen. Den kompakten Klapphocker mit leichtgewichtigem Rahmen kann man bequem mitnehmen. Dank des atmungsaktiven und schnelltrocknenden 2D-Mesh-Bezugs ist der Hocker zudem wetterfest.

- Kompakt faltbar
- Inklusive Klappsicherung
- Wasser- und UV-beständig
- Ideal als Beistelltisch mit separat erhältlicher Tischplatte

Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 40 x 26 x 44 cm.
Packmaß 61 x 41,5 x 5 cm. Gewicht 1 kg.

Farbe Blue	**Nr. 22029**	**34,95**
Farbe Black	**Nr. 22030**	**34,95**
Farbe Dark Grey	**Nr. 22031**	**34,95**

3. Hockerplatte NOTO. Mit der Noto-Tischplatte können Sie jeden Travellife-Hocker im Handumdrehen in einen praktischen Beistelltisch verwandeln. Legen Sie die leicht zu reinigende Tischplatte über den Bezug des Hockers. Die Aluminium-Tischplatte ist robust und wasserdicht.

- Verwandeln Sie Ihren Hocker einfach in einen Beistelltisch
- Passt auf jeden Travellife-Hocker
- Stabil und wasserdicht

Belastbarkeit 30 kg.
Maße 44 x 42,5 x 3 cm. Gewicht 0,8 kg.

Farbe Dark Grey	**Nr. 22033**	**17,95**

4. Beinauflage BARLETTA. Mit der Barletta-Beinauflage können Sie sich gemütlich ausstrecken. Der wetterfeste 2D-Mesh-Bezug macht diese Beinauflage ideal zum Ausruhen der Füße. Die kompakt klappbare Beinauflage kann auch als Hocker und als Beistelltisch verwendet werden!

- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Inklusive Klappsicherung
- Ideal als Beistelltisch mit separat erhältlicher Tischplatte

Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 49 x 40 x 44 cm.
Packmaß 64,5 x 60 x 7 cm. Gewicht 2,2 kg.

Farbe Blue	**Nr. 22034**	**62,95**
Farbe Black	**Nr. 22035**	**62,95**
Farbe Dark Grey	**Nr. 22036**	**62,95**

Travellife





1

NEU!



2



NEU!

3





NEU!

4





5



NEU!



6

1. Faltsessel RUNE BUTTERFLY. Loungesessel mit waschbarer Canvas-Polsterung. Der Sessel lässt sich bequem zusammenklappen. Mit Tragetasche.
Belastbarkeit 120 kg.
- Waschbare Canvas-Polsterung
- Einfacher faltbarer Aluminiumrahmen

Maße geöffnet 50 x 35 x 60/100 cm.
Packmaß 108 x 13 x 8 cm. Gewicht 3 kg.

Farbe Beige	**Nr. 22038**	**99,95**

2. Faltsessel VIGGO BUTTERFLY. Loungesessel mit trendigem Look. Die Rückenlehne kann mit den verstellbaren Holzarmlehnen auf Lounge-Modus umgestellt werden. Mit Tragetasche.
- Waschbare Canvas-Polsterung
- Einfacher faltbarer Aluminiumrahmen

Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 49 x 44 x 66/104 cm.
Packmaß 87 x 30 x 18 cm. Gewicht 4,2 kg.

Farbe Beige	**Nr. 22040**	**134,—**

3. Klappsessel LUCCA COMFORT. Der hochwertige Klappsessel ist für optimalen Sitzkomfort mit verstellbarer Kopfstütze und verstärkter Rückenlehne ausgestattet. Der 3D-Air-Mesh-Bezug (100 % Polyester) macht den Stuhl weich und atmungsaktiv.
- Armlehnen mit Metallscharnieren
- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen

Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 49 x 46 x 86/135 cm.
Packmaß 108 x 65 x 11 cm. Gewicht 6,5 kg.

Farbe Deep Grey	**Nr. 22045**	**159,—**
Farbe True Black	**Nr. 22046**	**159,—**

4. Klappsessel LUCCA LOUNGE. Sessel mit niedriger Sitzhöhe und dank der zusätzlichen Verstärkung der Rückenlehne und der verstellbaren Kopfstütze genießen Sie höchsten Sitzkomfort. Der 3D-Air-Mesh-Bezug (100 % Polyester) macht den Sessel weich und atmungsaktiv. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 49 x 46 x 78/114 cm.
Packmaß 83 x 65 x 11 cm. Gewicht 6,5 kg.

Farbe Deep Grey	**Nr. 22047**	**147,—**
Farbe True Black	**Nr. 22048**	**147,—**

5. Beinauflage LUCCA. Dank des innovativen 3D-Air-Mesh-Bezugs (100 % Polyester) und des stabilen Rahmens ist diese Beinauflage überaus bequem. Sie kann auch als Hocker oder als Beistelltisch mit separat erhältlicher Tischplatte verwendet werden.
Belastbarkeit 100 kg.
Maße geöffnet 49 x 40 x 44 cm.
Packmaß 64,5 x 60 x 7 cm. Gewicht 2,3 kg.

Farbe Deep Grey	**Nr. 22050**	**64,95**
Farbe True Black	**Nr. 22051**	**64,95**

6. Tischplatte COSA. Mit der Tischplatte COSA wird eine Travellife-Beinauflage zum Beistelltisch. Sichere Befestigung mit Klickschnalle. Belastbarkeit 30 kg.
Maße 64 x 50,5 x 5,5 cm. Gewicht 2,3 kg.

Farbe Dark Grey	**Nr. 22052**	**29,95**

CHAIR 4 ALL - ERGONOMIC CONCEPT

WELCHE STUHLGRÖSSE BENÖTIGEN SIE?

Sitzen Sie bequem? Die Stuhlgröße spielt immer eine wichtige Rolle!
Viele von uns verbringen tagsüber viele Stunden im Sitzen. Ob bei der Arbeit, zu Hause am Esstisch oder beim Entspannen: Wir sollten darauf achten, bequem zu sitzen, Spannungen zu vermeiden und unser Wohlbefinden zu steigern.
Grundsätzlich kann man keine generelle Aussage über die richtige Sitzposition machen. Die Körpergröße, die Körperproportionen und auch die Tischhöhe spielen eine große Rolle.
Es gibt also viele Gründe, die Sie über die richtige Stuhlgröße nachdenken lassen. Nicht nur der Komfort, die Mechanik und das ansprechende Design Ihres Outdoor- und Campingstuhls, sondern auch eine ergonomische Haltung sollte ein wichtiges Auswahlkriterium sein.
Dank der neu entwickelten Größen bietet die Aravel/Rebel Pro Stuhlkollektion sicherlich den richtigen Stuhl für Ihre Körpergröße. Ganz wichtig: Die richtige Sitzhöhe wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus!
Achten Sie darauf, dass Ihre Füße bequem auf dem Boden aufliegen und die Unterarme mit dem Oberarm einen rechten Winkel bilden. Der richtige Stuhl muss also nicht nur gefallen, sondern auch wirklich das Richtige für Sie und Ihre Körpermaße sein.



BRUNNER







Klappsessel ARAVEL VITACHIC. Der Aravel Vitachic Klappsessel ist mit einer 7-fach verstellbaren hohen Rückenlehne und der speziellen Allwetter-Polsterung 3Durafeel Pro (100 % Polyester) für maximalen Komfort ausgestattet. Mit leichtem Klappmechanismus aus Aluminium versehen, der ein schnelles und problemloses Zusammen- und Aufklappen ermöglicht.
In 3 Größen erhältlich. Belastbarkeit 150 kg.

1. Klappsessel ARAVEL VITACHIC - S.
Abmessungen geöffnet 41 x 44 x 46,5/116 cm.
Packmaß 106,5 x 59,5 x 10 cm. Gewicht 5,2 kg.
Nr. 22053 143,—

2. Klappsessel ARAVEL VITACHIC - M.
Abmessungen geöffnet 47 x 44 x 48/121 cm.
Packmaß 114 x 64,5 x 10 cm. Gewicht 5,3 kg.
Nr. 22054 149,—

3. Klappsessel ARAVEL VITACHIC - L.
Abmessungen geöffnet 49 x 44 x 50/126 cm.
Packmaß 117,5 x 67,5 x 10 cm. Gewicht 5,6 kg.
Nr. 22055 169,—

4. Hocker ARAVEL VITACHIC. Klappbarer Hocker mit Aluminiumrahmen und einer Sitzfläche aus speziellem 3Durafeel Pro-Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 80 kg.
Abmessungen geöffnet 27 x 40 x H45 cm.
Packmaß 42 x 60 x 4 cm. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 22056 39,95

5. Beinauflage ARAVEL VITACHIC. Freistehende Beinauflage mit faltbarem, pulverlackiertem Alugestell und Bezug aus hochwertigem 3Durafeel Pro-Gewebe (100 % Polyester). Kann auch als Hocker verwendet werden. Belastbarkeit 80 kg.
Abmessungen geöffnet 61 x 49 x H49 cm.
Packmaß 67 x 60 x 8 cm. Gewicht 2,1 kg.
Nr. 22057 64,95







BRUNNER













Klappsessel ARAVEL 3D. Moderner, klappbarer Sessel mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne. Aluminium-Gestell aus hoch belastbarem Ovalprofil. Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe (100 % Polyester). Ergonomische 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integrierter, gepolsterter Kopfauflage. Armlehnen aus robustem Kunststoff-material. Zentralgelenk aus robustem Metall. Belastbarkeit 150 kg.

1. Klappsessel ARAVEL 3D - S.
Abmessungen geöffnet 46 x 44 x 48,5/118 cm.
Packmaß 109 x 60 x 11,5 cm. Gewicht 5,2 kg.
Farbe Dark Grey **Nr. 22225** **136,—**

Klappsessel ARAVEL 3D - M.
Abmessungen geöffnet 47 x 45 x 50/120 cm.
Packmaß 112 x 65 x 9 cm. Gewicht 5,3 kg.
2. Farbe Dark Grey **Nr. 20881** **139,—**
3. Farbe Light Grey **Nr. 20866** **139,—**

4. Klappsessel ARAVEL 3D - L.
Abmessungen geöffnet 54 x 44 x 48,5/124 cm.
Packmaß 113 x 67,5 x 11 cm. Gewicht 5,6 kg.
Farbe Dark Grey **Nr. 22226** **156,—**

Beinauflage ARAVEL 3D - M. Klappbare Beinauflage mit Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe (100 % Polyester).
Abmessungen geöffnet 74 x 51 x 43 cm.
Packmaß 69 x 51 x 6 cm. Gewicht 1,3 kg.
Passend für Klappsessel ARAVEL 3D - M.
5. Farbe Dark Grey **Nr. 20882** **64,95**
6. Farbe Light Grey **Nr. 20867** **64,95**

7. Beinauflage ARAVEL Universal. Klappbare, universelle Beinauflage für Klappstühle ARAVEL 3D (S-M-L). Aluminium-Gestell, Bezugsstoff aus atmungsaktivem, gepolstertem 3D-Gewebe (100 % Polyester).
Abmessungen 52 x 62,5 cm. Packmaß 47 x 69 x 7 cm.
Gewicht 1,1 kg. **Nr. 22227** **59,95**

8. Freistehende Beinauflage ARAVEL 3D. Freistehende Fußauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug, mit pulverlackiertem Alu-Gestell.
Abmessungen geöffnet 61 x 49 x 49 cm.
Packmaß 67 x 60 x 8 cm. Gewicht 2,1 kg.
Nr. 20110 **62,95**

9. Hocker ARAVEL 3D. Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 80 kg. Abmessungen 27 x 40 x 45 cm. Packmaß 42 x 60 x 4 cm. Gewicht 1,2 kg.
Farbe Dark Grey **Nr. 20883** **39,95**
Farbe Light Grey **Nr. 20868** **39,95**



10. Utensilientisch MESA. Großer Getränke- und Utensilientisch aus witterungsbeständigem Kunststoff. Abmessungen 27 x 23 x H4 cm.
Gewicht 0,4 kg. **Nr. 22058** **16,95**











BRUNNER



1. Regiestuhl ARAVEL DIRECTOR. Regiestuhl mit klassischem Gestell aus einem pulverbeschichteten Aluminiumprofilrahmen. Platzsparend durch die abklappbare Rückenlehne. Sitzfläche aus gepolstertem, atmungsaktivem 3Durafeel-Gewebe (100 % Polyester). Gepolsterte und bezogene Armlehnen. Sehr kompakt und im geschlossenen Zustand leicht zu verstauen. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 42 x 33,5 x H 45/82 cm.
Packmaß 75 x 52 x 10 cm. Gewicht 3,9 kg.
Nr. 20850 **87,95**

2. Faltstuhl ARAVEL VANCHAIR. Superkompakter Faltstuhl mit stabilem, klappbarem Aluminiumrahmen, speziell für Kleinbusse und Transporter entwickelt. Metallisches Zentralgelenk. Polsterung aus komfortablem 3Durafeel-Gewebe (100 % Polyester) für hohen Sitzkomfort.
Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 48 x 37 x H 41,5/82 cm.
Packmaß 58,5 x 73,5 x 9,5 cm. Gewicht 3,8 kg.
Nr. 20851 **88,95**

3. Klappsessel ARAVEL. Moderner, klappbarer Vierbein-Stuhl mit Aluminium-Gestell aus hoch belastbarem Ovalprofil. Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester). Ergonomische, 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integrierter, gepolsterter Kopfauflage. Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial. Zentralgelenk aus robustem Metall. Es besteht die Möglichkeit eine Beinauflage anzubringen. Sehr kompaktes und leicht zu transportierendes Packmaß. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 47 x 45 x 120 cm. Sitzhöhe 50 cm.
Packmaß 112 x 65 x 9 cm. Gewicht 5 kg.
Farbe Hellgrau **Nr. 20818** **119,—**
Farbe Dunkelgrau **Nr. 20827** **119,—**

4. Beinauflage ARAVEL. Klappbare Beinauflage mit Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester). Maße geöffnet 48 x 60/75 cm.
Packmaß 48 x 75 x 6 cm. Gewicht 1 kg.
Farbe Hellgrau **Nr. 20819** **49,95**
Farbe Dunkelgrau **Nr. 20828** **49,95**

5. Hocker ARAVEL. Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester). Belastbarkeit 80 kg. Maße geöffnet 27 x 40 x 45 cm.
Packmaß 42 x 60 x 4 cm. Gewicht 1 kg.
Farbe Hellgrau **Nr. 20822** **36,95**
Farbe Dunkelgrau **Nr. 20829** **36,95**















Klappsessel Rebel Pro. Klappsessel mit pulverlackiertem Aluminium-Gestell, atmungsaktivem FULL-3D Bezug (100 % Polyester) und metallverstärkten Armlehnen zur Rückenlehnenverstellung. Ausgesprochen stabile und platzsparende Konstruktion, gepaart mit modernem, funktionellem Design.
Eigenschaften:

- 4-beiniger Klappsessel mit hoher Rückenlehne
- 5-fach verstellbare Rückenlehne
- Zentralgelenk aus Stahl
- Hochwertige Kunststoff-Armlehnen mit Metallschiene
- Ergonomisch geformtes Rückenteil mit integrierter Lordosestütze
- Gepolsterte und integrierte Kopfauflage
- Organizertasche im Rückenteil
- 3 Jahre Garantie
- Belastbarkeit 150 kg

1. Klappsessel Rebel Pro - S.
Abmessungen 46 x 44 x 46/117,5 cm.
Packmaß 110 x 60 x 12 cm. Gewicht 5,5 kg.

Farbe Anthrazit	**Nr. 20113**	**165,—**
Farbe Blau	**Nr. 22578**	**165,—**

2. Klappsessel Rebel Pro - M.
Abmessungen 48 x 46 x 48,5/123 cm.
Packmaß 114 x 65 x 12 cm. Gewicht 6,1 kg.

Farbe Anthrazit	**Nr. 20116**	**175,—**
Farbe Blau	**Nr. 22579**	**175,—**

3. Klappsessel Rebel Pro - L.
Abmessungen 54 x 45 x 51,5/125 cm.
Packmaß 117 x 71 x 12 cm. Gewicht 6,5 kg.

Farbe Anthrazit	**Nr. 20118**	**185,—**
Farbe Blau	**Nr. 22580**	**185,—**

4. Freistehende Beinauflage Rebel. Freistehende 4-beinige Fußauflage mit atmungsaktivem FULL-3D Bezug (100 % Polyester), mit pulverlackiertem Aluminium-Gestell. Abmessungen 61 x 49 x 49 cm. Packmaß 65 x 61 x 8 cm. Gewicht 2,1 kg.

Farbe Anthrazit	**Nr. 20119**	**71,95**
Farbe Blau	**Nr. 22581**	**71,95**

5. Klappsessel DREAM 3D. Innovativer Vierbein-Klappsessel mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne. Aluminium-Gestell aus hoch belastbarem Trapezprofil, bogenförmige Standbeine für mehr Stabilität und ein tolles Aussehen. Ergonomische, 7-fach verstellbare Rückenlehne, ergonomische Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial, Zentralgelenk aus robustem Metall, integrierte, gepolsterte Kopfauflage. Bezugsstoff aus atmungsaktivem, gepolstertem 3D-Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 150 kg. Abmessungen 49 x 42,5 x 120 cm. Packmaß 15 x 48 x 112 cm. Gewicht 5,7 kg.

Farbe Light Grey	**Nr. 20869**	**149,—**

6. Beinauflage DREAM 3D. Klappbare Beinauflage. Aluminium-Gestell. Bezugsstoff aus atmungsaktivem, gepolstertem 3D-Gewebe (100 % Polyester). Abmessungen 48 x 60/75 cm. Packmaß 48 x 75 x 6 cm. Gewicht 1,7 kg.

Farbe Light Grey	**Nr. 20878**	**50,95**

7. Hocker DREAM 3D. Klappbarer Hocker. Aluminium-Gestell. Atmungsaktives, komfortables 3D-Gewebe (100 % Polyester). Kompakt und leicht zu transportieren. Belastbarkeit 100 kg. Abmessungen 42 x 42 x 48 cm. Packmaß 60 x 44 x 9 cm. Gewicht 1,6 kg.

Farbe Light Grey	**Nr. 20879**	**42,95**





1. Klappsessel SKYE 3D BLACK. 4-beiniger Outdoor-Klappsessel mit 6-fach verstellbarer Rückenlehne. Eigenschaften: Aluminium-Rahmen, Bezugsstoff aus gepolstertem 3D-Netz (100 % Polyester), Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial, 6-fach verstellbare Rückenlehne, kompakt und leicht zu transportieren. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 47 x 45 x 50/120 cm.
Packmaß 101 x 59 x 13 cm. Gewicht 4,3 kg.
Nr. 22228 109,—

2. Beinauflage SKYE 3D BLACK. Klappbare Beinauflage mit Aluminium-Gestell für Klappsessel SKYE 3D. Bezugsstoff: 3D Stoff (100 % Polyester).
Maße geöffnet 48 x 60/75 cm.
Packmaß 48 x 75 x 6 cm. Gewicht 1 kg.
Nr. 22229 43,95

3. Klappsessel SKYE 3D COMPACT. Platzsparender Klappsessel mit fester Rückenlehne und Bügelfuß. Eigenschaften: Niedriglehner, sehr flach - 9 cm, Bezug aus komfortablem, atmungsaktivem 3D-Mesh-Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 65 x 57 x 40/95 cm.
Packmaß 58 x 85 x 9 cm. Gewicht 3,3 kg.
Nr. 22534 69,95

4. Klappsessel SKYE ARIA. Klappstuhl mit superleichtem Alumminium-Gestell. Rückenlehne und Sitzfläche sind aus witterungsbeständigem Kunststoff gefertigt. Die gut durchdachte, innovative Ausführung mit serienmäßig mitgelieferter, abnehmbarer Polsterung macht diesen Stuhl zu einer eleganten und komfortablen Sitzgelegenheit für den Innen- und den Außenbereich.
Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 69 x 62 x 109 cm.
Packmaß 93 x 62 x 14 cm. Gewicht 6,6 kg.
Nr. 20120 119,—

5. Klappsessel SKYE RT. Hochwertiger klappbarer Campingstuhl mit hoher, in 8 Positionen verstellbarer Rückenlehne und klassischem U-förmigen Bügelfuss-Gestell, das auch auf weichem Boden sicheren Stand garantiert. Das kompakte, klappbare Gestell ist aus pulverbeschichtetem Aluminiumrohr gefertigt, das in Kombination mit der strapazierfähigen 3D-Gewebe-Sitzfläche (100 % Polyester) einen stabilen und sehr bequemen Sitz garantiert.
Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 43 x 46 x H46/112 cm.
Packmaß 108 x 60 x 10 cm. Gewicht 4,5 kg.
Nr. 20852 99,95



NEU!














NEU!

1. Klappsessel SKYE. Klappsessel mit 6-fach verstellbarer Rückenlehne und Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester). Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial. Es besteht die Möglichkeit eine Beinauflage anzubringen. Kompakt und leicht zu transportierendes Packmaß.
Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 46 x 41,5 x 118 cm.
Packmaß 101 x 59 x 13 cm. Gewicht 4,18 kg.
Farbe Hellgrau **Nr. 20814** **99,95**
Farbe Dunkelgrau **Nr. 20823** **99,95**

2. Beinauflage SKYE. Klappbare Beinauflage mit Aluminium-Gestell.
Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester).
Maße geöffnet 48 x 60/75 cm.
Packmaß 48 x 75 x 6 cm. Gewicht 1 kg.
Farbe Hellgrau **Nr. 20817** **34,95**
Farbe Dunkelgrau **Nr. 20824** **34,95**

3. Klappsessel PHANTOM. Ultraflacher Klappstuhl mit verstellbarer Rückenlehne. Eigenschaften: Hochwertiges Gestell aus Alu-Ovalprofil, Bezug aus Licotex (73 % PVC, 27 % PES), 7-fach verstellbare Rückenlehne, sehr flach klappbar, sehr komfortable Armlehnen. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 48 x 38 x 48/121 cm.
Packmaß 65,5 x 8 x 112 cm. Gewicht 5,2 kg.
Nr. 20121 **145,—**

4. Beinauflage PHANTOM. Klappbare Beinauflage für Klappsessel Phantom.
Maße geöffnet 52 x 62,5 x 80,5 cm.
Packmaß 47 x 69 x 6 cm. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 20123 **59,95**

5. Klappsessel STRAAL M. Neu entwickelter klappbarer Campingstuhl mit einzigartigem Design und hervorragender Qualität. Der platzsparende, faltbare Aluminiumrahmen nimmt im zusammengeklappten Zustand nur wenig Platz ein und der einzigartige 3Durafeel Pro-Bezug (100 % Polyester) sorgt für einen komfortablen und atmungsaktiven Sitz.
Belastbarkeit 150 kg.
Maße geöffnet 49 x 42,5 x 48/120 cm.
Packmaß 112 x 48 x 12 cm. Gewicht 5,7 kg.
Nr. 20890 **165,—**

6. Beinauflage STRAAL. Schnelle und einfache Befestigung an der Stabilisierungsstange unter dem Stuhlsitz. Maße geöffnet 48 x 75 x H 36/48 cm.
Packmaß 48 x 75 x 6 cm. Gewicht 1,7 kg.
Nr. 20891 **65,95**

7. Hocker STRAAL. Gestell aus Aluminium, Bezug aus 100 % Polyester. Belastbarkeit 80 kg. Maße geöffnet 42 x 48 x H 42 cm. Packmaß 112 x 48 x 12 cm.
Gewicht 1,6 kg. **Nr. 20892** **35,95**













Dukdalf - Campingmöbel der Extraklasse. Dukdalf Leichtbau-Campingmöbel werden seit 1953 in den Niederlanden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Dukdalf Campingmöbel garantieren einen sorgenlosen Urlaub.

1.Sessel BRILLANTE 8800 HEATED. Der Sessel BRILLANTE 8800 HEATED ist in seiner Art einzigartig. Er verfügt über einen Sitz und eine Rückenlehne mit eingearbeiteter Heizfolie. Die Heizung wird durch einen Akku gesteuert, jeweils einer für den Rücken und einer für den Sitz. Zwei Akkus (2.600 mA / 4.400 mA) und ein 230 V-Ladegerät (Eingang 100-240 V/0,5 A, Ausgang DC 8,7 V/1 A) sind im Lieferumfang enthalten. Gepolsterter Sessel mit einem ultra starken, witterungsbeständigen 3D Mesh Gewebe. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 10-fach verstellbar. Gestell aus Aluminium, innen verstärktes anodisiertes Ovalrohr. Armlehnen extra breit und aus glasfaserverstärktem Nylon.
Bezug 100 % PES Polyester. Sitzfläche 48 x 44 cm, Sitzhöhe 50 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm.
Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 110 x 61 x 9 cm.
Gewicht 5 kg. **Nr. 22231 389,—**

2. Sessel BRILLANTE 8800. Gepolsterter Stuhl mit einem ultra starken, witterungsbeständigen 3D Mesh Gewebe. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 10-fach verstellbar. Gestell aus Aluminium, innen verstärktes anodisiertes Ovalrohr. Armlehnen extra breit und aus glasfaserverstärktem Nylon.
Bezug 100 % PES Polyester. Sitzfläche 48 x 44 cm, Sitzhöhe 50 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm.
Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 110 x 61 x 9 cm.
Gewicht 4,8 kg. **Nr. 22179 179,—**

3. Sessel GRANDE 8800. Der Dukdalf GRANDE 8800 ist ein sehr komfortabler gepolsterter Campingstuhl, der in zehn verschiedene Sitz- und Liegepositionen verstellt werden kann. Der Stuhl hat eine ergonomisch geformte Rückenlehne und ein extra stabiles Gestell aus eloxierten, zweifach verstärkten Aluminiumstangen. Darum ist es für den Stuhl ein leichtes, ein Gewicht von 200 kg zu tragen. Zudem hat der GRANDE 8800 eine extra breite Sitzfläche. Diese äußerst starken und praktischen Stühle werden Ihren nächsten Urlaub mit Sicherheit um einiges bequemer machen.
Bezug 100 % PES Polyester. Sitzfläche 53 x 44 cm, Sitzhöhe 50 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm.
Belastbarkeit 200 kg. Packmaß 111 x 66 x 9 cm.
Gewicht 5,3 kg. **Nr. 22232 189,—**

4. Sessel LUNGA 8800. Der Dukdalf LUNGA 8800 ist ein sehr komfortabler gepolsterter Campingstuhl, der in zehn verschiedene Sitz- und Liegepositionen verstellt werden kann. Der Stuhl hat eine ergonomisch geformte Rückenlehne und ein extra stabiles Gestell aus eloxierten, zweifach verstärkten Aluminiumstangen. Darum ist es für den Stuhl ein leichtes, ein Gewicht von 140 kg zu tragen. Der LUNGA 8800 hat eine extra hohe Sitzposition, was das Aufstehen extra einfach macht.
Bezug 100 % PES Polyester. Sitzfläche 48 x 44 cm, Sitzhöhe 55 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm.
Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 115 x 61 x 9 cm.
Gewicht 5 kg. **Nr. 22233 189,—**

5. Sessel SUBLIME 8800. Dieser Dukdalf Campingstuhl bietet einen herrlichen Komfort. Wenn Sie in diesem Sessel auf dem Campingplatz sitzen, können Sie sich vollkommen entspannen. Der Stuhl hat eine ergonomisch geformte Rückenlehne und ein extra stabiles Gestell aus eloxierten, zweifach verstärkten Aluminiumstangen. Darum ist es für den Stuhl ein leichtes, ein Gewicht von 160 kg zu tragen. Zudem hat der SUBLIME 8800 eine extra hohe Sitzposition und eine extra breite Sitzfläche.
Bezug 100 % PES Polyester. Sitzfläche 53 x 44 cm, Sitzhöhe 55 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm.



Dukdalf

Belastbarkeit 160 kg. Packmaß 115 x 66 x 9,5 cm.
Gewicht 5,4 kg. **Nr. 22234 209,—**

6. Sessel CAMPERINA 8800. Kleiner kompakter Stuhl, ideal für den Kastenwagen. Er kann in zehn verschiedene Sitz- und Liegepositionen verstellt werden. Die ergonomisch geformte Rückenlehne und ein extra stabiles Gestell aus eloxierten, zweifach verstärkten Aluminiumstangen, machen diesen Stuhl zum optimalen Reisebegleiter.
Bezug 100 % PES Polyester. Sitzfläche 45 x 44 cm, Sitzhöhe 45 cm, Rückenlehnenhöhe 67 cm.
Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 94 x 55 x 9 cm.
Gewicht 4,5 kg. **Nr. 22535 169,—**

7. Beinauflage FORTISSIMO 8800. Verwandelt alle Sessel dieser Seite in komfortable Liegestühle. Gestell aus innen verstärktem Aluminium Ovalrohr. Bezug 100 % PES Polyester. Fläche 90 x 47 cm. Höhe 40 cm. Belastbarkeit 25 kg. Gewicht 1,6 kg.
Nr. 22184 69,95













1. Sessel ASPEN. Leichter Alu-Klappstuhl mit hoher Rückenlehne. Diese ist 8-fach verstellbar. Gestell aus stabilem Aluminium-Rundrohr für eine gute Standfestigkeit. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Sitzfläche 49 x 43 cm, Sitzhöhe 43 cm, Rückenlehnenhöhe 76 cm. Belastbarkeit 100 kg. Packmaß 106 x 60 x 10 cm. Gewicht ca. 2,8 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 20831**	**99,95**
Farbe Blau 4611	**Nr. 20830**	**99,95**
Farbe Grau/Weiß 0649	**Nr. 20904**	**99,95**

2. Fußteil SAMPLER. Passend für alle DUKDALF Stühle. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Belastbarkeit 25 kg. Fläche 80 x 49 cm. Höhe 41 cm.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 20839**	**52,95**
Farbe Grau/Weiß 0649	**Nr. 20911**	**52,95**

3. Sessel CHA CHA. Stabiler Sessel mit von innen verstärktem Aluminium-Vierkant-Gestell. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 8-fach verstellbar. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Rückenlehnenhöhe 76 cm, Sitzfläche 49 x 43 cm, Sitzhöhe 44 cm. Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 108 x 60 x 10 cm. Gewicht ca. 4 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 21056**	**129,—**
Farbe Grau/Weiß 0649	**Nr. 21057**	**129,—**

4. Sessel DYNAMIC. Stabiler, leichter und kompakter Klappsessel. Mit ergonomisch geformter Rückenlehne. Rückenlehne 10-fach verstellbar. Mit breiten, ergonomisch geformten Armlehnen. Gestell aus Vierkant-Aluminiumprofil. Material Bezug: 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Sitzfläche 47 x 44 cm, Sitzhöhe 45 cm, Rückenlehnenhöhe 77 cm. Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 101 x 61 x 9 cm. Gewicht ca. 4 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 20259**	**135,—**
Farbe Blau 4611	**Nr. 20258**	**135,—**
Farbe Grau/Weiß 0649	**Nr. 20261**	**135,—**

5. Sessel DOLCE. Klappsessel mit 10-fach verstellbarer Rückenlehne. Gestell aus innen verstärktem Aluminium Ovalrohr. Extra hohe, ergonomisch geformte Rückenlehne. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Sitzfläche 48 x 44 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm. Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 110 x 62 x 9 cm. Gewicht 4,2 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 21037**	**139,—**
Farbe Blau 4611	**Nr. 21036**	**139,—**

6. Beinauflage FUSION. Das ergonomisch geformte Fußteil passend für alle Dukdalf Stühle. Bietet durch den Bezug auf der gesamten Länge ein Extra an Komfort. Gestell aus innen verstärktem Aluminium Ovalrohr. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Fläche 90 x 47 cm. Höhe 40 cm. Belastbarkeit 25 kg. Gewicht 1,3 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 21040**	**58,95**
Farbe Grau/Weiß 0649	**Nr. 21038**	**58,95**

7. Sessel BRILLANTE. Gepolsterter Sessel mit wasserdurchlässiger Füllung und innovativem samtig weichem Sensitex® Stoff. Dieser ist komfortabel wie Baumwolle und strapazierfähig wie PVC. Der Sessel ist 100 % wetterfest und kompakt zusammenklappbar. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 10-fach verstellbar. Bezug 60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester. Sitzfläche 48 x 44 cm, Sitzhöhe 50 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm. Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 110 x 62 x 9 cm. Gewicht 4,8 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 21058**	**185,—**

8. Beinauflage FORTISSIMO. Verwandelt den Sessel BRILLANTE in einen komfortablen Liegestuhl. Gestell aus innen verstärktem Aluminium Ovalrohr. Bezug 60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester. Fläche 90 x 47 cm. Höhe 40 cm. Belastbarkeit 25 kg. Gewicht 1,7 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 21059**	**68,95**

9. Hocker SOUL. Stabiler Klapphocker mit Gestell aus Aluminium. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Sitzfläche 37 x 26 cm, Sitzhöhe ca. 45 cm. Belastbarkeit 100 kg. Packmaß ca. 37 x 26 x 5 cm. Gewicht ca. 1 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 21000**	**43,95**
Farbe Blau 4611	**Nr. 20934**	**43,95**
Farbe Grau/Weiß 0649	**Nr. 20933**	**43,95**

10. Hockerplatte SOUL TOP. Für DUKDALF Hocker. Platte nicht wetterfest. Maße 38 x 38 cm. Belastbarkeit 25 kg. Gewicht 0,7 kg.

	Nr. 20937	**19,95**

11. Kopfpolster PAUSA. Mit Gummizug. Material 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Maße 31 x 17 x 7 cm.

Farbe Blau	**Nr. 20276**	**19,95**
Farbe Anthrazit	**Nr. 20286**	**19,95**

AVANTGARDE Serie

Westfield
Top Quality Concept



Farbe Black

GARANTIE WARRANTY 5 JAHRE / YEARS



Farbe Charcoal Grey



Farbe Silverline



NEU!

Farbe Black



Farbe Charcoal Grey

AVANTGARDE Serie. Diese Produktgruppe ist die ultimative Technologie-Serie. In dieser Serie wird modernes Design mit den neuesten Materialien in Stoff und Metall sowie den innovativsten Fertigungs-Technologien in Verbindung gebracht. Alle Metallteile sind aus „DuraLite®“, einer neu patentierten Leichtmetalllegierung. Die Stühle sind mit einem ultra starken, aber superleichten „SpaceBox®“ Rahmen ausgestattet. Leichtmetall Falt Mechanismus LFM, die „DuraProtect®“-Armlehne und das „DuraDore® 3D“-Fasergewebe kommen in dieser Serie zum ersten Mal im Outdoorbereich zum Einsatz.

1. Klappsessel NOBLESSE. Das Top-Modell, ausgestattet mit erstklassigen Materialien und Innovationen. Der Sitzbezug besteht aus ultraweichem DuraDore® 3D Mesh (100 % Polyester) mit 10 mm elastischer Zwischenschicht, welcher den höchsten Sitzkomfort garantiert. Zusätzlichen Komfort bietet die um 3,5 cm verlängerte Sitzfläche mit der einzigartigen Ergo-Rückenlehne-Sitztechnologie. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Der Rahmen besteht aus ultraleichtem DuraLite®-Material und wird mit der bekannten SpaceBox-Technologie hergestellt, die Klappscharniere sind aus Aluminium gefertigt.
Belastbarkeit 150 kg.
Abmessungen 63 x 48 x 48/126 cm.
Packmaß 110 x 65 x 13 cm. Gewicht 4,8 kg.

Farbe Black (BL)	**Nr. 22236**	**175,—**
Farbe Charcoal Grey (CG)	**Nr. 21051**	**175,—**
Farbe Silverline (SL)	**Nr. 20126**	**189,—**

2. Klappsessel NOBLESSE GRANDE. Der NOBLESSE GRANDE ist aufgrund der leicht erhöhten Sitzhöhe von 50 cm besonders gut für Menschen ab einer Körpergröße von 1,75 m geeignet. Der Stuhl ist superleicht und dank des zusammenhängenden Rücken- und Sitzpolsters aus DuraDore® 3D extra Soft Mesh sehr bequem. Durch den speziellen Rahmen aus doppelt beschichtetem DuraLite® Material und der SpaceBox®-Technologie reduziert sich das Klappmaß.
Belastbarkeit 150 kg.
Packmaß 115 x 66 x 12 cm. Gewicht 5,1 kg.

Farbe Black (BL)	**Nr. 20471**	**179,—**
Farbe Charcoal Grey (CG)	**Nr. 20470**	**179,—**

3. Beinauflage BREEZE. Ein Deluxe Stuhl braucht auch eine Deluxe Beinauflage! Der schwarz beschichtete DuraLite® Rahmen, sowie der Bezug aus 10 mm DuraDore® 3D Mesh (100 % Polyester) machen die Beinauflage Breeze kompatibel zum Top-Modell Noblesse. Die Verbindungsstücke zum Stuhl sind im Lieferumfang enthalten.
Packmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,8 kg.

Farbe Black (BL)	**Nr. 22237**	**69,95**
Farbe Charcoal Grey (CG)	**Nr. 21052**	**69,95**

4. Regiesessel SUPERIOR. Der Regiesessel ist eine sinnvolle Ergänzung zu den Hochlehner-Stühlen von Westfield. Eingesetzt als komfortabler Stuhl für Gäste oder als Komfortstuhl für alle, die auf Gewicht und Platz achten müssen, ist dieser Stuhl der optimale

AVANTGARDE Serie

Westfield
Top Quality Concept

























Urlaubsbegleiter. Die stabile und äußert leichte Rahmenkonstruktion aus DuraLite® Material, in Verbindung mit der großzügigen Sitzfläche aus DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester), heben den Stuhl von der breiten Masse ab. Das sehr geringe Packmaß lässt selbst den Transport in einem kleinen PKW zu.
Belastbarkeit 120 kg. Packmaß 51 x 72 x 9 cm.
Gewicht 5,2 kg. **Nr. 20381** **119,—**

5. Hocker-Set DYNAMIC & TOP. Dieses Set, bestehend aus einem bequemen, stabilen Falthocker und aus einer Tischplatte, ist eine multifunktionale Ergänzung zu den Stühlen. Der Hocker kann auch als Beinauflage genutzt werden. Die Tischplatte kann mittels ausklappbaren Griffen zu einem Serviertablett umgewandelt werden. Bezug aus DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester).
Belastbarkeit Hocker 100 kg, Tischplatte 10 kg.
Packmaß 38 x 72 x 7 cm. Gewicht Hocker 3,5 kg, Tischplatte 1,3 kg. **Nr. 20399** **89,95**

6. Beinauflage OBLIGE. Die freistehende Beinauflage passend zu den Noblesse Stühlen. Der Rahmen besteht aus Duralite® Ovalrohr und ist mit vier, in der höhe verstellbaren, Beinen ausgestattet. Das macht es möglich, nicht nur immer die optimale Position zu finden, sondern auch die Oblige platzsparend zu verstauen. Der Bezug ist aus DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 100 kg.
Abmessungen (BxTxH) 54 x 49 x 46 cm.
Packmaß 65 x 63 x 9 cm. Gewicht 2,4 kg.

Farbe Black (BL)	**Nr. 22542**	**79,95**
Farbe Charcoal Grey (CG)	**Nr. 22566**	**79,95**
Farbe Silverline (SL)	**Nr. 20130**	**79,95**

7. OBLIGE TOP. Elegante Tischplatte für die Beinauflage OBLIGE. Belastbarkeit 10 kg.
Abmessungen (BxTxH) 67 x 53 x 5 cm.
Packmaß 65 x 63 x 9 cm. Gewicht 1,84 kg.
Nr. 22543 **28,95**

8. Klappsessel ELEGANCE. Der Stuhl ELEGANCE hebt sich bewusst von anderen Oberklasse-Campingstühlen ab. Die Sitzfläche ist nahtfrei und formschlüssig im Rahmenprofil befestigt. Das speziell für diesen Hochlehner entwickelte Acryl-Faser-Gewebe (100 % Acryl) ist besonders atmungsaktiv, fühlt sich sehr angenehm, ähnlich wie Cashmere an und ist witterungsbeständig. Der Stoff ist durch seine wasser- und schmutzabweisende Ausrüstung sehr leicht zu reinigen. Die modernen Materialien, ihre Funktionalität und das puristische Design machen diesen Stuhl zum langlebigen Highlight vor jedem Freizeitfahrzeug.
Belastbarkeit 150 kg. Packmaß 111 x 64 x 10 cm.
Gewicht 6,2 kg. **Nr. 20135** **219,—**

9. Hocker-Set DYNAMIC ELEGANCE & TOP SG.
Hocker-Set bestehend aus einem bequemen, stabilen Falthocker und aus einer Tischplatte. Bezug aus Acryl-Faser-Gewebe (100 % Acryl).
Belastbarkeit Hocker 100 kg, Tischplatte 10 kg.
Packmaß 38 x 72 x 7 cm. Gewicht Hocker 3,5 kg, Tischplatte 1,3 kg. **Nr. 20136** **115,—**

PERFORMANCE Serie



PERFORMANCE Serie. Die Serie für alle, die das beste Verhältnis aus Komfort, Haltbarkeit und Qualität suchen.
Der verstärkte PERFORMANCE-Rahmen bietet 30 % mehr Wandstärke als die Standardprodukte auf dem Markt.
Die Armauflage mit Metallgleitschienen und die Aluminiumgelenke machen die Stühle nahezu unverwüstlich. Das ultrastarke Duradore® 3D Gewebe bietet eine hohe Witterungsbeständigkeit und einen herausragenden Komfort zugleich.

1. Sessel ADVANCER LIFESTYLE. Westfields bekannter Sessel ADVANCER jetzt auch im Lifestyle Design erhältlich! Der superweiche Stoff ist aus Polyacryl-Faser (100 % Polyester) hergestellt und ist besonders atmungsaktiv, fühlt sich sehr angenehm an und ist gleichzeitig auch witterungsbeständig, leicht zu reinigen und wasser- und schmutzabweisend. Belastbarkeit 160 kg. Packmaß 104 x 65 x 17 cm. Gewicht 5,6 kg.

Farbe Anthracite	**Nr. 21240**	**174,—**
Farbe Grey	**Nr. 21241**	**174,—**

2. Sessel ROYAL LIFESTYLE. Auch der Sessel ROYAL ist im Lifestyle Design erhältlich. Der superweiche Stoff ist aus Polyacryl-Faser (100 % Polyester) hergestellt und ist besonders atmungsaktiv, fühlt sich sehr angenehm an und gleichzeitig ist er auch witterungsbeständig, leicht zu reinigen und wasser- und schmutzabweisend. Belastbarkeit 160 kg.
Packmaß 104 x 64 x 17 cm. Gewicht 4,5 kg.

Farbe Anthracite	**Nr. 21250**	**169,—**
Farbe Grey	**Nr. 21251**	**169,—**

3. Beinauflage FOCUS LIFESTYLE. Verstellbare, faltbare und praktische Fußstütze im neuen Lifestyle Design. Die Form und zwei verstellbare Vorderbeine bieten einen ergonomischen Komfort. Durch die individuell einstellbare Position kann die Beinauflage Focus mit allen Stühlen kombiniert werden.
Belastbarkeit 100 kg.
Packmaß 68 x 68 x 7 cm. Gewicht 1,9 kg.

Farbe Anthracite	**Nr. 21248**	**59,95**
Farbe Grey	**Nr. 21249**	**59,95**

4. Sessel ADVANCER ERGOFIT. Mit der höhenverstellbaren Rücklehne ist der neue ADVANCER ERGOFIT besonders ergonomisch. Durch die Kombination der Ergoshell® Rückenlehne und vertikal verstellbaren Nackenstütze passt sich der ADVANCER ERGOFIT an jeden Benutzer an. Hergestellt wird er weiterhin mit dem verstärkten DuraLite® Rahmen, Aluminium-Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen. Das kompakte Zusammenfalten macht den ADVANCER ERGOFIT einfach zu einem super Sessel. Bezug aus 3D-Fasergewebe DuraDore® (100 %

PERFORMANCE Serie

Westfield Top Quality Concept



Polyester) mit integrierter Polsterungsfunktion. Das Material ist atmungsaktiv, luft- und wasserdurchlässig. Belastbarkeit 160 kg. Packmaß 85 x 64 x 17 cm. Gewicht 6,2 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 21242**	**169,—**
Farbe Dark Blue	**Nr. 21245**	**169,—**

5. Sessel ROYAL. Leichtgewicht-Klappsessel. Mit dem DuraLite®-Spezialrahmen für ein extra flaches Faltmaß. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Sitz und Rücken sind mit Ergo-Shell-Technologie und schnell trocknendem, atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester) ausgestattet. Belastbarkeit 150 kg. Packmaß 110 x 64 x 12 cm. Gewicht 4,6 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22552**	**139,—**
Farbe Night Blue	**Nr. 22553**	**139,—**

6. Beinauflage BARON. Faltbare, ansteckbare Beinauflage in ergonomischer Form für den optimalen Komfort passend zum Royal Stuhl. Der Bezug besteht aus atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester). Im Lieferumfang sind die Adapterstücke zum Stuhl enthalten.
Packmaß 79 x 51 x 7 cm. Gewicht 1,9 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22554**	**58,95**
Farbe Night Blue	**Nr. 22555**	**58,95**

7. Sessel ROYAL COMPACT. Leichtgewicht Stuhl. DuraLite®-Spezialrahmen für eine extra flache mit doppelt faltbarer, platzsparender Rückenlehne. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Sitz und Rücken sind mit Ergo-Shell-Technologie und schnell trocknendem, atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester) ausgestattet.
Belastbarkeit 150 kg. Packmaß 84 x 66 x 15 cm. Gewicht 4,9 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22550**	**135,—**
Farbe Night Blue	**Nr. 22551**	**135,—**

8. Sessel ROYAL ERGOFIT. Der neue Royal Ergofit ist ein ergonomisch geprüfter und rückenfreundlicher Stuhl. Durch die Kombination der geschwungenen Ergoshell®-Rückenlehne und der vertikal verstellbaren Nackenstütze passt sich der Royal Ergofit individuell an die Größe des Benutzers an. Durch die S-Form passt sich der Ergofit an die natürliche Form der Wirbelsäule an. Dies entlastet und entspannt den Rücken. Mit AGR-Gütesiegel (Aktion Gesunder Rücken e. V.).
Bezug aus atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester).
Belastbarkeit 150 kg. Packmaß 99 x 64 x 12 cm. Gewicht 5,4 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 20145**	**159,—**
Farbe Night Blue	**Nr. 20146**	**159,—**

PERFORMANCE Serie

Westfield
Top Quality Concept



PERFORMANCE Serie. Die Serie für alle, die das beste Verhältnis aus Komfort, Haltbarkeit und Qualität suchen.
Der verstärkte PERFORMANCE-Rahmen bietet 30 % mehr Wandstärke als die Standardprodukte auf dem Markt.
Die Armauflage mit Metallgleitschienen und die Aluminiumgelenke machen die Stühle nahezu unverwüstlich.
Das ultrastarke Duradore® 3D Gewebe bietet eine hohe Witterungsbeständigkeit und einen herausragenden Komfort zugleich.

1. Sessel PRINCE. PRINCE ist ein kleines Paket voller Kraft und Stabilität. Einzigartig für diesen Stuhl ist, dass sich die Rückenlehne 5-fach verstellen lässt. Belastbarkeit 150 kg. Packmaß 60 x 79 x 10 cm. Gewicht 4 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 20147**	**109,—**
Farbe Dark Blue	**Nr. 20148**	**109,—**

2. Beinauflage FOCUS. Verstellbare, faltbare und praktische Fußstütze mit atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh. Die Form und zwei verstellbare Vorderbeine bieten einen ergonomischen Komfort. Durch die individuell einstellbare Position kann die Beinauflage Focus mit allen ADVANCER und auch anderen Stühlen kombiniert werden.
Belastbarkeit 100 kg. Abmessungen 68 x 47 x 47 cm. Packmaß 68 x 68 x 7 cm. Gewicht 1,5 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22248**	**55,95**
Farbe Dark Blue	**Nr. 22249**	**55,95**

3. FOCUS TOP. Elegante Tischplatte mit einer Tragkraft von 10 kg. Verwandelt Ihre FOCUS Beinauflage zu einem großzügigen Beistelltisch.

	Nr. 22556	**26,95**

4. Sessel ADVANCER XL. Der größte und mit einer Tragfähigkeit von 200 kg kräftigste Stuhl im Westfield-Sortiment. Äußerst stabil und robust, mit verstärktem DuraLite® Rahmen, metallverstärkten Armlehnen und Aluminium Scharnieren. Sitz und Rücken sind ausgestattet mit 3D-Duradore Material und der Ergo Shell-Technologie. Das macht den Stuhl außerdem sehr komfortabel. Belastbarkeit 200 kg. Packmaß 105 x 70 x 17 cm. Gewicht 6,1 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22198**	**175,—**
Farbe Dark Blue	**Nr. 22199**	**175,—**

5. Beinauflage AMBASSADOR 1. In Kombination mit dem Sessel ADVANCER verwandelt die Beinauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl. Die Auflage wird auf die Querstrebe des Stuhls angeclipt. Packmaß 90 x 49 x 14 cm. Gewicht 1,5 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 20758**	**53,95**
Farbe Dark Blue	**Nr. 20759**	**53,95**

6. Sessel ADVANCER. Äußerst stabiler und robuster Stuhl mit einer Sitzhöhe von 50 cm. Hergestellt mit verstärktem DuraLite® Rahmen, Scharnieren aus Aluminium und metallverstärkten Armlehnen. Der Rücken und Sitz sind ausgestattet

PERFORMANCE Serie



8





9







11







10



12

mit DuraDore® 3D-Material und ErgoShell®-Technologie. Belastbarkeit 140 kg.
Packmaß 104 x 65 x 17 cm. Gewicht 5,4 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22196**	**165,—**
Farbe Dark Blue	**Nr. 22197**	**165,—**

7. Beinauflage AMBASSADOR 2. Die Auflage wird mit dem patentierten Kugel-Clip-System am Stuhl befestigt. Packmaß 87 x 51 x 7 cm. Gewicht 1,6 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 20762**	**53,95**
Farbe Dark Blue	**Nr. 20763**	**53,95**

8. Sessel ADVANCER S. Äußerst stabiler, kompakter und robuster Stuhl mit einer Sitzhöhe von 45 cm. Mit verstärktem DuraLite® Rahmen, Aluminium-Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen. Der Rücken und Sitz sind ausgestattet mit DuraDore® 3D-Material und ErgoShell®-Technologie. Belastbarkeit 160 kg. Packmaß 95 x 65 x 17 cm. Gewicht 5,3 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 20887**	**155,—**
Farbe Dark Blue	**Nr. 20888**	**155,—**

9. Sessel SALINA. Kompakter und leichter Stuhl mit DuraLite® Rahmen und DuraDore 3D-Material Bezug. Der Sitzbezug verfügt über ErgoShell® Technologie. Sehr kompakt faltbar und trotzdem sehr bequem, ideal wenn der Stauraum begrenzt ist.
Belastbarkeit 120 kg.
Packmaß 91 x 62 x 8,5 cm. Gewicht 3,3 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22245**	**105,—**
Farbe Dark Blue	**Nr. 22246**	**105,—**

10. Relaxsessel AERONAUT. Der Lounge-Sessel, der Komfort und Luxus mit zeitlosem Design verbindet. Die leicht abnehmbare DuraDore® 3D-Sitz/Rückenlehne mit integrierten Lendenwirbelstützkissen optimiert Ihren Komfort. Der robuste Aluminiumrahmen erlaubt Belastung bis zu 140 kg. Durch den praktischen Verstellmechanismus lässt sich der AERONAUT von einem bequemen Sessel in eine Liege zur Entspannung verwandeln. Der Sessel bietet optimalen Komfort und Möglichkeiten, entweder Sitzen oder bequem in jeder Position liegend. Erfahren Sie den Komfort von „schwerelos“ relaxen. Der Relaxsessel lässt sich sehr flach zusammenfalten, ist leicht zu transportieren und natürlich leicht zu verstauen. Belastbarkeit 140 kg.
Packmaß 102 x 75 x 8,5 cm. Gewicht 8 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22127**	**219,—**
Farbe Dark Blue	**Nr. 22247**	**219,—**

11. Hocker STOOL XL. Ein höherer und breiterer Hocker für mehr Komfort. Material 100 % Polyester. Belastbarkeit 100 kg. Packmaß 66 x 41 x 5 cm. Gewicht 1,2 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22123**	**37,95**
Farbe Dark Blue	**Nr. 22124**	**37,95**

12. Hockerplatte STOOL XL TOP. Verwandelt den Hocker STOOL XL zum Beistelltisch.
Belastbarkeit 10 kg. Abmessungen 51 x 44 x 3,5 cm. Gewicht 0,8 kg. **Nr. 22187** **22,95**

BE-SMART Serie

Westfield
Top Quality Concept

Die **BE-SMART** Serie ist die Antwort auf die heutigen Anforderungen beim Camping. Sie vereint Leichtigkeit, Flexibilität und Komfort mit einer High-End-Qualität. Diese Serie ist für alle Camper, die leichte und platzsparende Möbel suchen. Die Produkte bieten einen sehr hohen Komfort bei einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Hier kombiniert Westfield TQC stabile, leichte Rahmen mit DuraDore® Soft Touch, einem hautfreundlichen und atmungsaktiven Gewebe. DuraDore® (100 % Polyester, Innenfüllung 100 % Polyurethan) ist widerstandsfähig, leicht und sehr einfach zu reinigen. Die geschickte Kombination von neuen Materialien, Technik und der langjährigen Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Produkte machen diese Serie so besonders.



















1. Sessel MAJESTIC. Dieser Sessel ist mit verstärktem, pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen versehen. Durch die spezielle Form des Aluminiumprofils hat er ein optimales Packmaß. Der neue DuraDore® 2D bietet Ihnen den Sitzkomfort, den Sie verdienen. Belastbarkeit 140 kg.
Packmaß 113 x 65 x 11 cm. Gewicht 5,0 kg.

Farbe Dark Smoke	**Nr. 22129**	**129,—**
Farbe Blues	**Nr. 22138**	**129,—**

2. Beinauflage REGINA. Verwandelt den Sessel MAJESTIC in einen bequemen Liegestuhl. Wird einfach mit dem patentierten Kugel-Clip-System am Stuhl befestigt. Packmaß 79 x 51 x 7 cm. Gewicht 1,9 kg.

Farbe Dark Smoke	**Nr. 22139**	**53,95**
Farbe Blues	**Nr. 22141**	**53,95**

3. Sessel MAJESTIC GRANDE. Aufgrund der leicht erhöhten Sitzhöhe von 50 cm ist der MAJESTIC GRANDE bequemer für Menschen ab einer Größe von 1,75 m. Für noch mehr Komfort sorgt das DuraDore® 2D Soft Touch Material. Der MAJESTIC GRANDE besitzt zudem einen verstärkten pulverbeschichteten Aluminiumrahmen. Die spezielle Form des Aluminiumprofils ermöglicht ein optimales Packmaß. Belastbarkeit 140 kg.
Packmaß 117 x 67 x 12 cm. Gewicht 5,2 kg.

Farbe Dark Smoke	**Nr. 20343**	**139,—**
Farbe Mid Grey	**Nr. 20344**	**139,—**

4. Sessel PIONEER. Die gepolsterte Luxus Version der BE-SMART Stühle. Er ist leicht, komfortabel und schön. Ihr Rücken wird es Ihnen danken, jedes Mal wenn Sie diesen Stuhl nutzen.
Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 102 x 63 x 15 cm. Gewicht 4,8 kg.

Farbe Charcoal Grey	**Nr. 21080**	**115,—**
Farbe Petrol Blue	**Nr. 21081**	**115,—**

5. Gepolsterte Beinauflage INVENTOR 2. In Kombination mit dem Sessel PIONEER verwandelt die Beinauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl. Einfache Verbindung an der Sitzfläche mit Kugel-Clip-System. Packmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,8 kg.

Farbe Charcoal Grey	**Nr. 21082**	**53,95**
Farbe Petrol Blue	**Nr. 21083**	**53,95**

6. Sessel ZENITH. Überall wo weicher Untergrund die Verwendung eines Vierbeinstuhles schwierig macht, bietet der Stuhl mit Rundrohrrahmen klare Vorteile. Aufgrund seines geringen Gewichts ist er der ideale Begleiter für alle, die am Strand nicht auf Komfort verzichten wollen.
Belastbarkeit 140 kg.
Packmaß 102 x 63 x 13 cm. Gewicht 4,1 kg.

Farbe Charcoal Grey	**Nr. 21074**	**99,95**
Farbe Dark Grey	**Nr. 20749**	**99,95**
Farbe Petrol Blue	**Nr. 21075**	**99,95**

BE-SMART Serie

Westfield
Top Quality Concept





















7. Klappsessel PIONEER VINTAGE. Sehr angenehmer und komfortabler Faltstuhl. Der Bezug ist mit einem extra weichen Material ausgestattet, welches sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. 100 % wetterfest, stark und dauerhaft. Das Aluminiumgestell ist innen verstärkt für optimale Stabilität und Haltbarkeit.
Belastbarkeit 140 kg.
Abmessungen (BxTxH) 121 x 63 x 70 cm.
Packmaß 102 x 63 x 15 cm. Gewicht 4,8 kg.
Nr. 22544 **119,—**

8. Loungesessel EMMA. Loungesessel mit vier Positionen zum Relaxen. Genießen Sie den lang bewährten Komfort mit dem einzigartigen Relax-Feeling. Der Bezug ist mit einem extra weichen Material ausgestattet, welches sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Das Kopfteil ist aus Kunstleder und sieht sehr edel aus. Mit dem abnehmbaren Kopfteil ist das Faltmaß sehr kompakt.
Belastbarkeit 120 kg.
Abmessungen (BxTxH) 40 x 60 x 35/91 cm.
Packmaß 60 x 100 x 20 cm. Gewicht 5,2 kg.
Nr. 22262 **97,95**

9. Klappstuhl GRACE. Kompakter Campingstuhl mit hohem Komfort. Der Bezug ist mit einem extra weichen Material ausgestattet, welches sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Das Kopfteil ist aus Kunstleder und sieht sehr edel aus.
Belastbarkeit 120 kg.
Abmessungen (BxTxH) 44 x 57 x 35/80 cm.
Packmaß 25 x 25 x 100 cm. Gewicht 5 kg.
Nr. 22257 **79,95**

10. Komfortsitz ELISABETH. Klappbarer Komfortsitz mit einem niedrigen Sitz zum bequemen Faulenzen und Entspannen. Der Bezug ist mit einem extra weichen Material ausgestattet, welches sich wie hochwertige Baumwolle anfühlt. Das Kopfteil ist aus Kunstleder und sieht sehr edel aus. Dieser Stuhl lädt Sie zu einer gemütlichen Zeit ein. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (BxTxH) 44 x 53 x 35/88 cm.
Packmaß 73 x 89 x 14 cm. Gewicht 4,1 kg.
Nr. 22256 **89,95**

11. Beinauflage INVENTOR 1. In Kombination mit dem Stuhl ZENITH verwandelt die Beinauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl.
Packmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,5 kg.

Farbe Charcoal Grey	**Nr. 21078**	**48,95**
Farbe Dark Grey	**Nr. 20448**	**48,95**
Farbe Petrol Blue	**Nr. 21079**	**48,95**
Farbe Vintage Grey	**Nr. 22546**	**53,95**

12. Beinauflage FOCUS. Individuell verstellbare, faltbare und praktische Fußstütze mit atmungsaktivem DuraDore® 3D Mesh. Belastbarkeit 100 kg.
Abmessungen 68 x 47 x 47 cm.
Packmaß 68 x 68 x 7 cm. Gewicht 1,5 kg.

Farbe Dark Smoke	**Nr. 22557**	**58,95**
Farbe Dark Blue	**Nr. 22558**	**58,95**
Farbe Petrol Blue	**Nr. 20150**	**58,95**
Farbe Charcoal Grey	**Nr. 20152**	**58,95**
Farbe Vintage Grey	**Nr. 22545**	**58,95**

13. FOCUS TOP. Verwandelt Ihre FOCUS Beinauflage zu einem großzügigen Beistelltisch.
Nr. 22556 **26,95**

14. Hocker STOOL. Kleiner, leicht faltbarer Hocker.
Material 75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester.
Belastbarkeit 100 kg.
Packmaß 56 x 41 x 4 cm. Gewicht 0,9 kg.

Farbe Charcoal Grey	**Nr. 22147**	**27,95**
Farbe Petrol Blue	**Nr. 22149**	**27,95**

15. Hocker STOOL XL. Ein höherer und breiterer Hocker für mehr Komfort.
Material 75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester.
Belastbarkeit 100 kg.
Packmaß 66 x 41 x 5 cm. Gewicht 1,2 kg.

Farbe Charcoal Grey	**Nr. 22151**	**30,95**
Farbe Petrol Blue	**Nr. 22152**	**30,95**

16. Hockerplatte STOOL TOP. Damit verwandeln Sie Ihren Hocker in einen praktischen Beistelltisch.
Belastbarkeit 30 kg.
STOOL TOP. Abmessungen 42 x 35 x 3 cm.
Gewicht 0,6 kg. **Nr. 20015** **17,95**
STOOL XL TOP. Abmessungen 51 x 43 x 3,5 cm.
Gewicht 0,8 kg. **Nr. 20449** **19,95**

17. Getränkehalter. Passend für alle Westfield TQC Stühle. Abmessungen 34 x 36 x 32 cm.
Gewicht 280 g. **Nr. 20889** **12,95**











1. Kinderhochstuhl FemStar One2Stay Basic. Der One2Stay ist ein stabiler Kinderhochstuhl der sich schnell auf- und wieder zusammenfalten lässt. Mit 5-Punkt Sicherheitsgurt. Bezug aus wasserdichtem 300D Polyester (100 % Polyester). Für Kinder von 6 bis 36 Monaten und einem maximalen Gewicht von 25 kg. Tischhöhe 75 cm. Inklusive Tragetasche. Packmaß (LxBxH) 20 x 20 x 90 cm.
Gewicht 2,4 kg.
Farbe Silber - nur solange Vorrat reicht
Nr. 32214 **58,95**

2. Kinderhochstuhl ACTION BABY. Platzsparender Kinderhochstuhl, geeignet für Kinder von 6 Monaten bis 4 Jahren (oder 15 kg). Perfekt für unterwegs. Hergestellt mit einem speziellen Sicherheitsstahlrahmen, der ein Umkippen des Hochstuhls verhindert. Der praktische gepolsterte Sitz ist leicht abwaschbar und hat einen verstellbaren 3-Punkt-Gurt. Komplett mit einem praktischen Tablett mit integriertem Getränkehalter. Abmessungen 49,5 x 67 x H58/94 cm. Packmaß 94 x 20 x H20 cm. Gewicht 4,7 kg.
Nr. 32534 **99,95**

Kinderfaltstuhl. Klappbarer Kinderstuhl mit kindersicherer Verriegelung und Schnellöffnungs-System. Rahmen aus beschichtetem Stahl, Sitz aus beschichtetem 600D Polyester. Komplett mit Tragetasche. Erhältlich in drei Motiven.
Belastbar bis max. 60 kg.
Abmessungen 28 x 30 x H30/62 cm.
Packmaß 64 x ø 12 cm. Gewicht 2,1 kg.

3. Kinderfaltstuhl Pinguin	**Nr. 32531**	**31,95**
4. Kinderfaltstuhl Elefant	**Nr. 32532**	**31,95**
5. Kinderfaltstuhl Bär	**Nr. 32533**	**31,95**

BRUNER







Kinderfaltstuhl ACTION KIDS. Klappbarer Kinderstuhl mit speziellem, patentiertem Sicherheitsrahmen, der für Kippsicherheit sorgt. Mit selbstverriegelndem, lackiertem Stahlrahmen und strapazierfähigem Polyester-Sitz (100 % Polyester). Leicht zu öffnen und zu schließen. Komplett mit Tragetasche. Erhältlich in drei hellen und attraktiven Farben. Belastbar bis max. 34 kg. Abmessungen 62,5 x 42 x H31/64,5 cm.
Packmaß 66 x ø 16 cm. Gewicht 2,4 kg.

Farbe Rot	**Nr. 32503**	**49,95**
Farbe Grün	**Nr. 32504**	**49,95**
Farbe Blau	**Nr. 32505**	**49,95**







EuroTrail













1. Kinderfaltsessel PETIT JR. Faltbarer Kindersessel mit stabilem Alugestell. Bezug aus 100 % Polyester.
Belastbar bis max. 60 kg.
Abmessungen 43 x 43 x 50/90 cm.
Packmaß 90 x 14 x 12 cm. Gewicht 2,7 kg.

Farbe Lime	**Nr. 32306**	**69,95**
Farbe Azur	**Nr. 32211**	**69,95**

2. Kinderfaltstuhl XAVIER. Bezug aus 100 % Polyester, Gestell aus Stahl. Belastbar bis max. 60 kg.
Abmessungen 30 x 28 x 30/61 cm.
Packmaß 61 x ø 13 cm. Gewicht 1,95 kg.

Farbe Orange	**Nr. 32203**	**22,95**
Farbe Blau	**Nr. 32204**	**22,95**

3. Kinderfaltstuhl ARDECHE ANIMAL. Bezug aus 100 % Polyester, Gestänge aus Stahl ø 13,2 mm.
Inklusive Tragetasche.
Belastbar bis max. 60 kg.
Abmessungen 41 x 32 x 30/60 cm.
Packmaß 59 x ø 12 cm. Gewicht 2,1 kg.

Affe	**Nr. 32202**	**22,95**
Marienkäfer	**Nr. 32307**	**22,95**
Tiger	**Nr. 32308**	**22,95**

4. Kinderfaltstuhl ARDECHE. Bezug aus 100 % Polyester, Gestell aus Stahl. Inklusive Tragetasche.
Belastbar bis max. 40 kg.
Abmessungen 54 x 35 x 30/58 cm.
Packmaß 51 x ø 12 cm. Gewicht 2,1 kg.

Farbe Azurblau	**Nr. 32135**	**17,95**
Farbe Orange	**Nr. 32140**	**17,95**
Farbe Lime	**Nr. 32145**	**17,95**

Travellife













Liege COMO. Legen Sie die faltbare Como-Liege zurück und entspannen Sie sich. Die Sonnenliege hat einen Bezug aus Textilene (100 % Polyester): ein wetterfestes und atmungsaktives Material. Die Farbe des Stoffes verblasst nicht und trocknet schnell. Dank der Tragegurte und des leichten Gestells ist die Liege leicht zu transportieren.
Belastbarkeit 110 kg. Maße geöffnet 192,5 x 67 x H32/57,5 cm.
Packmaß 80 x 67 x 16 cm. Gewicht 5,8 kg.

- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Wasser- und UV-beständig
- Leicht zu reinigen
- Inklusive praktischem Tragegurt

1. Farbe Blend Grey	**Nr. 22059**	**159,—**
2. Farbe Sky Blue	**Nr. 22060**	**159,—**
3. Farbe Gentle Green	**Nr. 22061**	**159,—**

Liege BARLETTA. Die Barletta-Liege ist 5-stufig verstellbar und hat ein abnehmbares Kopfkissen. Der atmungsaktive und wetterfeste 2D-Mesh-Bezug (100 % Polyester) verleiht der Liege Komfort. Klappen Sie die Liege kompakt zusammen, dann können Sie sie dank des praktischen Tragegurts bequem mitnehmen.
Belastbarkeit 120 kg. Maße geöffnet 198 x 68 x H45/59 cm.
Packmaß 83 x 68 x 20 cm. Gewicht 6,8 kg.

- Stabiler und leichter Aluminiumrahmen
- Inklusive abnehmbarem Kopfkissen
- Wasser- und UV-beständig
- Leicht zu reinigen
- Inklusive praktischem Tragegurt

4. Farbe Blue	**Nr. 22062**	**189,—**
5. Farbe Black	**Nr. 22063**	**189,—**
6. Farbe Dark Grey	**Nr. 22064**	**189,—**







1. Liege AIDA. Dank der neuartigen Konstruktion ist die Liege AIDA innerhalb von Sekunden aufgebaut. Ein Handgriff genügt und die Liege steht. Die großzügige Liegefläche und die integrierte Polsterung durch das DuraDore® 3D-Fasergewebe bieten einen besonders hohen Liegekomfort. Die Rückenlehne ist 5-fach verstellbar. Mit zwei stabilen Tragegriffen ist die Liege einfach zu transportieren und zu verstauen. Belastbarkeit max. 140 kg. Sitzhöhe 40 cm. Packmaß 74 x 62 x 28 cm. Gewicht 9,0 kg. Farbe Dark Grey. **Nr. 20153 169,—**

2. Dreibeinliege HIGHSTREAK. Robuste, komfortable Dreibeinliege mit Metallgelenken und Hartaluminiumrahmen. Die höhere Liegeposition erleichtert das Hinlegen und Aufstehen enorm. Die extra breite Liegefläche von 200 x 70 cm bietet einen optimalen Liegekomfort. Material: 72 % Polyvinylchlorid, 28 % Polyester. Belastbarkeit max. 140 kg. Abmessungen (LxBxH) 200 x 70 x 40 cm. Packmaß 76 x 71 x 19 cm. Gewicht 6,6 kg. Farbe Dark Grey.
Nr. 22119 169,—

3. Liege BACHATA LUXE. Stabile Dreibeinliege mit extra großer Liegefläche und komfortabler Liegehöhe. Das Gestell besteht aus einem 25 mm Aluminiumrohr und bietet ein 5-fach verstellbares Kopfteil. Bezug 60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester. Belastbarkeit max. 100 kg. Abmessungen (LxBxH) 205 x 69 x 44,5 cm. Packmaß ca. 85 x 69 x 24 cm. Gewicht 6,9 kg. Farbe Blau 4611.
Nr. 20574 199,—

4. Liege MARBELLA HIGH. Sehr komfortable Sonnenliege mit stabilem, klappbarem Dreibeingestell aus eloxiertem Aluminium, hoher Liegefläche (48 cm) aus witterungsbeständigem Syntex Plus Gewebe (100 % Polyester) und verstellbarer Rückenlehne. Ein praktisches Sonnenschutzdach ist im Lieferumfang inbegriffen. Belastbarkeit max. 120 kg. Abmessungen 198 x 64 x H48/103 cm. Packmaß ca. 84 x 12 x 72 cm. Gewicht 7,5 kg.
Farbe Grau **Nr. 22547 185,—**
Farbe Weiß **Nr. 22549 185,—**

















1. Feldbett OUTDOOR COT. Feldbett mit klapp- und zerlegbarem Gestell aus eloxiertem Aluminium. Bezug aus 100 % Polyester. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (LxBxH) 190 x 64/72 x 43 cm. Packmaß 95 x 21 x 14 cm. Gewicht 4,8 kg. Farbe Blau. **Nr. 22559** **117,—**

2. Feldbett OUTDOOR COT XL. Feldbett mit extra großen Abmessungen. Gestell aus eloxiertem Aluminium. Bezug aus 100 % Polyester. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (LxBxH) 210 x 80 x 50 cm. Packmaß 24 x 95 x 13 cm. Gewicht 6,5 kg. Farbe Blau. **Nr. 22254** **139,—**

3. Alu-Feldbett. Ultra leichtes Alu-Feldbett. Bezug aus strapazierfähigem Polyester 600D, PVC-beschichtet. Gestell aus eloxiertem Aluminium, ø 32 x 25 mm. Mit Transporttasche. Belastbarkeit 100 kg. Abmessungen (LxBxH) 190 x 66 x 40 cm. Packmaß 19 x 13 x 95 cm. Gewicht 5 kg. Farbe Blau. **Nr. 20155** **76,95**

4. Feldbett. Bezug aus Polyester 600D, Gestell aus Stahl, mit Transporttasche. Belastbarkeit 110 kg. Abmessungen (LxBxH) 190 x 65 x 45 cm. Packmaß 97 x 14 x 17 cm. Gewicht 8,1 kg. Farbe Grau/Schwarz. **Nr. 20158** **61,95**

5. Liege PEBBLE BEACH. Faltbare Strandliege mit Sonnendach und 6-fach verstellbarem Kopfteil. Gestell aus Aluminiumrohr ø 27,8 mm, Bezug aus Textilene (100 % Polyester). Belastbarkeit max. 120 kg. Abmessungen (LxBxH) 188 x 57 x 30 cm. Packmaß 79 x 59 x 16 cm. Gewicht ca. 6 kg. Farbe Lime. **Nr. 20774** **99,95**

6. Sonnenliege MALIBU. 3-Bein-Sonnenliege mit praktischem Sonnenschutzdach. Bezug aus Syntex Plus (30 % PES, 70 % PVC), Gestell aus Aluminium. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (LxBxH) 189 x 61 x 26 cm. Packmaß 79 x 61 x 16,5 cm. Gewicht 5,2 kg.
Farbe Blau **Nr. 20160** **125,—**
Farbe Grau **Nr. 20162** **125,—**

7. Liege ARAVEL HIGH DUNA 3D. Hochwertige Sonnenliege mit pulverlackiertem Alu-Gestell und praktischem Sonnendach. Leichter Ein- und Ausstieg dank besonders hoher und großer Liegefläche. Besonders bequemer Bezug aus gepolstertem 3D-Stoff (100 % Polyester). Das Kopfteil ist 5-fach verstellbar. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen (LxBxH) 198 x 64 x 48/103 cm. Packmaß 84 x 12 x 72 cm. Gewicht 8 kg. Farbe 3D Schwarz. **Nr. 20165** **215,—**

Tische CAMPERDICE Evolution - made by Westfield Top Quality Concept



1



2

TOP HIT

Sparpreis 119,—



3

Sparpreis 125,—





4

Tische CAMPERDICE Evolution. Sehr leichte und stabile Tische in überzeugender Qualität. Alle Beine sind stufenlos teleskopierbar. Die Tischplatte ist leicht zu reinigen, wetterfest, UV- und hitzebeständig. Belastbarkeit max. 30 kg.

1. CAMPERDICE Evolution 100. Abmessungen 100 x 68 x 59/76 cm.
Packmaß 100 x 68 x 8,5 cm. Gewicht ca. 7,5 kg. **Nr. 21198** **99,95**

2. CAMPERDICE Evolution 115. Abmessungen 115 x 70 x 59/76 cm.
Packmaß 115 x 70 x 8,5 cm. Gewicht ca. 11 kg. **Nr. 21100** **119,—**

3. CAMPERDICE Evolution 120. Abmessungen 120 x 80 x 59/76 cm.
Packmaß 120 x 80 x 8,5 cm. Gewicht ca. 12,8 kg. **Nr. 21199** **125,—**

4. Tragetasche. Diese Tragetaschen passen ideal zu den Tischen CAMPERDICE Evolution. Material 100 % Polyester. Passend für

CAMPERDICE Evolution 100	**Nr. 21186**	**24,95**
CAMPERDICE Evolution 115	**Nr. 21003**	**27,95**
CAMPERDICE Evolution 120	**Nr. 21187**	**27,95**

CAMPERDICE be home everywhere

Beistelltisch CAMP ACTIVE



NEU!

Unser Preis 49,95



Beistelltisch CAMP ACTIVE. Leichtgewicht-Aluminiuntisch mit wasserdichter und hitzebeständiger Tischplatte. Maximale Belastbarkeit 20 kg.
Abmessungen 75 x 55 x 25-59 cm. Gewicht ca. 3 kg.

Nr. 21508 **49,95**

Travellife



1. Tisch ALBA. Der Alba-Tisch besteht aus einem Aluminiumrahmen mit einer Tischplatte aus Kunststoff, ist daher sehr leicht und lässt sich einfach überallhin mitnehmen. Die Kunststoff-Tischplatte ist kratzfest und hitzebeständig bis 100 °C. Einfache Höhenverstellung durch Schiebesystem. Farbe Grey. Belastbarkeit 35 kg.

ALBA 80. Abmessungen 80 x 60 x 57/74 cm. Packmaß 80 x 60 x 5 cm. Gewicht 5,1 kg.
Nr. 21510 109,—

ALBA 115. Abmessungen 115 x 70 x 57/74 cm. Packmaß 115 x 70 x 5 cm. Gewicht 7 kg.
Nr. 21511 139,—

2. Tisch SORRENTO. Der kompakte Tisch hat ein Klappgestell, das per Knopfdruck bedient werden kann. Belastbarkeit 30 kg.

- Einzigartiges One-Touch-System für bequemes Ein- und Ausklappen
- Einfache Höheneinstellung mittels Smartlocks
- Extrem leichtgewichtige Honeycomb-Tischplatte (kratzfest und hitzebeständig bis 120 °C)

SORRENTO 80. Abmessungen 80 x 60 x 59,5/72,5 cm. Packmaß 80 x 60 x 6,5 cm. Gewicht 3,4 kg.
Farbe Dark Grey **Nr. 21512 149,—**
Farbe Brown **Nr. 21515 149,—**

SORRENTO 100. Abmessungen 100 x 70 x 59,5/72,5 cm. Packmaß 100 x 70 x 6,5 cm. Gewicht 4,2 kg.
Farbe Dark Grey **Nr. 21513 189,—**
Farbe Brown **Nr. 21516 189,—**

SORRENTO 120. Abmessungen 120 x 80 x 59,5/72,5 cm. Packmaß 120 x 80 x 6,5 cm. Gewicht 5,1 kg.
Farbe Dark Grey **Nr. 21514 209,—**
Farbe Brown **Nr. 21517 209,—**

3. Tisch BARLETTA ULTRA. Der kompakte Tisch lässt sich einfach überallhin mitnehmen. Die Exteriolit-Tischplatte ist kratzfest und hitzebeständig. Einfache Höheneinstellung mittels Smartlocks. Belastbarkeit 50 kg. Farbe Grey.

BARLETTA ULTRA 80.
Abmessungen 80 x 60 x 58/89 cm.
Packmaß 80 x 60 x 8 cm. Gewicht 8,2 kg.
Nr. 21518 149,—

BARLETTA ULTRA 100.
Abmessungen 100 x 68 x 58/89 cm.
Packmaß 100 x 68 x 8 cm. Gewicht 8,3 kg.
Nr. 21519 169,—

BARLETTA ULTRA 120.
Abmessungen 120 x 68 x 58/89 cm.
Packmaß 120 x 68 x 8 cm. Gewicht 11,3 kg.
Nr. 21520 199,—

4. Tisch BARLETTA COMFORT. Der Barletta Comfort ist äußerst robust, die Tischplatte besteht aus Sevelit, ist kratzfest und hitzebeständig bis 180 °C. Belastbarkeit 50 kg. Farbe Grey.

BARLETTA COMFORT 80.
Abmessungen 80 x 60 x 63/83 cm.
Packmaß 80 x 60 x 7 cm. Gewicht 6,8 kg.
Nr. 21521 79,95

BARLETTA COMFORT 100.
Abmessungen 100 x 68 x 63/83 cm.
Packmaß 100 x 68 x 7 cm. Gewicht 8,3 kg.
Nr. 21522 109,—

BARLETTA COMFORT 115.
Abmessungen 115 x 70 x 63/83 cm.
Packmaß 115 x 70 x 7 cm. Gewicht 12,7 kg.
Nr. 21523 145,—

5. Tisch VENETO 120. Der luxuriöse Tisch ist für den Outdoor-Bereich konzipiert, hat aber das Aussehen eines eleganten Indoor-Tisches. Belastbarkeit 80 kg. Farbe Light Grey.

- Luxuriöses und solides Design
- Extra starke Aluminium-Tischbeine
- Einstellbare Stabilität der Tischbeine
- Kratz-, wasser- und UV-beständig

Abmessungen 120 x 80 cm.
Packmaß 120 x 80 x 7,5 cm. Gewicht 17,5 kg.
Nr. 21526 169,—

6. Tisch GRECCIO MESH 90. Ultraleichter und einfach zusammenklappbarer Tisch mit Tragegriff. Belastbarkeit 30 kg. Farbe Black.

- Elegant und kompakt
- Leichter Stahlrahmen mit Aluminium-Tischplatte
- Tischbeine in 2 Höhen einstellbar

Abmessungen 90 x 60 x 43/66,5 cm.
Packmaß 60 x 45 x 6,5 cm. Gewicht 3,5 kg.
Nr. 21528 59,95

7. Tisch IVER LOUNGE 90. Der stilvolle Tisch hat eine leicht abnehmbare Holzplatte, die aufrollbar ist. Belastbarkeit 30 kg. Farbe Walnut.

- Elegant und kompakt
- Einfacher faltbarer Aluminiumrahmen
- Aufrollbare Tischplatte aus Holz
- Inklusive Tragetasche

Abmessungen 90 x 64 x 48 cm.
Packmaß 90 x 64 x 8 cm. Gewicht 6 kg.
Nr. 21527 129,—

Westfield
Top Quality Concept

1



2



GARANTIE
WARRANTY
5
JAHRE / YEARS

3



4



1. Tisch ELEGANCE . Durch die Verwendung von exklusiven Materialien und modernstem Design sticht dieser Tisch unter allen anderen hervor. Der sehr kompakt faltbare Rahmen besteht aus unserer patentierten DuraLite®-Legierung. Die Metallfaltscharniere bestehen aus hochwertigem Aluminium. Jedes Bein ist einzeln verstellbar, damit Sie den Tisch perfekt auf jeden Untergrund einstellen können. Der ELEGANCE Tisch ist robust und funktionell, hat ein besonderes Design und ist überall ein absoluter Hingucker.

- Abmessungen 120 x 80 x 72/76 cm
- Klappmaß 120 x 80 x 8,5 cm
- Gewicht 12,1 kg
- Belastbarkeit max. 30 kg

Nr. 21530 309,—

2. Tisch UNIVERSAL LIFESTYLE. Der UNIVERSAL LIFESTYLE Tisch ist mit einem stufenlos automatisch einstellbaren Höhensystem ausgestattet. Die Beine, welche sich in einer Höhe von 63 - 76 cm verstellen lassen, gewähren immer die richtige Position. Die Leichtbauweise Holz-Tischplatte mit dem flachen Kantenumleimer lässt sich einfach sauber machen und ist auch zu 100 % wetterfest. Der einzigartige Klapprahmen sowie das geringe Eigengewicht des Tisches erleichtern den Transport.

- Abmessungen 120 x 80 x 63/76 cm
- Klappmaß 120 x 80 x 9 cm
- Gewicht 11 kg
- Belastbarkeit max. 30 kg

Nr. 21531 239,—

3. Tisch UNIVERSAL. Voller Aluminium-Tisch mit stufenlos einstellbarem Höhensystem. Die neu entwickelte Tischplatte ist leicht, stark und witterungsbeständig. Die wabenförmige Tischplatte mit Aluminiumbindung ist eine exklusive Westfield Innovation. Mit den vier stufenlos verstellbaren Beinen lässt sich der Tisch sehr einfach von 63 auf 76 cm in der Höhe einstellen. Der einzigartige Klapprahmen und das geringe Gewicht des Tisches erleichtern den Transport.

- Abmessungen 120 x 80 x 63/76 cm
- Klappmaß 120 x 80 x 9 cm
- Gewicht 9,3 kg
- Belastbarkeit max. 30 kg

Nr. 21174 229,—

4. Tisch MODERNA. Modernes Design, zukunftsweisende Technik und die Verwendung von hochwertigsten Materialien heben diesen Tisch von allen anderen ab. Die neue 100 % Kunststoff Tischplatte mit Surfbrett Technik ist nicht nur leicht, sondern auch völlig wetterfest. Der neu entwickelte Rahmen aus Duralite® Ovalrohr mit vier in der Höhe verstellbaren Beinen sorgt für optimale Stabilität und Gewichtsersparnis. Für den richtigen Profi, einfach der beste Tisch den es gibt!

- Abmessungen 120 x 80 x 63/76 cm
- Klappmaß 120 x 80 x 9 cm
- Gewicht 8,4 kg
- Belastbarkeit max. 30 kg

Nr. 22560 299,—

5



5. Tragetasche MODERNA. Praktische Schutz- und Tragetasche für die Tische ELEGANCE, UNIVERSAL und MODERNA. Material aus 100 % Polyester.

Nr. 22561 34,95

PERFORMANCE Serie - der neue Qualitätsstandard

Westfield
Top Quality Concept



Tische AIRCOLITE Black Edition. Sehr leichte und stabile Premium-Tische mit Westfield-TQC-Light-Platte in beeindruckender Qualität. Schwarze Rahmen ermöglichen eine bessere Anpassung dieser Tische an die Stühle der Performance-Serie. Die vier verstellbaren Beine sind mit einer hochwertigen Anti-Kratz-Beschichtung versehen. Belastbarkeit max. 30 kg.

1. AIRCOLITE Black Edition 80. Abmessungen 80 x 60 x 59/72 cm.
Packmaß 80 x 60 x 8,5 cm. Gewicht 5,9 kg. **Nr. 21177** **119,—**

2. AIRCOLITE Black Edition 100. Abmessungen 100 x 68 x 59/72 cm.
Packmaß 100 x 68 x 8,5 cm. Gewicht 6,9 kg. **Nr. 21183** **149,—**

3. AIRCOLITE Black Edition 115. Abmessungen 115 x 70 x 59/72 cm.
Packmaß 115 x 70 x 8,5 cm. Gewicht 10,6 kg. **Nr. 21006** **185,—**

4. AIRCOLITE Black Edition 120. Abmessungen 120 x 80 x 59/72 cm.
Packmaß 120 x 80 x 8,5 cm. Gewicht 11,3 kg. **Nr. 21184** **189,—**

Tische AIRCOLITE LUXORY. Erstmals besteht beim AIRCOLITE LUXORY die in sich geschlossene Tischplatte zu 100 % aus Aluminium. Innere Wabenstruktur, Ober- sowie Unterseite und die umlaufende Wandung sind materialschlüssig miteinander verbunden. Zum Schutz der Lackierung vor Ausbleichen durch UV-Strahlung ist die Tischplatte zusätzlich beschichtet. Auch der Rahmen besteht aus Aluminium.

5. AIRCOLITE LUXORY 115. Abmessungen 115 x 70 x 59/72 cm.
Packmaß 115 x 70 x 8,5 cm. Gewicht ca. 6,5 kg. **Nr. 21095** **239,—**

6. AIRCOLITE LUXORY 130. Abmessungen 130 x 90 x 59/72 cm.
Packmaß 130 x 90 x 8,5 cm. Gewicht ca. 8 kg. **Nr. 21096** **319,—**

Tische AIRCOLITE. Sehr leichte und stabile Premiumtische in überzeugender Qualität. Alle Beine sind mittels Hebelverstellung stufenlos teleskopierbar. Die Tischplatte (SEVELIT Light) ist leicht zu reinigen, wetterfest, UV- und hitzebeständig. Der Tisch kann durch einen Zentralverschluss komfortabel und schnell aufgestellt werden. Belastbarkeit max. 30 kg. **Nur solange Vorrat reicht.**

7. AIRCOLITE 100. Abmessungen 100 x 68 x 59/72 cm.
Packmaß 100 x 68 x 8,5 cm. Gewicht 6,9 kg. **Nr. 21181** **125,—**

AIRCOLITE 120 (o. Abb). Abmessungen 120 x 80 x 59/72 cm.
Packmaß 120 x 80 x 8,5 cm. Gewicht 11,3 kg. **Nr. 21182** **149,—**

8. AIRCOLITE EXTENDER. Abmessungen 120 x 80 x 59/72 cm.
Packmaß 80 x 62 x 10,5 cm. Gewicht 10,9 kg. **Nr. 21188** **209,—**

9. Tragetaschen. Praktische Schutz- und Tragetaschen für Ihren Tisch. Material aus 100 % Polyester. Passend für

AIRCOLITE 80 und AIRCOLITE Black Edition 80	**Nr. 21185**	**20,95**
AIRCOLITE 100 und AIRCOLITE Black Edition 100	**Nr. 21186**	**24,95**
AIRCOLITE Black Edition 115 & EXKLUSIVE CP	**Nr. 21003**	**27,95**
AIRCOLITE 120 und AIRCOLITE Black Edition 120	**Nr. 21187**	**27,95**

PERFORMANCE Serie - der neue Qualitätsstandard

Westfield Top Quality Concept





GARANTIE WARRANTY 5 JAHRE / YEARS

Die PERFORMANCE-Tische SUPERB sind mit einem stabilen und leichten Hartaluminium-Rahmen ausgestattet. Alle vier Beine sind mit einem Schnellverschluss höhenverstellbar und mit Tellerfüßen ausgestattet. Diese verhindern das Einsinken in weiche Böden. Die neuen von Westfield TQC weiterentwickelten Tischplatten sind aus wetterfestem, UV- und hitzebeständigem Material. Harte Oberflächenversiegelung schützt vor Kratzer. Tischplatte Grau. Belastbar bis 30 kg.

SUPERB 80 (o. Abb.). Abmessungen 80 x 60 x 59/72 cm.
Packmaß 80 x 60 x 9 cm. Gewicht 6,4 kg. **Nr. 21110** **99,95**

1. SUPERB 100. Abmessungen 100 x 68 x 59/72 cm.
Packmaß 100 x 68 x 9 cm. Gewicht 8,7 kg. **Nr. 21028** **125,—**

2. SUPERB 115. Abmessungen 115 x 70 x 59/72 cm.
Packmaß 115 x 70 x 8 cm. Gewicht 11,7 kg. **Nr. 21121** **135,—**

3. SUPERB 130. Ovale Tischplatte. Abmessungen 132 x 90 x 59/72 cm.
Packmaß 132 x 90 x 8 cm. Gewicht 16,6 kg. **Nr. 21064** **215,—**



Tragetaschen (o. Abb.). Praktische Schutz- und Tragetaschen für Ihren Tisch. Material aus 100 % Polyester. Passend für

SUPERB 80	**Nr. 21185**	**20,95**
SUPERB 100	**Nr. 21186**	**24,95**
SUPERB 115	**Nr. 21003**	**27,95**

BE-SMART Serie - leicht, clever, komfortabel

Westfield Top Quality Concept





4. Tisch SMART STAR. Solide, unverwüstlich und leicht zu transportieren, das sind die Merkmale des verbesserten SMART STAR Tisches. Um eine höhere Standfestigkeit zu erreichen, hat Westfield TQC nun auch den Bestseller mit dem stabilen 25 mm Hartaluminium-Rahmen versehen. Er steht nun noch stabiler und kann mit den schnell einstellbaren Beinen innerhalb von Sekunden jeder Unebenheit angepasst werden. Der Tisch bietet Platz für bis zu vier Personen.

- Maße Tischplatte 90 x 70 cm
- Packmaß 90 x 70 x 5 cm
- Gewicht 5,8 kg

Nr. 21127 **109,—**





5. Tisch EXTENDER. Für alle Camper, die einen kleinen Stauraum haben und nicht auf einen vollwertigen Campingtisch für vier Personen verzichten wollen, hat Westfield TQC die BeSmart Reihe um ein Produkt erweitert. Der Tisch bietet trotz des geringen Faltmaßes die gewohnt hohe Westfield Qualität und Stabilität. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Tisch haben, wird dieser mit einer praktischen Schutztasche geliefert, die auch als Tragetasche dient.

- Maße Tischplatte 120 x 80 cm
- Packmaß 84 x 65 x 13 cm
- Gewicht 13,2 kg

Nr. 21065 **155,—**



1. Beistelltisch SANTE. Leichtgewicht-Aluminiumtisch mit wasserdichter und hitzebeständiger Tischplatte. Gestell Aluminiumrohr ø 25 mm.
Belastbarkeit 20 kg.
Abmessungen 60 x 45 x 58/25 cm.
Packmaß 60 x 45 x 5 cm. Gewicht 2,65 kg.
Nr. 21152 **51,95**

2. Beistelltisch ST. REMY. Aluminium-Klapptisch mit verstellbaren Tischbeinen und wasserdichter, hitzebeständiger Tischplatte. Gestell Aluminiumrohr ø 25 mm. Mit praktischer Netzablage.
Belastbarkeit 20 kg.
Abmessungen 80 x 40 x 65/31 cm.
Packmaß 40 x 40 x 7 cm. Gewicht 3,9 kg.
Nr. 21173 **68,95**

3. Beistelltisch AVIGNON. Aluminiumtisch mit verstellbaren Tischbeinen und wasserdichter, hitzebeständiger Tischplatte. Gestell Aluminiumrohr ø 25 mm. Belastbarkeit 30 kg.
Abmessungen 80 x 60 x 70/33 cm.
Packmaß 80 x 60 x 4 cm. Gewicht 3,8 kg.
Nr. 21153 **72,95**

4. Beistelltisch MONNAI. Aluminium-Klapptisch mit verstellbaren Tischbeinen und wasserdichter, hitzebeständiger Tischplatte. Aluminiumgestell (ø 25 mm) mit praktischer Netzablage unter der Tischplatte.
Belastbarkeit 20 kg.
Abmessungen 90 x 60 x 70/33 cm.
Packmaß 60 x 45 x 6,5 cm. Gewicht 4,9 kg.
Nr. 21176 **88,95**

5. Tisch CHARTRES. Ovaler Aluminium-Klapptisch mit verstellbaren Tischbeinen. Die Tischplatte ist zu 100 % wasserfest und hitzebeständig. Mit praktischer Netzablage.
Belastbarkeit 50 kg.
Abmessungen 120 x 80 x 70/46 cm.
Packmaß 82 x 62 x 8 cm. Gewicht 6,7 kg.
Nr. 21154 **179,—**

6. Tisch CROUZET. Ovaler Aluminium-Klapptisch mit verstellbaren Tischbeinen. Die Tischplatte ist zu 100 % wasserfest und hitzebeständig. Mit praktischer Netzablage. Belastbarkeit 50 kg.
Abmessungen 150 x 80 x 70/65/58 cm.
Packmaß 82 x 77 x 8 cm. Gewicht 8,95 kg.
Nr. 21155 **189,—**

EuroTrail











NEU!



1. Tisch BALAZUC. Großer Aluminiumtisch mit wasserfester Bambusplatte. Robuster und stabiler Aluminiumrahmen in zwei verschiedenen Höhen verstellbar. Verstellbare Füße. Der Tisch kann in zwei Hälften gefaltet werden, wodurch ein handliches kleines Paket entsteht. Belastbarkeit 50 kg.
Abmessungen 90 x 60 x 70/33 cm.
Packmaß 90 x 30 x 8 cm. Gewicht 5,5 kg.
Nr. 21500 129,—

2. Tisch CHARELLE. Campingtisch mit wasserfester Bambusplatte. Robuster und stabiler Aluminiumrahmen in zwei verschiedenen Höhen verstellbar. Verstellbare Füße. Rahmen ist leicht zusammenklappbar. Belastbarkeit 50 kg.
Abmessungen 75 x 55 x 60/26 cm.
Packmaß 75 x 55 x 4 cm. Gewicht 3,75 kg.
Nr. 21501 105,—

3. Tisch LUNEL LIGHT. Standfeste Campingtische in überzeugender Qualität. Alle Beine sind stufenlos teleskopierbar. Mit hitze- und wasserbeständiger Sevelit-Tischplatte, Aluminiumrahmen ø 25 mm. Belastbarkeit 50 kg.

LUNEL LIGHT 100.
Abmessungen 100 x 70 x 56/72 cm.
Packmaß 100 x 70 x 8 cm. Gewicht 6,3 kg.
Nr. 21505 195,—

LUNEL LIGHT 120.
Abmessungen 120 x 70 x 56/72 cm.
Packmaß 100 x 70 x 8 cm. Gewicht 7,35 kg.
Nr. 21506 209,—

4. Tisch ST. GOBAIN L. Faltbarer Tisch mit höhenverstellbaren Tischbeinen und hitze- und wasserbeständiger Sevelit-Tischplatte. Die Auflagenvergrößerung an den Tischbeinen verhindert das Einsinken in weichen Boden und bietet zusätzliche Stabilität. Einfache Handhabung mit Schnellspannverschlüssen. Belastbarkeit 50 kg.
Abmessungen 115 x 70 x 64/81 cm.
Packmaß 115 x 70 x 6 cm. Gewicht ca. 15 kg.
Nr. 21158 169,—

5. Tisch CHAMBERRY. Der robuste Aluminiumrahmen verfügt über eine zusätzliche Stabilisierungsstange zwischen den verstellbaren Tischbeinen. Die Tischplatte ist aus wasserdichtem Bambus-Material. Der Tisch lässt sich leicht zerlegen und zu einem kleinen Paket zusammenklappen, sodass wenig Stauraum benötigt wird. Mit Tragetasche.
Maximale Belastbarkeit 50 kg.
Größe S. Abmessungen 80 x 63 x 70 cm.
Packmaß 101 x 22 x 12 cm. Gewicht 5 kg.
Nr. 21417 125,—
Größe M. Abmessungen 110 x 70 x 70 cm.
Packmaß 106 x 18 x 18 cm. Gewicht 7,3 kg.
Nr. 21427 179,—
Größe L. Abmessungen 140 x 80 x 70 cm.
Packmaß 136 x 20 x 18 cm. Gewicht 8,1 kg.
Nr. 21437 185,—

6. Tragetasche. Praktische Transporttasche für rechteckige Tische aus strapazierfähigem Polyester mit PVC-Beschichtung (100 % Polyester).
SINGLE M. Abmessungen 100 x 60 x 3 cm.
Nr. 21162 28,95
SINGLE L. Abmessungen 118 x 77 x 6 cm.
Nr. 21161 28,95
DOUBLE. Abmessungen 80 x 60 x 9 cm.
Nr. 21163 23,95



Tische STABILIC. Sehr stabile Klapptische. Die Tischplatte (SEVELIT) ist wetterfest, leicht zu reinigen sowie kälte- und hitzebeständig (bis zu 180° C). Gestell aus eloxiertem Aluminium ø 25 mm. Belastbarkeit bis zu 50 kg. Besonders hohe Stabilität durch zusätzliche Seitenstreben. Umleimer grau.

1. STABILIC I. Maße 80 x 60 x Höhe 57/74 cm. Packmaß ca. 80 x 60 x 5 cm. Gewicht ca. 6 kg.
Nur solange Vorrat reicht!

Tischplatte Grau	**Nr. 21105**	**70,95**
Tischplatte Anthrazit	**Nr. 21020**	**70,95**

2. STABILIC I Luxe. Halbautomatisch einzeln verstellbare Tischbeine mit beweglichen Tischfußauflagen, die sich am Untergrund ausrichten und verbesserter Höhenverstellung.
Maße 80 x 60 x Höhe 57/74 cm.
Packmaß ca. 80 x 60 x 5 cm. Gewicht ca. 6 kg.

Tischplatte Grau	**Nr. 21118**	**89,95**
Tischplatte Anthrazit	**Nr. 21119**	**89,95**
Tischplatte Holz-Grau	**Nr. 21231**	**94,95**

3. STABILIC II. Halbautomatisch einzeln verstellbare Tischbeine mit beweglichen Tischfußauflagen, die sich am Untergrund ausrichten und verbesserter Höhenverstellung. Maße 100 x 68 x Höhe 57/74 cm. Packmaß ca. 100 x 68 x 5 cm. Gewicht ca. 9 kg.

Tischplatte Grau	**Nr. 21106**	**129,—**
Tischplatte Anthrazit	**Nr. 21021**	**129,—**
Tischplatte Holz-Dekor	**Nr. 21093**	**149,—**
Tischplatte Holz-Grau	**Nr. 21004**	**149,—**

4. STABILIC III. Halbautomatisch einzeln verstellbare Tischbeine mit beweglichen Tischfußauflagen, die sich am Untergrund ausrichten und verbesserter Höhenverstellung. Maße 115 x 70 x Höhe 57/74 cm. Packmaß ca. 115 x 70 x 5 cm. Gewicht ca. 10 kg.

Tischplatte Grau	**Nr. 21111**	**169,—**
Tischplatte Anthrazit	**Nr. 21022**	**169,—**
Tischplatte Holz-Dekor	**Nr. 21094**	**179,—**
Tischplatte Holz-Grau	**Nr. 21005**	**179,—**

Dukdalf





Hersteller Garantie
4
Jahre



SEVELIT





Campingtische MAJESTIC. Der Tisch der Zukunft! Mit stufenloser Höhenverstellung QUICKGRIP. Damit lässt sich der Tisch ganz einfach auf die gewünschte Höhe einstellen. Die hochwertige, zu 100 % wetterfeste Tischplatte (SEVELIT leicht, hitzebeständig bis zu 180 °C) und das mit Aluminium anodisierte Gestell, machen die Tische MAJESTIC ultraleicht. Jeder Tischfuß hat eine Auflagenvergrößerung welche nachgibt, wenn der Untergrund dies erfordert. Die Tischhöhe ist von 57 bis 76 cm einstellbar. Belastbarkeit 50 kg.

1. MAJESTIC 1 Elegant NG. Maße 80 x 60 x 57/74 cm. Packmaß 80 x 60 x 5 cm. Gewicht ca. 4 kg.
Nr. 21230 169,—

2. MAJESTIC 2 Elegant NG. Maße 100 x 68 x 57/76 cm. Packmaß 100 x 68 x 5 cm. Gewicht ca. 6 kg. **Nr. 21135 199,—**

3. MAJESTIC 3 Elegant NG. Maße 115 x 70 x 57/76 cm. Packmaß 115 x 70 x 5 cm. Gewicht ca. 7 kg. **Nr. 21136 239,—**

4. MAJESTIC OVAL. Maße 130 x 90 x 57/76 cm. Packmaß 130 x 90 x 5 cm. Gewicht ca. 9 kg.
Nr. 21137 299,—

5. MAJESTIC TWIN. Doppeltisch mit faltbarer Tischplatte. Maße 120 x 80 x 57/74 cm. Packmaß 60 x 80 x 9 cm. Gewicht ca. 9 kg.
Nr. 21138 299,—

Tisch FUTURE LITE - der wahrscheinlich leichteste Campingtisch der Welt!





Unser Preis
ab 199,—

- Tischplatte in Holzoptik aus hochwertigem Composite-Material
- Robuster Aluminiumrahmen
- Wetterfest & UV-stabil
- Inklusive Ablagenetz und Bodennägeln
- Stufenlos höhenverstellbar von 59 - 72 cm
- Belastbarkeit 80 kg



Tisch FUTURE LITE 80. Abmessungen 80 x 60 x H59/72 cm.
Packmaß 80 x 60 x 5 cm. Gewicht 3,5 kg. **Nr. 22565** **199,—**

Tisch FUTURE LITE 100. Abmessungen 100 x 68 x H59/72 cm.
Packmaß 100 x 68 x 5 cm. Gewicht 4,3 kg. **Nr. 22564** **219,—**

Tisch FUTURE LITE 120. Abmessungen 120 x 70 x H59/72 cm.
Packmaß 120 x 70 x 5 cm. Gewicht 4,6 kg. **Nr. 22220** **249,—**

Tisch FUTURE LITE 140. Abmessungen 140 x 80 x H59/72 cm.
Packmaß 140 x 80 x 5 cm. Gewicht 5,8 kg. **Nr. 21507** **269,—**

Tisch LINEAR BLACK



Unser Preis
ab 98,95



Die Tischmodelle der Linear Serie sind mit einer wetterfesten und hitzebeständigen Sevelit-Qualitätstischplatte ausgestattet.

- Stufenlos höhenverstellbar
- Pulverbeschichtete, teleskopierbare Stahlbeine
- Wetterfeste und hitzebeständige Qualitäts-Tischplatte (180 °C)
- Leicht zu reinigen
- Maximale Belastbarkeit 50 kg









LINEAR 80 BLACK. Stahlrahmen ø 19/22 mm. Abmessungen 80 x 60 x H63/83 cm.
Klappmaß 80 x 60 x 7 cm. Gewicht 6,8 kg. **Nr. 21502** **98,95**

LINEAR 100 BLACK. Stahlrahmen ø 22/25 mm. Abmessungen 100 x 68 x H63/83 cm.
Klappmaß 100 x 68 x 7 cm. Gewicht 8,3 kg. **Nr. 21503** **138,—**

LINEAR 115 BLACK. Stahlrahmen ø 25/28 mm. Abmessungen 115 x 70 x H63/83 cm.
Klappmaß 115 x 70 x 8 cm. Gewicht 12,7 kg. **Nr. 21504** **158,—**

BRUNNER

1



2



3



4



Unser Preis
199,—

5





6



Tische CAMPERKING. Freizeittisch mit Metallgestell und Bambus-Tischplatte.
Eigenschaften:
- Klappbares Aluminium-Gestell (Mountless System)
- Tischplatte aus witterungsbeständigem Bambus
- Tischbein mit Niveauregulierung
- Sehr kompakt und optimal verstaubar
- Hohe Stabilität
- Mit praktischem Tragegriff
- Belastbarkeit 30 kg

1. Tisch CAMPERKING S. Abmessungen 80 x 60 x H46,5/65 cm.
Packmaß 82,5 x 63 x 7 cm. Gewicht 7 kg. **Nr. 21130** **149,—**

2. Tisch CAMPERKING M. Abmessungen 100 x 72 x H70 cm.
Packmaß 102 x 39 x 10 cm. Gewicht 8,6 kg. **Nr. 21140** **185,—**

3. Tisch CAMPERKING R. Runder Outdoor- und Campingtisch mit 3-fach klappbarer Tischplatte aus elegantem Bambusholz und höhenverstellbarem Gestell aus Aluminium. Sehr kompaktes Packmaß. Abmessungen ø 95 x H36/51 cm.
Packmaß 84 x 47 x 11,5 cm. Gewicht 8,9 kg. **Nr. 21208** **239,—**

Tische ELU. Erstklassiger Camping- und Outdoortisch mit neu entwickeltem, exklusivem Faltmechanismus und ultraleichter Tischplatte mit umlaufendem Alu-Profil. Dank einer zentralen Gleitschiene erfolgen Auf- und Abbau des stabilen Tischgestells sekundenschnell und problemlos.
Eigenschaften:
- Tischplatte: Ultraleichte Konstruktion, wetterfest und hitzebeständig
- Gestell: Aluminium mit exklusivem Faltmechanismus (patent pending)
- Tischbeine: Schwarz eloxiertes Aluminium ø 28/25 mm, stufenlos höhenverstellbar
- Belastbarkeit 30 kg

4. Tisch ELU 100. Abmessungen 100 x 70 x H50,5/70 cm.
Packmaß 100 x 70 x 11 cm. Gewicht 5,05 kg. **Nr. 22562** **199,—**

5. Tisch ELU 120. Abmessungen 120 x 80 x H50,5/70 cm.
Packmaß 120 x 80 x 11 cm. Gewicht 6,35 kg. **Nr. 22563** **239,—**

6. Tisch ELU DUPLIT. Mit mittig geteilter Tischplatte, einem höhenverstellbaren Alu-Gestell und praktischem Tragegriff. Abmessungen 110 x 75 x 70 cm.
Packmaß 110 x 37,5 x 9 cm. Gewicht 4,9 kg. **Nr. 21214** **265,—**

TRIGANO





Unser Preis
119,—





Tische ALU. Außergewöhnlich robuste Alu-Tische mit verstellbaren Tischbeinen. Die Tischplatte besteht aus lackiertem Aluminium mit neuem Lattenverbindungssystem durch Kunststoffkette.
Die Tischbeine sind aus Aluminium (ø 25 mm) und mit einer Verstärkungsstange ausgestattet. Inklusive praktischer Tragetasche (100 % Polyester).
Belastbarkeit 30 kg.

1. Tisch ALU 80. Abmessungen 84 x 70 x 62 cm. Packmaß 21 x 10 x 95 cm. Gewicht 4,2 kg. **Nr. 21201 94,95**
2. Tisch ALU 115. Abmessungen 115 x 70 x 70 cm. Packmaß 21 x 11 x 104 cm. Gewicht 6 kg. **Nr. 21202 119,—**
3. Tisch ALU 140. Abmessungen 140 x 70 x 80 cm. Packmaß 21 x 11 x 134 cm. Gewicht 7,3 kg. **Nr. 21205 129,—**

BRUNNER







Alu-Rolltische SILVER GAPLESS. Alu-Falttisch mit rollbarer Tischplatte. Dank integrierter Wasserwaage kann auch auf unebenem Untergrund eine absolut horizontale Positionierung der Tischplatte erreicht werden (Level System). Stabiles Untergestell mit verstellbarem Standbein. Ein Packsack (100 % Polyester) für den komfortablen Transport ist im Lieferumfang enthalten. Belastbarkeit 30 kg.

4. SILVER GAPLESS LEVEL 4. Abmessungen (LxBxH) 110 x 71 x 70 cm. Packmaß 107 x 18 x 20 cm. Gewicht 7,1 kg. **Nr. 21159 125,—**

5. SILVER GAPLESS LEVEL 6. Abmessungen (LxBxH) 140 x 81 x 70 cm. Packmaß 124 x 22 x 22 cm. Gewicht 9 kg. **Nr. 21160 139,—**

BRUNNER

1



2



3



4



5



Alu-Rolltische TITANIUM ACCELERATE. Gestell mit halbovalem Aluminiumrohr, spaltenlose Rolltischplatte, klappbare Beinkonstruktion, höhenverstellbares Tischbein, neues Befestigungssystem für die Tischplatte, praktische Netzablage, inklusive Tragetasche (100 % Polyester). Belastbarkeit 30 kg.

1. TITANIUM ACCELERATE 4. Abmessungen (LxBxH) 121,5 x 80 x 70 cm. Packmaß 122 x 18 x 18 cm. Gewicht 7,3 kg. **Nr. 21103 199,—**

2. TITANIUM ACCELERATE 6. Abmessungen (LxBxH) 147,5 x 80 x 70 cm. Packmaß 149 x 18 x 20 cm. Gewicht 8,5 kg. **Nr. 21104 229,—**

Alu-Rolltische TITANIUM AXIA. Patentierter Aluminiumtisch mit Rollplatte und einem speziellen, einfach zu montierenden Klapprahmen.

Eigenschaften: Rolltischplatte mit silber eloxierten Lamellen (Gapless-System), mit integrierter Wasserwaage, sehr stabiler Rahmen aus Aluminium-Vierkantrohren und zentraler Stabilisierungsstange, höhenverstellbares Tischbein, mit praktischer Netzablage und Transporttasche (100 % Polyester) mit zwei separaten Fächern. Belastbarkeit 30 kg.

3. TITANIUM AXIA 2. Abmessungen (LxBxH) 104 x 62 x 72 cm. Packmaß 105 x 19 x 18 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 21190 139,—**

4. TITANIUM AXIA 4. Abmessungen (LxBxH) 122 x 76 x 72 cm. Packmaß 122 x 18 x 17 cm. Gewicht 7,1 kg. **Nr. 21101 159,—**

5. TITANIUM AXIA 6. Abmessungen (LxBxH) 147 x 76 x 72 cm. Packmaß 147 x 18 x 20 cm. Gewicht 8,2 kg. **Nr. 21102 179,—**

BRUNNER















Tische LEVIN. Zusammenklappbarer Außentisch mit ultraleichtem Aluminiumgestell und rollbarer Tischplatte. Völlig kunststofffreie Konstruktion ohne Plastikeinsätze oder -verbinder. Alle Rohre, die den Rahmen bilden, sind schockgesichert, um den Verlust von Einzelteilen zu vermeiden. Die Montage erfolgt schnell, sehr einfach und ohne Werkzeug. Sehr gutes Packmaß für eine problemlose Lagerung. Wird mit einer praktischen Tragetasche (100 % Polyester) geliefert. Belastbarkeit 30 kg.

1. Tisch LEVIN 2. Abmessungen 80 x 60 x 70 cm. Packmaß 80 x 18 x 11 cm. Gewicht 3,2 kg. **Nr. 21141 159,—**

2. Tisch LEVIN 4. Abmessungen 110 x 67 x 70 cm. Packmaß 110 x 20 x 15 cm. Gewicht 4 kg. **Nr. 21142 179,—**

Alu-Tische TITANIUM QUADRA NG. Das neue Quadra Aluminium-Tischprogramm mit rollbarer Platte verfügt über einen völlig neuen Klapprahmen. Die spaltfreie Tischplatte ist mit einem speziellen Schnellverschluss mit dem Tischgestell verbunden. Im Gegensatz zu den klassischen Klapptischen mit X-Rahmen bietet der Quadra auf allen vier Seiten genügend Beinfreiheit. Modernes Design kombiniert mit verbesserter Funktionalität. Eine Tragetasche (100 % Polyester) für den bequemen Transport ist im Lieferumfang enthalten. Belastbarkeit 30 kg.

3. TITANIUM QUADRA 4 NG. Abmessungen (LxBxH) 113 x 70 x 72 cm. Packmaß 113,5 x 20 x 15 cm. Gewicht 5,9 kg. **Nr. 21228 199,—**

4. TITANIUM QUADRA 6 NG. Abmessungen (LxBxH) 147 x 73 x 72 cm. Packmaß 147 x 31 x 10 cm. Gewicht 6,6 kg. **Nr. 21233 229,—**

Alu-Tische TITANIUM QUADRA TROPIC. Die elegante Variante des TITANIUM QUADRA NG. Alu-Rollplatte mit Abschlussleisten aus echtem Bambusholz und integrierter Wasserwaage zur perfekten Bedienung des 90° Adjustar Nivellierungssystems. Mit Packtasche (100 % Polyester). Belastbarkeit 30 kg.

5. TITANIUM QUADRA TROPIC 4. Abmessungen (LxBxH) 120,5 x 70 x 72 cm. Packmaß 122 x 17,5 x 24,5 cm. Gewicht 7 kg. **Nr. 21235 269,—**

6. TITANIUM QUADRA TROPIC 6. Abmessungen (LxBxH) 146 x 70 x 72,5 cm. Packmaß 149 x 32 x 14,5 cm. Gewicht 8,3 kg. **Nr. 21236 295,—**



















ViaMondo
OUTDOOR PREMIUM





1. Auto Rücksitztasche & Tablethalter 2in1.
Ausgestattet mit:
- 1 großes Ablagefach (z. B. für Tablets, Bücher, Zeitschriften, etc.)
- 1 mittelgroßes Ablagefach (z. B. für Smartphones, Brieftaschen, etc.)
- 1 kleines Ablagefach (z. B. für Flaschen, Tassen, etc.)
- Einfach mit Schnellverschluss zu befestigen

Nr. 48211 **9,95**

2. Auto Rücksitztasche. Ausgestattet mit:
- 3 großen Ablagefächern (z. B. für Tablets, Bücher, Zeitschriften, etc.)
- 2 kleine Staufächer (z. B. für Smartphones, Tassen, Brieftaschen, etc.)
- 4 Stiftehalter
- Einfach am Fahrzeugsitz mit 2 elastischen Gurten auf der Rückseite zu befestigen

Nr. 48212 **11,95**

3. Kofferraumtasche L. Praktische Aufbewahrungstasche/Koffer mit Klettband für eine schnelle und optimale Befestigung im Kofferraum. Abmessungen 48 x 16 x 20 cm.
Nr. 48226 **14,95**

4. Kofferraumtasche DeLuxe. Praktische Aufbewahrungstasche für den Kofferraum. Abmessungen geöffnet 52 x 38 x 26 cm, gefaltet 3 x 38 x 26 cm. Gewicht ca. 0,65 kg. **Nr. 49260** **19,95**

Faltbare Aufbewahrungsboxen. Faltbare Aufbewahrungsboxen mit Griffen. Gummipuffer auf der Unterseite verhindern verrutschen. Trennwände herausnehmbar. Zusammenklapp- und einfach verstaubar. Material 600D Polyester. Farbe schwarz.
5. Faltbare Aufbewahrungsbox 20. Abmessungen 20 x 38 x 25 cm. **Nr. 49744** **16,95**
6. Faltbare Aufbewahrungsbox 53. Abmessungen 53 x 39 x 25 cm. **Nr. 49745** **24,95**
7. Faltbare Aufbewahrungsbox 60. Abmessungen 60 x 38 x 25 cm. **Nr. 49746** **26,95**

Zeltorganizer. Material 600D Polyester. Farbe schwarz.
8. Zeltorganizer 50. 4 kleine, 2 mittlere, 3 große Fächer. Abmessungen 50 x 130 cm.
Nr. 49747 **16,95**
9. Zeltorganizer 60. 4 Fächer oben, 1 großes mittleres Fach mit Klettverschluss, 2 Netzfächer unten. Abmessungen 60 x 40 cm. **Nr. 49748** **11,95**
10. Zeltorganizer 70. 4 kleine Taschen sowie 2 große Netztaschen. Abmessungen 70 x 35 cm.
Nr. 49749 **13,95**

11. Schuhtasche. Geräumiger Schuhorganizer mit herausnehmbarer Trennwand, an den Seiten teilweise mit Mesh ausgestattet. Für 2 Paar Schuhe geeignet. Material 600D Polyester. Farbe schwarz. Abmessungen 34 x 25 x 25,5 cm. **Nr. 49750** **16,95**


1


2


3


4

EuroTrail

BRUNER


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

Hängeorganizer BRISTOL. Utensilientasche mit kleinen und großen Taschen. Dank der vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten ist er flexibel einsetzbar. Er kann beliebig mittels Keder in der Kederschiene, an den vorhandenen Klettbandschlaufen für Zeltstangen oder mit Aufhängeösen befestigt werden. Material 100 % Polyester. Farbe Dunkelgrau - Lime.

1. Hängeorganizer BRISTOL S. Mit 2 kleinen und 2 großen Taschen. Abmessungen 24 x 80 cm. **Nr. 45284 17,95**

2. Hängeorganizer BRISTOL L. Mit 4 kleinen und 2 großen Taschen. Abmessungen 48 x 80 cm. **Nr. 45287 22,95**

Hängeorganizer OXFORD. Sehr geräumiger Organizer geeignet für alle Arten von Campingartikeln wie Schuhe, Handtücher oder andere Kleidung. Ausgestattet mit Reißverschluss-Abdeckung (sehr praktisch für den Transport), Lüftungsringen und stabilem Kunststoffgriff auf der Oberseite. Montage mittels Keder an der Kederschiene, mit Klettverschluss an einem Zeltstab oder mit den Ösen zum Aufhängen. Material 100 % Polyester. Farbe Schwarz - Lime.

3. Hängeorganizer OXFORD S. Mit 5 großen Taschen und einer Netztasche. Abmessungen 28 x 80 cm. **Nr. 45302 30,95**

4. Hängeorganizer OXFORD L. Mit 8 großen Taschen und 2 Netztaschen. Abmessungen 53 x 80 cm. **Nr. 45304 39,95**

Hängeorganizer HANGAR. Aus robustem Polyestergewebe (100 % Polyester).

5. Hängeorganizer HANGAR 2 Black. Mit 2 Taschen. Abmessungen 40 x 21 cm. **Nr. 45180 15,95**

6. Hängeorganizer HANGAR 3 Black. Mit 3 Taschen. Abmessungen 60 x 21 cm. **Nr. 45192 18,95**

7. Hängeorganizer HANGAR 6 Black. Mit 6 Taschen und großem Spiegel. Befestigung an Wänden und Türen. Abmessungen 30 x 90 cm. **Nr. 45193 34,95**

8. Hängeorganizer HANGAR 12 Black. Mit 12 Taschen. Abmessungen 39 x 74 cm. **Nr. 45195 27,95**

9. Hängeorganizer HANGAR 10S. Aufbewahrungsmöglichkeit für Schuhe, Sandalen und andere Gegenstände. Mit 10 abdeckbaren Staufächern. Abmessungen 50 x 80 cm. **Nr. 45198 49,95**

Hängeaufbewahrung BLUE.

- Geräumige Aufbewahrungsfächer
- UV-beständig
- Zusammenfaltbar
- Leicht zu befestigen
- 2 Aufhängeösen
- Praktisch im Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil, Zuhause, in der Garage oder auf dem Boot
- Leicht zu reinigen
- Farbe Blau

10. Hängeaufbewahrung BLUE 1. Mit 1 Fach. Abmessungen 20 x 20 cm. **Nr. 48213 4,75**

11. Hängeaufbewahrung BLUE 2. Mit 2 Fächer. Abmessungen 40 x 20 cm. **Nr. 48220 10,95**

12. Hängeaufbewahrung BLUE 3. Mit 3 Fächer. Abmessungen 60 x 20 cm. **Nr. 48221 12,95**

13. Hängeaufbewahrung BLUE 4. Mit 4 Fächer. Abmessungen 20 x 57 cm. **Nr. 48222 13,95**

14. Hängeaufbewahrung BLUE 5. Mit 17 Fächer. Abmessungen 39 x 74 cm. **Nr. 48225 27,95**

FIAMMA
home is everywhere



























FIAMMA Pack Organizer. Mit der Fiamma-Organizer-Produktreihe können Sie den Raum im Inneren sowie im Freien noch besser nutzen. Das Restyling dieser Produkte mit Einführung von funktionellen Elementen wie Netztaschen (Organizer S, Organizer Seat und Toiletry) und einer unteren Tasche mit Doppelfach (Organizer S) ermöglicht die ideale Raumnutzung und die richtige Anordnung sämtlicher Produkte. Aus UV-resistentem Polyesterharz (100 % Polyester) hergestellt und können daher auch außerhalb des Fahrzeugs eingesetzt werden. Sollten diese mal nicht benötigt werden, einfach praktisch zusammenlegbar und platzsparend.

Die Pack Organizer S, L und Shoes haben jeweils drei Befestigungsmöglichkeiten:
A. mit Keder in die vorhandene Kederschiene
B. durch den Einsatz der am Produkt angebrachten Nieten
C. mit den Fix Organizer Haken (Nr. 49084), überall einsetzbar

1. Pack Organizer S. Praktischer Behälter für kleinere Gegenstände mit 11 Taschen. Abmessungen 50 x 84 cm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 93304** **39,95**

2. Pack Organizer L. Praktischer Behälter für kleinere Gegenstände mit sechs Taschen. Abmessungen 88 x 39 cm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 93303** **33,90**

3. Pack Organizer SHOES. Praktischer Schuhbehälter mit zehn Taschen. Kann einfach an Wänden oder Türen aufgehängt werden.
Abmessungen 43 x 66 x 2 cm. Gewicht 1,1 kg.
Nr. 94846 **49,50**

4. Pack Organizer TOILETRY. Platzsparender Behälter mit zehn Taschen zum Verstauen von Badutensilien. Mit Einhängehaken. Abmessungen geöffnet 30 x 118 x 11 cm, geschlossen 30 x 37 x 11 cm. Gewicht 0,6 kg. **Nr. 94847** **41,10**

5. Pack Organizer SEAT. Praktischer Behälter mit drei Taschen und breiten Fächern zur Anbringung am Sitz des Fahrzeugs. Abmessungen 43 x 66 x 2 cm. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 94845** **27,50**

6. Fix Organizer. Hiermit lassen sich alle FIAMMA-Organizer an der Wand befestigen. Leicht zu montieren. Abmessungen 5,5 x 3 x 1 cm. Gewicht 0,1 kg. Wird als 2er Set geliefert. Farbe Grau.
Nr. 49084 **6,40**

7. CARRY-DOG. Klappbare Hundehütte. Die großen Seitenfenster mit Moskitonetz ermöglichen maximale Durchlüftung. Material 100 % Polyester. Abmessungen geöffnet 75 x 55 x 49 cm, geschlossen 78 x 55 x 4 cm. Gewicht 2,8 kg.
Nr. 97247 **92,10**

8. Pack Organizer BOX. Eine überaus praktische und geräumige Tasche, die vielseitig einsetzbar ist und zusammengelegt nur wenig Platz einnimmt. Abmessungen geöffnet 38 x 31 x 56 cm, geschlossen 38 x 31 x 4 cm. Gewicht 2,8 kg.
Nr. 97169 **77,50**

Staubehälter POCKET. Multifunktionsablagen aus widerstandsfähigem Kunststoff. Einfache Anbringung mit den mitgelieferten Schrauben.
9. Staubehälter POCKET M.
Abmessungen (BxHxT) 26 x 8,5 x 8 cm.
Gewicht 0,1 kg. Farbe Weiß.
Nr. 95410 **8,70**
10. Staubehälter POCKET PLUS M.
Abmessungen (BxHxT) 26 x 8,5 x 9 cm.
Gewicht 0,1 kg. Farbe Cremeweiß.
Nr. 45103 **12,95**
11. Staubehälter POCKET L.
Abmessungen (BxHxT) 26 x 16,5 x 8 cm.
Gewicht 0,1 kg. Farbe Weiß.
Nr. 95413 **10,80**
12. Staubehälter POCKET PLUS L.
Abmessungen (BxHxT) 38 x 11,5 x 14 cm.
Gewicht 0,4 kg. Farbe Cremeweiß.
Nr. 45105 **20,50**
13. Staubehälter POCKET XL.
Abmessungen (BxHxT) 38 x 16 x 10 cm.
Gewicht 0,3 kg. Farbe Grau. **Nr. 95416** **16,70**













THULE SWEDEN













Thule Organizer. Hochwertig und strapazierfähig. Stilvolles Schwarz & Grau mit Akzenten in Blau. Hochwertige Nähte für langfristige Nutzung. Pfiffige Details: Reißverschlüsse sind ergonomisch, zusätzliche Befestigung für Flaschen, extra Netze für Bücher und Zeitungen. Großes Sortiment an praktischen Transportlösungen. Eignet sich perfekt um Ladung zu organisieren und Stauraum zu maximieren; sowohl inner- als auch außerhalb des Wohnmobils. Textilien aus 100 % Polyester.

1. Thule Wall Organizer. 16 Taschen (davon zwei Netztaschen) für noch mehr Stauraum. Robustes Outdoor-Gewebe. Dieses Gewebe ist wasserdicht und schmutzabweisend. Faltbar mit integriertem Tragegriff. Abmessungen (BxH) 50 x 85 cm.
Nr. 45312 **47,95**

2. Thule Shoe Organizer. Praktische Aufbewahrung für Ihre Schuhe. Mit 10 großzügigen Stautaschen. Für eine optimale Ventilation sind mehrere Belüftungen vorhanden. Abmessungen (BxH) 50 x 80 cm.
Nr. 45313 **47,95**

3. Thule Toiletry Kit. Perfekt für das Badezimmer. 13 verschiedene Taschen. Neben Staufächern für alltäglich benötigte Utensilien wurden zusätzliche Taschen für Erste-Hilfe-Artikel integriert. Inklusive abnehmbarem Spiegel. Der L-Haken sorgt dafür, dass es ganz einfach an einer Tür oder einem Haken aufgehängt werden kann. Abmessungen (BxH) geschlossen 35 x 40 cm, offen 35 x 115 cm.
Nr. 45314 **37,95**

4. Thule Trash Bin. Die ideale Lösung für Abfall oder Schmutzwäsche. Geeignet für handelsübliche Mülltüten bis zu einem Fassungsvermögen von 50 l. Ein Reißverschluss an der unteren Seite sorgt für leichte Leerung und einfache Reinigung. Bei Nichtgebrauch kann er platzsparend zusammen gefaltet werden. Befestigung mit Thule POD 1.0. Abmessungen (BxHxT) 35 x 70 x 35 cm. **Nr. 45315** **47,95**

5. Thule Countertop Organizer. Hält alle wichtigen Utensilien in Reichweite. Mit verschiedenen Netztaschen und integriertem Papiertuchhalter. Abmessungen (BxH) 90 x 40 cm. **Nr. 45311** **37,95**

6. Thule POD 1.0. Montage mittels zwei Schrauben. Inklusive Abdeckkappe. Abmessungen (BxHxT) 8,8 x 5,2 x 4,4 cm. 2er Set. **Nr. 45441** **38,95**

7. Thule POD 2.0. Montage mit zwei Schrauben und/oder PU-Kleber. Abmessungen (BxHxT) 5,5 x 3 x 1,2 cm. 2er Set. **Nr. 45316** **7,95**

Thule Go Box. Handliche und faltbare Aufbewahrungsbox in zwei Größen. Mit zwei Hauptfächern und drei Zusatztaschen. Die Box kann schnell zusammengeklappt werden. Die faltbare Schutzhaube bietet optimalen Schutz vor Regen.
8. Go Box Medium. Abmessungen (BxHxT) 61 x 30 x 36 cm. **Nr. 45319** **77,95**
9. Go Box Large. Abmessungen (BxHxT) 61 x 30 x 46 cm. **Nr. 45100** **109,—**

10. Thule Strap Kit. Passt in die Kederleiste von Wohnwagen und der Frontleiste der Markise. Max. Traglast 10 kg/Gurt. Mit Schnellmontagesystem, in der Höhe verstellbar. Gurtlänge 120 cm. 2er Set.
Nr. 45318 **17,95**



1



2



3



4



5





6



7



8

1. Hängetasche CAPRI. Mit Spiegel und Ablage. Praktische Tasche für unterwegs und auch zu Hause. Mit 11 Taschen sowie einem praktischen Spiegel und einer zusätzlichen Ablage. Aus hochwertigem 600 D Gewebe (100 % Polyester). Größe 42 x 68 cm. Farbe Dunkelblau. **Nr. 45136 15,95**

2. Hängetasche HELEN. Hängetasche mit zwei praktischen Aufbewahrungstaschen sowie einem Memo-Board wo sich Notizen, Belege etc. bequem mittels der Spannriemen oder einfach mit Pins anheften lassen. Mit zwei Aufhängeösen. Größe Memo-Board 16 x 23 cm. Material 100 % Polyester. Inklusive 4 Pins. Gewicht 170 g. **Nr. 45202 10,95**

3. Hängetasche ALEXA. Hängetasche mit 6 praktischen Aufbewahrungstaschen. Auf der großen wiederbeschreibbaren und magnetischen Schreibtafel lassen sich ganz einfach Notizen, Einkaufszettel, Hinweise etc. anbringen. Mit zwei Aufhängeösen. Größe der Schreibtafel 27 x 22 cm. Material 100 % Polyester. Inklusive abwischbarem Stift mit magnetischer „Radierkappe“. Gewicht 300 g. **Nr. 45203 15,95**

4. Bordtasche. Für Fahrzeugunterlagen bis DIN A4. Mit Bodenfalte und verdecktem Reißverschluss. Aus stabilem Nylonmaterial (65 % Polyvinylchlorid, 35 % Polyester). Größe 27,5 x 40 cm. Farbe Schwarz. **Nr. 45245 22,95**

5. Faltbare Waschtasche. Material 100 % Polyester. Farbe Schwarz. Größe geöffnet 37,5 x 24 x 5 cm, gefaltet 18 x 24 x 5,5 cm. **Nr. 45107 6,95**

6. Utensiliennetz. Universell verwendbar im Kofferraum, an den Sitzen, am Armaturenbrett, etc. Zusätzlicher Stauraum für alle Utensilien. Mit 3 Befestigungsmöglichkeiten: Stretchband-Befestigung, selbstklebend oder mit Schrauben. Größe 17 x 8 cm. **Nr. 45329 7,95**

7. Ablagenetz. Dieses Ablagenetz ist anschraubbar, zur universellen Montage im Reisemobil oder Caravan. Mit Kunststoffrahmen. Größe 31,6 x 21,5 cm. **Nr. 45240 14,95**

8. MC-Utensilio. Ablage-Spannsystem, das sich besonders gut zum Fixieren von Zeitschriften, Spielzeug, Haushaltsartikeln, Werkzeug, etc. eignet. Lieferumfang: 2 m lange, schwarze Gummirundschnur, 6 Befestigungsknöpfe mit Schraubenabdeckkappen und Verbinder. Die Gummirundschnur ist kürzbar. **Nr. 45139 17,95**



STAURAUMNETZE

Praktisches Netz, um an Flächen den Stauraum zu erweitern. Nicht nur im Wohnwagen/Wohnmobil an der Decke, Wand, in & unter Oberschränken. Auch zu Hause im Flur, Bad, Küche, Büro, Schlafzimmer, Gartenhaus einfach zu montieren. Die beiden Halter mit den Schrauben montieren, Netz einziehen – fertig. Ist bereits in Schränken ein Lochraster vorhanden, einfach mit den Schrauben passend montieren.

[KiiPiT]



1. KiiPiT -
Stauraumnetz 13 cm Höhe

Made in Germany

- horizontal und vertikal anbaubar
- elastisch und flexibel einsetzbar
- ideal auch an gerundeten Flächen
- einfachste Montage
- perfekter Halt auch in Schubladen oder Schränken

Netze sind dauerelastisch & waschbar bei 40 °C.

Gr. S Maße 21 - 25 x 13 cm	**Nr. 44453**	**10,95**
Gr. M Maße 26 - 35 x 13 cm	**Nr. 44462**	**11,50**
Gr. L Maße 36 - 45 x 13 cm	**Nr. 40205**	**11,95**
Gr. XL Maße 46 - 58 x 13 cm	**Nr. 40206**	**12,50**
Abdeckung schwarz. 2er-Set	**Nr. 40210**	**2,50**
Abschlussleiste schwarz inklusive Abdeckung	**Nr. 40211**	**2,50**





[KiiPER]





2. KiiPER -
Stauraumnetz 25 cm Höhe

Made in Germany

- Netz dauerelastisch mit Streifenmuster
- in Schwarz erhältlich
- flexibel einsetzbar in vielen Wohnbereichen
- anbaubar an Wand, Decke oder Boden
- Montageset inkl. Schablone, Metall- und Holzschrauben

[Set S] 2 x Konsole, 2 x Abdeckung, 1 x Netz S
[Set M] 2 x Konsole, 2 x Abdeckung, 1 x Netz M
[Set L] 2 x Konsole, 2 x Abdeckung, 1 x Netz L
[Set XL] 2 x Konsole, 2 x Abdeckung, 1 x Netz XL
[HÖHE] 25 cm
[Breite] je nach Netz ca. 26 / 33 / 41 / 51 cm

Set S	**Nr. 49057**	**21,95**
Set M	**Nr. 49058**	**22,95**
Set L	**Nr. 49059**	**24,95**
Set XL	**Nr. 49060**	**28,95**
Abdeckung schwarz. 2er-Set	**Nr. 40210**	**2,50**
Abschlussleiste schwarz inklusive Abdeckung	**Nr. 40211**	**2,50**



[Set 40] 2 x Winkel, 1 x Netz 40 cm breit
[Set 60] 2 x Winkel, 1 x Netz 60 cm breit
[HÖHE] 25 cm; [TIEFE] 10 cm
[BREITE] 40 cm bzw. 60 cm

[BODEN] keine Bodenplatte enthalten
Boxbreite kann je nach Netzspannung individuell variiert werden.

3. KiiPER BOXX
Stauraumnetz 25 cm Höhe, 10 cm Tiefe

Made in Germany

Set 40	**Nr. 40225**	**39,95**
Set 60	**Nr. 40226**	**46,95**











1. Faltschrank Trigano.
Bezug aus strapazierfähigem 500D Polyester (100 % Polyester), Rahmen aus Aluminium ø 19 mm.
Drei gemusterte Ablageböden, abnehmbare Arbeitsplatte, Belüftung auf der Rückseite. Inklusive Tragetasche. Max. Belastbarkeit 30 kg.
Abmessungen 60 x 52 x 98 cm.
Packmaß 61 x 13 x 59 cm. Gewicht ca. 5,6 kg.
Nr. 45502 99,95

2. Faltschrank Trigano XL.
Bezug aus strapazierfähigem 500D Polyester (100 % Polyester), Rahmen aus Aluminium ø 19 mm.
Vier gemusterte Ablageböden, abnehmbare Arbeitsplatte, Belüftung auf der Rückseite. Inklusive Tragetasche. Abmessungen 61 x 66 x 137 cm.
Packmaß 80 x 62 x 13 cm. Gewicht ca. 8,8 kg.
Nr. 45503 145,—

3. Faltschrank Trigano XXL.
Bezug aus PVC-beschichtetem 500D Polyester (100 % Polyester), Rahmen aus Aluminium ø 19 mm.
Vier gemusterte Ablageböden, ein großes Fach, abnehmbare Arbeitsplatte, Belüftung auf der Rückseite.
Inklusive Tragetasche. Max. Belastbarkeit 30 kg.
Abmessungen 90 x 67 x 140 cm.
Packmaß 90 x 80 x 11 cm. Gewicht 10,6 kg.
Nr. 45504 179,—

4. Küchenbox Trigano.
Bezug aus PVC-beschichtetem 500D Polyester (100 % Polyester), Rahmen aus Aluminium ø 19 mm.
Zwei gemusterte Ablageböden, drei Seitentaschen, Windschutz. Inklusive Tragetasche.
Abmessungen 85 (+30 cm) x 75 x 53 cm.
Packmaß 73 x 41,5 x 10,5 cm. Gewicht 7,5 kg.
Nr. 45507 115,—

TRIGANO

5. Küchenbox Trigano faltbar.
Bezug aus PVC-beschichtetem 500D Polyester (100 % Polyester), Rahmen aus Aluminium.
Mit vier Ablageböden, Belüftung auf der Rückseite und Windschutz.
Inklusive Tragetasche.
Max. Belastbarkeit 30 kg.
Abmessungen 92 x 51 x 80/110 cm.
Packmaß 92 x 11 x 50 cm. Gewicht 7,3 kg
Nr. 45511 159,—





DEFA Vorratsschrank. Organizer-Taschen für zusätzlichen Stauraum. Schnell auf- und abbaubar. Zusammenfaltbar. Mit 3 Innenablagen und einer obenliegenden Deluxe-Arbeitsplatte.
Bezug 100 % Polyester.
Abmessungen 57 x 47 x 80 cm. Gewicht 5,3 kg.

Farbe Beige	**Nr. 45310**	**92,95**
Farbe Grau	**Nr. 45305**	**92,95**
Farbe Blau	**Nr. 45300**	**92,95**





DEFA Vorratsschrank. Organizer-Taschen für zusätzlichen Stauraum. Schnell auf- und abbaubar. Zusammenfaltbar. Mit 3 Innenablagen und einer obenliegenden Deluxe-Arbeitsplatte.
Bezug 100 % Polyester.
Abmessungen 57 x 47 x 110 cm. Gewicht 8,3 kg.

Farbe Beige	**Nr. 45340**	**105,—**
Farbe Grau	**Nr. 45335**	**105,—**
Farbe Blau	**Nr. 45330**	**105,—**



DEFA Vorratsschrank. Organizer-Taschen für zusätzlichen Stauraum. Schnell auf- und abbaubar. Zusammenfaltbar. Mit 4 Innenablagen und einer obenliegenden Deluxe-Arbeitsplatte.
Bezug 100 % Polyester.
Abmessungen 92 x 47 x 82 cm. Gewicht 9,3 kg.

Farbe Beige	**Nr. 45390**	**145,—**
Farbe Grau	**Nr. 45385**	**145,—**
Farbe Blau	**Nr. 45380**	**145,—**



DEFA Vorratsschrank. Organizer-Taschen für zusätzlichen Stauraum. Schnell auf- und abbaubar. Zusammenfaltbar. Mit 6 Innenablagen und einer obenliegenden Deluxe-Arbeitsplatte.
Mit schräger Rückseite. Bezug 100 % Polyester.
Abmessungen 102 x 57 x 98 cm. Gewicht 11,5 kg.

Farbe Beige	**Nr. 45420**	**155,—**
Farbe Grau	**Nr. 45405**	**155,—**
Farbe Blau	**Nr. 45400**	**155,—**

Travellife


1


2

NEU!


3


4


5

1. Küchenbox TOLEDO. Bereiten Sie mit der Toledo-Küche auf dem Campingplatz köstliche Mahlzeiten zu. Diese Küche bietet alles, was man braucht, vom Stauraum bis zum Kochbereich. Eine 2-flammige Kochplatte passt problemlos darauf! Die Küche ist außerdem mit einem Windschutz und einem Beistelltisch ausgestattet.
Eigenschaften: Kompakt faltbar, Wasser- und UV-beständig, leicht zu reinigen, dank Tragetasche leicht zu transportieren. Belastbarkeit 30 kg.
Farbe Dark Grey. Abmessungen 142 x 49 x H105 cm.
Packmaß 78 x 48 x 14 cm. Gewicht 9,8 kg.
Nr. 45434 159,—

Vorratsschrank TOLEDO. Mit einem Campingschrank können Sie im Urlaub dafür sorgen, dass Ihr Zelt, Ihr Wohnmobil oder Ihr Wohnwagen ordentlich aufgeräumt ist. Der Toledo-Schrank hat mehrere Staufächer für Ihre Campingausrüstung und Kleidung. Der Schrank ist einfach zu montieren und kann in der Tragetasche leicht mitgenommen werden.
Eigenschaften: Kompakt faltbar, Wasser- und UV-beständig, leicht zu reinigen, dank mitgelieferter Tragetasche leicht zu transportieren, mit Reißverschlüssen vorne und hinten zu öffnen (breit), inklusive Kleiderstange (hoch).
Belastbarkeit 25 kg. Farbe Dark Grey.
2. TOLEDO niedrig. Abmessungen 60 x 60 x H97 cm.
Packmaß 60 x 60 x 10 cm. Gewicht 5,7 kg.
Nr. 45435 89,95
3. TOLEDO breit. Abmessungen 120 x 60 x H70 cm.
Packmaß 60 x 60 x 8 cm. Gewicht 6,6 kg.
Nr. 45436 109,—
4. TOLEDO hoch. Abmessungen 65,5 x 52 x H140 cm.
Packmaß 79 x 65 x 10 cm. Gewicht 7,9 kg.
Nr. 45437 119,—

5. Aufbewahrungsbox BODIN groß. Es ist schön, lose Gegenstände in Ihrem Campingfahrzeug geordnet aufzubewahren. Stellen Sie die Bodin-Aufbewahrungsbox einfach zusammen und genießen Sie einen aufgeräumten Raum. Dank der Schieber an den Seiten können Sie die Aufbewahrungsbox sowohl oben als auch an den Seiten öffnen.
Eigenschaften: Kompakt faltbar, multifunktionale Aufbewahrungsbox aus Kunststoff, leicht stapelbar.
Farbe Dark Grey. Abmessungen 60 x 41 x H37 cm.
Gewicht 3,4 kg. **Nr. 45438 42,95**


1


2


3

1. Küchenbox SNACK BASIC. Klappbare Küchenbox mit rollbarer Arbeitsplatte, unterer Ablage mit abnehmbarem Stoffschrank und nützlichem Wind- und Spritzschutz. Ein Fuß mit Höhenverstellung. Schnell und einfach auf- und abbaubar. In geschlossenem Zustand sehr kompakt und daher leicht verstaubar. Komplett mit robuster Tragetasche.
Eigenschaften: Gestell aus pulverlackiertem Metall, Aluminium Rollplatte, Bezug aus 100 % beschichtetem Polyestergewebe.
Abmessungen 62 x 46 x H90/109 cm.
Packmaß 82 x 50 x 13 cm. Gewicht 5,5 kg.
Nr. 45501 125,—

2. Küchenbox SNACK EASY BLACK. Praktische Kombination aus Feldküche und Geschirrschrank. Stabiles Gestell aus Alu-Hybrid ø 19 mm und großer MDF-Arbeitsplatte mit umlaufendem Aluminium-Rahmen. Der Schrank verfügt über zwei Innenablagen und eine RV-Tür. Einfacher und schneller Aufbau. Inklusive Aufbewahrungstasche (100 % Polyester). Bezug 100 % Polyester.
Abmessungen (BxTxH) 143 x 40 x 80 cm.
Packmaß 51 x 80 x 11 cm. Gewicht 6,5 kg.
Nr. 45589 195,—

3. Küchenbox CHUCK BOX NG. Küchenbox mit extra starkem Aluminiumrahmen und großer MDF-Arbeitsplatte mit umlaufender Aluminiumeinfassung. Die gesamte Küchenbox wird in der mitgelieferten Tragetasche (100 % Polyester) verpackt. Kann unkompliziert aufgestellt und abgebaut werden. Der große Schrank mit Reißverschlusstür bietet großzügige Ablagemöglichkeiten für Lebensmittel und Kochutensilien. Mit einem seitlichen Klapprahmen für ein faltbares Arbeitsspülbecken.
Eigenschaften:
- Rahmen mit klappbaren Beinen
- Schrank mit Stahlgitterboden
- Höhenverstellbare Beine
- Inklusive Wind- und Spritzschutz aus Metall
- Bezug 100 % Polyester

Abmessungen (BxTxH) 90 x 50 x 82 cm.
Packmaß 92 x 51 x 13 cm. Gewicht 6,5 kg.
Nr. 45106 205,—









AZABACHE. Klassische Küchen- und Mehrzweckschränke mit viel Stauraum. Stabile Ausführung mit leichtem Aluminium-Gestell und strapazierfähigem Polyesterbezug (100 % Polyester). Alle Drehteller-Füße sind höhenverstellbar und sorgen auch auf unebenem Untergrund für sicheren Stand. Einfacher, schneller Auf- und Abbau. Eine praktische Trage- und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester) gehört zum Lieferumfang.

1. Schrank AZABACHE LS. Alu-Mehrzweckschrank mit Innenablagen. Bezug 100 % Polyester. Abmessungen (BxTxH) 59 x 48 x 104 cm. Packmaß 42 x 53 x 11 cm. Gewicht 5,2 kg.
Nr. 45488 125,—

2. Schrank AZABACHE HS. Großer Alu-Mehrzweckschrank mit Innenablagen. Bezug 100 % Polyester. Abmessungen (BxTxH) 59 x 48 x 140 cm. Packmaß 42 x 69 x 11 cm. Gewicht 6,3 kg.
Nr. 45489 139,—

3. Küchenbox AZABACHE CT SQUARE. Küchenbox mit zwei separaten, multifunktionalen Staufächern. Hohe rollbare Arbeitsplatte aus Aluminium.
- Neu gestalteter Vierkantrahmen für erhöhte Stabilität
- Höhenverstellbare Beine für unebenen Untergrund
- Strapazierfähiger Polyesterbezug (100 % Polyester)
- Belüftungsgaze in der Rückwand
- Inklusive Windschutz
- Inklusive Tragetasche

Abmessungen (BxTxH) 85 x 52 x 90 cm. Packmaß 86 x 14 x 49 cm. Gewicht ca. 9 kg.
Nr. 45483 169,—

4. Küchenbox AZABACHE CTW SQUARE HWT. Praktische Campingküche mit integrierter, herausnehmbarer Faltspüle und zwei großen Staufächern mit viel Platz für Lebensmittel und Kochutensilien. Mit großer Alu-Rollplatte und höhenverstellbaren Standbeinen. Äußerst stabile Ausführung dank Verwendung von verwindungssteifen Rechteckprofilen. Einfache, schnelle Montage. Arbeitshöhe: 90 cm. Die Lieferung umfasst einen Wind- und Spritzschutz, sowie eine praktische Packtasche.
Eigenschaften:
- Gestell: Aluminium
- Bezug: 100 % beschichtetes Polyestergewebe
- Zwei getrennte Staufächer mit Reißverschluss (5 Ablagen)

Abmessungen (BxTxH) 110 x 48 x 90/118 cm. Packmaß 120 x 49 x 15 cm. Gewicht 11 kg.
Nr. 45110 239,—











AZABACHE DAILY. Hochwertige Kofferboxen mit stabilem Faltgestell aus Alu-Vierkantprofil. Sekundenschneller Auf- und Abbau dank speziellen Knickgelenken. Sehr widerstandsfähiger Bezug aus beidseitig beschichtetem Gewebe (100 % Polyester). Langlebig, pflegeleicht und elegant. In geschlossenem Zustand sehr kompakt und somit leicht transportier- und verstaubar. Alle Standfüße sind durch Drehung höhenverstellbar.
Eigenschaften:
- Gestell: Alu-Vierkantprofil
- Belüftungsgaze in der Rückwand
- Höhenverstellbare Füße
- Seitliche Utensilientaschen
- Hitzebeständige und wasserdichte Arbeitsplatte
- Inklusive Transporttasche

5. Kochschrank AZABACHE DAILY MP.
Mit 3 Ablagen. Abmessungen 60 x 51 x 84 cm. Packmaß 64 x 56 x 11 cm. Gewicht 6,3 kg.
Nr. 45559 172,—

6. Vorratsschrank AZABACHE DAILY CT.
Mit 4 Ablagen. Abmessungen 102 x 50,5 x 84 cm. Packmaß 105 x 53 x 8 cm. Gewicht 9,3 kg.
Nr. 45560 229,—







1. Vielzweckschrank MERCURY CROSS LS SQ.
Stabiler Vielzweckschrank mit CROSS Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk. Alle Füße sind höhenverstellbar. Mit 3 Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Bezug 100 % Polyester. Mountless-System. Inklusive Tragetasche. Abmessungen 60 x 49 x Höhe 100 cm. Packmaß 62 x 11 x 61 cm. Gewicht 8,4 kg.
Nr. 45485 185,—

2. Vielzweckschrank MERCURY CROSS HS SQ.
Stabiler Vielzweckschrank mit CROSS Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk. Alle Füße sind höhenverstellbar. Mit 4 Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Bezug 100 % Polyester. Mountless-System. Inklusive Tragetasche. Abmessungen 60 x 49 x Höhe 140 cm. Packmaß 76,5 x 11 x 63 cm. Gewicht 9,3 kg.
Nr. 45486 215,—

3. Kochschrank MERCURY CROSS COOKER HWT SQ.
Praktische Küchenbox mit CROSS Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk. Alle Füße sind höhenverstellbar. Mit 2 Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Bezug 100 % Polyester.
Mountless-System. Inklusive Windschutz und Tragetasche.
Abmessungen 92 x 49 x Höhe 90 cm.
Packmaß 93,5 x 11 x 57 cm. Gewicht 10,9 kg.
Nr. 45487 229,—

4. Schrank RAZOR ULTRALIGHT CT. Ultraleichte Outdoor-Küche mit stabilem Alu-Steckgestell und eleganter, rollbarer Abdeckplatte aus Aluminium mit Bambus-Abschlussleisten. Der geräumige, mittig geteilte Schrank mit je 2 Ablagen und heller Innenbeschichtung bietet viel Stauraum für Lebensmittel und Geschirr. Alle 4 Beine sind höhenverstellbar. Einfacher, intuitiver Auf- und Abbau. Kompaktes Packmaß.
Bezug 100 % Polyester.
Abmessungen 80 x 46 x Höhe 82 cm.
Packmaß 84 x 38,5 x 37,5 cm. Gewicht 5,9 kg.
Nr. 45108 195,—

5. Schrank RAZOR ULTRALIGHT LS. Ultraleichter Outdoor-Multifunktionsschrank mit stabilem Alu-Steckgestell. Einfacher, intuitiver Auf- und Abbau. Elegante, rollbare Abdeckplatte aus einer Alu-Bambuskombination. Der geräumige Schrank mit 4 Ablagen und heller Innenbeschichtung bietet viel Stauraum für allerlei Gegenstände des Camperlebens. Alle 4 Beine sind höhenverstellbar.
Bezug 100 % Polyester.
Abmessungen 60 x 46 x Höhe 82 cm.
Packmaß 66 x 35 x 29 cm. Gewicht 5,2 kg.
Nr. 45109 185,—



















1. Alu-Sitzkissen. Gerollt. Stärke 4 mm. Größe 38 x 38 cm. **Nr. 28145** **3,15**

2. Alu-Isoliermatte SINGLE. Mit zwei Gurten. Stärke 2 mm. Größe 190 x 60 cm. **Nr. 28141** **8,50**

3. Alu-Isoliermatte DOUBLE. Mit zwei Gurten. Stärke 2 mm. Größe 190 x 120 cm. **Nr. 28142** **13,50**

4. Isoliermatte. Aus hochwertigem XPE-Schaumstoff mit Aluminiumbeschichtung. Größe 180 x 50 x 0,9 cm. Gewicht 230 g. **Nr. 28146** **10,95**

5. Isoliermatte. Isomatte aus dickem XPE Schaumstoff. Beschädigungsbeständig und leicht. Größe 180 x 50 x 0,7 cm. Gewicht 220 g. **Nr. 28154** **13,95**

6. PE-Liegematte SUPERFORM. Polyethylen-Folienschicht, einseitig Alu-beschichtet, Feinprägung, gerollt, mit zwei Gurten. Größe 200 x 55 x 1,2 cm. Gewicht 380 g. **Nr. 28143** **14,50**

7. PE-Liegematte XL. 100 % Polyethylen, doppellagig, Feinprägung, gerollt, mit zwei Stretchgurten. Größe 210 x 70 x 1,3 cm. Gewicht ca. 500 g. **Nr. 28144** **22,95**

8. Luftmatte ALVEOBED SINGLE. Die idealen Begleiter für Outdoor-Aktivitäten jeglicher Art. Bequem, widerstandsfähig, temperaturresistent und kompakt faltbar. Mit praktischem Boston Ventil und Packsack. Material: 100 % Polyester 190T/75D mit PVC-Beschichtung. Größe 220 x 75 cm. Packmaß ø 12,5 x 28 cm. Gewicht 1,45 kg. **Nr. 28122** **49,95**

9. Outdoor-Kopfkissen ALVEOBED. Hochwertiges Outdoor-Kopfkissen. Mit Packsack. Material: 100 % Polyester 190T/75D mit PVC-Beschichtung. Größe 60 x 40 cm. Packmaß ø 5 x 21 cm. Gewicht 200 g. **Nr. 29100** **14,95**



1



2



3





4



5





6

BRUNNER



7

NEU!



8

Selbstaufblasende Liegematten. Diese sind in vielen Formen und Stärken erhältlich und vielseitig verwendbar. Diese Matten blasen sich innerhalb weniger Minuten eigenständig auf. Die funktionellen, strapazierfähigen und zuverlässigen Liegematten bieten Isolierung und Komfort. Sie lassen sich für Transport- und Lagerzwecke platzsparend zusammenrollen.

1. Selbstaufblasende Thermomatten ISO-CAMP.
Das Spezialventil aus Messing sorgt für einfache Ein- und Ausströmung der Luft. Die Matratzen bieten einen ausgezeichneten Feuchtigkeits- und Kälteschutz und garantieren optimale Isolierung. Mit Packsack. Material: 75D Oxford (100 % Polyester).
LIGHT COMFORT. Größe 188 x 55 x 3,8 cm. Packmaß 60 x 25 cm. Gewicht 1,6 kg.
Nr. 28131 52,95
ALLROUND. Größe 198 x 63 x 6 cm. Packmaß 65 x 25 cm. Gewicht 2,5 kg.
Nr. 28132 74,95
ALLROUND DELUXE. Größe 198 x 80 x 6 cm. Packmaß 85 x 25 cm. Gewicht 3,1 kg.
Nr. 28133 89,95

2. Selbstaufblasende Matte DMAX. Mit zwei Bändern zum Befestigen.
Material: Polyester 190 T (100 % Polyester).
Größe 183 x 55 x 2,5 cm.
Packmaß ca. 59 x ø 14 cm. Gewicht 1,6 kg.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 28108 32,95

Selbstaufblasende Matte PREMIUM. Selbstaufblasende Liegematte, die durch überragende Leistung und einen sorgsam durchdachten Aufbau besticht. Mit der Honigwaben-Form bietet die Liegematte höchsten Komfort und garantiert bei jedem Outdoor-Abenteuer optimale Schlafbedingungen. Inklusive Reparaturset und Packsack.
Material: 150D Oxford (100 % Polyester).
3. Selbstaufblasende Matte PREMIUM 2,5 cm.
Größe 183 x 51 x 2,5 cm. Packmaß 27 x 20 cm. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 28147 33,95**
4. Selbstaufblasende Matte PREMIUM 5 cm.
Größe 198 x 63 x 5 cm. Packmaß 66 x 17 cm. Gewicht 2,2 kg. **Nr. 28148 65,95**

Selbstaufblasende Matten ALVEOMAT. Mit rutschfestem Bezug aus Polyester (100 %) und Kern aus offenzelligem, gestanztem Vollschaum. Bezug und Kern sind vollständig miteinander verklebt. Mit Reparaturset und Packsack.
5. Selbstaufblasende Matte ALVEOMAT 5.
Größe 198 x 63 x 5 cm. Packmaß 70 x ø 15 cm. Gewicht 2,15 kg. **Nr. 28123 89,95**
6. Selbstaufblasende Matte ALVEOMAT 7 COMFORT.
Größe 198 x 76 x 7 cm. Packmaß 74 x ø 19 cm. Gewicht 3,9 kg. **Nr. 28124 125,—**

Selbstaufblasende Matten SOMNI 3D. Neu entwickelte selbstaufblasende Matratze mit einem außergewöhnlichen Verhältnis von Gesamtgewicht zu Isoliermaterial, das durch die Verwendung einer durchgehenden Schicht aus Isolierschaum erreicht wird. Hergestellt aus 190T 75D Polyestergewebe mit Peach Skin Beschichtung auf der Oberseite. Mit Aufbewahrungstasche.
7. Selbstaufblasende Matte SOMNI 3D SINGLE.
Größe 200 x 76 x 10 cm. Packmaß 79 x ø 19 cm. Gewicht 3,2 kg. **Nr. 28159 149,—**
8. Selbstaufblasende Matte SOMNI 3D DOUBLE.
Größe 200 x 132 x 10 cm. Packmaß 68 x ø 27 cm. Gewicht 5,7 kg. **Nr. 28160 209,—**



1



1



2



2

NEU!



3







TRIGANO

4





5

Luftbetten FLAIR. Diese Luftbetten sind mit einer Soft-Velours-Oberfläche und widerstandsfähigem PVC-Material ausgestattet. Sie verfügen über große Ventile - zum schnellen Befüllen oder Entleeren. Ideal als Gästebett oder für den Campingplatz.

1. Luftbett FLAIR SINGLE.
Größe 191 x 73 x 22 cm. Gewicht 1,68 kg.

Farbe Blau	**Nr. 29101**	**28,95**
Farbe Grau	**Nr. 29281**	**28,95**

2. Luftbett FLAIR DOUBLE.
Größe 191 x 137 x 22 cm Gewicht 2,96 kg.

Farbe Blau	**Nr. 29102**	**45,95**
Farbe Grau	**Nr. 29282**	**45,95**

3. Luftbett FLAIR JUMBO. Größe 203 x 157 x 38 cm Gewicht 4,96 kg. Inklusive 230 V-Elektropumpe.
Farbe Schwarz. **Nr. 29216** **129,—**

4. Aufblasbares Luftbett für den Auto-Rücksitz. Komfortabel schlafen im Auto - ideal für die Autoreise oder beim Camping. Die geräumige Luftmatratze passt ideal über Rücksitz und Fußraum im Auto und macht daraus ein flauschiges Bett. Stabile Liegefläche dank Fußraum-Stützen. Inklusive Tragetasche und zwei aufblasbaren Kopfkissen für zusätzlichen Komfort. Alternativ auch als Outdoor-Sitzsofa verwendbar. Material: 190T beflocktes PVC (100 % Polyvinylchlorid). Größe 141 x 90 x 45 cm.
Gewicht 2,2 kg. **Nr. 29174** **46,95**

5. Ersatzstöpsel BOSTON. Ersatzstöpsel mit Schraubverschluß für Velour-Luftbetten.
Nr. 29217 **3,50**



1



2

Coleman



3



4



5



6

HAPPY PEOPLE



7

COLEMAN Luftbetten COMFORT. Coleman®-Luftbetten sind sehr komfortabel und strapazierfähig. Das integrierte Airtight® System mit dem luftdichten Doppelverschluss-Ventil verhindert ungewollten Luftverlust. Robustes Polyestergewebe mit PVC-Laminierung macht das Luftbett noch resistenter gegen Einstiche und Beschädigung. Mit selbstklebenden Reparaturflicken und einer Transporttasche.

1. COMFORT BED SINGLE.
Größe 188 x 82 x 22 cm. Gewicht 2,3 kg.
Belastbarkeit 148 kg. **Nr. 29352** **39,95**

MAXI COMFORT BED SINGLE.
Größe 198 x 82 x 22 cm. Gewicht 2,5 kg.
Belastbarkeit 148 kg. **Nr. 29353** **50,95**

2. MAXI COMFORT BED DOUBLE.
Größe 198 x 137 x 22 cm. Gewicht 3,8 kg.
Belastbarkeit 295 kg. **Nr. 29355** **68,95**

COLEMAN Extra Durable Airbeds. Die Extra Durable Luftbetten wurden konzipiert, um stabiler und gleichzeitig leichter als bestehende PVC-Luftbetten zu sein. Die stabile Stegestruktur im Inneren und die bequeme, gebürstete Polyester-Oberfläche sorgen für weniger Bewegungsgeräusche und eine angenehme Nachtruhe. Luftdichte Konstruktion dank Doppelschlussventil. Durch die „Wrap 'N' Roll™" Tragetasche (befestigt am Luftbett) können Sie das Luftbett ganz einfach transportieren und wegpacken, wenn Sie es gerade nicht benötigen.

3. Extra Durable Airbed Single.
Größe 198 x 82 x 22 cm. Gewicht 1,3 kg.
Belastbarkeit 148 kg. **Nr. 29129** **77,95**

4. Extra Durable Airbed Double.
Größe 198 x 137 x 22 cm. Gewicht 2,2 kg.
Belastbarkeit 295 kg. **Nr. 29131** **109,—**

5. Bestway Luftbett. Luftbett aus robustem, 3-lagigem TriTech™-Material. Mit integrierter Pumpe, zum Be- und Entlüften geeignet. Inklusive Tragetasche und selbstklebendem Reparaturflicken.
Größe 203 x 152 x 46 cm. Gewicht 8,8 kg.
Belastbarkeit 300 kg. **Nr. 28130** **67,95**

6. Gästebett Deluxe. Extra hohe Liegefläche, erhöhtes Kopfteil, beflockte Oberseite. Mit integrierter 230 V-Elektropumpe. Inklusive Tragetasche. Material 100 % Polyvinylchlorid.
Größe 196 x 97 x 47 cm. Gewicht 5,2 kg.
Nr. 29154 **78,95**

7. Gästebett Double. Extra hohe Liegefläche, erhöhtes Kopfteil, beflockte Oberseite. Mit integrierter 230 V-Elektropumpe. Inklusive Tragetasche. Material 100 % Polyvinylchlorid.
Größe 203 x 157 x 47 cm. Gewicht 7,3 kg.
Nr. 29283 **109,—**

Luftpumpen finden Sie auf Seite 198.



1



2



3



4



5



6

1. Schlafsack STARFLYER. Leichter Deckenschlafsack für Sommerübernachtungen. Zwei Füllungsschichten sorgen für angenehme Wärme. Mit integriertem Kopfkissen und abzippbarer Kapuze.
Außenmaterial 240T Nylon Ripstop, Innenbezug 100 % Cotton, Füllung 1000 g Microfiber (100 % Polyester). Temperaturbereich: -13 °C/+16 °C.
Größe 220 x 85 cm. Packmaß ø 42 x 22 cm.
Gewicht 1,5 kg. **Nr. 27194** **89,95**

2. Schlafsack STARFLYER XL. Grosser Deckenschlafsack für hochgewachsene Personen. Der Schlafsack kann von Frühling bis Herbst (3 Jahreszeiten) verwendet werden. Bei niedrigen Temperaturen kann die Kapuze hochgezippt werden und das integrierte Kopfkissen macht die Mitnahme eines separaten Kissens überflüssig. Außenmaterial 240T Nylon Ripstop, Innenbezug 100 % Cotton, Füllung 1700 g Microfiber (100 % Polyester). Temperaturbereich: -16 °C/+14 °C.
Größe 235 x 85 cm. Packmaß ø 47 x 26 cm.
Gewicht 1,95 kg. **Nr. 27195** **139,—**

3. Schlafsack STARFLYER DOUBLE. Doppel-Deckenschlafsack für Frühjahr bis Spätherbst. Zwei in die Kapuze integrierte Kopfkissen machen das Mitführen separater Kissen überflüssig. Außenmaterial 240T Nylon Ripstop, Innenbezug 100 % Cotton, Füllung 2400 g Microfiber (100 % Polyester).
Temperaturbereich: -22 °C/+12 °C.
Größe 220 x 145 cm. Packmaß ø 48 x 31 cm.
Gewicht 3,2 kg. **Nr. 27196** **155,—**

4. Schlafsack HUSKY 300. Deckenschlafsack mit Innenbezug aus Baumwollflanell.
Außenmaterial Ripstop Polyester, Innenbezug Flanell, Füllung 2 x 150 g/m² PES Hollowfibre.
Temperaturbereich: -10 °C/+20 °C.
Größe 200 x 90 cm. Packmaß ø 26 x 48 cm.
Gewicht 2,2 kg. **Nr. 27104** **99,95**

5. Schlafsack LAGUNA LITE. Ultraleichter Sommerschlafsack in komfortabler Deckenform, mit konturierter Kapuze.
Außenmaterial: 190T Polyester (100 % Polyester), Innenbezug: Technical Cotton (100 % Polyester), Füllung 210T Microfibre 80 g/m² (100 % Polyester).
Temperaturbereich: +10 °C/+25 °C.
Größe 185 + 25 x 75 cm. Packmaß ø 14 x 24,5 cm.
Gewicht 720 g. **Nr. 27132** **40,95**

6. Schlafsack ARGOS. Leichter Deckenschlafsack mit komfortablen Abmessungen. Sehr weiche Feathersoft Füllung. Außenmaterial: Ripstop Polyester (100 % Polyester), Innenbezug: Flanell, Füllung 100 % PES 200 g/m². Temperaturbreich: -10 °C/+5 °C.
Größe 200 + 35 x 90 cm. Packmaß ø 12 x 38 cm.
Gewicht 1,5 kg. **Nr. 27107** **103,—**


1


2


3


4

NEU!


5


6

1. Schlafsack BASALT Double. Mit den großzügigen Maßen und einer kuscheligen Kapuze bietet Ihnen der Basalt Deckenschlafsack viel Platz und Wärmeschutz für eine erholsame Nachtruhe. Durch die weiche und strapazierfähige Oberfläche aus Polyester/Mikrofaser und der doppellagigen Coletherm® Isolierung werden Sie auf Ihrem Camping- oder Familienausflug im Basalt sicherlich gut schlafen - und gegen die Entwicklung von unangenehmen Gerüchen, verfügen die Basalt Schlafsäcke über die geruchshemmende Anti-Odour Technologie (reduziert geruchsbildende Bakterien um bis zu 99 %). Außenbezug Polyester Mikrofaser (100 % Polyester), Innenbezug Polyester, Pongee (100 % Polyester), Füllung Polyester, doppellagige Oberseite, einlagige Unterseite, Coletherm® (100 % Polyester), Füllgewicht 2.265 g. Größe 225 x 150 cm. Packmaß 26 x 52 x 55 cm. Gewicht 4 kg. **Nr. 27134** **139,—**

2. Schlafsack ATLANTIC Lite 10. Der Atlantic Lite ist einer der leichteren Deckenschlafsäcke von Coleman®, der mit seinem federleichten Gewicht, den weichen Materialien, dem angenehmen Griff sowie dem Preis überzeugt. Der Schlafsack ist mit der Einrollhilfe Roll Control sowie mit der Quick Cord ausgestattet. Ein Muss für budgetbewusste Outdoorer. Außenbezug 100 % Polyester, Innenbezug 100 % Polyester, Füllung Polyester, 1 x 180 g/m² Vollkernfaser, Coletherm® (100 % Polyester), Füllgewicht 580 g.
Größe 190 x 84 cm. Packmaß 19 x 42 cm.
Gewicht 1.230 g. **Nr. 27139** **34,95**

3. Schlafsack BIKER™. Der Biker™ ist ein leichter, kompressionsfähiger Mumienschlafsack, der für seine spezielle Zielgruppe in einem wasserdichten Packsack geliefert und auf ein kleines Packmaß reduziert werden kann. Der Packsack hat ein Ventil zur Entlüftung. Außenbezug Polyester, Diamond Ripstop Polyester (100 % Polyester), Innenbezug gebürstetes Polyester (100 % Polyester), Füllung Polyester, einlagig, 100 g/m², Coletherm® (100 % Polyester), Füllgewicht 340 g.
Größe 220 x 80/55 cm. Packmaß 26 x 30 x 9 cm.
Gewicht 990 g. **Nr. 27161** **73,95**

4. Baumwollschlafsack. Der Schlafsack verfügt über einen seitlichen Einstieg mit Kissenfach. Gute Wärmeisolierung, nimmt Feuchtigkeit schnell auf und ist sowohl für Sommer, als auch für Winter geeignet. Material 100 % Baumwolle.
Größe 200 x 80 cm. Packmaß ø 11 x 25 cm.
Gewicht 435 g. **Nr. 27177** **24,95**

5. Reisekissen 2in1. Aus einem aktiv stützendem Nackenhörnchen wird durch Umstülpen der Microperlen ein kuscheliges Reisekissen. Das hautsympathische Microfleece garantiert hohen Tragekomfort. Ein Druckknopf sichert das Nackenhörnchen gegen Verrutschen. Material Bezug Oberseite 100 % Polyester, Unterseite 92 % Polyester, 8 % Elasthan. Füllung 100 % Polystyrol. **Nr. 27125** **8,95**

6. Schlafsack DUNLOP. Dieser Schlafsack ist ein idealer Begleiter für Ihre Outdooraktivitäten, egal ob zum Zelten auf dem Zeltplatz, für die nächste Trekkingtour oder für die Kinder zum Übernachten im Baumhaus. Der Schlafsack ist vielseitig einsetzbar. Durch die Möglichkeit ihn im Aufbewahrungsbeutel klein und platzsparend zusammen zu falten, passt er leicht ins Wandergepäck. Größe 190 x 75 cm.
Gewicht 810 g. **Nr. 27178** **32,95**

EuroTrail



Schlafsack SPRING. Leichter Kastenschlafsack.
Material: 210TPP (100 % Polyester), Füllung Hohlfaser 150 g/m², Innenbezug 230TPP (100 % Polyester).
Temperaturbereich: Komfortbereich 15° C, Extrembereich 25° C/10° C.
Größe 210 x 80 cm. Packmaß ø 37 x 14 cm. Gewicht 1000 g. Farbe Grün. **Nr. 27396** **37,95**



Schlafsack ALASKA. Kastenschlafsack.
Material: 210TPP (100 % Polyester), Füllung Hohlfaser 550 g/m², Innenbezug 230TPP (100 % Polyester).
Temperaturbereich: Komfortbereich 0° C, Extrembereich 20° C/-5° C.
Größe 210 x 80 cm. Packmaß ø 40 x 18 cm.
Gewicht 1750 g. Farbe Blau. **Nr. 27397** **49,95**



Schlafsack BROOKS. Kastenschlafsack.
Material: 210TPP (100 % Polyester), Füllung Hohlfaser 250 g/m², Innenbezug 230TPP (100 % Polyester).
Temperaturbereich: Komfortbereich 4° C, Extrembereich 20° C/0° C.
Größe 210 x 80 cm. Packmaß ø 40 x 18 cm. Gewicht 1350 g. **Nr. 27157** **39,95**



Mumienschlafsack EXTREME.
Material: 210TPP (100 % Polyester), Füllung Hohlfaser 300 g/m², Innenbezug 230TPP (100 % Polyester).
Temperaturbereich: Komfortbereich -5° C, Extrembereich 20° C/-10° C.
Größe 230 x 85 cm. Packmaß ø 37 x 23 cm. Gewicht 1650 g. Farbe Blau. **Nr. 27395** **52,95**



Deckenschlafsack COMFORT XL. Mit Außen- und Innenbezug aus 100 % Baumwolle. Füllung Hohlfaser 250 g/m².
Temperaturbereich: Komfortbereich 4° C, Extrembereich 20° C/0° C.
Größe 220 x 100 cm. Gewicht 2650 g.
Farbe Navy. **Nr. 27159** **79,95**





Outdoor und Freizeit

Hängematten
Seite 188 - 189

Wind- & Sichtschutz
Seite 190 - 191

Strandmuscheln
Seite 192

Sonnensegel
Seite 192 - 193

Sonnenschirme & Zubehör
Seite 194

Bollerwagen
Seite 195

Boote & Zubehör
Seite 196 - 197

Luftpumpen
Seite 198

Luftmatratzen
Seite 199

Aufblas- & Strandartikel
Seite 200 - 203

Insektenschutz
Seite 204 - 206

Reiseliteratur
Seite 207 - 210


1


2


3


4


5


6


7


8

AMAZONAS-Hängematten. Extra dicke Schnüre, damit nichts reißen kann, besonders stabile Vernähung des Übergangs zur Aufhängung, handgearbeitete Verstärkung der Schlaufen gegen Durchscheuern. Hängematten aus EllTex® (55 % Baumwolle, 45 % Polyester). EllTex® ist ein spezielles Polyester-Baumwollgemisch, das sehr wetterfest ist, kaum ausbleicht und auch nach wiederholtem Nasswerden extrem reißfest bleibt. **Nur solange Vorrat reicht!**

1. Hängematte TAHITI VULCANO. Sommerliche Farben machen diese Hängematte zu einem Blickfang. Extra lange Schnürung bzw. extra breite Stoffbahnen. Gesamtlänge ca. 310 cm. Liegefläche ca. 200 x 100 cm. Gewicht ca. 1 kg. Belastbarkeit max. 120 kg. **Nr. 25227 22,95**

2. Doppelhängematte SALSA MARINE. Diese Farbe bringt das Gefühl einer frischen Meeresbrise direkt nach Hause. Gesamtlänge ca. 310 cm. Liegefläche ca. 210 x 140 cm. Gewicht ca. 1,4 kg. Belastbarkeit max. 150 kg. **Nr. 25285 33,95**

3. Doppelhängematte SALSA FUEGO. Die Hängematte im typisch brasilianischen Stil aus wetterfestem und UV-beständigem EllTex-Material, extra haltbar und doch kuschelig wie Baumwolle. Tief durchhängen lassen und diagonal reinlegen - so ist es am gemütlichsten!
Gesamtlänge ca. 310 cm. Liegefläche ca. 210 x 140 cm. Gewicht ca. 1,4 kg. Belastbarkeit max. 150 kg. **Nr. 25290 25,95**

4. Doppelhängematte BARBADOS LEMON. Der Klassiker aus Brasilien. Extra stabile Doppelhängematte. Gesamtlänge ca. 340 cm. Liegefläche ca. 230 x 150 cm. Gewicht ca. 1,8 kg. Belastbarkeit max. 200 kg. **Nr. 25222 18,95**

5. Hängematte MOSKITO-TRAVELLER PRO. Eine mit Insektenschutzmittel (TANATEX Chemicals) imprägnierte Hängematte mit integriertem Moskitonetz, das jede Art von Insekten fern hält und so noch besser schützt. Dabei ist die Imprägnierung nachweislich für Menschen vollkommen unbedenklich, hautfreundlich, geruchsneutral, hitzebeständig und waschfest (bis 50 Waschgänge). Der Einstieg erfolgt seitlich durch einen Reißverschluss, mit dem beiliegenden Seil wird das Netz vom Körper abgespannt. Material: 100 % extra stabiles Polyester. Gesamtlänge ca. 350 cm. Liegefläche ca. 220 x 140 cm. Gewicht ca. 0,55 kg. Belastbarkeit max. 150 kg. **Nr. 25236 41,95**

6. Hängematte MOSKITO-TRAVELLER THERMO. Die Ultraleicht-Hängematte Moskito-Traveller Thermo kommt mit einem praktischen Moskitonetz und einem eingebauten Fach für eine Isomatte (Isomatte nicht enthalten). Moskito-Traveller Thermo ist ultraleicht, hat ein sehr geringes Packmaß und ist beidseitig benutzbar, mit oder ohne Netz. Der Einstieg erfolgt seitlich durch einen Reißverschluss, mit dem beiliegenden Seil wird das Netz vom Körper abgespannt. Großer Innenraum durch die patentierten, mitgelieferten Spreizstäbe. Inklusive 2 Abtropfschnürchen. Material: 100 % extra stabiles und atmungsaktives Nylon-Ripstop (210D). Netzstärke ca. 155-230 Maschen / cm². Gesamtlänge ca. 295 cm. Maximalmaß Isomatte ca. 240 x 64 cm. Gewicht ca. 0,65 kg. Belastbarkeit max. 200 kg. **Nr. 25298 66,95**

7. TRAVELLER TARP. Das Regendach für Hängematten „Traveller Tarp“ ist genau auf die Hängemattenmaße abgestimmt. Damit wird die Hängematte zum Outdoorbett. Inklusive Befestigungsmaterial und Verstellkarabiner. Farbe grün. Material: 100 % Polyester-Ripstop (210T), Wassersäule 3.000 mm, Gewicht 650 g. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 23339 52,95**

8. ADVENTURE TARP. Ultra-Light Revolution: Eines der leichtesten Hängematten-Tarps der Welt. Inklusive Verstellkarabiner und Y-Aluheringen. Farbe beige. Material: 100 % extra stabiles Nylon-Ripstop (20 D), Wassersäule 2.000 mm, Gewicht ca. 380 g. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 23340 125,—**


1

AMAZONAS®


2


3


4


5


6


7

1. Stabhängematte BRASILIA TROPICAL. Stabhängematte, die genauso bequem ist, wie die klassischen brasilianischen Hängematten ohne Stab: Spezieller, herrlich weicher und dehnbarer Baumwollfaden in dichter Qualität (350 g/m²), und der Stoff ist bedeutend breiter als der Stab. Dadurch ergibt sich eine wunderbare Wölbung, in der man bequem und sicher liegt!
Gesamtlänge ca. 310 cm. Länge Holzstab ca. 100 cm. Liegefläche ca. 210 x 140 cm. Gewicht 2,4 kg. Belastbarkeit max. 150 kg. **Nr. 25293 58,95**

2. Stabhängematte ARUBA JUNIPER. Hängematte aus wetterfestem und UV-beständigem EllTex-Material, extra haltbar und doch kuschelig weich wie Baumwolle.
Gesamtlänge ca. 310 cm. Länge Holzstab ca. 80 cm. Liegefläche ca. 210 x 120 cm. Gewicht ca. 1,6 kg. Belastbarkeit max. 180 kg. **Nr. 25295 28,95**

3. BEACH SET. Praktisches Set bestehend aus Hängematte und pulverbeschichtetem Stahlgestell. Dank Klick-Verschlüssen einfach aufzubauen und über den Winter auch platzsparend zu verstauen. Material aus EllTex® (40 % Baumwolle, 60 % Polyester).
Maße ca. 304 x 91,5 x 78,5 cm. Liegefläche ca. 200 x 100 cm. Länge Holzstab ca. 80 cm. Gewicht ca. 11,5 kg. Belastbarkeit max. 100 kg. **Nr. 25288 81,95**

Hängesessel BRASIL. Aus Brasilien, dem Land der Siestaweltmeister, kommt der Platz zum Träumen: Mit 1,30 m Breite und 1,60 m Länge hat der Hängesessel Brasil KingSize-Format und ist damit schon fast so groß wie eine klassische brasilianische Hängematte. Die 4-fach vernähten Abschlüsse sowie der extradichte 400 g/m² Webstoff garantieren, wie bei allen unseren brasilianischen Hängematten, höchste Belastbarkeit. Aufgespannt wird Brasil mit einem 1,10 m langen, und 40 mm starken Holzstab, dessen patentierte Drechselung (innen dicker als außen) ein Verrutschen der Seile nach innen verhindert. Material 85% Baumwolle (recycelt), 15 % Polyester.
Sitzfläche ca. 130 x 160 cm. Länge Holzstab ca. 110 cm. Gewicht 2,7 kg. Belastbarkeit max. 150 kg.
4. Farbe Mocca Nr. 25289 54,95
5. Farbe Oliva Nr. 25244 54,95

6. Smartrope. 4 m wetterfestes, verstellbares (ohne Knoten stufenlos verstellbar bis 320 cm) Kunststoffseil mit Seilklemme und Karabinerhaken zum Aufhängen von Hängematten (2 Stück werden benötigt) und Hängesesseln. Gewicht ca. 0,6 kg. Belastbarkeit max. 150 kg pro Smartrope. **Nr. 25260 9,95**

7. Swivel. Spezialwirbel für Hängesessel. Wer keinen „Power Hook“ für seinen Hängesessel hat, braucht einen Swivel, um die Drehungen aufzufangen. Mit Swivel dreht man sich bequem in die richtige Richtung. Gleichzeitig schützt man die Aufhängung gegen zu heftiges Eindrehen und Durchscheuern. Mit abriebfester Nylonscheibe und schnurgesichertem Splint. Material Stahl (verzinkt), Nylon. Gewicht ca. 0,3 kg. Belastbarkeit max. 200 kg. **Nr. 25262 7,95**



Windschutz BAHAMA TNT. Bunter Strandwindschutz. Spannleinen, Heringe und ein praktischer Packsack sind im Lieferumfang enthalten.
Material: 100 % Polyester.
Größe 480 x 110 cm. Packmaß 118 x 18 cm.
Gewicht 1,1 kg. **Nr. 33303** **36,95**

BRUNNER

Windschutz LAOLA. Der Laola wurde speziell für die Verwendung am Strand entwickelt. Ein Packsack, Abspannleinen und Heringe sind im Lieferumfang enthalten.
Material: 100 % Polyester.
Größe 400/520 x 115 cm. Gewicht 1,6 kg.
Nr. 33313 **68,95**

BRUNNER





Windschutz PANAMA SKY. Windschutz mit Sichtfenster. Komplett mit teilbaren Stahl-Aufstellstäben und Montagezubehör.
Material: 100 % Polyester.
Größe 600 x 140 cm. Packmaß 90 x 25,5 cm.
Gewicht 3,3 kg. **Nr. 33109** **88,95**

BRUNNER



Windschutz SUN SET. Schnell aufzubauender und äußerst stabiler Windschutz.
Material: 170T PA 100 % Polyester.
Inklusive Stahl-Aufstellstangen.
Größe 500 x 140 cm. Packmaß ø 12 x 24 cm.
Gewicht 2,5 kg. Farbe Dunkelgrau.
Mit Fenster **Nr. 33318** **74,95**
Ohne Fenster **Nr. 33319** **76,95**

EuroTrail








Windschutz aufblasbar.
- Vielfach einsetzbar für Outdoor und Events
- Leichtgewicht trotz hoher Stabilität
- Beliebig erweiterbar
- Mit Sichtfenster
- Inklusive Abspannleinen, Heringe und Tragetasche
- Material: 150D Polyester mit PU-Beschichtung (100 % Polyester)
- Höhe 140 cm

Windschutz Grundmodul 1.
Größe 480 x 140 cm. Gewicht 7,20 kg.
Nr. 33177 **259,—**

33176331,76
Windschutz Erweiterungsmodul.
Größe 160 x 140 cm. Gewicht 2,25 kg.
Nr. 33175 **109,—**

Windschutz mit Fenster. Schnell aufzubauender und stabiler Windschutz.
Material: Baumwollmischgewebe (65 % Polyester, 35 % Baumwolle).
Lieferumfang: Windschutz, Stahl-Aufstellstangen, Abspannleinen und Erdnägel.
Größe 375 x 150 cm. Gewicht 4 kg.
Nr. 33316 **98,95**

EuroTrail





Windschutz BARRIER. Idealer Wind- und Sichtschutz für den Einsatz am Campingplatz oder im Garten. Stabile, hochwertige Ausführung mit 4 senkrechten und 3 waagrechten Komfort-Stahlstangen ø 22 mm.
Material: 100 % Polyester.
Größe 400 x 140 cm. Gewicht 5,52 kg.
Nr. 33113 **139,—**
Größe 600 x 140 cm. Gewicht 6,6 kg.
Nr. 33119 **159,—**

BRUNER

Windschutz FYN III. Angenehmer Zusatzkomfort überall dort, wo der Wind pfeift.
Material: aus leichtem PVC.
Gestänge: 22 x ø 1 mm Stahlrohr; 3 waagerechte Spannstäbe, 4 senkrechte Aufstellstangen.
Ausführung: Die Außenstangen werden durch feste Hohlsäume geführt, die zwei inneren Stäbe mit Klettbändern am Gewebe befestigt. Die waagerechten Spannstäbe werden durch Hohlsäume geführt und verleihen dem Windschutz Stabilität.
Zubehör: Abspannleinen mit Bodenanker und Bodenplatten mit Eisenheringen.
Maße: Länge 450 cm, Höhe ca. 130 cm.
Nr. 33294 **170,—**



dwt ZELTE





1. Strandmuschel MALLE. Ideal für den Strand, für den Garten oder ein Festival. Große Strandmuschel aus 185T Polyester (100 %). Der Boden besteht aus PE-Gewebe (100 % Polyethylen). Inklusive Fiberglasgestänge. Abmessungen 200 x 110 x 110 cm. Packmaß ca. ø 7 x 60 cm. Gewicht ca. 0,7 kg.
Farbe Hellblau. **Nr. 33101** **20,95**



2. Strandmuschel TONGA. Die Strandmuschel TONGA bietet effektiven Schutz vor Wind, Sand und unerwünschten Blicken. Der Aufbau ist sehr einfach und minutenschnell erledigt. Mit fest eingenähtem Boden (100 % Polyethylen). Inklusive Fiberglasgestänge und Packsack. Material Strandmuschel: 100 % Polyester. Abmessungen 240 x 110 x 115 cm. Packmaß 53 x ø 9 cm. Gewicht 1,35 kg.
Farbe Grün/Grau. **Nr. 33346** **36,95**

3. Sonnensegel. Schnell aufzubauen. Material aus 100 % Polyester, Wassersäule 450 mm. UV-Schutz USF 40+. Inklusive zwei Stahl-Aufstellstangen ø 16 mm, Abspannleinen und Ösen. Gewicht ca. 2,5 kg.
Farbe Sand.
Größe 300 x 400 cm **Nr. 33160** **40,95**
Größe 400 x 500 cm **Nr. 33162** **52,95**





4. Sonnensegel. Material aus 100 % Polyester, Wassersäule 450 mm. UV-Schutz USF 30+. Inklusive zwei Stahl-Aufstellstangen ø 16 mm, Abspannleinen und Ösen.
Größe ca. 300 x 400 cm.
Gewicht ca. 2,5 kg. Farbe Grün.
Nr. 33161 **40,95**

5. Schattentuch. Universell einsetzbar z. B. über der Terrasse, im Garten, als Wohnaccessoires oder auch beim Camping (zum Aufspannen über dem Wohnwagen oder Zelt). Das wasser- und luftdurchlässige Schattentuch ist aus hochwertigem, witterungsbeständigem und pflegeleichtem Material (100 % Polyester 185T) gefertigt. Aufstellstangen und Abspannleinen sind nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Seiten 34 - 36 bzw. 39). Farbe Schwarz.
Größe 400 x 400 cm **Nr. 15145** **26,95**
Größe 600 x 400 cm **Nr. 15146** **34,95**



Travellife




1


2


3


4


5


6

NEU!


7


8


9


10


11


12


13


14

Schattentuch Livin'outdoor. Genießen Sie die Zeit im Freien mit diesem wasserdichten Schattentuch. Die Alternative zum Sonnenschirm blockiert bis zu 95 % der UV-Strahlen und schützt vor Regen. Das Tuch lässt sich komfortabel zusammenfalten und transportieren. Sehr strapazierfähig, sodass Sie die Vorteile möglichst lang nutzen können.
Material 100 % Polyester.

1. Farbe Anthrazit, Größe 3,6 x 3,6 m, rechteckig.
Nr. 33184 62,95

2. Farbe Anthrazit, Größe 3,6 x 3,6 m, dreieckig.
Nr. 33185 34,95

3. Farbe Anthrazit, Größe 5 x 5 m, rechteckig.
Nr. 33186 115,—

4. Farbe Anthrazit, Größe 5 x 5 m, dreieckig.
Nr. 33187 54,95

5. Farbe Anthrazit, Größe 3 x 4 m, rechteckig.
Nr. 33188 66,95

6. Farbe Weiß, Größe 3,6 x 3,6 m, rechteckig.
Nr. 33189 62,95

7. Farbe Weiß, Größe 3,6 x 3,6 m, dreieckig.
Nr. 33191 36,95

8. Farbe Weiß, Größe 5 x 5 m, rechteckig.
Nr. 33190 115,—

9. Farbe Weiß, Größe 5 x 5 m, dreieckig.
Nr. 33192 54,95

10. Farbe Weiß, Größe 3 x 4 m, rechteckig.
Nr. 33193 66,95

Montageset Livin'outdoor. Um möglichst lange Ihr Schattentuch genießen zu können, ist es wichtig, dass Sie es richtig befestigen. Mit diesem praktischen Montageset können Sie es im Handumdrehen anbringen.
Das Montageset enthält einen oder zwei Karabinerhaken, zwei Schraubenschlüssel und drei oder vier Befestigungsplatten mit Ösen.

Montageset für rechteckiges Schattentuch.
11. Farbe Schwarz **Nr. 33194 42,95**
12. Farbe Silber **Nr. 33195 36,95**

Montageset für dreieckiges Schattentuch.
13. Farbe Schwarz **Nr. 33196 34,95**
14. Farbe Silber **Nr. 33197 29,95**



























1. Sonnenschirm SOLEIL. Hochwertiger Sonnenschirm für Garten und Strand. Material aus 100 % Polyester mit silberbeschichteter Innenseite und UV-Schutz 50+. Mast aus Stahlrohr ø 19/22 mm. Inklusive Tragetasche. Größe ø 180 x 160 cm. Packmaß 100 x ø 6 cm. Gewicht 1,3 kg.

Farbe Blau	**Nr. 23335**	**21,95**
Farbe Grün	**Nr. 23336**	**21,95**
Farbe Orange	**Nr. 23337**	**21,95**
Farbe Pink	**Nr. 23338**	**21,95**

2. Sonnenschirm. Hochwertiger Sonnenschirm. Material aus 100 % Polyester mit alubeschichteter Innenseite. Robuster Alustock ø 32 mm mit Alu-Knicker. Farben: hellblau, grün, orange sortiert.

Größe 180 cm	**Nr. 23278**	**50,95**
Größe 200 cm	**Nr. 23279**	**58,95**

3. Sonnenschirm SOLADO. Moderner Strand- und Sonnenschirm mit kompaktem Packmaß. Ausgestattet mit Aluminiumstiel und einem hochbelastbaren, UV-stabilen Schirmbezug. Schlaufen ermöglichen eine Abspannung gegen starken Wind. Zwei Haken und ein praktisches Netz für Utensilien. Material 100 % Polyester. Inklusive Tragetasche. Größe ø 200 x 220 cm. Packmaß 120 x 12 cm. Gewicht 2,52 kg. **Nr. 23100** **86,95**

4. Sonnenschirm BEACH PARSOL XL 200. Smarter Strand-Sonnenschirm mit speziell angebrachten Befestigungsbändern, die eine Montage von schattenspendenden Seitenwänden ermöglichen. Bespannung 100 % Polyester, Sonnenschutz UPF 50+, Alu-/Fiberglasmast. Farbe Blau. Größe ø 175 x 160 cm. **Nr. 23106** **54,95**

5. Tischklammer. Spannweite maximal 38 mm. Für Rohr-ø von 20 bis 31 mm. **Nr. 23223** **7,95**

6. Balkonklammer. Spannweite maximal 190 mm. Für Rohr-ø von 20 bis 31 mm. **Nr. 23220** **9,95**

7. Stuhl-Sonnenschirm. Mit Klemmvorrichtung für Stühle oder Kinderwagen. Bespannung aus 100 % Polyester mit Alu-Beschichtung und Sonnenschutz UPF 50+. Inklusive Tragetasche. Maße ø 114 x 104 cm. Packmaß 89 x ø 4 cm. Gewicht ca. 0,45 kg.

Farbe Grün	**Nr. 20541**	**15,95**
Farbe Grau	**Nr. 20542**	**15,95**
Farbe Blau	**Nr. 20543**	**15,95**

8. Schirmschraube RIO. Sonnenschirmhalter aus robustem Kunststoff mit klappbarem Ein- und Ausdrehbügel. Ideal für weiche und sandige Böden. Länge 39 cm. Mit Adapterring für Rohr-ø von 13 bis 33 mm passend. **Nr. 23203** **5,15**

9. Rasendorn. Länge ca. 45 cm. Für Rohr-ø 35 mm. **Nr. 23200** **7,50**

10. Schirmschraube DRILLER. Einschraubbarer Sonnenschirmständer für sandige Böden. Mit Griff und Fixierschraube für den Sonnenschirm. Aus stabilem Kunststoff gefertigt. Länge 32,5 cm. Passend für Rohr-ø von 13 bis 33 mm. **Nr. 23201** **9,95**

TRIGANO



EuroTrail





BRUNNER



NEU!

Travellife



NEU!





1. All-Terrain Trolley. Die ideale Transporthilfe für Badesachen, Getränke, Kühltaschen und vieles mehr. Er trägt viel Gewicht, da der Rahmen aus einer stabilen, beschichteten Stahl-Konstruktion besteht (ø 19 mm). Die breiten Räder ermöglichen einen bequemen Transport in jedem Terrain. Zusammengeklappt benötigt er nur wenig Platz im Kofferraum.
Material Bezug: 100 % Polyester 600D.
Abmessungen (LxBxH) 100 x 54 x 65 cm.
Packmaß 86 x 43 x 27 cm.
Belastbar bis max. 100 kg. Gewicht 12,5 kg.
Nr. 32100 139,—

2. Strandwagen SUNNY. Faltbarer Gepäckwagen mit robustem Stahlrahmen, speziell für den Einsatz am Strand entwickelt. Die großen Räder verhindern ein Einsinken im Sand und ermöglichen dadurch einen bequemen Transport.
Material Bezug: 100 % Polyester 600D.
Abmessungen 86 x 47 x 48 cm.
Packmaß 76 x 50 x 18 cm.
Belastbar bis max. 75 kg. Gewicht ca. 11,2 kg.
Nr. 29376 145,—

3. Bollerwagen CARGO COMPACT. Faltbarer Bollerwagen mit robustem, pulverlackiertem Stahlrahmen und geräumiger, mit widerstandsfähigem Polyestergewebe bezogener Transportfläche. Blitzschnell aufgebaut lässt sich der Cargo nach Gebrauch kompakt im Staukasten, im Kofferraum oder in der Garage verstauen und aufbewahren. Eine Montage ist nicht erforderlich. Eine praktische Transporttasche ist im Lieferumfang enthalten.
Material Bezug: 100 % Polyester.
Abmessungen 101 x 50 x H55 cm.
Packmaß 33 x 20 x H73 cm.
Belastbar bis max. 68 kg. Gewicht 9 kg.
Nr. 32165 135,—

Bollerwagen Travellife. Mit schwenkbaren Kunststoffrädern oder Luftreifen ausgestattet, die maximalen Grip bieten, auch bei Ausflügen auf unbefestigtem Untergrund. Alle Wagen sind aus einem wetterfesten Gewebe gefertigt und mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen. Dank des speziellen Faltmechanismus lassen sich die Wagen nach Gebrauch kompakt zusammenfalten, im Staukasten, im Kofferraum oder in der Garage verstauen und aufbewahren.

Bollerwagen CATANIA. Material Textilgewebe.
Abmessungen 87 x 50 x 58 cm.
Packmaß 73 x 50 x 25 cm.
Belastbar bis max. 75 kg. Gewicht 9,6 kg.
4. Farbe Schwarz **Nr. 37331 99,95**
5. Farbe Beige **Nr. 37330 99,95**

6. Bollerwagen SIENA. Mit Luftreifen.
Material Polyester.
Abmessungen 91 x 48 x 57 cm.
Packmaß 77 x 43 x 23 cm.
Belastbar bis max. 75 kg. Gewicht 12,4 kg.
Nr. 37332 159,—

7. Bollerwagen BURANO. Mit Dach.
Material Polypropylen.
Abmessungen 94 x 48 x 58 cm.
Packmaß 78 x 36 x 27 cm.
Belastbar bis max. 75 kg. Gewicht 12.5 kg.
Nr. 37333 189,—







1. SUP Board. Das SUP Board ist ein fantastisches All-round-Board. Mit einer Länge von 305 cm haben Sie auf dem Board reichlich Platz. Das aufblasbare Board lässt sich leicht in der mitgelieferten, praktischen Tragetasche transportieren. Die Tragetasche kann bequem als Rucksack verwendet werden. Die robuste Struktur und das leichte Gewicht sorgen für einfache Steuerung und schnelle Beschleunigung. Die eingearbeitete Finne sorgt für mehr Richtungsstabilität und das rutschfeste Traktionspolster garantiert den sicheren Halt auf dem Board. Lieferumfang: Board, verstellbares Paddel, Pumpe, Tragetasche (100 % Polyester).
Abmessungen 305 x 71 x 10 cm. Gewicht ca. 8 kg. Belastbar bis 100 kg.
Farbe Blau **Nr. 32525** **319,—**
Farbe Rot **Nr. 32530** **319,—**

2. C4B SUP Board K-12. Spaß pur zum Mitnehmen! Die K-Serie ist die praktische Antwort auf wenig Stauraum, Stadtleben und Gepäckbestimmungen. Die Allround-Outline im breiten Longboard-Style bietet einen idealen Mix aus mühelosem Dahingleiten und einem absolut sicheren Stand, der SUP Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen begeistert. Abmessungen 365 x 81 x 15 cm. Gewicht ca. 9,1 kg. Belastbar bis 160 kg. **Nr. 32550** **449,—**

3. C4B SUP Board Set S2. Dieses praktische Stand-Up-Paddling-Board ist aus extrem robustem gewebeverstärkten PVC gefertigt, lässt sich leicht transportieren und schnell aufblasen und steht Festkörperboards in nichts nach. Die crazy4boating-Boards werden als Komplett-Set geliefert. Lieferumfang: Teleskop-SUP-Paddel, Sicherheits-Fußleine, Hand-Luftpumpe, Transport-Rucksack und Reparatur-Set.
Abmessungen 320 x 76 x 15 cm. Gewicht 7,8 kg. Belastbar bis 125 kg. **Nr. 32551** **389,—**



4

NEU!

sevylor

5





6





7

NEU!

Boot CARAVELLE™. Die Klassiker-Linie Caravelle™ hat seit Jahrzehnten ihren festen Platz im Markt. Alle Modelle sind mit der Sevytest™ Druckkontrolle ausgestattet. Die beiden größeren Modelle K85 und K105 haben Besätze für die Befestigung von Außenbordmotoren. **Ausstattung:** Strapazierfähiges PVC, 1 Hauptkammer und 1 Sicherheitskammer für mehr Stabilität, 2 Bodenkammern, integrierter Sevytest™ zur Luftdruckmessung, 2 Paar elastische Ruderdollen, hohe Besätze für die Anbringung von Außenbordmotoren SBM18 (Elektromotor) und Heckspiegel MM3, Rundumleine und Tragegriff für einfaches Transportieren, Boston-Sicherheitsventil für einfaches Aufpumpen/Entlüften. Lieferumfang: Sevytest™, Reparaturset.

4. CARAVELLE™ KK65 Kit. Set inklusive Tragetasche, Fußpumpe und 2 Stechpaddel. Größe 230 x 123 cm. Tragfähigkeit 165 kg (2 Erwachsene). Gewicht 4,2 kg. **Nr. 35121** **109,—**

5. CARAVELLE™ K85. Größe 268 x 138 cm. Tragfähigkeit 250 kg (2 Erwachsene + 1 Kind). Gewicht 6,8 kg. **Nr. 35108** **119,—**

6. CARAVELLE™ K105. Größe 294 x 146 cm. Tragfähigkeit 310 kg (3 Erwachsene). Gewicht 9 kg. **Nr. 35109** **139,—**

7. Boot Bestway Kondor 2000. Das äußerst robuste Schlauchboot Kondor 2000 von Bestway besteht aus strapazierfähigem PVC und liefert besonderes Kindern ein echtes Highlight auf dem Wasser. Ein umlaufendes Halteseil befestigt durch Kunststoffösen erleichtert nach einem Fall ins Wasser den schnellen Wiedereinstieg. Am Bug ist zudem eine Seildurchführung angebracht, um das Schlauchboot auch bequem hinter sich herziehen zu können. Zur Sicherung der Ruder (nicht enthalten) sind an den Seiten praktische Klemmen angebracht. **Ausstattung:** 3 Luftkammern, robuster Handgriff, umlaufende Halteleine mit eingebauten Seildurchführungen, aufblasbarer Boden für mehr Komfort, Zugring, integrierte Ruderdollen und Halteklemmen, Ventile zur schnellen Be- und Entlüftung, Sicherheitsventil, inklusive selbstklebendem Reparaturflicken. Größe 188 x 98 cm. Tragfähigkeit 120 kg (1 Erwachsener + 1 Kind). Gewicht 3 kg. **Nr. 35129** **44,95**



1



2



3

sevylor



4



5



6



7



8

1. Kajak Sevylor Tahaa™ Kit. Das Sevylor Tahaa™ Kit eignet sich mit der leichten Konstruktion besonders als Einsteiger-Kajak und für erste Ausflüge auf dem Wasser.
Ausstattung: breite Form für hervorragende Stabilität, Bostonventile (einfaches Aufpumpen und Entlüften), verwendete Ventile: Boston-, Mini-Boston- und Mini-Doppelverschlussventil, Sevytest™ (einfache Druckkontrolle beim Aufpumpen), zwei bequeme, herausnehmbare, aufblasbare Sitze, Backpack System für einfaches Verstauen und Transportieren, praktischer Tragegriff an Bug und Heck, mit Spritzdecke an Bug und Heck, Lenzventil.
Lieferumfang: Doppelpaddel, Sevytest™, Reparaturset.
Größe 312 x 92 cm. Tragfähigkeit 180 kg (2 Erwachsene). Gewicht 8,8 kg. **Nr. 35107 215,—**

2. Kajak Tahiti™ Plus. Die zeitlosen Klassiker der Linie Tahiti™ haben eine moderne Optik und sind mit dem praktischen Backpack System ausgestattet. Sie haben ein wendiges Fahrverhalten und machen dank der einfachen Bedienung richtig Spaß - von Anfang an.
Ausstattung: breite Form für hervorragende Stabilität, Bostonventile für einfaches Aufpumpen und Entlüften, verwendete Ventile: Boston-, Mini-Boston- und Mini-Doppelverschlussventil, Sevytest™ (einfache Druckkontrolle beim Aufpumpen), drei herausnehmbare, verstellbare und aufblasbare Sitze mit hohem Sitzkomfort, besonders strapazierfähiges PVC für lange Lebensdauer, zwei aufblasbare Seitenkammern für hohe Sicherheit, Backpack System für einfaches Verstauen und Transportieren, praktischer Tragegriff an Bug und Heck, mit Spritzdecke, Lenzventil.
Lieferumfang: Sevytest™, Reparaturset.
Größe 361 x 90 cm. Tragfähigkeit 200 kg (2 Erwachsene + 1 Kind). Gewicht 11,7 kg.
Nr. 35100 299,—

3. Kajak Adventure™ Plus. Die Kajaks der Linie Adventure™ eignen sich hervorragend für Ausflüge auf Seen und dank der hochgezogenen Seitenwände auch für Erkundungstouren mit der Familie. Charakteristisch für die Adventure™-Kajaks ist die Polyesterhülle, die auf dem Wasser einen besonderen Schutz bietet. Den mittleren Sitz können Sie nach Belieben herausnehmen und das Kajak auch als Zweisitzer nutzen.
Ausstattung: hochgezogene Seitenwände und breite Form für exzellente Stabilität, alle am Boot verwendeten Ventiltypen (Boston-, Mini-Boston- und Mini-Doppelverschlussventil) können mit dem gleichen Adapter aufgepumpt werden, Sitze mit hoher Rückenlehne und aufblasbarem Sitzkissen mit Schutzhülle, bequem und einfach zu verstellen, mittlerer Sitz wahlweise einsetzbar, praktische Spannbänder im Bug- und Heckbereich zur Gepäcksicherung, abnehmbare Finne für gute Manövrierfähigkeit, zusätzlich abgeklebte Nähte an der Außenhülle, auswechselbare PVC-Boden- und Seitenkammern, zwei ergonomische Softgriffe.
Lieferumfang: Tragetasche (100 % Nylon), Manometer (Mano 4BW), abnehmbare Finne und Reparaturset.
Größe 386 x 86 cm. Tragfähigkeit 200 kg (2 Erwachsene + 1 Kind). Gewicht 15,2 kg.
Nr. 35102 599,—

4. Packsack. Wasserdicht, Nylon/PVC-beschichtet, mit Klettverschluss und Tragegriff.
Größe 26 x 60 cm **Nr. 37260 12,95**
Größe 33 x 73 cm **Nr. 37263 15,95**

5. Stechpaddel Alu. Schaft ø 25 mm, Blatt Kunststoff. Länge 135 cm. Preis pro Paar. **Nr. 35500 22,95**

6. Doppelpaddel KB-HOBBY250. Universal-Doppelpaddel. Teleskopschaft aus Aluminium mit Länge von 200 bis 250 cm. Auch als Riemenpaar verwendbar. Teleskopierbar von 110 bis 150 cm. 1 x Doppelpaddel bis zu 250 cm, 2 x Riemen bis zu 150 cm. Gewicht ca. 1,2 kg. **Nr. 35264 31,95**

7. Doppelpaddel KC-COMPACT215. Aluminiumschaft mit Paddelblättern aus Polypropylen. Kann getrennt auch als zwei Stechpaddel eingesetzt werden. 1 x Doppelpaddel 215 cm oder 2 x Stechpaddel 150 cm. Gewicht ca. 1,8 kg. **Nr. 35566 59,95**

8. Alu-Doppelpaddel K-PERF230. 2-teiliges Doppelpaddel. Löffelförmige, asymmetrische Paddelblätter aus Fiberglas und faserverstärktem Polypropylen mit Führungsrippe. Schaft aus speziellem Aluminium (aus der Luftfahrttechnik). Größe 230 x 18 cm. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 35564 66,95**



1



2



3

NEU!



4

BRUNNER

EuroTrail



5



6

sevylor



7



8

EuroTrail



9



10

NEU!



11

NEU!



12

1. Doppelhubpumpe. Volumen 2 x 2000 cm³. Zum Aufblasen und Absaugen, inklusive drei Ventiladaptern. **Nur solange Vorrat reicht. Nr. 29521 9,50**

2. Fußblasebalg. Sowohl zum Aufpumpen als auch zum Absaugen verwendbar. Drei verschiedene Düsen im Lieferumfang enthalten. Material PVC.
Volumen 3000 cm³ **Nr. 29500 7,95**
Volumen 5000 cm³ **Nr. 29505 9,95**

3. Elektro-Akkupumpe. Leistungsstarke, wiederaufladbare Akkupumpe für das Aufblasen und Absaugen von Luftbetten, Luftmatratzen und leichten Schlauchbooten. Kann mit 12 oder 230 V geladen werden. Inklusive drei Ventiladaptern. Leistung 360 l/min. Abmessungen 17 x 11,5 x 10,5 cm. Gewicht 450 g.
Nr. 29524 33,95

4. Luftpumpe TEMPEST RG USB. Leistungsstarke 5 V-Luftpumpe mit ON-OFF Schalter. Komplett mit USB-C-Adapter. Mit Tasche. Leistung 270 l/min. Abmessungen 8 x 7,5 x 10,5 cm. Gewicht 280 g.
Nr. 29570 43,95

5. Elektropumpe 230 V. Leistungsstarke Elektropumpe zum Aufblasen und Absaugen. Inklusive drei Adapterstücken. Anschlussspannung 230 V, Leistungsaufnahme max. 130 W. Leistung 440 l/min.
Nr. 29522 22,95

6. Wiederaufladbare QuickPump™ 230 V/12 V. Bedienerfreundliche, wiederaufladbare QuickPump™ zum Aufpumpen und Absaugen, für den Einsatz fern jeglicher Stromquelle. Die Pumpe ist leistungsstark und kann mit 12 V oder 230 V zu Hause, auf dem Boot oder im Auto geladen werden (Ladegeräte inklusive). Lieferumfang mit verschiedenen Adaptern (für Doppelverschluss- und Quetschventil), Schlauch und Transporttasche (100 % Polyester). Laufzeit ca. 20 Minuten. Luftstrom 679 l/min. Gewicht 1.330 g. Kabellänge 180 cm. **Nr. 29520 49,95**

7. Hochdruckpumpe 12 V. Leistungsstarke Hochdruckpumpe für den Betrieb mit 12 V. Für alle Sevylor®-Produkte und Boote mit Nylonhülle. Betrieb über gängigen 12 V-Anschluss in Autos, Wohnmobilen und Motorbooten. Maximaler Druck 1.030 mbar/15 psi. Volumen 190 l/min. Wahlmöglichkeit von Druckeinheit (psi, bar und kPA) und Druckstärke. Kein Überdruckrisiko. Ergonomischer Griff. Schlauch mit Adaptern für Hochdruckventil und Niedrigdruckventil-Adaptern enthalten (für Boston-, Doppelverschluss-, Mini Doppelverschluss- und Quetschventile). Abmessungen 20 x 19 cm.
Nr. 29528 64,95

8. Elektro-Luftpumpe 12 V mit Druckbegrenzer. Inklusive vier Anschlussstücken und 12 V-Anschlusskabel. Anschlussspannung 12 V, Leistungsaufnahme 100 W, Druckbereich 0,55 bar, Kabellänge 4,5 m. Abmessungen 16,5 x 26,5 x 11,5 cm. Gewicht 2 kg.
Nr. 12103 87,95

9. Elektropumpe 12 V. Inklusive drei Adapterstücken. Anschlussspannung 12 V. Abmessungen 12 x 10 x 11,8 cm. Gewicht 0,38 kg.
Nr. 29566 19,95

10. Elektropumpe 230 V. Inklusive drei Adapterstücken. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen 12 x 10 x 11 cm. Gewicht 0,56 kg.
Nr. 29567 17,95

11. Elektropumpe 12 V/230 V. Leistungsstarke Elektropumpe zum Aufblasen und Absaugen. Inklusive Adapterstücken. Anschlussspannung 12 und 230 V. Max. Druck 16 Psi. Abmessungen 10 x 12 x 10 cm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 29568 17,95**

12. Elektrische Hochdruckpumpe. Elektrische Smart-Pumpe mit LCD-Bildschirm zur Auswahl der Druckvoreinstellungen. Kann zum Aufpumpen von Zelten, Stand-Up-Paddleboards usw. verwendet werden. Für 12-Volt-Autosteckdose. Max. Druck ca. 1,1 bar. Mit Druckanzeige. **Nr. 29569 68,95**


1


2


3


4


5


6


7


7

1. Liegematratze. Mit Kopfkissen. Aus Gummi-Baumwolle beschichtet. Größe 196 x 72 x 8 cm. Gewicht ca. 2,3 kg. Farbe Rot/Blau.
Nr. 29116 **47,95**

2. Sitz- und Liegematratze. Aus Gummi-Baumwolle beschichtet. Größe 198 x 72 x 8 cm. Gewicht ca. 2 kg. Farbe Rot/Blau. **Nr. 29117** **47,95**

3. Box-/Kastenmatratze. Mit seitlich eingesetzten Stegen. Aus Gummi-Baumwolle beschichtet. Größe ca. 198 x 74 x 8 cm. Gewicht ca. 2,8 kg. Farbe Rot/Blau. **Nr. 29118** **63,95**

4. Doppelbox-Liegematratze. Mit geteiltem Kopfteil, Waffel-Liegefläche und erhöhten Seitenstegen. Aus Gummi-Baumwolle beschichtet. Größe 200 x 130 x 8 cm. Gewicht ca. 4,7 kg. Farbe Rot/Blau. **Nr. 29284** **105,—**

5. Solar-Luftmatratze. Matratze mit 2 Luftkammern. Mit eingearbeitetem Kissen und Sichtfenster. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe aufgeblasen ca. 173 x 63 cm, Gewicht ca. 800 g.
Nr. 29167 **17,95**

6. Luftmatratze 2in1. Liege und Sessel in einem. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe aufgeblasen ca. 158 x 69 cm, Größe unaufgeblasen 190 x 75 cm.
Nr. 32131 **25,95**

7. Wasser-Hängematte. Aufblasbarer Rahmen mit wasserdurchlässigem Netzboden. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe 172 x 81 x 21 cm, unaufgeblasen ca. 160 x 84 cm. Sortierte Farben.
Nr. 29155 **14,95**


1


2


3


4


5


6


7

1. Einhorn Floater. Mit zwei Handgriffen. Gefertigt und getestet nach DIN EN ISO 25649. Größe aufgeblasen ca. 222 x 116 x 130 cm, Größe unaufgeblasen ca. 178 x 136 cm.
Nr. 32116 **36,95**

2. Wasserring Flamingo. Gefertigt und getestet nach DIN EN ISO 25649. Größe aufgeblasen ca. 120 x 120 x 109 cm, Größe unaufgeblasen ca. 133 x 133 cm. **Nr. 32117** **16,95**

3. Luftmatratze Eis am Stiel. Größe aufgeblasen 89 x 185 cm. **Nr. 29115** **11,50**

4. Luftmatratze Bob. Mit zwei Handgriffen. Größe aufgeblasen ca. 95 x 80 cm, Größe unaufgeblasen ca. 101 x 85 cm. **Nr. 32120** **13,95**

5. Luftmatratze Kevin. Größe aufgeblasen ca. 170 x 63 cm, Größe unaufgeblasen ca. 180 x 90 cm. **Nr. 32105** **17,95**

6. Luftmatratze Stuart. Mit zwei Handgriffen. Größe aufgeblasen ca. 91 x 59 cm, Größe unaufgeblasen ca. 93 x 76 cm. **Nr. 32115** **13,95**

7. Wasserball Minion´s. Transparent mit Bananen Konfetti. Größe aufgeblasen ca. 33 cm, Größe unaufgeblasen ca. 50 cm. **Nr. 32125** **4,95**

Luftpumpen finden Sie auf Seite 198!


8


9


10


11


12


13


14


15


16

Puddle Jumper™ ist eine bewährte Schwimmlernhilfe, die Kindern im Wasser maximale Sicherheit liefert. Besteht aus einer soliden Konstruktion aus strapazierfähigem Polyester, PE-Schaumplatten mit sehr guter Auftriebskraft und einem größenverstellbaren Steckverschluss am Rücken. Die Kinder können die Schnalle nicht alleine öffnen und somit die Schwimmlernhilfe auch nicht alleine ausziehen.
Für besonders gute Wasserlage: erhöht die Bewegungssicherheit der Kinder im Wasser und sitzt perfekt. Lässt sich einfach anpassen und wiegt nur 200 g. Hervorragende Bewegungsfreiheit, angenehmer Schnitt und freches Design. Schwimmlernhilfe nach EN 13138-1. Für die Gewichtsklasse 15 bis 30 kg.

8. Puddle Jumper Einhorn **Nr. 36133** **29,95**
9. Puddle Jumper Krabbe **Nr. 36113** **29,95**
10. Puddle Jumper Oktopus **Nr. 36150** **29,95**
11. Puddle Jumper Hai **Nr. 36136** **29,95**

Tauchermaske. Mit Polycarbonatlinse und Rahmen aus hochwertigem ABS-Kunststoff.
12. Für Kinder **Nr. 36102** **13,95**
13. Für Jugendliche **Nr. 36103** **14,95**
14. Für Erwachsene **Nr. 36104** **14,95**

15. Schnorchel für Kinder & Jugendliche. Hochwertiges PE-Rohr und PVC-Mundstück.
Nr. 36105 **4,95**

16. Schnorchel für Erwachsene. Hochwertiges PP-Rohr mit “semi-dry top“ PVC-Mundstück und Wasserausstoßmembran aus Silikon, Clip-Verschluss.
Nr. 36110 **9,95**



Family-Pool. Aus extra starker Folie. Die Stegkonstruktion sorgt für eine hohe Stabilität. Mit zwei Ringen und einem Wasserauslassventil.
Größe aufgeblasen ca. 305 x 183 x 50 cm.
Gewicht ca. 4,9 kg. **Nr. 32108** **51,95**







Reittier KROKODIL. Mit zwei Handgriffen. Aus PVC (100 % Polyvinylchlorid). Schadstoffgeprüft und TÜV Rheinland zertifiziert.
Größe aufgeblasen ca. 139 x 61 x 23 cm, unaufgeblasen ca. 145 x 47 cm. **Nr. 32148** **16,95**

Reittier DELFIN. Mit zwei Handgriffen. Aus PVC (100 % Polyvinylchlorid). Schadstoffgeprüft und TÜV Rheinland zertifiziert.
Größe aufgeblasen ca. 155 x 86,5 x 39 cm. Gewicht ca. 0,7 kg. **Nr. 32109** **16,95**



H336
EUH066
1



H336
EUH066
2



3



4



5

TIP-TOP Reparatur-Set. Camping und Freizeit Reparaturset für Gewebe, Gewebeoberflächen, Plastik- und Folienartikel.
1. TIP-TOP Reparatur-Set Mini. Inhalt: 4 Flicken, 1 Kleber, 1 Schleifpapier. **Nr. 29630** **4,95**

2. TIP-TOP Reparatur-Set Maxi. Inhalt: 9 Flicken, 1 Streifen, 2 Tuben Kleber, 2 Schleifpapiere. **Nr. 29631** **11,95**

3. Luftmatratzen-Stöpsel. Passend für gängige Gewebematratzen. 5er-Pack. **Nr. 29608** **2,95**

4. Flickzeug für PVC. Inhalt: 3 Flicken, 1 Kleber. **Nr. 29611** **3,30**

5. Reparatur-Set für PVC-Aufblasartikel. Ideal für Unterwegs. Inhalt: 3 Flicken, 1 Kleber mit praktischer Dose. **Nr. 29624** **5,75**













1. Picknickdecke ALFRESCO. Praktische Picknickdecke mit Transportgriff. Kuschlige Oberfläche aus widerstandsfähiger und wasserabweisender Kunstfaser, die Unterseite ist wasserdicht beschichtet. Material 100 % Polyester Fleece/PEVA (Polyethylenvinylacetat). Gewicht ca. 500 g.
Größe 200 x 150 cm. Packmaß 30 x 15 x 21 cm.
Sortierte Farben. **Nr. 32265** **36,95**

2. Picknickdecke 190 x 135 cm. Picknickdecke mit isolierter Unterseite. Universelle, wärmereflektierende Schutzunterlage für behaglichen Liegekomfort bei Reise, Sport und Freizeit. Schützt gegen Bodenkälte und Feuchtigkeit. Oberseite 100 % Polyacryl, Unterseite Alufolie. Gewicht 560 g.
Größe 190 x 135 cm. Packmaß 35 x ø 12 cm.
Dessin Karo Blau **Nr. 32279** **19,95**
Dessin Karo Dunkel **Nr. 32278** **19,95**

3. Strandmatte. Aus weichem Bast-Material, ideal für den Strand oder den Garten.
Farbe grün/pink sortiert.
Größe 180 x 60 cm **Nr. 33110** **6,50**
Größe 180 x 90 cm **Nr. 33112** **7,50**

4. Strandmatte CAMP ACTIVE Alu. Farbenfrohe Strandmatte inklusive Netztasche. Aus weichem, abwaschbarem Alu-Material. Gewicht 274 g.
Größe 180 x 60 cm. Farbe gelb/blau/rot sortiert.
Nr. 29120 **10,95**

5. Picknickdecke CAYO. Faltbare Strandmatte aus flexiblem, unempfindlichem und wasserabweisendem PP-Gewebe. Modernes Design. Leicht zu verstauen und transportieren. Gewicht ca. 720 g.
Größe 180 x 200 cm. Packmaß 37 x 7 x 28 cm.
Nr. 32123 **17,95**

EuroTrail







NEU!





6. Strand-Liegestuhl SETE. Liegestuhl mit verstellbarer Rückenlehne. Diese kann soweit zurückgestellt werden, dass eine komfortable Liege ensteht. Die zusätzlich faltbare Stange sorgt für optimale Stabilität. Hölzerne Armlehnen in 3 Positionen verstellbar. Einstellbares, abnehmbares Kopfkissen. Becher/Papierhalter. Durch Schulterriemen leicht zu tragen. Material Sitzbezug 100 % Polyester. Abmessungen 49 x 42 x 21/74 cm. Packmaß 70 x 61 x 8 cm. Belastbarkeit 100 kg. Gewicht 3,1 kg.
Farbe Multicolor. **Nr. 29364** **80,95**

7. Beach Trailer. Die ideale Transporthilfe für Badesachen, Getränke, Kühltaschen und vieles mehr. Kann auch als Sitz mit einer Tragkraft von 80 kg genutzt werden. Luftgefüllte Räder verhindern ein Einsinken im Sand. Material 100 % Polyester.
Abmessungen 72 x 68 x 112 cm.
Packmaß 85 x 68 x 28 cm. Belastbarkeit 80 kg.
Gewicht 3,8 kg. Farbe Multicolor.
Nr. 29366 **105,—**

8. Faltbarer Strandstuhl grau-grün. Dieser faltbare Strandstuhl ist mit seiner Tragetasche leicht zu transportieren und hat ein geringes Gewicht. Material Bezug Textilene, Gestell beschichteter Stahl.
Abmessungen 47 x 38 x 67 cm.
Packmaß 89 x 16 x 13 cm. Belastbarkeit 80 kg.
Gewicht 2,8 kg. **Nr. 29367** **42,95**

9. Strandstuhl SIREN. Aluminium-Strandstuhl mit 4-fach verstellbarer Rückenlehne und Nackenkissen für zusätzlichen Komfort. Mit klappbarem Rückenlehnenstützbein. Leicht und einfach zu transportieren. Perfekt zum Entspannen und Genießen der Sonne am Pool oder am Strand. Material Syntex Plus. Abmessungen 64 x 63 x 28/82 cm.
Packmaß 74 x 66 x 12 cm. Belastbarkeit 110 kg.
Gewicht 3,6 kg. **Nr. 29369** **75,95**









NEU!













NEU!





NEU!



1. Wasserkanone WK470. Größe ca. 47,5 cm, Reichweite ca. 8 m, Tankinhalt ca. 700 ml, Pump Action Feature. **Nr. 36151** **15,95**

2. Wasserpistole 68 cm. Größe 23 x 11 x 68 cm. Tankinhalt 1600 ml. **Nr. 32520** **17,95**

3. Wasserpistole 49 cm. Größe 7 x 22 x 49 cm. Tankinhalt 548 ml. **Nr. 32519** **15,95**

4. Badminton-Set. Badminton-Set mit Netz für vier Spieler. Gewicht ca. 1,5 kg. **Nr. 32153** **34,95**

5. Federball-Set. Zwei Schläger und ein Ball, Ganz-Stahl mit weißer Bespannung. Hülle mit praktischer Schlaufe zum Aufhängen. **Nr. 32130** **7,95**

6. Federbälle. Ideal als Trainingsbälle oder für kleine Wettkämpfe unter Familie und Freunden. Inklusive Aufbewahrungsdose. Vier Stück aus Kunststoff. **Nr. 32132** **2,50**

7. Volleyball. Ideal für ein Spiel am Strand oder im Wasser. Aus wasserfestem Neopren, sehr griffig. Größe ø 21 cm. Gewicht ca. 215 g. Farbe grün, blau und orange sortiert. **Nr. 32168** **13,95**

8. Sandeimer-Garnitur LUXUS. Mit dem tollen 6-teiligen Sand Spielset LUXUS macht das Buddeln und Bauen im Sand noch mehr Spaß. Im Set sind eine Schaufel, eine Harke, ein Sieb, eine Gießkanne, eine Sandform und ein Eimer mit ca. ø 21 cm enthalten. Material Kunststoff. **Nr. 32212** **11,95**

9. Sandspiel-Set. 6-teiliges Set bestehend aus einer Schaufel, einer Harke und vier Sandformen. Material Kunststoff. Abmessungen ca. 23,5 x 9 x 8 cm **Nr. 32151** **4,95**

10. Boccia. Spiel mit acht Kugeln und zwei Zielkugeln. Tragespinne 10 tlg. zum platzsparenden Aufbewahren und Transportieren. Kugeldurchmesser 7 cm. **Nr. 32128** **9,95**

11. Beachball-Set. 3-teilig. Abmessungen 38 x 5 x 24 cm. Gewicht ca. 0,5 kg. **Nr. 32152** **5,95**

12. Pop-Up Fußballtor. Inklusive Bodenverankerung. Abmessungen 66 x 66 x 122 cm. Gewicht ca. 0,7 kg. **Nr. 32154** **20,95**

1



2



3



4



5



NEU!

6



NEU!

7



8



NEU!

9



H304

10



H304

Fahrzeugmodelle werden aus Metall mit Kunststoffteilen gefertigt. Aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen **nicht** geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

1. Auto mit Wohnanhänger. Freilauf, Kunststoff. Größe ca. 28 cm. **Nr. 32178** **15,95**

2. Mini Auto MOTORHOME mit Anhänger. Wohnmobil mit Boots-Anhänger. Mit Rückzugsautomatik. Kunststoff und Metall. Größe ca. 36 cm. **Nr. 32775** **12,95**

3. Mini Auto MOTORHOME. Wohnmobil mit Rückzugsautomatik. Kunststoff und Metall. Größe ca. 17 cm. **Nr. 32770** **11,95**

4. MOTORHOME-Wohnmobil. Mit Rückzugsautomatik. Kunststoff und Metall. Größe ca. 12 cm. **Nr. 32167** **9,95**

5. Spielkarten. Spielkarten Satz. Französisches Blatt. 2er Pack. **Nr. 32137** **2,50**

6. Schachbrett Mini. Spielbrett mit Figurensatz für Schach (32 Figuren) und Dame (24 Chips). Abmessungen 15 x 15 cm. Für 2 Spieler. **Nr. 32138** **5,75**

7. Glow Sticks. Knicklichter in verschiedenen Farben, Länge je 10 cm. Inklusive Bänder zum Um- oder Aufhängen. 16er-Pack. **Nr. 32139** **6,50**

8. Gartenfackel. Bambusfackeln mit 60 cm Länge. Mit Metallbehälter zum Befüllen mit Lampenöl. 3er-Pack. **Nr. 30379** **11,95**

9. Petromax Alkan Lampenöl. Klares und hochreines Lampenöl für alle Petroleum- oder Öllampen. Verbrennt sauber und nahezu geruchlos. Mit Sicherheitsverschluss. Flaschenhals mit abnehmbarem Einfüllstutzen. Inhalt 1 l. **Nr. 44187** **7,95**

10. Lampenöl klar. Auf Paraffinbasis. Geruchlos und rußfrei. Inhalt 1 l. **Nr. 44399** **6,95**

























1. Citronella Kerze. Kerze im Glas. Vertreibt Insekten durch enthaltenes Citronella-Öl. Brennzeit ca. 17 h.
Nr. 30112 **3,50**

Citronella-Kerzen. Vertreiben Insekten und Mücken, in eleganten Melamin-Töpfen, enthält Citronella-Öl. Erhältlich in zwei Größen.

2. Citronella-Kerzen S.
Abmessungen (øxH) 6,5 x 6 cm. Gewicht 12 g.
Nr. 30108 **4,50**

3. Citronella-Kerzen M.
Abmessungen (øxH) 10 x 8,5 cm. Gewicht 18 g.
Nr. 30109 **5,75**

4. Antimücken-Duftkerze Zitronenöl.
Farblich sortiert. **Nr. 30120** **5,50**

5. Partykerze Betonoptik. Im Tontopf. Brenndauer ca. 10 Stunden. **Nr. 30200** **3,75**

6. Citronella-Kerzen-Tontöpfe. Vertreiben Mücken und Wespen mit Citronella-Öl-Duftstoff. 3er Set.
Nr. 30300 **8,95**

7. Insektenspirale „extra stark". Wirkt sicher und zuverlässig. Mit Wirkstoff Esbiothrin. Glimmzeit ca. 6 Stunden. 10er-Set. **Nr. 30305** **3,75**

8. Sicherheitsbehälter für Insektenspiralen. Aus hitzebeständigem Kunststoff. **Nr. 30308** **8,95**

9. Insektenspiralen - Terrakottatopf. Mit Wirkstoff Esbiothrin, gefahrloses Abbrennen, Rauch entweicht durch spezielle Öffnungen, inklusive zwei Insektenspiralen. **Nr. 30106** **8,50**

10. Insektenspiralen im Metalltopf. Sicheres Abbrennen, mit Bügel zum Aufhängen, stoßfest, inklusive 10 Insektenspiralen, Rauch entweicht durch spezielle Öffnungen.
Farbe Silber **Nr. 30210** **8,50**
Farbe Bronze **Nr. 30220** **8,50**

11. Duftkerze Zitronenöl. Abmessungen (øxH) 8 x 8 cm. 3er-Pack. **Nr. 30113** **5,95**

12. Citronella Kerze im Zinntopf. Zinntopf mit verschiedenen Motiven. Abmessungen (øxH) 9,5 x 8 cm.
Nr. 30114 **4,95**


1


2

NEU!


3


4

NEU!


5


6

NEU!


7




8

NEU!


9

1. LED Insektenkillerlampe. Umweltfreundlicher Insektenvernichter. Technische Daten: Anschluss 230 V/50 Hz, Kurzschlussstrom < 1 mA, Gitterspannung > 800 V, Stromaufnahme 0,7 W, Leuchtmittel 4 LED / 365 nm / UVA. Inklusive 1,5 m Kabel. Abmessungen 28 x 11,5 cm. **Nr. 30352** **23,95**

2. Insektenkiller. Elektronische Insektenfalle. Anschluss 230 V. Stromaufnahme 1 W. Abmessungen ca. 23 x 10 x 15 cm. **Nr. 30111** **14,95**

3. Grundig Insektenschutzlampe. Elektrische LED-Insektenfalle. Ohne schädliche Chemikalien und geruchlos. Inklusive USB-Anschluss. Abmessungen 17,5 x 12 x 12 cm. **Nr. 30115** **15,95**

4. Grundig Solar-Insektenschutzlampe. Insektenschutzlampe und Wegbeleuchtung in Einem. Inklusive Erdspieß. Durch eingebautes Solarpanel lädt sich die Lampe über den Tag auf. Durch Lichtsensor leuchtet zur Dämmerung wahlweise die LED-Leuchte oder der Insektenvernichter. Leuchtdauer ca. 6-8 h (je nach Ladezustand). Abmessungen (øxH) 14 x 44 cm. **Nr. 30116** **12,95**

5. Fliegenklatsche. Aus elastischem Kunststoff. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 30318** **1,50**

6. Elektrische Fliegenklatsche. Erzeugt nach dem Einschalten eine statische Ladung, wodurch kleine Insekten nach Berühren des Metallnetzes durch Stromschlag getötet werden. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Abmessungen ca. 46 x 16 cm. Farblich sortiert. **Nr. 30117** **4,95**

7. Bee-Patch Bienen- und Wespenpflaster. Erste Hilfe bei Bienen und Wespenstichen! Mit den Bee-Patch Bienen- und Wespenpflaster von Katadyn kommt ein Helfer für die schmerzhaften Stiche. Die Pflaster enthalten eine patentierte Zuckermembran, die das Gift durch Osmose entfernt und den Schmerz lindert. Bee-Patch lindert Schmerz, Schwellung und Juckreiz nach Bienen-, Wespen-, Hornissen- und Hummelstichen (Schmerzreduktion: 5 min 37 %, 10 min 58 %, 30 min 76 %, 1 Stunde 86 %). Der im Pflaster verarbeitete Zucker ist versiegelt und gelangt nicht in die Haut. Packung mit 5 Stück. **Nr. 30105** **5,95**

8. Moskitonetz. Zum Schutz vor lästigen Mücken beim Schlafen. Einfach über dem Bett aufhängen. Abmessungen 60 x 1200 x Höhe 250 cm. **Nr. 30118** **11,95**

9. POP-UP Moskitonetz. Reise-Moskitonetz mit faltbarem Distanzring, der sich beim Auspacken automatisch öffnet (POP UP System). Inklusive Packsack. Material besteht aus 100 % Polyester.

POP-UP Moskitonetz Single.
Abmessungen ø 50 x 900 x Höhe 250 cm.
Gewicht 385 g. **Nr. 30238** **29,95**

POP-UP Moskitonetz Double.
Abmessungen ø 50 x 1500 x Höhe 250 cm.
Gewicht 720 g. **Nr. 30239** **39,95**



1



2



3



4



5

1. ADAC Campingführer Südeuropa 2023. Rund 2.900 Campingplätze in 18 Ländern werden vorgestellt und mit der zuverlässigen Bewertung der Plätze mit bis zu 5 Sternen klassifiziert. Mit über 3500 Rabatt-Angeboten spart die ADAC Campcard im Urlaub bares Geld. Mit umfangreichen touristischen Informationen zu jedem Land und vielen Regionen, und übersichtlicher Darstellung aller Plätze auf der großformatigen Planungskarte: So ist der Campingplatz für die nächste Nacht schnell gefunden. In Zusammenarbeit mit PiNCAMP, dem Campingportal des ADAC. **Nr. 39313 26,90**

2. ADAC Campingführer Deutschland/Nordeuropa 2023. Rund 2.600 Campingplätze in 17 Ländern werden vorgestellt und mit der zuverlässigen Bewertung der Plätze mit bis zu 5 Sternen klassifiziert. Mit über 3500 Rabatt-Angeboten spart die ADAC Campcard im Urlaub bares Geld. Mit touristischen Informationen zu jedem Land und vielen Regionen und übersichtlicher Darstellung aller Plätze auf der großformatigen Planungskarte: So ist der Campingplatz für die nächste Nacht schnell gefunden. In Zusammenarbeit mit PiNCAMP, dem Campingportal des ADAC. **Nr. 39314 26,90**

3. Yes we camp! - Best of camping. In diesem Buch werden alle 133 ADAC Superplätze in Europa vorgestellt - mit Informationen zu Anreise, Aufenthalt und den spannendsten Attraktionen vor Ort. Darüber hinaus werden die Besonderheiten für jeden Platz vorgestellt: Was gibt es nur hier? Welche Abenteuer warten in der näheren Umgebung? Das Buch mit der geballten Expertise der geschulten und erfahrenen Inspekteure vom ADAC! In Zusammenarbeit mit PiNCAMP, dem Camping-Portal des ADAC. **Nr. 30350 19,99**

4. Yes we camp! Deutschland. 80 wunderschön gelegene Campingplätze in 40 Regionen, die sich für Paare, Familien und Freunde lohnen. Für Camping-Einsteiger und Wiederholungstäter, die keine Animationsprogramme, dafür viel Natur und authentische Erlebnisse suchen. Und rundherum lässt sich eine ganze Menge unternehmen: Da sind kleine Städte und hübsche Dörfer zu entdecken, Landschaften zu erwandern oder mit dem Rad zu erkunden, für Kinder gibt es Sport und Spiel, für Leckermäuler tolle Märkte und Läden. So einfach, so schön! In Zusammenarbeit mit PiNCAMP, dem Camping-Portal des ADAC. **Nr. 30840 19,99**

5. Yes we camp! Europa. 80 wunderschön gelegene Campingplätze in 40 Regionen, die sich für Paare, Familien und Freunde lohnen. Für Camping-Einsteiger und Wiederholungstäter, die keine Animationsprogramme, dafür viel Natur und authentische Erlebnisse suchen. Die empfohlenen Plätze liegen ganz nah an Natur- und Kulturhighlights: hübsche Orte, großartige Landschaften, Sportmöglichkeiten und vieles mehr. So einfach, so schön! In Zusammenarbeit mit PiNCAMP, dem Camping-Portal des ADAC. **Nr. 30805 19,99**



6



7



8



9

6. ErlebnisWandern mit Kindern - Münchner Berge 2. 30 vollkommen neue Erlebnistouren in den Münchner Bergen für Groß und Klein. Abenteuerspielplätze, Gipfeltouren, Almen mit Kühen und Pferden, ein kindergeeigneter Klettersteig und spannende Erlebniswege. Oftmals gibt es unterwegs Bade- und Abkühlmöglichkeiten in klaren Gebirgsseen, in kleinen Flüssen und Bächen oder in einem der nahegelegenen Freibäder. Der ergänzende Serviceteil zeigt viele weitere Freizeit- und Schlechtwettertipps auf. Die erlebnisreichen Wanderungen sind allesamt von Kindern getestet. In der Tourenauswahl finden sich auch viele Geheimtipps, tolle Erlebnispfade in herrlicher Natur, wie der Märchenpfad in Wallgau, der Erlebnis- und Sagenweg in Grainau oder der Weissacher Wassererlebnispfad lassen die Herzen der kleinen Wanderer höherschlagen. Altersempfehlungen sowie Angaben zur Schwierigkeit und zur Gehzeit helfen bei der Tourenauswahl. Zusätzlich werden Infos zur Kinderwagen- und Barfußtauglichkeit sowie zur Erreichbarkeit mit Bahn und Bus gegeben. Detaillierte Wegbeschreibungen, Fotos, Höhenprofile, Karten und GPS-Daten zum Download machen das Wandern einfach. Natürlich ist auch »Rothi«, das kleine Murmeltier, wieder mit von der Partie und erklärt den Kindern Naturphänomene und Besonderheiten. **Nr. 30298 16,90**

7. Yes we camp! - Die schönsten Campingplätze für Familien in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. In Yes we camp! stellen wir die schönsten Campingplätze für Familien in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz vor. Die Plätze wurden gezielt nach den Interessen von Familien ausgesucht. Das Family-Barometer hilft dabei, den Charakter des Platzes auf einen Blick zu sehen: Für welche Altersklasse ist hier besonders viel geboten? Gibt es eher Action und Animation oder eher Bademöglichkeiten und ein tolles Panorama? Und weil niemand seinen ganzen Urlaub auf dem Campingplatz verbringt, werden die schönsten Ausflugsziele rund um jeden Platz vorgestellt - praktisch sortiert nach dem verfügbaren Reisezeit-Budget. **Nr. 31343 10,—**

8. Yes we camp! - Der kulinarische Campingführer. Was kann es Schöneres geben, als das Reisen mit dem eigenen Zuhause, mit einem besonderen kulinarischen Erlebnis zu verbinden? Das Buch stellt zahlreiche feine Adressen, Landgasthöfe, Winzer und andere Gastgeber aus Deutschland vor, die Wohnmobil-FahrerInnen mit offenen Armen und köstlichen Menüs und Produkten aus eigener Erzeugung empfangen. Übernachtet wird auf dem Parkplatz vor der Location – mit der zum Buch gehörigen Vignette. Ergänzend werden Campingplätze in der Umgebung vorgestellt. In Zusammenarbeit mit PiNCAMP, dem Campingportal des ADAC. Der einzige Campingführer, der die Kulinarik in den Mittelpunkt stellt, inklusive Wohnmobil-Vignette für kostenfreie Übernachtungen. **Nr. 30800 24,—**

9. Stellplatzführer Landvergnügen 2023. Ein Reise- und Genussführer für Freunde von Reisemobil, Campingbus und Wohnwagen. Mit dem Kauf des Stellplatzführers Landvergnügen 2023 lernen Besitzer von Reisemobilen, Campingbussen und Wohnwagen nicht nur die schönsten Höfe, Weingüter und Brauereien Deutschlands kennen, sondern sie erhalten zusätzlich eine Vignette, die sie berechtigt bei Ihnen eine Nacht gebührenfrei zu übernachten. Jeder Hof bietet bis zu drei Stellplätze an, viele mit Extraservice wie Stromanschluss und sanitären Anlagen. Exklusiver, naturverbundener und schöner steht man mit seinem Wohnmobil selten. Landvergnügen 2023 ist der ideale Reisepartner für Familien, Paare mit und ohne Hund sowie kulinarische Genießer, die Deutschland auf individuellen Wegen kennenlernen möchten, sei es auf einem Kurztripp am Wochenende oder im Jahresurlaub. 490 Seiten. **Nr. 39319 49,90**



1



2



3



4

1. ACSI Campingführer Europa 2023. In diesem ultimativen Campingführer finden Sie alle wichtigen Informationen über fast 8.000 Campingplätze in 29 Ländern. Sehr praktisch bei der Vorbereitung Ihres Campingurlaubs zuhause und ideal für unterwegs. Das ACSI Basiswerk enthält zu jedem Campingplatz detailliert alle Platzinfos, Richtpreise, GPS-Koordinaten und Anfahrt. Durch die jährlich aktualisierte Ausstattungsliste mit über 200 Kriterien bleiben Sie immer auf dem neusten Stand. Alle Plätze werden jedes Jahr von ACSI-Inspektoren mit Update geprüft. Als Doppelband mit praktischer Karte der Durchreiseplätze und der beliebten ACSI CampingCard für die Nebensaison. **Nr. 39326 26,95**

2. ACSI Campingführer Deutschland 2023. Dieser Campingführer enthält umfangreiche Informationen zu nicht weniger als 2.500 Campingplätzen in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Damit ist er sehr praktisch bei der Vorbereitung auf Ihren Campingurlaub zuhause und ideal für unterwegs. Welches Ziel Sie auch ansteuern, mit dieser Übersicht haben Sie jederzeit alle relevanten Infos zur Hand. Alle Campingplätze in diesem Führer werden jährlich von geschulten Inspektoren auf 200 Ausstattungsmerkmale geprüft. So gewährleisten wir vollständige und zuverlässige Informationen, mit denen Sie sich sorglos auf den Weg machen können! Als Einzelband mit praktischer Karte der Durchreiseplätze und der beliebten ACSI CampingCard für die Nebensaison. **Nr. 39327 21,95**

3. CampingCard ACSI 2023. Sie wollen besonders preisgünstig campen? Mit der CampingCard ACSI zahlen Sie nie mehr zu viel für Ihre Übernachtungen im Frühling und Herbst. Auf fast 3.000 Campingplätzen in Europa übernachten Sie damit zu einem niedrigen Festpreis: für 13 €, 15 €, 17 €, 19 €, 21 € oder 23 € pro Nacht. Sehr attraktive Preise für alle Camper, die gerne außerhalb der Hochsaison Urlaub machen! Die Preise sind sogar so günstig, dass sich der Kauf bereits ab vier Übernachtungen rechnet. Alle rund 3.000 Teilnehmerplätze sind im zweibändigen CampingCard ACSI-Führer gelistet. Übersichtlich pro Land dargestellt - Lage, vorhandene Einrichtungen und Anlagen, Übernachtungspreis und den Akzeptanz-Zeitraum. Selbstverständlich auch die GPS-Koordinaten für eine perfekte Navigation. **Nr. 39328 21,95**

4. ACSI CampingCard & Stellplatzführer 2023. Die ideale Kombi für jeden Wohnmobilfahrer. Über 12.000 jährlich durch ACSI inspizierte Campingplätze Reisemobilplätze übersichtlich dargestellt pro Land - mit praktischen Informationen über Bodenbeschaffenheit, Preise, Zahlungsmöglichkeiten und vorhandene Einrichtungen. Inklusive GPS-Koordinaten für eine perfekte Navigation. So finden Sie immer einen schönen Platz in der Nähe! Dazu um die 3.000 ACSI CampingCard-Plätze für die Nebensaison zu super Preisen in nächster Nähe Ihrer Route als Alternative! **Nr. 39329 29,95**



5



6



7



8

5. HOLIDAY Reisebuch: OFF SEASON. Nebensaison macht glücklich - die besten Ziele und Zeiten fürs Reisen gegen den Strom. Oft bieten unterschätzte Reisezeiten neue Perspektiven, wenn Nebelschwaden Venedig in ein unwirkliches Zwielicht hüllen, wenn der Goldene Oktober die Täler Südtirols zum Leuchten bringt, wenn man dem nasskalten Februar durch eine Flucht in die Karibik entgeht, die zu dieser Zeit herrlich untouristisch ist, dann ist die perfekte Reisezeit. **Nr. 31344 22,—**

6. WINZERATLAS 2023. Mit dem WINZERATLAS 2023 übernachtet der Reisemobilist auf herrlich ruhigen und idyllischen Winzerhöfen. Nachhaltigkeit gewinnt auch im deutschen Weinbau immer mehr an Bedeutung, daher sind Winzer, die ihre Weine besonders nachhaltig und ökologisch produzieren, mit einem Bio-Siegel versehen.

- Genaue Angaben zur Ausstattung der Stellplätze
- Einladungs-Verzeichnis mit Stellplätzen bei rund 200 Winzern, Weinbauern und Besenwirtschaften
- allen Kontaktdaten (inklusive GPS-Koordinaten und Angeboten) der teilnehmenden Winzer
- Beschreibungen der 16 Weinbauregionen in Deutschland, Südtirol, Österreich, Ungarn und dem Elsass, inklusive der schönsten Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten der jeweiligen Region
- Informationen rund um das Thema Wein
- Fahrzeugvignette, die Sie als WINZERATLAS-Nutzer ausweist und zu dem kostenlosen Verweilen inklusive einer Übernachtung berechtigt (gültig von März 2023 bis 31.03.2024). **Nr. 39309 29,90**

7. Boardatlas Stellplatzführer 2023. Im BORDATLAS Stellplatzführer 2023 erwarten Sie 7.000 Wohnmobil-Stellplätze in Deutschland und Europa, außerdem aktualisierte großformatige Landkarten. Perfekt um flexibel vor Ort den passenden Übernachtungsplatz zu finden oder um im Voraus die nächste Reise mit dem Reisemobil zu planen. Rund 3.800 der Stellplätze befinden sich in Deutschland. Die restlichen Plätze verteilen sich auf 35 europäische Länder und bilden das separat gebundene Europa-Band. Seit 25 Jahren wird der BORDATLAS von der Fachzeitschrift „Reisemobil International“ jedes Jahr überarbeitet und neu aufgelegt. Dabei wird in aufwändiger Recherchearbeit jeder Platz überprüft und aktualisiert, neue Stellplätze hinzugefügt, geschlossene aussortiert - durch das Zusammenwirken von Bordatlas-Redaktion, Stellplatz-Betreibern, Lesern, einem internationalen Recherche-Team und dank der kompetenten Unterstützung von über 70 Stellplatz-Korrespondenten. Die Stellplatz-Informationen sind somit aktuell, vollständig und verlässlich. Exklusiv: Vorteils-Preis für die Bordatlas WebApp (50 % Rabatt), nur für Buchkäufer, Gutscheincode direkt im Buch. **Nr. 39311 29,90**

8. Bucket List für Camper. Egal, ob Zelt, Wohnwagen oder Glamping – hier findet jeder Frischluft-Urlauber seine persönlichen Highlights für einen unvergesslichen Campingurlaub. Motorjournalist und Camping-Freund Uli Böckmann schöpft aus einem großen persönlichen Erfahrungsschatz: Seine Bucket List ist fast immer seriös, manchmal auch ein bisschen schräg, aber niemals langweilig und sie garantiert bleibende Erinnerung an Deine Urlaube. 100 Ideen mit viel Platz für Fotos, Erfahrungen, Eintrittskarten und anderen Memorabilia. **Nr. 44253 9,99**



1



2



3



4



5

1. Stellplatzführer Romantische Städte Band 2. Städte-Erlebnis mit Wohnmobil und Caravan. Dieses Buch nennt 170 romantische Städte in Deutschland, die sich durch ihr historisches Erbe oder ihr touristisches Angebot besonders auszeichnen und die gleichzeitig über einen zentral gelegenen Wohnmobil-Stellplatz verfügen. Besonders die kleinen und mittelgroßen Städte Deutschlands bergen einen einmaligen Schatz: Tradition und Erbe der Jahrhunderte alten deutschen Geschichte, mit Fachwerk und barocken Bauten, in Kirchen und Schlössern, Herrenhäusern und Monumenten. Einfach wunderschön zu entdecken, nicht zu vergessen die typischen kulinarischen Angebote.
Dieses Buch zeigt Ihnen alle notwendigen Details zu Ihrem Übernachtungsplatz, wie Adresse, Kontaktdetails, GPS-Koordinaten, Ausstattung, Preise und Infrastruktur.
Ein Plus: Die zehn süßesten Großstädte sowie die zehn beliebtesten Kleinstädte Deutschlands.
Nr. 39133 19,90

2. Stellplatzführer Gratis Übernachten 2. Auflage. Wo´s nix kostet mit dem Wohnmobil. Sie möchten Stellplatzgebühren sparen? Oder auf der Durchreise an der Autobahn übernachten? Dieser Stellplatzführer hilft Ihnen dabei. Er nennt Ihnen 324 Gratis-Plätze in Deutschland, die von Städten und Gemeinden angeboten werden und nahe der Autobahn liegen, in max. 15 km Entfernung. Neben Beschreibungen zur Stellplatz-Ausstattung, den Service-Gebühren, Kontaktinformationen und Freizeit-Tipps in der Umgebung, wird explizit aufgeführt, welche dieser Plätze kostenfreies WLAN bieten. Damit Sie online Kontakt zu Ihren Lieben halten können und stets informiert bleiben. **Nr. 39139 19,90**

3. Stellplatzführer Bauernhöfe. Land-Erlebnis mit Wohnmobil und Caravan. Diese Erstauflage nennt Bauernhöfe in ganz Deutschland, die ihren Hof für Besucher öffnen und Aktivitäten bieten. Dabei werden nur Bauernhöfe aufgeführt, die direkt vor Ort oder in unmittelbarer Nähe einen Stellplatz für Wohnmobil und Wohnwagen haben. Mit detaillierten Informationen zu den ca. 150 Stellplätzen.
Nr. 39127 19,90

4. Stellplatzführer schönste Thermen. Wellness mit dem Wohnmobil. Die schönsten 122 Thermen in Deutschland mit Text, Bild und deren charakteristischen Eigenheiten, Öffnungszeiten sowie Eintrittspreise, Serviceangebot und die Übernachtungsgebühren. **Nr. 39122 19,90**

5. Stellplatzführer Urige Brauereien 2. Auflage. Enthält 170 Stellplätze mit Zisch inklusive Anschrift, Kontaktdaten, vor allem aber das Angebot der Brauereien rund ums Bier: Führungen, Seminare, Verkostungen, inklusive Fotos. Entfernungsangabe zum nächsten Wohnmobilstellplatz, Brauereien mit eigenem Stellplatz erhalten ein Signet. Mit Informationen zu den nächstgelegenen Stellplätzen: Adresse, GPS-Daten, Kontakt, Service- und Freizeitangebot, Übernachtungspreis. **Nr. 39143 19,90**



6



7



8



9

6. Stellplatzführer Marinas & Häfen. Stellplatzführer mit rund 150 Stellplätzen an Seen, Flüssen und Küsten - einfach maritimen Flair genießen! Boote, Schiffe und Wohnmobile ermöglichen die große Freiheit. Dieser Stellplatzführer leitet Sie an 150 Orte in Deutschland, wo Sie mit Ihrem Reisemobil direkt neben Wasserfahrzeugen übernachten können.
Das Buch enthält alle notwendigen Informationen, für Wohnmobil-Fahrer, zu diesen nahe am Wasser gelegenen Stellplätzen, nennt beispielsweise Platzgröße, Kontaktdaten, GPS-Koordinaten, Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, Serviceangebot und die Übernachtungsgebühren. PLUS: Kurzangaben über das Freizeitangebot in der Nachbarschaft samt der relevanten Kontaktadressen. **Nr. 39331 19,90**

7. Stellplatzführer Schöne Flüsse. Schon immer haben sich Menschen zu Flüssen hingezogen gefühlt. Hier ist Frische, hier ist stete Erneuerung, hier ist Leben spürbar. Dieser Stellplatzführer listet 140 Übernachtungsplätze an Flüssen in Deutschland auf. Außerdem informiert er darüber, welche Ausstattung und welchen Service mobile Urlauber an diesen Plätzen finden. Überdies informiert das Buch kurz dazu, was vor Ort sehenswert ist und gibt alle nötigen Kontaktadressen. So ausgerüstet sollten Sie immer ein Plätzchen für die Nacht an einem der schönen Flüsse in Deutschland finden. **Nr. 39332 21,90**

8. Stellplatzführer Burgen & Schlösser. Historie zum Anfassen. Was verkörpert längst vergangene Zeiten besser als eine Burg oder ein Schloss? Im Gegensatz zu damals sind die Bauwerke heute zum Glück für jeden zugänglich. Dieser Stellplatzführer lotst Sie zu 145 Wohnmobil-Stellplätzen an historischen sowie sagenumwobenen Gebäuden in Deutschland: Inklusive Deutschland-Karte mit Stellplätzen an Burgen oder Schlössern, enthält 70 Burgen, 30 Städte, 780 km. Stellplatz-Übersicht mit 145 Übernachtungsplätzen von A bis Z. Mit Städtetipp Coburg: Königliche Schlösser und Burgen.
Nr. 39333 21,90

9. Stellplatzführer Urlaub mit Hund. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Für viele Reisemobilisten ist der beste Freund des Menschen der treue Begleiter für unterwegs: In etwa der Hälfte aller Wohnmobile, so heißt es, sei ein Hund mit an Bord. Das Buch listet 140 hundefreundliche Übernachtungsplätze in Deutschland auf. Dazu nennt es deren Vorzüge, etwa Hundewiesen und -strände, spezielle Badestellen oder eine naturnahe Umgebung, in der sich jeder Hund nach langer Fahrt so richtig austoben kann.
Als Schmankerl sind jene Plätze besonders markiert, auf denen die Vierbeiner keine extra Gebühr kosten. Damit Sie vor Ort noch die Besonderheiten erleben, finden Sie die richtige Kontaktadresse, zum Beispiel der Tourist-Info. **Nr. 39334 19,90**

Alle Preise der angebotenen Literatur verstehen sich in Euro inklusive der in Deutschland gültigen Mehrwertsteuer. Bitte beachten Sie die in anderen Ländern gültigen MwSt.-Sätze.



1



2



3



4

1. Unterwegs: Reisemobil Logbuch. Der ideale Begleiter für die Wohnmobilreise und perfekt für Reiselustige, Caravanfans oder Camper-Besitzer! Über 100 Seiten Platz für Erinnerungen, Fotos, Geheimtipps wie Stellplätze und Gastronomie und und und …

- Hochwertig, stabil, mit Lesebändchen
- Schön gestaltetes Papeterie-Tagebuch
- Langlebige Fadenheftung für bleibende Urlaubserinnerungen
- Handliches Format (17,0 x 24,0 cm)
- Platz für Ihre Reisenotizen, Fotos, Stempel...
- Tipps und Tricks vom Reisemobil-Spezialisten Randolf Unruh für die perfekte Urlaubsplanung
- Checklisten und Tempolimit-Tabelle Europa

Nr. 44232 14,99

2. Unterwegs: Camping Logbuch. Hier ist dein Camping-Logbuch! Tag für Tag gibt es neue Erlebnisse, neue Eindrücke, an die man sich gern erinnert. Dieses hochwertig gestaltete Logbuch mit Ausstanzung und Lesebändchen bietet reichlich Raum für Notizen, für eingeklebte Fähren- und Eintrittskarten, für Fotos, Stempel, Reisetage, Entfernungen, Wetter, Camping- und Stellplatzinfos, Highlights Deiner Reise, sehenswerte Orte und Aktivitäten, Tipps und Infos für den nächsten Reisetag. Mit wertvollen Tipps von Camping Experten ist es ein perfekter Begleiter für Camper, Wohnwagen, Van- oder Zelt-Urlauber.

Nr. 44303 14,99

3. Solarstrom im Reisemobil. Das Praxisbuch für noch mehr Informationen. Das Standardwerk für alle, die sich mit dem Gedanken tragen, Solartechnik im Reisemobil oder Caravan einzusetzen. Der praktische Ratgeber beschreibt auf 120 Seiten leicht verständlich und mit vielen Bildern alles von der Konzeption bis zum Selbsteinbau der eigenen Solaranlage. Wer bereits eine Solaranlage hat, der findet viele Zubehörtipps sowie alles zur Fehlersuche.

Nr. 84238 11,90

4. Handbuch 2023. Das kostenlose Handbuch von BÜTTNER ELEKTRONIK bringt auf über 120 Seiten alles zu den Themen „Solartechnik und Innovative Elektronik“ für Reisemobil, Caravan und Freizeit. Einfach kostenlos anfordern. **Nr. 84108 kostenlos**



5



8



6



9



7



10

5. Campingküche mit 5 Zutaten. Das Allerwichtigste beim Campen: wenig Ballast. Das Zweitwichtigste: Sonnenuntergangs- und Regentage-Romantik, Zeit fürs Nichtstun. Und das Allerallerwichtigste: Immer was Leckeres zu essen, aber bitte so, dass für den Blick auf die Natur genügend Zeit bleibt. Ein Buch, das all die ferien- und anfängertauglichen Rezepte parat hat, mit fünf Zutaten, die überall zu haben sind: von Salaten über Einheizer, wie Chilitopf, bis hin zu Süßem - alles dabei! **Nr. 31345 11,99**

6. OMNIA Leicht & Fit - genussvoll essen. Für eine ausgewogene Ernährung braucht es weder strenge Regeln noch Essenspläne. Ein paar einfache Leitlinien sind genug, um dem Körper alles zu geben, was er braucht um gesund und fit zu bleiben. Dies ist kein Diätbuch. Es vermittelt hilfreiches Wissen einer gesünderen Ernährung ohne dogmatisch zu sein, sowie über 30 Rezepte um sich mit der neuen leichten OMNIA-Küche vertraut zu machen.

Nr. 49615 14,95

7. Das OMNIA Kochbuch. Das Kochbuch enthält 46 ausgewählte Rezepte auf 132 Seiten, ansprechende Bilder und praktische Tipps. **Nr. 49618 19,50**

Weitere OMNIA Kochbücher finden Sie auf Seite 267.

8. Das VW Camper Kochbuch - THE SOUL-KITCHEN. Enthält sowohl leckere Rezepte für den Campingkocher und Schlemmereien für Grill und Lagerfeuer, als auch zahlreiche nützliche Checklisten zur Planung der Reise, zur kreativen Freizeitgestaltung oder auch zum Einkaufen unterwegs. **Nr. 44356 29,95**

9. Yes we camp! - Das Outdoor-Kochbuch. Mit zwei Kochplatten, Topf und Pfanne, Grill und wenigen guten Zutaten gelingen mit der Yes we camp! Outdoor-Küche überall schmackhafte Gerichte für Groß und Klein, Vegetarier und Allesesser. Über 130 schnelle und unkomplizierte Rezepte für jede Gelegenheit und jede Menge Tipps für einen perfekt gelingenden Camping-Urlaub. **Nr. 30320 10,—**

10. Camping-Küche - Kochen mit dem Thermomix®. Im Campingurlaub auf den Thermomix® verzichten? Das muss nicht sein. Autorin Ulrike Behmer ist leidenschaftliche Camperin und hat ihren Thermomix® immer dabei. Sie zaubert im Topf Beilagen oder Dips und Saucen zum Grillen und All-in-One-Gerichte, wenn der Grill mal eine Pause macht. Mit Rezepten, die sie in diesem Buch gemeinsam mit dem Team mixtipp präsentiert, musst du im Campingurlaub auf nichts mehr verzichten. **Nr. 44386 9,99**







Grillen, Kochen & Haushalt

Grills & Zubehör
Seite 212 - 229

Kocher & Zubehör
Seite 230 - 239

Kochmulden & Spülbecken
Seite 240 - 246

Backöfen
Seite 247

Haushaltsgeräte
Seite 248 - 253

Flötenkessel
Seite 254 - 255

Kochtopfsets
Seite 256 - 267

Melamingeschirr
Seite 268 - 293

Besteck
Seite 294

Gläser
Seite 295 - 299

Trink- & Thermoflaschen
Seite 300

Haushaltshelfer
Seite 301 - 307

Faltbare Küchenhelfer, Eimer & Geschirrabtopfer
Seite 308 - 312

Transportsicherung
Seite 312 - 313

Mülleimer, Schaufel & Besen
Seite 314 - 316

Transporthilfen
Seite 317

Wäschetrockner
Seite 318 - 319

VW-Collection
Seite 320


1


2


3

TOP HIT



NEU!


4




5



NEU!


6


7

NEU!

NAPOLEON
PREMIUM BBQs






8

NEU!

1. LANDMANN Holzkohle-Kugelgrill PICCOLINO. Durch die Lüftungsscheibe im Deckel lässt sich die Temperatur regulieren. Die gummierten Deckelklammern garantieren einen sicheren Transport. Der verchromte Grillrost bietet mit einer Größe von ø 34 cm Platz für Ihr Grillgut. Lieferumfang: Grill, Edelstahl-Grillzange und Flaschenöffner. Abmessungen (LxBxH) 35 x 35 x 41 cm. Gewicht 3,5 kg.
Nr. 41630 59,95

2. Einweg- und Picknickgrill. Einweggrill mit Grillkohle und Anzünder. Ideal für Camping und Picknick. Grillfläche 33,5 x 22 cm. Gewicht ca. 0,7 kg.
Nr. 40100 5,95

3. CasusGrill. Das Einweg-Grill-Set mit Bambus-Grillrost, Hochleistungs-Grillkohle und Lavasteinen für einfaches, gesundes und umweltfreundliches Grillen - wo immer Sie wollen. Grillbereit in nur 5 Minuten. Grilldauer ca. 60 Minuten. Nachhaltig und umweltschonend. Aus natürlichen Materialien: Kohle, Lavagestein, Bambus und FSC-zertifizierte Pappe. Alle Materialien sind biologisch abbaubar. Hohe gleichmäßige Temperatur für ausgezeichnete Grillresultate. Abmessungen (LxBxH) 31 x 23,5 x 5,5 cm. Gewicht 1,1 kg **Nr. 40165 11,95**

4. PortaGo - Mobiler Holzkohlegrill. Der PortaGo Grill lässt sich schnell und unkompliziert ohne jegliches Werkzeug aufbauen. Einsteckbarer Windschutz mit Grillrosthöhenverstellung für eine optimale Steuerung der Grilltemperatur. Verchromter Grillrost, emaillierte Feuerschüssel, platzsparender Transport der Bauteile in der Feuerschüssel. Grillfläche 33 x 26 cm. Abmessungen (BxHxT) 35 x 44 x 28 cm. Gewicht 2 kg. Farbe Schwarz. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 41809 16,95**

5. BBQ-Grill. Grillrost mit abnehmbaren Griff. Durch den Windschutz, ist die Kohle vor Wind geschützt. Abmessungen 35 x 35 x 43 cm. Gewicht ca. 1,3 kg.
Nr. 40222 19,95

6. Holzkohleofen zweitürig. Zweitüriger Ofen speziell für Outdoorkochen gemacht. Im Vergleich zum Grillen über offenem Feuer, sorgt dieser Raketenofen dank spezieller Brennkammer-Konstruktion für optimale Wärmegewinnung ohne Hitzeverlust und Verkürzung der Garzeit. Der Outdoor-Kocher kommt vollkommen ohne Strom und Gas aus. Befeuert werden kann er z. B. mit Langholz, Bruchholz, Holzkohle, Pellets oder Zapfen. Durch die untere Tür kann man die Verbrennung kontrollieren und die Sauerstoffzufuhr regulieren. Durch die obere Tür kann der Ofen mit Brennholz befeuert werden. Schwerer, gusseiserner Deckel, dadurch sehr gute Energieverteilung auch bei größerem Kochgeschirr. Nahezu unbegrenzte Haltbarkeit durch gusseisernes Material. Ergonomische Holzgriffe, temperaturresistent. Rostfreies Chassis. Abmessungen (øxH) 33 x 37,5 cm. Gewicht ca. 10 kg.
Nr. 40604 149,—

7. BBQ-Kugelgrill. Mit Schieberegler um Luftzufuhr und Temperatur zu regeln. Deckel- und Seitengriffe isoliert. Robuste Räder. Mit Aschefänger und Ablagegestell für Ihr zusätzliches Grillzubehör. Abmessungen ca. 79 x 48 x 54 cm. Gewicht ca. 6 kg.
Nr. 40306 64,95

8. Napoleon Holzkohle-Kugelgrill. Napoleons kompakter und flexibler Holzkohle-Kugelgrill NK18K-LEG (45 cm) ist ideal für Holzkohleliebhaber. Mit seinen wetterfesten Rädern ist dieser Grill immer da, wo die Action ist. Zum Grillen, langsam Braten oder Smoken mit Ihren Lieblings-Räucherchips für einen noch unglaublicheren Geschmack. Beim Grillen mit Holzkohle ist es wichtig, die Wärme über den Luftstrom zu kontrollieren. Das ist mit den Lüftungsöffnungen an der Ober- und Unterseite des Grills ganz einfach. Mit dem ACCU-PROBE™ Thermometer haben Sie die perfekte Temperatur immer im Blick. Der Deckel hat einen integrierten Deckelaufhänger und Cool Touch-Griff aus Edelstahl mit integriertem Hitzeschild. Solide Beingelenke aus Aluminiumguss für verbesserte Stabilität. Verchromter Grillrost. Grillfläche ø 45 cm. Abmessungen (HxBxT) 98 x 49 x 49 cm. Gewicht 10,5 kg. **Nr. 40307 179,—**

UNA®
LET'S GRILL



UNA Portable Grill. Der UNA-Grill ist superschnell und einfach aufzustellen und zu reinigen. Sie müssen nur den Deckel abnehmen und ihn als Fuß für Ihren Grill verwenden. Er verfügt über zwei Grillhöhen und Schlitze zum Grillen mit Spießen. Der UNA-Grill wird mit einem Lederriemengriff zum einfachen Tragen geliefert. Die kompakte Größe ermöglicht eine einfache Aufbewahrung.

Eigenschaften:
- Kompakt für einfache Aufbewahrung
- Tragbar und als Tischgrill verwendbar
- Hochwertiger Ledergriff
- Einfach einzurichtender Holzkohlegrill
- 2 Grillhöhen
- Leicht zu reinigen: Teile aus Edelstahl sind spülmaschinengeeignet
- Spezielle Spießschlitze
- Abmessungen 43,4 x 16,7 x 10,7 cm
- Gewicht 3,7 kg

1. Farbe Cremeweiß	**Nr. 41458**	**85,95**
2. Farbe Graphit Grau	**Nr. 41465**	**85,95**
3. Farbe Mint	**Nr. 41490**	**85,95**
4. Farbe Blau	**Nr. 41475**	**85,95**
5. Farbe Rot	**Nr. 41601**	**85,95**

Feuerdesign®



FEUERDESIGN Holzkohle-Tischgrills. Herausnehmbares, akku-betriebenes Lüfter-Modul (wiederaufladbar über Micro-USB Kabel), 3-stufig regelbar für schnelles Anzünden und optimale Grilltemperatur - bis zu 4 h Laufzeit. Brennkorb (max. 250 g Holzkohle) mit separatem Deckel schützt die Kohle vom abtropfenden Fett. Brenndauer je nach Holzkohleart zwischen 40 und 60 Minuten (Empfehlung Buchen-Holzkohle), Kohle kann während des Grillens jederzeit nachgefüllt werden. Grillrost, Innenschale und Deckel des Brennkorbs sind aus Edelstahl gefertigt und können kinderleicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Gehäuse besteht aus gebürstetem Stahl mit doppelwandiger Ausführung - innen heiß, außen kühl - der Grill kann jederzeit von außen angefasst und versetzt werden. Mit praktischer Tragetasche.

6. Tischgrill VESUVIO. Edelstahl Grillrost ø 33 cm. Geeignet für bis zu 4 Personen. Höhe 18,5 cm. Gewicht 3,5 kg.

Farbe Anthrazit	**Nr. 44155**	**129,—**
Farbe Rot	**Nr. 44179**	**129,—**
Farbe Blau	**Nr. 44178**	**129,—**

7. Tischgrill TEIDE. Edelstahl Grillrost 34 x 34 cm. Geeignet für bis zu 6 Personen. Höhe 21 cm. Gewicht 5 kg.

Farbe Anthrazit	**Nr. 44190**	**149,—**
Farbe Rot	**Nr. 44201**	**149,—**
Farbe Blau	**Nr. 44202**	**149,—**

8. Feuerdesign Pizzastein mit Edelstahl-Schaufel. Der Pizzastein ist aus starkem Cordierit-Material hergestellt und hitzebeständig bis zu 900 °C. Im Gegensatz zu anderen Materialien nimmt Cordierit nicht zu viel Wärme auf und verträgt hohe Temperaturschwankungen. Der Pizzastein ist für alle Grills mit einem Grillrost geeignet, dessen Durchmesser mehr als 31 cm beträgt. Der Pizzastein ist sowohl für den Vesuvio als auch für den Teide Holzkohle-Tischgrill geeignet und passt perfekt in die Feuerdesign Tragetasche Ihres Tischgrills. Im häuslichen Gebrauch kann der Pizzastein auch im Backofen verwendet werden und eignet sich ideal zum Brotbacken. Pizzastein ø 30,5 cm, Stärke ca. 1,1 cm. Pizzaschaufel aus Holz und Edelstahl ca. 24 x 5,5 cm. **Nr. 44211** **29,95**



9. Feuerdesign Gemüse-Grillpfanne. Die Feuerdesign Grill- und Gemüsepfanne aus Edelstahl ist ideal zum Grillen von klein-geschnittenem Gemüse, Obst oder Fleisch und zur Zubereitung von heißen Maroni - perfekt für alle Outdoor-Küchenchefs! Das Edelstahl-Lochblech sorgt für die direkte Hitzeübertragung zum Grillgut. Der abnehmbare und an jeder Position der Pfanne zu befestigende Griff ermöglicht einen praktischen und komfortablen Transport in der Tragetasche Ihres Tischgrills. Maße Pfanne ø 30 cm, abnehmbarer Griff ca. 25 cm. Gewicht ca. 0,9 kg.
Nr. 44213 **34,95**



Valhal Feuertöpfe. Die Feuertöpfe sind aus Gusseisen gefertigt. Dies ist ein ideales Material, da es für jede Wärmequelle geeignet ist, auf eine hohe Temperatur erhitzt werden kann und die Wärme sehr gut speichert. Mit dem flachen Boden können Sie den Topf problemlos auf Ihrem Grill, Herd oder Backofen verwenden. Mit den Füßen können Sie ihn direkt über der Wärmequelle platzieren, ohne die Hitze zu ersticken. Das ist ideal, wenn Sie den Feuertopf mit Hitze von oben und unten verwenden möchten. Sie stellen den Feuertopf dann direkt über z. B. Kohlen und legen einige auf den Deckel, welcher umgedreht auch als Pfanne verwendet werden kann. Alle Gusseisen Produkte von Valhal sind bereits mit einem natürlichen Öl vorbehandelt.

1. Valhal Feuertopf 3,8 l.
- Kapazität: Pfanne 3,8 l, Deckel 1 l
- Mit Aussparung für Thermometer

VH3.8L. Mit flachem Boden. Gewicht 6 kg.
Nr. 40456 **65,95**

2. Valhal Feuertopf 6,1 l.
- Kapazität: Pfanne 6,1 l, Deckel 2 l
- 4-8 Personen
- Mit Aussparung für Thermometer

VH6.1L. Mit flachem Boden. Gewicht 8,7 kg.
Nr. 40145 **75,95**

VH6.1L+. Mit Füßen am Boden. Gewicht 9,2 kg.
Nr. 41196 **75,95**

3. Valhal Feuertopf 8 l.
- Kapazität: Pfanne 8 l, Deckel 2 l
- 8-14 Personen
- Mit Aussparung für Thermometer

VH8L. Mit flachem Boden. Gewicht 9 kg.
Nr. 40140 **85,95**

VH8L+. Mit Füßen am Boden. Gewicht 9,5 kg.
Nr. 41199 **85,95**

4. Valhal Feuertopf 9 l.
- Einzigartige ovale Form
- Deckel mit erhöhtem Rand und Grillboden
- Kapazität: Pfanne 9 l
- 8-14 Personen

VH9L. Mit flachem Boden. Gewicht 10 kg.
Nr. 40410 **97,95**

5. Valhal Feuertopf 12 l.
- Kapazität: Pfanne 11,5 l, Deckel 3 l
- Mit Aussparung für Thermometer

VH12L+. Mit Füßen am Boden. Gewicht 12,3 kg.
Nr. 40405 **109,—**

6. Valhal Feuerpfannen. Die Feuerpfannen von Valhal Outdoor haben entweder einen Stiel und einen Griff oder zwei Griffe. Da die Pfanne vollständig aus Gusseisen besteht, ist sie für alle Wärmequellen geeignet. So können Sie drinnen auf Ihrem Herd, aber auch am Lagerfeuer in Ihrem Garten oder in der Natur kochen.

VH15H. Zwei Griffe, ø 15 cm, 0,4 l. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 42157 **23,95**

VH20H. Zwei Griffe, ø 20 cm, 0,6 l. Gewicht 1,5 kg.
Nr. 42161 **28,95**

VH25. Mit Stiel, ø 25 cm, 1,6 l. Gewicht 2,7 kg.
Nr. 42149 **32,95**

VH25H. Zwei Griffe, ø 25 cm, 1,6 l. Gewicht 2,3 kg.
Nr. 42163 **32,95**

VH30. Mit Stiel, ø 30 cm, 2,2 l. Gewicht 3,6 kg.
Nr. 42152 **37,95**

VH30H. Zwei Griffe, ø 30 cm, 2,2 l. Gewicht 3,2 kg.
Nr. 42164 **37,95**

VALHAL OUTDOOR®
HOLLAND

VH50H. Zwei Griffe, ø 50 cm, 7 l. Gewicht 10 kg.
Nr. 42172 **89,95**

7. Valhal Bratpfanne/Plancha. Die Valhal Bratpfanne ist eine „flache" Pfanne, so dass sie auch problemlos als Plancha verwendet werden kann. Abmessungen 41 x 35 x 3 cm. Kapazität 2 l. Gewicht 3,1 kg.
Nr. 42173 **40,95**

8. Valhal Geflügelbräter. Gusseisener Geflügelbräter ø 28 cm zum optimalen Braten von Geflügel auf dem Grill oder im Backofen. Durch die optimale Hitzeverteilung wird das Geflügel gleichmäßig und saftig gegart. Höhe 10 cm. Kapazität 1,5 l. Gewicht 3,5 kg.
Nr. 43372 **40,95**

9. Valhal Stieltopf. Der gusseiserne Stieltopf hat ein Fassungsvermögen von 1 l. Mit Ausguss. Abmessungen 29 x 16 x 11 cm. Gewicht 1,3 kg.
Nr. 44227 **26,95**

10. Valhal Wok-Pfanne. Der gusseiserne Wok hat einen Durchmesser von 36 cm. Die einzigartigen Kocheigenschaften von Gusseisen machen ihn perfekt für die Zubereitung von Wok-Gerichten. Abmessungen 42 x 36 x 9 cm. Kapazität 4 l. Gewicht 3,7 kg.
Nr. 43106 **49,95**



























1. Valhal Dreibein. Aus Stahl und hitzebeständig beschichtet. Die drei Teleskopbeine sind in der Höhe zu verstellen und die maximale Höhe beträgt 175 cm. Durch Einstellen der Höhe können Sie sicherstellen, dass es auch bei ungeradem Boden sicher steht. Kompaktes Packmaß durch einziehbare Beine. Insgesamt sind vier Ketten enthalten. So können Sie zum Beispiel mit drei Ketten einen Grillrost anhängen und mit der vierten Kette können Sie einen Feuertopf oder Perkolator in der Mitte zur gleichzeitigen Zubereitung aufhängen. Gewicht 5 kg.
Nr. 40400 **59,95**

2. Griddle & Feuerschale. Material Gusseisen. Abmessungen 51 x 44 x 23 cm. Gewicht 5,5 kg.
Nr. 41200 **65,95**

3. Stapelrost. Indem Sie mehrere Stapelroste aufeinander legen, können Sie mehrere Gerichte gleichzeitig zubereiten. Sie können direkt auf Kohle grillen, den Rost in einem niederländischen Ofen oder als Untersetzer verwenden. Gewicht 1,4 kg.
Nr. 42199 **20,95**

4. Grillrost. Dieser Grillrost aus rostfreiem Stahl, ø 57 cm, ist ideal für den Einsatz in Kombination mit einem Stativ wie dem Valhal Dreibein. Da dieser Rost keinen erhöhten Rand hat, kann er auch als Ersatzrost in runden Grills mit gleicher Grillfläche verwendet werden. Gewicht 1,3 kg.
Nr. 40401 **29,95**

5. Untersetzer. Für einen Feuertopf, eine Pfanne oder einen Deckel mit ø 20 cm. Während des Kochens können Sie einen Dutch Oven, eine Pfanne oder einen Deckel darauf setzen, damit er nicht durch die Hitze verschmutzt oder die Oberfläche beschädigt wird. Höhe 5 cm. Gewicht 270 g.
Nr. 40358 **8,95**

6. Tasche für Feuertopf. Tasche aus robustem Nylon um Ihren Feuertopf zu schützen und mitzunehmen. Der Boden ist verstärkt und innen befinden sich Ablagefächer, eine mit Reißverschluss. Die Tasche ist für Feuertöpfe bis einschließlich 8 l geeignet, sowohl mit als auch ohne Beine. **Nr. 40359** **34,95**

7. Kohlezange. Zum sicheren und einfachen bewegen von Holzkohle oder Briketts. Die Griffe dieser Zange sind extra groß, um sie auch mit Handschuhen zu benutzen. Abmessungen 20 x 10 x 2 cm. Gewicht 620 g. **Nr. 40355** **23,95**

8. Deckelheber. Mit dem Deckelheber können Sie den Deckel Ihres Feuertopfs sicher während des Garens anheben. Durch die Wölbung des Griffs liegt er gut in der Hand. Mit der Schlaufe am Ende des Griffs können Sie ihn einfach an einen Haken hängen. Abmessungen 35 x 4 x 3 cm. Gewicht 280 g.
Nr. 40357 **10,95**

9. Valhal Grillhandschuhe. Mit den hitzebeständigen Handschuhen von Valhal Outdoor können Sie sicher kochen, backen und grillen. Die Handschuhe bieten durch das dicke Wildleder einen guten Schutz gegen hohe Temperaturen. Da Wildleder etwas rauer ist, haben Sie auch einen besseren Griff. Gewicht 350 g. Universalgröße. **Nr. 40407** **22,95**

10. Emaillierter Becher. Der Valhal Outdoor Becher hat ein großzügiges Volumen von 400 ml und ein klassisches, aber zeitloses Design. Da der Becher aus emailliertem Stahl besteht, bricht er nicht so leicht und ist ideal zum Mitnehmen beim Zelten. Der Becher passt perfekt zum Valhal Perkolator. Gewicht 130 g. **Nr. 40408** **10,95**

11. Valhal Perkolator. Wenn Sie Kaffee mit einem Perkolator zubereiten, erhalten Sie den geschmackvollsten und aromatischsten Kaffee. Der Perkolator kann Zuhause auf dem Herd oder draußen am Lagerfeuer genutzt werden. Dank des großen Fassungsvermögens von 1,7 l bereiten Sie ungefähr 6 Tassen Kaffee gleichzeitig zu. Der große Griff ermöglicht es, den Perkolator mit Grillhandschuhen zu greifen. Material: emaillierter und rostfreier Stahl. Abmessungen 19 x 14 x 21 cm. Gewicht 1 kg.
Nr. 48241 **42,95**

12. Valhal Pflege- und Einbrennwachs. Ideal für die Pflege Ihrer Gusseisenpfannen und Zubehörteile oder zum Einbrennen Ihrer Gusseisengegenstände. Das Wachs ist fest, kann aber leicht mit einem Schwamm oder Tuch aufgetragen werden. Da ausschließlich natürliche Zutaten verwendet werden, hat das Wachs eine schöne hellgelbe Farbe und man kann einen Hauch von Bienenwachs riechen. Gewicht 160 g. **Nr. 41220** **14,95**

13. Valhal Ringreiniger. Dank der geflochtenen Edelstahlringe können Sie leicht eingebrannte Speisereste entfernen, ohne die Patina Ihrer Pfanne zu beschädigen oder Reinigungsmittel zu verwenden. Abmessungen 12 x 12 x 0,5 cm. Gewicht 60 g.
Nr. 40411 **14,95**

14. Valhal Griffhülle. Ein Überzug aus echtem Leder für den Griff Ihrer Pfanne. Nicht während des Kochvorgangs benutzen! Zur Pflege mit Pflegewachs einfetten. Abmessungen 16 x 7 x 0,5 cm. Gewicht 30 g. **Nr. 40412** **15,95**

knister

Green Product Award
Winner 2021



reddot winner 2020











Knister Grill ist ein nachhaltig, hochwertiger und lokal produzierter Holzkohle- oder Gasgrill, den man mit jedem Fahrrad transportieren kann. **Knister** ist der ideale Begleiter für ein entspanntes Grillerlebnis in der Stadt, eine coole Fahrradtour oder für Camping- und Segeltouren perfekt geeignet. Durch die kompakten Maße ist der **Knister Grill** super transportabel, lässt sich aber für großen Grillspaß auf die doppelte Größe auseinanderziehen.
Transport: Hänge Knister an das Fahrrad oder trage ihn einfach wie einen Korb.
Stauraum: Während dem Transport bietet Knister Stauraum für Kohle, Essen, Servietten, Besteck etc.
Flexible Größe: Ziehe den Knister Grill auseinander und grille effizient für 2 bis 6 Personen.
Nachhaltig: Knister wird komplett in Deutschland hergestellt. Kurze Transportwege und eine sehr hochwertige Verarbeitung ermöglichen ein hervorragendes Grillerlebnis über viele Jahre hinweg.
Rost: Der Grillrost bietet unterschiedliche Grillzonen, für Gemüse und Fleisch.
Reinigung: Komplett in der Spülmaschine.

1. Knister Grill Original. Holzkohlegrill, perfekt für Ausflüge, Camping oder deinen Balkon. Hochwertige Verarbeitung, Made in Germany. Spülmaschinenfest. Ausziehbar auf die doppelte Größe (bis 63 cm).
Technische Daten: Größe 34 - 63 x 25 x 40 cm (LxBxH), Grillfläche 20 x 28 bis 50 cm ausziehbar, Material Roste aus Edelstahl 2,5 mm, Korpus aus feuerfest lackiertem Stahl 1,5 mm, Gewicht 4,5 kg, Bodenabstand 14 cm. **Nr. 40170 149,—**

2. Knister Grill Premium. Wie zuvor, jedoch Korpus zu 100 % aus Edelstahl. **Nr. 40171 199,—**

3. Knister Gasgrill. Gas-/Holzkohlegrill, perfekt für Ausflüge, Camping oder deinen Balkon. Hochwertige Verarbeitung, Made in Germany. Spülmaschinenfest.
Technische Daten: Größe 34 - 63 x 25 x 40 cm (LxBxH), Grillfläche 20 x 28 bis 50 cm ausziehbar, Material Roste aus Edelstahl 2,5 mm, Korpus aus feuerfest lackiertem Stahl 1,5 mm, Gewicht 4,5 kg, Bodenabstand 14 cm, Leistung 2,5 - 2,9 kW, Betrieb mit EN417 Schraubgewindekartuschen, Grilldauer ca. 1,5 h bei einer 500 g-Kartusche.
Nr. 40172 199,—

4. Knister Gasgrill Hero. Wie zuvor, jedoch Korpus zu 100 % aus Edelstahl. **Nr. 40173 249,—**

5. Knister Balkonhalterung. Passt an 99 % aller Balkongeländer, wie rund, flach, eckig etc. Geeignet für alle Knister Modelle. 100 % Edelstahl. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 40174 48,95**

6. Knister Fahrradhalterung. Perfekt für Ausflüge ins Grüne, für den einfachen Transport des Grills mit dem Fahrrad. Passt an 99 % aller Fahrradlenker. Leder-Schutz schützt den Fahrradlenker vor Kratzern. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 40175 24,95**

7. Knister Grillschwerter. Ideal für Steckerlfisch, Stockbrot und Hackfleischspieße. Höhenverstellbar für zwei Hitzeeinstellungen. Gleichmäßiges Grillen von allen Seiten. 100 % Edelstahl, spülmaschinenfest. Länge 65 cm, Breite 4,5 cm. Gewicht 272 g pro Stück. 2er Set. **Nr. 40176 38,95**

8. Knister Planchaplatte. Für Burger, Spiegeleier, Fondue, Pancakes etc. 100 % Edelstahl, spülmaschinenfest. Größe 20 x 28 cm. Gewicht 0,7 kg.
Nr. 40177 38,95

9. Knister Grillspieße. Einkerbungen im Griff ermöglichen perfektes Drehen. 100 % Edelstahl, spülmaschinenfest. Länge 28 cm. Gewicht 161 g pro Stück. 4er Set. **Nr. 40178 24,95**

10. Knister Grillzange. Einrastfunktion zum Hochheben der Knister Grillroste. Integrierter Flaschenöffner. 100 % Edelstahl, spülmaschinenfest. Größe 22 x 4 cm. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 40179 24,95**

COBB


1


2


3


4


5


6


7


8


9



10


11




12


13

COBB Grill. Der COBB Grill besteht aus einer kleinen zentralen Wärmequelle in der Mitte und einer dicken isolierten Schale. Deshalb kann man ihn auch tragen und umsetzen, während im Inneren des Grills 280 - 300 °C herrschen. Sie können damit grillen, braten, backen, kochen und räuchern.

1. COBB Supreme. Hier können z. B. zwei Hähnchen oder Braten und Gemüse gleichzeitig gegart werden. Das Ganze mit nur zwei Cobble Stones oder alternativ 12 - 20 Briketts. Außenschale aus rostfreiem Stahl. Maße Grillplatte 48 x 34 cm, Grill 50 x 36,5 cm. Gewicht 6,9 kg. **Nr. 40483 359,—**

2. COBB Premier Gas. Der Edelstahl-Gasgrill ist so entwickelt, dass Fett und Flüssigkeit abgeleitet werden und er die Wärme im Inneren isoliert, also die Außenschale des Grills kalt bleibt. Sehr sparsam und kann ca. 3 h mit nur einer einzigen Gaskartusche (500 g) betrieben werden. Er hat die gleichen Abmessungen wie der COBB Premier - es besteht also die Möglichkeit, sämtliches Zubehör zu benutzen. Maße inklusive Griff (BxH) 41 x 40 cm, Grillplatte ø 30 cm. Betrieb mittels Ventilkartuschen mit EN417-Sicherheitsgewinde. Gewicht ca. 5 kg.
Nr. 40600 219,—

3. COBB Premier Plus. Edelstahl Holzkohlegrill. Haube aus gebürstetem Edelstahl, geeignet zum Grillen, Braten, Backen, Kochen und Räuchern. Ideal für Boot, Camping und Picknick.
Lieferumfang: Grillaußenschale, Innenschale, Griddleplatte, Brikettenkorb und Bratenrost.
Maße (øxH) 32 x 18 cm, Grillplatte ø 30 cm. Gewicht ca. 4 kg. **Nr. 40159 229,—**

4. COBB Premier Wok. Der Wok ist aus Edelstahl mit eingekapseltem Aluminiumboden. Wird für Eintöpfe, Suppen, Pasta oder aber auch für Popkorn verwendet und kann auch auf einem herkömmlichen Herd benutzt werden. Maße ø 30 cm.
Nr. 40446 64,95

5. COBB Premier Pizzastein. Mit dem Pizzastein können Sie Pizza perfekt zubereiten. Es handelt sich um Cordierit Keramik und hat eine niedrige Wärmeausweitungseffizienz. Kann also schnell heiss werden ohne kaputt zu gehen. Sehr hochwertig.
Nr. 40539 39,95

6. COBB Supreme Bratenrost. Hiermit können Sie 2-3 Hähnchen oder Braten auf dem Supreme zur Perfektion grillen. Einfach auf die gelochte Grillplatte platzieren und mit Deckel grillen. Aus Edelstahl.
Nr. 40443 39,95

7. COBB Aufbewahrungstasche. Material 90 % Polyester, 7 % Polypropylen. Passend für
COBB Premier **Nr. 40439 26,95**
COBB Supreme **Nr. 40442 37,95**

8. COBB Deckelverlängerung mit Hähnchenhalterung. Schafft mehr Platz beim geschlossenen Grillen und als Wind- und Spritzschutz beim Öffnen des Deckels. Inklusive Hähnchenhalter, mit dem das Hähnchen wie auf der Bierdose gegrillt wird.
Nr. 40469 34,95

9. COBB Backform. Für leckeres Brot zu Hause oder unterwegs - ein tolles Rezept ist direkt mit dabei. Höhe 8 cm, Innen-ø 20 cm. **Nr. 40602 23,95**

10. Cobble Stone. Mit dem Cobble Stone können Sie innerhalb von wenigen Minuten grillen. Kein Grillanzünder nötig. Glühzeit ca. 2 - 2,5 h. Bestehend aus Kokosnuss-Schalen, daher biologisch abbaubar.
6er Set. **Nr. 40487 22,95**

11. COBB Griddle Plus. Mit dem COBB Griddle Plus steht eine robustere Variante des beliebten, vielseitigen Griddles zum Kauf bereit. Mit dem COBB Griddle Plus als Grillplatte bestellen Sie das passende Zubehör, das mit einem stabileren Materialeinsatz und tieferen Rillen Fleisch und Gemüse schneller zubereiten lässt. Er ist aus besonders dickwandigem Aluminium gefertigt und verfügt über gleichmäßige, tiefere Rillen. Die einzelnen Rillen dienen außerdem dem Aufnehmen und Abführen von Fett, damit dieses nicht in die Flamme gerät und eine unerwünschte Rauchentwicklung beim Grillen, Braten oder Kochen eintritt. Sicher anzuwenden und einfach zu reinigen - beim COBB Griddle Plus ist es erstmals möglich, den Cobb Bratenrost direkt auf dem Griddle abzustellen. Passend für den COBB Premier & COBB Premier Gas. **Nr. 40542 59,95**

12. COBB Premier Pfanne. Die Pfanne ist aus hochwertigem Edelstahl mit eingekapseltem Aluminiumboden versehen. Ideal für Spiegeleier, Omelett, Pizza oder Gebäck geeignet. **Nr. 40444 64,95**

13. Anschlussgarnitur. Damit kann der COBB Premier Gasgrill Nr. 40600 an einer 5- oder 11-kg Propangas-Flasche betrieben werden. Bestehend aus DIN-Campingregler DIN-DVGW-geprüft und 100 cm MD-Gasschlauch G ¼" LH-ÜM x AG 7/16" x 28 UNEF.
Nr. 40601 31,95

LANDMANN













1. LANDMANN Gasgrill Pantera 3.0. Caravaning-Fans und City-Griller aufgepasst: Der LANDMANN Pantera 3.0 bietet maximalen Grillspaß bei minimalen Abmessungen. Der Gasgrill im modernen Design ist auf kleinen Balkons und auf dem Campingplatz ein Hingucker. Mit der leuchtenden Temperaturanzeige (floureszierend) ist das Grillen zu jeder Uhrzeit möglich. Durch die verwendeten Materialien, z. B. Deckel aus Aluminiumdruckguss, ist eine hohe Lebensdauer des Gasgrills gegeben. Besitzt 3 stufenlos einstellbare Edelstahl-Brenner, welche eine optimale Temperatureinstellung zur Zubereitung des Grillguts bieten - zusätzlich speichern die emaillierten gusseisernen Grillroste die Hitze. Mit den Abmessungen von 48 x 37 cm (2-teilig) der emaillierten gusseisernen Grillroste ist der Gasgrill vielseitig für verschiedenes Grillgut einsetzbar. Die elektronische Zündung sorgt für ein sicheres Starten des Gasgrills. Praktischerweise können die Seitentische abgenommen und unter dem Deckel verstaut werden. Mit Stauplatz für die Gasflasche und stabilem Trolley mit großen Rädern für komfortablen Transport. Mit integriertem Besteckhalter. Abmessungen 132 x 70 x 108 cm. Gewicht 31 kg. **Nur solange Vorrat reicht! Nr. 41627 499,—**

2. LANDMANN Grillwok. Dank des gusseiesernen Materials sorgt der Grillwok für die optimale Hitzeverteilung und -speicherung. Durch den abgeflachten Boden passt der Grillwok auf alle Grillroste oder Seitenbrenner. Mit dem Grillwok können vorzügliche asiatische Gerichte, Paella, Gemüse oder Grillpfannen zubereitet werden. Abmessungen 37 x 44,5 x 11,5 cm. Gewicht 4,68 kg.
Nur solange Vorrat reicht! Nr. 41650 50,95

3. LANDMANN Pizzastein. Der Stein ist aus Cordierit und hat einen Durchmesser von 30,5 cm und ist ideal geeignet für leckere Pizzen, knusprige Flammkuchen oder auch frisches Brot. Durch die praktischen Edelstahleinsätze mit -griffen lässt sich der Stein ganz einfach vom Grill nehmen. Geeignet für Holzkohle- und Gasgrills und den Backofen. Gewicht 2,95 kg.
Nur solange Vorrat reicht! Nr. 41660 66,95

4. LANDMANN Räucherbox. Die Räucherbox aus Edelstahl ist vielseitig auf Holzkohle- oder Gasgrillgeräten einsetzbar. Mit einem Fassungsvermögen von 700 ml können Räucherchips, -mehl oder Pellets eingefüllt werden. Durch die Räucherbox wird dem Grillgut eine besondere, rauchige Note zugeführt. Abmessungen 45 x 10 x 27,5 cm. Gewicht 0,51 kg.
Nur solange Vorrat reicht! Nr. 41671 15,50

5. LANDMANN Hamburgerpresse. Mit der Hamburgerpresse aus Aluminiumguss formen Sie einen perfekt proportionierten Hamburger Patty mit einem Durchmesser von 12 cm. Durch die geriffelte Oberfläche erhält man die typischen Burger Rillen zur schnelleren Garung. Die Burgerpresse ist mit einer praktischen Anti-Haft-Beschichtung überzogen. Höhe 8,2 cm. Gewicht 0,26 kg. **Nur solange Vorrat reicht! Nr. 41670 11,95**

VENTURA SPEZIALE Pizzaofen Hybrid



Unser Preis
395,—



6. VENTURA SPEZIALE Pizzaofen Hybrid. Der vormontierte und transportable Hybrid Outdoor Pizzaofen SPEZIALE erreicht mit seiner Gas- oder Pelletbefeuerung innerhalb kurzer Zeit Temperaturen von bis zu 500 °C. Perfekt für authentische Pizza Napoletana. Dank des eingebauten Thermometers kannst du die Temperatur direkt über der großen Ofentür mit Guckloch ablesen. Und um die Befeuerungsart des VENTURA SPEZIALE Hybrid Outdoor Pizzaofens zu ändern, musst du lediglich die Brennereinheit austauschen. Ganz einfach, durch Aus- und Einhängen an der Rückwand. Der VENTURA SPEZIALE Pizzaofen steht sicher auf vier Füßen. Das Abzugsrohr kannst du für den bequemen Transport abschrauben. Mit herausnehmbarer Ofentür.
Technische Details: Antrieb/Betrieb Holzpellets, Gas, Leistung Gasbrenner 4 kW, Druckminderer 50 mbar, Pizzen pro Backvorgang 1 Stk. (max. ø 28 cm), Isolierung 2 Schichten, Pizzastein (Dicke Cordierit) 1,1 cm. Abmessungen 41 x 52 x 84 cm. Backfläche 33 x 33 cm. Gewicht 15 kg.
Nur solange Vorrat reicht! Nr. 41167 395,—

7. VENTURA SPEZIALE Cover. Schützt vor Wind, Schmutz und UV-Strahlung. Passend für den VENTURA SPEZIALE Pizzaofen Hybrid.
Nur solange Vorrat reicht! Nr. 41193 45,95



1. nomadiQ BBQ Gasgrill. Der nomadiQ ist schick, stylisch und praktisch und kann daher überall eingesetzt werden, auf dem Campingplatz, im Park, beim Wochenendausflug oder auf dem Balkon. Er ist leicht, einfach zu tragen und kompakt, aber dennoch groß genug, um mit mindestens 12 Freunden zu grillen. Er wird mit Gasschlauch, Druckverteiler, Auffangschalen, Schultergurt und Anleitung geliefert. Zum Grillen wird nur die Gaskartusche benötigt. Der nomadiQ ist einzigartig im Vergleich zu anderen tragbaren BBQs. Sie können auf ihm nicht nur grillen, sondern auch kochen. Das innovative faltbare Design schafft eine doppelte Grill- oder Kochfläche. Die Temperatur eines jeden Teils kann separat geregelt werden. Er ist dank Antihaftbeschichtung nach Gebrauch leicht zu reinigen. Der nomadiQ BBQ ist leicht transportabel und einfach zu verstauen. Durch das einzigartige faltbare Design ist der BBQ sehr kompakt und da er aus hochwertigem Aluminium gefertigt ist, ist er auch sehr leicht. Grillfläche 1.460 cm². Leistung 3,2 kW. Abmessungen 41 x 65 x 19 cm. Packmaß 41 x 13 x 36 cm. Gewicht 5,6 kg.
Nr. 40321 **269,—**

2. nomadiQ Schutzhülle. Vermeiden Sie Kratzer und Beulen. Das weiche Polyestermaterial (100 % Polyester) beschädigt Ihren nomadiQ nicht. Benutzen Sie die Hülle, um Ihren nomadiQ sicher aufzubewahren oder ihn überallhin mitzunehmen.

Farbe Schwarz	**Nr. 40326**	**29,95**
Farbe Rot	**Nr. 40322**	**29,95**
Farbe Grün	**Nr. 40323**	**29,95**

3. nomadiQ geschlossene Grillplatte. Passt optimal auf den nomadiQ BBQ Gasgrill. Aus leichtem Stahl gefertigt und mit einer langlebigen emaillierten Antihaftbeschichtung versehen. Vermeiden Sie die Verwendung von Metall oder scharfen Gegenständen, um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten. Einfach mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel zu reinigen.
Nr. 40324 **49,95**

4. nomadiQ Antihaft-Grillmatten. Die nomadiQ Grillmatte mit Antihaftbeschichtung erleichtert das Grillen, verhindert das Lebensmittel durch die Roste fallen und hält den Grill sauber. Ideal für Gemüse, Fleisch, Fisch und mehr! Leicht wiederverwendbar, feuerbeständig bei hohen Temperaturen, leicht zu reinigen, spülmaschinenfest. 3er-Pack.
Nr. 40329 **19,95**

5. nomadiQ Gaskartusche. Gaskartusche für den nomadiQ BBQ Gasgrill. Mit einer Gaskartusche kann etwa 2,5 Stunden lang gegrillt werden. Inhalt 500 g.
Nr. 40353 **7,95**
(Grundpreis pro kg 15,90)

6. nomadiQ Gasverlängerungsschlauch. Damit können Sie Ihren nomadiQ BBQ über den serienmäßigen nomadiQ Splitschlauch mit Druckverteiler (beim Gasgrill enthalten) direkt an eine große Gasflasche anschließen. Länge 150 cm. **Nr. 41810** **29,95**

7. nomadiQ Gasschlauch für Gassteckdose. Damit können Sie Ihren nomadiQ BBQ über den serienmäßigen nomadiQ Splitschlauch mit Druckverteiler (beim Gasgrill enthalten) direkt an die Gassteckdose eines Reisemobils anschließen. Länge 300 cm.
Nr. 40327 **28,95**



Gasbräter MINI. Überall und jederzeit einsetzbarer Allroundgrill mit kleinsten Verpackungsmaßen. Die Edelstahl-Abdeckung verhindert ein Aufflammen durch abtropfendes Fett. Die emaillierte Fettauffangschale, der verchromte Grillrost und der Röhrenbrenner sind herausnehmbar und leicht zu reinigen. Dank seiner kleinen Ausmaße in jedem Wohnwagen, Boot etc. leicht zu verstauen. Leistung stufenlos regelbar von 1,7 - 4,0 kW. Gasverbrauch max 312 g/h. Betriebsdruck 50 mbar. Der Gasbräter wird ohne Schlauch und Regler geliefert. Abmessungen (LxBxH) 26 x 50 x 14 cm. Grillfläche 25 x 43 cm. Gewicht 4,6 kg.

8. Farbe Silber (Edelstahl)	**Nr. 40133**	**235,—**
9. Farbe Rot	**Nr. 40480**	**145,—**

10. Faltbarer Camping-Gasgrill. Gasbetrieben und dadurch vielseitig einsetzbar. In Windeseile für den Transport sowie für den Grilleinsatz vorbereitet. Praktische Tragegriffe werden zu Standfüßen und sorgen für einen stabilen Stand. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl, Grillroste aus Gusseisen, Fettauffangschalen (spülmaschinengeeignet) aus Edelstahl. Zwei getrennt voneinander regelbare Grillbereiche mit Piezo-Zünder und eine Warmhaltezone. Leistung 2 x 1,65 kW. Gasverbrauch 240 g/h. Betriebsdruck 50 mbar. Inklusive Transportrucksack, Gasschlauch und zwei Druckminderer (Kartusche und normale Gasflaschen). Abmessungen ca. 56 x 28 x 14 cm. Gewicht ca. 8,5 kg.
Nr. 40111 **159,—**



1



2

NAPOLEON

PREMIUM BBQs



1. TravelQ™ 285. Napoleons mobiler Gasgrill TravelQ™ 285 überzeugt. Grillen Sie bis zu 20 Hamburger auf einmal auf der 54 x 37 cm großen Grillfläche. Sie müssen nichts aufbauen oder vorbereiten. Alles, was Sie brauchen, ist Propangas. Das stylische, vollschwarze Finish passt zu Ihrem Außendekor. Durch das Design mit hohem Deckel aus Aluminiumguss können Sie das mobile Grillen auf eine ganz neue Gourmet-Ebene bringen. Grillen Sie dank der beiden getrennt regulierbaren Edelstahl-Brenner direkt als auch indirekt. Der hohe Deckel bietet zusätzlichen Platz in der Grillkammer und ist somit auch geeignet für das Grillen von größerem Grillgut wie z. B. ganzen Bratenstücken. Die WAVE™-Grillroste aus porzellanemailliertem Gusseisen speichern die Hitze optimal und sorgen für ein schönes Branding am Grillgut. Dank der klappbaren Füße ist der Grill kompakt verstaubar. 10 Jahre Garantie. Leistung 4,10 kW. Gasverbrauch 301 g/h. Gasdruck 50 mbar. Grillfläche 37 x 54 cm. Abmessungen (HxBxT) 38 (64) x 74 x 47 cm.

Nr. 44622 **319,—**

2. TravelQ™ 285X. Dieser Grill bietet alles, was Sie für perfektes mobiles Grillen brauchen - geländegängige Räder, einfaches Zusammenklappen und Aufstellen, kompakte Lagerung und Halteriemen für Propangasflaschen. Der perfekte Grill für jedes Abenteuer. Dieser professionelle Grill mit seiner mobilen Ausführung ist einfach unschlagbar.
10 Jahre Garantie. Leistung 4,10 kW. Gasverbrauch 301 g/h. Gasdruck 50 mbar. Grillfläche 37 x 54 cm. Abmessungen (HxBxT) 101 (131) x 112 x 51 cm.

Nr. 44623 **469,—**



3

3. Abdeckhaube TravelQ™ 285X. Premium-Abdeckhaube für den Grill TravelQ 285X. Decken Sie den Wagen ab, ohne ihn zuvor zusammenzuklappen und Ihr Grillgut herunterzunehmen und wegzustellen. Das strapazierfähige, wasserresistente Gewebe dieser Abdeckung reißt nicht und die verbesserten UV-Filter bieten den perfekten Schutz gegen ausbleichen. Die Premium-Abdeckhaube bietet unschlagbaren Wetterschutz für Ihren mobilen Grill - das ganze Jahr. Verstellbare Riemen mit Schnallen halten die Abdeckhaube an Ort und Stelle, selbst an windigen Tagen, während eine Belüftung dafür sorgt, dass Schimmelbildung vermieden wird. Dank der praktischen Aufhängeschlaufen können Sie Ihre Abdeckhaube leicht verstauen.

Nr. 44628 **76,95**



4

4. Warmhalterost TravelQ™. Der Warmhalterost TravelQ™ ergänzt die Grillfläche aller beliebten mobilen Grills um 65 cm. Die innovative Gelenkkonstruktion eignet sich ideal für die Zubereitung von Gemüse, Sandwiches, Kartoffeln und zum Erwärmen von Speisen. So kann man den Warmhalterost bei Nichtverwendung nach hinten klappen, um den Hauptgrillrost des TravelQ™ leicht erreichen zu können.

Nr. 44649 **52,95**



5

5. Pizza Steine Set. Bereiten Sie perfekte Pizzen für zwei Personen mit Napoleons Pizza-/Backsteinset mit 25 cm ø zu. Sie können beide Pizzasteine auf den Grill legen, sogar auf einen TravelQ™. Der offenporige Stein entzieht der Pizzakruste Feuchtigkeit und sorgt für knusprig-leichte Ergebnisse, genau wie eine Pizza, die in einer Pizzeria frisch zubereitet wird. Kombinieren Sie Ihren Pizzastein mit dem Napoleon Pizzaheber für optimale Ergebnisse.

Nr. 44651 **31,95**



6

6. Rotisserie Heavy Duty TravelQ. Der Spieß, mit 8 mm ø, ist aus massivem Edelstahl, hält Grillgut von bis zu 5,5 kg mühelos und lässt es gleichmäßig drehen. Um beim Herunternehmen bzw. Auflegen von Pizza den Deckel nicht öffnen zu müssen und so zu verhindern, dass zu viel Wärme entweicht, besitzt die Garraumerweiterung einen praktischen Einsatz, der mit 2 Griffen abgenommen werden kann.

Nr. 44629 **169,—**

CAMPING-PROFI

NAPOLEON
PREMIUM BBQs



















1. Wohnwagen-Adapterset TravelQ 285 Serien. Verbinden Sie Ihren mobilen Grill der TravelQ™285-Serie mit Ihrem Wohnwagen. Dieser flexible, 3 m lange Schlauch ist für die Verwendung im Wohnwagen oder Reisemobil mit vorhandener Gassteckdose geeignet und stellt sicher, dass die konstante Gas-Zufuhr geregelt ist. **Nr. 44624** **36,95**

2. 3-teiliges Grillkammer Reinigungsset. Eine gründliche Reinigung ist wesentlicher Bestandteil der saisonalen Wartung Ihres Grills. Erleichtern Sie sich diese Aufgabe mit dem Napoleon Reinigungssatz für Gasgrills. Der Satz enthält eine Grillrost-Winkelbürste mit einem Grillrostschaber, eine Reinigungsbürste für Brennerrohre, einen für Stahl geeigneten Feuerraumschaber und einen darin eingelagerten Bennertürreiniger. **Nr. 44638** **28,95**

3. Frühstücksset. Das hochwertige Frühstücksset aus Edelstahl enthält einen Grillwender, einen Schaber zum Sauberkratzen von Grillplatten und Planchas und vier Eierringe mit klappbaren Griffen für ein kompaktes Verstauen. **Nr. 44645** **36,95**

4. Gussplatte TravelQ. Die Gusseisen-Grillplatte wurde speziell für die einzigartige Form des TravelQ™ entwickelt. Sie verfügt über einen praktischen Trage- und Aufbewahrungsgriff und ist mit kleinen Löchern versehen, sodass das Fett abfließen kann. **Nr. 44650** **62,95**

5. Digitales Fleischthermometer. Das digitale Thermometer misst besonders schnell die Kerntemperatur des Fleisches. Der lange Fühler mit schmaler Spitze ist einklappbar und lässt sich so platzsparend verstauen. **Nr. 44640** **31,95**

6. Grill Cleaner 3in1. Der Reiniger ist unter anderem für Edelstahl, Gusseisen, Chrom, Emaille, Kunstoff und jegliche Art von Verunreinigung geeignet. Obwohl er stark verkrustete Ablagerungen mühelos entfernt, verhält er sich schonend zum Material. Er ist biologisch abbaubar. Inhalt 500 ml. **Nr. 44634** **13,95**
(Grundpreis pro l 27,90)

7. 3-teiliges Grillbesteckset. Das 3-teilige Set besteht aus einem robustem Grillwender, einer Grillzange und einer Grillbürste. Alle Teile sind aus widerstandsfähigem Edelstahl gefertigt. Die hitzebeständigen Griffe liegen angenehm in der Hand und sind am Ende mit einem Flaschenöffner ausgestattet, der gleichzeitig als Aufhänger dient. Die 3-seitige Grillbürste verfügt über Messingborsten, die ideal für gusseiserne, emaillierte Grillroste geeignet sind. Das Grillbesteck ist spülmaschinenfest. **Nr. 44241** **32,95**

8. 5er Set Aluminiumschalen TravelQ. Schützen Sie die Fettauffangschale Ihres TravelQ™ mit dieser praktischen Einweg-Aluschale. Die Auffangschalen sollten nach 4 bis 6 Einsätzen oder nach intensivem Grillgebrauch überprüft werden. Verpackungsinhalt 5 Stück. Abmessungen 16 x 16,5 cm. **Nr. 44637** **7,95**

9. Pizza Heber. Der Edelstahl-Pizzawender mit großer Fläche besitzt einen einklappbaren Handgriff. Die Edelstahlkante gleitet leicht unter die Pizza, damit diese einfach bewegt werden kann. Der Griff zum Einklappen ermöglicht eine einfache, platzsparende Aufbewahrung. **Nr. 44639** **47,95**

CAMPINGAZ Gasgrillgeräte

NEU!







	1. Compact 3 L	2. 3 Series Select	3. 3 Series Premium
Leistung	7,5 kW	10,2 kW	10,2 kW
Anzahl Brenner	3	3	3
Brenner	Aluminisierte Stahl-Rohrbrenner	Blue Flame Power Brenner aus Edelstahl	
Gasverbrauch	546 g/h	729 g/h	729 g/h
Zündung	Piezo	Piezo	Elektronisch
Abklappbare Seitenablage(n)	Ja, 2x	Nein	Ja, 2 x
Material	Deckel aus lackiertem Stahl & lackiertem Aluminium / Wagen aus lackiertem Stahl		
Gasflaschenplateau	Nein	6 kg	11 kg
Optionale Abdeckhaube	Classic S (Nr. 41203)	Premium L (Nr. 44123)	Premium L (Nr. 44123)
Grillfläche	61 x 35 cm (2.135 cm²)	61 x 46 cm (2.806 cm²)	61 x 46 cm (2.806 cm²)
Maße offen (BxTxH)	124,2 x 55 x 135 cm	146 x 70 x 148 cm	146 x 69 x 148 cm
Maße geschlossen (BxTxH)	91 x 53 x 108 cm	101 x 64 x 119 cm	101 x 64 x 119 cm
Gewicht	27 kg	59 kg	64 kg
Lieferumfang	Schlauch, Druckregler 50 mbar		
Nr.	**41202**	**44117**	**44114**
Preis	**329,—**	**525,—**	**599,—**

NEU!









7. Abdeckhaube Classic S. Die Classic Abdeckhaube schützt den Grill vor Sonne, Regen und Kälte. Hergestellt aus Polyester, einem robusten, PVC-freiem und hochwertigen Material. Abmessungen 124 x 52 x 118 cm. **Nr. 41203 39,95**

8. Abdeckhaube Premium. Die Premium-Abdeckhauben schützen den Grill vor Sonne, Hitze, Regen und Kälte. Sie sind wasserabweisend und atmungsaktiv – Kondenswasser wird nach außen gelenkt, während Wasser von außen nicht nach innen durchdringen kann.
Premium L. Abmessungen 146 x 62 x 118 cm. **Nr. 44123 69,95**
Premium XL. Abmessungen 159 x 62 x 118 cm. **Nr. 44125 74,95**

9. Culinary Modular Basis, matt aus Gusseisen. Statten Sie Ihren Gasgrill mit der Culinary Modular Basis aus und setzen Sie im Handumdrehen Zubehörteile wie den Pizzastein, Hähnchenbräter oder Pfanne mit Grillrost ein. Einfach den inneren Ring entnehmen und austauschen – für noch mehr Abwechslung in Ihrer Grillküche. **Nr. 44129 51,95**

10. Culinary Modular Hähnchenbräter. Befüllen Sie einfach den Zylinder nach Ihrer Vorliebe: Bier, Wein, Brühe oder Ölmischungen. Dann einfach das Hähnchen auf den Zylinder aufsetzen und bei geschlossenem Deckel garen. Abmessungen Pfanne ø 30,5/24 cm, Zylinder ø 7/5 x 13 cm. Fassungsvermögen Zylinder 375 ml. **Nr. 44136 29,95**



	4. 4 Series Select	5. 4 Series Premium	6. 4 Series Onyx S
Leistung	13,6 kW	13,6 kW	13,6 kW + 2,3 kW
Anzahl Brenner	4	4	4
Brenner		Blue Flame Power Brenner aus Edelstahl	
Gasverbrauch	1.296 g/h	1.296 g/h	1.296 g/h + 167 g/h
Zündung	Elektronisch	Elektronisch	InstaStart™
Abklappbare Seitenablage(n)	Nein	Ja, 2 x	Ja, 1 x links
Material		Deckel aus lackiertem Stahl & lackiertem Aluminium / Wagen aus lackiertem Stahl	
Gasflaschenplateau	6 kg	11 kg	11 kg
Optionale Abdeckhaube	Premium XL (Nr. 44125)	Premium XL (Nr. 44125)	Premium XL (Nr. 44125)
Grillfläche	72 x 46 cm (3.312 cm²)	72 x 46 cm (3.312 cm²)	72 x 46 cm (3.312 cm²)
Maße offen (BxTxH)	157 x 70 x 148 cm	157 x 69 x 148 cm	157 x 70 x 150 cm
Maße geschlossen (BxTxH)	157 x 64 x 119 cm	111x 60 x 119 cm	111 x 64 x 121 cm
Gewicht	64 kg	70 kg	73 kg
Lieferumfang		Schlauch, Druckregler 50 mbar	
Nr.	**44115**	**44113**	**43400**
Preis	**689,—**	**719,—**	**899,—**











11. Culinary Modular Pfanne mit Grillrost. Die gusseiserne Pfanne mit integriertem Edelstahlrost bietet eine endlose Variation an Nutzungsmöglichkeiten. Vom Fleischrösten über Eintopf bis hin zu Streuselkuchen. Die Pfanne hat hohe Wände um Spritzer zu minimieren und so die Säfte für die Zubereitung von Saucen zu erhalten. Der seitliche Ausguss ermöglicht ein tropfenfreies Ausgießen. Große Griffe bieten zusätzliche Stabilität beim Heben einer vollen Pfanne. Abmessungen ø 31,6 x H 6,8 cm.
Nr. 44131 **74,95**

12. Culinary Modular Pizzastein. Einfach den Pizzateig auf der Edelstahlplatte ausrollen und zusammen mit dem Pizzastein aus Keramik in den vorgesehenen Ring einsetzen. Für ein perfektes Ergebnis bitte Deckel schließen. Mit Teigrad. Abmessungen ø 29 cm.
Nr. 44130 **30,95**

13. Culinary Modular Drehspieß Set. Set bestehend aus Elektromotor und Drehspieß. Mit dem robusten Spieß können Fleischstücke von bis zu 3 kg gegrillt werden. **Nr. 44137** **129,—**

14. Premium Gemüsekorb. Grillkorb aus Edelstahl für die Zubereitung von Gemüse. Das Gemüse mit Gewürzen und ein wenig Öl in den Korb geben und direkt auf dem Grillrost zubereiten. Abmessungen 30,5/19 x 30,5/19 x 6,5 cm.
Nr. 44142 **24,95**

15. Premium Wende-Grillkorb. Grillkorb zum Wenden für die Zubereitung von Hähnchen (liegend) oder Spare Ribs (stehend). Abmessungen 29 x 19 x 12 cm. **Nr. 44143** **18,95**



1



2



3







CAMPINGAZ®




4



5



6

Der **Campingaz® Attitude** ist ein Tischgrill, der eleganten sowie urbanen Style mit professionellem Grillen verbindet und zudem kompakte und transportable Maße hat. Der Attitude ist intuitiv designt für müheloses Grillen und bietet mit der Even Temp™ Technologie dank der Campingaz® Blue Flame Brenner eine gleichmäßige Hitzeverteilung. Weiterhin vereinfacht das Thermometer ein präzises Hitzemanagement und die InstaStart™-Zündung mit einem Dreh den Start. Unter dem eleganten Deckel verbirgt sich ein Grillrost mit Culinary Modular Einsatz. Mit dem Culinary Modular Zubehör können Sie Ihre Kreativität mit den Optionen Pizza oder gusseiserne Pfanne frei entfalten. Nach dem Grillen stellt das InstaClean™ System eine einfache und reibungslose Reinigung sicher - einfach die Teile in die Spülmaschine räumen und fertig.

1. Gasgrill Attitude 2100 EX. Beleuchtete Kontrollknöpfe, digitale Temperaturanzeige, 2 Blue Flame Brenner (Edelstahl), InstaStart™-Zündung, Grillfläche 58 x 36 cm, Leistung 5 kW, Gasverbrauch 360 g/h. Abmessungen (BxTxH) offen 65 x 69 x 73 cm, geschlossen 65 x 52 x 36 cm. Gewicht 24,5 kg. Lieferumfang inklusive Schlauch und Druckregler 50 mbar.
Nr. 44119 469,—

2. Gasgrill Attitude 2100 LX. Analoge Temperaturanzeige, 2 Blue Flame Brenner (Aluminisierter Stahl), elektronische Zündung, Grillfläche 58 x 36 cm, Leistung 5 kW, Gasverbrauch 360 g/h. Abmessungen (BxTxH) offen 65 x 69 x 73 cm, geschlossen 65 x 52 x 36 cm. Gewicht 24,2 kg. Lieferumfang inklusive Schlauch und Druckregler 50 mbar.
Nr. 44120 399,—

3. Gasgrill Attitude 1200 2GO CV. Trotz seiner kompakten Maße und des Kartuschenbetriebs, vereint der Attitude 1200 2GO CV viele Eigenschaften eines großen Gasgrills. Durch den eleganten Deckel garantiert er auch ein schnelles und effektives Aufwärmen des Grillinnenraums. Eine Reinigung wird durch die von vorne entnehmbare Fettauffangschale vereinfacht. Mit Piezozündung, analoger Temperaturanzeige, Blue Flame Brenner (Edelstahl), Grillfläche 58 x 36 cm, Leistung 2,4 kW, Gasverbrauch 182 g/h. Abmessungen (BxTxH) offen 59 x 47 x 61 cm, geschlossen 59 x 52 x 36 cm. Gewicht 13 kg. Lieferumfang inklusive Schlauch und Easy-Click Regler für Kartuschenbetrieb. **Nr. 43312 179,—**

4. Deluxe Trolley. Wer auf dem Attitude grillen möchte, sollte auf den Deluxe Trolley nicht verzichten. In optimaler Arbeitshöhe können Sie Ihr Grillgerät perfekt in Szene setzen und der ausklappbare Seitentisch steht Ihnen als zusätzliche Arbeitsfläche zur Verfügung. Im Deluxe Trolley lässt sich eine Gasflasche von bis zu 11 kg verstauen und dank der zwei großen und robusten Räder lässt sich der Trolley einfach transportieren. Passend für alle Plancha und Attitude Grills. Grillhöhe mit Attitude 93,5 cm. Abmessungen (BxTxH) offen 120 x 63 x 73 cm, geschlossen 73 x 63 x 73 cm. Gewicht 22 kg. **Nr. 44146 249,—**

BBQ Premium Abdeckhaube. Die Premium Abdeckhaube Attitude schützt den Grill vor Sonne, Hitze, Regen und Kälte. Sie ist wasserabweisend und atmungsaktiv - Kondenswasser wird nach außen gelenkt, während Wasser von außen nicht nach innen durchdringen kann. Mit Zugschnur zur sicheren Befestigung am Grill. Material Oxford Polyester 300 D mit PU-Beschichtung (100 % Polyester).
5. BBQ Premium Abdeckhaube Attitude 2100. Abmessungen 66 x 51 x 35 cm.
Nr. 44121 32,95
6. BBQ Premium Abdeckhaube Attitude 2GO. Abmessungen 59 x 39 x 36 cm.
Nr. 44271 29,95

CAMPINGAZ®













Party Grill™. Die Geräte der Linie Party Grill™ sind eine multifunktionale Alternative zu traditionellen Kochern und kompakten Grillgeräten. Sie sind im Nu vom Kocher zum Grill umfunktioniert, sind einfach zu reinigen und in Ausführungen für den Betrieb mit Propan-, Butangasflaschen oder Ventilkartuschen erhältlich. Alle Komponenten können im Inneren des Kochers gelagert werden um den Transport und die Lagerung zu vereinfachen.
Party Grill™ 200. Lieferumfang: Topfkreuz, Grillrost und Transportdeckel.
Party Grill™ 400. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost.
Party Grill™ 400 Caravan Connect. Zum direkten Anschluss an die Gassteckdose des Fahrzeugs.
Party Grill™ 600. Lieferumfang: Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Deckel.

Hinweis: Die Geräte sind nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.

	1. Party Grill™ CV	2. Party Grill™ 200 CV	3. Party Grill™ 400 CV	4. Party Grill™ 400 R	5. Party Grill™ 400 Caravan Connect	6. Party Grill™ 600 R
Leistung	1.350 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W	4.000 W
Betrieb mit	CV300 Plus CV470 Plus	CV300 Plus CV470 Plus	CV300 Plus CV470 Plus	R904, R907, Butan- oder Propangasflasche	R904, R907, Butan- oder Propangasflasche	R904, R907, Butan- oder Propangasflasche
Gasverbrauch	99 g/h	145 g/h	145 g/h	145 g/h	145 g/h	290 g/h
Siedezeit für 1 l Wasser	5 Min. und 40 Sekunden	4 Min. und 18 Sekunden	6 Min. und 5 Sekunden	6 Min. und 5 Sekunden	6 Min. und 5 Sekunden	3 Min. und 50 Sekunden
Zündung	Piezozündung (InstaStart® System)	Piezo im Kontrollknopf	Piezo im Kontrollknopf	Piezo im Kontrollknopf	Piezo im Kontrollknopf	Piezo im Kontrollknopf
Maße offen (øxH)	ø 32,5 x 27 cm	ø 32 x 33 cm mit Standbeinen	ø 36 x 42 cm mit Standbeinen	ø 36 x 42 cm mit Standbeinen	ø 36 x 42 cm mit Standbeinen	ø 52 x 99 cm mit Standbeinen
Gewicht	2,3 kg	2,84 kg	4,92 kg	4,92 kg	4,92 kg	10,72 kg
Lieferumfang	Topfkreuz, abnehmbarer, antihaftbeschichteter Brat- und Grillaufsatz, Wasserschale als Fettauffangsystem	Topfkreuz, Grillrost und Transportdeckel	Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester	Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch	Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch mit Connector	Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Deckel, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch
Nr.	**43225**	**41103**	**41144**	**41104**	**43237**	**41107**
Preis	**97,95**	**105,—**	**139,—**	**139,—**	**139,—**	**225,—**

CAMPINGAZ®























CAMPINGAZ® Koffergasgrill. Kochen und Grillen zur gleichen Zeit - kein Problem für den CAMPINGAZ® Koffergasgrill. Die drei Flammen oben dienen als Herdplatten, während darunter ein Hähnchen am Spieß oder leckerer Fisch auf dem Grillrost gegrillt wird. Der Koffergasgrill ist ein kompaktes, vielseitig einsetzbares Kochgerät für jeden Urlaub, voll ausgestattet, mit praktischen Details und verpackt in ein modernes Design. Besondere Merkmale: Regelung der Grilltemperatur, Hitzeabstrahlung von oben, Grillfläche in drei Höhenpositionen verstellbar. Mit Fettauffangtablett. Grillfläche 53 x 29 cm. Mit Rohrbrenner aus Stahl ausgestattet. Betriebsdruck 50 mbar. Leistung 5,2 kW. Gasverbrauch 378 g/h.

1. 200 SGR. Zündung: Manuell. Lieferumfang inklusive Schlauch 80 cm und Drehspieß ohne Motor. Abmessungen (BxTxH) offen 72,5 x 54 x 108 cm, geschlossen 65 x 40 x 17 cm. Gewicht 9 kg.

Nr. 41102 **169,—**

2. 400 SGR. Zündung: Piezo. Lieferumfang inklusive Schlauch 80 cm, Drehspieß und Drehspießmotor (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Abmessungen (BxTxH) offen 77 x 54 x 108 cm, geschlossen 66 x 40 x 17,5 cm. Gewicht 9,6 kg.

Nr. 41187 **195,—**

3. 360 Grill CV. Ob Sie einen platzsparenden Grill für Ihren Stadtbalkon oder einen praktischen Grill für Ihre Campingausrüstung suchen, der 360 Grill wird beiden Anforderungen gleichermaßen gerecht. Gaskartuschen betriebener Tischgrill mit flachem Design, der ein 360 ° Grillerlebnis ganz bequem im Sitzen vom Tisch aus ermöglicht. Er bietet umfangreiche Grill- und Kochmöglichkeiten mit der integrierten, gerippten Grillplatte, einer flachen Kontaktgrillplatte sowie Topfträgern zum Kochen wie auf dem Herd. 360-Ring-Brenner mit hervorragender Flammenverteilung für gleichmäßige Hitzeverteilung über den gesamten Grill. Mit langlebigem Aluminium-Druckguss-Wenderost und spülmaschinenfester Feuer-/Wasserschale. Grillfläche ø 899 cm². Leistung 2,4 kW, Gasverbrauch 175 g/h. Brenndauer mit CV 470 Plus 2 h 30 min. Mit Piezo-Zündung. Abmessungen (BxTxH) 35 x 35 x 16 cm. Gewicht 5,1 kg. Lieferumfang inklusive Schutzdeckel, Tragetasche, Schlauch und Regler.

Farbe Anthrazit **Nr. 43100** **149,—**
Farbe Kupfer **Nr. 43102** **149,—**

4. 3 in 1 Grill CV. Der vielseitige und kompakte Grill bietet alles, was man für die abwechslungsreiche Urlaubsküche benötigt: den starken Kocher, den Grillrost für traditionelle Grillgerichte sowie die antihaftbeschichtete Kontaktgrillplatte für die schonende Zubereitung von empfindlichen Lebensmitteln.

- Emaillierter Deckel mit sicherem Verschluss und Tragegriff
- Mit Piezozündung
- Leistung 1,5 kW
- Gasverbrauch 107 g/h
- Brenndauer ca. 5 h (CV470 Plus)
- Abmessungen 46 x 21 x 34 cm
- Packmaß 47 x 39 x 15 cm
- Gewicht 5,6 kg **Nr. 44195** **115,—**

mestic®



1







2





3





NEU!



4

NEU!



5

1. Mestic BBQ Mini Chef MB-100. Dank der kompakten Größe und des praktischen Tragegriffs lässt sich der BBQ Mini Chef ganz einfach transportieren. Mit modularem System mit verschiedenen Kochflächen und multifunktionalem Schneidebrett. Mit Piezo-Zündung und integrierter Fett-Auffangschale. Leistung 2,5 kW. Betriebsdruck 30 mbar. Kochfläche ø 31 cm. Abmessungen ø 33,8 x 24 cm. Gewicht 7,6 kg. **Nr. 40347 159,—**

2. Mestic BBQ Best Chef MB-300. All-in-one Barbecue mit verschiedenen Kochflächen. Dank der abnehmbaren Beine auch als Tischgrill verwendbar. Kann mit aufgesetztem Deckel als Backofen verwendet werden. Mit Piezo-Zündung, integrierter Fett-Auffangschale und Thermometer im Deckel. Leistung 4,0 kW. Betriebsdruck 30 mbar. Kochfläche ø 46 cm. Abmessungen ø 58 x 101 cm. Gewicht 9,9 kg. **Nr. 40348 299,—**

3. Mestic Kontaktgrill MC-100. Kann als Toaster oder Grillplatte verwendet werden. Dank seiner niedrigen Wattzahl ist er perfekt für den Einsatz auf dem Campingplatz geeignet. Kann vollständig horizontal geöffnet werden. Mit Antihaftbeschichtung und integrierter Fett-Auffangschale. Abgekühlte Grillplatten mit feuchtem Tuch abwischen und der Grill ist so gut wie neu. Leistung 760 W. Spannung 230 V. Abmessungen 24 x 27 x 9 cm. Grillfläche 24 x 27 cm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 40345 36,95**

4. Mestic Grillplatte MG-135. 2-in-1-Grill und Grillplatte. Mit Antihaftbeschichtung und integriertem Fettabtropfsystem. Abnehmbares Netzkabel mit Thermostatknopf. Abnehmbare Grillplatte für eine einfache Reinigung. Leistung 1.300 W. Spannung 230 V. Abmessungen (LxBxH) 54,5 x 30 x 6 cm. Grillfläche 25,5 x 35,6 cm. Gewicht ca. 3 kg. **Nr. 42185 56,95**

5. Mestic elektrische Grillpfanne MEG-300. Doppelte Antihaftbeschichtung. Abnehmbares Netzkabel mit Thermostatknopf. Maximale Temperatur 240 °C. Griffe aus Kunststoff. Leistung 1.500 W. Spannung 230 V. Abmessungen 39 x 38,5 x 20 cm. Grillfläche ø 30 cm. Gewicht ca. 2 kg. **Nr. 42189 39,95**



1. Grillbesteck 3-teilig. Dreiteiliges Grillbesteck bestehend aus Fleischgabel, Zange und Pfannenwender. **Nr. 41897** **4,95**

2. BBQ-Grillbesteck. Sechsteiliges Grillbesteck bestehend aus Zange, Pfannenwender und 4 Grillspießen. **Nr. 41879** **14,95**

3. Grillreinigungsbürste. 3-in-1 Reinigungsbürste mit Schaber, Schwamm und Metallbürste. **Nr. 41889** **4,95**

4. Landmann Grillbürste Pure. Dreiseitig, mit weichen Edelstahlborsten. Gummierter Griff für eine sichere Handhabung. Ideal auch für Gussroste und -platten. Abmessungen 41 x 3 x 18 cm. **Nr. 41665** **16,50**

5. Landmann Gabel Pure. Aus Edelstahl. Komfortabel durch eine ergonomisch optimierte Formgebung. Gummierter Griff für eine sichere Handhabung. Abmessungen 42 x 5 x 3,5 cm. **Nr. 41666** **15,50**

6. BBQ-Grillbürste. 2-in-1 Grillbürste mit Drahtborsten und Metallschaber. Abmessungen 44 x 13 cm. **Nr. 41898** **7,95**

7. Grillreinigungsbürste 2-in-1. Reinigungsbürste und Edelstahlschaber in Einem. Griff aus Eichenholz. Länge ca. 23 cm. **Nr. 41896** **5,95**

8. Hamburgerwender. Edelstahl Hamburgerwender mit Griff aus Eichenholz. Abmessungen ca. 25 x 2 x 12 cm. **Nr. 41821** **4,50**

9. Grillreinigungsbürste 3-in1. Stahlbürste, Scheuerschwamm und Schaber in Einem. Länge ca. 38 cm. **Nr. 41894** **5,95**

10. Grillreinigungsbürste Holz. Edelstahlbürste und Schaber mit Griff aus Eichenholz. Länge ca. 44 cm. **Nr. 41895** **5,95**

11. Grillreinigungsbürste rund. Grillbürste mit Kunststoffgriff und gedrehter Stahlbürste. Abmessungen ca. 17 x 30 cm. **Nr. 41899** **3,95**

12. Fischbräter. Mit beschichtetem Griff für einfaches Wenden auf dem Grill. Für alle Grillarten geeignet. Abmessungen ca. 13 x 10 x 58 cm. **Nr. 41890** **4,95**

13. Grillgebläse. Manuelles Grillgebläse zum schnellen und einfachen Entfachen des Feuers. Einfach mit Pistole auf glimmende Kohlen zielen und mit der Hand zudrücken. Funktioniert komplett ohne Strom. Batterien nicht erforderlich. Abmessungen 14x 5 x 24 cm. **Nr. 41893** **3,95**

14. Gaskartusche. Stechkartusche mit versteckt Sicherheitsventil. Butan/Propan. Inhalt 190 g. **Nr. 44364** **1,95**
(Grundpreis / 100 g 1,03)

15. Gasdruckregler EN417 mit Schlauch. Gasschlauch 80 cm mit Regler für Druckgasdosen. Zum Anschluss von Niederdruckgeräten an Gaskartuschen mit EN417-Sicherheitsventil.
Betriebsdruck 50 mbar **Nr. 60253** **19,95**
Betriebsdruck 30 mbar **Nr. 60385** **19,95**


1


2


3


4

NEU!




5


6


7

NEU!
8



9

NEU!


10


11


12



13



14



15

1. BBQ Feuerzeug flexibel. Nachfüllbares Elektronik-Feuerzeug mit Kindersicherung und einstellbarer Flamme. Länge ca. 29 cm. Farblich sortiert.
Nr. 41878 **3,95**

2. Gasanzünder flexibel. Langer, flexibler Anzündestab für die sichere Handhabung. Nachfüllbar. Mit Kindersicherung. Länge 28 cm. Farblich sortiert.
Nr. 44317 **2,15**

3. Stabfeuerzeug. Elektronisches Stabfeuerzeug mit Sicherheitssperre. Mit einstellbarer Flamme und nachfüllbar. Länge ca. 27 cm. Farblich sortiert.
Nr. 41877 **2,50**

4. Elektronisches Feuerzeug mit flexiblem Arm. USB-Akku-Anzünder mit flexiblem Arm und integriertem Schalter. Die praktische, sichere und nachhaltige Lösung für das Anzünden von Gaskochern und -grills. Metallgehäuse. Komplett mit Micro-USB-Ladekabel. Abmessungen 23,5 x 1,5 x 1,5 cm. Gewicht 75 g.
Nr. 41900 **14,95**

5. Elektronisches Feuerzeug mit Glühspirale. Sicher, zuverlässig, umweltfreundlich und in praktischer Hosentaschengröße mit Glühspirale statt Flamme. Das Feuerzeug von TFA funktioniert mit einer elektrisch erzeugten Glühspirale und lässt sich ganz einfach und wirtschaftlich per Micro-USB Kabel aufladen. Passendes USB-Kabel ist dabei. Da es keine offene Flamme erzeugt, zündet es bei Wind und Wetter wie ein Sturmfeuerzeug und bietet mehr Sicherheit. Schutzabdeckung verhindert ungewolltes Zünden. Aus Kunststoff und Metall.
Abmessungen 2,8 x 0,8 x 7,6 cm. Gewicht 37 g.
Nr. 44395 **8,95**

6. Elektronisches Lichtbogen-Stabfeuerzeug mit flexiblem Hals. So zündet man heute Kerzen, Gasherd, Grill oder Kamin an. Das Lichtbogen-Feuerzeug von TFA funktioniert mit einem elektrisch erzeugten Lichtbogen und lässt sich ganz einfach und wirtschaftlich per Micro-USB Kabel aufladen. Das passende Ladekabel ist dabei. Da es keine offene Flamme erzeugt, zündet es bei Wind und Wetter wie ein Sturmfeuerzeug und bietet mehr Sicherheit. Aus Kunststoff und Metall.
Abmessungen 22,5 x 2,1 x 1,9 cm. Gewicht 47 g.
Nr. 44398 **8,95**

7. Piezo-Gasanzünder LAURY. Zündet ohne Batterie durch verschleißfreie, piezoelektrische Zündeinrichtung. Länge ca. 22 cm. **Nr. 44316** **11,95**

8. Piezo-Gasanzünder LUCKY. Extrem sicherer Gasanzünder. Durch einfaches Drücken ensteht der Piezoeffekt. Länge ca. 21 cm. **Nr. 44161** **4,95**

9. Feuerzeuggas Nachfülldose. TÜV geprüft. Abmessungen ø 5 x 20 cm. Inhalt 250 ml.
Nr. 41876 **2,50**

10. Feueranzünder aus Holz. Zum einfachen Anzünden von Lagerfeuer, Grill oder Kamin. 2er-Pack. Abmessungen ca. ø 7,5 x 8 cm.
Nr. 41875 **3,50**

11. Sicherheits-Zündhölzer. 10 cm lang. Inhalt 50 Stück. **Nr. 41125** **2,15**

12. Grill-Kamin-Hölzer. Extra stark. 20 cm lang. Inhalt 50 Stück. **Nr. 41126** **4,50**

13. Lavasteine. Für den Einsatz in Lavastein-Gasgrillgeräten. Inhalt 3 kg. **Nr. 41805** **9,95**

14. Anzündkamin. Einfache und sichere Handhabung. Der Anzündkamin sorgt für ein schnelles Durchglühen des Brennstoffes. Abmessungen (øxH) 17 x 27,5 cm. **Nr. 41109** **17,95**

15. Kohleanzünder. Für schnelles Durchglühen der Kohlen. Mit Holzgriff und Wärmeschirm. Abmessungen (øxH) ca. 17 x 27 cm. **Nr. 41891** **15,95**

CAMPINGAZ



1



2



3







NEU!



4





5

NEU!



6



1. Camping Cook CV. Der Camping Cook ist ein tolles Einsteigermodell für jeden Camper. Der robuste Kocher bietet eine exzellente Leistung und Portabilität. Da der Schlauch und Regler bereits fest montiert sind, entfällt ein lästiges und umständliches Aufbauen. Es muss lediglich die Easy-Click® Plus Kartusche angeschlossen werden. Die beiden 1.800 W starken Brenner sind unabhängig voneinander regulierbar. Die beiden herausnehmbaren Topfträger sind spülmaschinengeeignet. Mit manueller Zündung. Lieferumfang inklusive Schlauch und Regler für CV-Kartusche. Leistung 2 x 1.800 W. Gasverbrauch 261 g/h. Abmessungen (BxTxH) 45 x 30 x 9,6 cm. Gewicht 1,9 kg.
Hinweis: Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet! **Nr. 43330 69,95**

Camping Kitchen™ 2. Die Camping Kitchen™ 2 ist ein leichter und einfach zu transportierender Kocher mit zwei Brennern, der je nach Länge des Urlaubs sowohl für den Betrieb mit Kartuschen als auch Gasflaschen erhältlich ist. Das kompakte Design mt eingebauten Tragegriffen ermöglicht ein platzsparendes Verstauen im Auto oder dem Wohnmobil. Weiterhin hat der Kocher hitzeresistente Topfhalter aus emaillierten Stahl, die zusätzlich als Windschutz dienen. Die einfache Abnahme der Topfhalter ermöglicht ein schnelles und einfaches Säubern. Robuster Deckel aus lackiertem Stahl. Leistung 2 x 2.000 W. Gasverbauch 291 g/h.
Abmessungen (BxTxH) offen 49 x 45 x 33 cm, geschlossen 49 x 35 x 10 cm.
2. Camping Kitchen™ 2. Betrieb mit Gasflasche. Mit manueller Zündung. Lieferumfang inklusive Schlauch. Gewicht 3,8 kg. **Nr. 44332 76,95**

3. Camping Kitchen™ 2 CV. Betrieb mit Gaskartusche CV. Mit Piezozündung. Lieferumfang inklusive Regler und Schlauch. Gewicht 3,5 kg. **Nr. 44333 97,95**

4. Camping Kitchen™ Grill & Go CV. Edelstahl-Kochfeld, Deckel aus lackiertem Stahl, Knöpfe aus Kunststoff. Plancha und Grillplatte aus emailliertem Stahl mit Antihaftbeschichtung. Beide Brenner mit Piezo-Zündung. Betrieb mit Gaskartusche CV. Leistung 2 x 4.000 W. Gasverbauch 291 g/h. Abmessungen offen 49 x 45 x 33 cm, geschlossen 49 x 35 x 10 cm. Gewicht 5,5 kg. Lieferumfang inklusive Transporttasche, Schlauch und Regler.
Nr. 44342 159,—

Base Camp™ Kocher. Ein starker, stabiler und kompakter Einstiegskocher in Markenqualität, der wahlweise mit oder ohne Deckel erhältlich ist. Separat regelbare Brenner. Abnehmbarer Topfrost aus verchromtem Nickel. Siedezeit für 1 Liter Wasser 8 Min. Leistung 2 x 1.600 W. Gasverbrauch 232 g/h. Betriebsdruck 50 mbar. Inklusive Gasschlauch 80 cm. Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.
5. Base Camp™ Kocher. Ohne Deckel. Abmessungen 43 x 24 x 7,5 cm. Gewicht 1,4 kg.
Nr. 44344 42,95
6. Base Camp™ Lid Kocher. Mit Deckel. Abmessungen 43 x 24 x 8 cm. Gewicht 1,9 kg.
Nr. 43259 56,95

CAMPINGAZ®


1


2




3


4






5

Xcelerate™ Kocher. Die innovative und leistungsstarke Brennertechnologie stellt hohe Leistung und schnelles Kochen auch unterwegs sicher. Halbieren Sie die Kochzeit!

- Verbesserte Hitzeoptimierung
- Breite Füße für sehr gute Stabilität
- Mit guter Stabilität auch für große Töpfe
- Ergonomische Regelknöpfe für feine Anpassung der Gaszufuhr
- Mit 2 Brenner ausgestattet
- Robuster Deckel aus lackiertem Stahl
- Mit Gasschlauch 80 cm
- Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet

1. Xcelerate™ Kocher 200-S. Leistungsstarker, stabiler und kompakter Zweiflammkocher im Einstiegsbereich, der durch seine Leistung und die einfache Bedienung überzeugt. Abklappbarer Windschutz an beiden Seiten, schützt die Kocherfläche gegen Wind. Abnehmbare Topfträger aus verchromtem Nickel für einfache Reinigung der Kocheroberfläche. Leistung 2 x 2.100 W. Gasverbrauch 2 x 155 g/h. Betriebsdruck 50 mbar. Zündung manuell. Abmessungen offen 54,5 x 42,5 x 40,5 cm, geschlossen 52 x 39 x 12 cm. Gewicht 5,7 kg.

Nr. 43270 115,—

Xcelerate™ Kocher 400. Drei Tischkocher mit gehobener Ausstattung. Die leistungsstarke Xcelerate™ Brennertechnologie stellt hohe Leistung und schnelles Kochen auch unterwegs sicher. Robuster Deckel aus lackiertem Stahl mit schwarzem Kunststoffgriff, einfach zu schließen und zu tragen.
Leistung 2 x 2.200 W. Gasverbrauch 2 x 165 g/h. Mit Piezozündung.

2. Xcelerate™ Kocher 400-S. Betriebsdruck 50 mbar. Abmessungen offen 60 x 42 x 46 cm, geschlossen 60 x 42 x 13 cm. Gewicht 6 kg.

Nr. 43271 135,—

3. Xcelerate™ Kocher 400-SG. Zwei abnehmbare Grillplatten mit Wasserschale, ermöglicht auch gleichzeitiges Kochen und Grillen. Betriebsdruck 50 mbar. Abmessungen offen 60,5 x 44,5 x 46,5 cm, geschlossen 60,5 x 42,5 x 13,5 cm. Gewicht 7,8 kg.

Nr. 43272 175,—

4. Xcelerate™ Kocher 400-SG Caravan 30 mbar. Wie zuvor, jedoch Betriebsdruck 30 mbar und Anschluss an die Gassteckdose. **Nr. 43113 185,—**

5. Xcelerate™ Kocher 600-SG. Die Linie tragbarer 2-Flammkocher von Campingaz® kombiniert ein modernes Design und eine innovative Technologie für eine herausragend verbesserte Kochleistung. Darüber hinaus bietet sie verschiedene Kochfunktionen in einem Gerät: z. B. Kochen oder Grillen. Der 600-SG hat eine Piezozündung für schnelles, sicheres Zünden. Das Spitzengerät hat ein Gestell mit teleskopierbaren Beinen, die für einfachen Transport am Boden des Kochers befestigt werden. Robuste Seitenablagen als Arbeitsfläche. Zwei abnehmbare Grillplatten mit Wasserschale ermöglichen auch gleichzeitiges Kochen und Grillen. Betriebsdruck 50 mbar.
Leistung 2 x 2.200 W. Gasverbrauch 2 x 165 g/h. Abmessungen offen 107 x 57 x 112 cm, geschlossen 63 x 42 x 18,6 cm. Gewicht 10,7 kg.

Nr. 43274 245,—


1


2


3


4


5


6


7


8


9

NEU!


10


11


12


13

Einflammkocher 50 mbar. Ohne Deckel, mit Chromrost. Anschluss für 50 mbar Gasdruck. Ohne Zündsicherung. Leistung 1,7 kW. Abmessungen ca. 23,5 x 23,5 x 6 cm. Ohne Gasschlauch. Gewicht 1,2 kg.

1. Farbe Weiß **Nr. 44127 47,95**
2. Farbe Grau **Nr. 44642 47,95**

Luxus-Email-Gaskocher mit Zündsicherung. Höchster Wirkungsgrad und Brennsicherheit durch vollständige Gasverbrennung. Mit selbstreinigenden Brennern. Deckel und Gehäuse aus emailliertem Stahlblech. Mit Emailrost und emaillierten Brennerdeckeln. Als Haushaltskocher sowie für Caravans und Reisemobile geprüft und zugelassen. Gasanschluss mit 8 mm Rohrstutzen, für 50 mbar Betriebsdruck. TÜV/GS- und DVGW-geprüft!

3. Luxus-Email-Gaskocher 1-flammig. Mit Zündsicherung. Leistung 2,8 kW (1 Brenner). Gasverbauch max. 224 g/h. Abmessungen 29 x 29 x 11,5 cm. Gewicht 2,5 kg. Farbe Weiß. **Nr. 44200 105,—**

Luxus-Email-Gaskocher 2-flammig. Mit Zündsicherung. Leistung 3,95 kW (Brenner 2,3 kW und 1,65 kW). Gasverbauch max. 320 g/h. Abmessungen 48 x 28,5 x 11,5 cm. Gewicht 4 kg.

4. Farbe Weiß **Nr. 44210 185,—**
5. Farbe Anthrazit **Nr. 44643 185,—**

6. Luxus-Email-Gaskocher 3-flammig. Mit Zündsicherung. Leistung 4,85 kW (1 Hilfsbrenner 0,9 kW, 1 Normalbrenner 1,65 kW und ein Starkbrenner 2,3 kW). Gasverbauch max. 392 g/h. Abmessungen 58,5 x 28,5 x 10 cm. Gewicht ca. 6 kg. Farbe Weiß. **Nr. 44220 235,—**

7. Luxus-Edelstahl-Gaskocher 2-flammig. Mit Zündsicherung. Leistung 4 kW (Brenner 2,5 kW und 1,5 kW). Betriebsdruck 50 mbar. Abmessungen 45 x 36 x 15 cm. Gewicht ca. 5 kg. **Nr. 44641 235,—**

MD-Schlauch (o. Abb.). Mit Verschraubung nach DIN 4815, zum Anschluss an alle Gasregler. Eine Seite ¼" Linksgewinde, andere Seite Schneidring-Verschraubung 8 mm. Zum Betrieb von zündgesicherten Kochern. Länge 80 cm. **Nr. 60565 11,95**

8. Kocher-Windschutz. Selbststehender Kocher-Windschutz aus pulverlackiertem Metall. An der Rückseite mit Einlassöffnungen für den Gas-Anschlussschlauch. Geeignet für Kocher und Tische mit Faserschichtplatten. Für handelsübliche 2- und 3-Flammkocher. Abmessungen 63,6 x 31 x H25,4 cm. Gewicht 2,2 kg. **Nr. 44198 45,95**

9. Kocher-Windschutz. Ausziehbarer Kocher-Windschutz aus verzinktem Stahl mit vier Saugnäpfen zur stabilen Befestigung. Breite 31,5 - 60 cm. Höhe 28,5 cm. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 44355 29,95**

10. CAMP-A-TOASTER. Das Original - sorgt auch im Urlaub, weitab von Bäcker und Supermarkt, für frischen Toast und knusprige Brötchen. Einfach zentral auf eine Flamme stellen - fertig. Material Edelstahl. Abmessungen ca. 22,5 x 13 x 5,6 cm. Gewicht 273 g. **Nr. 44321 28,95**

11. Thermo-Kochplatte THERMATE. Schützt vor Anbrennen und zum Warmhalten oder Aufwärmen von Speisen. Material Stahl. Größe ø 16 cm. **Nr. 44192 14,95**

12. Camping-Toaster. Zusammenstecken und auf Flamme eines Gaskochers oder Grills stellen. Gleichzeitig können vier Scheiben Weißbrot toasten. Sehr platzsparend. Gewicht 250 g. **Nr. 44173 14,95**

13. Alu-Sicherheits-Kochplatte. Optimale Wärmeverteilung, kein Anbrennen. Speisen werden lange warm gehalten. **Nr. 44172 24,95**


1


2


3


4


5


6


7


8


9

1. Gaskocher ARISTO 2. Zweiflamm-Gaskocher mit pulverbeschichtetem Metallgehäuse und Deckel. Anschluss wahlweise ¼" links oder mit Tülle. Leistung je Brenner 1,6 kW. Abmessungen 51 x 31 x 12 cm. Gewicht 4,6 kg.
30 mbar ohne Zündsicherung **Nr. 44100** **67,95**

2. Gaskocher ARISTO 3. Dreiflamm-Gaskocher mit pulverbeschichtetem Metallgehäuse und Deckel. Anschluss wahlweise ¼" links oder mit Tülle. Leistung 2 x 1,6 kW und 1 x 1,0 kW. Abmessungen 51 x 31 x 12 cm. Gewicht 5 kg.
30 mbar ohne Zündsicherung **Nr. 44104** **105,—**
50 mbar mit Zündsicherung **Nr. 44105** **125,—**

3. Tasche ARISTO. Praktische Schutz- und Transporttasche (100 % Polyester) für den Gaskocher Aristo. Passend für die 2- und 3-flammige Ausführung. Abmessungen 62 x 33 x 11 cm.
Nr. 44107 **15,95**

4. Gaskocher PHOENIX. Zweiflamm-Gaskocher mit getrennt regelbaren Brennern. Mit abnehmbarem Rost und Metalldeckel. Leistung je Brenner 1,2 kW. Abmessungen 45,9 x 29,6 x 8,2 cm. Gewicht 1,6 kg.
30 mbar ohne Zündsicherung **Nr. 44110** **77,95**
50 mbar ohne Zündsicherung **Nr. 44111** **77,95**

5. Zweiflamm-Gaskocher RUMBA. Hochwertiger Gaskocher mit zwei stufenlos regelbaren Brennstellen. Brennerdeckel aus Edelstahl. Gut zu reinigendes Gehäuse mit abnehmbarem Deckel aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Verchromter Topfrost. Die hocheffiziente Brennertechnik gewährleistet bei minimalem Gasverbrauch Top-Leistung. Lieferung inklusive 80 cm Gasschlauch. Made in Germany. Leistung je Brenner 1,6 kW. Gesamtleistung 3,2 kW. Gasverbrauch ca. 256 g/h.
Abmessungen (BxTxH) ca. 50 x 28,5 x 8,5 cm. Gewicht ca. 3,35 kg. Farbe Weiß.
50 mbar ohne Zündsicherung **Nr. 44248** **77,95**
50 mbar mit Zündsicherung **Nr. 44249** **109,—**
30 mbar mit Zündsicherung **Nr. 44313** **109,—**

6. Dreiflamm-Gaskocher LAMBADA. Hochwertiger Gaskocher mit drei stufenlos regelbaren Brennstellen. Brennerdeckel aus Edelstahl. Gut zu reinigendes Gehäuse mit abnehmbarem Deckel aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Verchromter Topfrost. Die hocheffiziente Brennertechnik gewährleistet bei minimalem Gasverbrauch Top-Leistung. Lieferung inklusive 80 cm Gasschlauch. Made in Germany. Leistung 2 Brenner je 1,6 kW, 1 Brenner 2,2 kW. Gesamtleistung 5,4 kW. Gasverbrauch ca. 432 g/h. Abmessungen (BxTxH) ca. 60 x 32,5 x 8,5 cm. Gewicht 5,05 kg. Farbe Weiß.
50 mbar ohne Zündsicherung **Nr. 44298** **129,—**
50 mbar mit Zündsicherung **Nr. 44299** **169,—**
30 mbar mit Zündsicherung **Nr. 44314** **169,—**

7. Hocker-Kocher HK1040/PZ. Stahl lackiert, Brenner Gußeisen. Schlauchanschluss ¼" links. Leistung 7,5 kW. Betriebsdruck 50 mbar. Mit Zündsicherung und Piezozündung. Abmessungen ca. 40 x 40 x 20 cm. Gewicht 5,88 kg.
Nr. 44247 **92,95**

8. Hocker-Kocher HK1230. Alu-Gußausführung. Der ultraleichte, leistungsstarke und robuste Kocher ausgestattet mit Regler 50 mbar und Anschlussschlauch 150 cm. Leistung 4,2 kW. Ohne Zündsicherung. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 44177** **96,95**

9. Hocker-Kocher. Verchromt, Brenner aus Edelstahl. Schlauchanschluss ¼" links. Betriebsdruck 50 mbar. Ohne Zündsicherung.
Hocker-Kocher HK1200. Leistung 2,5 kW. Abmessungen 21 x 21 x 12 cm. Gewicht 1,47 kg.
Nr. 44250 **79,95**
Hocker-Kocher HK1210. Leistung 6,0 kW. Abmessungen 30 x 30 x 17 cm. Gewicht 3,31 kg.
Nr. 44251 **109,—**



1



2



3



4





5





6







7



8

1. Kartuschenkocher DEVIL. Kartuschen-Gaskocher mit integrierter Piezozündung und Alu-Brenner. Leistung 2,5 kW. Abmessungen ca. 37 x 29 x 13 cm. Gewicht 2 kg. Ohne Zündsicherung.

Nr. 44611 **45,95**

2. Grillplatte DEVIL. Grillaufsatz für Gaskartuschenkocher DEVIL. ø 31 cm. Gewicht 0,4 kg.

Nr. 44614 **27,95**

3. Kartuschenkocher DEVIL 450. Gaskocher mit klappbaren Standbeinen aus Edelstahl. Betrieb mittels Gewindekartuschen. Leicht, kompakt und einfach zu transportieren - ideal zum Campen oder Picknicken. Qualitativ hochwertige Konstruktion. Inklusive praktischem Kunststoffkoffer für den Transport.
Eigenschaften:

- Gasverbrauch 175 g/h je Brenner
- Unterteil aus hochbeständigem PBT-Kunststoff
- Oberteil aus pulverbeschichteter Metalldeckplatte
- Rost aus hitzebeständigem Edelstahl
- Schwenkbare Einlassöffnung zur einfachen Verbindung der Gaskartusche
- Sicherheits-Schaltknopf mit Piezozündvorrichtung
- Eingebaute multifunktionale Kontrollelemente für erhöhte Sicherheit. Leistung 2,4 kW.

Abmessungen 30,5 x 22,6 x 12 cm. Gewicht 1,85 kg.

Nr. 43200 **82,95**

4. Kartuschenkocher DEVIL SD NG. Gaskartuschenkocher mit Flammen-Einstellknopf, integrierter Piezozündung und Zündsicherungs-Thermoelement. Optimale Leistungsabgabe durch speziellen Zweiflammenbrenner. Lackiertes Metallgehäuse mit Topfträgerplatte und Kartuschenfachabdeckung aus langlebigem, pflegeleichtem Edelstahl. Inklusive Kunststoff-Transportkoffer. Leistung 2,2 kW. Abmessungen ca. 37 x 29 x 13 cm. Gewicht 2 kg.

Nr. 44371 **59,95**

5. Kartuschenkocher DEVIL DOUBLE GRILL. Zweiflammiger Gaskocher mit Aluguss-Grillplatte, integrierter Piezozündung und zwei Aluminium-Brennern. Gaszufuhr regelbar. Ohne Zündsicherung. Leistung 2,9 kW. Abmessungen Kocher 62,5 x 25,5 x 13 cm, Platte 44,5 x 24 x 4,5 cm. Gewicht 7,4 kg. Betrieb mit Gaskartusche Nr. 44106. **Nr. 44311** **149,—**

6. Kartuschenkocher DEVIL MEGAGRILL. Erstklassiger Tisch-Gasgrill. Betrieb mit handelsüblichen 227 g-Gaskartuschen. Mit pulverbeschichtetem Metallgehäuse und leistungsstarkem Doppelrohrbrenner. Große Kochfläche. Zusätzlich zur Grillplatte ist eine große Bratpfanne mit Glasdeckel im Lieferumfang enthalten. Individuell einstellbare Flamme, integrierte Piezozündung, mit Transporttasche. Leistung 2,2 kW. Abmessungen 46 x 34,5 x 10 cm. Gewicht 4,9 kg. **Nr. 44385** **139,—**

7. DEVIL HEATSTAR. Heizstrahler für Devil-Gaskocher. Wandelt eine normale, vom Kocher erzeugte Flamme in Wärmeenergie um. Hochtemperaturbeständige Konstruktion aus rostfreiem Stahl. Schnelle und einfache Installation mit Bajonettanschluss. Abmessungen 15,5 x ø 11,5 cm. Gewicht ca. 0,4 kg.

Nr. 44376 **17,95**

8. Gaskartusche 227 g. Für alle Kartuschenkocher mit seitlich liegender Kartuschenaufnahme mit dem passenden Entnahmeventil DIN EN 417. Inhalt 227 g. **Nr. 44106** **3,95**
(Grundpreis / 100 g 1,74)

ViaMondo
KITCHEN

TOP HIT

NEU!



1



2

Unser Preis
34,95





CAMPINGAZ


3


4


5





NEU!





ViaMondo Kartuschenkocher. Der kompakte Gaskocher ist ideal zum Kochen auf beliebigen Stellen im Freien, auf Grillplätzen, Gärten, Terassen, Balkon und beim Camping. Er kann dank Piezozündung sicher gezündet werden. Betrieb mit Druckgaskartusche Nr. 44106 (siehe S. 234).

1. Kartuschenkocher Single. Leistung 2,2 kW. Gasverbrauch max. 160 g/h. Abmessungen ca. 34 x 28 x 11,5 cm. Gewicht 1,4 kg. Inklusive Kunststoff-Transportkoffer. **Nr. 44730 34,95**

2. Kartuschenkocher Double. Leistung 2 x 2,2 kW. Gasverbrauch 2 x 160 g/h. Abmessungen ca. 62 x 28 x 12 cm. Gewicht 2,66 kg. **Nr. 44731 89,95**

3. Camp´Bistro™ 3. Der Camp´Bistro™ 3 verfügt über ein kompaktes und leichteres Design, sowie einen überarbeiteten Topfträger, welcher in der Handhabung noch einfacher und komfortabler als der des Vorgängermodelles ist. Mit Transportkoffer zum einfachen Transport und zur sicheren Lagerung. Der Camp´Bistro™ 3 wurde geprüft und entspricht dem europäischen Standard EN17476:2021. Mit Kartuschen „Safety-Lock"-System und Piezozündung. Betrieb mit Druckgaskartusche Nr. 44106 (siehe S. 234). Hinweis: Das Gerät ist nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.
Leistung 2.200 W. Gasverbrauch 160 g/h. Abmessungen 36 x 32 x 13,7 cm. Gewicht 1,6 kg. **Nr. 43163 38,95**

Camp´Bistro™ DLX. Die neuen DLX Modelle der renommierten Camp´Bistro Serie verfügen über einen überarbeiteten Topfträger, welcher in der Handhabung noch einfacher und komfortabler als der der Vorgängermodelle ist. Zum einfachen Transport und zur sicheren Lagerung wird der Kocher in einem Kunststoffkoffer geliefert. Einfach zu reinigender Edelstahl. Mit Kartuschen „Safety-Lock" System und Piezozündung. Betrieb mit Druckgaskartusche Nr. 44106 (siehe S. 234). Hinweis: Die Geräte sind nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet. Leistung 2.200 W. Gasverbrauch 160 g/h. Abmessungen 37 x 27,9 x 12,3 cm.

4. Camp´Bistro ™ DLX. Gewicht 1,73 kg. **Nr. 43164 46,95**

5. Camp´Bistro™ DLX Stopgaz™. Wärmesensor registriert, ob die Flamme an ist. Falls nicht, wird der Gasfluss gestoppt, damit das Gas nicht unkontrolliert austreten kann. Gewicht 1,87 kg. **Nr. 43165 68,95**


1


2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14



15



16

1. Leuchte Camping 206 L. Mit Glasschutzgitter sowie Trage- und Hängebügel. Betrieb mit Stechkartusche C206 GLS. Leistung: 10 bis 80 W, stufenlos regelbar. Verbrauch 38 g/h. Brenndauer > 5 h. Maße ø 12 x 26 cm. Gewicht 470 g. **Nr. 43315 42,95**

2. Leuchte Lumostar® PLUS PZ. Mit Piezozündung und Easy Clic™-Anschluss für Ventilkartuschen. Mit Trage- und Hängekette. Leistung 80 W. Verbrauch 38 g/h. Brenndauer 6,5 - 12 h. Maße ø 10 x 17 cm. Gewicht 379 g. Inklusive Transporttasche.
Nr. 43371 54,95

3. Ersatzglas für Campingaz-Leuchten M rund. Passend für Bleuet CV 270/300 L, Camping 206 L ab 99, Lumogaz 270, N 206, T 206, R, RPZ, 470, Lumostar M + Plus, Super Lumogaz. **Nr. 43255 21,95**

4. Schraubglühkörper. Für alle TRUMA-Leuchten und GAZ-Leuchte ND. **Nr. 43360 27,95**

5. Glühstrümpfe im 3-er Pack.
S: Bivouac, Bleuet CV 270 L, Camping 206 L, Lumogaz 270, N 206, T 206, R, RPZ, 470, Lumostar C, M, Soleio, Super Lumogaz 206 **Nr. 43242 12,95**
M: L 470, Rhapsody 470, Soleio R, Sun Force, Symphony, Super Symphony **Nr. 43243 13,95**

6. Glühstrümpfe Insta-Clip®. 3-er Pack, selbstverständlich frei von Asbest und radioaktiven Stoffen. Extrem einfach, schnell und unkompliziert zu montieren, komfortable Montagelaschen ermöglichen einen schnellen Wechsel. **Nr. 43377 12,95**

7. Kocher Camping 206 S. Robuster Campingkocher mit Kunststoffglocke. Die vier Topfträger haben einen integrierten Windschutz.
Leistung 1.230 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 2 h (C206 GLS). Maße ø 13,5 x 19 cm. Gewicht 280 g.
Nr. 43111 27,95

8. Kocher Bleuet® 206 Plus. Die moderne Version des berühmten Kochers Bleuet®. Mit Fuß, vier ausklappbaren Topfträgern und integriertem Windschutz. Leistung 1.250 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 2 h (C206 GLS). Maße ø 13 x 19,8 cm. Gewicht 370 g. **Nr. 43101 29,95**

9. Stechkartusche C206 GLS. Mit Gas-Lock-System (GLS) entsprechend der europäischen Norm EN 417: 2012 - hält das Gas weitgehend in der Kartusche zurück, sollten Gerät und Kartusche ungewollt getrennt werden. Butan-/Propangasgemisch.
Inhalt 190 g. **Nr. 43302 2,95**
(Grundpreis / 100 g 1,55)

10. Kocher Bivouac®. Trekking-Kocher mit vier abnehmbaren Beinen, Piezozündung und Easy Clic® Plus-Verschluss. InstaStart™-System für schnelle und einfache Zündung. Leistung 2.600 W. Verbrauch 190 g/h. Brenndauer 1¼ h (CV300 Plus). Maße ø 17,5 x 24 cm. Gewicht 950 g. Inklusive Transporttasche. **Nr. 43238 59,95**

11. Kocher Twister® PLUS. Kompakter Ventilkartuschenkocher mit der einfachen Easy Clic® Plus-Verbindung. Verlängerte Topfträger mit integriertem Windschutz. Hitzeschild schützt die Hand bei der Bedienung des Regelknopfes. Mit Transportbox. Leistung 2.900 W. Verbrauch 210 g/h. Brenndauer 2 h (CV470 Plus). Maße ø 12 x 11 cm. Gewicht 263 g.
Nr. 43365 29,95

12. Kocher Twister® PLUS PZ. Wie zuvor, jedoch mit Piezozündung. Gewicht 274 g.
Nr. 43366 38,95

13. Kocher Bleuet® Micro Plus. Vier zusammenlegbare, optimiert geformte Topfträger, zwei verschiedene Topfträgerpositionen möglich. Leistung stufenlos regelbar. Ultraleichte Konstruktion. Leistung 1.230 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 5 h (CV470 Plus). Maße ø 13 x 9 cm. Gewicht 175 g.
Nr. 43367 26,95

14. Kocher Camping Micro Plus. Kompakter Einstiegskocher mit Easy Clic® Plus-System für Ventilkartuschen. Leistung 1.230 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 5 h (CV470 Plus). Maße ø 13 x 9 cm. Gewicht 180 g. **Nr. 43112 19,95**

Ventilkartuschen Campingaz. Das Sicherheitsventil ermöglicht den Betrieb von Campingaz-Geräten mit dem traditionellen Campingaz-Schraubverschluss, dem Easy Clic®- und dem Easy Clic® Plus-Verschluss. Butan-/Propangasgemisch im Verhältnis 80/20.
15. CV300 Plus. Inhalt 240 g. **Nr. 43308 7,95**
(Grundpreis / 100 g 3,31)
16. CV470 Plus. Inhalt 450 g. **Nr. 43310 11,95**
(Grundpreis / 100 g 2,66)

Travellife



1

OPTIMUS



2

3

4

5

6

7

1. Gaslaterne COSISCOOP. Betrieb mit 190 g-Gaskartuschen. Brenndauer ca. 5-6 h. Verbrauch ca. 30 g/h.
COSISCOOP Original. Abmessungen ø 16 x 30 cm. Gewicht 2,5 kg.

Farbe Schwarz	**Nr. 44440**	**99,95**
Farbe Elfenbein	**Nr. 44441**	**99,95**
Farbe Oliv	**Nr. 44442**	**99,95**
Farbe Taupe	**Nr. 44443**	**99,95**
Farbe Terra	**Nr. 44444**	**99,95**

COSISCOOP XL. Abmessungen ø 20 x 30,5 cm. Gewicht 3,3 kg.

Farbe Schwarz	**Nr. 44445**	**119,—**
Farbe Oliv	**Nr. 44447**	**119,—**
Farbe Taupe	**Nr. 44446**	**119,—**

2. Optimus Polaris Optifuel. Mit diesem vielseitigen und preisgekrönten Optimus Polaris Optifuel Kocher erwartet Sie ein Multitalent, das mit fast jedem Brennstoff (Gas, Reinbenzin, Petroleum, Diesel oder Kerosin) läuft und so jederzeit, an jedem Ort und bei jedem Wetter eine warme Mahlzeit liefert. Dafür sorgt ein überragender, verlässlicher Brenner, bei dem unterwegs weder Düse noch Zubehör getauscht werden müssen. Benutzt man LPG-Gaskartuschen, muss lediglich zwischen dem 4-Saison-Modus bei Kälte oder dem Brennsparmodus gewählt werden. Mit der integrierten magnetischen Reinigungsnadel erfolgt die Reinigung der Düse schnell und einfach während des Kochens. Abmessungen (BxH) 14 x 8 cm, ø 6,5 cm. Gewicht 475 g. **Nr. 43205 229,—**

3. Optimus Crux. Winziger, federleichter aber gleichzeitig absolut verlässlicher Kocher. Der kompakte Optimus Crux hat einen klappbaren Brennerkopf, durch den er so klein wird, dass er in die Ausbuchtung am Boden der Gaskartusche passt. Der 3,0 kW Brenner ist leistungsstark und stabil, verteilt die Hitze optimal und bietet gleichmäßiges Köcheln, schnelles Kochen und Leistung ohne Anbrennen. Minimales Packmaß dank einklappbarem Brennerkopf. Für optimalen Windschutz gibt es den Optimus Clip-On Windschutz, welcher separat erhältlich ist (Nr. 43252, siehe Pos. 7). Abmessungen (BxH) 3,4 x 7,6 cm, ø 5,7 cm. Gewicht 83 g. **Nr. 43210 52,95**

4. Optimus Sparky Piezo Anzünder. Separater Piezo-Anzünder für ein einfaches und zuverlässiges Anzünden des Gaskochers. Inklusive Tragband. Abmessungen 7,0 x 2,5 cm. Gewicht 14 g. **Nr. 43244 15,95**

5. Optimus Gaskartuschen. Erstklassige Mischung aus Butan, Isobutan und Propan, welche die Kocherleistung auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen unterstützt. Mit innovativer Schutzkappe, die vor Beschädigung schützt und außerdem anzeigt ob die Kartusche benutzt oder neuwertig ist.

Inhalt 100 g	**Nr. 43215**	**5,95**
Inhalt 230 g	**Nr. 43220**	**6,95**
	(Grundpreis / 100 g	3,02)
Inhalt 450 g	**Nr. 43224**	**9,95**
	(Grundpreis / 100 g	2,21)

6. Optimus Brennstoff-Flaschen. Optimus Brennstoff-Flaschen eignen sich für den Transport und die Druckaufbereitung aller Arten von Flüssigbrennstoff. Dank des einzigartigen Härtungsprozesses sind diese Flaschen druckbeständig, stabil und dennoch überraschend leicht. Mit kindersicherem Verschlussdeckel.

Größe S - 0,4 l	**Nr. 43231**	**19,95**
Größe M - 0,6 l	**Nr. 43233**	**21,95**
Größe L - 1,0 l	**Nr. 43235**	**24,95**
Größe XL - 1,5 l	**Nr. 43236**	**27,95**

7. Optimus Clip-On Windschutz. Leichter, aufsteckbarer Windschutz aus hart anodisiertem Aluminium für Aufsatzgaskocher. Erhöht die Kocherleistung und reduziert den Brennstoffverbrauch erheblich. Passt auf alle EN417 kompatiblen Gaskartuschen und Töpfe mit einem max. ø 13,0 cm. Verwendbar mit Töpfen mit und ohne Wärmetauscherring. Klein und platzsparend packbar. Passt um das Optimus Terra Weekend HE Kochset. Abmessungen 10,3 x 11,5 x 9 cm. Gewicht 87 g. **Nr. 43252 14,95**



1



2



3





H225, H304, H315, H336, H411

4



5



6



7



H225, H319



8



H304



9



H304

1. Benzinkocher UNLEADED. Kompakter 2-Flamm-Campingkocher, der zu einem handlichen Tragekoffer gepackt werden kann. Beide Brenner sind getrennt regelbar. Einfache Handhabung und sparsamer Verbrauch. Tankinhalt 1,2 l. Brenndauer bis zu 2 h. Leistung 4,22 kW. Abmessungen 46 x 29 x 12 cm. Gewicht 5,3 kg. **Nr. 44384 249,—**

2. Benzinkocher UNLEADED SPORTSTER II. Der ideale Kocher für alle, die ihre Freizeit gerne im Freien verbringen. Kompakt, leistungsstark und verlässlich auch bei niedrigen Temperaturen. Tankinhalt 0,5 l. Brenndauer bis zu 8,5 h. Leistung 2,5 kW. Abmessungen (ø x H) 15 x 12 cm. Gewicht ca. 1,2 kg. **Nr. 44380 159,—**

3. Glühstrümpfe Insta-Clip®. Extrem einfach, schnell und mühelos zu installieren. Mit bequemen Clips, um den Glühstrumpf in Sekunden zu wechseln. Passend für Powerhouse™ und Unleaded. 3-er Pack. **Nr. 43377 12,95**

4. Coleman® Fuel. Spezielles, reines Katalytbenzin, für alle Coleman Benzin-Produkte verwendbar. Inhalt 1 l. **Nr. 44360 10,95**

5. Spirituskocher SALSA. Einflammig. Pulverbeschichtetes Gehäuse. Topfrost verchromt. Brenner regelbar. Leistung 1,0 kW. Tankinhalt 0,4 l. Brenndauer 2 h. Abmessungen 25 x 32 x 12 cm. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 44365 74,95**

6. Spirituskocher MAMBO. Zweiflammig. Pulverbeschichtetes Gehäuse. Topfrost verchromt. Brenner regelbar. Leistung 2 x 1,0 kW. Tankinhalt 0,8 l. Brenndauer 2 x 2 h. Abmessungen 50 x 32 x 12 cm. Gewicht 2,5 kg. **Nr. 44366 119,—**

7. Brennspiritus. Für alle handelsüblichen Spirituskocher geeignet. Kunststoffflasche mit Sicherheitsverschluss. Inhalt 1 l. **Nr. 44320 4,75**

8. Petromax Alkan Lampenöl. Klares und hochreines Lampenöl für alle Petroleum- oder Öllampen. Verbrennt sauber und nahezu geruchlos. Mit Sicherheitsverschluss. Flaschenhals mit abnehmbarem Einfüllstutzen. Inhalt 1 l. **Nr. 44187 7,95**

9. Lampenöl klar. Auf Paraffinbasis. Geruchlos, klar, rückstandslos und rußfrei. Inhalt 1 l. **Nr. 44399 6,95**

mestic

1



NEU!

2



BRUNNER

3





4



5



NEU!





6



NEU!

Kocher MKT. Elektrische Kochplatte mit einstellbarem Thermostat, hitzbeständigem Gehäuse, Überhitzungsschutz, roter Kontrollleuchte und Anti-Rutsch-Füßen. Anschlussspannung 220 - 240 V.
1. MKT-120. Einzelkochplatte ø 15 cm.
Leistung 750 W. Abmessungen 23,4 x 20,7 x 6,6 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 44430 22,95**
2. MKT-200. Zwei Kochplatten ø 15 und 18 cm.
Leistung 2.500 W. Abmessungen 46,5 x 27 x 7,5 cm. Gewicht 3,2 kg. **Nr. 44431 32,95**

3. Kochplatte HOT POINT. Elektrische Einzelkochplatte (ø 18,5 cm) mit stabilem pulverbeschichtetem Metallgehäuse und 6 einstellbaren Temperaturstufen.
Anschlussspannung 230 V. Leistung 750 W. Abmessungen 28 x 26 x 7 cm. Gewicht 2 kg.
Nr. 48521 41,95

4. Kochplatte HOT POINT INDUCTION. Tragbare Wärme-Induktionsplatte mit Polypropylen-Gehäuse und hochfester Glaskeramik-Kochfläche. Perfekt für den Outdoor- und Camping-Einsatz dank geringem Gewicht und 9 Leistungsstufen, wählbar über Touch-Control-Schalter und LED-Anzeige. Anschlussspannung 230 V. Leistung 300 - 2.000 W. Abmessungen 28 x 35 cm. Gewicht 2,1 kg. **Nr. 48522 62,95**

5. Kochplatte HOT POINT DOUBLE. Tragbarer Elektroherd mit doppelter Induktionsplatte. Mit einem hitzebeständigen Polypropylen-Gehäuse und einer Kochfläche aus hochresistenter Glaskeramik. Perfekt für den Einsatz im Freien und beim Camping dank zweier Kochzonen mit 9 Leistungsstufen, die über die Touch-Steuerung und das LED-Display ausgewählt werden können. Anschlussspannung 230 V. Leistung 300 - 2.000 W. Abmessungen 60 x 36 x 7 cm. Gewicht 4,5 kg. **Nr. 44432 189,—**

6. Induktionsgrillplatte HOT POINT. Tragbarer Elektroherd/Grill, ausgestattet mit einem einzelnen Induktionskochfeld. Solide Konstruktion und modernes Design mit hitzebeständigem Polypropylen-Gehäuse und hochresistenter Glaskeramik-Kochfläche. Ideal für den Einsatz im Freien und beim Camping, dank einer Kochzone mit 9 Leistungsstufen, die über Touch-Bedienelemente und LED-Anzeige ausgewählt werden können. Im Lieferumfang enthalten ist eine Grillplatte aus Aluminium, die für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt und innen mit Keramik beschichtet ist, um ein wirklich exzellentes Grillvergnügen zu gewährleisten. Anschlussspannung 230 V. Leistung 300 - 2.000 W. Abmessungen 37 x 27 x 4,8 cm, Grillplatte 41,5 x 27,2 x 3,3 cm. Gewicht 3,9 kg. **Nr. 44433 139,—**

DOMETIC OUTDOOR















1. Dometic HBG 3445. 3-flammige Kochmulde mit hitzebeständiger Abdeckung aus Sicherheitsglas und Sicherheitszündsystem. Leistung 2 x 1,0 kW, 1 x 1,6 kW. Gasanschluss 30 mbar.
Abmessungen (BxHxT) 520 x 80 x 445 mm.
Gewicht 5,2 kg. **Nr. 44675** **505,—**

2. Dometic HBG 2335. 2-flammige Kochmulde mit Glasabdeckung und Sicherheitszündsystem. Leistung 1 x 1,6 kW, 1 x 1,0 kW. Gasverbrauch 189 g/h. Gasanschluss 30 mbar.
Abmessungen (BxHxT) 460 x 80 x 335 mm.
Gewicht 4 kg. **Nr. 44670** **299,—**

3. Dometic HSG 2445. Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spüle. Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfaufsätze und Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahnmontage innen (ø 27 mm).
Leistung 1 x 1,6 kW, 1 x 1,0 kW. Gasverbrauch 190 g/h. Gasanschluss 30 mbar.
Abmessungen (BxHxT) 600 x 146 x 445 mm.
Gewicht 6 kg. **Nr. 44688** **399,—**

4. Dometic MO9222. Kombination aus 2-flammigem Kochfeld und Spüle mit Glasdeckel. Zwei Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfaufsätze und Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Siphon und Gummidichtung. Leistung 1 x 1,0 kW, 1 x 1,8 kW. Gasverbrauch 204 g/h. Gasanschluss 30 mbar.
Abmessungen (BxHxT) 900 x 370 x 152 mm.
Einbauabmessungen (BxT) 883 x 307 mm.
Gewicht 7 kg.
MO9222R. Spüle rechts. **Nr. 44266** **659,—**
MO9222L. Spüle links. **Nr. 44270** **659,—**

5. Dometic MO9722. Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spüle mit Glasabdeckungen. Elektronische Zündung (12 V), zwei Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfaufsätze und Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm). Leistung 1 x 1,0 kW, 1 x 1,8 kW. Gasverbrauch 204 g/h. Gasanschluss 30 mbar.
Abmessungen (BxHxT) 760 x 325 x 179 mm.
Einbauabmessungen (BxT) 742 x 283 mm.
Gewicht 6 kg.
MO9722R. Spüle rechts. **Nr. 44267** **725,—**
MO9722L. Spüle links. **Nr. 44272** **725,—**

CAMPING-PROFI

DOMETIC OUTDOOR


1


2


3


4

NEU!


5


6


7


8


9

1. Dometic SNG 4133. Spülbecken eckig mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon und Gummidichtung.
Abmessungen (BxHxT) 410 x 124 x 335 mm.
Einbauabmessungen (BxT) 400 x 325 mm.
Gewicht 2,4 kg. **Nr. 44698** **249,—**

2. Dometic SNG 4244. Spülbecken eckig mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm).
Abmessungen (BxHxT) 420 x 145 x 440 mm.
Einbauabmessungen (BxT) 405 x 425 mm.
Gewicht 3,35 kg. **Nr. 44632** **359,—**

3. Dometic SNG 4237. Spülbecken eckig mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm).
Abmessungen (BxHxT) 420 x 145 x 370 mm.
Einbauabmessungen (BxT) 405 x 355 mm.
Gewicht 2,9 kg. **Nr. 44630** **415,—**

4. Dometic VA 910. Diese aus Edelstahl gefertigte, eckige Spüle ist äußerst kompakt, robust und einfach zu reinigen. Siphon und Gummidichtung sind im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen (BxTxH) 370 x 370 x 120 mm.
Einbauabmessungen (BxT) 336 x 336 mm.
Gewicht 1,2 kg. **Nr. 44695** **185,—**

5. Dometic VA 928. Bei dieser kompakten, aus Edelstahl gefertigten runden Spüle werden die Wasserhähne außerhalb des Beckens montiert. Siphon und Gummidichtung sind im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen (øxH) 400 x 130 mm.
Ausschnittmaß ø 366 mm. Gewicht 1 kg.
Nr. 44682 **185,—**

6. Dometic CE02 B325-I. Spülbecken rund. Siphon und Gummidichtung sind im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen (øxH) 325 x 125,5 mm.
Gewicht 2 kg. **Nr. 44697** **109,—**

7. Dometic Wasserhahn AC 539. Einhebel-Wasserhahn aus Kunststoff für Dometic Spülen. Stilvolles Design mit verchromter Oberfläche. Maximaler Wasserdruck 1,5 bar. Maximale Wassertemperatur 65 °C.
Nr. 70116 **159,—**

8. Dometic Siphon. Gewährleistet den effektiven Abfluss von Flüssigkeiten und verhindert, dass Gerüche aus dem Abflussrohr austreten. Passt perfekt an alle Dometic Spülen. ø 20 mm.
AG 540. Gewinkelter Ablauf. **Nr. 70117** **32,95**
AC 545. Gerader Ablauf. **Nr. 70118** **26,95**

9. Flachdichtungen für Brenner.
Als Ersatz für Dometic/Cramer-Einbaukocher.
3er-Set. **Nr. 44588** **20,95**













THETFORD









Kochmulde Topline 165. Die Topline 165 ist ein bündig montiertes Kochfeld mit zwei Brennern und Glasdeckel, um die Brenner abzudecken und für ein klares und modernes Erscheinungsbild zu sorgen. Hochwertige Materialien und Komponenten, modernes, haushaltsähnliches Design, optimale Raumnutzung, herausragende Kochleistung.
Leistung 1 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW. Zündung 12 V. Abmessungen (HxBxT) 106 x 576 x 361 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 566 x 349 mm. Gewicht 8 kg. Gasanschluss 30 mbar.
1. Kochmulde Topline 165 - Mitte. Die Scharniere der Glasabdeckung sind an der langen Seite der Kochmulde montiert. **Nr. 44674 739,—**
2. Kochmulde Topline 165 - Rechts. Die Scharniere der Glasabdeckung sind an der rechten Seite der Kochmulde montiert. **Nr. 44678 599,—**

3. Kochmulde Topline 169. Die Topline 169 ist ein schlankes, bündig montiertes Kochfeld mit einer Glasabdeckung, um die Brenner abzudecken und für ein klares und modernes Erscheinungsbild zu sorgen. Hochwertige Materialien und Komponenten, modernes, haushaltsähnliches Design, optimale Raumnutzung, herausragende Kochleistung.
Leistung 2 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW. Zündung 12 V. Abmessungen (HxBxT) 105 x 546 x 482 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 539 x 473 mm. Gewicht 10,5 kg. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44693 899,—**

4. Kochfeld Topline 902. Die Topline 902 ist ein Induktionskochfeld, das für die Nutzung im Wohnwagen oder Wohnmobil entwickelt und optimiert wurde, über alle Sicherheitsfunktionen verfügt und einfach zu bedienen ist. Aus hochwertigem Glas von Schott Ceran gefertigt.
Merkmale: automatische Erhitzung, Timer für einzelne Zonen, Topferkennung, Power-Boost-Funktion, Sicherheitsanzeige - wenn Glas heiß ist, Pause-Funktion, Niedrigtemperatur-Funktion.
Leistung 1 x 1,4 kW (1,8 kW Boost), 1 x 1,8 kW (2,3 kW Boost). Gesamt-Stromverbrauch 230 V/10 A. Abmessungen (HxBxT) 53 x 305 x 500 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 274 x 482 mm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 44694 1.819,—**

5. Kochmulde Basic Line 330. Ein dreieckiges Kochfeld aus Edelstahl, das perfekt zur Spüle der Basic Line 33 passt. Und je nach Ihrem Küchen-Layout können Sie zwischen einer Version für Links- und Rechtshänder wählen. Verchromte Topfträger. Leistung 3 x 1,5 kW. Zündung 12 V. Abmessungen (HxBxT) 100 x 480 x 480 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 453 x 460 mm. Gewicht 4,5 kg. Gasanschluss 30 mbar.
Basic Line 330 - links Nr. 44661 629,—
Basic Line 330 - rechts Nr. 44662 629,—

6. Kochmulde Basic Line 345. Ein dreiflammiges Kochfeld aus Edelstahl, das perfekt zur Spüle der Basic Line 34 passt. Verchromte Topfträger. Leistung 2 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW. Zündung 12 V. Abmessungen (HxBxT) 100 x 540 x 445 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 527 x 429 mm. Gewicht 6 kg. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44696 649,—**

7. Spülbecken Basic Line 33. Die Qualität und das ergonomische Layout dieser Reihe haben sich mit den Jahren bewährt. Eine dreieckige Spüle aus Edelstahl, die perfekt zum Kochfeld der Basic Line 330 passt. Beckeninnenmaße (HxBxT) 92 x 455 x 276 mm, Volumen 8,7 l, Wasserabfluss ø 25 mm, Wasserhahnaussparung ø 35 mm. Abmessungen (HxBxT) 140 x 480 x 480 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 460 x 460 mm. Gewicht 2,9 kg.
Basic Line 33 - links Nr. 44541 299,—
Basic Line 33 - rechts Nr. 44542 299,—

8. Spülbecken Basic Line 34. Die Qualität und das ergonomische Layout dieser Reihe haben sich mit den Jahren bewährt. Eine rechteckige Spüle aus Edelstahl, die perfekt zum Kochfeld der Basic Line 345 passt. Beckeninnenmaße (HxBxT) 92 x 338 x 280 mm, Volumen 7,5 l, Wasserabfluss ø 25 mm, Wasserhahnaussparung ø 35 mm. Abmessungen (HxBxT) 140 x 480 x 445 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 387 x 429 mm. Gewicht 2,9 kg.
Nr. 44544 309,—

CAMPING-PROFI













Slide Out Kocher-Spülenkombi SL1400-LC. Portable Küche von CAN. Quick-Anschlüsse für Gas und Wasser. Längs oder quer einbaubar. Leicht herausnehmbar. Mit Teleskop-Beinen zum waagrechten Aufstellen im Vorzelt. 2 Brenner. Auszug kurze Seite. Abmessungen (BxHxT) 839 x 250 x 374 mm.
Nr. 44482 1.065,—



1. Kocher-Spülenkombi rund LC1701. Aus Edelstahl, 1-flammig mit hitzebeständigem Glasdeckel. Abmessungen ø 300 x H 180 mm. Leistung 1,9 kW. Gasverbrauch 127 g/h. Gewicht 6 kg.
Nr. 44526 615,—

2. Kocher-Spülenkombi eckig LC1710. Aus Edelstahl, 1-flammig mit hitzebeständigem Glasdeckel. Abmessungen (BxHxT) 350 x 150 x 320 mm. Leistung 1,9 kW. Gasverbrauch 127 g/h. Gewicht 6 kg. **Nr. 44533 599,—**





1. Cerankochfeld PT1356. Glaskeramik-Kochfeld 230 Volt mit 2 Platten. 1 x ø 145 mm 1.200 W, 1 x ø 210 mm 1.600 W. Touch Control statt Bedienknöpfen. Abmessungen (HxBxT) 60 x 285 x 505 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 270 x 490 mm. Gewicht 5 kg. **Nr. 44485 435,—**

2. Cerankochfeld PT1358. Glaskeramik-Kochfeld 230 Volt mit 4 Platten. 2 x ø 145 mm 1.200 W, 2 x ø 210 mm 1.600 W. Touch Control statt Bedienknöpfen. Abmessungen (HxBxT) 50 x 580 x 505 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 560 x 485 mm. Gewicht 8 kg. **Nr. 44490 659,—**

3. Kocher PV1320. 1-flammiger Einbaukocher mit temperaturbeständigem Sicherheitsglas 8 mm und Zündsicherung. Leistung 1,9 kW. Gasverbrauch 127 g/h. Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxT) 290 x 325 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 270 x 305 mm. Gewicht 5 kg. **Nr. 44495 232,—**

4. Kocher PV1351. 2-flammiger Einbaukocher mit temperaturbeständigem Sicherheitsglas 8 mm und Zündsicherung. Leistung 2,9 kW (1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW). Gasverbrauch 200 g/h (1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h). Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxT) 380 x 280 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 360 x 260 mm. Gewicht 8 kg. **Nr. 44503 322,—**

5. Kocher PV1352. 3-flammiger Einbaukocher mit temperaturbeständigem Sicherheitsglas 8 mm und Zündsicherung. Leistung 5,9 kW (1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW und 1 x 3 kW). Gasverbrauch 418 g/h (1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h und 1 x 218 g/h). Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxT) 420 x 370 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 400 x 350 mm. Gewicht 10 kg. **Nr. 44506 489,—**


1


3


5


2


4


6

Kocher-Spülenkombination FL1323/4. 1-flammige Kocher-Spülenkombination mit rechteckigem Becken. Mit Piezozündung. Leistung 1,9 kW. Gasverbrauch 127 g/h. Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT) 530 x 150 x 340 mm. Einbauabmessungen 515 x 325 mm. Gewicht 4,5 kg.

1. FL1323 Spüle rechts	**Nr. 44583**	**399,—**
2. FL1324 Spüle links	**Nr. 44587**	**399,—**

Kocher-Spülenkombination FL1401/2. 2-flammige Kocher-Spülenkombination mit rechteckigem Becken. Mit Piezozündung. Leistung 2,9 kW (1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW). Gasverbrauch 200 g/h (1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h). Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT) 716 x 150 x 340 mm. Einbauabmessungen 696 x 325 mm. Gewicht 5 kg.

3. FL1401 Spüle rechts	**Nr. 44590**	**449,—**
4. FL1402 Spüle links	**Nr. 44591**	**449,—**

Kocher-Spülenkombination FL1765/6. 2-flammige Kocher-Spülenkombination mit rechteckigem Becken. Mit Piezozündung. Leistung 2,9 kW (1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW). Gasverbrauch 200 g/h (1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h). Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT) 765 x 100 + 50 x 355 mm. Einbauabmessungen 730 x 320 mm. Gewicht 6 kg.

5. FL1765 Spüle rechts	**Nr. 44543**	**405,—**
6. FL1766 Spüle links	**Nr. 44546**	**405,—**


7

NEU!


8


9

7. Kochmulde FC1346. 2-flammige Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Mit elektronischer Zündung und Sicherheitszündsystem. Leistung 2,9 kW (1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW). Gasverbrauch 200 g/h (1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h). Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT) 460 x 80 x 335 mm. Einbauabmessungen 450 x 325 mm. Gewicht 4,6 kg.

Nr. 44567 **279,—**

8. Kochmulde FC1336. 2-flammige Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Mit Piezo-Zündung und Sicherheitszündsystem. Leistung 2,9 kW (1 x 1 kW, 1 x 1,9 kW). Gasverbrauch 200 g/h (1 x 73 g/h, 1 x 127 g/h). Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT) 530 x 150 x 340 mm. Einbauabmessungen 520 x 320 mm. Gewicht 4,8 kg.

Nr. 44568 **265,—**

9. Kochmulde FC1349. 3-flammige Einbau-Kochmulde mit Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas. Mit elektronischer Zündung und Sicherheitszündsystem. Leistung 4,8 kW (1 x 1 kW, 2 x 1,9 kW). Gasverbrauch 327 g/h (1 x 73 g/h, 2 x 127 g/h). Gasanschluss 30 mbar. Abmessungen (BxHxT) 716 x 150 x 340 mm. Einbauabmessungen 700 x 320 mm. Gewicht 5,8 kg.

Nr. 44569 **405,—**



1





2



3



4



5



6



7

1. Spüle LR1375. Rechteckige Spüle aus Edelstahl. Deckel aus gehärtetem Glas. Abmessungen (HxBxT) 120 x 375 x 300 mm. Gewicht 3,2 kg.
Nr. 44579 **119,—**

2. Spüle LR1770. Runde Spüle aus Edelstahl. Deckel aus gehärtetem Glas. Wasserhahn nicht enthalten. Abmessungen ø 407 x H 150 mm. Gewicht 3,9 kg.
Nr. 44581 **205,—**

3. Spüle LA1401. Rechteckige Spüle aus Edelstahl. Abmessungen (HxBxT) 150 x 355 x 260 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 335 x 260 mm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 44593** **80,95**

4. Spüle LA1402. Rechteckige Spüle aus Edelstahl. Abmessungen (HxBxT) 150 x 350 x 320 mm. Ausschnitt-Abmessungen (BxT) 332 x 304 mm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 44595** **92,95**

5. Spüle LA1410. Halbkugelförmige Spüle aus Edelstahl. Abmessungen ø 290 x H 120 mm. Ausschnitt-Abmessungen ø 270 x H 120 mm. Gewicht 0,6 kg. **Nr. 44599** **79,95**

6. Spüle LA1417. Zylinderförmige Spüle aus Edelstahl. Abmessungen ø 330 x H 180 mm. Ausschnitt-Abmessungen ø 310 x H 180 mm. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 44556** **88,95**

7. Ablauf mit Stöpsel. Als Ersatz, ist bei allen Spülen im Lieferumfang. Gewinde 1¼". 90 ° gewinkelt, für Schlauch ø 20/25 mm. **Nr. 44610** **11,95**

DOMETIC OUTDOOR


1


2


3

1. Einbau-Backofen OG 2000. 20-Liter-Backofen aus Edelstahl.
Ausstattung: Thermostat, Innenbeleuchtung, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Grill, Türanschlag unten, Kaminanschluss, Drehteller, mehrschichtige Glastür mit Verriegelung.
Technische Daten:
- Leistung Ofen 1,2 kW, Grill 1,6 kW
- Gasverbrauch Ofen 87 g/h, Grill 116 g/h
- Gasanschluss 30 mbar
- Abmessungen (BxHxT) 530 x 310 x 410 mm
- Einbau-Abmessungen (BxHxT) 504 x 283 x 460 mm
- Gewicht 13,2 kg

Nr. 44615 1.085,—

2. Backofen OV 1800. 18-Liter-Backofen aus rostfreiem Edelstahl.
Ausstattung: Hitzeglas und Panoramascheibe, Thermostat, elektronische 12-Volt-Zündung, Innenbeleuchtung, Türanschlag unten, Backblech und Pfanne emailliert, Rost Edelstahl.
Technische Daten:
- Leistung Ofen 1,1 kW
- Gasverbrauch 80 g/h
- Gasanschluss 30 mbar
- Abmessungen (BxHxT) 410 x 311 x 490 mm
- Einbau-Abmessungen (BxHxT) 398 x 304 x 490 mm
- Gewicht 13,7 kg

Nr. 44710 1.119,—

3. Einbau-Backofen OG 3000. 30-Liter-Backofen mit Grill aus Edelstahl.
Ausstattung: Thermostat, Innenbeleuchtung, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Türanschlag unten, Kaminanschluss, mehrschichtige Glastür mit Verriegelung, Grill und Drehteller.
Technische Daten:
- Anschlussspannung 12 V (elektrische Zündung)
- Leistung Ofen 1,2 kW, Grill 1,6 kW
- Gasverbrauch Ofen 87 g/h, Grill 116 g/h
- Abmessungen (BxHxT) 530 x 430 x 415 mm
- Einbau-Abmessungen (BxHxT) 500 x 410 x 460 mm
- Gewicht 19,5 kg

Nr. 44616 1.175,—

Backofen Duplex. Mit den Backöfen von Thetford verfügen Sie über den Luxus, morgens frisch gebackenes Brot oder abends eine Pizza genießen zu können - das perfekte Urlaubsgefühl. Der Duplex ist eine qualitativ hochwertige Kombination aus Backofen und Grill, mit leicht zu reinigendem Innenraum aus Edelstahl. Inklusive Grillpfannensatz und zwei Ofenroste.
Leistung Ofen 1,6 kW, Grill 1,6 kW. Ofenkapazität 36 l. Abmessungen (HxBxT) 445 x 456 x 490 mm. Einbau-Abmessungen (HxBxT) 438 x 445 x 490 mm. Gasanschluss 30 mbar.
4. Mit Piezozündung. Gewicht 13,5 kg. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 44328 619,—**
5. Mit 12-Volt-Zündung. Gewicht 14 kg.
Nr. 44284 769,—


4


5


6


7

6. Oven 420. Der Ofen 420 passt dank seiner Breite von nur 420 mm auch in kleinere Küchen und bietet Ihnen großen Komfort. Er kann unter der Arbeitsfläche installiert werden, auf Brusthöhe oder über dem Kühlschrank der Thetford N3140- & N4140-Serien. Inklusive zwei Ofenroste und Backofenbeleuchtung.
Leistung Ofen 1,0 kW. Ofenkapazität 23 l. Zündung 12 V. Abmessungen (HxBxT) 335 x 418 x 440 mm. Einbau-Abmessungen (HxBxT) 336 x 420 x 580 mm. Gewicht 10,5 kg. **Nr. 44326 829,—**

7. Backofen Triplex. Hochwertiger Einbau-Gasbackofen aus Edelstahl mit integriertem Dreiflammkochfeld und fest angebrachter Glasabdeckung. Merkmale: Grillpfannensatz, zwei Ofenroste, verchromte Topfträger, elektronische 12-Volt-Zündung. Leistung Ofen 1,6 kW, Grill 1,6 kW, Kochfeld 2 x 1,8 kW, 1 x 2,4 kW. Ofenkapazität 36 l. Abmessungen (HxBxT) 468 x 463 x 500 mm. Einbau-Abmessungen (HxBxT) 463 x 445 x 493 mm. Gewicht 21,5 kg. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44703 1.339,—**

THETFORD













mestic®



1. Toaster TOP-HIT. Stilvoller Toaster in schwarz mit Edelstahlverzierungen. Inklusive Brötchenaufsatz und herausnehmbarer Krümelschublade.
Mit Auftau-, Aufwärm- und Stop-Funktion.
Technische Daten: Anschlussspannung 230 V, Leistungsaufnahme 770 - 920 W.
Nr. 81661 9,95

2. mestic Toaster MBR-80 retro. Der Toaster hat sechs verschiedene Modi inklusive Auftaufunktion. Die Anti-Rutsch-Füße des Toasters sorgen für zusätzliche Sicherheit. Mit integrierter Kabelaufbewahrung und herausnehmbarer Krümelschublade, die sich leicht entleeren und reinigen lässt.
Technische Daten: Leistungsaufnahme 920 W. Anschlussspannung 220 - 240 V. Abmessungen 28,3 x 18,2 x 19,1 cm. Gewicht 3,2 kg.
Nr. 81604 51,95

3. mestic Backofen MO-80. Der MO-80 Ofen wird durch elektrische Heizelemente an der Ober- und Unterseite beheizt. Mit dem Drehknopf können Sie die Temperatur ganz einfach auf maximal 230 °C einstellen. Der Ofen ist außerdem mit einer eingebauten Timerfunktion von bis zu 30 Minuten, Grillrost und Backblech ausgestattet. Die Tür mit isoliertem Doppelglas hält die Wärme gut im Inneren des Ofens. Verfügt über einen Überhitzungsschutz und eine herausnehmbare Krümelschublade.
Technische Daten: Fassungsvermögen 10 l. Leistung 800 W. Anschlussspannung 220 - 240 V.
Abmessungen 37 x 27,5 x 22 cm. Gewicht 3,5 kg.
Nr. 81601 69,95

4. mestic Backofen MHO-120. Der kleine Backofen verfügt über vier Heizstufen: Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze und Heißluftheizung. Da der Backofen über ein Gebläse verfügt, wird Ihr Aufbackbrot von allen Seiten schön knusprig. Die Tür ist isoliert und doppelt verglast. Mit dem Drehknopf können Sie die Temperatur ganz einfach auf bis zu 230 °C einstellen. Der Backofen ist mit einer eingebauten Timerfunktion von bis zu 60 Minuten, einem Überhitzungsschutz, einem Grillrost, einem Backblech und einer herausnehmbaren Krümelschublade ausgestattet.
Technische Daten: Fassungsvermögen 18 l. Leistung 800 W. Anschlussspannung 220 - 240 V.
Abmessungen 43 x 34,5 x 28,5 cm. Gewicht 6,5 kg.
Nr. 81602 109,—

5. mestic Mikrowelle MM-120. Die vielseitige Mikrowelle hat sechs einstellbare Funktionen, mit denen Sie zum Beispiel auftauen und aufwärmen können. Mit nur 700 Watt ist diese Mikrowelle perfekt für Ihren Campingurlaub. Mit einstellbarem Timer (30 Minuten).
Technische Daten: Fassungsvermögen 20 l. Leistung 700 W. Anschlussspannung 220 - 240 V.
Abmessungen 45,2 x 36,3x 29,6 cm. Gewicht 9,5 kg.
Nr. 81603 124,—

mestic Heißluftfritteuse. Mit analogem Bedienfeld, Kontrollleuchte und Überhitzungsschutz. Einstellbare Temperatur bis maximal 200 °C. Mit einstellbarem Timer (30 Minuten) und herausnehmbarer Grillpfanne.
6. mestic Heißluftfritteuse MA-100. Für 2 Portionen. Fassungsvermögen 1,5 l. Leistung 900 W.
Anschlussspannung 220 - 240 V.
Abmessungen 28 x 23 x 31 cm. Gewicht 2,7 kg.
Nr. 81606 84,95
7. mestic Heißluftfritteuse MA-200. Für 3 - 4 Portionen. Fassungsvermögen 2,4 l. Leistung 1.400 W.
Anschlussspannung 220 - 240 V.
Abmessungen 25 x 28 x 31 cm. Gewicht 4,6 kg.
Nr. 81607 99,95

DOMETIC OUTDOOR


1


2


3

1. Dunstabzugshaube CK 150. Die Umluft-Dunstabzugshaube leitet äußerst schnell Kochdünste, Gerüche und feuchte Luft aus der Kabine heraus. Die Dometic CK 150 besitzt ein kompaktes Gebläse mit einem 1-stufigen Motor. Für optimierten Luftstrom und Leistung ist der Lüfter in der Dachkuppel integriert und nicht direkt in der Abzugshaube verbaut.

- Anschlussspannung 12 V DC
- LED-Beleuchtung
- Abmessungen (BxHxT) 401 x 70 x 165 mm
- Dachkuppelabmessung ø 105 mm
- Gewicht 1,99 kg **Nr. 44112** **275,—**

2. Dunstabzugshaube CK 500. Abluft-Dunstabzugshaube mit Touch-Control und 3-stufigem Gebläse. Die CK 500 erfüllt höchste Komfortansprüche. Lüfterstufe, Uhrzeit und Beleuchtung lassen sich einfach per Fingertipp auf der eleganten Bedienleiste aus hitzebeständigem Glas einstellen. Die Frontleiste, die hygienischen Edelstahlflächen und der 5-lagige Metallfilter sind einfach zu reinigen.

- Anschlussspannung 12 V DC
- Kapazität max. 100 m³/h
- Leistungsaufnahme max. 35 W
- LED-Beleuchtung (3 W, warmweiß, Energieeffizienzklasse A)
- Abmessungen (BxHxT) 530 x 60 x 204 mm (+ 16 mm für Abluftschlauchadapter)
- Dachausschnitt ø 110 mm
- Dachkuppelabmessungen (Hxø) 72 x 190 mm
- Dachdicke ab 25 mm
- Länge Abluftschlauch 1,20 m inklusive Befestigungsset für den Abluftschlauch ø 60 mm
- Gewicht 3 kg **Nr. 44273** **515,—**

3. Dunstabzugshaube CK 2000. Umluft-Dunstabzugshaube mit austauschbarem Aktivkohlefilter. Eine Reisemobil-Dunstabzugshaube, die nach dem Umluftprinzip arbeitet und so die zusätzliche Installation eines Dachentlüfters überflüssig macht. Einfacher Einbau ohne Verlegen von Abluftschläuchen.

- 2-stufiges Gebläse
- 2 integrierte Halogenleuchten (2 x 10 W, 12 V, GU4)
- 2 Beleuchtungsstufen
- Abwaschbarer Metall-Fettfilter

Technische Daten:

- Anschlussspannung 12 V DC
- Volumen 38/45 m³/h
- Leistungsaufnahme 5 W
- Abmessungen (BxHxT) 400 x 56 x 280 mm
- Gewicht 2,2 kg **Nr. 92128** **455,—**


4


5


6

Via Mondo HOUSEWARES

4. Reisebügeleisen. Dieses Reisedampfbügeleisen ist kompakt, da der Griff zusammenklappbar ist. Ideal, wenn Sie wenig Platz in Ihrem Koffer oder Ihrer Tasche haben. Das Bügeleisen hat eine Sprüh- und Dampffunktion. Benutzerfreundlich und leicht. Mit den Markern können Sie die Temperatur einstellen. Das Bügeleisen hat einen 60 ml Wassertank und wird mit einem Messbecher geliefert. Farbe Weiß/Grau.

Technische Daten: Anschlussspannung 230 V, Leistungsaufnahme 762 W, Kabellänge 190 cm. Abmessungen (LxB) 18 x 9 cm. Gewicht ca. 0,65 kg. **Nr. 49109** **22,95**

5. Reisebügelbrett. Super handliches und kompaktes Tisch-Bügelbrett mit klappbarem Stahl-Gestell. Farbe Grau. Abmessungen (LxBxH) 73 x 31 x 13 cm. Gewicht 1,8 kg. **Nr. 49110** **12,95**

6. Reise-Haartrockner. Der faltbare Haartrockner hat zwei Heizstufen und wird in einer Aufbewahrungstasche geliefert. Farbe Schwarz. Material Kunststoff. **Technische Daten:** Anschlussspannung 230 V. Leistungsaufnahme 800/1000 W, Kabellänge 180 cm. Gewicht ca. 0,3 kg. **Nr. 49112** **11,95**

BRUNNER


7


8

7. Reise-Haartrockner MONSUN. Nützlicher 12 V-Reise-Haartrockner. Modernes Design mit platzsparendem Klappgriff. Langlebiges Kunststoffgehäuse. Komplett mit EIN/AUS-Schalter, Zigarettenanzünderstecker, abnehmbarer Quetschdüse und praktischer Tragetasche. **Nr. 49263** **24,95**

8. Reise-Haartrockner SCIROQUE 2.0. Kompakter Reisefön mit platzsparendem Klappgriff. Sowohl mit 230 V als auch 110 V Spannung betreibbar. Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff. Mit praktischer Aufbewahrungstasche. **Technische Daten:** Anschlussspannung 110/230 V, Leistungsaufnahme 800 W. Gewicht 300 g. **Nr. 81589** **27,95**







mestic®













1. Waschmaschine WHITE MAGIC. Die ideale Lösung für Camping, Wohnmobil, Boot und die Wäsche zwischendurch. Die Waschmaschine WHITE MAGIC funktioniert ganz ohne Strom. Sie wird mit einer Kurbel betrieben und ist überall einsetzbar. In wenigen Minuten ist Ihre Wäsche wieder sauber und frisch. Durch das einzigartige Hochdrucksystem dringt das Waschpulver tief in die Fasern ein, wodurch die Kleidung nicht nur einfach und kostensparend, sondern auch gründlich und in sehr kurzer Zeit gereinigt wird. Die Maschine verbraucht dabei viel weniger Wasser als bei Handwäsche. Der Deckel ist mit einem Sicherheitsverschluss ausgestattet, sodass nichts herausfallen kann. Wäschefüllmenge bis 2,2 kg. Material Kunststoff. Abmessungen ø 30 x 40 cm. Packmaß 33,5 x 41,5 x 32,6 cm. Gewicht 2,6 kg.
Nr. 49118 125,—

2. mestic Waschmaschine MW-100. Diese Waschmaschine kann bis zu 2 kg trockene Wäsche auf einmal waschen. Der langlebige Motor dieser Kombiwaschmaschine enthält keine Kohlebürste, was bedeutet, dass die Maschine durch einen Permanentmagneten verankert ist. Dadurch ist der Motor energieeffizient, überhitzt nicht so schnell und erzeugt weniger Lärm. Wäschefüllmenge 2 kg. Leistung 180 W. Anschlussspannung 220 - 240 V. Abmessungen 38,5 x 36,5 x 51 cm. Gewicht 5 kg.
Nr. 81608 99,95

3. mestic Waschmaschine MW-120. Die MW-120 ist eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner in einem. Sie wird von einem langlebigen Motor angetrieben, der bis zu 3,5 kg trockene Wäsche auf einmal reinigen kann. Drei einstellbare Waschprogramme: Feinwäsche, Normal und Spülgang. Die mestic MW-120 ist in der Lage, nasse Wäsche mit einem Gewicht von bis zu 1,5 kg zu trocknen. Der Motor dieser Kombiwaschmaschine hat keine Kohlebürste, was bedeutet, dass der Anker in der Maschine mit einem Permanentmagneten ausgestattet ist. Dadurch ist der Motor energieeffizient, überhitzt nicht so schnell und erzeugt weniger Lärm. Wäschefüllmenge 3,5 kg. Trocknerkapazität 1,5 kg nasse Wäsche. Leistung 250/120 W. Anschlussspannung 220 - 240 V. Abmessungen 59 x 38 x 61 cm. Gewicht 10,5 kg.
Nr. 81609 164,—

mestic Handstaubsauger. Die mestic Handstaubsauger verfügen über ein flexibles Rohr, eine große Runddüse sowie eine Flachdüse und eine Fugendüse. Letztere ist ideal für das Saugen zwischen den Sitzen im Auto oder Wohnmobil. Die Flachdüse ist ideal für Möbel, Polstermöbel, Fensterrahmen und vieles mehr. Der Auffangbehälter, mit einem Volumen von 0,6 l, lässt sich nach dem Gebrauch leicht entleeren. Der Filter ist auswaschbar.
Abmessungen 35,5 x 13 x 15,5 cm.

4. mestic Staubsauger MS-80. Kabellänge 3 m. Leistung 100 W. Anschlussspannung 12 V. Gewicht 1 kg.
Nr. 81611 36,95

5. mestic Staubsauger MS-100. Kabellänge 5 m. Leistung 600 W. Anschlussspannung 220 - 240 V. Gewicht 1,5 kg.
Nr. 81612 46,95

6. mestic Staubsauger MS-125. Der MS-125 besitzt ein verstellbares Teleskoprohr. Anstelle eines Staubbeutels hat dieser Zyklon-Staubsauger einen herausnehmbaren Staubbehälter mit einem Volumen von 0,8 l, lässt sich mit einem einfachen Knopfdruck entleeren. Der Filter ist auswaschbar. Im Lieferumfang ist eine Bodenbürste und zwei zusätzlichen Düsen enthalten. Diese können direkt an der Luftansaugöffnung angebracht werden. Kabellänge 4 m. Leistung 500 W. Anschlussspannung 220 - 240 V.
Abmessungen ca. 29 x 12 x 22 cm. Gewicht 2 kg.
Nr. 81613 64,95

BRUNER









DOMETIC OUTDOOR





1. Staubsauger VORTIX NG. 12 V-Staubsauger für Freizeitfahrzeuge und PKW´s. Modernes, funktionelles Design, mit Fugendüse, Nass- und Trockenstaubsauger, einfach zu öffnendes Staubfach, mit Tragetasche und praktischer Kabelrollhilfe. Kabellänge 3,6 m mit 12 V Zigarettenanzünder-Stecker.
Technische Daten:
Anschlussspannung 12 V, Leistungsaufnahme 120 W, Stromaufnahme 10 A, Volumen 400 ml, Saugleistung 320 mm, Luftfluss 900 l/min.
Abmessungen 22,5 x 17 x 27 cm. Gewicht 1,3 kg.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 81111** **79,95**

2. Staubsauger VORTIX. Gleichstrombetriebener Staub- und Flüssigkeitssauger zum Saugen oder Aufpumpen mit stabilem Kunststoffgehäuse, flexiblem Saugschlauch und langem Anschlusskabel mit 12 V Zigarettenanzünder-Stecker. Mit Fugendüse, Teppichdüse und Aufpump-Adapter.
Technische Daten:
Anschlussspannung 12 V, Leistungsaufnahme 120 W, Stromaufnahme 10 A. Abmessungen ø 22 x H 24 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 81390** **37,95**

3. Staubsauger ASPAIR DUAL NG. Leistungsstarker Handstaubsauger für jede Art von Schmutz und/oder Flüssigkeiten. Wiederaufladbar: Li-Ion-Akku 2000 mAh/11,1 V (kabelloser Betrieb) mit Ladeanzeige. 5,5 kPa Saugleistung mit starkem Turbinenmotor. Einfache Handhabung dank geringem Gewicht. Aufladen mittels 230 V Ladegerät/12 V Ladekabel. Waschbarer HEPA-Filter. Allround-Reinigung mit vier verschiedenen Aufsätzen.
Technische Daten:
Behälterinhalt 500 ml Staub/120 ml Flüssigkeit, Saugleistung 100 W/5,5 kPa, Ladedauer ca. 5 h, Betriebsdauer ca. 15 min.
Abmessungen 41,4 x 11,8 x 12 cm. Gewicht 1,0 kg.
Lieferumfang: Fugendüse, Kehrbürste, Rundbürste, Nassdüse, Verlängerungsrohre (auch als Bodenstaubsauger verwendbar), Aufbewahrungsbeutel, Docking-Station (freistehend oder Wandmontage).
Nr. 81360 **79,95**

4. Handstaubsauger ASPAIR COMPACT. Leistungsstarker 12 V-Staubsauger, ideal zum Entfernen aller Verschmutzungen. Dank seines handlichen und kompakten Designs lassen sich auch schwer zugängliche Stellen reinigen. Kleine und große Schmutzreste werden dank der hohen Saugkraft mühelos entfernt, so dass das Fahrzeug, das Vorzeit oder der Esstisch im Handumdrehen wieder sauber sind.
Technische Daten:
Abschlussspannung 12 V, 3 m Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker, Ansaugleistung 5,5 kPa, waschbarer HEPA-Filter.
Abmessungen 33,6 x 10,5 x 11,5 cm. Gewicht 0,6 kg.
Lieferumfang: Fugendüse, Reinigungsbürste, Rundbürste, Tragetasche **Nr. 81614** **43,95**

5. Dometic CV 1004 Vakuum-Staubsaugersystem. In jedem Haus auf Rädern oder auf dem Wasser ist der Platz begrenzt. Deshalb werden Sie diesen platzsparenden Vakuumstaubsauger in Ihrem Wohnmobil nicht mehr missen wollen. Mit Power holt er den Schmutz aus jeder Ritze, hat aber nur die Größe eines Schuhkartons. Damit lässt sich das Staubsaugersystem CV 1004 von Dometic perfekt in ungenutzte Staufächer integrieren. Der Saugschlauch kann direkt in der Zentraleinheit oder alternativ in der externen „Steckdose“ benutzt werden.
Inklusive 12 m Saugschlauch, Staubsaugerbeutel und diverse Bürsten.
Technische Daten:
Eingangsspannung 230 Volt, Stromaufnahme 4,5 A, Leistungsaufnahme 950 W, Saugleistung 2500 mm Wassersäule.
Abmessungen (BxHxT) 29,8 x 17,1 x 17,5 cm. Gewicht ca. 2,7 kg, **Nr. 81582** **549,—**

Staubsaugerbeutel CV 1004. Inhalt 5 Stück.
Nr. 81584 **54,95**

6. Dometic PowerVac PV 100. Beutelloser Nass-/Trocken-Staubsauger mit 12-Volt-Akku.
Technische Daten: Akku 12 V DC, 2,6 Ah, Betriebsdauer max. 18 min, Ladezeit 10 - 14 h (automatische Abschaltung), Fassungsvermögen 3,8 l, Leistungsaufnahme ca. 90 W, Saugleistung ca. 400 mm Wassersäule.
Lieferumfang: Staubsauger, Saugschlauch, Polsterdüse, Aufsatzbürste, Fugendüse, Tragerriemen, Netzteil, 12-V-Ladekabel, Bedienungsanleitung.
Abmessungen (BxHxT) 27 x 32 x 19,8 cm.
Gewicht 2,15 kg. **Nr. 81532** **135,—**











mestic®





DOMETIC OUTDOOR









mestic Filterkaffeemaschinen. Kompakte und leichte Filterkaffeemaschinen mit automatischer Abschaltung. Durch den Schwenkfilter lässt sich der Kaffeefilter ganz leicht einsetzen. Die Warmhalteplatte sorgt dafür, dass der Kaffee besonders lange heiß bleibt. Der Kochtrockenschutz schaltet das Gerät automatisch ab, wenn der Wasserbehälter leer ist. Die Wasserstandsanzeige zeigt genau an, wie viele Tassen Kaffee Sie mit der zugegebenen Wassermenge zubereiten können. Anschlussspannung 220 - 240 V.

1. Kaffeemaschine MK-60. Für 6 Tassen. Leistung 600 W. Abmessungen 22 x 16 x 26 cm. Gewicht 1 kg.
Nr. 81633 26,95

2. Kaffeemaschine MK-80. Für 10 Tassen. Leistung 680 W. Abmessungen 22 x 18 x 30 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 81634 34,95**

3. Kaffeemaschine MK-120. Für 10 Tassen. Mit isolierter Thermoskanne, ohne Warmhaltefunktion. Leistung 800 W. Abmessungen 25 x 18,5 x 30 cm. Gewicht 1,6 kg. **Nr. 81636 49,95**

4. mestic Espressomaschine ME-80. Die Kapselmaschine von mestic ist ideal für den Campingurlaub. Die gebrauchten Kapseln werden dank des automatischen Auswurfsystems in der Auffangschale gesammelt. Der Wassertank ist abnehmbar und daher leicht zu befüllen. Die Kaffeemenge der Espressomaschine ist einstellbar, sodass Sie den Kaffee nach Ihrem Geschmack zubereiten können. Geeignet für jeweils 1 Tasse. Volumen Wassertank 0,75 l. Anschlussspannung 220 - 240 V. Leistung 1.000 W. Abmessungen 33,3 x 10,4 x 22,4 cm. Gewicht 2,3 kg.
Nr. 81641 119,—

5. mestic Milchaufschäumer MF-80. Dieser Milchaufschäumer hat vier Funktionen: fester Schaum, cremiger Schaum, kalter Schaum und warme Milch. Dank der Antihaftbeschichtung lässt er sich optimal reinigen. Mit automatischer Abschaltung, Trockenlauf- und Überhitzungsschutz. Kühlt bis -5 °C und wärmt bis +68 °C. Fassungsvermögen 0,3 l. Anschlussspannung 220 - 240 V. Leistung 500 W. Abmessungen 15,5 x 10 x 21 cm. Gewicht 0,8 kg.
Nr. 81644 49,95

6. Dometic Kaffeemaschine MC 01. Speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Diese Kaffeemaschine liefert genau 1 Tasse (150 ml) frisch gebrühten Kaffee in nur fünf Minuten. Inklusive Befestigungskit für Wand- oder Bodenmontage. Mit Betriebsanzeige, Dauerfilter, automatischer Abschaltung und Trockenkochschutz.
Technische Daten: Volumen 150 ml. Anschlussspannung 12 V DC, Leistungsaufnahme 180 W, Stromaufnahme ca. 15 A. Farbe silber/schwarz. Abmessungen inklusive Fixing-Kit (BxHxT) 13,5 x 19 x 11 cm. Gewicht 0,8 kg. **Nr. 81645 33,95**

7. Dometic Kaffeemaschine MC 052/054. Modernes Design und viele praktische Details kennzeichnen die Kaffeemaschine von Dometic, die unterwegs für Kaffeenachschub sorgt. Bis zu 5 Tassen (680 ml) sind schnell gebrüht und bleiben dank Warmhalteplatte lange auf Temperatur. Der praktische Schwenkfilter ist einfach zu bedienen, die Glaskanne zusätzlich durch eine Transportsicherung fixiert. Erhältlich als 12- und als 24-Volt-Variante für Pkw, Wohnmobil, LKW, Yacht und Boot.

- Volumen ca. 5 Tassen (680 ml)
- Ausdrehbarer, gut zugänglicher Schwenkfilter
- Glaskanne mit Dosierungsskala und integrierter Transportsicherung
- Warmhalteplatte mit Thermostat
- Befestigungskit zur Wand- oder Bodenmontage

Farbe schwarz/silber. Abmessungen inklusive Befestigungskit (BxHxT) 21 x 26 x 14 cm. Gewicht 1,34 kg.
MC 052. Anschlussspannung 12 V DC, Leistungsaufnahme 170 W. **Nr. 81663 78,95**
MC 054. Anschlussspannung 24 V DC, Leistungsaufnahme 300 W. **Nr. 81664 78,95**

8. Kaffeemaschine TOP-HIT. Kompakte Kaffeemaschine mit 550 W Leistung und 0,6 Liter-Wassertank. Inklusive Glaskanne, Permanentfilter und Portionierlöffel.
Eigenschaften: Tropfschutz, Warmhalteplatte, Filterhalter herausnehmbar, An-/Aus-Schalter, rutschfeste Standfüße, Kontroll-LED.
Technische Daten: Anschlussspannung 230 V, Leistungsaufnahme 550 W.
Abmessungen 13,5 x 25 x 18 cm. Gewicht ca. 0,95 kg.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 81651 9,95









mestic®













mestic Wasserkocher. Alle mestic Wasserkocher sind mit einer automatischen Abschaltung, einem Trockenlaufschutz, einer Anzeigelampe, einer Füllstandsanzeige und mit einem 360°-Drehsockel ausgestattet. Anschlussspannung 220 - 240 V.

1. mestic Wasserkocher MWC-100. Fassungsvermögen 0,8 l. Leistung 850 W. Abmessungen 20 x 13 x 18,5 cm. Gewicht 0,7 kg.
Nr. 81681 24,95

2. mestic Wasserkocher MWC-120. Fassungsvermögen 0,8 l. Leistung 850 W. Abmessungen 21,5 x 12 x 18,5 cm. Gewicht 0,7 kg.
Nr. 81682 36,95

3. mestic Wasserkocher MWC-110. Fassungsvermögen 1 l. Leistung 800 W. Abmessungen 20 x 13,5 x 21,5 cm. Gewicht 0,8 kg.
Nr. 81683 28,95

4. mestic Wasserkocher MWC-150. Fassungsvermögen 1,5 l. Leistung 1.000 W. Abmessungen 20 x 16 x 22,5 cm. Gewicht 0,8 kg.
Nr. 81684 33,95

5. mestic Wasserkocher MWC-180. Fassungsvermögen 1,8 l. Leistung 1.000 W. Abmessungen 21,2 x 20,4 x 28 cm. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 81685 46,95

6. mestic Wasserkocher MWC-200. Modern aussehender schwarzer Edelstahl-Wasserkocher mit Holzgriff.
Fassungsvermögen 1 l. Leistung 1.000 W.
Abmessungen 21,5 x 13 x 22 cm. Gewicht 0,9 kg.
Nr. 81686 44,95

7. mestic Wasserkocher MWC-250. Modern aussehender schwarzer Edelstahl-Wasserkocher mit Holzgriff. Zusätzlich ist er mit einer Warmhaltefunktion ausgestattet, bei der die gewünschte Temperatureinstellung ausgewählt werden kann: 40 °C, 60 °C, 80 °C, oder 90 °C. Er hält das erhitzte Wasser maximal vier Stunden lang warm.
Fassungsvermögen 1 l. Leistung 1.000 W.
Abmessungen 22 x 13 x 23 cm. Gewicht 0,9 kg.
Nr. 81687 54,95

8. Wasserkocher 12 V. Ausgestattet mit automatischer Endabschaltung, Anzeigeleuchte, verdeckter Heizspirale, Ausguss mit Filtersieb und leicht ablesbarer Füllstandsanzeige. 500 ml heißes Wasser in ca. 15 - 20 min.
Technische Daten: Fassungsvermögen 1 l, Leistung 150 W, 12 V Anschlusskabel für Zigarettenanzünder. Abmessungen ca. 15 x 16,5 x 18,5 cm. Gewicht ca. 0,65 kg. **Nr. 81631 33,95**

9. Wasserkocher BOWA. Mit automatischer Abschaltung bei Erreichen des Siedepunktes. Vernickeltes, unverdecktes Heizelement. Schnurlose Ausführung mit großer Wasserstandsanzeige. Kunststoffgehäuse mit Deckel.
Technische Daten: Fassungsvermögen 1 l, Anschlussspannung 230 V, Leistungsaufnahme 750 W. Gewicht 0,6 kg. **Nr. 81624 31,95**

10. Faltbarer Wasserkocher. Bestehend aus Silikonmaterial, praktisch und platzsparend. Silikon mit PP-Boden und SUS304 Heizelement. Deckel kann automatisch geöffnet werden. Einfach zusammenfaltbar. Ideal für den Einsatz auf dem Campingplatz.
Technische Daten: Fassungsvermögen 0,8 l, Anschlussspannung 230 V, Leistungsaufnahme 900 - 1.100 W. Gewicht 0,56 kg. **Nr. 81623 30,95**





1



2

BRUNER



3

NEU!



4





5



6



7

1. Valhal Perkolator. Wenn Sie Kaffee mit einem Perkolator zubereiten, erhalten Sie den geschmackvollsten und aromatischsten Kaffee. Der Perkolator kann Zuhause auf dem Herd oder draußen am Lagerfeuer genutzt werden. Dank des großen Fassungsvermögens von 1,7 l bereiten Sie ungefähr 6 Tassen Kaffee gleichzeitig zu. Der große Griff ermöglicht es, den Perkolator mit Grillhandschuhen zu greifen. Abmessungen 19 x 14 x 21 cm. Gewicht 1 kg.
Nr. 48241 42,95

2. Espressomaker ViaMondo. Mit diesem Perkolator können Sie Kaffee auf authentische Weise zubereiten. Der Espressomaker ist sowohl für elektrische und keramische Kochfelder als auch für Gasherde und offene Feuerstellen geeignet. Nicht spühlmaschinenfest. Material Aluminium. Farbe Marmor-Grün.
3 Tassen Nr. **48010** **14,95**
6 Tassen Nr. **48013** **17,95**

Induktionskaffeemaschine MC MOKA. Ganz aus Aluminium mit einem Boden aus hochwertigem Stahl gefertigt, repräsentiert die Induktionskaffeemaschine MC MOKA die historische Moka-Kanne, auf die wir nicht verzichten können, aber mit dem Vorteil einer sehr breiten, als auch sehr stabilen Basis und der Möglichkeit, sie auf jedem Kochfeld zu verwenden.
3. Für 3 Tassen. Abmessungen ø 10 x 14,5 x 15 cm.
Nr. 48659 26,95
4. Für 6 Tassen. Abmessungen ø 12 x 17 x 20 cm.
Nr. 48660 29,95

5. Wasserkessel mit Teesieb. Kessel mit isoliertem und rutschfestem Kunststoff-Klappgriff und Ausgießer. Zum Kochen von Kaffee, Milch und Tee bestens geeignet. Inklusive Teesieb. Aus hochwertigem Edelstahl 18/8. Induktionsgeeignet. Volumen 1 l.
Nr. 48352 31,95

6. Wasserkessel Edelstahl. Aus hochwertigem Edelstahl. Mit Ausgießer, wärmeisoliertem Griff und abnehmbarem Bakelit-Deckelknopf. Spülmaschinengeeignet. Volumen 2,5 l. **Nr. 48573 30,95**

7. Wasserkessel KETTY. Wasserkessel aus gehärtetem Aluminium. Mit abnehmbarem Kunststoffgriff. Gewicht 150 g. Abmessungen ø 15 x 14 cm. Volumen 1 l. **Nr. 48206 21,95**


1


2


3

TOP HIT


4















1. Flötenkessel DAYO. Formschöner Wasserkessel aus Edelstahl. Induktionsgeeignet. Gewicht 420 g. Abmessungen ø 18 x 14,5/21 cm. Volumen 1,8 l.
Nr. 48566 31,95

2. Flötenkessel DAYO BLACK. Formschöner Wasserkessel aus Edelstahl. Induktionsgeeignet. Gewicht 420 g. Abmessungen ø 18 x 14,5/21 cm. Volumen 1,8 l. **Nr. 48208 36,95**

3. Tee Flötenkessel schwarz. Der aus Edelstahl bestehende Pfeifkessel ist geeignet für Gas-, Elektrik-, Keramik- und Induktionsherde. Er besitzt einen hitzebeständigen Griff und klappbaren Pfeifknopf, sowie eine große Öffnung, die das Befüllen und Reinigen des Kessels erleichtert. Gewicht 373 g. Abmessungen ø 18 x 17,5/21 cm. Volumen 1,5 l.
Nr. 48100 14,95

4. Flötenkessel Edelstahl. Ein Flötenkessel speziell für Gaskochfelder hergestellt. Kessel und Deckel aus Edelstahl mit hitzebeständigem Griff, große Öffnung, die das Befüllen und Reinigen des Kessels erleichtert.

Volumen 1 l - Farbe Silber	**Nr. 48102**	**19,95**
Volumen 1 l - Farbe Gold	**Nr. 48104**	**19,95**
Volumen 1,5 l - Farbe Blau	**Nr. 48105**	**22,95**
Volumen 1,5 l - Farbe Bordeaux	**Nr. 48106**	**22,95**
Volumen 1,5 l - Farbe Schwarz	**Nr. 48108**	**22,95**
Volumen 2 l - Farbe Silber	**Nr. 48110**	**24,95**
Volumen 2 l - Farbe Türkis	**Nr. 48112**	**24,95**
Volumen 2 l - Farbe Gold	**Nr. 48118**	**24,95**
Volumen 2 l - Farbe Kupfer	**Nr. 48120**	**24,95**
Volumen 2 l - Farbe Lavendel	**Nr. 48122**	**24,95**















NEU!





Kochtopfsets JUNIPER. Alu-Topfset mit Edelstahldeckel und Antihaft-Beschichtung. Silikonbeschichtete Soft-Touch-Griffe.

1. Kochtopfset JUNIPER NG 7+1 ø 20. 8-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 16 cm - 1 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 16 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3 kg.
Nr. 48603 105,—

2. JUNIPER PAN. Hochwertige Aluminium-Pfanne, innenseitig mit Antihaft-Beschichtung. Dank klappbarem Griff platzsparend verstaubar. Größe ø 26 cm. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 48287 26,95**

3. Kochtopfset JUNIPER NG 8+1 ø 22. 9-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 faltbarer Topf ø 22 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,5 kg. **Nr. 48604 129,—**

4. Kochtopfset JUNIPER NG 8+1 ø 24. 9-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 24 cm - 6 l, 1 Topf ø 20 cm - 2,3 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 24 cm - 1,4 l, 1 Pastasieb ø 22 cm, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,95 kg. **Nr. 49569 125,—**

5. Kochtopfset JUNIPER MEPO BOX 16+9. 25-teiliges Geschirrset bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Topf ø 18 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 2 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,7 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange, 1 Gurt, 4 Essteller ø 25 cm, 4 Suppenteller ø 21 cm, 4 Dessertschalen ø 15 cm, 4 Becher 44 cl, 1 Faltbox 31 x 54 x 27,5 cm. Gewicht 8 kg.
Nr. 48661 189,—

Kochtopfsets CHOCOLATE. Aluminium-Kochtopfsets mit langlebiger 5-facher Antihaft-Beschichtung und hoher Kratzfestigkeit. Silikonbeschichtete Soft-Touch Griffe schützen vor Verbrennungen. Der mitgelieferte Griff lässt sich flexibel an Töpfen oder Pfannen befestigen.

6. Kochtopfset CHOCOLATE 7+1 ø 20. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 16 cm - 1 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 16 cm, 1 Topfgriff und 1 Gurt. Gewicht 2,75 kg. **Nr. 48299 97,95**

7. Kochtopfset CHOCOLATE 9+1 ø 22. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Topf 18 cm - 1,4 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Topfgriff und 1 Gurt. Gewicht 3,7 kg. **Nr. 48524 149,—**





















Kochtopfsets SKIPPER. Elegante, platzsparende Kochtopfsets aus hochwertigem, solidem Aluminium. Mit Antihaft-Beschichtung und Metallgriffen mit Silikonbezug. Geeignet für Gas- und Elektroherde.

1. Kochtopfset SKIPPER 4+1 ø 22. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Pfanne ø 22 cm - 2 l, 1 Deckel ø 22 cm und 1 Gurt. Gewicht 1,65 kg. **Nr. 48060 83,95**

2. Kochtopfset SKIPPER 7+1 ø 18. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 18 cm - 3,3 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,6 l, 1 Topf ø 14 cm - 1 l, 1 Deckel ø 16 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,5 kg. **Nr. 48547 85,95**

3. Kochtopfset SKIPPER 8+1 ø 20. 9-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 18 cm - 2 l, 1 Topf ø 14 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 2 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1 l, 1 Siebdeckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,1 kg. **Nr. 48061 109,—**

4. Kochtopfset SKIPPER 9+1 ø 22. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,8 l, 1 Topf ø 18 cm - 2 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,7 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,8 kg. **Nr. 48288 129,—**

5. Pfannenset SKIPPER 4. 4-teiliges Alu-Pfannenset mit Antihaft-Beschichtung und abnehmbaren Griffen. Bestehend aus 1 Pfanne ø 26 cm - 2,1 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1 l, 1 kurzem Griff und 1 langem Griff. Gewicht 0,75 kg. **Nr. 48065 32,95**

6. Kochtopfset SKIPPER 9+1 ø 24. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm - 6 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Pfanne ø 24 cm - 2,5 l, 1 Topf ø 20 cm - 2,5 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,85 kg. **Nr. 48602 132,—**

7. Pfannenset SKIPPER 6. 6-teilges Pfannenset bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 2,6 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,6 l, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 16 cm, 1 kurzem und 1 langem Griff. Gewicht 1 kg. **Nr. 48662 49,95**

8. Kochtopfset COSMIC 8+2 ø 22. 10-teiliges Kochtopfset aus Aluminium mit langlebiger Antihaft-Keramikbeschichtung. Hohe Kratzfestigkeit. Silikonbeschichtete Griffe um Verbrennungen zu vermeiden und Rutschfestigkeit zu garantieren. Leicht zu reinigen. Induktionsgeeignet. Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Topf ø 18 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange, 1 Kochlöffel, 1 Bambusuntersetzer, 1 Aufbewahrungstasche (31 x 54 x 27,5 cm) und 1 Gurt. Gewicht 4,2 kg. **Nr. 48554 132,—**



















NEU!

Kochtopfsets GOURMET ROCK. Alu-Topfsets mit langlebiger 4-facher Antihaft-Beschichtung und hoher Kratzfestigkeit. Induktionsgeeignet.

1. Kochtopfset GOURMET ROCK NG 8+1 ø 20. 9-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 18 cm - 2 l, 1 Topf ø 14 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1 l, 1 Deckel mit Nudelsieb ø 20 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,45 kg. **Nr. 48039 125,—**

2. Kochtopfset GOURMET ROCK NG 9+1 ø 22. 10-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 4 l, 1 Topf ø 18 cm - 2 l, 1 Topf ø 14 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1 l, 1 Pastasieb ø 22 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 4,1 kg.
Nr. 48096 149,—

3. Kochtopfset GOURMET ROCK NG 9+1 ø 24. 10-teiliges Topfset bestehend aus 1 Topf ø 24 cm - 4,1 l, 1 faltbarer Topf ø 22 cm, 1 Topf ø 20 cm - 2,3 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 24 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 4,2 kg.
Nr. 48605 139,—

4. GOURMET ROCK GRILL. Hochwertige Aluminium-Grillpfanne, innenseitig mit Antihaft-Beschichtung. Induktionsgeeignet. Dank klappbarem Griff platzsparend verstaubar. Größe 28 x 28 cm. Gewicht 1,15 kg.
Nr. 48608 38,95

5. GOURMET ROCK SQUARE PAN 26. Hochwertige Aluminium-Pfanne, innenseitig mit Antihaft-Beschichtung. Induktionsgeeignet. Dank klappbarem Griff platzsparend verstaubar. Größe 26 x 26 cm. Gewicht 0,75 kg. **Nr. 48609 28,95**

6. GOURMET ROCK SQUARE PAN 28. Wie zuvor, jedoch Größe 28 x 28 cm. Gewicht 0,80 kg.
Nr. 48610 29,95

7. Kochtopfset MANDARINA 9+1 ø 22. 10-teiliges Kochtopfset aus Aluminium mit hochwertiger weißer Antihaft-Beschichtung. Kompakt verstaubar, modernes Design, hygienisch, zuverlässig, unempfindlich gegenüber Temperaturschocks, korrosionsfest und leicht zu reinigen. Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Topf ø 18 cm - 1,4 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,5 kg.
Nur solange Vorrat reicht! Nr. 48479 97,95

8. Kochtopfset FUSION 7+1 ø 22. 7-teiliges Aluminiumtopfset mit Antihaft-Beschichtung und patentiertem Magnetogrip-System, sodass kein zusätzlicher Gurt zur Stabilisierung notwendig ist. Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 4,9 l, 1 Topf ø 18 cm - 1,7 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,2 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 22 / 20 / 18 cm, 1 Griffzange. Inklusive Pfannenschutzset. Gewicht 4 kg.
Nr. 48663 139,—

BRUNNER

















Kochtopfsets PIRATE. Topfset-Kollektion aus Aluminium mit hochwertiger Antihaft-Beschichtung. Kompakt verstaubar, modernes Design, hygienisch und unempfindlich gegenüber Temperaturschocks.

1. Kochtopfset PIRATE 6+1 ø 18. 7-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 18 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 18 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Deckel ø 16 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,1 kg.
Nr. 48301 76,95

2. Kochtopfset PIRATE 7+1 ø 20. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm, 1 Siebdeckel ø 20 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Pfanne ø 18 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,65 kg. **Nr. 48548 79,95**

3. Kochtopfset PIRATE 7+1 ø 22. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm, 1 Pastasieb ø 22 cm, 1 Topf ø 18 cm, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 4,5 kg. **Nr. 48302 115,—**

4. Kochtopfset PIRATE 9+1 ø 24. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm, 1 faltbarem Sieb ø 22 cm, 1 Topf ø 20 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 24 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,9 kg. **Nr. 48549 132,—**

5. Kochtopfset PIRATE MEPO Box 16+9. 25-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Schüsseln ø 15 cm, 4 Bechern 44 cl, 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Topf ø 18 cm - 2 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,7 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange, 1 Gurt und 1 Aufbewahrungstasche. Gewicht 8 kg.
Nr. 48612 178,—

6. Grillpfanne PIRATE SQUARE GRILL. Hochwertige Aluminium-Pfanne mit Antihaft-Beschichtung. Dank patentiertem, klappbarem Griff platzsparend verstaubar. Größe 28 x 28 cm. Gewicht 0,94 kg.
Nr. 48611 34,95

7. Pfannenset PIRATE Pan 3. 3-teiliges Pfannenset bestehend aus 1 Pfanne ø 28 cm, 1 Pfanne ø 22 cm und 1 Griffzange. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 48613 55,95

8. Kochtopfset PIRATE Pot 5. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm, 1 Topf ø 20 cm, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 20 cm und 1 Griffzange. Gewicht 1,9 kg. **Nr. 48614 70,95**

PIRATE VacuBlock-System













Kochtopfsets PIRATE VacuBlock-System. Das VacuBlock-System sichert Ihre Töpfe und Pfannen während der Fahrt und beweist die herausragende Kreativität des Produktentwicklungsteams bei der Entwicklung funktionaler Lösungen für Freizeitfahrzeuge und Boote.

- Einfache und intuitive Bedienung
- Blockiert Töpfe und Pfannen, während sich das Fahrzeug bewegt
- Reduziert die Möglichkeit von Kratzern auf der Antihaftbeschichtung
- Beseitigt lästige Geräusche beim Fahren
- Patentiert

1. PIRATE NG 7+1 ø 20. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1,3 l, 1 Topf ø 16 cm -1,6 l, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 20/18/16 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,4 kg.
Nr. 48606 119,—

2. PIRATE NG 7+1 ø 22. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5,3 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 2 l, 1 Pfanne ø 20 cm -1,7 l, 1 Topf ø 18 cm - 1 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 22/20/18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3,7 kg. **Nr. 48607 136,—**

3. PIRATE NG 7+1 ø 24. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm - 6 l, 1 Pfanne ø 24 cm - 2,2 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,8 l, 1 Topf ø 20 cm - 3 l, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 24/22/20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 4,32 kg. **Nr. 48616 139,—**

4. Glasdeckel COVERY. Glasdeckel mit Silikon-Lärmschutzrand mit Sieböffnung und Schlitz zur Befestigung der Griffzangen.

- Silikon-Kante und platzsparendem Klappgriff
- Spülmaschinenfest
- Entlüftungsventil

COVERY ø 20 cm. Gewicht 260 g.
Nr. 48618 16,95

COVERY ø 22 cm. Gewicht 340 g.
Nr. 48619 18,95

COVERY ø 24 cm. Gewicht 400 g.
Nr. 48620 19,95

5. Glasdeckel COVERY Trio. Universal Glasdeckel mit abgestuftem Silikonrand passend für Töpfe und Pfannen mit verschiedenen Durchmessern.
Eigenschaften:

- Spülmaschinengeeignet
- Dampfloch zum Druckausgleich
- Platzsparender Klappgriff
- Abgestufter Silikonrand
- VacuBlock-System kompatibel

COVERY Trio ø 20/18/16 cm. Gewicht 220 g.
Nr. 48621 18,50

COVERY Trio ø 22/20/18 cm. Gewicht 300 g.
Nr. 48622 19,95

COVERY Trio ø 24/22/20 cm. Gewicht 380 g.
Nr. 48623 20,95

BRUNNER



Kochtopfset PIRATE SPACEMASTER. Aluminium-Kochtopfset mit Antihaft-Beschichtung. Kompakt verstaubar mit platzsparendem Klappgriff am Deckel. Induktionsgeeignet. Inklusive Pfannenschutz.

1. PIRATE SPACEMASTER ø 20 Mini. 6-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - H 9 cm, 1 Topf ø 18 cm - H 8 cm, 1 Pfanne ø 20 cm - H 5 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Tasche. Gewicht 2,16 kg.
Nr. 48617 84,95

2. PIRATE SPACEMASTER ø 22. 6-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - H 10 cm, 1 Topf ø 18 cm - H 9 cm, 1 Pfanne ø 22 cm - H 5 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Griffzange und 1 Tasche. Gewicht 2,8 kg.
Nr. 48664 96,95

3. PIRATE SPACEMASTER ø 24. 6-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm - H 10 cm, 1 Topf ø 20 cm - H 9 cm, 1 Pfanne ø 24 cm - H 5 cm, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Griffzange und 1 Tasche. Gewicht 2,6 kg.
Nr. 48665 99,95

4. PIRATE SPACEMASTER ø 26. 7-teiliges Set bestehend aus 1 Pfanne ø 26 cm - H 5 cm, 1 Topf ø 22 cm - H 10 cm, 1 Topf ø 18 cm - H 9 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 kurzer Griff, 1 langer Griff und 1 Tasche. Gewicht 2 kg.
Nr. 48666 109,—

Kochtopfset CAREZZA. Kochtopfset aus 100 % recyceltem Aluminium. Mit patentiertem VacuBlock-System. Kompakt verstaubar. Induktionsgeeignet. Inklusive praktischem Pfannenschutz.

5. CAREZZA 7+1 ø 22. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - H 14,5 cm, 1 Topf ø 18 cm, - H 8 cm, 1 Pfanne ø 22 cm - H 5 cm, 1 Pfanne ø 20 cm - H 5 cm, 1 Deckel ø 22 cm, Deckel ø 22/20/18 cm, 1 Griffzange, 1 Gurt. Gewicht 3,45 kg.
Nr. 48667 113,—

6. CAREZZA SPACEMASTER ø 20 Vacublock. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - H 13 cm, 1 Topf ø 16 cm - H 8 cm, 1 Pfanne ø 20 cm - H 5 cm, 1 Deckel ø 20/18/16 cm, 1 Griffzange. Gewicht 2,12 kg.
Nr. 48669 89,95

7. CAREZZA SPACEMASTER ø 22 Vacublock. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - H 14,5 cm, 1 Topf ø 18 cm - H 8 cm, 1 Pfanne ø 22 cm - H 5 cm, 1 Deckel ø 22/20/18 cm, 1 Griffzange. Gewicht 2,1 kg.
Nr. 48668 105,—

8. Pfanne CAREZZA 24. Pfanne aus 100 % recyceltem Aluminium. Abklappbarer Griff dank Push-System. Durchmesser 24 cm. Gewicht ca. 0,5 kg.
Nr. 48670 26,95

















1. Kochtopfset OMNIBOX 18+2. 20-teiliges Küchenset mit Basisaustattung für die mobile Küche. Set bestehend aus 1 Edelstahl-Topf mit Silikongriffen ø 22 cm - 3,5 l, 1 Deckel ø 22 cm aus Glas mit Silikongriff, 1 Edelstahl-Kasserolle mit Silikongriff ø 17 cm - 1,3 l, 1 Deckel aus Glas mit Silikongriff ø 17 cm, 1 Kunststoffbehälter mit Deckel ø 16 cm, 1 Kunststoffbehälter mit Deckel ø 13 cm, 1 Kunststoffbehälter mit Deckel ø 11 cm, 1 Edelstahlpfanne mit Silikongriff ø 23 cm - 1,5 l, 1 Löffel, 1 Schaber, 1 Kelle, 1 Kochlöffel, 1 Schäler, 1 Reibe, 1 Schere, 1 Messer, 1 Waschbürste für Geschirr, 1 Trockentuch, 1 Aufbewahrungstasche und 1 Tragetasche. Gewicht 4,25 kg.
Nr. 48539 133,—

Edelstahl-Kochtopfsets ACADEMY NG.
Qualitativ hochwertige Topfsetkollektion in platzsparendem Design. Töpfe und Deckel sind aus hochwertigem, spiegelglänzendem Edelstahl gefertigt. Bestens geeignet für Gas-, Elektro-, Keramik- und Induktionsherde. Spülmaschinengeeignet.

2. Kochtopfset ACADEMY NG 5+1 ø 20. 6-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 2,8 l, 1 kleiner Topf ø 16 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 20/18/16 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt.
Nr. 48555 115,—

3. Kochtopfset ACADEMY NG 7+1 ø 22. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 3,8 l, 1 kleiner Topf ø 16 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Pfanne ø 18 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 22/20/18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. **Nr. 48066 159,—**

4. Kochtopfset ACADEMY HIGH NG 7+1 ø 22. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 - 5,2 l, 1 Topf ø 18 cm - 2,2 l, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 22/20/18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 4 kg. **Nr. 48671 149,—**

5. Kochtopfset ACADEMY MINI. 6-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 2,8 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Tasche. Gewicht 2,3 kg. **Nr. 48672 112,—**

6. Potguard. Topf und Pfannenschutz aus Polyesterfilz. Ideal um Kratzer und andere Schäden zu vermeiden. 3er Set (ø 20/22/24 cm). **Nr. 48615 5,50**

7. Topfgriff BITER. Hochwertiger Universal-Topfgriff mit Öffnungssicherung gegen versehentliches Betätigen. Wird an Pfanne oder Topf geclipst und löst sich nicht von alleine. **Nr. 48101 23,95**

8. Griffzange TAKER. Universal-Griffzange für Pfannen und Töpfe. Aus robustem Kunststoff.
Nr. 48103 11,95









Made
in ITALY





1. Kochtopfset ALMANA 20. Kochgeschirr aus 99,5 % Aluminium, lebensmittelecht und mit Antihaft-Beschichtung. Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm, 1 Topf ø 18 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Pfanne ø 18 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 2 Topfgriffe, 1 Stielgriff und 1 Tasche. Geeignet für drei Personen. Gewicht 1,65 kg.
Nr. 48673 **74,95**

2. Kochtopfset BLUE SKY 22. Kochgeschirr aus 99,5 % Aluminium, lebensmittelecht und mit Antihaft-Beschichtung. 9-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm, 1 Topf ø 20 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Aluminiumsieb und 1 Stielgriff. Geeignet für fünf Personen. Gewicht 2,25 kg.
Nr. 48674 **99,95**

3. Kochtopfset NERA 22. Kochgeschirr aus 99,5 % Aluminium, lebensmittelecht und mit Antihaft-Beschichtung. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm, 1 Topf ø 20 cm, 1 Topf ø 14 cm, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Siebdeckel ø 22 cm und 1 Stielgriff. Geeignet für vier Personen. Gewicht 1,68 kg. **Nr. 48675** **77,95**

4. Kochtopfset MODULA 22. Kochgeschirr aus 99,5 % Aluminium, lebensmittelecht und mit Antihaft-Beschichtung. 11-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm, 1 Topf ø 20 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 24 cm mit abnehmbarem Griff, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Aluminiumsieb, 1 Schneidebrett aus Bambus, 1 Stielgriff und 1 Tasche. Geeignet für 5 Personen. Gewicht 2,9 kg.
Nr. 48676 **113,95**

5. Kochtopfset STONE ROCK 24. Kochgeschirr aus 99,5 % Aluminium, lebensmittelecht und mit Antihaft-Beschichtung. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm, 1 Topf ø 20 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 24 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Pasta Sieb ø 24 cm, 1 Schüssel ø 24 cm und 1 Stielgriff. Geeignet für sechs Personen. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 48677** **99,95**

6. Kochtopfset DOLOMIA 22 PLUS. Kochgeschirr aus 99,5 % Aluminium, lebensmittelecht und mit Antihaft-Beschichtung. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm, 1 Topf ø 18 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Siebdeckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 16 cm, 2 Topfgriffe, 1 Stielgriff und 1 Tasche. Geeignet für 4 Personen. Gewicht 1,68 kg. **Nr. 48678** **85,95**






BALLARINI 1889

Kochen mit *Leidenschaft*.



Click & Cook Pfannenserie




Unser Preis ab 36,95



Click & Cook Topfserie



Unser Preis ab 36,95



Click & Cook Glasdeckel



Unser Preis ab 8,95

Click & Cook von Ballarini. Eine revolutionäre Lösung, die Platz in der Küche spart! Abklappbare Griffe, ineinander stapelbares Kochgeschirr. Die neue Produktlinie **Click & Cook** von Ballarini ist vielseitig einsetzbar und platzsparend. Die Kunststoffgriffe können mit einer einfachen Bewegung eingeklappt und ausgeklappt werden. So haben Sie immer einen Platz im Küchenschrank, Kühlschrank oder in der Geschirrspülmaschine. Da die Töpfe stapelbar sind, benötigen Sie also nur einen Stauraum von 12 cm in der Höhe. Die patentierte Arretierungsvorrichtung der Griffe erlaubt sicherste Handhabung während des Kochens. Beschichtung innen: 3-fach keramisch verstärkte Antihaftversiegelung KERAVIS. Beschichtung außen: Pulverbeschichtet.

Die KERAVIS Beschichtung:
- sehr widerstandsfähig
- Antihaftversiegelung aus drei Schichten
- verstärkt durch Keramikpartikel
- auch für Metallutensilien geeignet
- hitzebeständig
- 5 Jahre Garantie
- nicht für Induktion geeignet

Ballarini Pfannenset Click & Cook steinoptik grau. Die ideale Lösung um Platz zu sparen. Alle Griffe klappbar. Mit patentierter Sicherheitsmechanik. Alle Pfannen dank neuem Click System stapelbar. Praktisches 3er Set bestehend aus: Pfanne mit 5-fach Antihaftversiegelung ø 20 cm, ø 24 cm und ø 28 cm. **Nr. 48574** **129,—**

Ballarini Kochtopfset Click & Cook. Die ideale Lösung um Platz zu sparen. Alle Griffe klappbar. Mit patentierter Sicherheitsmechanik. Alle Töpfe und Glasdeckel dank neuem Click System stapelbar. Praktisches 3er Set bestehend aus: Kochtopf mit Glasdeckel ø 16 cm - Fassungsvermögen 1,55 l, ø 20 cm - Fassungsvermögen 3,4 l und ø 24 cm - Fassungsvermögen 5,4 l, Gewicht 3340 g. **Nr. 48193** **139,—**

Click & Cook	Größe	Gewicht	Nr.	Preis
Pfanne S schwarz	ø 20 cm	581 g	**48165**	**36,95**
Pfanne S steinoptik grau	ø 20 cm	550 g	**48176**	**36,95**
Pfanne M schwarz	ø 24 cm	780 g	**48167**	**41,95**
Pfanne M steinoptik grau	ø 24 cm	700 g	**48656**	**41,95**
Pfanne L schwarz	ø 28 cm	980 g	**48169**	**46,95**
Pfanne L steinoptik grau	ø 28 cm	940 g	**48680**	**46,95**
Topf XS	ø 16 cm - 1,5 l	522 g	**48177**	**36,95**
Topf S	ø 20 cm - 3,25 l	720 g	**48179**	**41,95**
Topf M	ø 24 cm - 5,5 l	998 g	**48181**	**46,95**
Glasdeckel XS	ø 16 cm	336 g	**48187**	**8,95**
Glasdeckel S	ø 20 cm	463 g	**48188**	**10,95**
Glasdeckel M	ø 24 cm	608 g	**48189**	**12,95**
Glasdeckel L	ø 28 cm	862 g	**48192**	**14,95**

NON-STICK COATING KERAVIS METAL SAFE

5 YEAR GUARANTEE - GARANTIE























1. Trekking-Geschirrset. Dieses hochwertige Trekking-Geschirrset ist besonders leicht, sehr kompakt und extrem robust. Das eloxierte Aluminium gewährleistet eine besonders gute Wärmeleitung, ist leicht zu reinigen und rostet nicht. Die Griffe bleiben auch beim Kochen kalt und lassen sich ganz einfach platzsparend umklappen. Nicht spülmaschinengeeignet. 8-teiliges Set bestehend aus: 1 Topf ø 18 cm (2,8 l), 1 Topf 16 cm (1,3 l), 1 Topf 13 cm (1 l), 1 Deckel ø 19 cm, 1 Deckel ø 17 cm, 1 Deckel ø 14 cm, 1 Pfanne ø 18 cm und 1 Transporttasche aus Polyester. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 48124 64,95**

2. Pfanne mit Deckel. Faltbare Pfanne inklusive Deckel aus Silikon, Boden aus rostfreiem Stahl. Rand mit speziellen Dampf-Öffnungen.

Pfanne mit Deckel 1 l.
Abmessungen ø 16 x 9/4,5 cm.
Farbe Königsblau **Nr. 49364 34,95**
Farbe Grau **Nr. 49716 34,95**

Pfanne mit Deckel 1,5 l.
Abmessungen ø 22 x 9/4,5 cm.
Farbe Königsblau **Nr. 49369 38,95**
Farbe Grau **Nr. 49717 38,95**

Pfanne mit Deckel 3,5 l.
Abmessungen ø 24 x 12/4,5 cm.
Farbe Grün **Nr. 49366 46,95**
Farbe Königsblau **Nr. 49367 46,95**
Farbe Grau **Nr. 49718 46,95**

3. PACKPOT ULTRALITE 18. Outdoor-Kochset aus eloxiertem Aluminium für 3/4 Personen. Klappbare Griffe mit wärmeisolierendem Silikon beschichtet. Set bestehend aus 1 kleinen Topf mit Deckel ø 16,6 x 8,9 cm, 1 Pfanne ø 16,7 x 4,4 cm, 1 Wasserkessel ø 14,6 x 8,3 cm (1,1 l), 1 Bambuslöffel und Tragetasche. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 48230 45,95**

4. PACKPOT ULTRALITE 20. Outdoor-Kochset aus eloxiertem Aluminium für 4/5 Personen. Klappbare Griffe mit wärmeisolierendem Silikon beschichtet. Set bestehend aus 1 Topf mit Deckel ø 19 x 11,2 cm, 1 kleinen Topf mit Deckel ø 16,6 x 8,9 cm, 1 Pfanne ø 19,5 x 4,5 cm, 1 Bambuslöffel und Tragetasche. Gewicht ca. 1,4 kg. **Nr. 48232 65,95**

5. Optimus Terra Weekend. Aus robustem, hart anodisiertem Aluminium mit Antihaftbeschichtung, wodurch es einerseits sehr leicht ist, andererseits mehr Freude beim Kochen aufkommen lässt. Mit dabei der eindrucksvolle, sparsame Heat Exchange Topf, mit dem sich die Kochzeit um 20 % reduziert. Mit dem Topf mit Ausgießer und der robusten Bratpfanne (die gleichzeitig als Topfdeckel dient) lässt sich wunderbar kochen und braten. Das alles passt ordentlich aufgeräumt in die Netztasche, mit Platz für Titan-Besteckset und Optimus Gaskocher. Fassungsvermögen 0,95 l. Abmessungen ø 12,4 x 16,5 cm. Gewicht 284 g. **Nr. 48135 49,95**

6. Optimus Terra X-Press. Willst Du bei Deinem Outdoorabenteuer möglichst leichtfüssig unterwegs sein, dann ist vor allem beim Kochgeschirr niedriges Gewicht gefragt. Der neue, leichte Optimus Terra Xpress HE Kochtopf mit Antihaftbeschichtung hat kein Gramm zuviel. Die Butterfly-Griffe, die beim Kochen absolute Stabilität garantieren, werden eng an den Topf angelegt, damit sich beim Packen nichts verheddern kann. Mit transparentem Deckel und integriertem Sieb. Fassungsvermögen 1,75 l. Abmessungen ø 10,5 x 21 cm. Gewicht 377 g.
Nr. 48126 54,95

Faltbare Kochtöpfe VOLCANO. Kochtöpfe für den Einsatz auf Kochern und Herden (Gas und Elektro).
- Kochtopf aus hochwertigem Silikon und Edelstahl
- Deckel aus bruchsicherem Glas mit Anti-Rutsch-Kante
- Griffe aus silikonbedecktem Metall

7. Kochtopf VOLCANO FOLD-AWAY.
Abmessungen ø 20 x 3,5/8,5 cm.
Nr. 49593 43,95
Abmessungen ø 24 x 4,5/14,5 cm.
Nr. 49592 53,95

8. Kochtopfset VOLCANO PASTA AL VOLO. 4-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm, 1 Pastasieb ø 24 cm, 1 Pfanne ø 24 cm und 1 Deckel ø 24 cm.
Nr. 49594 119,—









omnia



























1. OMNIA Backofen. Der kleine Ofen, mit dem Sie unterwegs backen und Aufläufe machen können: direkt auf der Gasflamme, mit dem Spirituskocher oder auf der Herdplatte. Besteht aus drei Teilen, die zusammen einen Backofen, mit sowohl Ober- als auch Unterhitze, ergeben.
Größe ø 25 cm. Volumen der Form 2 l. Höhe 7 cm, Gesamthöhe inklusive Knopf ca. 14 cm.
Gewicht ca. 0,5 kg. **Nr. 48308** **49,95**

2. OMNIA Aufbackgitter. Ideal für Croissants und Brötchen. Gitter in den Ofen legen - und los geht es! Kann auch zum Gemüsedämpfen oder bei Kombinationsgerichten benutzt werden: Gemüse direkt in die Backform und oben das Aufbackgitter mit Fleisch oder Fisch. Aus hochwertigem Edelstahl.
Größe ø 23 cm. Gewicht 0,14 kg.
Nr. 49027 **11,95**

3. OMNIA Silikonform 2.0. Als Einsatz für die Aluminiumbackform - für noch einfacheres Kochen und Backen. Zusammen mit dem OMNIA Backofen kann die Silikonform auf fast allen Herden verwendet werden, sogar über offenem Feuer. Temperaturbereich: -30 °C bis +260 °C. Mikrowellen- und spülmaschinengeeignet. Hergestellt aus BPA-freiem Silikon. Entspricht der FDA-Norm (US Food and Drug Administration) sowie der LFGB-Norm (Lebens- und Futtermittelgesetzbuch). **Nr. 49039** **20,95**

4. OMNIA Maxiform 3 l. Die OMNIA Maxiform ist um 50 % größer. Perfekt, wenn die übliche Form nicht ausreicht. In der OMNIA Maxiform können Sie bei den meisten der Rezepte das 1,5- bis 2-Fache der angegebenen Menge verwenden. Die Zubereitungszeiten bleiben gleich. Die Maxiform muss stets mit dem OMNIA Unterteil und dem Deckel verwendet werden. Verwenden Sie keine Lebensmittel mit hohem Säure- und/oder Salzgehalt. Nicht spülmaschinengeeignet. Größe ø 25,3 cm. Höhe 9,5 cm.
Gewicht 221 g. **Nr. 48289** **24,95**

5. OMNIA Silikonformenset. 6er Set bestehend aus 2 Halb- und 4 Viertelteilen. Aus BPA-freiem Silikon. Entspricht der FDA-Norm (US Food and Drug Administration) sowie der LFGB-Norm (Lebens- und Futtermittelgesetzbuch). Darf nicht in Kontakt mit offenem Feuer kommen! **Nr. 48684** **44,95**

6. OMNIA Muffinform. Die faltbare, flexible Muffinform ist platzsparend und gewährleistet ein leichtes Befüllen und optimales Herauslösen des Backguts. Mit der flexiblen Muffinform lassen sich bis zu 6 Muffins jeglicher Art gleichzeitig backen.
Das Material ist lebensmittelecht, geschmacksneutral und fruchtsäurebeständig. Temperaturbeständig von -60 °C bis +260 °C. Mikrowellen- und spülmaschinengeeignet. Kann eingefroren werden.
Gewicht 150 g. **Nr. 49741** **21,95**

7. OMNIA Silikon Duo-Pack 2.0. Mit zwei Silikonformen, in unterschiedlichen Farben, für eine sichere Trennung von herzhaften und süßen Speisen. Das Formdesign sowie das verstärkte Formmaterial mit einem stabilisierenden Rand erleichtern das Zubereiten von Speisen im OMNIA Campingbackofen. Das Material ist lebensmittelecht, geschmacksneutral und fruchtsäurebeständig. Die Form ist spülmaschinenfest. Temperaturbeständig von -60 °C bis +260 °C. Mikrowellen- und spülmaschinengeeignet. Kann eingefroren werden. **Nr. 49743** **37,95**

8. OMNIA Topflappen. Zwei stilvolle Topflappen, 24 x 24 cm, beige mit weinrotem Rand. Material 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Bis 60 °C waschbar. **Nr. 49605** **12,95**

9. OMNIA Tasche. Die platzsparende Aufbewahrungstasche zum mühelosen und staubfreien Aufbewahren aller OMNIA Utensilien. Material 100 % Polyester. Mit Reißverschluss und zwei Tragegriffen. Farbe weinrot. **Nr. 49600** **16,95**

10. OMNIA Thermometer. Die Sonde ist spitz, wodurch die Kerntemperatur von Gebäck und Speisen während der Zubereitung leicht gemessen werden kann. Die maßgefertigte Form und die praktische Feststellschraube ermöglichen eine einfache Befestigung in einem der Löcher des Deckels, um die Temperatur im Ofen zu messen. Ebenfalls nutzbar als ein Fleischthermometer, indem man direkt im garenden Backgut die Kerntemperatur misst.
Nr. 49610 **16,95**

OMNIA Kit 1. Das Kit 1 besteht aus 5 Teilen:

- OMNIA Ofen - frisch gebackenes Brot und leckere Ofengerichte direkt auf dem Herd zubereiten.
- Silikonform - mit praktischer Antihaft-Funktion: weniger Fett und weniger Arbeit beim Spülen.
- Aufbackgitter - Aufbackbrötchen zubereiten oder Fisch und Gemüse dämpfen.
- Tasche - eine schöne rote Tasche, in der man den OMNIA Ofen und das Zubehör aufbewahren kann. Sie bietet Platz für alle Produkte des OMNIA Kit 1.
- Topflappen - 2 hübsche Topflappen, beige mit weinrotem Rand: ein eleganter Schutz für die Hände.

Nr. 48652 **89,95**





Unser Preis
89,95



1



2



3



4



5



6

1. OMNIA Kochbuch - Urlaubsküche leicht gemacht. Das Buch enthält 50 leckere Rezepte für den OMNIA-Campingbackofen. Camper und Wohnwagenbesitzer, sowie alle anderen, die auf Reisen keinen Backofen haben, können so frisches Brot, Aufläufe, Kuchen und andere köstliche Gerichte selbst zubereiten und genießen. 108 Seiten. **Nr. 39238** **14,95**

2. OMNIA Kochbuch - Brot backen mit dem Omnia. Viele neue leckere Rezepte machen das OMNIA Backbuch „Brot backen mit dem Omnia“ zu einem ständigen Begleiter jeder Urlaubsfahrt. Von frischen Brötchen, knusprigem Baguette, saftigem Kartoffelbrot, urigem Landbrot backen Sie sich alles einfach selbst. Stimmungsvolle Bilder, Tipps und Tricks rund ums Backen mit dem OMNIA, sowie alternative Rezeptadaptionen ergänzen dieses ansprechende Backbuch. **Nr. 39304** **14,95**

3. OMNIA Backbuch - Leckereien Kuchen & Torten. Kuchen macht glücklich! Sowohl das Backen als auch das Genießen. Speziell für den OMNIA Campingbackofen entwickelt. Endlich gibt es ein ganzes Kuchenbackbuch, mit mehr als 40 leckeren Ideen, für den OMNIA Campingbackofen. 64 Seiten, mit 25 farbigen Abbildungen und über 40 Kuchenrezepten. **Nr. 39800** **14,95**

4. OMNIA Kochbuch - Herzhaftes Fleisch & Fisch. Die besten Fleisch- und Fischgerichte in einem Buch. Alle Rezepte wurden extra für den OMNIA Campingbackofen entwickelt und sorgen unterwegs für höchste kulinarische Genüsse. Die variantenreichen Rezepte werden Schritt für Schritt einfach erklärt. Auch dabei: Praktische Tipps zu Grundtechniken und Anwendung des Backofens. 64 Seiten. **Nr. 39801** **14,95**

5. OMNIA Muffinbuch - süß und pikant. Muffins und Cupcakes! Sie sind schnell im OMNIA Campingbackofen zubereitet und super wandelbar. Als süße Versuchung zum Nachmittagskaffee oder herzhaft pikant zum kleinen Aperitiv. Einfach ideal für die Küche unterwegs. Über 50 Rezeptideen auf 64 Seiten. **Nr. 39100** **14,95**

6. OMNIA Auflauf, Quiche, Pizza & Co. Das Buch enthält über 40 Rezepte extra für den OMNIA Campingbackofen, einfach zum Nachmachen, farbig bebildert. Eine gelungene Mischung aus Klassikern und originellen Variationen. Die besten und leckersten Rezepte mit Schritt für Schritt Anleitung und vielen alternativen Rezeptvorschlägen. 64 Seiten. **Nr. 39101** **14,95**

Weitere Omnia Kochbücher finden Sie auf Seite 210.

Picknick-Set.
21-teiliges Kunststoff-Picknick-Set bestehend aus 4 Tassen 250 ml, 4 Tellern ø 21 cm, 4 Messern, 4 Löffeln und 4 Gabeln. Größe der Box 26 x 24,5 x 11,5 cm. Farblich sortiert.
Nr. 47035 **17,95**



Unser Preis
38,95

TOP HIT



BRUNNER

Melamin-Set LINES.
16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!
Bestehend aus 4 Henkelbechern 35 cl, 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Suppentellern ø 22 cm. **Nr. 46329** **38,95**



Melamin-Set BLUEBAY.
16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!
Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 46568** **47,95**



Melamin-Set SERENADE.
16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet.
Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 46022** **69,95**



Melamin-Set ENIGMA.
16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Ansprechendes Design und quadratische Form. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet.
Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 23 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 35 cl. **Nr. 46004** **79,95**

BRUNER



Melamin-Set PRALIN.
16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet. Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 30 cl.
Nr. 46015 **69,95**



Melamin-Set ASTRALYS.
16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet.
Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Suppentellern ø 22 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 49922** **89,95**



Midday-Set CASCADE.
12-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Ansprechendes Design und quadratische Form. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet.
Bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 46010** **62,95**





NEU!

Midday-Set COSMIC.
12-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet.
Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46492** **62,95**

Henkelbecher COSMIC.
Aus Melamin. BPA-frei. Volumen 30 cl.
Henkelbecher COSMIC rot **Nr. 47066** **6,95**
Henkelbecher COSMIC weiß **Nr. 47240** **6,95**



Melamin-Set COSMIC.
16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet.
Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 46493** **69,95**



Geschirrserie BLUE OCEAN. Geschirrserie im Maritim-Look. Alle Melaminteile sind mit dem Anti-Slip-System ausgestattet, einer in den Tellerboden integrierten Antirutsch-Dichtung. So können Sie selbst während einer Bootsfahrt Ihr Essen genießen, außerdem wird Klappern reduziert. Geschirr ist lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet

Essteller ø 25 cm	**Nr. 46877**	**9,95**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46878**	**9,95**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 46879**	**8,95**
Henkelbecher 30 cl	**Nr. 46367**	**6,95**
Multiglas 30 cl	**Nr. 48099**	**5,95**

All-Inclusive-Box. 36-teiliges Set in robuster Transportbox bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 30 cl, 4 Acryl-Trinkgläsern 30 cl sowie einem 16-teiligen Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel). **Nr. 38175 169,—**

All-Inclusive-Box SANDHYA.
36-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin in robuster Transportbox. Ansprechendes Design, spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet.
Bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 23,5 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm, 4 Henkelbechern 30 cl, 4 Trinkgläser 30 cl sowie einem 16-teiligen Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel). **Nr. 46609 169,—**











Geschirrserie SPACE. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 25 cm	**Nr. 46676**	**9,95**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46677**	**9,95**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 46678**	**8,95**
Henkelbecher 30 cl	**Nr. 46681**	**6,95**
Multi-Glas 30 cl. Material SAN. Lebensmittelecht.	**Nr. 46682**	**5,95**
Schale ø 15,5 cm	**Nr. 46679**	**8,95**
Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 46680**	**14,95**
Schneide- und Servierbrett 36 x 24 cm	**Nr. 46238**	**17,95**
Serviertablett ø 30 cm	**Nr. 46239**	**18,95**
Brotkorb 24 x 24 cm	**Nr. 46237**	**13,95**

Melamin-Set SPACE. 16-teiliges Geschirrset aus Melamin. Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 46675 109,—**



Geschirrserie GRANYTE. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 24,5 cm	**Nr. 46466**	**9,95**
Suppenteller ø 21,5 cm	**Nr. 46467**	**9,95**
Dessertteller ø 19,5 cm	**Nr. 46468**	**8,95**
Eierbecher	**Nr. 46469**	**4,95**
Henkelbecher 30 cl. Aus hochwertigem Resylin.	**Nr. 46546**	**6,95**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46547**	**8,95**
Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 46548**	**14,95**

Midday-Set GRANYTE. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 24,5 cm, 4 Dessertellern ø 19,5 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46504 83,95**

Lunch-Box GRANYTE. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 24,5 cm, 4 Suppentellern ø 21,5 cm, 4 Dessertellern ø 19,5 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 46506 109,—**







Geschirrserie TIVOLI. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 25 cm	**Nr. 46801**	**9,95**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46802**	**9,95**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 46803**	**8,95**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46805**	**8,95**
Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 46806**	**14,95**
Henkelbecher 30 cl	**Nr. 46100**	**6,95**

Midday-Set TIVOLI. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46807 83,95**

Lunch-Box TIVOLI. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 46808 109,—**







Geschirrserie ODETTE.

Essteller ø 26 cm	**Nr. 47000**	**9,95**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 47001**	**9,95**
Dessertteller ø 19 cm	**Nr. 47002**	**8,95**
Espressobecher mit Untertasse	**Nr. 47003**	**8,95**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 47004**	**9,95**
Salatschüssel ø 26 cm	**Nr. 47005**	**18,95**
Eierbecher	**Nr. 47006**	**4,95**
Henkelbecher	**Nr. 47008**	**6,95**

Midday Set ODETTE. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Essstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 19 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 47007 92,95**

Lunch Box ODETTE. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Essstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 19 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l. **Nr. 47009 119,—**







Geschirrserie TUSCANY.

Essteller ø 26 cm	**Nr. 46551**	**9,95**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46552**	**9,95**
Dessertteller ø 21 cm	**Nr. 46553**	**8,95**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 46757**	**6,95**
Glas 0,25 l	**Nr. 46916**	**5,95**
Eierbecher	**Nr. 46915**	**4,95**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46556**	**9,95**
Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 46557**	**18,95**
Butterdose	**Nr. 46919**	**10,95**

Midday Set TUSCANY. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Essstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46558 89,95**

Lunch Box TUSCANY. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Essstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l. **Nr. 46559 109,—**

All inclusive TUSCANY. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Essstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel). **Nr. 46918 169,—**





Geschirrserie AMADÈ. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 25 cm	**Nr. 46128**	**9,95**
Suppenteller ø 20 cm	**Nr. 46129**	**9,95**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 46130**	**8,95**
Eierbecher	**Nr. 46135**	**4,95**
Henkelbecher 30 cl. Aus hochwertigem Resylin.	**Nr. 46177**	**6,95**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46138**	**9,95**
Salatschüssel ø 30 cm	**Nr. 46132**	**14,95**

Midday-Set AMADÈ. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertteller ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46165 89,95**

Lunch-Box AMADÈ. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 20 cm, 4 Dessertteller ø 20 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 46172 109,—**

All-Inclusive-VIP-Box AMADÈ. 40-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 20 cm, 4 Dessertteller ø 20 cm, 4 Schüsseln ø 15 cm, 4 Henkelbechern 30 cl, 4 Gläsern 20 cl und 16-teiligem Besteckset. **Nr. 46168 195,—**







Geschirrserie VENETIAN. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 25 cm	**Nr. 46173**	**9,95**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46183**	**9,95**
Dessertteller ø 21 cm	**Nr. 46190**	**8,95**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46194**	**9,95**
Salatschüssel ø 24 cm	**Nr. 46191**	**14,95**
Eierbecher	**Nr. 46193**	**4,95**
Henkelbecher 30 cl	**Nr. 46210**	**6,95**
Glas 30 cl	**Nr. 48190**	**4,95**

Midday-Set VENETIAN. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertteller ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46200 89,95**

Lunch-Box VENETIAN. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertteller ø 21 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 46202 109,—**

All-Inclusive-VIP-Box VENETIAN. 40-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertteller ø 21 cm, 4 Schüsseln ø 15 cm, 4 Henkelbechern 30 cl, 4 Gläsern 20 cl und 16-teiligem Besteckset. **Nr. 46201 195,—**





Geschirrserie PEARL. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 25 cm	**Nr. 46921**	**9,95**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46922**	**9,95**
Dessertteller ø 21 cm	**Nr. 46923**	**8,95**
Eierbecher	**Nr. 46924**	**4,95**
Henkelbecher 30 cl grau	**Nr. 46482**	**6,95**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46926**	**9,95**
Salatschüssel ø 24 cm	**Nr. 46927**	**17,95**

Lunch-Box PEARL. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 30 cl.
Nr. 46809 **109,—**

Midday-Set PEARL. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46929** **89,95**







Geschirrserie AMALFI. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 25 cm	**Nr. 46976**	**9,95**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46977**	**9,95**
Dessertteller ø 21cm	**Nr. 46978**	**8,95**
Eierbecher	**Nr. 46979**	**4,95**
Henkelbecher 30 cl	**Nr. 46481**	**6,95**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46981**	**9,95**
Salatschüssel ø 24 cm	**Nr. 46982**	**17,95**
Glas 30 cl	**Nr. 46917**	**5,95**

Lunch-Box AMALFI. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 30 cl.
Nr. 46985 **109,—**

Midday-Set AMALFI. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46984** **89,95**





Geschirrserie GRANADA.
- Harte Oberfläche
- Glänzt wie Porzellan/Porzellan-Touch
- Lebensmittelecht, hygienisch, leicht zu reinigen
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Tiefkühlgeeignet, spülmaschinenfest
- Bruchfest, langlebig

Essteller ø 26 cm	**Nr. 46712**	**9,95**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46713**	**9,95**
Dessertteller ø 21 cm	**Nr. 46714**	**8,95**
Eierbecher	**Nr. 46716**	**4,95**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46717**	**9,95**
Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 46718**	**17,95**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 46546**	**6,95**
Butterdose	**Nr. 46987**	**10,95**
Trinkglas 0,25 l	**Nr. 46986**	**5,95**



Lunch Box GRANADA. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l.
Nr. 46719 109,—

All Inclusive GRANADA. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel).
Nr. 46988 169,—





Geschirrserie SAVANA. Neu entwickeltes Melamin/Mineralgemisch mit hervorragenden funktionellen Eigenschaften:
- Harte Oberfläche
- Glänzt wie Porzellan/Porzellan-Touch
- Lebensmittelecht, hygienisch, leicht zu reinigen
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Tiefkühlgeeignet, spülmaschinenfest
- Bruchfest, langlebig

Essteller ø 26 cm	**Nr. 46992**	**9,95**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46993**	**9,95**
Dessertteller ø 21 cm	**Nr. 46994**	**8,95**
Eierbecher	**Nr. 46995**	**4,95**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46997**	**9,95**
Salatschüssel ø 30 cm	**Nr. 46998**	**17,95**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 46177**	**6,95**
Butterdose	**Nr. 46999**	**10,95**



All Inclusive SAVANA. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Bechern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel). **Nr. 46989 169,—**

Lunch Box SAVANA. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l.
Nr. 46966 109,—

Midday Box SAVANA. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46965 89,95**





Geschirrserie BELLAGIO.

Essteller ø 26 cm	**Nr. 46811**	**9,95**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46812**	**9,95**
Dessertteller ø 21 cm	**Nr. 46813**	**8,95**
Henkelbecher 0,3 l grau	**Nr. 46482**	**6,95**
Eierbecher	**Nr. 46818**	**4,95**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46816**	**9,95**
Salatschüssel ø 30 cm	**Nr. 46817**	**17,95**

Midday Set BELLAGIO. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Schüsseln ø 15 cm, 4 Esstellern ø 26 cm und 4 Dessertellern ø 21 cm. **Nr. 46821 89,95**

Lunch Box BELLAGIO. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l. **Nr. 46819 109,—**

All Inclusive VIP BELLAGIO. 40-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm, 4 Schüsseln ø 15 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Gläsern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset. **Nr. 46240 195,—**





Geschirrserie COTTERY.

Essteller ø 25 cm	**Nr. 47010**	**9,95**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 47011**	**9,95**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 47012**	**8,95**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 47013**	**6,95**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 47014**	**9,95**
Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 47015**	**17,95**

Lunch Box COTTERY. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l. **Nr. 47016 109,—**

All Inclusive COTTERY. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Gläsern 0,2 l und 16-teiligem Besteckset. **Nr. 47017 169,—**

BRUNNER



NOISE REDUCTION ANTI SLIP





NEU!









NEU!









NEU!



NEU!



Geschirrserie DOLOMIT.

1. Essteller DOLOMIT ø 26 cm.

Farbe weiß	**Nr. 47018**	**11,95**
Farbe grün	**Nr. 47019**	**11,95**
Farbe blau	**Nr. 47020**	**11,95**
Farbe schwarz	**Nr. 47021**	**11,95**

2. Suppenteller DOLOMIT ø 21 cm.

Farbe weiß	**Nr. 47022**	**9,95**
Farbe grün	**Nr. 47023**	**9,95**
Farbe blau	**Nr. 47024**	**9,95**
Farbe schwarz	**Nr. 47025**	**9,95**

3. Schüssel DOLOMIT ø 15 cm.

Farbe weiß	**Nr. 47026**	**8,50**
Farbe grün	**Nr. 47027**	**8,50**
Farbe blau	**Nr. 47028**	**8,50**
Farbe schwarz	**Nr. 47029**	**8,50**

4. Dessertteller ø 21 cm.

Farbe weiß	**Nr. 47030**	**8,50**
Farbe grün	**Nr. 47031**	**8,50**
Farbe blau	**Nr. 47032**	**8,50**
Farbe schwarz	**Nr. 47033**	**8,50**

5. Eierbecher DOLOMIT.

Farbe weiß	**Nr. 47034**	**4,95**
Farbe grün	**Nr. 47110**	**4,95**
Farbe blau	**Nr. 47111**	**4,95**
Farbe schwarz	**Nr. 47112**	**4,95**

6. Henkelbecher DOLOMIT 30 cl.

Farbe weiß	**Nr. 47113**	**6,95**
Farbe grün	**Nr. 47114**	**6,95**
Farbe blau	**Nr. 47115**	**6,95**
Farbe schwarz	**Nr. 47116**	**6,95**

7. Glas DOLOMIT 30 cl.

Farbe weiß	**Nr. 47117**	**9,50**
Farbe grün	**Nr. 47118**	**9,50**
Farbe blau	**Nr. 47119**	**9,50**
Farbe schwarz	**Nr. 47126**	**9,50**

8. Weingläserset ONDA & JAZZ. Aus Polycarbonat. Volumen 60 cl. 4er- Pack. **Nr. 47145** **39,95**

9. Salatschüssel DOLOMIT ø 25 cm.

Farbe weiß	**Nr. 47133**	**17,95**
Farbe grün	**Nr. 47134**	**17,95**
Farbe blau	**Nr. 47138**	**17,95**
Farbe schwarz	**Nr. 47139**	**17,95**

10. Gläserset ONDA. Aus Polycarbonat. Volumen 30 cl. 4er- Pack. **Nr. 48596** **22,95**

11. Henkelbecherset DOLOMIT. Volumen 30 cl. 4er-Pack. **Nr. 47143** **29,95**

12. Midday Set DOLOMIT. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 47141** **119,—**

13. Lunch Box DOLOMIT. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm und 4 Henkelbechern 30 cl. **Nr. 47142** **129,—**























1. Lunch Box SPECTRUM. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l.
Nr. 46494 109,—

2. Henkelbecher-Set SPECTRUM. 4-teiliges Henkelbecher-Set aus hochwertigem Resylin. Volumen 0,3 l.
Nr. 46495 29,95

3. Aperitifschalen SPECTRUM. Elegante Aperitifschalen aus hochwertigem Melamin. Mit passendem Tablett. Abmessungen 35,5 x 8,5 x H 5,5 cm.
Nr. 46496 20,95

4. Set ICE CREAM CUP. Set mit 4 Eiscreme-Schüsseln ø 12 cm aus hochwertigem Melamin. Mit Löffeln.
Nr. 46421 27,95

5. All-Inclusive-Box SPECTRUM. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Gläsern 0,3 l und einem 16-teiligen Besteckset (je 4 Messer, Gabeln, Löffel und Kaffeelöffel).
Nr. 46497 169,—

6. Henkelbecher-Set FLAME. 4-teiliges Henkelbecher-Set aus hochwertigem Resylin. Volumen 0,3 l.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 46498 22,95

7. Aperitifschalen FLAME. Elegante Aperitifschalen aus hochwertigem Melamin. Mit passendem Tablett. Abmessungen 35,5 x 8,5 x H 5,5 cm.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 46630 15,95

8. All-Inclusive-Box FLAME. 36-teiliges Set + 1 bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Trinkgläser 0,3 l, 16-teiliges Besteck (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel) und 1 Brettchen.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 46629 129,—

9. Lunch Box FLAME. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 46499 81,95

10. All-Inclusive-Box AQUARIUS. 36-teiliges Set + 1 bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Trinkgläser 0,3 l, 16-teiliges Besteck (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel) und 1 Brettchen.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 46641 129,—

11. Midday AQUARIUS. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 46422 62,95

12. Aperitifschalen AQUARIUS. Mit passendem Tablett. Abmessungen 35,5 x 8,5 x H 5,5 cm.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 46643 15,95



SPECTRUM FLAME. Nur solange Vorrat reicht.

Essteller ø 25 cm	Nr. 46644	7,50
Dessertteller ø 20 cm	Nr. 46646	6,50
Schneidebrett 23,5 x 14,5 cm	Nr. 46648	5,95



SPECTRUM AQUARIUS. Nur solange Vorrat reicht.

Essteller ø 25 cm	Nr. 46653	7,50
Dessertteller ø 20 cm	Nr. 46654	6,50
Salatschüssel ø 23,5 cm	Nr. 46656	11,95
Schneidebrett 23,5 x 14,5 cm	Nr. 46657	5,95
Eierbecher	Nr. 46658	3,50



















SPECTRUM C06

1. Henkelbecher 0,3 l	Nr. 46482	6,95
2. Schüssel ø 15 cm - nur solange Vorrat reicht	Nr. 46662	6,95
SPECTRUM C08		
3. Henkelbecher 0,3 l	Nr. 46664	6,95
4. Suppenteller ø 21 cm - nur solange Vorrat reicht	Nr. 46663	7,95
SPECTRUM C10		
5. Henkelbecher 0,3 l	Nr. 46669	6,95
6. Schüssel ø 15 cm	Nr. 46670	8,95
7. Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46668	9,95
SPECTRUM C48		
8. Henkelbecher 0,3 l	Nr. 46481	6,95
9. Schüssel ø 15 cm - nur solange Vorrat reicht	Nr. 46703	6,95
10. Suppenteller ø 21 cm - nur solange Vorrat reicht	Nr. 46701	7,95
SPECTRUM C30		
11. Henkelbecher 0,3 l	Nr. 46696	6,95
12. Schüssel ø 15 cm	Nr. 46697	8,95
13. Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46689	9,95

SPECTRUM C34

14. Henkelbecher 0,3 l	Nr. 46681	6,95
15. Schüssel ø 15 cm	Nr. 46700	8,95
16. Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46698	9,95
SPECTRUM C11		
17. Henkelbecher 0,3 l	Nr. 46673	6,95
18. Schüssel ø 15 cm	Nr. 46674	8,95
19. Suppenteller ø 21 cm	Nr. 46672	9,95
SPECTRUM C23		
20. Henkelbecher 0,3 l - nur solange Vorrat reicht	Nr. 46687	5,95
21. Schüssel ø 15 cm - nur solange Vorrat reicht	Nr. 46688	6,95
22. Suppenteller ø 21 cm - nur solange Vorrat reicht	Nr. 46686	7,95
SPECTRUM C19		
23. Henkelbecher 0,3 l - nur solange Vorrat reicht	Nr. 46684	5,95
24. Schüssel ø 15 cm - nur solange Vorrat reicht	Nr. 46685	6,95
25. Suppenteller ø 21 cm - nur solange Vorrat reicht	Nr. 46683	7,95



NEU!

Geschirrserie SEQUOIA FLASH.

Essteller ø 26 cm	**Nr. 47146**	**5,95**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 47147**	**5,95**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 47148**	**5,50**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 47149**	**5,50**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 47165**	**5,95**
Salatschüssel ø 24,5 cm	**Nr. 47166**	**12,95**
Servier- & Aufschnittplatte 35 x 24 cm	**Nr. 47167**	**9,95**
Eierbecher	**Nr. 47168**	**4,95**

Midday Set SEQUOIA. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 19 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 47169 74,95**

Melamin Set SEQUOIA. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l. **Nr. 47171 79,95**



NEU!



NEU!



NEU!

Geschirrserie BREEZE.

Essteller ø 26 cm	**Nr. 47172**	**7,50**
Suppenteller ø 19 cm	**Nr. 47173**	**7,50**
Dessertteller ø 22 cm	**Nr. 47174**	**5,50**
Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 47175**	**5,50**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 47176**	**5,95**
Salatschüssel ø 25 cm	**Nr. 47177**	**12,95**
Eierbecher	**Nr. 47178**	**4,95**

Midday Set BREEZE. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern ø 22 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 47179 69,95**

Melamin Set BREEZE. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Suppentellern ø 19 cm, 4 Dessertellern ø 22 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l. **Nr. 47199 74,95**



NEU!



NEU!

Geschirrserie BBGRILL.

1. Essteller 31 x 27 cm	**Nr. 46704**	**10,95**
2. Salatschüssel 31 x 24,5 cm	**Nr. 46707**	**19,95**
3. Schüssel 16 x 14 cm	**Nr. 46706**	**9,95**
4. Saucenschalen/Appetizer 3 x ø 11 cm / 40 cm	**Nr. 46708**	**20,95**

5. Set PIZZA. Optimal für alle Arten von Pizza. 2-teiliges Set bestehend aus 2 Pizzatellern ø 37,5 cm. **Nr. 46426 21,50**

6. Set PASTA & SALAD. Das praktische Schüsselset ist perfekt für Pasta und Salat geeignet. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Salatschüssel ø 29,5 cm und 4 Schalen ø 20 cm. **Nr. 46424 46,50**

7. Appetizer grau. 4 Schalen mit Tablett. Abmessungen 35,5 x 8,5 x H5,5 cm. **Nr. 47036 19,95**

8. Butterdose. Abmessungen 13,5 x 9,5 x 6,5 cm. **Nr. 47217 10,95**

9. Salatschüssel GREENKICK. Besteck kann direkt im Deckel verstaut werden. Deckel kann auch als Schneidebrett verwendert werden. Salatschüssel ø 25 cm.

Farbe grau	**Nr. 47037**	**45,95**
Farbe weiß	**Nr. 47201**	**45,95**
Farbe schwarz	**Nr. 47203**	**45,95**

10. Brotscheidebrett. Mit Auffangschale für Brotkrümel. Holzbrett herausnehmbar. Abmessungen 36 x 24 cm. **Nr. 47218 17,95**

11. Brotkorb. Abmessungen 24 x 24 cm. **Nr. 47219 12,95**







Geschirrset EASTWOOD.
Klassisches 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 24 cm, 4 Henkelbechern 0,5 l und 4 Schüsseln ø 18 cm. Aus emailliertem Stahl mit schützendem Edelstahlring.

Eigenschaften:
- Hochwertiger Stahl mit Emaillebeschichtung
- Rostgeschützte Oberfläche
- Robust, langlebig und leicht
- Perfekt für Outdoor-Aktivitäten
- Hygienisch und leicht zu reinigen

Nr. 46549 74,95

Travellife



Geschirrset SORIA. Das 16-teilige Geschirrset SORIA besteht aus Melamin, ist kratzfest und äußerst robust. Dadurch ist das Soria-Geschirrset für den Gebrauch im Freien geeignet. Das Geschirr ist außerdem spülmaschinenfest. Die Schalen und Teller des Soria-Geschirrsets lassen sich perfekt stapeln, so dass sie nur wenig Platz einnehmen. Set bestehend aus 4 Tassen 275 ml, 4 Schalen ø 15 cm, 4 Dessertellern ø 23 cm und 4 Esstellern ø 28 cm.

1. Farbe Blau	**Nr. 47237**	**69,95**
2. Farbe Terrazzo	**Nr. 47238**	**69,95**

Geschirrset PALMA. Das 16-teilige Geschirrset Palma sieht aus wie Keramik, ist aber aus stabilem Melamin gefertigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffen ist dieses Material kratzfest und spülmaschinenfest. Die Palma-Teller haben einen schlanken, hochgezogenen Rand, wodurch sie sich perfekt stapeln lassen und nur wenig Platz einnehmen. Set bestehend aus 4 Tassen 200 ml, 4 Schalen ø 13 cm, 4 Tellern ø 20 cm und 4 Tellern ø 25 cm.

3. Farbe Grün	**Nr. 47239**	**79,95**
4. Farbe Hellgrau	**Nr. 47260**	**79,95**

Schalenset PALMA. Das Schalenset Palma besteht aus drei Schalen ø 17/20/22 cm mit passenden Deckeln. Das äußerst solide Material aus dem die Schalen gefertigt sind, ist Melamin. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffen ist dieses Material kratzfest und spülmaschinenfest. Das Schalenset in Keramikoptik fügt sich nahtlos in das Palma-Geschirrset ein.

5. Farbe Grün	**Nr. 47242**	**34,95**
6. Farbe Dunkelgrau	**Nr. 47255**	**34,95**
7. Farbe Hellgrau	**Nr. 47270**	**34,95**

Geschirrset VITA. Aus 100 % Melamin mit stilvollem Look von echter Keramik. Spülmaschinengeeignet.

6. Essteller ø 25 cm. 2er-Pack.	**Nr. 47293**	**16,95**
7. Dessertteller ø 18 cm. 2er-Pack.	**Nr. 47292**	**12,95**
8. Henkelbecher 225 ml. 2er-Pack.	**Nr. 47291**	**12,95**
9. Suppenteller ø 18 cm. 2er-Pack.	**Nr. 47294**	**14,95**

10. Besteckset ALTEA. Das 16-teilige Besteckset wird in einer praktischen Aufbewahrungstasche aus Segeltuch mit verschiedenen Fächern geliefert, in denen Gabeln, Messer und Löffel separat aufbewahrt werden können. Rollen Sie einfach die Tasche aus und decken Sie den Tisch für die ganze Familie. Das Besteckset ist spülmaschinenfest, leicht und aus 100 % rostfreiem Stahl gefertigt, damit es ein Leben lang hält. Set bestehend aus 4 Gabeln, 4 Messern, 4 Esslöffeln und 4 Teelöffeln. **Nr. 47290** **24,95**





1. Melamin-Set SERAMIKA LATTE. 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern, 4 Suppenschüsseln und 4 Henkelbechern.
Nr. 46544 **69,95**

2. Melamin-Set Premium GRANITE-GREY.
12-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern und 4 Suppenschüsseln.
Nr. 46561 **61,95**

3. Henkelbecher-Set Premium GRANITE-GREY.
4-teiliges Set bestehend aus 4 Henkelbechern.
Nr. 46562 **19,95**

4. Melamin-Set Premium GRANITE-AQUA.
12-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern und 4 Suppenschüsseln.
Nr. 46563 **61,95**

5. Henkelbecher-Set Premium GRANITE-AQUA.
4-teiliges Set bestehend aus 4 Henkelbechern.
Nr. 46564 **19,95**









6. Melamin-Set CARRE. 16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet! Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern, 4 Müslischalen und 4 Henkelbechern.
Nr. 46627 **32,95**





7. Melamin-Set HELLO SUMMER. 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Schüsseln, 4 Dessertellern und 4 Henkelbechern.
Nr. 46829 **28,95**

Flamefield Ltd Est. 1982

MEPAL

Attraktive Farben und Langlebigkeit made in Holland.

Die durchdachten Lösungen von Mepal zeichnen sich durch ein eigenständiges Design und attraktive Farben aus. Die robusten und langlebigen Produkte lassen sich vielfältig verwenden und helfen dabei, das Leben zu genießen, wo immer man ist. So wird durch Mepal alles ein wenig einfacher und unbeschwerter. Seit über 70 Jahren entwirft Mepal in den Niederlanden ausgezeichnete Produkte, die zeitlos und dennoch innovativ sind.

Proudly made in Holland!

NEU!



Abfallbehälter Calypso
175 x 175 x 184 mm

Nordic Blue	Nr. 47345	8,95
Nordic Green	Nr. 47346	8,95
Nordic White	Nr. 47347	8,95
Nordic Black	Nr. 47348	8,95



Outdoor- und Camping-Geschirr Bloom – auch Zuhause ein echter Hingucker!

1. Essteller Bloom ø 280 mm

Pebble green	Nr. 47295	8,95
Pebble white	Nr. 47296	8,95
Pebble black	Nr. 47297	8,95
Pebble yellow	Nr. 47298	8,95

2. Dessertteller Bloom ø 240 mm

Pebble green	Nr. 47303	7,95
Pebble white	Nr. 47304	7,95
Pebble black	Nr. 47305	7,95
Pebble yellow	Nr. 47306	7,95

3. Schale Bloom 250 ml

Pebble green	Nr. 47315	3,95
Pebble white	Nr. 47316	3,95
Pebble black	Nr. 47317	3,95
Pebble yellow	Nr. 47318	3,95

4. Salatschüssel Bloom 1.500 ml

Pebble green	Nr. 47319	9,95
Pebble white	Nr. 47320	9,95
Pebble black	Nr. 47321	9,95
Pebble yellow	Nr. 47322	9,95

5. Suppenteller Bloom ø 220 mm

Pebble green	Nr. 47299	7,95
Pebble white	Nr. 47300	7,95
Pebble black	Nr. 47301	7,95
Pebble yellow	Nr. 47302	7,95

6. Henkelbecher Bloom 300 ml

Pebble green	Nr. 47311	7,95
Pebble white	Nr. 47312	7,95
Pebble black	Nr. 47313	7,95
Pebble yellow	Nr. 47314	7,95

7. Becher Bloom 300 ml

Pebble green	Nr. 47307	6,95
Pebble white	Nr. 47308	6,95
Pebble black	Nr. 47309	6,95
Pebble yellow	Nr. 47310	6,95

NEU!





Geschirr Flow Brush / Mix & Match

8. Essteller Flow ø 260 mm

Brush	Nr. 47324	7,95
Mix & Match	Nr. 47323	7,95

9. Suppenteller Flow ø 220 mm

Brush	Nr. 47327	7,95
Mix & Match	Nr. 47328	7,95

10. Dessertteller Flow ø 230 mm

Brush	Nr. 47325	6,95
Mix & Match	Nr. 47326	6,95

11. Henkelbecher Flow 300 ml

Brush	Nr. 47331	6,95
Mix & Match	Nr. 47332	6,95

12. Schale Flow ø 144 mm

Brush	Nr. 47329	4,95
Mix & Match	Nr. 47330	4,95



Geschirrserie Basic - ein zeitloser Klassiker von Mepal

Die einzelnen Teile aus hochwertigem Melamin sind kratzbeständig, leicht im Gewicht, perfekt stapelbar und spülmaschinengeeignet.

1. Henkelbecher Basic 314 280 ml

Ocean Blue	Nr. 47342	3,50
Weiß	Nr. 47343	3,50
Retro Green	Nr. 47344	3,50

2. Becher Basic 234 200 ml

Ocean Blue	Nr. 47339	2,50
Weiß	Nr. 47340	2,50
Retro Green	Nr. 47341	2,50

3. Essteller Basic P250 ø 25 cm

Ocean Blue	Nr. 47333	4,50
Weiß	Nr. 47334	4,50
Retro Green	Nr. 47335	4,50

4. Dessertteller Basic P220 ø 22 cm

Ocean Blue	Nr. 47336	3,95
Weiß	Nr. 47337	3,95
Retro Green	Nr. 47338	3,95

5. Suppenteller Basic D195 ø 19,2 cm

Ocean Blue	Nr. 47387	4,50
Weiß	Nr. 47388	4,50
Retro Green	Nr. 47389	4,50

Die Multischüssel Cirqula

Ein wahrer Alleskönner

MEPAL





NEU!

Die Multischüssel Cirqula: ein wahrer Alleskönner

In der Multischüssel Cirqula lassen sich Speisen im Kühlschrank oder Tiefkühler aufbewahren, (ohne Deckel) in der Mikrowelle aufwärmen und direkt am Tisch servieren - alles in ein und derselben Schüssel. Durch das Sichtfenster im auslaufsicheren Deckel hat man immer einen Blick auf den Inhalt. Die bruchfesten Schüsseln sind spülmaschinenfest, die einzelnen Größen lassen sich mit Deckel perfekt übereinander oder platzsparend ineinander stapeln.

6. Set Cirqula rechteckig 3-teilig (500 + 1.000 + 2.000 ml)

Nordic Blue	Nr. 47349	33,95
Nordic White	Nr. 47350	33,95
Nordic Black	Nr. 47351	33,95
Nordic Green	Nr. 47352	33,95

7. Set Cirqula rund 3-teilig (350 + 750 + 1.250 ml)

Nordic Blue	Nr. 47353	27,95
Nordic White	Nr. 47354	27,95
Nordic Black	Nr. 47355	27,95
Nordic Green	Nr. 47356	27,95

8. Set Cirqula rund 3-teilig (500 + 1.000 + 2.000 ml)

Nordic Blue	Nr. 47357	32,95
Nordic White	Nr. 47358	32,95
Nordic Black	Nr. 47359	32,95
Nordic Green	Nr. 47360	32,95









3in1 by gimex melamine & more

ANTIRUTSCH

GERÄUSCHARM

WASSERABLAUF

gimex melamine & more

Twist Classic Line







Classic Line Serie. Die innovative Classic Line Serie - Silikonfüßchen auf einem Boden mit eingesetzten Rinnen ergeben gleich 3 Vorteile:

- **ANTIRUTSCH** - Hoher Reibungskoeffizient auf vielen Oberflächen ergibt eine hohe Anti-Rutsch-Wirkung, auch in extremer Schräge.
- **GERÄUSCHARM** - Ausschalten von lautem Klappern zwischen gestapelten Produkten und auf harten Oberflächen bei Bewegung, gerade auch in Wohnwagen oder z. B. auf Servierwägen.
- **SPÜLWASSERABLAUF** - Vermeidung von Wasserstau im Boden der Produkte – die Ablaufrinnen stellen sicher, dass das Spülwasser auf dem Geschirrständer nach dem Abwasch oder dem Waschgang in der Spülmaschine ungehindert ablaufen kann.

1. Classic Line Serie Navy Blue.
Melamin-Set. 16-teiliges Set, bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern, 4 Schalen und 4 Henkelbechern. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 46950 84,95
Müslischalen-Set Twist blue. Bestehend aus 4 Müslischalen 60 cl. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 46508 22,95
Henkelbecher 35 cl. Nur solange Vorrat reicht!
Nr. 46509 6,50
Eierbecher-Set. Bestehend aus 4 Eierbechern ø 85 mm. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 46427 6,95

2. Classic Line Serie Twist Grün.
Melamin-Set. 16-teiliges Set, bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern, 4 tiefen Tellern und 4 Henkelbechern. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 46511 84,95
Müslischalen-Set. Bestehend aus 4 Müslischalen 60 cl. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 46512 22,95
Henkelbecher 35 cl. Nur solange Vorrat reicht!
Nr. 46513 6,50
Eierbecher-Set. Bestehend aus 4 Eierbechern ø 85 mm. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 46428 6,95

3. Classic Line Serie Twist rot
Melamin-Set. 16-teiliges Set, bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern, 4 tiefen Tellern und 4 Henkelbechern. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 46514 84,95
Müslischalen-Set. Bestehend aus 4 Müslischalen 60 cl. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 46516 22,95
Henkelbecher 35 cl. Nur solange Vorrat reicht!
Nr. 46517 6,50
Becher mit Strohhalm 55 cl. Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 46543 6,50**

3in1 by gimex melamine & more
ANTIRUTSCH
GERÄUSCHARM
WASSERABLAUF

Classic Line Range

gimex melamine & more







1. Melamin-Set Classic Line FOREST. 16-teiliges Set für 4 Personen. Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Suppentellern, 4 Dessertellern und 4 Henkelbechern. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 46331 79,95

2. Müslischalen-Set Classic Line FOREST. 4-teilig, ø 17 cm. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 46332 18,95

3. Eierbecher-Set Classic Line FOREST. Bestehend aus 4 Eierbechern ø 8,5 cm. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46428 6,95**

4. Melamin-Set Classic Line LAVENDEL. 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern, 4 tiefen Tellern und 4 Henkelbechern. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 47107 82,95**

5. Schalen-Set Classic Line LAVENDEL. 4-teilig, ø 16,5 cm. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 47121 19,95









6. Melamin-Set Classic Line GRANITE. 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern, 4 Schüsseln und 4 Henkelbechern. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46828 82,95**

7. Suppenteller-Set Classic Line GRANITE. 4-teilig, ø 20,5 cm. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 46951 19,95

GreyLine

LIME BLUE
ORANGE BLACKBERRY

Modernes und hochwertiges Geschirr aus Melamin. Lebensmittelecht, geschmacksneutral und spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.





GreyLine LIME

1. Melamin-Geschirrset. 12-teilig. Bestehend aus 4 Dessertellern, 4 Esstellern und 4 Müslischalen. **Nur solange Vorrat reicht! Nr. 46090 51,95**

2. Henkelbecher 0,35 l. Nur solange Vorrat reicht! Nr. 46092 5,15

3. Besteckset Edelstahl. 16-teiliges Besteckset aus Edelstahl mit Softgrip. **Nur solange Vorrat reicht! Nr. 46013 28,95**

4. Pastateller ø 23 cm. Nur solange Vorrat reicht! Nr. 46091 8,50

5. Espresso-Set. 4-teiliges Espresso-Set. Bestehend aus 2 Tassen und 2 Untertassen. **Nur solange Vorrat reicht! Nr. 46099 9,50**

6. Essteller ø 25,5 cm. Nur solange Vorrat reicht! Nr. 46823 5,95

7. Dessertteller ø 21 cm. Nur solange Vorrat reicht! Nr. 46822 4,25

8. Salatschale klein 2-farbig. Aus Melamin. Lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet. Inhalt 0,13 l. **Nur solange Vorrat reicht! Nr. 48109 4,75**

9. Becher mit Strohhalm. Doppelwandiger Becher 0,45 l aus SAN. Mit Deckel (SAN) und Strohhalm (Polyethylen). **Nur solange Vorrat reicht! Nr. 47213 6,50**

GreyLine ORANGE

10. Melamin-Geschirrset. 12-teilig. Bestehend aus 4 Dessertellern, 4 Esstellern und 4 Müslischalen. **Nur solange Vorrat reicht! Nr. 46093 51,95**

11. Henkelbecher 0,35 l. Nur solange Vorrat reicht! Nr. 46095 5,15

12. Besteckset Edelstahl. Besteckset aus Edelstahl mit Softgrip. 16-teilig. **Nur solange Vorrat reicht! Nr. 46017 28,95**

13. Pastateller ø 23 cm. Nur solange Vorrat reicht! Nr. 46094 8,50

14. Espresso-Set. 4-teiliges Espresso-Set. Bestehend aus 2 Tassen und 2 Untertassen. **Nur solange Vorrat reicht! Nr. 46101 9,50**

15. Essteller ø 25,5 cm. Nur solange Vorrat reicht! Nr. 46827 5,95

16. Dessertteller ø 21 cm. Nur solange Vorrat reicht! Nr. 46826 4,25

17. Salatschale 2-farbig. Salatschalen aus Melamin. Lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet. **Nur solange Vorrat reicht!**
Inhalt 0,13 l **Nr. 48145 4,75**
Inhalt 0,5 l **Nr. 48119 11,95**

18. Salatbesteck. 2-teiliges Salatbesteck aus SAN. **Nur solange Vorrat reicht! Nr. 48086 4,75**

19. Becher mit Strohhalm. Doppelwandiger Becher 0,45 l aus SAN. Mit Deckel (SAN) und Strohhalm (Polyethylen). **Nur solange Vorrat reicht! Nr. 47214 6,50**







GreyLine BLUE

1. Melamin-Geschirrset. 12-teilig. Bestehend aus 4 Dessertellern, 4 Esstellern und 4 Müslischalen. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46096** **51,95**

2. Henkelbecher 0,35 l. Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 46098** **5,15**

3. Besteckset Edelstahl. Besteckset aus Edelstahl mit Softgrip. 16-teilig. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46032** **28,95**

4. Pastateller ø 23 cm. Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 46097** **8,50**

5. Espresso-Set. 4-teiliges Espresso Set. Bestehend aus 2 Tassen und 2 Untertassen. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46107** **9,50**

6. Essteller ø 25,5 cm. Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 46832** **5,95**

7. Dessertteller ø 21 cm. Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 46831** **4,25**

8. Essteller ø 25,5 cm. Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 46834** **5,95**

9. Dessertteller ø 21 cm. Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 46833** **4,25**

ANTI-RUTSCH gimex melamine & more GERÄUSCHARM SPÜLWASSERABLAUF 3 in 1

GreyLine BLACKBERRY

10. Melamin-Geschirrset. 12-teilig. Bestehend aus 4 Dessertellern, 4 Esstellern und 4 Müslischalen. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46127** **51,95**

11. Henkelbecher 0,35 l. Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 46137** **5,15**

12. Besteckset Edelstahl. Besteckset aus Edelstahl mit Softgrip. 16-teilig. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46473** **28,95**

13. Pastateller ø 23 cm. Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 46123** **8,50**

14. Espresso-Set. 4-teiliges Espresso Set. Bestehend aus 2 Tassen und 2 Untertassen. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46154** **9,50**

15. Salatschale 2-farbig. Salatschale aus Melamin. Lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet. Inhalt 0,13 l. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46339** **4,75**

16. Salatbesteck. 2-teiliges Salatbesteck aus SAN. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46591** **4,75**

17. Essteller ø 25,5 cm. Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 46837** **5,95**

18. Dessertteller ø 21 cm. Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 46836** **4,25**

19. Becher mit Strohhalm. Doppelwandiger Becher 0,45 l aus SAN. Mit Deckel (SAN) und Strohhalm (Polyethylen). **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46582** **6,50**

gimex melamine & more

























1. Melamin-Set RAINBOW. 12-teilig. Hochwertiges Geschirr bestehend aus 4 Dessertellern, 4 Suppentellern und 4 Esstellern. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 47205 58,95

2. Müslischalen RAINBOW. 4-teilig. Größe ø 15 cm. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 47209 19,95**

3. Eierbecher-Set RAINBOW. 4-teilig. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 47207 6,95**

4. Becherset Bunt. Henkelbecher 0,35 l aus hochwertigem Melamin. 4-teilig. Stapelbar. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46595 21,95**

5. Kuchengabel RAINBOW. 4-teilig. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46576 5,15**

6. Löffel-Set RAINBOW. 4-teiliges Löffelset. Kleine Löffel für Kaffee oder Tee bestens geeignet. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 47208 4,25**

7. Espresso-Set. 4-teiliges Espresso-Set aus Melamin. Set bestehend aus 2 Tassen und 2 Untertassen. Farbe Rot. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 46195 9,50

Becher mit Strohhalm. Doppelwandige Becher 0,45 l aus SAN. So bleiben die Getränke im Sommer richtig kühl. Der Deckel verhindert, dass lästige Insekten in das Getränk fallen. Mit Deckel (SAN) und Strohhalm (Polyethylen). Erhältlich in vier Farben. **Nur solange Vorrat reicht!**

8. Farbe Lemon **Nr. 47213 6,50**
9. Farbe Orange **Nr. 47214 6,50**
10. Farbe Rot **Nr. 47215 6,50**
11. Farbe Gelb **Nr. 47216 6,50**



RAINBOW

RAINBOW
RAINBOW FLOWERS

Modernes und hochwertiges Melamingeschirr. Lebensmittelecht, geschmacksneutral und spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.

gimex® melamine & more



Unser Preis
76,95

1. Melamin-Set RAINBOW FLOWERS. 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Dessertellern, 4 Esstellern, 4 Henkelbechern und 4 Müslischalen. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46605** **76,95**

2. Henkelbecher-Set RAINBOW FLOWERS. 4-teilig. Henkelbecher 0,35 l mit weißem Henkel. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46607** **21,95**

3. Suppenteller RAINBOW FLOWERS. 4-teilig. ø 23 cm. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46613** **18,95**

4. Dessertteller RAINBOW FLOWERS. 4-teilig. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46342** **16,95**

5. Stapeltablett. Modernes Tablett aus Melamin. Praktisch für zu Hause und unterwegs. Größe 18 x 14 cm. Farbe Orange. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46344** **8,15**









6. Geschirrset DROPS LIME. 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Dessertellern, 4 Esstellern, 4 Bechern und 4 Müslischalen. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46233** **50,95**





7. Geschirrset DROPS NAVY BLUE. 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Dessertellern, 4 Esstellern, 4 Bechern und 4 Müslischalen. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46234** **50,95**





gimex melamine & more





















Geschirr-Serie LINEA. Das hochwertige Melamingeschirr ist lebensmittelecht und spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.

Melamin-Set LINEA 16-teilig. Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern, 4 tiefen Tellern und 4 Henkelbechern. **Nur solange Vorrat reicht!**

1. Farbe Schwarz	**Nr. 46518**	**79,95**
2. Farbe Blau	**Nr. 46519**	**79,95**

Tasse LINEA. Nur solange Vorrat reicht!

3. Farbe Schwarz	**Nr. 46523**	**4,15**
4. Farbe Blau	**Nr. 46524**	**4,15**

Untertasse LINEA. Nur solange Vorrat reicht!

5. Farbe Schwarz	**Nr. 46526**	**3,30**
6. Farbe Blau	**Nr. 46527**	**3,30**

Henkelbecher LINEA. Nur solange Vorrat reicht!

7. Farbe Schwarz	**Nr. 46528**	**4,95**
8. Farbe Blau	**Nr. 46529**	**4,95**

Espresso-Set LINEA. 4-teiliges Espresso-Set, bestehend aus 2 Espressotassen und 2 Untertassen. **Nur solange Vorrat reicht!**

9. Farbe Schwarz	**Nr. 46531**	**8,50**
10. Farbe Blau	**Nr. 46532**	**8,50**

Eierbecher LINEA. Nur solange Vorrat reicht!

11. Farbe Schwarz	**Nr. 46536**	**2,30**
12. Farbe Blau	**Nr. 46537**	**2,30**

Nature Line Range



13. Geschirrset NATURE LINE TEAK. Edles Holzdekor als 16-teiliges Set inklusive Stapelbecher. Set bestehend aus 4 Dessertellern, 4 Esstellern, 4 Henkelbechern und 4 Müslischalen. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46431** **63,95**

14. Besteckset NATURE LINE WOOD. 16-teiliges Besteckset (4 x Messer, 4 x Gabel, 4 x Löffel, 4 x Teelöffel) aus rostfreiem 18/0 Edelstahl mit Soft-Griffen aus hochwertigem Kunststoff. Spülmaschinengeeignet. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 48599** **28,95**

15. Salatschale NATURE LINE TEAK. Farbe weiß mit Holzoptik innen, ø 28 cm. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46900** **13,95**

ANTI-RUTSCH · gimex melamine & more · GERÄUSCHARM · SPÜLWASSERABLAUF · 3 in 1



1. Melamin-Set QUADRATO BLACK PEARL. Edles Geschirr für unterwegs und auch Zuhause im besonderen Look. Nicht mikrowellengeeignet. 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Desserttellern, 4 Essteller, 4 Henkelbechern und 4 Müslischalen. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46601** **73,95**

2. Henkelbecher QUADRATO BLACK PEARL. Henkelbecher aus Melamin. Volumen 0,35 l. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46602** **4,95**

3. Müslischale QUADRATO BLACK PEARL. Schale aus Melamin 15 x 15 cm. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46621** **3,95**

4. Desserteller QUADRATO BLACK PEARL. Teller aus Melamin 20 x 20 cm. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46622** **4,95**

5. Essteller QUADRATO BLACK PEARL. Teller aus Melamin 25 x 25 cm. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46623** **6,50**







gimex® melamine & more

6. Melamin-Reiniger. Der speziell für Melamin-Geschirr entwickelte Reiniger beseitigt schnell und zuverlässig Braunfärbung, Tee- und Kaffeeflecken - mühelos ohne zu scheuern. Dieser Reiniger hat eine antibakterielle Wirkung. Inhalt 350 g. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 46292** **6,95**
(Grundpreis pro kg 19,86)



7. Kindergeschirrset Jungle Parade. 3-teiliges Kindergeschirrset aus hochwertigem Melamin. Teller mit Silikongriffen. Schnabeltasse 220 ml. Teller 20 x 23 cm. Für Kinder ab 6 Monaten. **Nr. 47241** **19,95**

BRUNNER





8. Kindergeschirrset Jack. 5-teiliges Kindergeschirrset aus hochwertigem Melamin. Set bestehend aus Essteller, Suppenteller, Trinkbecher und 2-teiligem Besteck. Für Kinder ab 3 Jahren. **Nr. 46114** **21,95**

9. Kindergeschirrset Butterfly. 5-teiliges Kindergeschirrset aus hochwertigem Melamin. Set bestehend aus Essteller, Suppenteller, Trinkbecher und 2-teiligem Besteck. Für Kinder ab 3 Jahren. **Nr. 46115** **21,95**



gimex® melamine & more

Kinder Range





Kindergeschirrsets. Robuste und lebensmittelechte Kindergeschirrsets aus Melamin. Mit lustigen, farbenfrohen Designs. 3-teilig, bestehend aus Essteller, Dessertteller und Trinkbecher. Geschirr ist bruchunempfindlich und spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet. TÜV geprüft. **Nur solange Vorrat reicht!**

10. Zauberfee **Nr. 46577** **13,95**
Brettchen. Aus hochwertigem Melamin.
11. Zauberfee **Nr. 46617** **6,50**
12. Piratenabenteuer **Nr. 46618** **6,50**


1


2


3


4


5


6


7


8

NEU!


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20

Besteckset Edelstahl. 16-teiliges Besteckset aus rostfreiem 18/0 Edelstahl mit Griffen aus hochwertigem Kunststoff. Spülmaschinengeeignet.
Nur solange Vorrat reicht.

1. Farbe Brombeere	**Nr. 46473**	**28,95**
2. Farbe Grün	**Nr. 46013**	**28,95**
3. Farbe Orange	**Nr. 46017**	**28,95**
4. Farbe Türkis	**Nr. 46032**	**28,95**
5. Farbe Rot	**Nr. 46593**	**28,95**
6. Farbe Navy	**Nr. 46624**	**28,95**
7. Farbe Schwarz	**Nr. 48218**	**28,95**
8. Farbe Wood Nature	**Nr. 48599**	**28,95**
9. Farbe Braun	**Nr. 46626**	**28,95**
10. Farbe Rainbow	**Nr. 48601**	**28,95**

11. Besteckset SAVOR. 16-teiliges Besteckset aus Edelstahl mit hochwertigen Kunststoffgriffen. Set bestehend aus 4 x Messer, 4 x Gabel, 4 x Löffel und 4 x Teelöffel. **Nr. 46740** **27,95**

Besteckset DELICE. 16-teiliges Besteckset mit solider, rostfreier Metallseele und Kunststoffgriffen. Set bestehend aus 4 x Messer, 4 x Gabel, 4 x Löffel und 4 x Teelöffel.

12. Farbe Wood	**Nr. 48228**	**34,95**
13. Farbe Braun	**Nr. 46102**	**34,95**
14. Farbe Schwarz	**Nr. 46103**	**34,95**
15. Farbe Grau	**Nr. 46759**	**34,95**
16. Farbe Purple	**Nr. 46106**	**34,95**
17. Farbe Orange	**Nr. 46108**	**34,95**
18. Farbe Blau	**Nr. 48459**	**34,95**
19. Farbe Grün	**Nr. 46112**	**34,95**
20. Farbe Cosmic	**Nr. 46113**	**34,95**


1


2


3


4

gimex melamine & more


5

NEU!

BRUNER


6

gimex melamine & more


7


8


9 10 11 12 13 14

1. Messerblöcke. Sichere Aufbewahrungsmöglichkeit, inklusive fünf Messern. Material: Eschen- und Birkenholz. Eisgehärtete FRIODUR Klingen für besonders lange Haltbarkeit der Schneide aus rostfreiem Spezialstahl. Korrosionsbeständig. Set enthält 1 x Spickmesser (100 mm), 1 x Universalmesser (130 mm), 1 x Kochmesser Compact (140 mm), 1 x Kochmesser (200 mm), 1 x Brotmesser (200 mm), 1 x Wetzstahl (300 mm) und 1 x Schere.

Farbe Blau	**Nr. 49645**	**126,—**
Farbe Grau	**Nr. 49720**	**126,—**
Farbe Grün	**Nr. 49730**	**126,—**
Farbe Rot	**Nr. 49900**	**126,—**

2. Karaffe mit Schwingdeckel. Formschöne Karaffe mit buntem Schwingdeckel, der bei Neigung automatisch ein Ausgießen der Flüssigkeit zulässt. Material: MS (Methyl Methacrylate-Styrene Copolymer). Nicht mikrowellengeeignet. Volumen 1 l. Höhe ca. 26 cm. Farblich sortiert. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 48036 **12,95**

3. Kannenset. 6-teiliges Kannenset bestehend aus einer Kanne mit Schraubdeckel und vier Trinkbechern. Die Becher können platzsparend in der Kanne aufbewahrt werden. Abmessungen Kanne 10,8 x 15,7 x 26,5 cm, Inhalt 1,6 l, Becher Inhalt 0,26 l. Material AS + ABS. Farbe Grün.
Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 48037** **20,95**

4. TrinkClip. Passend für Dosen und kleine Flaschen bis 0,5 l sowie viele Standard-Gläser. Passt an Tische, Stuhllehnen, Regale oder im Fahrzeug, bei der Arbeit oder in der Freizeit. Material ABS. Farblich sortiert.
Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 48311** **2,95**

5. Drinkmaster S. Praktischer Getränkehalter aus hochwertigem Kunststoff. Als Riesenklammer konstruiert, kann der Drinkmaster an jedem Tisch oder an jeder flachen Kante problemlos und sekundenschnell fixiert werden. Die mit einem Anti-Rutsch Belag beschichteten Klemmen garantieren festen Halt auf fast allen Flächen. Abmessungen 20 x 10 cm. Gewicht 170 g. Sortierte Farben. **Nr. 22309** **7,95**

6. Fischdeckel. Einfach den Deckel auf ein Glas oder Tasse legen und er haftet daran. So kommen keine Insekten oder Blätter mehr in Ihre Getränke. Auch für Tee geeignet, denn der Fisch hat an seinem Bauch eine kleine Halterung für Teebeutel. Material Silikon. 4-er-Set. Farbe Navy Blue.
Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 48509** **3,75**

7. Trinkgläser 3+1. 4 Gläser aus Polycarbonat. Spülmaschinenfest und lebensmittelecht. Volumen je 0,3 l. Farbe Rot-Orange.
Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 48016** **11,95**

8. Becher-Set 3+1. 4 Trinkbecher aus Polycarbonat. Lebensmittelecht und spülmaschinengeeignet. Inhalt je 0,35 l.
Nur solange Vorrat reicht!

Farbe Rot	**Nr. 46594**	**10,95**
Farbe Orange	**Nr. 46598**	**10,95**
Farbe Gelb	**Nr. 46599**	**10,95**
Farbe Navy-Blau	**Nr. 46579**	**10,95**
Farbe Grün	**Nr. 46584**	**10,95**
Farbe Blackberry	**Nr. 48508**	**10,95**

Trinkgläser. Gläser aus lebensmittelechtem SAN mit eingefärbtem Boden.
Inhalt 0,35 l.
Nur solange Vorrat reicht!

9. Farbe Rot	**Nr. 46619**	**3,15**
10. Farbe Lime	**Nr. 46631**	**3,15**
11. Farbe Gelb	**Nr. 46632**	**3,15**
12. Farbe Orange	**Nr. 48151**	**3,15**
13. Farbe Brombeer	**Nr. 46633**	**3,15**
14. Farbe Türkis	**Nr. 46634**	**3,15**



1. Multiglass-Set COLOR Antislip. Schönes Trinkglas mit optisch ansprechender, farbiger Basis und praktischem Antislip-Ring. Platzsparend stapelbar. Material: Hochwertig verarbeitetes, lebensmittelechtes SAN. Farblich sortiert. Volumen je 30 cl. 4er Set. **Nr. 48098** **27,95**



2. Gläser-Set VINTAGE. Elegantes Trinkglas-Set im Vintage-Look. Stapelbar. Aus lebensmittelechtem Polycarbonat. Farblich sortiert. Volumen je 30 cl. 4er-Set. **Nr. 48097** **23,95**



3. Gläserset TAHITI. Farbenfrohe Trinkgläser mit Antislipring. Aus lebensmittelechtem Kunststoff. Stapelbar. Volumen je 20 cl. 4er Set. **Nr. 48568** **17,95**



4. Trinkgläser-Set DIAMOND. Elegantes Trinkglas-Set im Diamond-Look. Stapelbare Form. Material lebensmittelechtes Polycarbonat. Farben sortiert. Volumen je 30 cl. 4er-Set. **Nr. 48261** **25,95**



5. Trinkgläser-Set OCTOGLASS COLOR. Trinkglas mit farbiger Basis und praktischem Antislip-Ring. Der im Glasboden integrierte Antirutschring verhindert effektiv das Verrutschen des Trinkglases auf Tischen oder in den Schränken. Stapelbar. Volumen je 28 cl. 4er-Set. **Nr. 48259** **28,95**



6. Trinkgläser-Set BALOONS. Moderne, trendige Trinkgläser aus hochwertigem SAN. Lebensmittelecht und stapelbar. Volumen je 35 cl. 3er-Set. **Nr. 48257** **21,95**



7. Gläserset OXIGEN. Elegantes Trinkglas-Set. Stapelbare Form. Material: Aus lebensmittelechtem Kunststoff. Volumen je 30 cl. 4er-Set. **Nr. 48569** **20,95**



8. Gläserset ONDA. Elegantes Trinkglas-Set. Stapelbare Form. Material lebensmittelechtes Polycarbonat. Farben sortiert. Volumen je 30 cl. 4er-Set. **Nr. 48596** **22,95**



9. Gläserset JAZZ. Elegantes Trinkglas-Set. Stapelbare Form. Material lebensmittelechtes Polycarbonat. Farben sortiert. Volumen je 30 cl. 4er-Set. **Nr. 48597** **22,95**

gimex® melamine & more



gimex® melamine & more SAN Styrol-Acrylnitril *Collection*

Kein Risiko durch Scherben mehr und dennoch durch absolut geruchs- und geschmacksneutrale, lebensmittelecht geprüfte und überwachte Polycarbonat/Methylstyrol Gläser beinahe das Gefühl aus Echtgläsern zu trinken. Die Gläser von GIMEX® sind SGS- und TÜV-geprüft, lebensmittelecht, spülmaschinenfest sowie alkoholbeständig. Gläser sind glasklar. **Nur solange Vorrat reicht!**

GIMEX® PC/MS-Gläser-Sets. Jeweils als 2er-Set, Ausnahmen in Klammer angegeben.

1. Rotweinglas Eleganza 40 cl	**Nr. 48307**	**15,95**
2. Weißweinglas Eleganza 25 cl	**Nr. 48303**	**14,95**
3. Sektglas Eleganza 23 cl	**Nr. 48306**	**13,95**
4. Grappaglas Eleganza 10 cl	**Nr. 48304**	**12,95**
5. Rotweinglas 70 cl (1. St.)	**Nr. 48032**	**6,75**
6. Weißweinglas 38 cl (1 St.)	**Nr. 48011**	**6,50**
7. Weinglas 48 cl	**Nr. 48034**	**14,95**
8. Weinkelch 35 cl	**Nr. 48009**	**11,95**
9. Weizenglas 65 cl	**Nr. 48021**	**17,95**
10. Weißbierglas (1 St.)	**Nr. 48600**	**8,95**
11. Pilsglas 40 cl	**Nr. 48023**	**12,95**
12. Bierkrug 70 cl (1 St.)	**Nr. 48156**	**8,95**
13. Bierglas 50 cl (1 St.)	**Nr. 48473**	**8,95**
14. Long Drink Glas 55 cl	**Nr. 48003**	**14,95**
15. Cocktail-Glas 40 cl	**Nr. 48412**	**10,95**
16. Wasserglas blow 45 cl	**Nr. 48598**	**12,95**
17. Teeglas 40 cl	**Nr. 48564**	**12,95**
18. Cognacglas 30 cl	**Nr. 48022**	**11,95**
19. Schnapsglas 4 cl (4er-Set)	**Nr. 48025**	**9,50**
20. Latte Macchiato Glas 40 cl	**Nr. 48157**	**10,95**
21. Saftglas 30 cl	**Nr. 48059**	**10,95**

GIMEX® SAN-Gläser. SAN-Gläser zeichnen sich durch Leichtigkeit und günstigen Preis aus. SAN ist lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet.

22. Weinglas 20 cl	**Nr. 48055**	**3,75**
23. Sektglas 15 cl	**Nr. 48054**	**3,75**
24. Longdrinkglas 50 cl	**Nr. 48507**	**4,25**
25. Weißbierglas 60 cl	**Nr. 48057**	**6,95**
26. Wasserglas 30 cl	**Nr. 48053**	**3,95**
27. Bierglas 60 cl	**Nr. 48056**	**7,95**

BRUNNER



1 2 3 4 5 6 7



8 9 10 11 12 13 14



15 16 17 18 19 20 21

Gläser-Serie CORALUX. Aus lebensmittelechtem Methylstyrol. Jeweils als 2er Set.

1. Weinglas 40 cl	**Nr. 46215**	**17,95**
2. Wasserglas 35 cl	**Nr. 46211**	**12,95**
3. Schale 80 cl	**Nr. 46216**	**14,95**

Wasserglas-Set. Aus lebensmittelechtem Polycarbonat. Nicht spülmaschinengeeignet. Jeweils als 2er Set.

4. Wasserglas Blacksatin 35 cl	**Nr. 48180**	**22,95**
5. Wasserglas Brownsatin 35 cl	**Nr. 48183**	**22,95**
6. Wasserglas Grey 30 cl	**Nr. 47361**	**13,95**

Weinglas-Set. Aus lebensmittelechtem Polycarbonat. Nicht spülmaschinengeeignet. Jeweils als 2er Set.

7. Weinglas Blacksatin 60 cl	**Nr. 48182**	**25,95**
8. Weinglas Brownsatin 60 cl	**Nr. 48184**	**25,95**
9. Weinglas Thango Grey 60 cl	**Nr. 47362**	**25,95**

Gläserserie RISERVA. Aus Tritan-Kunststoff. Tritan-Kunststoff ist eine gleichwertige Alternative zum weit verbreiteten Polycarbonat. Perfekt geeignet für die Herstellung von unzerbrechlichen Kunststoff-Trinkgläsern. Tritan-Produkte sind klar, langlebig, sicher und enthalten kein BPA, BPS oder andere Bisphenole. Tritan hat eine wesentlich höhere Bruchsicherheit als andere Kunststoffe oder Glas und verbeult nicht. Es zeichnet sich durch eine glasartige Optik und Haptik aus und wird nach dem Waschen nicht trüb oder verschwommen. Tritan ist leichter als Glas und sicher für Kinder. Es ist spülmaschinengeeignet (max. 85 °C), lebensmittelecht und gefriertruhengeeignet. Jeweils als 2er Set.

10. Proseccoglas 25 cl	**Nr. 47288**	**23,95**
11. Rotweinglas 72 cl	**Nr. 47289**	**29,95**
12. Weißweinglas 42 cl	**Nr. 47287**	**25,95**
13. Rot- und Weißweinglas 58 cl	**Nr. 46223**	**23,95**
14. Weinglas 45 cl	**Nr. 46224**	**24,95**
15. Wasserglas 30 cl	**Nr. 47097**	**19,95**

Gläserserie CUVÉE. Polycarbonat ist ein klarsichtiger Werkstoff (Polymer), der viele Eigenschaften von Metallen, Glas und Kunststoffen vereinigt:

- extrem hohe Schlagfestigkeit
- kratzfest
- hohe Temperaturbeständigkeit
- gute optische Eigenschaften (Lichtdurchlässigkeit)
- spülmaschinengeeignet (max. 70 °C)
- lebensmittelecht
- gefriertruhengeeignet

Jeweils als 2er Set.

16. Proseccoglas 25 cl	**Nr. 46792**	**19,95**
17. Rotweinglas 60 cl	**Nr. 46794**	**22,95**
18. Weißweinglas 30 cl	**Nr. 46789**	**21,95**
19. Rot- und Weißweinglas 69 cl	**Nr. 46230**	**23,95**
20. Weinglas 45 cl	**Nr. 46229**	**25,95**
21. Wasserglas 30 cl	**Nr. 46787**	**15,95**

BRUNNER

NEU!



1 2 3 4 5 6 7

ViaMondo KITCHEN

NEU!



8 9 10 11 12 13 14 15 16

NEU!



17 18 19 20 21 22 23 24

Travellife

Gläserserie BEER COLLECTION. Aus klarsichtigem Polycarbonat. Kratzfest und sehr hohe Schlagfestigkeit. 2er Set.

1. Bierglas PINT 57 cl	**Nr. 47363**	**15,95**
2. Bierglas TULIP 46 cl. Aus Tritan-Kunststoff.	**Nr. 47364**	**23,95**
3. Bierglas SPECIAL 50 cl	**Nr. 47365**	**28,95**
4. Bierglas PILSNER 44 cl	**Nr. 47366**	**21,95**
5. Bierglas MUNICH 55 cl	**Nr. 47367**	**28,95**
6. Bierglas CLASSIC 60 cl	**Nr. 47368**	**31,95**
7. Cognacglas 43 cl. Aus Tritan-Kunststoff. 2er Set.	**Nr. 47369**	**22,95**
8. Schnapsglas GRAPS 30 ml. Aus Polycarbonat. 2er Set.	**Nr. 47370**	**10,95**
9. Whiskyglas KAPTIM 25 cl. Aus SAN. 2er Set.	**Nr. 47371**	**11,95**

Tritan-Gläser VIA MONDO KITCHEN. Leichtes, hochwertiges und unzerbrechliches Material, das beim Spülen seine Transparenz behält. Neutrales Produkt, das den Geschmack nicht verändert. Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.

10. Weinglas RIMAS 35 cl. 4er Set.	**Nr. 47378**	**29,95**
11. Wasserglas RIMAS 37 cl. 4er Set.	**Nr. 47379**	**29,95**
12. Sektglas RIMAS 15 cl. 4er Set.	**Nr. 47380**	**19,95**
13. Wasserglas MACHA 30 cl. 4er Set.	**Nr. 47381**	**19,95**
14. Wasserglas ARTCHI 21 cl. 4er Set.	**Nr. 47382**	**23,95**
15. Bierglas PINTOS 65 cl. 2er Set.	**Nr. 47383**	**21,95**
16. Glas ALBA GM 66 cl. 2er Set.	**Nr. 47384**	**17,95**
17. Glas ALBA PM 66 cl. 4er Set.	**Nr. 47385**	**21,95**
18. Tasse Via Mondo 22 cl. 4er Set.	**Nr. 47386**	**19,95**

Gläserset FERIA. Aus 100 % MS-Material und speziell für den Outdoor-Bereich konzipiert. Sie sind kratz- und spülmaschinenfest und ultraleicht. Nicht mikrowellengeeignet. 2er Set.

19. Trinkglas clear 325 ml	**Nr. 47372**	**11,95**
20. Trinkglas smokey 325 ml	**Nr. 47373**	**11,95**
21. Weinglas clear 375 ml	**Nr. 47374**	**13,95**
22. Weinglas smokey 375 ml	**Nr. 47375**	**13,95**
23. Sektglas clear 125 ml	**Nr. 47376**	**12,95**
24. Bierglas clear 500 ml	**Nr. 47377**	**13,95**

















1. Thermosflasche. Merkmale: Doppelwandige Vakuumisolierung, hochwertiger Edelstahl, BPA-frei, Lebensmittelqualität, auslaufsicher, sturzfest/bruchfest, passt in viele Getränkehalter.
Volumen 0,5 l.
Farbe Grau-metallic **Nr. 48594** **13,95**
Farbe Blau-metallic **Nr. 48595** **13,95**

2. Isolierflasche MDM. Die Mobicool Thermoskanne hält Ihre Getränke mehrere Stunden lang kalt oder heiß. Sie besteht aus Edelstahl 18/8. Sie isoliert dank doppelwandiger Hochvakuumisolierung perfekt und hält die Getränketemperatur für lange Zeit. Der Verschluss mit automatischem Auslaufschutz sorgt für tropffreies Ausgießen. Und natürlich ist ein Trinkbecher dabei! Alle Komponenten können zur einfachen Reinigung und damit zur perfekten Hygiene abgenommen werden.
MDM50. Volumen 0,5 l. **Nr. 48150** **9,95**
MDM100. Volumen 1,0 l. **Nr. 48152** **16,95**

3. Isolierbecher MDM40. Dieser Isolierbecher passt in die meisten Fahrzeug-Getränkehalter und kann mit einer Hand geöffnet werden. Der praktische Becher für unterwegs ist in geschlossenem Zustand auslaufsicher. Das robuste Innenteil aus Edelstahl beeinträchtigt nicht den Geschmack der Getränke. Die effiziente doppelwandige Isolierung sorgt dafür, dass Kaffee oder Tee heiß und kühle Getränke für viele Stunden lang kalt bleiben.
Volumen 0,4 l. **Nr. 48158** **15,95**

4. Isolierbecher MDB50. Der speziell für kohlensäurehaltige Getränke entwickelte Isolierbecher ist komplett „sprudelsicher". Die auslaufsichere Edelstahlflasche ist mit einem hygienischen Stopper versehen und kann daher mit nur einer Hand bedient werden. Kein Entweichen der Kohlensäure und kein Überlaufen beim Öffnen. Die leichte und praktische Thermosflasche eignet sich besonders gut für unterwegs. Sie ist einfach zu reinigen, immer wiederverwendbar und daher besonders umweltfreundlich.
Volumen 0,5 l. **Nr. 48435** **14,95**

5. Trinkflasche Classic Einwandig. Die Wahl für plastikfreie Trinkflaschen.
Eigenschaften: Absplitterfestes Klean Coat Finish, 18/8 lebensmittelechter Edelstahl und elektropolierte Oberfläche im Innern, die den Geschmack weder aufnimmt noch beeinträchtigt, die breite Öffnung ist groß genug für Eiswürfel und erlaubt einfaches Befüllen und Ausgießen, aus sicheren, strapazierfähigen und hochwertigen Materialien hergestellt.
Farbe Silber. Volumen 0,8 l.
Nr. 48160 **31,95**

6. Trinkflasche Classic Vakuumisoliert. Diese Flaschen wurden entwickelt, um ein ganzes Leben lang zu halten. Sie sind die Lösung für sowohl heiße als auch kalte Getränke unterwegs.
Eigenschaften: Climate Lock™ Doppelwand-Vakuumisolierung hält den Inhalt stundenlang heiß oder kalt, absplitterfestes Klean Coat Finish, 18/8 lebensmittelechter Edelstahl und elektropolierte Oberfläche im Innern, die den Geschmack weder aufnimmt noch beeinträchtigt, die breite Öffnung ist groß genug für Eiswürfel, und erlaubt einfaches Befüllen und Ausgießen. Aus strapazierfähigem und hochwertigem Material hergestellt. Volumen 0,592 l.
Farbe Silber **Nr. 48162** **41,95**
Farbe Schwarz **Nr. 48164** **41,95**

7. Pints Einwandig. Sie zerbrechen nicht wie Glas, sind spülmaschinengeeignet und einfach zu transportieren. Eigenschaften: Stapel- und gut transportfähiges Design, 18/8 lebensmittelechter Edelstahl und elektropolierte Oberfläche im Innern, die den Geschmack weder aufnimmt noch beeinträchtigt.
Volumen 0,473 l. **Nr. 48166** **14,95**

8. Thermosflasche LEGEND. Bruch- und schlagfeste Edelstahl-Thermosflaschen. Lebensmittelecht.
Farbe Grün.
LEGEND Outdoor 1000. Volumen 1 l. Gewicht 470 g.
Nr. 48260 **25,95**
LEGEND Outdoor 500. Volumen 0,5 l. Gewicht 270 g.
Nr. 48264 **15,95**

9. Edelstahl-Trinkflasche RICO. Vakuum-Trinkflasche mit Trinkbecher. Doppelwandige Vakuumisolierung, Außen-und Innenschale aus Edelstahl, rutschfester Boden (Antislip), auslaufsicherer Stopfen, einfaches Ausgießen, inklusive Servierbecher. Gewicht 400 g.
Volumen 0,5 l. **Nr. 48567** **19,95**

























1. Kaffeeüberlauffilter AMIGO. Kaffeeüberlauffilter aus Edelstahl. Extrem leicht, faltbar und dank seiner seitlich flexiblen Metallklammern einfach zu befestigen.
Für 1 - 2 Tassen, 7,5 cm. **Nr. 49113** **13,50**
Für 2 - 4 Tassen, 9 cm. **Nr. 49114** **14,50**

2. Gewürzstreuer im 3er-Set. Bestehend aus einer Gewürzbox mit sechs verschiedenen Gewürzen und je einer Gewürzbox mit vier verschiedenen Grillgewürzen und Grillkräutern. **Nr. 49482** **12,95**

3. Gewürzstreuer. Ideal zum Kochen und Grillen. Befüllt mit 6 Gewürzen: Salz, weißer Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Curry, Paprika edelsüß, Knoblauch-Granulat. **Nr. 49480** **4,50**

4. Aufbewahrungsdosenset 12-teilig. Aufbewahrungsdosen für Lebensmittel. BPA-frei. Set bestehend aus 6 Dosen 0,2 l, 0,35 l, 0,6 l, 1 l, 1,8 l und 3 l mit passenden Deckeln. Spülmaschinen- und gefriertruhengeeignet. **Nr. 48681** **11,95**

5. GLASSLOCK. Glasbehälter mit Kunststoffdeckeln, zum Aufbewahren und Erhitzen von Speisen. Hohe Bruchunempfindlichkeit durch Sicherheitsglas. Behälter schließen luftdicht ab und halten somit lange frisch. Temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C. Mikrowellengeeignet und spülmaschinenfest.
3er Set mit 0,5 l, 1,2 l und 2,6 l Inhalt.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 49666** **29,95**

6. EasyFresh Beutelverschlüsse. Platzsparende Begleiter mit vielen Einsatzmöglichkeiten, Tiefkühlen von Suppen, Obst und jegliche Art von Tiefkühlwaren, da luftdicht verpackt. Gebrauchshinweis: Tüte/Beutel umknicken, damit sich ein Falz bildet. Anschließend den EasyFresh Stab mit der Einführhilfe einfädeln und den Falz entlang einschieben. Gewicht 70 g. 10-teiliges Set. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 48538** **6,95**

7. Topfuntersetzer. Ein- und ausklappbar. Rahmen aus Edelstahl, Auflagefläche aus hitzebeständigem Silikon. Abmessungen offen 22 x 22 cm, geschlossen 15 x 15 cm. **Nr. 48439** **12,95**

8. Aschenbecher. Aus hochwertigem Melamin gefertigt. Hitze- und feuchtigkeitsbeständig. Leicht zu reinigen mit praktischem Windschutz.
Farbe Schwarz **Nr. 46417** **4,95**
Farbe Grau **Nr. 46418** **4,95**

9. Aufbewahrungsdosenset 10-teilig. Aufbewahrungsdosen für Lebensmittel. Mit Click-Verschlusssystem. Set bestehend aus 5 Dosen 0,17 l, 0,45 l, 0,85 l, 1,45 l und 2,3 l mit passenden Deckeln. Spülmaschinen- und gefriertruhengeeignet. **Nr. 48682** **17,95**

10. Raspel-Set. Bestehend aus 4 Reiben für Grob- und Feinarbeit. Mit praktischer Auffang- und Aufbewahrungsbox. Material: PP (Polypropylen) und Edelstahl. **Nr. 49737** **11,95**

11. Kaffeefilterbehälter. Aus hochwertigem Kunststoff. Passend für Filtertüten Größe 4. **Nr. 49635** **3,75**

12. Kochlöffelhalter RIDER. Aus Silikon. 2er Set.
Farbe Grün **Nr. 49115** **4,95**
Farbe Blau **Nr. 49116** **4,95**

DAS VARIO KLETT SYSTEM VON PURVARIO

purvario by DÖRR

Transportieren Sie Ihr Geschirr, Gläser, Haushaltsartikel, u. v. m. geräuscharm und bruchsicher! Das Vario KLETT System bietet Ihnen Fixiermodule für verschiedene Größen und Varianten sowie die dazu benötigte Velour-Grundplatte. Für nahezu alle Stauräume und Schubladenelemente einsetzbar. Je nach Größe und Bedarf kann die Grundplatte einfach für Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. **Die Fixiermodule können nur in Verbindung mit der Velour-Grundplatte eingesetzt werden!**

FIXIERMODULE:

gibt es in verschiedenen Größen. So können Sie Gläser, Tassen, Flaschen, Gewürzutensilien, Teller, Schalen und Schüsseln, Töpfe, u. v. m. verstauen.

Die **Stauklötze** sind ideal um die unterschiedlichsten Haushaltsartikel einzufassen.

- Für alle Größen verwendbar!
- Platzsparend, geringes Gewicht!
- Abwaschbar!
- Klett-Velour-Prinzip - flexibel fixieren!

VELOUR-GRUNDPLATTE:





Vario Module oder Stauklötze einfach per Klettsystem individuell fixieren

Die Velour-Grundplatte erhalten Sie in zwei Größen:

Velour-Grundplatte BASIS I-b
300 x 500 mm **Nr. 49055** **24,95**

Velour-Grundplatte BASIS II-b
500 x 500 mm **Nr. 49056** **32,95**

Made in Germany!
PRODUZIERT & HERGESTELLT





VARIO SYSTEM MODUL I

6er Glas-/Tassenhalter nieder
Höhe: 40 mm **Nr. 49052** **22,95**

VARIO SYSTEM MODUL II

6er Glas-/Flaschenhalter hoch
Höhe: 90 mm **Nr. 49053** **24,95**



VARIO SYSTEM MODUL III

2er Teller-/Topfhalter hoch (9 Teile)
Höhe: 80 mm **Nr. 49054** **22,95**

VARIO SYSTEM MODUL IV

6er Set Stauklötze hoch
Höhe: 90 mm **Nr. 49031** **11,95**



Flexibel fixieren

TELLERASSISTENT





Der **Tellerassistent** bietet idealen Halt und ist für viele Tellergrößen durch ein spezielles Verstellsystem geeignet. Der Anti-Rutsch beschichtete Boden sorgt für sicheren und festen Stand. Durch einfaches Einrastern können die vier Elemente auf die gewünschte Anzahl der Teller angepasst werden.

TELLERASSISTENT

4er Set **Nr. 49439** **16,95**

TELLERHALTER EKKOO



Bohrlöcher zur Befestigung vorhanden. Abfallende Einschubfächer



Der **Tellerhalter EKKOO** sorgt für bruchsicheres und formgesichertes Transportieren von Tellern. Optimale Sicherung durch schräg nach hinten abfallende Einschubfächer. Passende Formführung der Teller an zwei Seiten, Rillenerhöhung und Außenkante an den zwei Fächern erhöht die Standsicherheit. Bohrlöcher vorhanden. Maße (BxTxH) 23,5 x 23,5 x 15 cm.

TELLERHALTER EKKOO

Inhalt: 1 Stück **Nr. 48630** **19,95**

VARIO STEKK SYSTEM



Steckhalter: für viele Flaschen variabel verstellbar

Multi TRAY OELE ist bestens geeignet für den mobilen Einsatz. Sicheres und tropffreies Transportieren von Essig und Öl. Die Auffangwanne mit erhöhtem Rand verhindert das Auslaufen von Flüssigkeiten (z. B. Essig/Öl, Liköre). Praktischer Tragehenkel. Das robuste und formstabile Material sorgt für einen sicheren Halt. Spülmaschinenfest. 2 Zusatzfächer. Stekk-Noppen-Prinzip. Steckhalter einfach auf die Noppenplatte stecken. Für viele Flaschengrößen geeignet. **Inhalt: 1 Stück**

Maße (BxTxH) ca. 30 x 15 x 30 cm.

MULTI TRAY OELE

Farbe: lichtgrau & anthrazit **Nr. 49166** **21,95**
Farbe: limegrün & anthrazit **Nr. 49180** **21,95**

STECKSYSTEM – STAULEISTEN VON PURVARIO

purvario by DÖRR

Das Stecksystem besteht aus 8 flexiblen Kunststoff-Stauleisten, die auf jede Fachgröße individuell zugeschnitten werden können.
Durch die enge Rasterung von 5 mm können verschiedene Artikel optimal auf Reisen bruchsicher stabilisiert werden. Einzelne Stauleisten einfach zusammenstecken.
Die Stauleisten von purvario by DÖRR gibt es in drei unterschiedlichen Höhen (30 / 60 / 100 mm) sowie in zwei Farbkombinationen PURE LIME (limonengrün/anthrazit) und PURE LIGHT (lichtgrau/anthrazit).





Optimal für Echtglas geeignet





Stauleisten 30 (für Kühlschränke) 8er-Set inklusive Clips: für Lebensmittel, Einmachgläser, Tupperwaren, Dosen, u. v. m. Material: Kunststoff. Maße (BxTxH) 330 x 3 x 30 mm.

Farbe PURE LIME (limegrün & anthrazit)	**Nr. 49446**	**11,95**
Farbe PURE LIGHT (lichtgrau & anthrazit)	**Nr. 49177**	**11,95**

Stauleisten 60 (für Schubladen) 8er-Set: für Gläser, Tassen, Flaschen (liegend), Dosen, Haushalts- und Hygieneartikel, Gewürzutensilien, u. v. m. Material: Kunststoff. Maße (BxTxH) 330 x 3 x 60 mm.

Farbe PURE LIME (limegrün & anthrazit)	**Nr. 49447**	**11,95**
Farbe PURE LIGHT (lichtgrau & anthrazit)	**Nr. 49185**	**11,95**

Stauleisten 100 MAXXI (hoch) 8er-Set: für hohe Gläser, Flaschen, etc. Material: Kunststoff. Maße (BxTxH) 330 x 3 x 100 mm.

Farbe PURE LIME (limegrün & anthrazit)	**Nr. 49164**	**17,50**
Farbe PURE LIGHT (lichtgrau & anthrazit)	**Nr. 49179**	**17,50**



Stauleiste für Kühlschränke
(bei Gitterrost mit Befestigungsclips)





Stauleisten 100 MAXXI EXTRA HOCH!

Perfekt für den bruchsicheren Transport von z. B. Flaschen, hohen Gläsern, etc.
Auch optimal für Transportboxen nutzbar.

BESTECKEINSATZ KONTURA ON-TOP

Stapelbare Besteckeinsätze, konturgenaue Führung des Bestecks und somit geräuscharm bei der Fahrt, modulare Verwendung, formstabil. Durch das praktische Stapeln ergibt sich eine noch bessere Nutzbarkeit für schmale oder kleine Schubfächer - besonders geeignet für kleine Fahrzeuge. Nutzbar für viele gängige Bestecke.

Das 4er Set besteht aus je einem Einsatz für Löffel, Gabeln, Messer und Kaffeelöffel/Kuchengabeln.

Maße (BxTxH) 25 x 6,5 x 5 cm.

BESTECKEINSÄTZE

4er Set	**Nr. 48631**	**18,50**
Gabel	**Nr. 48632**	**5,50**
Löffel	**Nr. 48634**	**5,50**
Messer	**Nr. 48633**	**5,50**
Kaffeelöffel, Kuchengabel	**Nr. 48635**	**5,50**
Universal	**Nr. 48636**	**5,50**



Optional erhältlich





- Konturgenaue Führung des Bestecks
- Platzsparend, sehr geringes Gewicht
- Spülmaschinenfest
- Formstabil

ORDNUNGSBOXEN – STAPELBAR UND VARIABEL IN DER GRÖSSE

Nichts klappert - alles ist fest verstaut dank den komfortablen Ordnungsboxen. Der STAUTOWER besteht aus drei stapelbaren STAUBOXEN, die Sie auch bequem einzeln nutzen können. Übereinander gestapelt ergeben sie den STAUTOWER. Weitere Besonderheiten: hoher Tragekomfort und Flexibilität in der Größe (an den Perforationen zuschneidbar). So sind die Boxen auch nutzbar für schmale Stauflächen. Optimal verstaut auch in Campingküchen, unter den Sitzmöbeln im Reisemobil oder für den Transport im Kofferraum. Die Abstandshalter ON-TOP können als Erweiterung mit dem STAUTOWER oder der STAUBOX genutzt werden (nur in Verbindung mit der Noppenplatte für Schränke und Schubladen als Basisplatte). Stauleisten einfach aufstecken. **Kombinierbar mit allen Stauleisten & Besteckeinsätzen von purvario by DÖRR!**

STAUTOWER



STAPELBAR

Seitenwände, Noppenplatte und Stauleiste individuell kürzbar
Seitenwände bis auf ca. 26 cm



STAUTOWER 3er Set. Nutzbar für viele Camping- und Haushaltsartikel, Gläser, Flaschen (liegend) u. v. m. Inklusive 12 Stauleisten. Material Kunststoff.
Maße (BxTxH) ca. 34 x 34 x min. 12/max. 36 cm.
Inhalt 3 Stauboxen. **Nr. 40237** **79,95**

STAUBOX





STAUBOX. Nichts bricht, nichts klappert. Stabil und schnell verstaut. Geeignet für viele Camping- und Haushaltsartikel. Inklusive 4 Stauleisten, diese passen exakt auf die Noppenplatte. Einfach aufstecken. Seitenwände und Noppenplatte kürzbar. Material Kunststoff.
Maße (BxTxH) ca. 34 x 34 x 12 cm.
Inhalt 1 Stück (plus 4 Stauleisten, Clips).
Nr. 40300 **29,95**

ABSTANDSHALTER ON-TOP

Abstandshalter ON-TOP (4+4 Halter).
Erweiterung für hohe Schubladen, Schränke, etc.
In Kombination mit der Noppenplatte als Basis oder die Staubox aufsetzen für unterschiedliche Höhen.
Enthält 2 Höhen (8 und 12 cm). Farbe Dunkelgrau.
Material Kunststoff.
Maße H ca. 8 cm/ca. 12 cm, BxT ca. 5 x 5 cm
Inhalt 8 Stück. **Nr. 40313** **10,95**

Beispielbild: Abstandshalter einfach aufsetzen







Anwendungsbeispiel in Kombination

NOPPENPLATTE



Noppenplatte zum Auslegen für Schränke und Schubladen.
Nutzbar als Basisplatte für alle Stauleisten von purvario. Durch einfaches Aufstecken entsteht eine feste Verbindung. Unkompliziert, flexibel und fix verstaut. Kein Klappern dafür super stabiler Halt für viele Artikel. Erleichtert Handhabung für Stauleisten.
Farbe Hellgrau. Material Kunststoff.
Maße (BxHxT) 33 x 1,5 x 33 cm.
Inhalt 1 Stück. **Nr. 40309** **13,95**



Anwendungsbeispiel mehrere Noppenplatten in Kombination



PURVARIO BY DÖRR

Made in Germany!

Pfiffige Ideen, stabile, robuste und individuell sowie flexibel anpassbare Produkte. Für jeden Einsatz die passende Lösung – ob im Reisemobil, im Wohnwagen, bei Autoreisen oder auf Booten. Nichts klappert mehr oder geht zu Bruch. Ganz nach dem Motto: Reise leise mit purvario! Das Familienunternehmen entwickelt, konstruiert, produziert und verpackt alle Produkte in Baden-Württemberg. **100 % Made in Germany!**

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10




11


1. Kleiderbügel für Kopfstütze. Geeignet zum Aufhängen von Anzügen, Jacken, Mäntel, etc. Passend auf alle Kopfstützenhalterungen mit einem Durchmesser bis zu 16 mm. Einfache und schnelle Montage. Breite 43 cm. **Nr. 49117 14,95**

Anti-Rutschmatte. Hält problemlos allerlei Gegenstände an Ort und Stelle. Haftet mühelos an nahezu allen horizontalen bis abschüssigen Oberflächen. Hervorragend geeignet zur Nutzung im Auto, Boot, Wohnmobil, Wohnwagen, Büro oder Haus. Aus hochwertigem Silikon. Lässt sich einfach reinigen und hält auch hohen Temperaturen wie bei Sonneneinstrahlung stand.

2. Anti-Rutschmatte StickPad. Größe 8 x 14 cm. **Nr. 49230 2,50**

3. Anti-Rutschmatte mit Rahmen. Größe 10 x 15 cm. **Nr. 49232 6,95**

4. Gurtadapter Alarmstopper. Dieser Adapter verhindert den Alarm des Nichtangeschnallt seins und unterdrückt den Warnton. Dieser darf nur verwendet werden, um den Signalton zu unterdrücken, wenn dieser durch Gegenstände auf dem Beifahrer- oder Rücksitz ausgelöst wird.
Warnung: Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr! Der Adapter darf nicht von gurtpflichtigen Personen verwendet werden. Die Beachtung der StVO liegt ausschließlich bei dem Anwender. Auf die Anschnallpflicht nach 21a Abs 1 Satz StVO und die Pflicht nach 22, 23 StVO, mitgeführte Ladung zu sichern wird ausdrücklich hingewiesen. **Nr. 49233 2,15**

5. Kopfstützen-Aufhänger multifunktional. Dieser Kopfstützen-Aufhänger wird um die Kopfstützbefestigung platziert. Muss nach unten gezogen werden, um zu ihn zu sichern. WARNUNG: Vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass der Aufhänger fest angebracht ist! **Nr. 49240 3,95**

6. Kopfstützen-Aufhänger mit Doppelhaken. Dieser wird um die Kopfstützbefestigung platziert. Nach unten ziehen, um zu ihn zu sichern.
WARNUNG: Vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass der Aufhänger fest angebracht ist! 2er Set. **Nr. 49242 5,95**

7. Aschenbecher für Getränkehalter. Zur Ablage der Zigarette während der Fahrt. Hält das Fahrzeug sauber und passt praktisch in jeden Becherhalter. Gewicht 70 g. **Nr. 49248 4,50**

8. Getränkedosen-Halter. Aus Kunststoff. Mit Haltering für Euroflaschen (7,5 cm ø), passt auch für alle Becher und Getränkedosen. Größe aufgeklappt 9 x 9 x 9 cm, hochgeklappt 2,4 cm tief.
Farbe Schwarz **Nr. 49380 7,95**

9. Anti-Rutschbelag. Einfach mit einer Schere auf die gewünschten Maße zuschneiden. Waschbar bis +30 °C. Größe 30 x 360 cm. Material PVC, Polyester.

Farbe Grau	**Nr. 49190**	**7,15**
Farbe Grün	**Nr. 49034**	**7,15**
Farbe Blau	**Nr. 49191**	**7,15**
Farbe Rot	**Nr. 49036**	**7,15**
Farbe Creme	**Nr. 49037**	**7,15**

10. Anti-Rutschbelag. Damit gibt es keine rutschenden Gegenstände mehr im Caravan, Reisemobil oder zu Hause. Ideal für den PKW-Kofferraum oder in den Stauräumen von Caravans und Reisemobilen. Material Kunststofffasergewebe.
Farbe Schwarz.

Größe 60 x 40 cm	**Nr. 49167**	**11,95**
Größe 60 x 120 cm	**Nr. 49168**	**17,95**
Größe 90 x 120 cm	**Nr. 49169**	**29,95**

11. Anti-Rutschmatte. Hält problemlos allerlei Gegenstände an Ort und Stelle. Kann auf jede Größe zurechtgeschnitten werden. Hervorragend geeignet zur Nutzung im Auto, Boot, Wohnwagen, Büro oder Haus. Nicht geeignet für lackierte/nicht farbbeständige Untergründe. Bei langfristiger Nutzung an ein und derselben Stelle kann es durch Einwirkung von Sonneneinstrahlung auf den Untergrund zu Farbunterschieden mit der umliegenden Oberfläche kommen!

Größe 150 x 30 cm, 1 mm	**Nr. 49250**	**5,95**
Größe 150 x 30 cm, 3 mm	**Nr. 49252**	**7,95**
Größe 120 x 100 cm	**Nr. 49258**	**15,95**































1. Drahtkorb 3-teilig. Optimale Lagerung für Obst, Gemüse uvm. Größe der Körbe 18 cm, 23 cm und 28 cm ø. Farben sortiert. **Nr. 45395 18,95**

2. Stange mit 6 Haken und Saugnapf. Stange mit 6 Haken und extra starker Saugnapfhalterung. Ideal für zu Hause, Caravan/Wohnmobil oder Boot. Max. Tragkraft 6 kg. Gewicht 280 g.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 49119 9,95**

3. Hakenleiste Universal mit Keder und Klettband. Hakenleiste mit 8 Haken. Kann durch Keder und Klettband fast überall befestigt werden. Länge 58 cm. Gewicht 120 g. **Nr. 49120 6,95**

4. Tür-Doppelhaken EDELSTAHL. Die Tür-Doppelhaken schaffen zusätzlichen Platz in Küche, Schlafzimmer oder Bad. Einfach über die Türfalz hängen - ohne Bohren, Schrauben, Dübel oder Nägel. Die Tür schließt trotz eingehängter Haken weiterhin problemlos. Stabile Ausführung in modischem Design. Größe (BxHxT) 5 x 5 x 5 cm. 2er Set.
Nr. 49579 7,95

5. Speisen-Schutznetz. Faltbares Speiseschutznetz aus Moskitogaze. Größe 34 x 34 x 22 cm. Gewicht 40 g. **Nr. 49243 5,95**

6. Abstellfläche mit Haken. Hakenleiste mit 6 Haken und 2 Saugnäpfen mit zusätzlicher Abstellfläche. Haftet auf fast jedem Untergrund. Max. Tragkraft 3 kg. Größe 42,5 x 9 x 15,5 cm. Gewicht 290 g.
Nur solange Vorrat reicht.
Farbe Dunkelgrau **Nr. 49086 12,95**
Farbe Weiß **Nr. 49085 12,95**

7. Aufbewahrungsbox mit Papierrollenhalter. Mit Saugnapfhalterung, haftet auf fast jedem Untergrund.Max. Tragkraft 3 kg.
Größe 26,6 x 8,4 x 13,6 cm. Gewicht 310 g.
Farbe Dunkelgrau **Nr. 49088 12,95**
Farbe Weiß **Nr. 49087 12,95**

8. Zelthakenleiste ARIAL. Hakenleiste mit 8 Haken. Kann dank Klettband und eigenem Keder (6 mm) fast überall befestigt werden. Material 100 % Polyester. Größe 60 x 9,5 cm. **Nr. 49009 12,95**

9. Teleskop-Kleiderstange mit Saugfüßen. Inklusive 10 verschiebbare, abnehmbare Haken für Kleiderbügel. Durch die beiden Saugfußenden keine Beschädigungen und stabiler Halt auch bei schräger Montage. Einfache Befestigung durch Drehen der Stangen. Teleskopierbar von 80 - 130 cm. Gewicht 620 g.
Nr. 45532 24,95

10. Küchenrollenhalter Aluminium weiß. Hochwertiger Küchenrollenhalter aus rostfreiem, lackiertem Aluminium. Bohrfreie Befestigung per doppelseitigem Klebepad. Ideal zur Montage an Wand, Fliesen oder unter dem Küchenschrank. Für alle gängigen Küchenrollen geeignet. **Nr. 48284 14,95**

11. Ablageschale MULTI SHELF. Ablageschale aus Kunststoff. Größe 27 x 11 x 12 cm. Gewicht ca. 200 g.
Nr. 45273 12,95

12. Hängeschrank HOBOX. Praktischer Hängeschrank aus Kunststoff. Mit Befestigungslöchern.
Größe 37 x 28 x 12 cm. Gewicht ca. 400 g.
Nr. 45271 19,95


1


2


3

NEU!


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

1. Besteckkasten. Geschlossene Form. Aus Kunststoff. 5 Fächer mit Antirutschmatten. Farbe außen weiß, innen grau. Größe 32,8 x 29 x 4,7 cm.
Nr. 49042 **16,95**

2. Besteckkasten CUTRAY. Mit 5 Fächern. Gelochte, also unten offene Ausführung. Farbe Transparent. Größe 33,5 x 24,5 x 4,5 cm. **Nr. 49521** **9,95**

3. Besteckkasten. Geschlossene Form. Aus Kunststoff. Größe 33 x 26,5 x 5 cm. **Nr. 49520** **2,95**

4. Besteckkasten MANTIS. Der Besteckkasten ist optimal für Schubladen. Verstellbar, insgesamt sieben Fächer, mit repositionierbarem oberen Einsatz. Größe 23,5/39,5 x 31,5 x 6 cm.
Nr. 49523 **15,95**

5. Haushaltsrollenhalter mit Saugfüßen. Die Saugnäpfe verhindern das Umfallen und Verrutschen während der Fahrt. Einfach mittels Saugnäpfen auf einer glatten Oberfläche zu befestigen. Material aus Edelstahl. Fuß aus Kunststoff. Länge 33 cm.
Nr. 49348 **17,95**

6. Gewürzregal. Mit zwei integrierten Haken. Aus plastifiziertem, stabilem Metall.
Größe 30 x 7 x 22 cm. **Nr. 49199** **10,95**

7. Papierrollenhalter. Galvanisch hochglanzverchromt.
Größe 31,2 x 13 x 11 cm. **Nr. 49694** **31,95**

8. Filtertütenhalter. Galvanisch hochglanzverchromt.
Größe 16,5 x 6 x 6 cm. **Nr. 49690** **18,95**

9. Gewürzbord. Galvanisch hochglanzverchromt.
Größe 28,9 x 5,7 x 10,3 cm. **Nr. 49691** **22,95**

10. Universalablage. Galvanisch hochglanzverchromt.
Größe 29 x 9,5 x 10 cm. **Nr. 49692** **26,95**

11. Hakenleiste. Funktionell und elegant. Mit vier Haken. Galvanisch hochglanzverchromt.
Länge 28 cm. **Nr. 49693** **9,95**

12. Hold-It-Verriegelungsstange. Mit rutschfesten Endkappen. Verhindern ein Wegrutschen oder Umfallen von Gegenständen in Kühlschränken oder sonstigen Schränken während der Fahrt. Einfach in der Länge verstellbar. 3er-Set.
Länge 25 - 40 cm **Nr. 49503** **13,95**
Länge 42 - 70 cm **Nr. 49507** **18,95**

13. Hold-It-Verriegelungsstange Twin. Wie zuvor, jedoch als Doppelhalter. Preis pro Stück.
Länge 25 - 40 cm **Nr. 49509** **16,95**
Länge 42 - 70 cm **Nr. 49524** **19,95**

14. Barkeeper™ „das Original“. Die Stange aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, die sicher hält. Teleskopierbare Klemmstange mit rutschfesten Gummi-Endkappen, leicht, stabil und rostfrei. Die Stange wird gegen den Inhalt von Schränken geklemmt und verhindert das Verrutschen der Gegenstände während der Fahrt.
Weiß mini - Länge 19 - 27 cm **Nr. 49597** **9,50**
Weiß kurz - Länge 26 - 44 cm **Nr. 49571** **10,50**
Weiß lang - Länge 41 - 71 cm **Nr. 49188** **11,50**
Weiß xtra - Länge 48 - 80 cm **Nr. 49596** **12,50**
Silber kurz - Länge 26 - 44 cm **Nr. 49573** **10,50**
Silber lang - Länge 41 - 71 cm **Nr. 49572** **11,50**
Eiche kurz - Länge 26 - 44 cm **Nr. 49598** **10,50**
Eiche lang - Länge 41 - 71 cm **Nr. 49193** **11,50**



1





2



EuroTrail



3





4

1. Lunchbox M. Faltbare Lunchbox mit Gabel und Löffel aus Silikon. Abmessungen 21 x 15 x 3,5/7 cm.

Farbe Blau	**Nr. 49357**	**9,95**
Farbe Grün	**Nr. 49358**	**9,95**

2. Lunchbox L. Faltbare Lunchbox mit Gabel und Löffel aus Silikon. Abmessungen 25 x 18 x 3,5/7 cm. Farbe Blau. **Nur solange Vorrat reicht!**

Nr. 49096 **13,95**

3. Frischhaltebox L. Faltbare Frischhaltebox aus Silikon. Abmessungen 22,5 x 22,5 x 3,5/9 cm.

Farbe Blau	**Nr. 49355**	**13,95**
Farbe Grün	**Nr. 49356**	**13,95**

4. Faltbares Spülbeckensieb „One-Touch". Vielseitig einsetzbar - für hygienisches und sauberes Arbeiten. Material Silikon. ø ca. 30 cm.

Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 48200** **4,95**



5

NEU!

6



7

NEU!

8

BRUNNER



9

NEU!



10

Faltbecher FOLD-AWAY GLASS. Faltbecher aus Silikon. Volumen 200 ml. Abmessungen ø 8 x 1,5/8 cm.

5. Farbe Blau	**Nr. 49751**	**6,95**
6. Farbe Grün	**Nr. 49752**	**6,95**

Falttrichter FOLD-AWAY FUNNEL. Falttrichter aus Silikon. Abmessungen ø 12 x 4/13,5 cm.

7. Farbe Blau	**Nr. 49753**	**9,95**
8. Farbe Grün	**Nr. 49754**	**9,95**

9. Faltschüssel BOWLIN FOLD-AWAY. Platzsparende Faltschüsseln aus hitzebeständigem TPE mit umlaufendem Kunststoffrand. Vielfach einsetz- und verwendbar. Lebensmittelecht und spülmaschinenfest.

Bowlin 20. Abmessungen offen ø 20 x 8 cm, geschlossen ø 20 x 2,3 cm. Gewicht 155 g.

Nr. 49755 **9,95**

Bowlin 22. Abmessungen offen ø 22 x 8,5 cm, geschlossen ø 22 x 2,5 cm. Gewicht 198 g.

Nr. 49756 **10,95**

Bowlin 24. Abmessungen offen ø 24 x 10 cm, geschlossen ø 24 x 3 cm. Gewicht 283 g.

Nr. 49757 **12,95**

10. Faltbares Sieb FOLD-AWAY COLANDER. Faltbares Sieb aus pflegeleichtem, hitzebeständigem und faltbarem TPE gefertigt. Abmessungen ø 22 x 3,5/11 cm. Gewicht 220 g.

Farbe Grau	**Nr. 49676**	**13,95**
Farbe Orange	**Nr. 49677**	**13,95**



1. Vielzweckeimer VINIS - das Original. Ideal für Camping und Haushalt. Aus robustem Kunststoff mit stabilem Henkel. Lebensmittelecht. Volumen 14 l. Höhe ca. 20,5 cm, ø 35 cm.
Farbe Orange **Nr. 49016 9,50**
Farbe Blau/Grün **Nr. 49019 9,50**

2. Deckel VINCAP. Scharnierdeckel aus Kunststoff für Vielzweckeimer VINIS. Passend auch für baugleiche Nachahmungen. Farbe Hellgrau.
Nr. 49453 7,95

3. Einsatz VINSERT. Korbeinsatz verwendbar für den Vielzweckeimer VINIS, wie auch einzeln als selbststehende Abtropfschüssel. Aus lebensmittelechtem Kunststoff. **Nr. 49451 5,75**

4. Falteimer VINIS FOLD-AWAY. Der Falteimer ist dem allseits beliebten Vielzweckeimer VINIS nachempfunden, allerdings in praktischer Faltversion. Aus hitzebeständigem, bruchsicherem und pflegeleichtem TPE-Kunststoff gefertigt - lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen. Mit Transportbügel. Eimer ist lebensmittelecht, hitzebeständig bis 130 °C, bruch- und frostsicher. Maße offen (øxH) 38 x 23 (+ 24) cm, gefaltet (øxH) 40 x 10 cm. Volumen 14 l. Sortierte Farben.
Nr. 49343 20,95

5. Deckel VINCAP FOLD-AWAY. Kunststoffdeckel (100 % Polypropylen) für Falteimer VINIS FOLD-AWAY. Maße ø 38 x 2,5 cm. **Nr. 49095 5,95**

6. Haushaltskorb MERLIN. Vielseitig verwendbarer Haushaltskorb aus flexiblem, lebensmittelechtem Kunststoff. Ideal für Geschirr, Wäsche, Einkauf, u.v.m. Mit Tragegriffen. Volumen 14 l. Sortierte Farben.
Nr. 49462 12,95

7. Spülschüssel CLEO NG. Klappgriffbecken aus lebensmittelechtem Kunststoff. Vielseitig einsetz- und verwendbar. Maße 35 x 36 x 18 cm. Volumen 13 l. Sortierte Farben. **Nr. 49323 11,50**

8. Spülschüssel CLEO FOLD-AWAY. Vielseitig einsetzbares Falt-Griffbecken. Aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Mit klappbaren Haltegriffen. Kann als Eimer oder Schüssel verwendet werden. Dank Fold-Away System sehr kompakt faltbar und platzsparend transportierbar. Maße offen 35,3 x 36,3 x 17 cm, gefaltet 35,3 x 36,3 x 6,5 cm. Gewicht 640 g. Volumen 13 l. Sortierte Farben. **Nr. 49029 20,95**

9. Spülschüssel IRIS FOLD AWAY. Faltbare Waschschüssel aus robustem Kunststoff. Dank Fold-Away System sehr kompakt faltbar und platzsparend transportierbar. Maße ø 37,5 x Höhe 5/14 cm. Gewicht 430 g. **Nr. 49443 12,95**

10. Spülschüssel TANQ FOLD-AWAY. Faltbare Waschschüssel aus robustem Kunststoff mit integrierten Tragegriffen und verschließbarem Bodenablauf. Dank Fold-Away System sehr kompakt faltbar und platzsparend transportierbar. Maße offen 30,5 x 30 x 20 cm, gefaltet 30,5 x 30 x 6 cm. Gewicht 500 g. **Nr. 49444 20,95**

11. Spülschüssel BJÖRK. Robuste Spülschüssel mit Griffrand und Ausguss. Farbe Nordic White. Fassungsvermögen 8 l. Maße ca. 34 x 34 x 12,5 cm.
Nr. 49552 3,50
Fassungsvermögen 13 l. Maße ca. 38 x 38 x 15 cm.
Nr. 49553 5,50

12. Faltschüssel POOL. Mit versteiftem Rand. Aus beidseitig beschichtetem, wasserdichtem Polyestergewebe (100 %). Alle Nähte sind verschweißt. Mit Tragegriffen. Größe 29 x 29 x 16 cm. Volumen 12 l. Gewicht 280 g. **Nr. 49564 28,95**


1


2


3

NEU!


4


5

NEU!


6


7


8


9

1. Faltbare Waschschüssel. Aus Silikon, BPA-frei. Volumen 9 l. Abmessungen 38 x 28 x 15,5 cm, gefaltet ca. 5,5 cm hoch. Farbe Blau/Grau.
Nr. 49122 **9,95**

2. Faltbare Spülschüssel. Aus Silikon, BPA-frei. Volumen 9 l. Höhe ca. 14 cm, ø oben ca. 37,5 cm, gefaltete Höhe ca. 5 cm. Farbe Blau/Grau.
Nr. 49123 **9,95**

3. Faltbarer Eimer. Aus Silikon, BPA-frei. Volumen 10 l. Höhe ca. 24,5 cm, ø oben ca. 32 cm, gefaltete Höhe ca. 5,5 cm. Farbe Blau/Grau.
Nr. 74109 **11,95**

4. Faltbares Sieb. Ideal für die Zubereitung von warmen und kalten Speisen. Platzsparend im gefalteten Zustand. Material Silikon, Griff Edelstahl. Abmessungen 37,7 x 20,5 x 2-10 cm. **Nr. 49758** **9,95**

5. Faltbare Spülschüssel eckig. Praktisch in kleinen Küchen oder beim Camping. Platzsparend im gefalteten Zustand. Material TPR und PP.
Volumen 7 l. Abmessungen 37 x 27 x 5-13 cm.
Nr. 49759 **13,95**

6. Faltbarer Geschirrtrockner. Platzsparend im gefalteten Zustand. Material TPR und PP. Abmessungen 36,5 x 31 x 5,8-13 cm. **Nr. 49760** **14,95**

7. Vielzweckeimer. Ideal für Camping und Haushalt. Aus robustem Kunststoff mit stabilem Henkel. Volumen 15 l. Abmessungen (øxH) 35 x 21 cm. Farbe Blau. **Nr. 49127** **8,95**

8. Faltbarer Geschirrtrockner. Ideal für Camping und Reisen. Material: Polypropylen, TPR. Abmessungen (LxBxH) 36,5 x 31,5 x 13 cm, gefaltet ca. 6 cm hoch.
Nr. 49128 **12,95**

9. Faltbare Spülschüssel. Faltbare Spülschüssel mit Bodenablauf. Abmessungen (LxBxH) ca. 30 x 30 x 20 cm, gefaltete Höhe ca. 7 cm.
Nr. 49129 **14,95**

Faltbare Haushaltshelfer sind eine platzsparende Alternative zu herkömmlichen Schüsseln, Eimern und Griffbecken und sollten in keiner modernen Camper-Ausrüstung fehlen. Sie sind kinderleicht zusammenzufalten, vielseitig einsetzbar und gerade bei knappem Stauraum ideal verstaubar. Zum Gebrauch reicht etwas Druck auf den Boden um den betreffenden Artikel aufzupoppen. Genauso einfach können alle Brunner-FoldAway Produkte nach der Verwendung wieder zusammengefaltet werden.

Allgemeine Produkteigenschaften:

- Material: Kunststoff PP/Formstabiles TPU
- Leicht
- Platzsparend verstaubar
- Leicht zu reinigen
- Langlebig
- Sicher in der Verwendung


10


11


12


13

10. Faltbarer Eimer DRUM 10.
Abmessungen ø 32 x 25 cm, gefaltet ø 32 x 7 cm.
Fassungsvermögen 10 l. Gewicht 610 g.
Farbe Grau/Schwarz **Nr. 49130** **16,95**
Farbe Grau/Grün **Nr. 49132** **16,95**

11. Faltbarer Eimer DRUM 15.
Abmessungen ø 36 x 28 cm, gefaltet ø 36 x 8,2 cm.
Fassungsvermögen 15 l. Gewicht 710 g.
Farbe Grau/Schwarz **Nr. 49134** **22,95**
Farbe Grau/Grün **Nr. 49140** **22,95**

12. Waschschüssel HOLDALL. Abmessungen 46,1 x 34,2 x 18,4 cm, gefaltet 46,1 x 34,2 x 4,9 cm.
Fassungsvermögen 16 l. Gewicht 550 g.
Farbe Grau/Schwarz **Nr. 49142** **16,95**
Farbe Grau/Grün **Nr. 49145** **16,95**

13. Faltbarer Waschkorb LOTUS.
Abmessungen 54 x 39 x 24 cm, gefaltet 54 x 39 x 7,1 cm.
Fassungsvermögen 36 l. Gewicht 770 g.
Farbe Grau/Schwarz **Nr. 49147** **24,95**
Farbe Grau/Grün **Nr. 49150** **24,95**

























1. Faltbarer Geschirrtrockner. Ideal für Camping und Reisen, platzsparend zusammenfaltbar (nur 3,5 cm hoch). Geeignet für 9 Teller mit einem maximalen Durchmesser von 26 cm. Mit Auslauf, um das Wasser am Boden praktisch direkt in das Waschbecken abfließen zu lassen. Aus hochwertigem Kunststoff (Polypropylen). Abmessungen 34,5 x 30 x 18,5 cm.
Nr. 48275 11,95

2. Eck-Geschirrabtropfer. Moderner Geschirrabtropfer, speziell für die Küchenecke. Abnehmbare Abtropfschale vereinfacht das Abgießen von Wasser und hält die Arbeitsfläche trocken. Genügend Ablagefläche für Tassen, Teller und Besteck. Aus hochwertigem Kunststoff (Polypropylen). Abmessungen (BxHxT) 50 x 9 x 35 cm. Gewicht ca. 700 g. Farbe Grau. **Nr. 49561 18,95**

3. Abtropfregal. Zerlegbares Abtropfregal. Die perfekte Lösung zur Arbeitsplatzerweiterung. Automatische Ablauffunktion, 360° rotierbarer Ausguss, Anti-Rutsch-Beschichtung, sehr gute Belüftung. Material: Rahmen Polypropylen, Etagen Polyethylen, Stangen Edelstahl. Abmessungen 43,5 x 32,5 x 38 cm. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 49091 21,95

4. Geschirrtrockner WING. Klappbarer Abtropfständer aus hochwertigem Kunststoff mit viel Platz für max. 36 Teller, Besteck und Kleingeschirr. Die Besteckschale ist herausnehmbar. Sehr kompakt verstaubar. Abmessungen 27 x 21,5 x 12 cm. Gewicht 1,29 kg. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 49092 22,95

5. Geschirrabtrockner DIARID. Praktischer Geschirrabtrockner mit Kunststoffgehäuse und Gitterhalterung aus Metall. Mit abnehmbarer Besteckschale und integrierter Abflussvorrichtung. Material 100 % ABS. Abmessungen 37 x 33 x 17,2 cm.
Nr. 48250 41,95

6. Geschirrtrockner DROPPER FOLD-AWAY. Faltbarer Geschirrabtropfer mit Besteckhalterung. Aus Kunststoff. Abmessungen 36,5 x 31 x H12 cm, gefaltet 36,5 x 31 x H6 cm. **Nr. 49094 27,95**

7. Abtropfmatte Nelia. Keilform und Ablaufrinnen für optimalen Wasserablauf. Wasser kann direkt in die Spüle abfließen, Geschirr und Besteck trocknen schneller. Die strukturierte Oberfläche der Matte sorgt zusätzlich für eine gute Luftzirkulation und begünstigt den Trocknungsvorgang. Mit praktischem Aufhänger. Spülmaschinengeeignet. Abmessungen 34 x 40 x 3 cm. **Nr. 49761 15,95**

8. Geschirrabtropfer NELIA. 2-Etagen Geschirrabtropfer für bis zu 21 Teller. Zweite Ebene ausklappbar. Mit gummiertem Rand und rutschhemmenden Standfüßen. Inklusive Abtropfmatte NELIA**.** Abmessungen 34 x 25 x 40 cm. **Nr. 49762 31,95**

9. Geschirrtrockner NIKKI. Geschirrabtropfer für max. 10 Teller mit Besteckhalterung. Abmessungen 39 x 12 cm. **Nr. 49047 8,50**

10. Spülbürste mit Schaber. Die kurzen Silikonborsten reinigen gründlich und sind hygienisch und schonend zu Oberflächen. Dank integriertem Schaber entfernt sie auch hartnäckige Verschmutzungen. Spülmaschinengeeignet. **Nr. 49763 7,95**

11. Schwamm-Set mit Saugnapf. 4-teiliges Set bestehend aus drei Schwämmen und einer Saugnapfhalterung. So sind die Schwämme immer aufgeräumt und können trocknen. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 49033 3,75

12. Spülbürste PURA. Bürstenkörper aus robustem Kunststoff mit integriertem Spülmittelreservoir. Ideal für eine effektive und schonende Reinigung von Ess- und Kochgeschirr. Der im Bürstenkörper integrierte Pumpknopf ermöglicht eine gezielte Dosierung des einzusetzenden Spülmittels. Inklusive Abstellschälchen. Abmessungen Bürste ø 8 x 12 cm, Schälchen ø 10 x 3 cm. Gewicht 132 g.
Nr. 49764 8,95



























1. Glashalter Universal, 13 Tassen/Gläser. Universal Glas-/Tassenhalter aus weichem Gummi-Kunststoff. Ideal zum Transportieren und Lagern ohne Klappern, sowie Schutz vor Bruchgefahr während der Fahrt. Die Haltervertiefungen mit unterschiedlichen Durchmessern passen für Tassen und Gläser in den gängigen Standardgrößen. Zusätzliche Aussparungen für Tassenhenkel in den einzelnen Halterungen sorgen für passgenauen Sitz. Abmessungen ca. 33 x 24,5 x 6 cm. Ohne Inhalt. **Nr. 49207 17,95**

2. Glassicherungstray. Für verschiedene Glas- und Schrankgrößen flexibel und individuell einsetzbar. Geeignet für Gläser, Tassen und Becher. Selbstklebende Einzelkomponenten. Durch die vorperforierten Ausgleichsstücke ist eine optimale Schrankanpassung möglich. Material: unvernetzter Polyethylenschaum. Maße komplett 4,5 x 50 x 40 cm. Gewicht nur 300 g. Ohne Inhalt. **Nr. 49035 24,95**

3. Glas- und Porzellanschutz. Für Flaschen, Gläser, Tassen, usw. Verhindert Bruch sowie lästige Geräusche während der Fahrt. Er besteht aus weichem Schaumstoff und kann leicht in der Länge gekürzt werden. 6er Pack. **Nr. 49178 7,50**

MEGA-KLIPP. Klippsen Sie einfach Ihre Gläser in den MEGA-KLIPP ein und sie sind sicher und platzsparend aufgehoben. Zum Anschrauben oder Kleben geeignet. Klebestreifen im Lieferumfang enthalten. Ohne Gläser.

4. MEGA-KLIPP A. Für 4 kurzstielige Gläser. 4 Einzelhalter. Abmessungen 5,7 x 7,1 cm. **Nr. 49286 10,95**

5. MEGA-KLIPP B. Für 2 langstielige Gläser. 4 Einzelhalter. Abmessungen 5,7 x 8,5 cm. **Nr. 49287 10,95**

6. MEGA-KLIPP C. Für 4 kurzstielige Gläser. 2 Doppelhalter. Abmessungen 14,5 x 7,1 cm. **Nr. 49288 10,95**

7. MEGA-KLIPP D. Für 2 langstielige Gläser. 2 Doppelhalter. Abmessungen 17,5 x 8,5 cm. **Nr. 49289 10,95**

8. Alleshalter. Alleshalter-Set für die sichere Aufbewahrung von Flaschen, Gläsern, Dosen während der Fahrt, bestehend aus 16 wabenförmigen Steckelementen. Schützt vor Bruch und hält Ordnung. Für Gegenstände mit Durchmesser von 58 - 89 mm. Variables Stecksystem. Aus 95 % Biokunststoff, 100 % recyclebar. **Nr. 48178 23,95**

9. Stielglashalter. Stielglashalter zum sicheren Einschub von zwei Gläsern mit Stielfuß bis max. ø 78 mm. Hängend oder stehend im Schrank oder Regal anzubringen. Auch während der Fahrt sind sie sicher verstaut. Schraubenset inklusive. Abmessungen 18,3 x 10 cm. 2er Pack.
Farbe Beigegrau **Nr. 49766 10,95**
Farbe Lichtgrau **Nr. 49626 10,95**

10. Rotweinglashalter. Rotweinglashalter zum sicheren Einschub von zwei Gläsern mit Stielfuß bis max. ø 86 mm. Hängend oder stehend im Schrank oder Regal anzubringen. Auch während der Fahrt sind sie sicher verstaut. Schraubenset inklusive. Abmessungen 23,4 x 11,2 cm. 2er Pack.
Farbe Beigegrau **Nr. 49765 11,95**
Farbe Lichtgrau **Nr. 49627 11,95**

11. Tellerhalter SALVAR SLOT. Tellerhalter aus hochwertigem, recyclebarem EVA Schaumstoff um bis zu 10 Teller sicher und geräuschlos in Freizeitfahrzeugen und Booten zu transportieren. Geeignet für Essteller, Suppenteller und Dessertteller.
Abmessungen 33 x 25 x 10 cm. Farbe Schwarz.
Nr. 49767 26,95


1


2


3



4


5

NEU!


6

NEU!


7

NEU!


8


9

NEU!


10

1. Pfannen- und Tellerschutz. Schont Geschirr, Pfannen und Töpfe vor Verkratzen. Zuschneidbar. Aus Polyester. Abmessungen 38 x 38 cm. 3er Set.
Nr. 48438 7,95

2. Teller- und Tassenschutz. Optimaler Schutz für Teller, Tassen und Geschirr vor Verkratzen. Vermeidet Rutschen und Klappern. Auch als Untersetzer verwendbar. Zuschneidbar. Aus Polyester. Abmessungen 23 x 23 cm. 6er Set. **Nr. 49211 5,95**

3. Pfannenschutz-Set. Optimaler Schutz für Töpfe und Pfannen vor Verkratzen. Vermeidet Rutschen und Klappern. 6er Set. **Nr. 48535 6,95**

4. OMNI-STOP. Innovatives, aber einfaches Zubehör, um Teller oder andere lästige Gegenstände sicher festzuklemmen und dadurch unnötige Geräusche zu vermeiden. Leichtes Lösen durch sanftes Andrücken. Haltestange aus eloxiertem Aluminium, Höhe 25 cm. Druckbügel aus extra robustem Kunststoff, Länge 20 cm. **Nr. 49212 10,90**

5. Glashalter. Glashalter aus 100 % recyclebarem Kunststoff. Passend für Gläser, Kaffeebecher und Tassen mit ø 50 - 70 mm. Schutz vor Bruch und Klappern während der Fahrt. Kann durch Stecksystem mit anderen Tassen- und Tellerhaltern verbunden werden. 2er Pack. **Nr. 49181 11,95**

6. Tassenhalter. Für Trinkbehälter ø 80 - 95 mm. Einfache Fixierung von zwei Tassen, beliebig erweiterbar durch das Stecksystem. Sorgt für sichere Lagerung und kippsicheren Stand. Kann durch Stecksystem mit anderen Tassen- und Tellerhaltern verbunden werden. **Nr. 49174 8,15**

7. Tellerhalter niedrig. Einfache Fixierung für Teller und Untertassen mit ø 140 - 200 mm. Einzelfächer für max. sechs Teller/Untertassen. Kann auch als Abtropfgestell genutzt werden. Kann durch Stecksystem mit anderen Tassen- und Tellerhaltern verbunden werden. **Nr. 49769 7,50**

8. Tellerhalter hoch. Einfache Fixierung für max. sechs Teller oder Untertassen von ø 140 - 200 mm. Maß variabel durch einsetzbare Verkleinerungsringe. Kann durch Stecksystem mit anderen Tassen- und Tellerhaltern verbunden werden.
Nr. 49173 9,50
Verkleinerungsringe. 6er Set. **Nr. 49768 7,75**

9. Tellerhalter. Gewährt sichere Lagerung und kippsicheren Stand. Ausziehbar für Größen von ø 200 - 300 mm.
Für 8 Teller. Mit 7 Gummimatten. Höhe ca. 145 mm.
Nr. 49172 26,95
Für 6 Teller. Mit 5 Gummimatten. Höhe ca. 120 mm.
Nr. 49770 23,95
10. Gummimatten. 10er Pack. **Nr. 49771 12,95**

BRUNNER























1. Müllbeutelhalter TRAPSY. Praktischer Abfallbehälter mit vielfachen Einsatzmöglichkeiten: Wohnwagen und Wohnmobil, Camping, Boot, Küche, Bad uvm. Der Klemmrahmen ist komplett aus Kunststoff gefertigt. Clevere Einhand-Bedienung dank Abfallbeutel-Klemmrahmen mit geruchsfestem Schnappdeckel. Einfache Montage. 20 Müllbeutel (ca. 3,5 l) sind im Lieferumfang enthalten. Größe 13,9 x 10,8 x 4,5 cm. Gewicht 85 g. **Nr. 49067 8,95**

2. Müllbeutel TRAPSY BAGS 3,5 l. Ersatz-Müllbeutel für Abfallbehälter TRAPSY. **Nr. 49068 3,95**

3. Müllbeutelhalter SNAPSTER. Mit selbstverschließendem, flexiblem Befestigungsrahmen. Einfacher, schneller Einbau an Türen und Wänden. Größe 37,5 x 12,5 cm. Gewicht 100 g. **Nr. 49008 10,95**

4. Müllbeutelhalter. Klappbarer Müllbeutelhalter aus Kunststoff. Größe offen 25,5 x 20,5 x 46,5 cm, geklappt 25,5 x 3 x 50 cm. Gewicht 80 g. **Nr. 49208 14,95**

5. Abfallbehälter PILLAR. Abfallbehälter mit Deckel. Aus Kunststoff (100 % Polypropylen). Montage mittels Montageleiste an Wänden und Schranktüren oder mittels einer Spezialhalterung, die das Einhängen an das Rundrohrgestell von Küchenboxen ermöglicht. Volumen 5,5 l. Größe 22/26,5 x 9/12 x 30 cm. Gewicht 380 g.
Farbe Grau **Nr. 49218 18,50**
Farbe Weiß **Nr. 49048 18,50**

6. Abfallbehälter PILLAR XL. Wie zuvor, jedoch als XL-Ausführung. Volumen 10 l.
Größe 31,5 x 18 x 31,5 cm. Gewicht 476 g.
Farbe Grau **Nr. 49011 27,95**
Farbe Weiß **Nr. 49049 27,95**

7. Müllbeutel PILLARBAG. Biologisch abbaubare Müllbeutel für Abfallbehälter PILLAR. 25 Stück.
Müllbeutel PILLARBAG Nr. 49436 4,95
Müllbeutel PILLARBAG XL Nr. 49437 4,95

8. Abfallbehälter mit Deckel. Aus hochwertigem Kunststoff. Kann mit der beiliegenden Befestigungsleiste überall eingehängt werden. Volumen 8 l. Größe 23 x 20 x 30 cm. Gewicht 642 g. **Nr. 49225 15,95**

9. Türmülleimer mit Deckel. Mit zwei Hängeschienen zur Festmontage, kann aber auch einfach an der Schublade eingehängt werden. Aus hochwertigem Kunststoff. Volumen 8 l. Größe 29,5 x 26,5 x 16 cm. Gewicht 600 g. **Nr. 49041 22,95**

10. Abfalleimer PLITTER. Klappbarer Abfalleimer aus Kunststoff. Größe offen 32 x 27,5 x 38,5 cm, geklappt 31 x 38 x 6,5 cm. Gewicht 1,65 kg. **Nr. 49438 22,95**

















1. Müllsackhalter One Way. Praktischer, freihängender Müllsackhalter, der an Schublade oder Schrank befestigt werden kann. Der clevere Cliprahmen sorgt für eine sichere Befestigung der Müllbeutel. Stabiles ABS-Kunststoffgehäuse. Einfache und schraubenlose Montage. Verwendung mit Müllbeutel bis max. 30 l. Abmessungen 8,5 x 3,5 x 12 cm. Gewicht 138 g.
Nr. 49459 8,95

2. Pack Organizer Mix. Praktische Mehrzweckablage aus Polyester mit Reißverschluss und Popup-Öffnung für minimalen Platzbedarf im geschlossenen Zustand. Eignet sich für die Aufbewahrung einer Vielzahl von Gegenständen wie Spielzeug oder Wäsche. Die vier serienmäßig mitgelieferten Beutelklemmen ermöglichen auch die Verwendung als Mülleimer. Kapazität ca. 25 l. Abmessungen (øxH) 28 x 40 cm. Gewicht 300 g. **Nr. 49772 52,70**

3. Thule Trash Bin. Die ideale Lösung für Abfall oder Schmutzwäsche. Geeignet für handelsübliche Mülltüten bis zu einem Fassungsvermögen von 50 l. Ein Reißverschluss an der unteren Seite sorgt für leichte Leerung und einfache Reinigung. Bei Nichtgebrauch kann er platzsparend zusammen gefaltet werden. Befestigung mit Thule POD 1.0 (nicht mitgeliefert). Abmessungen (BxHxT) 35 x 70 x 35 cm.
Nr. 45315 47,95

4. Küchenmülleimer. Kompakter, kleiner Abfallbehälter ideal für Wohnwagen, Wohnmobile oder Boote. Inklusive selbstklebender Befestigung und Kunststoffhalterung für Schranktüren mit max. 2,3 cm Stärke. Mit klappbarem Griff und abnehmbarem Deckel. Volumen 3 l.
Abmessungen ca. 16 x 13 x 20,5 cm.
Nr. 49773 11,95

5. Klappbarer Mülleimer. Manuell zu öffnender Abfallbehälter mit Deckel, der dank seines klappbaren Designs, sein Volumen bei Nichtgebrauch um mehr als 50 % reduzieren kann. Kann freistehend verwendet oder an Wänden oder Türen aufgehängt werden. Volumen 8 l.
Abmessungen 25 x 29 x 7,5 - 17 cm.
Gewicht ca. 600 g. **Nr. 49774 24,95**

6. Müllsackständer BIO BOY COMPACT. Zerlegbarer Müllsackständer aus Kunststoff. Passend für 50 l Müllsäcke. Inklusive 10 Müllbeutel.
Abmessungen offen 32,5 x 28,5 x 66 cm, geschlossen 32,5 x 28,5 x 7 cm. Gewicht 650 g.
Nr. 49010 14,95

7. Müllsackständer BIO BOY NG. Müllsackständer mit Aufbewahrungsfach für Reserve-Müllbeutel. 10 Müllbeutel sind im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen offen 32,5 x 28,5 x 66 cm, geschlossen 32,5 x 28,5 x 7 cm. Gewicht 650 g.
Nr. 49013 17,95

8. Müllsackständer BIO BOY DIFCOL. Modular kombinierbare Müllsackständer zur richtigen Mülltrennung. Kompakt transportierbar. Passend für Müllsäcke mit bis zu 50 l Volumen. Material Kunststoff mit farblich differenzierten Deckeln. Sehr schneller Auf-/Abbau. Lieferung im 3er Set.
Abmessungen 99 x 28,5 x 66 cm, zusammengeklappt 32,5 x 28,5 x 22 cm. Gewicht 2,1 kg.
Nr. 49775 44,95























1. Besen FRANKY. Camping-Klappbesen mit Kehrschaufel. Dank speziellem Mechanismus kann die Bürste mit einem Handgriff verbreitert werden (19 - 26,5 cm). Teleskopierbarer Alu-Stiel (69 - 125 cm). Gewicht 450 g. **Nr. 49304 31,95**

2. Besen TOUCAN. Besen mit teleskopierbarem Alu-Stiel (86 - 124 cm) und widerstandsfähigen Kunststoff-Borsten. Gewicht 700 g. **Nr. 49319 12,95**

3. Besen SPIK. Praktischer Zelt- und Terrassenbesen mit teleskopierbarem Stiel. Gewicht 340 g. Größe 70/118 x 25 cm. **Nr. 49311 10,95**

4. Besen BENJAMIN. Praktischer Zelt- und Terrassenbesen. Größe 118 x 25 cm. Gewicht 150 g. **Nr. 49442 7,95**

5. Kehrset BUNNY. Kompaktes Kehrset bestehend aus Handfeger und Schaufel. Aus widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt. Mit Gummileiste. Größe 27 x 21 x 4,5 cm. Gewicht 170 g. **Nr. 49441 11,95**

6. Kehrset SCOOPY. Kunststoff-Kehrset mit breiterer Schaufel. Mit Gummileiste. Größe 34 x 23,5 x 10 cm. Gewicht 175 g. **Nr. 49371 14,95**

7. Mini-Kehrset TIDY. Platzsparendes Mini-Kehrset bestehend aus Handfeger und Kehrschaufel. Material Kunststoff. Mit Gummileiste. Größe 18 x 21 x 4,5 cm. Gewicht 160 g. **Nr. 49306 9,95**

8. Kehrschaufel mit Besen. Besen, Handfeger und Kehrschaufel in Einem. Platzsparend zu verstauen, klappbar, ausziehbar und arretierbar. Größe (HxB) eingeklappt 57 x 16,5 cm, ausgeklappt 107 x 16,5 cm. Gewicht 616 g. **Nr. 18040 34,95**

9. Schaufel und Besen. 2-teiliges Set. Größe ca. 33 x 23 x 9 cm. Gewicht 170 g. **Nr. 49186 7,95**









Unser Preis
29,95





1. Transportroller PICK UP. Praktischer Klapptrolley mit gut dimensionierten Laufrädern, die auch eine Verwendung auf unebenem Gelände ermöglichen. Leicht und zugleich stabile Ausführung aus pulverlackiertem Stahlprofil. Inklusive Spanngurten. Belastbar bis 30 kg. Abmessungen 32 x 28 x 87 cm. Packmaß 32 x 10 x 48,5 cm. Gewicht 1,9 kg.
Nr. 49046 19,95

2. Transportroller MINI ROLLY. Transportwagen mit teleskopierbarem, einklappbarem Stahl-Gestell und robusten Kunststoff-Verbindungsteilen. Breite Räder. Belastbar bis 35 kg.
Abmessungen 93,4 x 24,5 x 35 cm.
Packmaß 43 x 24,5 x 12,5 cm. Gewicht 950 g.
Nr. 49268 33,95

3. Transport-Trolley JACK 35. Dieser Trolley hat extra große und breite Räder - ideal für unwegsames Gelände. Material: Alu/Stahl. Ideal zum Transportieren von z. B. Gasflaschen, Abwassertanks usw. Belastbar bis 35 kg. Teleskopgestänge bis 97 cm ausziehbar. Auflagefläche 33,5 x 23,5 cm. Gewicht 2,6 kg.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 49342 38,95

4. Transportroller PRIMO. Transportwagen mit robustem Stahl-Gestell. Belastbar bis 50 kg.
Abmessungen 45 x 34 x 99 cm.
Packmaß 57 x 34 x 16 cm. Gewicht 2,3 kg.
Nr. 49043 29,95

5. Transportroller COMFORT. Klappbarer Alu-Transportwagen. Im Handumdrehen geöffnet und dank der stabilen Ausführung können Lasten von bis zu 75 kg transportiert werden.
Abmessungen 100 x 38,5 x 40 cm.
Packmaß 61,5 x 38 x 5,5 cm. Gewicht 2,5 kg.
Nr. 49182 39,95

6. Eckla CampingBoy. Universaltransportwagen für Camping und Freizeit. Ideal für den Transport von Gasflaschen, Kühlboxen, Wasser- oder Abwassertanks. Räder ø 200 mm mit Schnellverschlüssen. Der leichtgewichtige Campingboy ist aus dickwandigem, eloxiertem Aluminiumrohr hergestellt. Material Bezug 95 % Polyester / 5 % PVC. Ladefläche 270 mm breit und 220 mm tief. Abmessungen zusammengelegt 105 x 47 x 7 cm bei abgenommenen Rädern. Gewicht ca. 2,7 kg. **Nr. 49279 79,95**

































1. Mini-Wäschespinne. Mit 20 Wäscheklammern. Mit Aufhängehaken überall leicht zu befestigen. Gesamt-ø 50 cm. Zusammengeklappt 30 cm lang. Aus Kunststoff. **Nr. 49100 8,50**

2. Wäschespinne SUNTIME. Wäschespinne aus Kunststoff, rechteckiges Gestell mit 34 Klammern. Klappbar. Maße 70 x 34 cm. Farben sortiert. **Nr. 49101 19,95**

3. Wäschespinne JOKER. Wäschespinne aus hochwertigem Kunststoff, ovale Form mit 24 Klammern. Befestigungshaken mit Federverschluss. ø 45 cm. **Nr. 49038 17,50**

4. ALU-Universal-Wäschetrockner. Kann sowohl an Rohren, als auch per Haken zum Trocknen aufgehängt werden. Passend für alle Rohre mit einem ø von 32 - 50 mm mittels einer variablen Klemmvorrichtung. Inklusive 24 Wäscheklammern. Aluminiumrahmen mit Kunststoffelementen. Maße 48 x 34 cm. Gewicht ca. 400 g. **Nr. 49012 27,95**

5. Wäscheleinen DRYLINE. Elastische Kordel-Wäscheleine. Verwendung ohne Klammern, da die einzelnen Wäscheteile zwischen den Kordelsträngen eingeklemmt werden. Die Befestigung erfolgt mittels Saugnäpfen. Länge 1,5 m. **Nr. 49066 5,95**

6. Saugnapf-Wäschetrockner POPS. Einfachste Montage auf glatten Oberflächen mittels Saugnäpfen. Maximale Breite 90 cm. Gewicht 102 g. **Nr. 49014 8,95**

7. Wäschetrockner. Zum Einhängen für Wohnwagenfenster, Ziehgriff oder Balkon. Völlig rostsicher, da voll kunststoffummantelt. Sehr stabil. Maße geklappt (LxBxH) 55 x 50 x 2 cm. Gewicht 0,8 kg. **Nr. 49103 11,95**

Wäschetrockner MARY. Praktischer, platzsparender Wäschetrockner für Wohnwagen- und Wohnmobilfenster. Dank verstellbarem Bügel auch im Haushalt vielfach einsetzbar. Gestell aus pulverlackiertem Metall.

8. Wäschetrockner MARY.
Maße 51 x 26 x 13 cm. Gewicht ca. 500 g. **Nr. 49105 13,50**

9. Wäschetrockner MARY XL.
Maße 80,5 x 54,5 x 22 cm. Gewicht ca. 670 g. **Nr. 49022 33,95**

10. Wäscheklammern-Set. Farben sortiert. Gewicht 7 g. 10er Pack. **Nr. 49202 3,95**

11. Haken-Wäscheklammern-Set. Aus Kunststoff. Farben sortiert. Gewicht 15 g. 6er Pack. **Nr. 49203 4,50**

12. Wäscheklammern-Set JUMBO. Idealer Begleiter z. B. auf Reisen zum Aufhängen von Wäsche an Zeltstangen, Duschstangen oder Ästen. Robuste Ausführung. Gewicht pro Klammer 21 g. 6er Pack. **Nr. 49604 5,95**

13. PROFI-Klappbox. Extrem robuste Klappbox mit Soft-Touch Griffen. Vielseitig einsetzbar, ob zum Transport oder zum Lagern. Max. Tragkraft 50 kg. Volumen 45 l. Maße (LxBxH) ca. 54,5 x 36 x 28 cm. Stapelbar. Geklappt 6 cm hoch. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 49261 16,95**

14. Wäschebehälter. Wäschebox aus hochwertigem Nylon (100 %). Ideal zum Transportieren und Aufbewahren Ihrer Wäsche. Maße 36 x 36 x 58 cm. **Nr. 49121 12,95**

15. Wäschebeutel. Extra großer Wäschebeutel. Ideal auf Reisen um Schuhe oder verschmutzte Bekleidung zu transportieren. Mit Kordelzug. Material 100 % Polyester. Maße ca. 55 x 70 cm. Farbe Schwarz. **Nr. 49457 6,50**



















1. Wäschespinne Multi Airer. Faltbares Gestell aus Stahlrohr. 15 m Wäscheleine. Inklusive 4 Erdnägeln und praktischer Tragetasche. Maße offen (HxB) 90,8 x 132 cm, geschlossen 11 x 11 x 92 cm. Gewicht 3,2 kg. **Nr. 49195 58,95**

2. Wäschespinne Deluxe 4-4. Geöffnet ergibt sich eine Wäscheleine mit 20 m. Der Standfuß ist aus stabilem Aluminiumrohr. Inklusive 4 Erdnägeln und praktischer Tragetasche. Maße offen (HxB) 152 x 170 cm, geschlossen 12 x 12 x 149 cm. Gewicht 1,95 kg. **Nr. 49198 99,95**

3. Wäschetrockner 3-stufig. 3-stöckiger Wäscheständer aus Stahlrohr. Maße offen 75 x 37 x 104,5 cm, geschlossen 42,5 x 51 x 9 cm. Gewicht 2,37 kg. **Nr. 49200 56,95**

4. Wäschespinne 3-Arm. Gestell aus Aluminium - leicht und stabil. Standfest auf jedem Untergrund dank stabilem 3-Bein-Stativ. Inklusive praktischer Tragetasche (100 % Polyester) und Heringen zur standsicheren Verankerung. Max. Tragkraft 22 kg. Maße (HxBxT) 145 x 120 x 120 cm. Gewicht ca. 1,85 kg. **Nr. 49435 64,95**

5. Wäschespinne 4-Arm. Mit faltbarem Gestell aus eloxiertem Aluminium. Lieferung inklusive Stativ, Erdnägel und praktischem Packbeutel. Die vier aufgespannten Arme ergeben ca. 15 m Wäscheleine. Maße 105 x 155 cm. Packmaß ca. 82 x 24 x 16 cm Gewicht 2,25 kg. **Nr. 49021 59,95**

6. Wäschespinne schwarz. Die drehbare Wäschespinne ist aus robustem Aluminium gefertigt und mit einem benutzerfreundlichen Klappmechanismus ausgestattet. Inklusive Tragetasche. 15 m Wäscheleine. Maße offen 110 x 110 x 158 cm, geschlossen 235 x 81 x 16 cm. Gewicht 2,85 kg. **Nr. 49080 52,95**

7. Doppelhalter Laufrad/Wäschespinne. Klemmhalterung für Deichsel-Laufräder ø 48 mm zur Befestigung von Wäschespinnen oder Antennenmasten. Robuste Stahlausführung. Maße 18 x 8 x 5 cm. **Nr. 93634 10,95**

8. Wäschetrockner 2-stufig. Ideal für Camping, Caravan und Haushalt, ist extrem platzsparend und hat ein sehr flaches Packmaß von nur 5 cm. Die seitlichen Sicherungsbügel ermöglichen einen sicheren Stand, zusätzlich kann der Wäschetrockner mittels der Zeltnägel (im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. Länge der Wäscheleine gesamt ca. 9,3 m. Gestell aus pulverbeschichtetem Metallrohr, Kantenschutz aus Kunststoff. Maße 62 x 47 x 100 cm. Gewicht ca. 1,65 kg. **Nr. 49069 41,95**

9. CARRY-BIKE Easy Dry. Praktischer Wäscheständer, der sich am Auflagebügel der meisten Fahrradträger mit ø 35 mm-Rohren anbringen lässt. Kann dank der klappbaren Struktur während der Fahrt montiert bleiben. Passt an alle CARRY-BIKE mit Achsenabstand 60 - 80 cm. Wird mit Plastikseilen für die aufzuhängenden Textilien und mit Feststellschraube zum Fixieren geliefert. Aus eloxiertem Aluminium mit Rohr-ø 22 mm. Verstellbare Breite von 100 - 120 cm, Auszug geschlossen 37 cm, geöffnet 60 cm. Gewicht 1,2 kg. Inklusive Wäscheleine und Fixierungs-Feststellschraube. **Nr. 92515 114,—**









1. Kaffeetassen. Große Kaffeetasse aus New Bone China mit witzigem VW T1 Bulli Design. Hochwertige Verarbeitung und tolle Motive mit farbiger Bulli Front. Inklusive Geschenkkarton. Volumen 370 ml.

Farbe Rot	**Nr. 97841**	**9,95**
Farbe Blau	**Nr. 97842**	**9,95**
Farbe Rot/Schwarz	**Nr. 97843**	**9,95**
Farbe Orange	**Nr. 97844**	**9,95**
Farbe Grün	**Nr. 97845**	**9,95**

2. Emaille-Tassen. Coole Emaille-Tassen mit Bullis im Retrodesign. Maße 9,5 x 8,5 cm. Volumen 500 ml.

VW T1 Bulli Beige	**Nr. 97882**	**11,95**
VW T1 Bulli Schwarz	**Nr. 97846**	**11,95**

3. VW T1 Bulli Bus Espressotassen. Die Tassen mit jeweils farblich passendem Unterteller bestehen aus New Bone China Porzellan und sind ein Hingucker in jeder Bulli Fan Küche. Volumen 100 ml.

2er Set	**Nr. 97847**	**18,95**
4er Set	**Nr. 97848**	**32,95**

4. Salz- und Pfefferstreuer Set. Witziger Salz- und Pfefferstreuer aus Keramik. Farblich aufeinander abgestimmt und im VW Bulli 3D Format. Die beiden Gewürzstreuer werden in einer Geschenkbox geliefert. Maße je Streuer 10,2 x 4,7 x 4 cm.

Nr. 97853 **17,50**























Thermobecher und Thermos-Trinkflasche. Doppelwandige Vakuum Thermosflasche oder Thermobecher aus hochwertigem Edelstahl 18/8 mit Volkswagen Schriftzug und VW Logo, herausgelasert aus einer robusten einfarbigen Pulverbeschichtung.

5. Thermobecher. Kunststoffdeckel mit verschließbarer Trinköffnung und Anti-Rutsch-Boden. Maße (ø x H) 8 x 18 cm. Volumen 400 ml.

Thermobecher Rot	**Nr. 97856**	**22,95**
Thermobecher Blau	**Nr. 97857**	**22,95**

6. Thermos-Trinkflasche. BPA frei, Schraubdeckel mit Silikondichtung. Hält Getränke bis zu 18 h heiß und bis zu 24 h kalt. Maße (ø x H) 7,8 x 25,5 cm. Volumen 735 ml.

Thermos-Trinkflasche Rot	**Nr. 97858**	**34,95**
Thermos-Trinkflasche Blau	**Nr. 97859**	**34,95**

7. VW T1 Bulli Bus Schultertasche. Tolle Schultertasche im Design der legendären VW Bulli Front. Hergestellt aus hochwertigem Kunstleder (PU). Perfekt für alle Trendsetter und Bulli Nostalgiker - ein absoluter Hingucker. Die geräumige Inneneinteilung bietet neben der großen Haupttasche zusätzlichen Stauraum für Kreditkarten, Handy oder Stifte. Inklusive aufwendigem Innenfutter mit VW Logoprint. Ein breiter und sehr bequemer Schultergurt garantiert hohen Tragekomfort. Besonderes Extra: Aufgesetzte Außentaschen in Form der Bulli Front, sowie VW Bus Silhouetten als Zipper an den Reißverschlüssen. Maße 25 x 35 x 10 cm.

Schultertasche Rot	**Nr. 97862**	**44,95**
Schultertasche Blau	**Nr. 97863**	**44,95**

8. VW T1 Bulli Bus Bluetooth Lautsprecher. Kultiger Bluetooth Lautsprecher für Musik unterwegs. Der Lautsprecher hat die Form des VW Bulli T1. In der Lieferung enthalten ist ein USB-Ladekabel. Die Dauer einer vollständigen Ladung beträgt ca. 3 Stunden und nach einer vollständigen Ladung kann der Lautsprecher ca. 5 Stunden in Betrieb genommen werden. Der Einschaltknopf befindet sich auf der Rückseite des Bullis unter dem Nummernschild und nach Betätigung ertönt ein Ton. Die Scheinwerfer des VW Busses beginnen gelb zu blinken und leuchten dauerhaft, sobald sie sich mit einem Gerät verbunden haben. Der nostalgische VW Bulli ist der perfekte Begleiter für einen Ausflug an den Badesee oder für musikalische Untermalung beim Camping. Technische Daten: Ausgangsleistung 2 x 3 W, Bluetoothversion BT 3.0, Lithium-Ionen Akku 500 mAh, Anschlüsse: Mini-USB und 3,5 mm Klinkenbuchse. Maße 19,5 x 8,5 x 7,5 cm (Maßstab 1:20). Farbe Blau.

Nr. 97867 **59,95**

9. Spielkarten Set. Spielkarten Set mit Retro-Bulli-Motiv in praktischer Metalldose für unterwegs oder für einen lustigen Spieleabend zu Hause. Inhalt: 2 Karten Sets mit je 52 Karten. Maße 9,5 x 24 x 14,5 cm. **Nr. 97868** **16,95**

10. VW Bulli Verbandtasche. VW Bulli Verbandtasche mit Erste-Hilfe Set. Perfekt für Reisen und Roadtrips mit Auto, Wohnmobil oder dem Motorrad. Enthält alle wichtigen Utensilien wie Verbandsmaterial, Handschuhe, Schere etc., sowie eine Broschüre mit Erste-Hilfe-Sofortmaßnahmen für den Notfall. Inhalt nach DIN 13164. Maße 23 x 11 x 8 cm.

Nr. 97869 **36,95**

11. Wanduhr. Kultige Wanduhr im typischen VW T1 Vintage Design. Der auf der MDF Platte abgebildete VW Bus ist garantiert ein außergewöhnlicher Hingucker an der Wand eines Bulli Fans. Die Wanduhr in 3D Optik wird mit einer AA Batterie betrieben (im Lieferumfang nicht enthalten), die in das Uhrenwerk auf der Rückseite der MDF Platte eingelegt wird. Maße 28 x 18 x 2,5 cm.

Wanduhr Rot	**Nr. 97878**	**27,95**
Wanduhr Blau	**Nr. 97879**	**27,95**

12. Schlüsselanhänger. Cooler 3D Schlüsselanhänger im Design des legendären VW Bullis. Das kleine Bullimodell ist ein tolles Accessoire für Sammler und Fans. Maße 5 x 2 x 2 cm.

Schlüsselanhänger Rot	**Nr. 97870**	**12,95**
Schlüsselanhänger Blau	**Nr. 97871**	**12,95**

13. Schlüsselanhänger. Hochwertiger Schlüsselanhänger im Design der legendären VW Bulli Front. Der Anhänger ist verchromt und mit Softemaille überzogen. Inklusive edler Geschenkdose aus Metall. Maße Schlüsselanhänger 3,5 x 8,7 x 0,3 cm, Maße Dose 8,9 x 8,9 x 1,85 cm.

Schlüsselanhänger Bordeaux	**Nr. 97872**	**15,95**
Schlüsselanhänger Blau	**Nr. 97873**	**15,95**
Schlüsselanhänger Grün	**Nr. 97874**	**15,95**
Schlüsselanhänger Rot	**Nr. 97875**	**15,95**

14. Schlüsselanhänger/Flaschenöffner. Praktischer Schlüsselanhänger im VW Bulli Design mit integriertem Flaschenöffner. Oberfläche verchromt mit Hartemaille. Maße 4,5 x 8,5 x 0,4 cm.

Schlüsselanhänger Rot	**Nr. 97876**	**12,95**







Kühlen & Heizen

Passive Kühltaschen & Kühlboxen
Seite 322 - 323

Thermoelektrische Kühlboxen
Seite 323 - 325

Absorber- & Kompressor-kühlboxen
Seite 326 - 337

Absorber- & Kompressor-kühlschränke
Seite 338 - 347

Klimaanlagen
Seite 348 - 361

TRUMA Heizsysteme
Seite 362 - 369

WEBASTO Heizung
Seite 370 - 371

EBERSPÄCHER Heizung
Seite 371

Elektro-Heizgeräte
Seite 372 - 375

Heizgewebe & -teppiche
Seite 376 - 377

Gas-Heizgeräte
Seite 378 - 379

Petroleumofen
Seite 380

MOBICOOL









Unser Preis
20,95







CAMPINGAZ



BRUNNER





NEU!





1. Coca-Cola-Kühltasche Classic 14. Offizielle Lizenzkühltasche. Außenmaterial Polyester 300D, flexible PU-Schaumisolierung, lebensmittelgerechte PEVA-Innenfolie (wasserdicht verschweißt und auslaufsicher). Fasst 20 x 0,33 l Getränkedosen. Passend für Flaschen mit einer Stehhöhe von 31,5 cm. Fassungsvermögen 14,9 l. Maße 26 x 18 x 33,5 cm. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 50166 15,95**

2. Mobicool Holiday 34. Großzügiges Fassungsvermögen von 34 l, nahtlose PEVA-Innenverkleidung: auslaufsicher und leicht zu reinigen, 7 Stunden Isolierleistung dank 5 mm starker PE-Schaumisolierung, robustes Außenmaterial aus 300D Polyester, leichtgängiger Reißverschluss, zwei Schlaufengriffe, Platz für einen kompletten Getränkekasten. Fassungsvermögen 34 l. Maße 41,5 x 30,5 x 31,5 cm. Gewicht 0,49 kg. **Nr. 50168 16,95**

Mobicool Kühlakkus. Aus Kunststoffmaterial in Lebensmittelqualität, auslaufsicher und hygienisch, strapazierfähige Qualität für wiederholten Gebrauch.
3. Mobicool Ice Pack 2 x 220 g. Kühlleistung des 2er Sets 12 h. Maße ca. 8,8 x 3,5 x 16,5 cm.
Nr. 50178 3,50
4. Mobicool Ice Pack 2 x 440 g. Kühlleistung des 2er Sets 18 h. Maße ca. 8,8 x 7,0 x 17,0 cm.
Nr. 50179 4,50

5. Kühlbox 24 l. Fassungsvermögen 24 l, fasst 6 x 2 l-Flaschen stehend, Kühlleistung bis zu 8 h. Maße 39 x 25 x 38 cm. Gewicht 1,72 kg.
Nr. 50193 20,95

6. Kühltasche FREE GO 25. Besonders strapazierfähige und leicht zu reinigende Kühltasche mit hochwertiger Isolierschicht. Material Tarpaulin 100 % PVC / Alu-Folienbeschichtung. Fassungsvermögen 25 l. Maße 48 x 23 x 32 cm. Gewicht 0,82 kg.
Nr. 50038 36,95

Office-Range Kühltaschen. Die Office-Range Kühltaschen sind perfekte Begleiter für Arbeit und Alltag. Sie halten nicht nur Getränke und Lebensmittel kühl, sondern sind dank ihres modernen, coolen Designs auch ein echter Hingucker. Die Außenhülle der Taschen besteht aus hochwertigem Polyester, das Innenfutter hat eine antibakterielle Beschichtung, um der Entwicklung von schlechten Gerüchen, Pilzen und Schimmel vorzubeugen.
Isolierungsmaterial: 6 mm EPE geschlossenzelliger Schaum.
7. BACKPACK 16 l. Separates Fach für elektronische Geräte, antimikrobielle Beschichtung, angepasste Form für angenehmes Tragen. Kühlleistung 13 h (mit Freez'Pack®). Fasst 6 x 1,5 l-Flaschen. Fassungsvermögen 16 l. Maße 28 x 16 x 40 cm. Gewicht 0,6 kg.
Nr. 50025 31,95
8. SHOPPING BAG 16 l. Separates Fach für elektronische Geräte, antimikrobielle Beschichtung, große Öffnung zum Befüllen und Entnehmen. Kühlleistung 12 h (mit Freez'Pack®). Fasst 4 x 1,5 l-Flaschen. Fassungsvermögen 16 l. Maße 35,5 x 16 x 32 cm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 50029 25,95**
9. MESSENGER BAG 17 l. Separates Fach für elektronische Geräte, antimikrobielle Beschichtung, langer Tragegurt für bequemes Tragen. Kühlleistung 12 h (mit Freez'Pack®). Fasst 7 x 1,5 l-Flaschen. Fassungsvermögen 17 l. Maße 40 x 14 x 30 cm. Gewicht 0,53 kg. **Nr. 50037 28,95**

GELBAG Kühltaschen. Die neu entwickelten Brunner Gelbags verfügen über eine hochwertige Schaumstoffisolierung, die Speisen und Getränke für viele Stunden angenehm frisch hält. Der mikrobakteriell behandelte Innenbezug lässt sich jederzeit leicht reinigen und ist zudem resistent gegen die Bildung von Gerüchen, Schimmel und Pilzbefall. Material Polyester / PEVA.
- Vorderseite mit praktischer Stufenschlinge
- Grosses Hauptfach mit Reißverschluss
- Verstellbarer Schultergurt für bequemes Tragen
- Gepolsterte Griffe an der Seite
- Inklusive Flaschenöffner

10. GELBAG 20. Fassungsvermögen 20 l. Maße 36 x 23 x 31 cm. Gewicht 0,4 kg.
Nr. 50152 28,95
11. GELBAG 30. Fassungsvermögen 30 l. Maße 41 x 26 x 34 cm. Gewicht 0,45 kg.
Nr. 50164 31,95













Kühlboxen Icetime™ Plus. Mit ihrem modernen Design sind die Campingaz Icetime™ Plus Kühlboxen ideal für ein Tagespicknick oder einen Ausflug zum Strand. Starke, hochwertige PU Isolierung, Bügelgriff für einfachen Transport, modernes Design, produziert in Italien.

1. Kühlbox Icetime™ Plus 26. Fassungsvermögen 26 l, Kühlleistung bis zu 24 h (mit Freez'Pack® M20 und M30, separat erhältlich). Maße 40,8 x 42,3 x 32,3 cm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 50121 39,95**

2. Kühlbox Icetime™ Plus 30. Fassungsvermögen 30 l, Kühlleistung bis zu 27 h (mit Freez'Pack® M20 und M30, separat erhältlich). Maße 40,8 x 46,9 x 32,3 cm. Gewicht 2,6 kg. **Nr. 50124 46,95**

3. Freez'Pack™-Kühlelemente. Die Kühlelemente Freez'Pack™ können beliebig oft in Kühlboxen und Kühltaschen eingesetzt werden, um Lebensmittel und Getränke länger kühl und frisch zu halten. Lebensmittelecht, spülmaschinengeeignet, beliebig oft wiederverwendbar.

Freez'Pack™ M20. Maße 20 x 17 x 3 cm. Gewicht 0,74 kg. **Nr. 50097 4,75**

Freez'Pack™ M30. Maße 25,5 x 21 x 3 cm. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 50098 4,95**

Kühlboxen Xtreme® Coolers. Die Kühlboxen der Linie Xtreme® können dank der Vollschaumisolierung Eis bis zu vier Tage lang gefroren halten. Dazu haben sie Schwinggriffe (Modell Wheeled ohne Schwinggriffe, dafür mit Teleskopgriff zum Ziehen der Kühlbox und Rollen für den leichten Transport), integrierte Dosenhalter sowie einen auslaufsicheren Abfluss. Material HDPE, Isolierung PU. Das Polyethylen der Innenbox hat eine glatte Oberfläche und ist dadurch leicht zu reinigen. Coleman® Kühlboxen sind robust genug, dass sie unterwegs auch als Sitzgelegenheit dienen können - und das garantiert bis zu einem Gewicht von 113 kg!

4. Kühlbox Xtreme® 28qt Personal. Fassungsvermögen 26 l, Kühlleistung von 3 Tagen. Innenmaße (LxBxH) 31 x 20 x 33 cm. Außenmaße (LxBxH) 47 x 31 x 43 cm. Gewicht 3 kg. **Nr. 44148 82,95**

5. Kühlbox Xtreme® 50qt Wheeled. Fassungsvermögen 47 l, Kühlleistung von 4 Tagen. Innenmaße (LxBxH) 49 x 26 x 34 cm. Außenmaße (LxBxH) 65 x 49 x 43 cm. Gewicht 6,1 kg. **Nr. 44150 139,—**

6. Kühlbox Xtreme® 62qt Wheeled. Fassungsvermögen 58 l, Kühlleistung von 4 Tagen. Innenmaße (LxBxH) 46 x 25 x 36 cm. Außenmaße (LxBxH) 70 x 40 x 46 cm. Gewicht 7,1 kg. **Nr. 44151 149,—**



MOBICOOL

Coca-Cola Cool Can 10 12/230 V. Der Coca-Cola Cool Can 10 AC/DC-Mini-Kühlschrank ist ein tolles Designobjekt in der Form und Farbe und mit dem Aufdruck einer Coca-Cola®-Dose. Der Coca-Cola-Kühlschrank in Dosenform bietet 9 l Stauraum und kann sowohl mit 12 V DC als auch mit 230 V AC betrieben werden.

- Fasst 4 x 1 l Euro-Flaschen (Höhe 30 cm) stehend
- Teilbarer Kühlraum durch herausnehmbares Ablagegitter
- Kalt und warm umschaltbar
- Starkes, wartungsfreies Peltier-Kühlsystem garantiert Kühlraumtemperatur bis zu 17 °C unter Umgebungstemperatur
- Bequemer Transport durch integrierten Tragegriff
- Dichtungsgummi in der Tür reduziert Kondenswasserbildung
- Inhalt ca. 9 l
- Maße (LxBxH) 32,2 x 32,2 x 47,7 cm
- Gewicht 5 kg

Nr. 50169 165,—



Thermoelektrische Kühlboxen von mestic.
Diese kompakten Kühlboxen halten Snacks und Getränke bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur kühl. Damit sind sie ideal für milde Temperaturen. Die hochwertige Isolierung sorgt dafür, dass die erreichte Temperatur lange Zeit gehalten wird. Die Kühlboxen können an das Stromnetz oder an eine 12 V-Steckdose im Auto angeschlossen werden (im Lieferumfang enthalten).

1. mestic MTEC-25 AC/DC.
- Fassungsvermögen 23 l
- Thermoelektrisches Kühlelement (12 V)
- Kühlen bis zu 20 °C unterhalb der Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C (AC/DC)
- Eco-Stufe für reduzierten elektrischen Verbrauch
- Integrierter 230 V-Wechselrichter
- Außenmaße (BxHxT) 39 x 40,7 x 30 cm
- Gewicht 4 kg **Nr. 50194 89,95**

2. mestic MTEC-28 AC/DC.
- Fassungsvermögen 26 l
- Thermoelektrisches Kühlelement (12 V)
- Kühlen bis zu 20 °C unterhalb der Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C (AC/DC)
- Eco-Stufe für reduzierten elektrischen Verbrauch
- Integrierter 230 V-Wechselrichter
- Außenmaße (BxHxT) 39 x 45,7 x 30 cm
- Gewicht 4,5 kg **Nr. 50199 99,95**



Die **Campingaz Powerbox® Plus 12/230 V** Kühlboxen gibt es in drei verschiedenen Größen und sie können sowohl an der 12 V Auto-, als auch der normalen 230 V Steckdose betrieben werden. Zusätzlich zur hochwertigen PU-Isolierung und antimikrobiellem Schutz sind die Kühlboxen mit einem Einstellrad ausgestattet, mit dem die Leistung und Effizienz der Box geregelt werden kann. Die Kühlbox kann einfach ausgeschaltet werden, ohne dass der Stecker gezogen werden muss, indem das Einstellrad auf "Aus" gedreht wird. Zur Reduktion des Ventilatorgeräuschs kann die Kühlbox in den Nachtmodus geschaltet werden. Für einen effizienten und umweltfreundlichen Betrieb kann der ECOModus verwendet werden. Die maximale Kühlleistung wird im MAX-Modus erreicht. Montiert in Italien.

Um das Wachstum von Mikroorganismen zu unterbinden, sind diese Campingaz® Kühlboxen mit einer antimikrobiellen Technologie ausgestattet. Hierbei handelt sich um einen wirkungsvollen Schutz gegen Schimmel und Pilze, die sich in der Kühlbox bilden könnten und die Entwicklung von unangenehmen Gerüchen wird ebenfalls unterbunden. Ein antimikrobielles Additiv wird mit dem Kunststoff eingeschmolzen, bevor daraus der Korpus gegossen wird. So wird sicher gestellt, dass die Wirkung für die Lebensdauer des Produktes erhalten bleibt und nicht an Wirkung verlieren kann.

Ausstattung: Starke und hochwertige PU Isolierung, der Deckel rastet beim Schließen hörbar ein, antimikrobielle Innenwände gegen Geruch, Pilze und Schimmel, Seitengriffe.

Kühlleistung (+/- 1° C) 19 °C unter Außentemperatur.

3. Powerbox® Plus 24L 12/230 V. Fassungsvermögen 24 l, fasst 8 stehende 1,5 l-Flaschen. Energieeffizienzklasse E. Außenmaße (BxHxT) 40,8 x 42,3 x 32,3 cm. Gewicht 3,6 kg. **Nr. 50203 119,—**

4. Powerbox® Plus 28L 12/230 V. Fassungsvermögen 28 l, fasst 8 stehende 1,5 l-Flaschen. Energieeffizienzklasse E. Außenmaße (BxHxT) 40,8 x 46,9 x 32,3 cm. Gewicht 3,8 kg. **Nr. 50205 149,—**

5. Powerbox® Plus 36L 12/230 V. Fassungsvermögen 36 l, fasst 10 stehende 1,5 l-Flaschen. Energieeffizienzklasse F. Außenmaße (BxHxT) 55,9 x 40,4 x 34,8 cm. Gewicht 5,2 kg. **Nr. 50207 169,—**

Dometic TropiCool

DOMETIC OUTDOOR

Komfortable DC/AC-Kühlboxen mit TC-Spezialelektronik und digitalem Display

Frisches Design mit einem digitalen Display - so präsentieren sich die Hightech-Boxen der Dometic TropiCool Serie. Die inneren Werte der beliebten Baureihe sind natürlich erhalten geblieben: intelligente Energiesparschaltung, individuelle Temperatureinstellung, Kühlleistungen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur. Bei Bedarf kann man den komfortablen Geräten auch warme Speisen anvertrauen: Ist die Heizfunktion aktiviert, liefern sie Temperaturen bis zu +65 °C.



Dometic TropiCool TCX 14

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezial-elektronik für 12 / 24 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 14 Liter
- Kühlen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C
- Verbrauch 46 W/12 V, 50 W/24 V, 64 W/230 V
- Abmessungen (BxHxT) 450 x 328 x 303 mm
- Gewicht 5,0 kg

Nr. 50264 **199,—**



Dometic TropiCool TCX 21

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezial-elektronik für 12 / 24 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 20 Liter
- Kühlen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C
- Verbrauch 46 W/12 V, 50 W/24 V, 64 W/230 V
- Abmessungen (BxHxT) 450 x 420 x 303 mm
- Gewicht 6,0 kg

Nr. 50269 **219,—**



Dometic TropiCool TCX 35

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezial-elektronik für 12 / 24 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 33 Liter
- Kühlen bis 27 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C
- Verbrauch 46 W/12 V, 50 W/24 V, 64 W/230 V
- Abmessungen (BxHxT) 550 x 460 x 376 mm
- Gewicht 10,0 kg

Nr. 50272 **275,—**



230 V



12 / 24 V



Kühl- und Heiz-betrieb



Dometic TropiCool TCX-FK

Fahrzeugeinbausatz für TropiCool-Kühlboxen. Dieses Kit dient der Sicherung der tragbaren Kühlboxmodelle TCX 14-35 in Fahrzeugen. Es wird mit Befestigungsschienen, seitlichen Schraubenlöchern und Befestigungsgurten geliefert, um die Kühlbox während der Fahrt zu sichern.

Nr. 50018 **84,95**







1. Gleichrichter (230 V auf 12 V). Für den Anschluss einer 12 V-Kühlbox an das 230 V-Netz. Auch für viele andere 12 Volt-Geräte (max. 6 A/72 W) geeignet. TÜV/GS-geprüft.
Technische Daten: Eingangsspannung 230 V/50 Hz, Ausgangsspannung 12 V DC, Dauerbelastbarkeit 6 A/72 W. **Nr. 50959** **32,95**

2. Dometic CoolPower EPS 817. Netzadapter für den Anschluss von thermoelektrischen 12-Volt-Kühlgeräten an das 230-Volt-Netz.
Technische Daten: Eingangsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 13 V DC, Dauerbelastbarkeit 6 A/72 W. Abmessungen (BxHxT) 115 x 65 x 170 mm. Gewicht 0,6 kg. **Nr. 50961** **63,95**

3. Dometic CoolPower EPS 100. Mit diesem preisgünstigen Netzadapter können Sie Kompressorkühlgeräte mit 24 V an Stromnetze mit 230 V anschließen. Er eignet sich besonders für Kühlboxen, die keinen Wechselstromanschluss haben. Mit Netzvorrangschaltung für 12-V- oder 24-V-Batterien. Der Adapter eignet sich auch für die dauerhafte Montage.
Technische Daten: Eingangsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 25 V DC, Ausgangsleistung 100 W, Ausgangsstrom 4 A. Abmessungen (BxHxT) 115 x 65 x 170 mm. Gewicht ca. 0,7 kg.
Nr. 50530 **95,95**

4. Kühlboxen-Ständer. Komfortabler, klappbarer Kühlboxen-Ständer aus robustem Alu-Vierkantrohr mit Bodenschonern und gepolsterten Auflageprofilen. Ein Standbein ist mit höhenverstellbarem Niveauausgleich ausgestattet. Universell einsetzbar für praktisch jede Kühlbox. Inklusive Tragetasche (100 % Poyester). Max. Traglast 50 kg. Abmessungen (LxBxH) 45 x 50 x 33 cm, geklappt nur 62 x 11 x 8 cm. Gewicht ca. 1,5 kg.
Farbe Silber **Nr. 50399** **29,95**
Farbe Schwarz **Nr. 50379** **36,95**



Kühlen Sie einfach, wo Sie wollen!

DOMETIC OUTDOOR

Mit 12 Volt, 230 Volt oder Gas

Traumhaftes Plätzchen gefunden, aber man kommt nicht mit dem Fahrzeug dorthin? Macht nichts, die CombiCool ACX Absorberboxen von Dometic lassen Ihnen bei der Wahl Ihres Picknickorts alle Freiheiten. Sie laufen im Fahrzeug mit 12 Volt, zu Hause oder auf dem Campingplatz mit 230 Volt. In freier Natur schalten Sie einfach auf Gasbetrieb um. Der ACX3 40 G genügt sogar eine handelsübliche Gaskartusche. Sie kühlt bis 30 °C unter Außentemperatur.
Bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur schaffen auch die beiden Schwestermodelle ACX3 30 und ACX3 40. Äußeres Erkennungsmerkmal der ACX Familie ist das elegante Aluminiumgehäuse mit dem markanten Deckel.

Dometic CombiCool ACX3 40G

Absorberkühlbox für 12 Volt, 230 Volt und Gaskartusche

- Nutzinhalt ca. 41 Liter
- Kühlen bis max. 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Aktive Kühlung an jedem Einsatzort mit handelsüblicher Gaskartusche (nicht im Lieferumfang)
- Verbrauch 85 W/12 V, 85 W/230 V, Gas 12,6 g/h
- Abmessungen (BxHxT) 500 x 442 x 505,5 mm
- Gewicht ca. 16 kg

Nr. 50306 **389,—**



Lautlos



Mit Gaskartuschenbetrieb – einzigartig am Markt!

Integrierte Aufnahmevorrichtung für eine Gaskartusche

DIE VORTEILE

- Energieversorgung an jedem Einsatzort gesichert
- 12 Volt, 230 Volt und Gas
- Absolut geräuschloser Lauf
- Eiswürfelbereiter im Lieferumfang
- Edles Aluminium-Gehäuse und attraktives Design

ACX3 40 G: Handelsübliche Gaskartuschen einsetzbar!

Für maximale Unabhängigkeit: Wo Strom fehlt, kühlt die ACX3 40 G mit Gas. Sie kann mit allen gängigen Gaskartuschen betrieben werden.

Die passenden Gaskartuschen (Nr. 44106) finden Sie auf Seite 234.



Dometic CombiCool ACX3 30

Absorberkühlbox für 12 Volt, 230 Volt und Gas

- Nutzinhalt ca. 33 Liter
- Kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Verbrauch 75 W bei 12/230 V, Gas 12,6 g/h bei 50 mbar, 11,7 g/h bei 30 mbar
- Abmessungen (BxHxT) 500 x 442 x 440,5 mm
- Gewicht ca. 15 kg



CombiCool ACX3 30, 50 mbar
Nr. 50301 **339,—**

CombiCool ACX3 30, 30 mbar
mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose (Anschlusskupplung) zugelassen
Nr. 50300 **339,—**

Lautlos

Dometic CombiCool ACX3 40

Absorberkühlbox für 12 Volt, 230 Volt und Gas

- Nutzinhalt ca. 41 Liter
- Kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Verbrauch 85 W bei 12/230 V, Gas 12,6 g/h bei 50 mbar, 11,7 g/h bei 30 mbar
- Abmessungen (BxHxT) 500 x 442 x 505,5 mm
- Gewicht ca. 16 kg



CombiCool ACX3 40, 50 mbar
Nr. 50305 **359,—**

CombiCool ACX3 40, 30 mbar
mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gassteckdose (Anschlusskupplung) zugelassen
Nr. 50302 **359,—**

Lautlos



Attraktives Design und markanter Deckel



3-Stufen-Flammenregulierung bei Gasbetrieb, Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb



Verdampfer mit Stellfläche für den Eiswürfelbereiter

CAMPING-PROFI

Absorberkühlbox mestic MAC-40

mestic



NEU!





TOP HIT

Unser Preis
369,—

Diese geräuschlose mestic Absorberkühlbox bietet dir optimale Freiheit. Sie hält ihren Inhalt bis zu 25 °C unter der Umgebungstemperatur gekühlt, sowohl auf dem Campingplatz (230 V) als auch im Auto (12 V). Zudem funktioniert sie mit Gas (30 mbar), braucht also keinen Stromanschluss. Die Kühlbox hat mit Gas die gleiche Kühlleistung wie mit Strom, was sie sehr flexibel einsetzbar macht.

Vorteile:

- Betrieb mit 12 V, 230 V und Gas
- Geräuschloses Absorber-Kühlsystem
- Kühlt bis zu 25 °C unterhalb Umgebungs-temperatur
- Geeignet für 2-l-Flaschen
- Einfacher Einbau dank integrierter Wasserwaage
- Inhalt 42 l
- Abmessungen (LxBxH) 48 x 52 x 47 cm
- Gewicht 18,5 kg

Nr. 50329 **369,—**

Hybrid-Kühlbox mestic MHC-40

mestic









Unser Preis
359,—

TOP HIT



Verbringen Sie Ihren Urlaub in warmen Ländern? Dann entscheiden Sie sich am besten für die mestic Hybrid-Kühlbox mit einem besonders großen Inhalt von 42 Litern. Darin passen aufrecht stehend acht 2-Liter-Flaschen oder fünfzehn 1,5-Liter-Flaschen. Sie können die Kühlbox auf zweifache Weise verwenden: Bei 230 Volt funktioniert diese wie eine Kompressor-Kühlbox mit einer Kühlleistung von +10 °C bis -15 °C. Wenn Sie die Hybrid-Kühlbox an 12 Volt anschließen, beispielsweise im Auto, funktioniert diese wie eine thermoelektrische Kühlbox. Diese kühlt dann bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur. So haben Sie sowohl beim Camping, als auch unterwegs erfrischend kühle Getränke.

Technische Daten:

- Anschlussspannung 12 V DC / 230 V AC
- Stromverbrauch 5 A (12 V) / 0,27 A (230 V)
- Inhalt 42 l
- Abmessungen (LxBxH) 48 x 52 x 47 cm
- Gewicht 20 kg

Nr. 50400 **359,—**

Kühlbox CoolFun CK 40D Hybrid

DOMETIC OUTDOOR



A G F

Die Hybrid-Kühlbox



Unser Preis
399,—

Hybrid-Kühlbox zum kühlen und gefrieren. Sie suchen ein effizientes Kühlgerät für die Terrasse, Ihr Gartenhäuschen oder Ihre Garage? Idealerweise eins, das Sie auch im Auto oder Wohnmobil nutzen können? Dann ist die Dometic CoolFun CK 40D Hybrid mit zwei Kühltechnologien, zwei Anschlussoptionen und einem großzügigen Fassungsvermögen von 40 Litern genau das, was Sie brauchen. Leistungsstarke Kompressorkühlung mit 230 Volt Netzstrom oder thermoelektrisches Kühlen mit einer 12-Volt-Fahrzeugbatterie - diese Hybrid-Kühlbox kann beides. Sie dient als zuverlässiges Gefrierfach für tiefgefrorene verderbliche Lebensmittel, kühlt die Getränke für Ihren Grillabend und hält auch Ihr Proviant schön frisch, wenn Sie auf dem Weg in den Urlaub sind. Darüber hinaus sieht sie mit ihrem formschönen schwarz-silbernem Gehäuse richtig stylisch aus.

Qualitätsmerkmale: Normale Kühlung bei 12 Volt-Betrieb (thermoelektrisch), Kühlung und Tiefkühlung bei 230 Volt (Kompressor), Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, stufenlose Temperaturregelung im Kompressorbetrieb, robustes Gehäuse mit Griffmulde.

Technische Daten:

Nutzinhalt: ca. 38 l
Anschlussspannung: 12 V DC (Thermoelektrik), 230 V AC (Kompressor)
Temperaturbereich: DC bis zu 20 °C unter der Umgebungstemperatur, AC: +10 °C bis -15 °C
Leistungsaufnahme: DC: ca. 47 W, AC: ca. 75 W
Stromaufnahme: 3,9 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur, bei +5 °C Innentemperatur
Isolierung: Polyurethan (PU)-Vollausschäumung
Material: Gehäuse Stahlblech beschichtet, Oberteil und Basis Kunststoff
Abmessungen (BxHxT): 520 x 454 x 515 mm
Gewicht: ca. 22 kg

Nr. 50446 **399,—**

Kompressorkühlboxen mestic MCC

mestic

Wenn Sie sich für eine mestic Kompressorkühlbox entscheiden, erhalten Sie die effizienteste Kühlmethode. Die neuen Kühlboxen haben ein kompaktes und zugleich stilvolles Design, sowie ein Fassungsvermögen von 25 bis 42 Litern. Die Kühlboxen sind mit einem speziellen DC-Kompressor ausgestattet und haben hiermit einen Kühlbereich von +10 bis -18 °C bei 12 oder 24 Volt. Anhand des LCD-Touch-Displays stellen Sie ganz einfach die gewünschte Kühltemperatur ein. Die Kühlboxen verfügen an der Innenseite über eine LED-Beleuchtung und ein gesondertes Fach für temperaturempfindliche Lebensmittel. Die Kühlboxen werden mit 12 oder 24 Volt betrieben. Am Zielort oder zuhause angekommen, können Sie diese Kühlboxen, mit einem optional erhältlichen Adapter (Nr. 50487), auch mit 230 Volt betreiben.



Unser Preis
ab 369,—







TOP HIT

	MCC-25	MCC-35	MCC-40
Inhalt	25 l	35 l	42 l
Geeignet für	1-Liter-Flaschen	2-Liter-Flaschen	2-Liter-Flaschen
Anschlussspannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Stromverbrauch	3,75 A	3,75 A	4,6 A
Leistungsaufnahme	45 W	45 W	55 W
Abmessungen (LxBxH)	58,5 x 33 x 28 cm	58,5 x 33 x 45 cm	48 x 52 x 47 cm
Gewicht	13,5 kg	14,5 kg	17,5 kg
Nr.	**50350**	**50351**	**50362**
Preis	**369,—**	**459,—**	**489,—**



Mestic AC-Adapter für MCC / MCCHD / MCCA.
Netzadapter für den Anschluss der Mestic Kompressorkühlboxen MCC / MCCHD / MCCA an das 230 V-Netz. Abmessungen (LxBxH) 12,9 x 5,7 x 3,2 cm. Gewicht 0,5 kg.
Nr. 50487 **29,95**

Hochleistungs-Kompressorkühlboxen mestic MCCHD / MCCA

Begib dich auf ein Abenteuer mit deiner MCCHD Kompressor-Kühl- und Gefrierbox! Das hochwertige Heavy-Duty-Gehäuse macht diese Kühlbox besonders langlebig. Die Kühlbox ist mit robusten Scharnieren ausgestattet, die auch den extremsten Bedingungen standhalten. Betreibe die Kühlbox über die 12 V-Steckdose deines Fahrzeugs und fahre unbesorgt zu deinem Ziel. Oder schließe sie mit dem separat erhältlichen Adapter an ein 230 V-Netz an. Mit der digitalen Anzeige kannst du ganz einfach die Temperatur zwischen -18 °C und +10 °C einstellen. So kannst du sicher sein, dass du nach einem abenteuerlichen Tag einen frischen Snack oder ein gekühltes Getränk genießen kannst. Für den Anschluss an ein 230 V-Stromnetz solltest du nicht vergessen, den separat erhältlichen Adapter (Nr. 50487) zu besorgen.



NEU!









	MCCHD-33	MCCHD-45	MCCHD-60	MCCA-42
Inhalt	31 l	43 l	56 l	43 l
Geeignet für	1-Liter-Flaschen	1,5-Liter-Flaschen	2-Liter-Flaschen	2-Liter-Flaschen
Anschlussspannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Stromverbrauch	5 A	5 A	5 A	4,6 A
Leistungsaufnahme	60 W	60 W	60 W	55 W
Abmessungen (LxBxH)	64,5 x 42,5 x 36,5 cm	64,5 x 42,5 x 44 cm	64,5 x 42,5 x 53,5 cm	72 x 41,5 x 44,5 cm
Gewicht	15,7 kg	17,2 kg	18,8 kg	19,4 kg
Nr.	**50337**	**50338**	**50339**	**50366**
Preis	**595,—**	**639,—**	**689,—**	**679,—**

Performance-Kompressorkühlboxen mestic MCCP

mestic

Keep it COOL Mestic

NEU im umfangreichen Sortiment der mestic Kühlboxen: die Performance-Kompressorkühlboxen. Diese Kühlboxen bieten unabhängig von der Umgebungstemperatur die besten Kühlleistungen. Die Performance-Kompressorkühlboxen können von -18 °C bis +10 °C kühlen und gefrieren. Entscheidest du dich für eine Zweizonen-Kühlbox? Dann kannst du dank der zwei separat regelbaren Kühlfächer gleichzeitig kühlen und gefrieren.
Stellen Sie die Temperatur pro Fach über das Digitaldisplay ein. Die Kühlboxen haben außerdem zwei USB-Anschlüsse, einen 12/24 V- und einen 230 V-Anschluss. Deshalb kannst du sie sowohl unterwegs als auch an deinem Zielort verwenden.

Eigenschaften:
- Kühlen und Gefrieren von -18 °C bis +10 °C (AC/DC)
- Digitales Display mit zwei USB-Anschlüssen
- Mit 12/24 V- und 230 V-Anschluss
- Deckel kann an zwei Seiten geöffnet werden
- Hochleistungs-Kühltechnologie
- Kein zusätzlicher 230-V-Adapter erforderlich

Unser Preis
ab 769,—









NEU!



	MCCP-35	MCCP-45	MCCP-60	MCCP-75	MCCP-90
Inhalt	35 l	45 l	60 l	75 l	90 l
Zweizonen-Kühlbox	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Geeignet für	1-Liter-Flaschen	1,5-Liter-Flaschen	1,5-Liter-Flaschen	1,5-Liter-Flaschen	1,5-Liter-Flaschen
Anschlussspannung	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24/230 V
Abmessungen (LxBxH)	71,3 x 40,5 x 40,1 cm	71,3 x 40,5 x 46,1 cm	76,8 x 47 x 46,1 cm	92,8 x 47 x 46,1 cm	97,3 x 52,5 x 46,1 cm
Gewicht	22 kg	23,5 kg	26,5 kg	31,5 kg	34,5 kg
Nr.	**50367**	**50368**	**50369**	**50373**	**50374**
Preis	**769,—**	**829,—**	**899,—**	**1.129,—**	**1.199,—**









POLARYS FREEZE - Kühlen auf höchstem Niveau








Mit den Dual Zone Kühl-/Gefrierboxen können Sie den Sommer entspannt genießen: Beeindruckendes Kühl- und Tiefkühlverhalten zur gleichen Zeit in einem Gerät! Zwei separat einstellbare Temperaturbereiche (Dual Zone) und ein abnehmbarer Akku (optional) machen die Polarys Freeze Kühl-/Gefriergeräte zu idealen Begleitern für alle Outdoor-Aktivitäten, ohne dass Sie sich um die Stromversorgung kümmern muss.
Darüber hinaus überzeugen die tragbaren Kühl-/Gefrierboxen Polarys Freeze mit einer ganzen Reihe attraktiver Details und nützlicher Funktionen:

- Herausnehmbare Batterie (optional) mit einer Laufzeit von 4-24 Stunden
- Zwei Innenfächer (Dual Zone) mit individueller Temperaturregelung
- Hochwertiger Kompressor für überlegene Kühlleistung
- Dreistufiger Batterieschutz
- DC/AC-Betrieb
- Langlebige, stoßsichere Konstruktion
- LCD-Display mit Touch-Bedienung
- APP zur Temperatureinstellung
- Leiser Betrieb
- Drehbarer Deckel, der eine beidseitige Öffnung ermöglicht

Performance:

- Temperatureinstellung Zwischen +20°C bis -20°C (Tiefkühlung)
- Kältemittel, Typ R134a
- GWP 1430
- Menge Kältemittel 40 g
- CO2-Äquivalent 0,054 t
- Durchschnittlicher Energieverbrauch bei 230 V (EN62552) 0,28 kWh/24 h
- Energieverbrauch 12 V (Umgebung 32 °C, innen 5 °C) 1,29 Ah/h
- Klimaklasse (EN62552) T/ST/N/SN

Zusatzinformationen:

- Isolationstyp PU (Polyurethane)
- Farbe Hellgrau/Dunkelgrau
- USB-Anschluss
- Ablassstopfen
- Innenbeleuchtung




Unser Preis
ab 599,—



Kühlbox POLARYS FREEZE DZ 35

- Volumen 35 l (25+10)
- Anschlussspannung 12/24 V DC und 100-240 V AC
- Leistungsaufnahme 60 W
- Abmessungen 64,7 x 44,1 x 40 cm
- Gewicht 15,6 kg

Nr. 50150 599,—

Kühlbox POLARYS FREEZE DZ 45

- Volumen 45 l (32+13)
- Anschlussspannung 12/24 V DC und 100-240 V AC
- Leistungsaufnahme 60 W
- Abmessungen 64,7 x 50,5 x 40 cm
- Gewicht 16,5 kg

Nr. 50165 639,—

Kühlbox POLARYS PORTAFREEZE

Tragbare 12/230 V-Kompressorkühlbox, die speziell für den Einsatz bei knappen Platzverhältnissen entwickelt wurde. Ideal für alle Outdoor-Aktivitäten, auch dank der Möglichkeit einer mobilen Stromversorgung durch den Einsatz einer Lithium-Batterie (optional). Solide und robuste Konstruktion mit hochwertigen Materialien. Mit einem Kompressor der neuesten Generation, der das Verhältnis zwischen Energieverbrauch und Kühlleistung optimiert.
Eigenschaften:

- Herausnehmbare Batterie (optional) mit einer Laufzeit von 4-24 Stunden
- Dreistufiger Batterieschutz
- Langlebiges und stoßfestes Design
- LCD-Anzeige
- Geräuscharmer Betrieb
- Zusammenklappbarer Tragegriff
- Volumen 8 l
- Anschlussspannung 12/24 V DC und 100-240 V AC
- Leistungsaufnahme 15 W
- Abmessungen 23,6 x 39,3 x 44,3 cm
- Gewicht 7,8 kg

Nr. 50170 319,—




POLARYS E-PACK 15

Mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku E-Pack 15 können beide Polarys Freeze Kompressorkühlboxen mobil mit Energie versorgt werden, wenn keine herkömmliche Stromversorgung verfügbar ist. Je nach Kühlstufe wird der Inhalt der Kühlboxen bis zu 8 Stunden kalt gehalten.

- Spannung 11,1 V
- Kapazität 15600 mAh/173 Wh
- Ladespannung 12,6 V
- Ladezeit ca. 8 h

Nr. 50191 179,—

Kompressortechnik „Light“

Extrem kompakte Bauformen

Diese erstaunlich leichten Kompressor-Kühlboxen sind im Handling genauso unkompliziert wie thermoelektrische Boxen. Schultergurt (nur CFF 12), Tragebügel oder -griffe machen sie zu jedem Ortswechsel bereit. Die Unterbringung ist erst recht kein Problem: Superschlank gebaut erweisen sie sich als perfekte „Nischenlösungen“. Weitere Pluspunkte sammeln sie, wenn es um Leistung und Ausstattung geht: Normal- und Tiefkühlung bis -18 °C bei minimalem Stromverbrauch, unabhängig von der Außentemperatur. Die Boxen der **Dometic CoolFreeze CFF Serie** präsentieren sich im neuen Design - optisch angepasst an die CFX Schwestermodelle und wie diese anschlussfertig für **12/24 Volt DC und 100 - 240 Volt AC**. Durch den Einsatz eines neuen, kompakteren Kompressors wurde das Eigengewicht nochmals reduziert.

12/24 Volt DC
+
100 - 240 Volt AC



Dometic CoolFreeze CFF 12

Kühl- und Gefrierbox
12 / 24 Volt DC und
100 - 240 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 13 Liter
- Kühlen +10 °C bis -18 °C
- Abmessungen (BxHxT) 235 x 562 x 380 mm
- Gewicht 9,6 kg

Nr. 50308 **499,—**

Dometic CoolFreeze CFF 20

Kühl- und Gefrierbox
12 / 24 Volt DC und
100 - 240 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 21 Liter
- Kühlen +10 °C bis -18 °C
- Abmessungen (BxHxT) 283 x 430 x 660 mm
- Gewicht 10,5 kg

Nr. 50160 **529,—**

Dometic CoolFreeze CFF 35

Kühl- und Gefrierbox
12 / 24 Volt DC und
100 - 240 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 34 Liter
- Kühlen +10 °C bis -18 °C
- Abmessungen (BxHxT) 715 x 407 x 398 mm
- Gewicht 17,2 kg

Nr. 50310 **649,—**

DIE VORTEILE

- Extrem kompakte Bauform
- Normal- und Tiefkühlung
- Spezialelektronik mit digitaler Temperaturanzeige
- 3-stufiger Batteriewächter
- LED-Innenbeleuchtung
- Digitales Display

DC 12 / 24 V | AC 100 – 240 V | Solar



Universal-Befestigungskit

Zur sicheren Montage der Kühlbox im Fahrzeug.

Für CF 16 - 50 und CDF 16 - 46

Nr. 50174 **84,95**

	CFF 12	CFF 20	CFF 35
Nutzinhalt (l)	13	21	34
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC | 100 – 240 Volt AC		
Mittlere Leistungsaufnahme	ca. 40 W	ca. 35 W	ca. 53 W
Energieklasse	B	C	D
Temperaturbereich	+10 °C bis –18 °C		
System	Vollhermetischer Hochleistungs-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, elektronisches Thermostat		
Isolierung	PU-Vollausschäumung		
Farbe	hellgrau / dunkelgrau		
Abmessungen (BxHxT) in mm	235 x 562 x 380	283 x 430 x 660	715 x 407 x 398
Gewicht (kg)	9,6	10,5	17,2
Nr.	**50308**	**50160**	**50310**
Preis	**499,—**	**529,—**	**649,—**

DOMETIC CoolFreeze CFX3 Tiefkühlboxen 12/24/100 - 240 V

OUTDOOR

Mit den Dometic Kühlboxen der Serie CFX3 wird ein neuer Maßstab im Bereich mobiles Kühlen und Gefrieren gesetzt. Jederzeit frische Lebensmittel und gut gekühlte Getränke - die marktführende VMSO3 Kühltechnik von Dometic macht's möglich. Herzstück der Boxen sind die drehzahlgeregelten Kompressoren mit einer optimierten Software für leistungsstarkes Kühlen und Tiefkühlen mit überlegener Energieeffizienz. Die Temperatur lässt sich nun am neu gestalteten integrierten TFT-Bedienfeld oder per CFX-App vom Smartphone bzw. Tablet-PC über Bluetooth oder WLAN einstellen. Die CFX3 ist mit einem leichten und robusten Schutzrahmen ausgestattet, dieser macht sie ideal für den Outdoor-Einsatz. Stabile, gefederte Aluminiumgriffe machen das Heben und den Transport leichter.

Leistungsmerkmale:

- Normal- und Tiefkühlung bis -22 °C, unabhängig von der Umgebungstemperatur
- drehzahlgeregelter Hochleistungskompressor
- vollisolierter Deckel mit Aluminiumscharnieren
- integriertes TFT-Bedienfeld zeigt den Betriebszustand an
- herausnehmbare Drahtkörbe (außer CFX3 35)
- Eiswürfelbereiter für die Herstellung von Eiswürfeln innerhalb weniger Stunden (nur CFX 3 55IM)
- CFX Smartphone-App für Temperaturregelung und Aufzeichnung der Leistungsdaten









Technische Daten	CFX3 35	CFX3 45	CFX3 55	CFX3 55IM	CFX3 100
Anschlussspannung	12 / 24 / 100 - 240 V	12 / 24 / 100 - 240 V	12 / 24 / 100 - 240 V	12 / 24 / 100 - 240 V	12 / 24 / 100 - 240 V
Nutzinhalt	32 Liter	40 Liter	48 Liter	46 Liter	88 Liter
Stromverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 4 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C	0,98 Ah/h	1,03 Ah/h	1,1 Ah/h	1,11 Ah/h	1,56 Ah/h
Leistungsaufnahme	50 W	50 W	50 W	52 W	73 W
Abmessungen (BxTxH)	69,5 x 39,8 x 40,7 cm	69,4 x 39,8 x 47,6 cm	72 x 45,5 x 48 cm	72 x 45,5 x 48 cm	96,2 x 53 x 47,2 cm
Gewicht	16,9 kg	18,7 kg	20,4 kg	21,3 kg	29,6 kg
Nr.	**50453**	**50456**	**50463**	**50464**	**50467**
Preis	**799,—**	**849,—**	**949,—**	**1.049,—**	**1.199,—**

DOMETIC CoolFreeze CFX3 DZ Tiefkühlboxen 12/24/100 - 240 V

OUTDOOR



CFX3 75DZ



Unser Preis
1.099,—

Gleichzeitiges Kühlen und Tiefkühlen ist dank zwei Temperaturzonen, die via App oder am TFT-Display getrennt eingestellt werden können, mit diesen beiden großvolumigen Boxen möglich. Der komplette Kühlbereich reicht von +10 °C bis -22 °C. Auf die beiden Temperaturzonen kann dank getrennter Deckel mit Aluminiumscharnieren zugegriffen werden.

Leistungsmerkmale:

- Normal- und Tiefkühlung 10 °C bis -22 °C
- Hermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik
- elektronischer Thermostatregler
- Zwei Temperaturzonen für getrennt steuerbare Temperaturkontrolle sowie zum gleichzeitigen Kühlen und Gefrieren
- Weitere Qualitätsmerkmale siehe Seite 332

CFX3 95DZ





Unser Preis
1.299,—









Technische Daten	CFX3 75DZ	CFX3 95DZ
Anschlussspannung	12 / 24 / 100 - 240 V	12 / 24 / 100 - 240 V
Nutzinhalt	65 Liter	82 Liter
Nutzinhalt Fach 1	39 Liter	48 Liter
Nutzinhalt Fach 2	26 Liter	34 Liter
Stromverbrauch bei Geräteinnentemperatur = 4 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C	1,59 Ah/h	1,81 Ah/h
Leistungsaufnahme	70 W	70 W
Abmessungen (BxTxH)	89,2 x 49,5 x 47,2 cm	96,2 x 53 x 47,2 cm
Gewicht	27,8 kg	29,8 kg
Nr.	**50470**	**50480**
Preis	**1.099,—**	**1.299,—**

ENGEL by Roega

Der Klassiker unter den Kühlgeräten!

Das Maß aller Dinge ... schon immer!

Und warum ausgerechnet ein ENGEL Gerät?

Weil diese Fakten für sich sprechen!

- Extrem niedriger Stromverbrauch (32 W)
- Hält 30 % länger an gleicher Stromquelle als vergleichbare Geräte
- Keinen erhöhten Anlaufstrom beim Einschalten
- Kein erhöhter Stromverbrauch selbst bei extremsten Außentemperaturen und Einsätzen
- Maximaler Temperaturabfall zwischen den Ein/Aus Zyklen von 1 - 2 Grad (unabhängig von der Außentemperatur)
- Besonders geeignet für den Einsatz im medizinischen-, pharmazeutischen Bereich und Labor
- Legendäre Lebensdauer bis zu 30 Jahre und länger
- Besonders geeignet für den Solarbetrieb
- 100 % wartungsfrei
- PU-Isolierung FCKW/FKW-frei
- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
- Unempfindlich bei Erschütterungen, Schlägen und in Schräglage
- ⅓ mehr Inhalt durch außerhalb des Kühlfaches angebrachten Kühlaggregates
- Volle Funktion auch bei Außentemperaturen von 50 Grad und höher
- **3 Jahre Garantie**

Die ENGEL Schwingkompressortechnik

Bereits seit über 50 Jahren produziert und vertreibt die JAPANISCHE Firma Sawafuji Electric Co. Ltd ein einzigartiges Produkt:

Den SCHWINGKOMPRESSOR

Die neueste Generation der ENGEL-Schwingkompressoren ist noch leiser, noch effizienter und noch geringer im Stromverbrauch (Platin Serie).

Der ENGEL-Kompressor ist der Einzige am Markt, der ausschließlich für den mobilen Einsatz entwickelt wurde.

Speziell beim konzipierten Einsatz an einer Batterie kommen seine Vorteile hinsichtlich seines geringen Anlaufstromes voll zur Geltung.

Dies bewirkt unter gleichen Einsatzbedingungen, gleichen Batterien und speziell bei Normalkühlung, d. h. einem Temperaturbereich von +5 °C, eine im Vergleich zu anderen Kompressortypen längere Einsatzmöglichkeit.

ENGEL MT35F-V



NEUER SCHWINGKOMPRESSOR!
NOCH LEISER!
NOCH LEICHTER!
NOCH EFFIZIENTER!

Platz für z. B. 12 x 1 Liter Flaschen stehend oder 9 x 1,5 Liter Flaschen liegend



Automatische Vorrangschaltung



Digitale Temperaturregelung inkl. Batteriewächter

ENGEL MT45F-V



Platz für z. B. 12 x 1,5 Liter Flaschen stehend



Edelstahlverschluss



Sparsames LED-Licht



Edelstahlverschluss



Digitale Temperaturregelung inkl. Batteriewächter



Sparsames LED-Licht

CAMPING-PROFI

ENGEL MD27F







Platz für z. B. 6 x 1,5 Liter Flaschen stehend

ENGEL MT35F-S



Platz für z. B. 12 x 1 Liter Flaschen stehend oder 9 x 1,5 Liter Flaschen liegend





12 V Batteriewächter. Verhindert das Tiefentladen der Batterie durch die Kühlbox. 11,6 V Abschaltspannung. **Nr. 50681** **22,95**

ENGEL MT45F-S



Platz für z. B. 12 x 1,5 Liter Flaschen stehend

	MT35F-V	MT45F-V	MD27F	MT35F-S	MT45F-S
Außenmaße (BxHxT) (ohne Griff)	647 x 408 x 364 mm	647 x 508 x 364 mm	549 x 465 x 307 mm	647 x 408 x 364 mm	647 x 508 x 364 mm
Spannung	12/24/230 V	12/24/230 V	12/24 V	12/24/230 V	12/24/230 V
Inhalt	32 Liter	40 Liter	21 Liter	32 Liter	40 Liter
Material	Stahlblech einbrennlackiert	Stahlblech einbrennlackiert	ABS	Stahlblech einbrennlackiert	Stahlblech einbrennlackiert
Farbe	Anthrazit	Anthrazit	Korpus hellgrau Deckel dunkelgrau	Silbermetallic	Silbermetallic
Effizienzklasse	F	F	-	F	F
Gewicht	22 kg	24 kg	17 kg	21 kg	24 kg
Temperaturbereich	+10 °C bis -18 °C stufenlos regelbar	+10 °C bis -18 °C stufenlos regelbar	+10 °C bis -12 °C stufenlos regelbar	+10 °C bis -18 °C stufenlos regelbar	+10 °C bis -18 °C stufenlos regelbar
Leistungsaufnahme (12 V)	32 Watt	32 Watt	32 Watt	32 Watt	32 Watt
Besonderheiten	LED Licht, digitale Temperaturregelung	LED Licht, digitale Temperaturregelung	-	-	-
Nr.	**50307**	**50669**	**50867**	**50868**	**50780**
Preis	**1.089,—**	**1.099,—**	**849,—**	**999,—**	**1.049,—**

Truma Cooler - leistungsstarke, besonders leise Kompressorkühlboxen

Leistungsstark: Mit langlebigem Blue Compressor Kühlen/Gefrieren bis -22 °C.
Leise: Geräuscharmer Betrieb.
Ideale Temperaturverteilung: Ein großflächiger Verdampfer sorgt für gleichmäßige Temperaturen in der Kühlbox.
Exzellentes Kühlen: Die Kühlbox regelt bei Überhitzungsgefahr automatisch herunter, anstatt direkt abzuschalten.

Die Kompressorkühlboxen Truma Cooler kühlen bzw. gefrieren zuverlässig bis -22 °C, selbst bei hohen Außentemperaturen. Der kleine und leichte Blue Compressor sorgt für einen besonders leisen Betrieb.

Durch die hochwertige Isolierung und dem niedrigen Stromverbrauch kühlen Sie effizient und energiesparend. Der 3-stufige Batterieentladeschutz schont Ihre Fahrzeugbatterie. Die Truma Cooler Kompresserkühlboxen wurden auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt und im australischen Outback unter extremen Bedingungen getestet.



Truma Cooler C30



Truma Cooler C36



Truma Cooler C44



Truma Cooler C60





Truma Cooler C73



Truma Cooler C105

Truma Cooler App



Bequem: Alternativ kann die Kühlbox mit der kostenlosen Truma Cooler App über ein mobiles Endgerät (Smartphone oder Tablet) im Nahbereich per Bluetooth gesteuert werden.

Truma Cooler - Single Zone

Truma Cooler		C30	C36	C44	C60	C73	C105
Spannungsversorgung				DC 12 / 24 V, AC 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz			
Stromaufnahme (A)	12 V	3,40	3,40	3,80	5,60	5,90	5,50
	24 V	1,70	1,70	1,90	2,90	3,00	2,80
	240 V	0,44	0,44	0,50	0,30	0,30	0,32
Kühlbereich				+10 °C bis -22 °C			
Kältemittel R134a (kg)		0,037	0,043	0,045	0,065	0,070	0,100
Luftschallemission (dB)		42	42	42	43	43	46
Energieeffizenz-Klasse		C	C	C	D	D	E
Energieverbrauch (kWh/annum)		46	42	42	53	53	66
Abmessungen (LxBxH) in cm		61,0 x 34,0 x 42,2	65,2 x 41,2 x 42,8	65,2 x 41,2 x 48,8	73,2 x 45,6 x 48,8	73,2 x 45,6 x 55,5	91,2 x 53,6 x 50,0
Nutzvolumen (Liter)		30	35	43	59	72	104
Gewicht (kg)		17,5	21,8	23,4	25,6	28,2	32,4
Nr.		**50756**	**50757**	**50776**	**50777**	**50778**	**50781**
Preis		**849,—**	**939,—**	**999,—**	**1.099,—**	**1.199,—**	**1.399,—**
Isolierhülle		**50784**	**50785**	**50786**	**50869**	**50676**	**50677**
Preis		**109,95**	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**137,—**	**137,—**

Truma Cooler - Dual Zone

Truma Cooler C69 DZ



Truma Cooler C96 DZ



Truma Cooler		C69 DZ	C96 DZ
Spannungsversorgung		DC 12 / 24 V, AC 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	
Stromaufnahme (A)	12 V 24 V 240 V	5,30 2,80 0,31	5,80 2,90 0,34
Kühlbereich		+10 °C bis -22 °C	
Kältemittel R134a (kg)		0,075	0,096
Luftschallemission (dB)		47	46
Energieeffizenz-Klasse		D	D
Energieverbrauch (kWh/annum)		60	60
Abmessungen (LxBxH) in cm		73,2 x 45,6 x 55,5	91,2 x 53,6 x 50,0
Nutzvolumen (Liter)		69 (24 + 45)	96 (41 + 55)
Gewicht (kg)		29,4	39,9
Nr.		**50782**	**50783**
Preis		**1.299,—**	**1.499,—**
Isolierhülle		**50676**	**50679**
Preis		**137,—**	**137,—**

Zubehör
Isolierhülle
Die Thermo-Isolierhülle verbessert die Energieeffizienz Ihrer Truma Kühlbox und reduziert somit den Stromverbrauch. Bei unterbrochener Stromversorgung bleibt Ihr Truma Cooler damit länger kühl. Die robuste Nylonaußenseite schützt die Kühlbox vor Kratzern, Schmutz und Spritzwasser. Für jeden Truma Cooler ist eine passgenaue Isolierhülle erhältlich, mit praktischen Taschen an der Seite.





Truma Cooler BatteryPack
Unabhängig und flexibel bleiben: Mit dem Truma Cooler BatteryPack können Sie Ihre Getränke und Lebensmittel je nach Modell und Einsatz für bis zu 18 Stunden kühlen, wenn mal kein Stromanschluss in der Nähe ist. Die perfekte Ergänzung für alle Truma Cooler.
Kompakt: Tragbarer Akku mit geringem Gewicht
Durchdacht: Haftet magnetisch an der Kühlbox - einfach anschließen und kühlen
Ausdauernd: Reicht mit einer Akkuladung je nach Modell und Einsatz bis zu 18 Stunden, bei nur 6 Stunden Ladezeit
Technische Daten: Kapazität 15,0 Ah, Ladespannung 16,8 V, Ladestrom max. 3,0 A, Betriebsspannung 14,8 V, Ausgangsstrom max. 8,0 A, Abmessungen (LxBxH) 33 x 14 x 5 cm, Gewicht 1,65 kg.

Nr. 50817 299,—

Truma Cooler BatteryPack





Komfortabel:
Bietet genug Platz für aufrecht stehende Flaschen und hat eine praktische LED-Innenbeleuchtung. Ein Ablauf am Boden erleichtert Ihnen die Reinigung.



Variabel: Die Korbeinsätze sind ganz nach Bedarf herausnehmbar und flexibel unterteilt. Der Innenraum kann dadurch optimal ausgenutzt werden und Sie gewinnen Platz.



Praktisch:
Integrierter Flaschenöffner auf zwei Seiten.



Intuitiv: Digitales Display mit Soll-/Ist-Temperaturanzeige und Bedienteil mit Turbofunktion zum schnelleren Kühlen.
Vielseitig: USB-Anschluss zum Laden von elektronischen Geräten (3000 mA).



Besonders robust: Dank verstärkter Ecken und Edelstahlscharniere für den Dauereinsatz geeignet.
Platzsparend: Die Tragegriffe schließen bündig mit der Seitenwand ab.



Flexibel zu verstauen: Dank 12/24 V-Anschlüssen auf zwei Seiten. Der Deckel lässt sich abnehmen und beidseitig öffnen (Modelle ab C60).

Freistehender Absorberkühlschrank RF 60

DOMETIC OUTDOOR





Unser Preis
639,—





230 V 12V

Dieser geräuscharme, freistehende 61-l-Kühlschrank ist mit einer sicheren Verriegelung und einem flexiblen Ablagesystem ausgestattet. Dank einer Dreiwege-Energieversorgung begleitet er Sie auch in die entlegensten Winkel der Welt.
Qualitätsmerkmale: Leiser Betrieb, Sicherheitstürschloss mit Belüftungsoption, hohe Kühlleistung, zwei Türablagefächer, verstellbare Einlegeböden sorgen für Flexibilität, dreistufige Stromversorgung (230 V Wechselstrom, 12 V Gleichstrom und Gas).
Fassungsvermögen: 61 l
Nutzinhalt: 58 l
Elektrik: Eingangsspannung AC 230, DC 12 V, Nenneingangsstrom AC 0,48 A, DC 9,2 A, Nenneingangsleistung AC 110 W, DC 110 W.
Anschlusswert Gas: 14,8 g/h
Verbrauch: AC 1,9 kWh/24 h, DC 1,9 kWh/24 h, Gas 325 - 375 g/24 h
Abmessungen (BxHxT): 486 x 615 x 490 mm
Gewicht: 24 kg
Farbe: Schwarz/Aluminium

50 mbar-Ausführung	**Nr. 50618**	**639,—**
30 mbar-Ausführung	**Nr. 50619**	**639,—**

Die 30 mbar-Ausführung beinhaltet ein Schlauchanschluss-Kit.

ACHTUNG! Alle Freestanding-Kühlschränke, die auch mit Gas zu betreiben sind, dürfen in geschlossenen Räumen nicht mit Gas, sondern nur mit Strom in Betrieb genommen werden!

Freistehender Absorberkühlschrank RF 62

DOMETIC OUTDOOR







BESTE MARKEN 2020 1. PLATZ Dometic Kühlschränke PRO mobil

Unser Preis
775,—

230 V 12V

Dieser leise, freistehende Kühlschrank mit 56 l Fassungsvolumen verfügt über ein geräumiges Gefrierfach und begleitet Sie dank seiner Dreiwege-Energieversorgung auch in die entlegensten Winkel der Welt.
Qualitätsmerkmale: Leiser Betrieb, Sicherheitstürschloss mit Belüftungsoption, überzeugt mit hoher Kühlleistung, zwei Türablagefächer maximieren das Fassungsvermögen, verstellbare Einlegeböden sorgen für Flexibilität, geräumiges Gefrierfach, dreistufige Stromversorgung (230 V Wechselstrom, 12 V Gleichstrom und Gas).
Fassungsvermögen: 61 l
Nutzinhalt: Kühlschrank 54 l, Gefrierfach 5 l
Elektrik: Eingangsspannung AC 230 V, DC 12 V, Nenneingangsstrom AC 0,48 A, DC 9,2 A, Nenneingangsleistung AC 110 W, DC 110 W.
Anschlusswert Gas: 14,8 g/h
Gasanschlussdruck: 50 mbar
Kühlleistung: bis 30 °C unter Umgebungstemperatur, Frosterfach bis -12 °C
Abmessungen (BxHxT): 486 x 617 x 490 mm
Gewicht: 24 kg
Farbe: Weiß

Nr. 50640 **775,—**

Die Dometic 5er-Serie: Optimierte Klassiker

DOMETIC OUTDOOR

Auch extrem erfolgreiche Reisemobil-Kühlschränke gehen mit der Zeit: Die bewährte Dometic 4er-Serie wurde durch die 5er-Serie abgelöst. Die 5er-Modelle erhielten eine moderne Optik, eisblaue Innenbehälter und eine Innenbeleuchtung. Serienmäßig technische Verbesserungen: Batteriebetriebenes Zündgerät, thermostatische Steuerung 230 Volt/Gas. Wie ihre Vorgänger sind die „neuen Klassiker" der 5er-Serie perfekt auf die Raumverhältnisse in kleinen Freizeitfahrzeugen zugeschnitten und innen erstaunlich geräumig. Sie stehen in Größen von 60 bis 80 Liter Volumen zur Verfügung.

Die Vorteile der 5er-Serie:

- Separates Frosterfach
- Praktische Ablagefächer an der Türinnenseite
- Stehhöhe für große Getränkeflaschen an der Türinnenseite
- Benutzerfreundliche Bedienblende
- LED-Innenbeleuchtung
- Batteriebetriebenes Zündgerät
- Thermostatische Regulierung bei 230 Volt und Gas

Preiswert und robust



Dometic RM 5310

Standard- und Radkastenmodelle

Die Kühlschränke der Dometic 5er-Serie haben die gleichen Maße wie die Geräte der 4er-Serie - ein Austausch ist problemlos möglich. Neben Standardausführungen in zwei verschiedenen Höhen ist auch ein Radkastenmodell (RM 5330) im Programm.



230 Volt | 12 Volt | Gas | Absolut lautlos



Dometic RMV 5305

Wie gemacht für Kastenwagen - Mit Extras aus der 8er-Serie

Kompakte Außenmaße machen den Absorberkühlschrank RMV 5385 zu einer „Maßanfertigung" für Kastenwagen. Er lässt sich platzsparend in ein schmales oberes Schrankfach integrieren, so dass darunter noch ausreichend Platz für eine Garderobe bleibt. Innen bietet der elegante Neuling der 5er Serie ein großzügiges Volumen für frische Lebensmittel und Tiefkühlkost. In Sachen Ausstattung glänzt der RMV 5305 mit vielen Extras der 8er-Serie: herausnehmbares Frosterfach, automatische Energie-Selektion, anwenderfreundliches Touch-Bedienpanel. Um den Komfort noch zu steigern, haben die Produktentwickler eine sichere, robuste Druckknopf-Verriegelung sowie eine klapperfreie Befestigung für die Tragroste hinzugefügt.









	RM 5310	RM 5330 (Radkastenmodell)	RM 5380	RMV 5305
Energie-Selektion	Batteriezündung	Batteriezündung	Batteriezündung	Automatisch (AES)
Bruttoinhalt				
mit Frosterfach	60 l	70 l	80 l	73 l
davon Frosterfach	5 l	5 l	5 l	8 l
Anschlüsse	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas
Anschlusswerte				
230 Volt	125 W	125 W	125 W	135 W
12 Volt	120 W	120 W	120 W	130 W
Gas	18,3 g/h	18,3 g/h	18,3 g/h	18,3 g/h
Verbrauch				
230 Volt	2,3 kWh/24 h	2,4 kWh/24 h	2,5 kWh/24 h	2,4 kWh/24 h
12 Volt	2,3 kWh/24 h	2,4 kWh/24 h	2,5 kWh/24 h	2,5 kWh/24 h
Gas	310 g/24 h	310 g/24 h	270 g/24 h	270 g/24 h
Kühlleistung	Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)			
Farbe	Silber/Grau	Silber/Grau	Silber/Grau	Silber/Grau
Abmessungen (BxHxT)	486 x 618 x 474 mm	486 x 821 x 474 mm	486 x 821 x 474 mm	486 x 821 x 478,5 mm
Gewicht	20 kg	22 kg	24 kg	24,5 kg
Nr.	**50735**	**50736**	**50737**	**50397**
Preis	**1.095,—**	**1.225,—**	**1.329,—**	**1.619,—**

DOMETIC OUTDOOR

JETZT NOCH COOLER UNTERWEGS MIT DEN KÜHLSCHRÄNKEN DER 10ER SERIE

Inspiriert vom Erfolg der beliebten Baureihe RMD 10.5 wurde eine neue Familie von Links-Rechts-Absorberkühlschränken entwickelt, zu der nun auch ein hoher, schlanker Eintürer und drei Unterbauschränke gehören. Hier die komplette Familie im Überblick: RMD 10.5T mit zwei Türen, RMD 10.5XT mit zwei Türen und extra tiefem Innenraum, RML 10.4T mit einer Tür, RM 10.5T, RM 10.5XT und RMS 10.5T für den Einbau unter der Arbeitsplatte.

Die Absorberkühlschränke der 10er-Serie bieten einen besonderen Vorteil: die Tür mit zwei Scharnieren. Dank dieser patentierten Lösung können sie bei Bedarf nach links und rechts geöffnet werden, ohne den Türanschlag ändern zu müssen. Verwenden Sie einfach einen der beiden praktischen und eleganten Aluminiumgriffe, die über die gesamte Höhe des Kühlschranks reichen. Der ergonomische Türgriff, der über die gesamte Höhe des Kühlschranks verläuft, ermöglicht ein müheloses Öffnen auf jeder Höhe. Das Zwei-Punkt-Schließsystem sorgt dafür, dass die Tür jederzeit festen Halt hat. Das elegante neue TFT-Display sorgt für optimale Lesbarkeit der Kühlschrankeinstellungen, die sich mit einem ergonomischen Regler ganz einfach verstellen lassen. Das wandlungsfähige Innenleben bietet Ihnen maximalen Stauraum ohne Kompromisse. Elegant, platzsparend und ganz einfach zu bedienen: ein echtes Upgrade für Ihr nächstes Abenteuer!





RMD 10.5XT | RMD 10.5T | RML 10.4T



RM 10.5T | RMS 10.5T | RMS 10.5XT

Absorberkühlschränke	RMD 10.5XT	RMD 10.5T	RML 10.4T	RM 10.5T	RMS 10.5T	RMS 10.5XT
Anschlüsse	12 Volt DC / 230 Volt AC / Flüssiggas 30 mbar					
Leistungsaufnahme	250 W (230 V)/170 W (12 V)		170 W (230 V/12 V)	135 W (230V)/130 W (12V)		
Energieverbrauch	4,4 kWh/24 h (230 V)		3,2 kWh/24 h (230 V)	2,8 kWh/24 h (230 V)	2,5 kWh/24 h (230 V)	3,2 kWh/24 h (230 V)
Gasverbrauch	580 g/24 h	580 g/24 h	380 g/24 h	270 g/24 h	270 g/24 h	270 g/24 h
Nutzinhalt (l)						
Gesamtinhalt	177	153	128	86	76	90
Kühlschrank	142	124	116	77,8	67,8	79
Gefrierfach	35	29	12	8,2	8,2	11
Temperaturbereich	Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)					
Abmessungen (BxHxT)	523 x 1245 x 605 mm	523 x 1245 x 550 mm	420 x 1293 x 578 mm	523 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 603 mm
Gewicht	ca. 41,5 kg	ca. 40,0 kg	ca. 35,5 kg	ca. 28 kg	ca. 27,4 kg	ca. 29 kg
Farbe	Schwarz hochglänzend (Türdekor wechselbar)					
Nr.	**50700**	**50710**	**50712**	**50715**	**50721**	**50720**
Preis	**2.989,—**	**3.545,—**	**2.319,—**	**1.725,—**	**1.659,—**	**1.765,—**

DOMETIC OUTDOOR



ZWEITÜRER-MODELLE
Mit separaten, links und rechts zu öffnenden Türen für Kühlraum und Frosterfach



PATENTIERTES HERAUS-NEHMBARES FROSTERFACH
Mit doppelseitigem Türanschlag für komfortables Öffnen von links oder rechts (nur bei Eintürern)



VG-FRESH GEMÜSEFACH
Mit verstellbaren Trennwänden, regulierbarer Feuchtigkeit und einer Abdeckung, die als zusätzliche Ablage dient



TFT-BEDIENFELD
Intuitive Einstellung von Kühl-temperatur und Komfortmerkmalen

DIE 10ER KOMPRESSORKÜHLSCHRÄNKE

Die preisgekrönten Links-Rechts-Absorberkühlschränke haben völlig neue Möglichkeiten geschaffen, Lebensmittel und Getränke in Freizeitfahrzeugen frisch zu halten. Und nun geht die Erfolgsgeschichte weiter. Dometic präsentiert eine komplette Familie von Kompressorkühlschränken mit dem selben Design: RCD 10.5 und RCL 10.5 für große Fahrzeuge, RC 10.4 für Campingbusse und RCS 10.5 für den Einbau unter der Arbeitsplatte.



RCD 10.5XT | RCD 10.5T | RCL 10.4ET | RC 10.4T 90 | RC 10.4T 70 | RCS 10.5T / RCS 10.5XT

Kompressorkühlschränke	RCD 10.5XT	RCD 10.5T	RCL 10.4ET	RC 10.4T 90	RC 10.4T 70	RCS 10.5T	RCS 10.5XT
Anschluss	12 Volt DC						
Nenneingangsleistung (DC)	54 W	54 W	57 W	42 W	42 W	43 W	44 W
Energieverbrauch in 24 h	0,52 kWh/24 h	0,50 kWh/24 h	0,54 kWh/24 h	0,43 kWh/24 h	0,40 kWh/24 h	0,42 kWh/24 h	0,43 kWh/24 h
Nutzinhalt (l)							
Gesamtinhalt	177	147	149	90	69	78	92
Kühlschrank	142	118	131	82,5	61,5	69	80
Gefrierfach	35	29	18	7,5	7,5	9	12
Abmessungen (BxHxT)	523 x 1280 x 605 mm	523 x 1280 x 550 mm	420 x 1293 x 595 mm	420 x 975 x 450 mm	420 x 821 x 450 mm	523 x 821 x 548 mm	523 x 821 x 610 mm
Gewicht	ca. 36 kg	ca. 34,5 kg	ca. 31 kg	ca. 21,5 kg	ca. 19,5 kg	ca. 24,5 kg	ca. 25 kg
Farbe	Schwarz hochglänzend (Türdekor wechselbar)						
Nr.	**50722**	**50725**	**50726**	**50727**	**50728**	**50731**	**50732**
Preis	**2.829,—**	**2.735,—**	**2.295,—**	**1.425,—**	**1.369,—**	**1.749,—**	**1.869,—**

THETFORD Absorber-Kühlschränke N4000-Serie

Der Kühlschrank N4000 ist durchgehend kühl. Ganz gleich wie die Stromversorgung aussieht, der Kühlschrank bleibt kühl – immer und überall. Das ist der intelligenten, patentierten Elektronik zu verdanken, die eine selbstregulierende Stromversorgung sicherstellt. Die Kühlschränke der neuesten Serie N4000 von Thetford sind wirklich ein Juwel. Die Automatikfunktionen, das Selbstdiagnosesystem und eine einfache Inbetriebnahme machen den Kühlschrank zu einem der besten und effizientesten mobilen Kühlschränke auf dem aktuellen Freizeitmarkt.

Vorteile

- Innenbeleuchtung
- Türanschlag links (inklusive Wechsel-Kit auf rechts)
- Automatische Energieartenwahl
- Standard, mit CI-BUS
- Betrieb mit Gleichstrom, Wechselstrom und Gas
- Stromversorgungs- und Gasanschluss an der unteren Rückseite des Kühlschrankes
- Energiearten- und Fehleranzeige
- Elektrische Zündung und Gasventil
- Diagnoseanzeige mit Fehlercode



	N4080	N4090		N4097		N4108		N4112	
									
Abmessungen (HxBxT) Tiefe einschl. Tür	821 x 486 x 543 mm	821 x 525 x 578 mm		821 x 525 x 578 mm		821 x 525 x 593 mm		821 x 525 x 628 mm	
Bruttovolumen inkl. Eisfach	81 l	89 l		96 l		106 l		113 l	
Gefrierfachvolumen	10 l	11 l		11 l		14 l		14 l	
Energiewahl	automatisch	automatisch		automatisch		automatisch		automatisch	
Türform	Rahmen flach	Rahmen flach		Rahmen gebogen		Rahmen flach		Rahmen gebogen	
Radkastenmodell	ja	ja		ja		ja		ja	
Energieverbrauch	2,4 kWh/24 h	2,6 kWh/24 h		2,6 kWh/24 h		2,6 kWh/24 h		2,6 kWh/24 h	
Gasverbrauch	240 g/24 h	270 g/24 h		270 g/24 h		270 g/24 h		270 g/24 h	
Nettogewicht	22,5 kg	22,5 kg		23,5 kg		24 kg		24 kg	
	N4080E+	**N4090E+**	**N4090A**	**N4097E+**	**N4097A**	**N4108E+**	**N4108A**	**N4112E+**	**N4112A**
Bedienfeld	LED	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD
Nr.	**50405**	**50342**	**50343**	**50406**	**50407**	**50352**	**50354**	**50356**	**50357**
Preis	**1.429,—**	**1.479,—**	**1.599,—**	**1.499,—**	**1.619,—**	**1.589,—**	**1.709,—**	**1.609,—**	**1.779,—**

	N4141		N4142		N4145		N4150		N4170		N4175	
												
Abmessungen (HxBxT) Tiefe einschl. Tür	1500 x 418 x 561 mm		1500 x 418 x 561 mm		1245 x 525 x 543 mm		1245 x 525 x 578 mm		1245 x 525 x 593 mm		1245 x 525 x 628 mm	
Bruttovolumen inkl. Eisfach	141 l		142 l		141 l		149 l		167 l		175 l	
Gefrierfachvolumen	15 l		15 l		23 l		25 l		29 l		31 l	
Energiewahl	automatisch		automatisch		automatisch		automatisch		automatisch		automatisch	
Türform	Rahmen flach		Rahmen flach		Rahmen flach		Rahmen gebogen		Rahmen flach		Rahmen gebogen	
Radkastenmodell	nein		nein		ja		nein		ja		ja	
Energieverbrauch	3,9 kWh/24 h		3,9 kWh/24 h		4,0 kWh/24 h		4,0 kWh/24 h		4,0 kWh/24 h		4,0 kWh/24 h	
Gasverbrauch	400 g/24 h		400 g/24 h		420 g/24 h		420 g/24 h		420 g/24 h		420 g/24 h	
Nettogewicht	38 kg		37 kg		37 kg		37,5 kg		39 kg		39,5 kg	
	N4141E+	**N4141A**	**N4142E+**	**N4142A**	**N4145E+**	**N4145A**	**N4150E+**	**N4150A**	**N4170E+**	**N4170A**	**N4175E+**	**N4175A**
Bedienfeld	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD
Nr.	**50358**	**50359**	**50409**	**50416**	**50417**	**50391**	**50418**	**50419**	**50421**	**50422**	**50423**	**50415**
Preis	**2.419,—**	**2.479,—**	**2.239,—**	**2.299,—**	**2.539,—**	**2.659,—**	**2.579,—**	**2.779,—**	**2.619,—**	**2.739,—**	**2.659,—**	**2.779,—**

Durchschnittlicher Energieverbrauch bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C.

Battery Pack

Batteriefach für den Autark-Betrieb Ihres Thetford-Kühlschranks N4000-E mit LED-Bedienfeld. Nicht für Touchscreen-Modelle. Benötigt werden 6 Batterien 1,5 V AA/LR6 (nicht im Lieferumfang). Damit kann der Kühlschrank sieben Tage lang durchgehend mit Gas betrieben werden. **Nr. 50627 34,95**



Ventilatorset für Kühlschränke

Der Kühlschrankventilator verbessert die Luftzirkulation um den Kühlschrank herum und den Luftstrom über dem Kondensator, die Temperaturregelung und die Maximierung der Gesamtkühlkapazität. Dadurch hält der Thetford-Kühlschrank selbst in Umgebungen mit hohen Temperaturen die Lebensmittel frisch, schmackhaft und kühl. **Nr. 50629 84,95**



THETFORD 12 V-Kühlschränke

T2000 die neue 12 V-Kühlschrankserie. Die Freiheit der Auswahl, das ist es was Thetford mit den neuen 12 V-Kühlschränken der Serie T2000 bietet. Mit fünf Modellen bietet diese Serie eine Alternative für einige Gas-Absorber-Kühlschränke. Die Serie T2000 passt perfekt zu jedem Reisemobil, Wohnwagen oder Kastenwagen.

Vorteile

- Modernes Design
- So leise und energieeffizient wie möglich
- Türanschlag rechts (inklusive Wechsel-Kit auf links)
- Benutzerfreundliches Touchscreen
- Praktische Schublade für Tiefkühlkost am Boden (für die Modelle T2160 & T2175)
- Neuer Türgriff
- Automatische Temperaturregelung (ATC): Der Kühlschrank wählt die effizienteste Kühlleistung
- Bereit für CI-BUS-Konnektivität



	T2090	T2138	T2152	T2160	T2175
					
Abmessungen (HxBxT) Tiefe einschl. Tür	975 x 418 x 486 mm	1598 x 418 x 503 mm	1500 x 418 x 569 mm	1245 x 525 x 563 mm	1245 x 525 x 613 mm
Bruttovolumen inkl. Eisfach	84 l	138 l	150 l	158 l	174 l
Gefrierfachvolumen	6,1 l	11,6 l	17 l	30,5 l	33,5 l
Gefrierfach	intern	intern	intern	Schublade von außen	Schublade von außen
Türform	Rahmen flach	Rahmen flach	Rahmen flach	Rahmen flach	Rahmen flach
Bedienfeld	Touchscreen	Touchscreen	Touchscreen	Touchscreen	Touchscreen
Energieverbrauch	0,28 kWh/24 h	0,45 kWh/24 h	0,47 kWh/24 h	0,55 kWh/24 h	0,59 kWh/24 h
Klimaklasse	Tagesmodus: ST (18-38 °C) Nachtmodus: N (16-32 °C)	Tagesmodus: SN-T(10-43 °C) Nachtmodus: SN (10-32 °C)	Tagesmodus: SN-T(10-43 °C) Nachtmodus: SN (10-32 °C)	Tagesmodus: SN-T(10-43 °C) Nachtmodus: SN (10-32 °C)	Tagesmodus: SN-T(10-43 °C) Nachtmodus: SN (10-32 °C)
Nettogewicht	21,1 kg	34,2 kg	35,0 kg	37,4 kg	38,4 kg
Nr.	**50424**	**50431**	**50432**	**50433**	**50442**
Preis	**1.619,—**	**2.439,—**	**2.429,—**	**2.569,—**	**2.679,—**







Lüftungsgittersets für Thetford-Kühlschränke.
Befestigung an der Außenwand des Fahrzeugs.
Bestehend aus Einbaurahmen und Lüftungsgitter.

1. Lüftungsgitter Vent 186 x 483.
Abmessungen (HxB) 18,6 x 48,3 cm.

Farbe Weiß	**Nr. 50889**	**49,95**
Farbe Fiat Bianco	**Nr. 50890**	**49,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 50898**	**49,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 50899**	**49,95**

2. Winterabdeckung Vent 186 x 483.
Abmessungen (HxB) 13 x 43,5 cm.

Farbe Weiß	**Nr. 50892**	**23,95**
Farbe Fiat Bianco	**Nr. 50893**	**23,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 50933**	**23,95**

3. Lüftungsgitter Vent 281 x 533.
Abmessungen (HxB) 28,1 x 53,3 cm.

Farbe Weiß	**Nr. 50895**	**73,95**
Farbe Fiat Bianco	**Nr. 50896**	**73,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 50936**	**73,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 50937**	**73,95**

Winterabdeckung Vent 281 x 533 (o. Abb.).
Abmessungen (HxB) 23,4 x 48,2 cm.

Farbe Weiß	**Nr. 50897**	**32,95**

CoolMatic CD 30 - Kompressorkühlschublade

DOMETIC OUTDOOR






Ein Kühlschrank für alle Platzverhältnisse

Der Dometic CoolMatic CD 30 ist der Kühlschrank der Wahl für beengte Räume. Die Solarenergieunterstützung und ein abnehmbares Aggregat sind nur einige der vielen Leistungsmerkmale, die Ihnen bei diesem kleinen Kühlschrank Freude bereiten werden. Die praktische 1,5 m lange Leitung ermöglicht eine flexible Positionierung. Für Reisebegeisterte besonders wichtig: Der CD 30 überzeugt überall auf der Welt mit hervorragender Kühlleistung und ist mit einem Batteriewächter ausgestattet, der den Kompressor aus- und wieder einschaltet und damit Batterie und Kompressor vor Schaden schützt.

Qualitätsmerkmale

- Kompaktes Design und intelligente Lösung: Das Aggregat kann seitlich an der Kühlbox (links oder rechts) und bis zu 1,5 m entfernt angebracht werden
- Platzsparendes, flaches und kompaktes Design, ideal für beengte Platzverhältnisse
- Entriegeln und Öffnen in einer einzigen Bewegung
- Unterspannungsschutz für die Starterbatterie
- Temperaturregelung mit stufenlosem Thermostat
- Niedrige Ausführung
- Einfach ausziehbares Schubfach
- Kugelgelagerte Schubfächer
- Hermetischer Kompressor
- Integrierte Steuerung

CoolMatic CD 30		
Nutzinhalt	30 l	
Anschlüsse	12/24 V DC	
Mittlere Leistungsaufnahme	40 W	
Stromverbrauch bei 12 V	0,67 Ah/Std. bei +20 °C Umgebungstemperatur, 1,33 Ah/Std. bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräteinnentemperatur	
Kältemittel	R134a, Kältemittelmenge: 42 g, CO2-Äquivalent: 0,060 t, Treibhauspotential (Global Warming Potential, GWP): 1430	
Isolierung	PU-Vollausschäumung	
System	Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, elektronischer Thermostatregler, Unterspannungsschutz/elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz	
Material	Stabiles Metallgehäuse, Schubfach aus Spritzgussteilen	
Abmessungen (TxHxB)	730 x 250 x 440 mm	
Gewicht	18 kg	
Farbe	CD 30 schwarz	CD 30W schwarz, Front weiß
Nr.	**50478**	**50730**
Preis	**849,—**	**849,—**

CoolMatic CRD 50
Kühlschublade mit Gefrierfach

DOMETIC OUTDOOR

Wer lässt nicht gern seine Vorräte sanft auf sich zugleiten?! Die 50-Liter-Kühlschublade erweist sich als sehr komfortable Art, den Überblick zu behalten. Getränkeflaschen werden durch Haltebügel sicher fixiert. Das herausnehmbare Gefrierfach macht bei Bedarf Platz für weiteres Kühlgut. Mittels passender Einbaurahmen ist die CRD 50 schnell montiert – eine perfekte Kühllösung insbesondere für kleinere Fahrzeuge.

Die Vorteile des Dometic CoolMatic CRD 50:

- Nutzinhalt 50 Liter, davon 4 Liter **-Gefrierfach
- Herausnehmbares Gefrierfach
- 12/24 Volt DC
- Edelstahloptik
- Premium-Ausstattung mit Cool-Blue Innenbeleuchtung









Heraus-nehmbares Gefrier-fach

Produkt	CRD 50	
Nutzinhalt (l) ca.	50	
Gefrierfach (l) ca.	4	
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC	
Stromverbrauch (Ah)	1,5 bei +25 °C Umgebungstemperatur 1,8 bei +32 °C Umgebungstemperatur jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur	
Nr.	**50572**	
Preis	**1.369,—**	
Zubehör		
Einbaurahmen	**Standard**	**Flush-mount**
Nr.	**50551**	**50566**
Preis	**44,95**	**109,—**

CAMPING-PROFI

CoolMatic CRX - Die 3-in-1-Kühlschränke

DOMETIC OUTDOOR

Die Kompressorkühlschränke der neuen CoolMatic CRX Serie sind geniale Verwandlungskünstler. Ihr Trick kein Geheimnis, sondern eine patentierte Erfindung von Dometic. Das Gefrierfach lässt sich ganz einfach herausziehen, um Platz zu schaffen für einen größeren Kühlschrank oder Gefrierschrank. Die gewünschte Temperatur wird per Soft-Touch auf dem Bedienpanel eingestellt, das flächenbündig in die Innenwand eingelassen ist und elegant die LED-Beleuchtung integriert. Dahinter steckt eine intelligente Elektronik: Das System optimiert die Kompressordrehzahl und erreicht so Energieeinsparungen bis zu 25 %.

- ✓ **Perfekte Temperaturregelung in fünf Stufen durch neu entwickeltes Soft-Touch-Bedienpanel**
- ✓ **Fünf Modelle zur Auswahl: 45 bis 130 Liter Volumen**
- ✓ **Patentiertes herausnehmbares Gefrierfach bei CRX 50, CRX 65 und CRX 80**
- ✓ **Leistungsstarker, drehzahlgeregelter Kompressor mit drei Leistungsstufen für effizienten, geräuscharmen Betrieb**
- ✓ **Lüftergeschwindigkeit passt sich der Umgebungstemperatur an: volle Leistung bei hohen Temperaturen, geringe Leistung bei niedrigen Temperaturen**
- ✓ **Doppelte Türverriegelung (oben/unten)**
- ✓ **Standard- oder Flushmount-Einbaurahmen als Zubehör erhältlich**

Soft-Touch-Bedienpanel

25 % weniger Energie-verbrauch

Heraus-nehmbares Gefrier-fach



BESTE MARKEN 2020
1. PLATZ
Dometic Kühlschränke
promobil



Soft-Touch-Bedienpanel



CRX 50, CRX 65 und CRX 80 mit herausnehmbarem Gefrierfach





Bezeichnung	CRX 50	CRX 65	CRX 80	CRX 110	CRX 140
Anschlussspannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Nutzvolumen / Gefrierfach	45 l / 4,4 l	57 l / 7 l	78 l / 7,5 l	104 l / 9 l	130 l / 11 l
Stromverbrauch	1,1 Ah bei +25 °C	1,14 Ah bei +25 °C	1,19 Ah bei +25 °C	1,8 Ah bei +25 °C	1,9 Ah bei +25 °C
	Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur				
Einbaumaße ohne Tür (B/H/T)	380 x 534 x 447 mm	448 x 525 x 492 mm	475 x 640 x 475 mm	520 x 745 x 505 mm	525 x 805 x 569 mm
Gewicht	17 kg	19 kg	21 kg	26 kg	27,5 kg
Nr.	**50545**	**50546**	**50547**	**50548**	**50543**
Preis	**899,—**	**949,—**	**1.049,—**	**1.259,—**	**1.619,—**

1. Maße bei Einsatz des **Standard-Einbaurahmens** als Zubehör

Nr.	für Kühlschrank	Einbaumaße (BxHxT)	Preis
50551	CoolMatic CRX 50	384 x 536 x 447 mm	**44,95**
50552	CoolMatic CRX 65	452 x 527 x 492 mm	**67,95**
50553	CoolMatic CRX 80	479 x 642 x 475 mm	**67,95**
50554	CoolMatic CRX 110	524 x 747 x 505 mm	**67,95**
50562	CoolMatic CRX 140	529 x 807 x 569 mm	**70,95**

2. Maße bei Einsatz des **Flush-mount-Einbaurahmens** als Zubehör

Nr.	für Kühlschrank	Einbaumaße (BxHxT)	Preis
50566	CoolMatic CRX 50	406 x 536 x 495 mm	**109,—**
50567	CoolMatic CRX 65	474 x 527 x 540 mm	**109,—**
50568	CoolMatic CRX 80	501 x 642 x 523 mm	**129,—**
50569	CoolMatic CRX 110	546 x 747 x 553 mm	**155,—**
50563	CoolMatic CRX 140	551 x 807 x 619 mm	**165,—**

Kompressor-Kühlschrank mestic MR-42

mestic

Neu in der umfangreichen Produktpalette der mestic-Kühllösungen: der Einbau-Kompressorkühlschrank MR-42. Dank des großen Gefrierfachs kann dieser Kühlschrank gleichzeitig kühlen und gefrieren. Er hat einen Kühlbereich von -10 °C bis +8 °C. Der größte Vorteil? Der Einbaukühlschrank kann dank der beweglichen Halterung, die das Kühlsystem trägt, auch in kleinen Räumen installiert werden. Dank der Halterung kann das mobile Kühlsystem in einem Abstand von maximal 1,5 m zum Kühlschrank montiert werden. Wenn die bewegliche Halterung an einer anderen Stelle als an der Rückseite des Kühlschranks angebracht wird, ist das Gerät nur 38 cm tief. Damit kann der Raum, in dem der Einbaukühlschrank installiert ist, effizienter eingerichtet und genutzt werden. Außerdem kannst du die Temperatur der Kühl- und Gefrierfächer über das Display genau kontrollieren.

NEU!



TOP HIT

Unser Preis
799,—

Eigenschaften:

- Kühlen von +8 °C bis 0 °C und Gefrieren bis -10 °C
- Großes Gefrierfach (10 l)
- Kühlsystem auf beweglicher Halterung
- Abnehmbare Türdichtung
- Tür kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite montiert werden
- Präzise Temperaturregelung über das Display
- Abmessungen (LxBxH) 52 x 38,6 x 53 cm
- Anschlussspannung 12-24 V
- Inhalt 42 l
- Gewicht 14,2 kg

Nr. 50695 **799,—**

CK47: ENGEL SB47F-E-T



Eingebaut oder freistehend

Diese beiden neuen Kühlschränke sind besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht. Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperaturregelung ist einfach von außen einzustellen.
Die Geräte können sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden. Diese ENGEL Kühlschränke werden bereits in Schienenfahrzeugen verwendet. Aber auch auf Booten und in Wohnmobilen sind sie im Einsatz.

CK57: ENGEL SB70F



Der ENGEL CK47 kann als Ersatz für den CK45 (SRBD047) verwendet werden.
Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0040/0740.

Der ENGEL CK57 kann als Ersatz für den CK65 (SR65) und CK62 (ST68) verwendet werden.
Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0051/0751 und Ersatz für NORCOLD DC/DE/EV 351/451.

CK100: ENGEL SD90F-D-B



So vielseitig – so flexibel

Ideal für die Berufsschifffahrt, große Reisemobile, Yachten oder einfach nur für das Ferienhaus.
Wer genug Platz zur Verfügung hat, kann seinen Kühlschrank schnell, einfach und gut zugänglich montieren. Mit dem optionalen Einbaurahmen kann dieser Kühlschrank auch als Einbaugerät verwendet werden. Außerdem ist der ENGEL SD90F mit Einbaurahmen baugleich mit den Vorgängermodellen CK85, SR90 und SRBT5108.

	SB47F-E-T	SB70F	SD90F-D-B
Einbaumaße (BxHxT)	385 x 520 x 450 mm	465 x 525 x 520 mm	520 x 780 x 548 mm (ohne Tür 505 mm)
Spannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Inhalt	40 l + 2,5 l Gefrierfach	55 l + 2,5 l Gefrierfach	80 l + 12 l **Gefrierfach
Material	Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus	Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus	Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus
Farbe	Tür Teakholzdekor	Tür schwarz glänzend	einbrennlackiert grau, Tür schwarz glänzend
Gewicht	18 kg	20 kg	28 kg
Temperaturbereich	+10 °C bis -2 °C, elektronisches Thermostat	+10 °C bis -2 °C, elektronisches Thermostat	+10 °C bis -2 °C, elektronisches Thermostat
Leistungsaufnahme	32 W	32 W	32 W
Frontdekor	austauschbar	austauschbar	austauschbar
Türanschlag	links/rechts wechselbar	links/rechts wechselbar	links/rechts wechselbar
Nr.	**50386**	**50387**	**50388**
Preis	**869,—**	**909,—**	**1.049,—**
Einbaurahmen	-	-	**50389**
Preis	-	-	**139,—**



1. Kühlschrank-Lüfter-Set. Anschluss an 12 V. Geringe Stromaufnahme 2,6 W. Extrem geräuscharm (nur 32 dBA). Die Kühlleistung des Kühlschranks wird erheblich verbessert. Set bestehend aus Lüfter, Thermostatschalter und Befestigungswinkel. Abmessungen 90 x 90 x 15 mm. Gewicht ca. 145 g.
Nr. 50910 31,95

2. Kühlschranklüfter mit Anzeigepanel MCV-2. Kühlschrank-Doppellüfter mit starken, besonders leisen Ventilatoren und LED-Anzeige-Panel. Mit Temperatursensor, Trimmer für die Regelung der Temperaturschwelle, manueller oder automatischer Betrieb. Anschluss an 12 V. Abmessungen Doppellüfter 250 x 100 x 28 mm, Anzeigepanel 60 x 60 mm.
Nr. 50939 59,95



3. Kühlschranklüfter VENTO ELECTRONIC. Elektronische Regelung der Lüftergeschwindigkeit über den eingebauten Temperatursensor. Komplett mit Bedienungspanel. Anschluss an 12 V. Stromaufnahme 0,5 A/6 W. Abmessungen 260 x 100 x 24 mm. Gewicht ca. 370 g. **Nr. 50912 57,95**

4. Kühlschranklüfter VENTO NG. Hochleistungs-Kühlschranklüfter mit Kontrollpanel. Temperaturmessung: Mittels Sensor. Inklusive Befestigungsbügel und Verbindungskabel. Anschluss an 12 V. Stromaufnahme 0,5 A.
VENTO NG 92. Abmessungen 192 x 92 x 30 mm. Gewicht ca. 350 g. **Nr. 50401 56,95**
VENTO NG 120. Abmessungen 248 x 120 x 30 mm. Gewicht ca. 460 g. **Nr. 50402 62,95**













DOMETIC OUTDOOR













5. Dometic AR-VKIT. Lüfter-Set für Absorberkühlschränke. Zur Leistungsoptimierung von Kühlschränken der 4er-, 5er-, 8er- und 9er-Serien. Thermostatgesteuert, äußerst leicht zu montieren. Damit haben Sie die optimale Lüftung für den Kühlschrank bei bester Kühlleistung. Wird besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder intensiver Sonneneinstrahlung empfohlen. Anschluss an 12 V. **Nr. 50935 80,95**

6. Dometic AR-EGG. Eierablage für Absorberkühlschränke. Für eine sichere Lagerung von bis zu sechs Eiern. Geeignet für alle Dometic Kühlschränke.
Nr. 50948 20,95

7. Dometic AR-BI. Batteriezündung für Dometic Absorberkühlschränke. Diese Batteriezündung ist in allen Piezo-Kühlschränken mit Kunststoffarmaturenhaltern einbaubar. **Nr. 50947 66,95**

Lüftungsgittersets für ein- und zweitürige Dometic-Kühlschränke. Spezielle Lüftungssysteme zur Montage an der Fahrzeugaußenwand. Entwickelt für die Vermeidung von Hitzestau hinter dem Kühlschrank. Für Eintürer sind die Gitter LS 100 (oben) und LS 200 (unten) erforderlich. Das LS 300 für Zweitürer kann oben und unten verwendet werden.

8. LS 100 oben. Bestehend aus Einbaurahmen, Abgaseinsatz, Lüftungsgitter und Winterabdeckung. Abmessungen (BxH) 480 x 180 mm.
Farbe Weiß **Nr. 50900 51,95**
Farbe Schwarz **Nr. 50884 66,95**

9. LS 200 unten. Bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung. Abmessungen (BxH) 480 x 180 mm.
Farbe Weiß **Nr. 50901 51,95**
Farbe Schwarz **Nr. 50885 66,95**

Winterabdeckungs-Set LS 100/200. (oben/unten)
Farbe Weiß **Nr. 50985 39,95**
Farbe Schwarz **Nr. 50886 39,95**

10. LS 300. Lüftungsgitterset für alle zweitürigen Dometic-Kühlschränke geeignet. Bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung. Abmessungen (BxH) 518 x 277 mm. Farbe Weiß.
Nr. 50921 71,95

11. Dometic EWS 300 - Winterabdeckung für LS 300. Die Winterabdeckung EWS 300 von Dometic ist eine Ersatzabdeckung für den Kühlschrank, um die Kühlleistung bei kaltem Wetter konstant zu halten oder sogar zu verbessern. Das EWS 300 Modell verbessert die Isolierung des Kühlschranks und gewährleistet eine optimale Leistung sogar bei Umgebungstemperaturen bis -30 °C. Farbe Weiß.
Nr. 50923 51,95

12. Dometic LS-R500. Dachentlüftung für die 4er- und 8er-Kühlschrankserien. Ratsam, wenn das Fahrzeug an der Kühlschrankseite mit einer Markise ausgestattet ist. Zu verwenden in Kombination mit dem LS 200 oder LS 300 Lüftungsgitter. Abmessungen (BxHxT) 548 x 140 x 205 mm. Farbe Weiß. **Nr. 50887 115,—**

13. Lüftungsgitter mit Moskitonetz. Abmessungen 166 x 360 mm. **Nr. 50931 20,95**

14. Winterabdeckung. Wird in vorstehendes Lüftungsgitter Nr. 50931 eingeclipst.
Nr. 50932 27,95

Leistungsstarke Dachklimaanlagen

Dachklimaanlagen von Mestic können mehr als nur dein Wohnmobil kühlen. Sie können auch als Heizgerät und Luftentfeuchter verwendet werden. Mit der Fernbedienung kann die gewünschte Temperatur zwischen +16 °C und +30 °C eingestellt werden. Die Dachklimaanlagen verteilen den Luftstrom gleichmäßig und sind mit dimmbarer LED-Beleuchtung ausgestattet.

Produktinformationen:
- Kühlt, heizt und entfeuchtet das Fahrzeug
- Einstellbarer Temperaturbereich: +16 °C bis +30 °C
- Einfacher Betrieb per Fernbedienung
- Nachtmodus
- 4 Lüftungsstufen
- Angenehme LED-Beleuchtung

NEU!







TOP HIT







Dachklimaanlage RTA-2200:
- Polypropylen-Gehäuse: weniger Gewicht
- Einstellbarer Luftstrom: Luftstrommenge kann nach rechts und links reguliert werden

Dachklimaanlage RTA-2500:
- Soft-Start-Funktion für Campingplätze, die mit einer trägen Sicherung ausgestattet sind
- Einstellbare Luftstromgitter

Dachklimaanlage RTA-2600:
- Soft-Start-Funktion für Campingplätze, die mit einer trägen Sicherung ausgestattet sind
- Einstellbare Luftstromgitter

	RTA-2200	RTA-2500	RTA-2600
Kühlleistung (W)	2200	2500	2600
Heizleistung (W)	tba	2200	2400
Betriebsspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom Kühlmodus (A)	5,46	4,65	5,1
Nennstrom Heizmodus (A)	tba	4,25	4,4
Dezibel (dB)	tba	54	53
Dachausschnitt (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Abmessungen der außenliegenden Anlage (cm)	96 x 58,6 x 26,3	102 x 65 x 26	107,7 x 72 x 28,3
Abmessungen der inneren Anlage (cm)	54,7 x 47 x 5,3	48,5 x 61 x 5	61 x 48,5 x 5 cm
Gesamtgewicht (kg)	32	42,5	35
Geeignete Fahrzeuggröße (m)	7	bis 8	8
Nr.	**51430**	**51431**	**51432**
Preis	**1.589,—**	**1.549,—**	**1.595,—**

Klimaanlagen VECHLINE - kühlen, heizen, lüften und entfeuchten

Sie kennen es bestimmt - Sie kommen nach einem langen Tag zurück in Ihren Wohnwagen und es ist unfassbar warm in Ihrem Fahrzeug!
Das könnte mit den Dachklimaanlagen von Vechline der Vergangenheit angehören. Die Dachklimaanlage ist ideal für das Kühlen von Wohnmobilen oder Wohnwagen, die eine Länge von bis zu 8 bzw. 11 m haben.

Die Klimaanlage ist mit einer niedrigen Spannungsstartfunktion ausgestattet, sodass der Gebrauch auf den meisten Campingplätzen möglich ist. Weitere Ausstattungsmerkmale sind eine Turbokühlung und eine Timerfunktion.

Ab dem Moment, an dem Sie die Erwärmungsfunktion einstellen, kommt keine kalte Luft mehr aus der Klimaanlage. Dies wird durch die integrierte, intelligente Vorerwärmung möglich gemacht.



Unser Preis
ab 1.549,—

Produktinformationen:
- Niederspannungs-Startfunktion
- Luftfilter-Verschmutzungsalarm
- Turbokühlung
- Energieeffizienter Kompressor
- Eigendiagnose und Fehleranzeige
- Automatische Neustartfunktion nach Stromausfall
- Timer-Funktion
- Waschbarer Luftfilter
- Intelligentes Vorheizen, gibt zu Beginn der Heizung keine kalte Luft ab
- Das Gerät ist vorgefüllt mit R410a Kühlgas
- Gewicht Innenplatte: 2,7 kg
- Farbe Weiß
- Inklusive Fernbedienung

TOP HIT





	VECHLINE 2500	VECHLINE 3500
Kühlleistung (W)	2.500	3.500
Heizleistung (W)	2.200	3.200
Betriebsspannung	230 V	230 V
Nennstrom Kühlmodus (A)	4,7	5,6
Nennstrom Heizmodus (A)	4,2	5,2
Anlaufstrom (A)	6,6	6,6
Max. Luftstrom (m^3/ h)	340	340
Dezibel (dB)	35 - 64	36 - 65
Dachausschnitt (mm)	400 x 400	400 x 400
Abmessungen der außenliegenden Anlage (mm)	1018 x 650 x 259	1018 x 650 x 259
Abmessungen der inneren Anlage (mm)	610 x 485 x 49	610 x 485 x 49
Gesamtgewicht (kg)	42,5	42,5
Geeignete Fahrzeuggröße (m)	bis 8	bis 11
Nr.	**51422**	**51423**
Preis	**1.549,—**	**1.799,—**

Staukastenklimaanlage VECHLINE

Die Staukastenklimaanlage wurde speziell für mittelgroße Wohnwagen und Wohnmobile entwickelt, bei denen es keine praktische Möglichkeit gibt, eine Dachklimaanlage zu installieren. Dieses Gerät kann kühlen und heizen. Mit Fernbedienung, inklusive Sleep-, Timer- und Entfeuchtungsfunktion.

Produktinformationen:
- Für Fahrzeuge bis 8 m
- Angenehm leiser und stationärer Betrieb
- Energieeffizientes Wärmepumpensystem
- Luftumwälzung mit 3 Lüftergeschwindigkeiten
- Individuelle Positionierung der 3 Luftauslässe
- Inklusive 5 m Kaltluftrohr
- Handlicher Wall-Pad-Controller und Fernbedienung
- Geringes Gewicht, Fahrzeughöhe bleibt unverändert
- Farbe Schwarz
- Anschlussspannung 230 V
- Kühlleistung 2.600 W / 9.000 BTU
- Heizleistung 3.200 W
- Energieverbrauch 925 W
- Luftstromvolumen 330 m^3/h
- Gewicht 27,8 kg
- Abmessungen (LxBxH) 71 x 39,5 x 34 cm

TOP HIT



NEU!

Unser Preis
1.099,—

Nr. 51424 **1.099,—**

Klimaanlagen Cool Top Trail

Für das ideale Klima in Ihrem Reisemobil oder Wohnwagen
Sie haben Ihren perfekten Ort für die Nacht oder die nächsten Tage gefunden. Jetzt ist es an der Zeit, die Seele baumeln zu lassen. Wenn es draußen sehr heiß ist, ist es toll, einen klimatisierten Rückzugsort zu haben, an dem Sie sich abkühlen können. Gut zu wissen, dass Ihr mobiles Heim Sie immer mit der idealen Komforttemperatur erwartet.

Für das ideale Klima
Die Cool Top Trail Klimaanlagen eignen sich für den Einsatz in geparkten Reisemobilen und Wohnwagen von bis zu 10 m Länge. Mit ihren großzügig dimensionierten Wärmetauschern verfügen sie über einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leistung. Ihre Verlässlichkeit und hohe Kühlleistung haben sie bereits in den sehr heißen australischen Sommern bei Außentemperaturen von bis zu 50 °C bewiesen. Die Anlagen verfügen standardmäßig über eine Wärmepumpenfunktion mit hoher Leistung, die auch bei kalten Außentemperaturen von bis zu -5 °C funktioniert und den Innenraum des Fahrzeugs erwärmen kann.

Hohe Leistung bei leisem Betrieb
Der sehr niedrige Geräuschpegel ermöglicht es Ihnen, sich im Fahrzeug auszuruhen und stört dabei Ihre Nachbarn auf dem Campingplatz nicht. Die Verwendung hochwertiger Komponenten garantiert eine lange Lebensdauer. Durch die Verwendung von UV-stabilisiertem Polypropylen ist das Gehäuse der Anlagen äußerst robust und trotzdem leicht. Die Geräte können mit einer einfach zu bedienenden Fernbedienung gesteuert werden und ermöglichen es den Nutzern, komfortabel auf alle Funktionen der Klimaanlage vom Essbereich, Sitz oder Bett aus zuzugreifen. Neben Kühlung und Heizung verfügen die Geräte über verschiedene zusätzliche Besonderheiten wie Entfeuchtungs-, Timer- und Schlaffunktionen.





Die Vorteile der Cool Top Trail 20/24
- Leistungsstarke Anlagen mit hoher Kühl- und Heizleistung
- Robust, leicht und geräuscharm
- Großer Betriebstemperaturbereich von -5 bis 50 °C
- Flaches und kompaktes Design
- Einfache Installation
- Optimal für geparkte Reisemobile und Wohnwagen bis zu einer Länge von 8 m





Die Vorteile der Cool Top Trail 34
- Leistungsstarke Anlagen mit höchster Kühl- und Heizleistung
- Robust, leicht und geräuscharm
- Großer Betriebstemperaturbereich von -5 bis 50 °C
- Flaches und kompaktes Design
- Einfache Installation
- Optimal für geparkte Reisemobile und Wohnwagen bis zu einer Länge von 8 m bis 10 m

Technische Daten	Cool Top Trail 20	Cool Top Trail 24	Cool Top Trail 34
Kühlleistung (W)	2.000	2.400	3.400
Heizleistung (W)	2.000	2.400	3.000
Nennspannung (V)	230~	230~	230~
Frequenz (Hz)	50	50	50
Nennstrom Kühlmodus (A)	3,0	4,2	5,8
Nennstrom Heizmodus (A)	2,6	3,8	5,4
Anlaufstrom (A)	3,5	4,5	7,4
Max. Luftstrom (m^3/ h)	310	310	374
Betriebstemperaturbereich (°C)	-5 bis 50	-5 bis 50	-5 bis 50
Dachausschnitt (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Abmessungen der außenliegenden Anlage (mm)	1.002 x 566 x 215	1.002 x 566 x 215	1.122 x 850 x 223
Abmessungen der inneren Anlage (mm)	557 x 536 x 43	557 x 536 x 43	575 x 515 x 49
Gesamtgewicht (kg)	30,8	31,8	48
Geeignete Fahrzeuggröße (m)	bis 8	bis 8	8 - 10
Nr.	**51336**	**51337**	**51324**
Preis	**2.039,—**	**2.249,—**	**2.599,—**

CLIMA e-Van 5400H / 7400H

Automatische Dachklimaanlagen mit Wärmepumpe.
Diese eigens für Camper Vans entwickelte Lösung eignet sich ideal für die Installation auf kleinen Dächern, ohne die Dachluke entfernen zu müssen. Leise, leicht und installationsfreundlich kann sie bei einem Dachausschnitt von 40 x 40 cm und 36 x 36 cm befestigt werden. Diese technologisch fortgeschrittene Klimaanlage wurde unter Berücksichtigung aller neuen Ressourcen konzipiert, um ein umweltgerechtes Produkt zu schaffen.

Es wurde ein Kältemittelgas R32 mit dem derzeit niedrigsten Treibhauspotenzial (GWP 675) für Kraftfahrzeugklimaanlagen verwendet, was die Umweltbelastung im Vergleich zu den bisher verwendeten Gasen um 70 % reduziert. Es sind zwei Modelle mit unterschiedlicher Kühlleistung erhältlich, die beide mit Wärmepumpen ausgestattet sind. Die Funktionen Kälte, Wärme und Automatik sind über eine Fernbedienung und Timer-Funktion auswählbar.

Das Modell CLIMA e-VAN 5400H ist für einen niedrigen Verbrauch ausgelegt und kann über einen reinen



Sinus-Wechselrichter von mindestens 1500 W (in Betrieb) auch an eine Batterie angeschlossen werden, um bei fahrendem Fahrzeug verwendet zu werden.

Der kleine und modern gestaltete Innendiffusor weist eine Dicke von nur ca. 4,2 cm auf und lässt sich aufgrund seiner geringen Größe leicht installieren. Das Modell ist mit einem hellblauen Multifunktionsdisplay und LED-Leuchten ausgestattet, das sich über die Fernbedienung leicht ein- und ausschalten lässt.







Technische Daten	CLIMA e-Van 5400H	CLIMA e-Van 7400H
Kälteleistung	5.800 BTU / 1.700 W	7.200 BTU / 2.100 W
Heizleistung	5.500 BTU / 1.600 W	6.800 BTU / 2.000 W
Lüftungsstufen	3 + AUTO	3 + AUTO
Netzspannung	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Mittlere Stromaufnahme	2,9 A 2,8 A	4,1 A 4,0 A
Anlaufstrom	15 A (100 ms)	19 A (150 ms)
Leistungsaufnahme	660 W 640 W	950 W 920 W
Erforderlicher Generator	2.200 W	2.200 W
Maximale Luftkühlung	300 m³/h	300 m³/h
Gewicht	30 kg	31 kg
Maße	71 x 61,9 x 23,2 cm	71 x 61,9 x 23,2 cm
Maße Luftverteiler	45 x 45 x 4,2 cm	45 x 45 x 4,2 cm
Empf. Fahrzeuglänge	4 - 6 m	5 - 7 m
Nr.	**51351**	**51352**
Preis	**1.979,—**	**2.069,—**

Automatische Dachklimaanlagen

Telair AIR CONDITIONER

Silent Plus



DualClima





- **MONOBLOCK-DACHKLIMAANLAGEN**
- **NIEDRIGER VERBRAUCH** und **LEISER BETRIEB** sowohl im INNEN- als auch im AUSSENBEREICH
- **WÄRMEPUMPE** wirksam bei Außentemperaturen bis +4 °C (unter diesem Wert wird die Leistung drastisch vermindert)
- **AUTOMATISCHE STEUERUNG**
  Nach Aktivierung der AUTO-Funktion wählt die Klimaanlage automatisch die geeignetste Lüftungsgeschwindigkeit und die Kühl- oder Heizfunktion
- **FERNBEDIENUNG:** mit LED Taschenlampe, programmierbarem Timer und ON/OFF-Taste für Diffusor-Beleuchtung,
- **ANTI-EIS-FÜHLER**
- **INTERNE FILTER,** austausch- und waschbar.
- Geeignet für Dächer mit einer Stärke von 30 bis 70 mm



SILENT PLUS 5900H - 8100H



DUALCLIMA 8400H - 12500H



Technische Daten	SILENT PLUS 5900H	SILENT PLUS 8100H	DUALCLIMA 8400H	DUALCLIMA 12500H
Kälteleistung	5.900 BTU / 1,73 kW	8.100 BTU / 2,37 kW	8.500 BTU / 2,50 kW	10.800 BTU / 3,17 kW
Heizleistung	5.600 BTU / 1,64 kW	8.000 BTU / 2,30 kW	8.400 BTU / 2,46 kW	10.500 BTU / 3,08 kW
Lüftungsstufen	3 + AUTO	3 + AUTO	3 + AUTO	3 + AUTO
Netzspannung	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Mittlere Stromaufnahme	2,9 A ❄ 2,8 A 🔥	4,8 A ❄ 4,3 A 🔥	4,3 A ❄ 4,1 A 🔥	6,1 A ❄ 5,9 A 🔥
Anlaufstrom	15 A (150 ms)	18 A (150 ms)	18 A (150 ms)	29 A (150 ms)
Leistungsaufnahme	680 W ❄ 640 W 🔥	1.100 W ❄ 1.000 W 🔥	990 W ❄ 950 W 🔥	1.400 W ❄ 1.350 W 🔥
Erforderlicher Generator	2.200 W	2.200 W	2.200 W	2.200 W
Maximale Luftkühlung	400 m³/h	450 m³/h	480 m³/h	480 m³/h
Gewicht	34 kg	36 kg	36 kg	39 kg
Maße	98 x 65 x 23,9 cm	98 x 65 x 23,9 cm	98 x 65 x 23,9 cm	98 x 65 x 23,9 cm
Maße Luftverteiler	45 x 45 x 4,2 cm	45 x 45 x 4,2 cm	60 x 52 x 5,4 cm	60 x 52 x 5,4 cm
Fernbedienung	ja (mit Timer)	ja (mit Timer)	ja (mit Timer)	ja (mit Timer)
Empfohlene Fahrzeuglänge	5 - 6,5 m	6 - 7,5 m	6,5 - 8 m	8 - 10 m
Nr.	**51107**	**51106**	**51328**	**51105**
Preis	**2.199,—**	**2.299,—**	**2.399,—**	**2.599,—**

Split-Klimaanlage VECHLINE 7000BT



Split-Klimaanlage VECHLINE 7000BT. Diese Klimaanlage lässt sich mobil sowohl im Campingfahrzeug als auch im Wohnraum-Fenster einsetzen. Der feste Einbau entfällt - einfaches Einhängen im Fenster. Den Kondensator hängen Sie auf der Außenseite des Fahrzeugs und den Verdampfer auf der Innenseite ein. Die Halterung ist stufenlos verstellbar und somit für jedes Fahrzeug geeignet. Das Fenster kann auch geöffnet und geschlossen werden.
Dadurch, dass die Split-Kilmaanlage unter 1.000 W benötigt, kann sie auf allen Campingplätzen betrieben werden - auch in Italien. Die Klimaanlage hat drei Lüftungsstufen und einen niedrigen Geräuschpegel. Mit einer Kühlleistung von 7.000 BTU ist die Klimaanlage für Wohnwagen oder Wohnmobil geeignet. Natürlich können Sie diese Klimaanlage auch zu Hause verwenden, um Ihr Schlafzimmer schön kühl zu halten. Die gewünschte Temperatur können Sie bequem über die mitgelieferte Fernbedienung einstellen.

Eigenschaften:
- Kühlleistung 7.000 BTU / 760 W
- Luftvolumenstrom 25 m³/h
- Entfeuchtungsfunktion
- 3 Lüftungsstufen
- sehr leise (53 dB)
- Gewicht 29,5 kg
- Abmessungen (LxBxH) Innengerät 40 x 21 x 41 cm, Außengerät 54 x 21 x 41 cm

Nr. 50100 **849,—**

Flexible Split-Klimaanlagen

Mit der leicht zu montierenden Split-Klimaanlage von Mestic bleibt das Campingfahrzeug angenehm kühl. Diese innovative Klimaanlage besteht aus zwei Komponenten, die durch das Fenster miteinander verbunden werden können. Die Split-Einheit wird in den Fensterrahmen gehängt und ist für viele Arten von Campingfahrzeugen geeignet. Wenn sie hängt, kann das Fenster einen Spalt offen gelassen werden. Ein großer Vorteil dieser Klimaanlage ist, dass keine permanente Montage erforderlich ist. Der geringe Energieverbrauch und der niedrige Geräuschpegel machen diese Klimaanlage ideal für den Urlaub.

Eigenschaften:
- Einstellbarer Temperaturbereich: +16 °C bis +30 °C
- Geeignet für das Kühlen und Entfeuchten
- Umweltfreundliches R290-Kältemittel
- Einfache (temporäre) Montage in Fensteröffnung
- Einstellbares Luftstromgitter
- Inklusive Transporthalterung
- Abmessungen (LxBxH): Innengerät 45 x 31 x 20 cm, Außengerät 44 x 37 x 20 cm





NEU!

Unser Preis
ab 649,—



	SPA-3000	SPA-5000
Kühlleistung	895 W	1.400 W
Betriebsspannung	230 V	230 V
Nennstrom Kühlmodus	1,76 A	6,1 A
Max. Luftstrom	250 - 300 m³/h	300 - 350 m³/h
Dezibel	53 dB	55 dB
Gesamtgewicht	22,5 kg	24,5 kg
Geeignete Raumgröße	25 m³	30 m³
Nr.	**51433**	**51434**
Preis	**649,—**	**749,—**

Klimaanlage Plein-Aircon 12 V



Plein-Aircon 12 V ist für die Dachinstallation im Bettbereich ausgelegt, für einen noch höheren Komfort bei Stopps und beim Schlafen, zur Aufrechterhaltung der idealen Temperatur während der Fahrt und um eine optimale Kälteverteilung gewährleisten zu können. Im Vergleich zu Lösungen, die mit 230 V betrieben werden, erübrigt sich bei Plein-Aircon mit 12 V die Installation eines Wandlers oder eines Hilfsverbrennungsgenerators, der Energieverbrauch und die Streuung wird deutlich reduziert und die CO2-Emissionen beim Parken werden vermieden. Plein-Aircon ist das erste 12 V-Klimagerät für Wohnmobile und teilintegrierte Wohnmobile, das nur von der Hilfsbatterie gespeist wird, ohne die Installation von Wandlern oder Generatoren. Wo auch immer Sie sind, genießen Sie Ihren Aufenthalt im Freien, ohne auf den Komfort einer idealen Innentemperatur in heißen Sommernächten zu verzichten. Plein-Aircon 12 V ist die Dachklimaanlage, die den Geist des Reisens in völliger Freiheit und im Kontakt mit der Natur, am authentischsten zelebriert. Sie kühlt und entfeuchtet den Innenraum von Wohnwägen, Lieferwagen und Wohnmobilen bis zu 6 Metern, ohne dass ein Anschluss an eine 220 V-Energiequellen oder Hilfsgeneratoren erforderlich ist.

Technische Daten:

- Anschlussspannung 12 V DC
- Kältemittel R134A
- Kälteleistung 1200 W (max)
- Verbrauch 12 V / 16 A/h (auto) 42 A/h (max)
- Abmessungen Außeneinheit (HxBxT) 246 x 720 x 800 mm
- Abmessungen Luftverteiler (HxBxT) 50 x 533 x 600 mm
- Dachausschnitt 400 x 400 mm
- Dachstärke 30 - 70 mm
- Gewicht 25,3 kg
- 2 Luftverteiler (vorne/hinten)
- Geschwindigkeitsstufen: 3 + auto
- Luftkühlung 350 m³/h
- Fernbedienung
- Timerfunktion
- Batterieschutz
- Soft-Start-Funktion
- Empfohlene Fahrzeuglänge max. 6 m

Nr. 51425 **2.259,—**



Die mobile Klimaanlage SLEEPING WELL CUBE



Die erste mobile Klimaanlage auf dem Markt für Transporter, Wohnmobile und LKW's. Die tragbare SLEEPING WELL CUBE Klimaanlage muss nicht fest im Fahrzeug verbaut werden und kann so leicht in ein anderes Fahrzeug oder auch bei Wohnmobilen in das Vorzelt mitgenommen werden. Sie ist sehr leicht zu bedienen und muss lediglich an eine 12 V-Stromquelle angeschlossen werden. Die Abluftschläuche können einfach am Fenster oder der Dachluke, mit einer speziellen, im Lieferumfang enthaltenen, Kunststoffschiene angebracht werden. Durch Einsatz von beweglichen Luftschläuchen kann sogar die Luftausströmung selbst vom Nutzer im Raum verteilt werden, um die Luft noch gezielter an den gewünschten Ort in der Kabine zu bringen. SLEEPING WELL CUBE ist mit einer elektronischen Steuerung ausgestattet, die es dem Nutzer erlaubt, die Anlage voreinzustellen und somit die Innenraumtemperatur und Gebläsegeschwindigkeit zu regeln. Zudem verfügt die elektronische Steuerung über einen Batterieunterspannungsschutz, der die Anlage automatisch ausschaltet, um einen Start des Fahrzeugmotors jederzeit zu gewährleisten.

- Hat die gleiche Leistung wie eine fest montierte Standklimaanlage
- Keine Montagekosten
- Kein Kraftstoffverbrauch im Standby
- Benötigt keine Wartung
- Benötigt keine Bohrungen/Ausschnitte in der Karosserie
- Wird mit einer Fernbedienung geliefert
- Kann überall platziert werden: auf dem Sitz, zwischen den Sitzen, im Fußraum, im Schlafbereich, auf dem Armaturenbrett
- Eine perfekte Luftverteilung durch zwei große verstellbare Lamellen
- Flexible Rohre können auf den Lamellen angebracht werden, um die frische Luft noch besser zu verteilen
- Kühlt, heizt und senkt die Luftfeuchtigkeit

Technische Daten:

- Kältemittel R134a
- Kompressor Secop (Danfoss) BD350GH
- Spannung 12 Volt
- Kälteleistung 950 Watt (3.250 BTU/h)
- Max. Verbrauch 37 A/h @ 12 V
- Gewicht 19,5 kg
- Abmessungen (LxBxH) 36 x 37 x 40 cm

Nr. 51365 **1.789,—**

Dometic FreshJet FJX Serie

Dachklimaanlagen der nächsten Generation

Frisches Design, überlegene Kühlleistung, optimierter Luftstrom, erstaunlich leiser Betrieb – das sind die herausragenden Merkmale der neuen Reisemobil-Klimaanlagen-Generation von Dometic. Erhältlich in verschiedenen Ausstattungsvarianten – mit einfacher Drehknopf-Bedienung oder mit elektronischem Touch-Bedienpanel und CleanAir Technologie.



In Schwarz oder Weiß erhältlich

NEU!



Optimierter Luftstrom
Flache Luftverteilerbox mit leistungsstarkem Luftstrom nach vorne und hinten



Modernes und frisches Design
Aerodynamisch geformte Dacheinheit



CleanAir Technologie
Effektive Reduzierung von Bakterien und unangenehmen Gerüchen (Modelle 1700, 2200)



Einstellbare Luftauslässe
Verstellen Sie die Richtung des Luftstroms einfach mit Ihren Fingerspitzen



Manuelle Drehknopf-Bedienung
Einfach die Knöpfe drehen, um Temperatur und Luftstrom anzupassen (FreshJet FJX4 1500)



Elektronisches Touch-Bedienpanel
Komfortable Einstellung von Temperatur und Luftstrom (FreshJet FJX4 1700, 2200)

Dometic FreshJet FJX Serie

Luftverteilerboxen
separat erhältlich



DOMETIC FRESHJET FJX4 1500

Dachklimaanlage, 1.500 W, manuelle Bedienung

- Kühlt den Fahrzeuginnenraum besonders schnell und entfeuchtet die Luft
- Angenehm leiser Betrieb für eine ruhige Nacht und erholsamen Schlaf
- Einsteigermodell mit manueller Bedienung – für kleine und mittelgroße Wohnwagen
- Optimierte Luftverteilung – stärkerer Luftstrom und weniger Geräusche
- Wiederverwendbarer Staubfilter – zum Reinigen einfach herausnehmbar
- Geringes Gewicht für weniger Kraftstoffverbrauch
- Besonders langlebiges und robustes Design

Luftverteilerboxen
separat erhältlich



Kompatibel
mit der Dometic
Smartphone-App

DOMETIC FRESHJET FJX4 1700 / 2200

Dachklimaanlage, 1.700 W oder 2.200 W, elektronische Bedienung

- Erstklassige Kühlleistung – der Fahrzeuginnenraum wird in Rekordzeit heruntergekühlt
- Geräuschärmer als andere Dachklimaanlagen auf dem Markt
- Hervorragende Energieeffizienz – weniger Stromverbrauch
- CleanAir Luftreinigungssystem für frische, saubere Luft im Fahrzeug
- Fernbedienung serienmäßig enthalten
- Kompatibel mit der Dometic Smartphone App

Dometic FreshJet FJX

Dachklimaanlagen	FRESHJET FJX4 1500	FRESHJET FJX4 1700	FRESHJET FJX4 2200
Ideal für eine Fahrzeuglänge von	max. 5,5 m	max. 6 m	max. 7 m
Kühlleistung	1.500 W	1.700 W	2.200 W
Heizkapazität	-	800 W	1.000 W
Eingangsspannung	220 - 240 V AC / 50 Hz	220 - 240 V AC / 50 Hz	220 - 240 V AC / 50 Hz
Stromverbrauch **Kühlen** **Heizbetrieb**	 < 3.3 A -	 3.6 A < 5.2 A	 4.8 A < 5.2 A
Erforderliche Absicherung **Kühlen & Heizbetrieb**	 4 A	 4 A	 5 A
Kältemittel **Kältemittelmenge** **CO_2-Äquivalent** **Treibhauspotenzial (GWP)**	R410c 380 g 0.793 t 2088	R32 320 g 0.216 t 675	R32 360 g 0.243 t 675
Abmessungen (BxHxT) **Außen** **Innen**	 752 x 225 x 702 mm 579 x 59 x 518 mm	 752 x 225 x 702 mm 579 x 48 x 518 mm	 752 x 225 x 702 mm 579 x 48 x 518 mm
Dachausschnitt (BxT)	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Dachstärke	25 - 60 mm	25 - 60 mm	25 - 60 mm
Gewicht	25,8 kg	29 kg	30,4 kg
Nr.	**51392 (weiß)** **51393 (schwarz)**	**51394 (weiß)** **51395 (schwarz)**	**51396 (weiß)** **51397 (schwarz)**
Preis	**1.305,—**	**2.285,—**	**2.385,—**
Luftverteilerboxen			
Dometic FreshJet ADBE Luftverteilerbox, elektronisches Bedienpanel, LED-Beleuchtung	**–**	**51398**	**51398**
Dometic FreshJet ADBM Luftverteilerbox, manuelle Bedienung	**51417**	**–**	**–**
Preis	**199,—**	**219,—**	**219,—**

Dometic FreshJet 3000

DOMETIC OUTDOOR



Speziell für größere Reisemobile und Caravans ab 7 m Länge entwickelt, vereint sie die Vorzüge einer leichten, kompakten Bauweise mit einer beeindruckenden Kühl- und Heizleistung. Ausstattungshighlight: Der neue Inverter-Kompressor. Dieser sorgt für einen sehr ruhigen, angenehmen Lauf und ist darüber hinaus überaus effizient.
Somit kann diese Klimaanlage auf nahezu allen Campingplätzen betrieben werden.

- Zweizylindriger Inverter-Kompressor sorgt für angenehm leisen Lauf und überaus hohe Effizienz
- Geräuscharmer Lüfter mit drei Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung in der Luftverteilerbox per Fernbedienung aktivierbar
- Vertikal einstellbare Ausblasdüsen für individuelle Anpassung des Luftstroms
- CI-Bus Anschluss
- Leichtes Gewicht / niedriges Schwerkraftzentrum
- Dacheinheit mit niedriger Aufbauhöhe

Modell	FreshJet 3000
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	ab 7
Kälteleistung (W / BTU/h)	594 - 2516 / 2026 - 8585
Heizleistung (W)	898 - 3107 / 3064 - 10601
Verbrauch Kühlbetrieb (W) Heizbetrieb (W)	 530 - 1840 530 - 1700
Eingangsspannung	230 V AC / 50 Hz
Stromaufnahme Kühl- / Heizbetrieb (A)	 2,3 - 4,6 / 2,3 - 7,4
Notwendige Absicherung Kühlen (A) Heizen (A)	 10 10
Kältemittel Kältemittelmenge CO2-äquivalent Treibhauspotenzial (GWP)	R410a 0,87 kg 1,629 t 2088
Abmessungen (BxHxT, mm) Außen Innen	 665 x 240 x 997 518 x 48 x 579
Dachausschnitt (BxT, mm)	400 x 400
Dachstärke (mm)	25 - 60
Gewicht (kg)	36
Nr.	**51391**
Preis	**3.105,—**



Dometic FreshJet FJ-AF
Die meisten Dachklimaanlagen von Dometic sind konzipiert für Dachausschnitte von 400 x 400 mm. Was tun, wenn Ihr Dachausschnitt breiter ist, also z. B. ein Maß von 430 x 430 mm aufweist? Dann sorgt ein Adapterrahmen dafür, dass die Klimaanlage trotzdem passt und Sie sich über ein perfektes Montageergebnis freuen können. **Nr. 51144** **59,95**



Dometic DUC-AF
Adapterrahmen für Fiat Ducato Typ 250/290 mit Trapezblechdach. Geeignet für 400 x 400 mm große Dachöffnungen. Ideal für Mini Heki Dachfenster oder Klimaanlagen. **Nr. 51152** **125,—**

Dometic ACC3100

DOMETIC OUTDOOR



NEU!

BELÜFTUNGSSYSTEM MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNGSTECHNOLOGIE - SAUBERE UND GESUNDE LUFT, JEDERZEIT.

Die Dachbelüfungsanlage Dometic ACC3100 sorgt für einen kraftvollen Luftaustausch im Innenraum, selbst wenn alle Fenster und Türen geschlossen sind. Das intelligente Wärmerückgewinnungssystem stellt sicher, dass es auch bei kühlen Außentemperaturen drinnen schön warm bleibt - und im Sommer angenehm kühl. Das heißt die Anlage sorgt für eine angenehme und eine gesunde Luftatmosphäre während man bares Geld spart, in dem man im Winter die Wärmeverluste einer Heizung reduziert und im Sommer weniger Energiebedarf für Kühlbetrieb einer Klimaanlage benötigt. Moderne Sensortechnik spürt potenzielle Gesundheitsrisiken auf, wie z. B. schlechte Luft im Schlafbereich. Sobald die programmierten Grenzwerte überschritten werden, macht sich Ihr Belüftungssystem an die Arbeit. So können Sie jederzeit saubere und gesunde Luft atmen.

Modell	ACC3100
Eingangsspannung	12 V
Leistungsaufnahme*	15,6 W
Energieverbrauch*	0,374 kW/24h 31,2 Ah/24h
Energieverbrauch (Speicher-Modus)	0,059 kW/24h 4,9 Ah/24h
Abmessungen (BxHxT) Außen Innen	 542,6 x 553 x 127 mm 517,6 x 517,6 x 46 mm
Ausschnittmaß	400 x 400 mm
Gewicht	7,14 kg
Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung	72 % - 87 %
Nr.	**51188**
Preis	**699,—**

* Beispiel: 7,9 kWh/Tag Ersparnis entstehen bei 25 °C Temperaturdifferenz zwischen Fahrzeug und Umgebung, Belüftung 50 m³/h, 72 % Energierückgewinnung und 0 m/s Wind [10,7 kWh/Tag Ersparnis entstehen in Verbindung mit Performance Booster (Differenzdrucksensor)]

Dometic FreshWell 3000

Staukastenklimaanlage für Fahrzeuglängen bis zu 8 m

Ist der Staukasten noch frei? Dann spricht einiges dafür, die Klimaanlage dort unterzubringen: keine Dachlast, Schwerpunkt und Außenmaße des Fahrzeugs bleiben erhalten - es passt also weiterhin unter den heimischen Carport …
Leicht und extrem kompakt, aber dennoch die Leistungsstärkste in ihrer Klasse. Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen. Das ist die Staukastenklimaanlage FreshWell 3000.
Bei der Anlage wird der erzeugte Luftstrom über drei Austrittsöffnungen gleichmäßig verteilt. Mit Hilfe von Zubehör können die Öffnungen individuell im Fahrzeug positioniert werden - konzentriert an einer Stelle oder auch in verschiedenen Räumen.



Die Vorteile der Staukastenklimaanlage:

- Keine Dachlast, Fahrzeugschwerpunkt und -höhe unverändert
- Individuelle Positionierung der Luftaustrittsöffnungen möglich
- Geringes Eigengewicht
- Leiser Lauf - sehr leise Luftzirkulation
- Mit energieeffizientem Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen
- Drei Lüfterstufen
- Softstart-Funktion



Individuell anpassbares Luftverteilsystem
Hat die FreshWell 3000 ihren Platz im Staukasten gefunden, kann die Luftverteilung mit Hilfe von ergänzendem Zubehör perfekt auf die Bedürfnisse der Fahrzeugbesitzer abgestimmt werden. Zum einen besteht die Möglichkeit, die drei Luftaustrittsöffnungen an einer Stelle zu konzentrieren und auszurichten. Oder aber man verteilt sie so im Innenraum, dass die Luftströme beispielsweise gezielt in Ess- und Schlafecke gelangen.



Zentrale Lösung
Leistungsstarke und effiziente Luftverteilung



Rundum-Lösung

Zubehör

Bogenstück, 90°, ø 60 mm
Nr. 51121 **20,95**



Flexibler Schlauch, 10 m, ø 60 mm
Nr. 51122 **135,—**





Rechteckiges Lufteinlass-Gitter 240 x 240 mm
Nr. 51123 **25,50**



Rundes Lufteinlass-Gitter ø 190 mm, 2 Stück
Nr. 51124 **31,50**



Luftauslass-Gitter ø 60 mm, 3-teilig
Nr. 51126 **26,95**

	FreshWell 3000
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 8
Kälteleistung (Watt / Btu/h)	2500 / 8500
Heizleistung (Watt)	3000 *
Verbrauch **Kühl- / Heizbetrieb (Watt)** **Wärmepumpe (Watt)**	 900 / – 1100
Eingangsspannung	230 Volt AC / 50 Hz
Stromaufnahme **Kühl- / Heizbetrieb (A)** **Wärmepumpe (A)**	 4,3 / — 4,8
Abmessungen (B x H x T mm)	400 x 286 x 628
Gewicht (kg)	21,0
Anzahl der Düsen	3 Luftauslässe (Zubehör) werden zentral oder im Raum verteilt eingebaut
Anzahl der Gebläsestufen	3
Fernbedienung	ja
Nr.	**51197**
Preis	**1.879,—**

* Max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung plus Heizelementleistung.

Dachklimasysteme Aventa

Aventa compact

1.700 Watt – Fahrzeuge bis 6 m





Aventa compact plus

2.200 Watt – Fahrzeuge bis 7 m





Erfrischt souverän – leicht, leise, leistungsstark
Die Dachklimaanlagen Truma Aventa compact und Aventa compact plus sind so dimensioniert, dass sie auf jedes Fahrzeugdach passen. Zugleich sind sie die leichtesten und leisesten Dachklimaanlagen auf dem Markt. Mit der exzellenten Kühlleistung und dem individuell einstellbaren Luftverteiler sind sie die erste Wahl für alle Freizeitmobile.

- **Kompakt:** Leichteste Dachklimaanlage auf dem Markt*
- **Universell:** Passt auf alle Freizeitfahrzeuge
- **Komfortabel:** Läuft extrem leise
- **Leistungsstark:** Kühlt schneller als jede andere Dachklimaanlage*
- **Smart:** Klimaanlage und Klimaautomatik bequem per App steuern

* in ihrer Leistungsklasse

Temperatur und Gebläsestufe lassen sich mit der Fernbedienung einstellen, optional auch mit dem Truma iNet X System oder dem Truma iNet System. Ist eine Truma Combi-Heizung und ein passendes Truma Bedienteil im Fahrzeug verbaut, lässt sich die Aventa Klimaanlage einfach in das bestehende System integrieren. Die Klimaautomatik wird über das Truma iNet X System oder das Truma iNet System und der dazugehörigen App gesteuert.

Technische Daten

- Kühlleistung:
  Aventa compact 1.700 W, Aventa compact plus 2.200 W
- Stromaufnahme (230 V):
  Aventa compact 2,8 A, Aventa compact plus 4,4 A
- Maße Außeneinheit (LxBxH): 785 x 560 x 265 mm
- Maße Luftverteiler (LxBxH): 556 x 496 x 46 mm
- Maße Dachausschnitt (LxB): 380 x 350 mm / 400 x 400 mm
- Gewicht:
  Aventa compact ca. 27,5 kg, Aventa compact plus ca. 29,5 kg



Bitte bestellen Sie zusätzlich zur Aventa Außeneinheit immer einen Luftverteiler.



Aventa compact Außeneinheit
Nr. 51407 **2.149,—**
Aventa compact plus Außeneinheit
Nr. 51403 **2.349,—**



Luftverteiler small, creme/braun
Nr. 51408 **229,—**
Luftverteiler small, tele-/basaltgrau
Nr. 51409 **229,—**

Gleich mitbestellen:

Schutzhülle Aventa comfort / eco	**Nr. 90119**	**58,95**
Schutzhülle Aventa compact / compact plus	**Nr. 90854**	**58,95**

Dachklimasysteme Aventa

Aventa comfort

2.400 Watt – Fahrzeuge ab 7 m



5 Jahre Teilegarantie auf Truma Klimaanlagen von Ihrem Truma Vertragshändler

BESTE MARKEN 2022 2. PLATZ Truma Klimaanlagen Pro mobil



iNet ready

Vertragshändler

Kraftvoll kühlen, effizient heizen
Die Aventa comfort kann mehr als nur kraftvoll kühlen: In der Übergangszeit nutzen Sie das Dachklimasystem dank integrierter Wärmepumpe auch als Heizung. Der Betrieb ist besonders energiesparend.

- **Leistungsstark:** Kühlt das Fahrzeug in kürzester Zeit
- **Sparsam:** Im Kühl- und Heizbetrieb sehr effizient
- **Komfortabel:** stromsparende, dimmbare LED-Ambientebeleuchtung
- **Smart:** Klimaanlage und Klimaautomatik bequem per App steuern

Das Dachklimasystem Aventa comfort ist geeignet für die einfache Nachrüstung auf Ihrem Fahrzeug. Temperatur und Gebläsestufe lassen sich mit der Fernbedienung einstellen, optional auch mit dem Truma iNet X System oder dem Truma iNet System. Ist eine Truma Combi-Heizung und ein passendes Truma Bedienteil im Fahrzeug verbaut, lässt sich die Aventa Klimaanlage einfach in das bestehende System integrieren. Die Klimaautomatik wird über das Truma iNet X System oder das Truma iNet System und der dazugehörigen App gesteuert. Über den Luftverteiler strömt die kühle Luft in den gesamten Innenraum. Ein integriertes Filtersystem reinigt die Innenluft. Der Luftverteiler Aventa hat eine stromsparende, dimmbare LED-Ambientebeleuchtung.

Technische Daten
- Kühlleistung: 2.400 W
- Heizleistung: 1.700 W
- Stromaufnahme Kühlbetrieb (230 V): 4,2 A
- Stromaufnahme Heizbetrieb (230 V): 3,7 A
- Maße Außeneinheit (LxBxH): 1008 x 660 x 248 mm
- Maße Luftverteiler Aventa (LxBxH): 670 x 523 x 46 mm
- Maße Dachausschnitt (LxB): 380 x 350 mm / 400 x 400 mm
- Gewicht: 33 kg

Bitte bestellen Sie zusätzlich zur Aventa Außeneinheit immer einen Luftverteiler.



Aventa comfort Außeneinheit
Nr. 51340 **2.499,—**



Luftverteiler Aventa, creme/braun
Nr. 51401 **279,—**
Luftverteiler Aventa, tele-/basaltgrau
Nr. 51402 **279,—**

Montagezubehör Aventa Außeneinheiten



Dichtrahmen Aventa **Nr. 51345** **54,95**
Zur optimalen Abdichtung bei nachträglichem Einbau im Reisemobil (Ausschnitt 400 x 400 mm).



Ausgleichsrahmenset **Nr. 51404** **44,95**
Zur Ergänzung des Dichtrahmens (51345) für den Einbau im Kastenwagen.



Dachstärkenadapter 10 mm **Nr. 51343** **24,95**
Zur Anpassung an Dachstärken über 50 mm bis maximal 110 mm (1 Stück, je nach Dachstärke entsprechende Anzahl bestellen).

Montagezubehör Luftverteiler

Ausgleichsband für Luftverteiler Aventa und Luftverteiler small selbstklebend, zum Ausgleich von Dachunebenheiten 2,36 m lang, Ausgleichshöhe bis zu 5 mm



Ausgleichsband, grau **Nr. 51406** **33,95**



Ausgleichsband, creme **Nr. 51405** **33,95**

Zubehör Luftverteiler Aventa



Luftfiltersatz Aventa **Nr. 51344** **22,95**
(2 Stück) für Ersatz



Adapter 12 V **Nr. 51346** **21,95**
Zur Einbindung der Ambientebeleuchtung in das 12 V-Bordnetz.

Klimasysteme Saphir

Das Saphir Stauraum-Klimasystem

Die Saphir Klimasysteme wurden speziell für den Einbau in Stauräumen entwickelt. Die kompakten und leichten Geräte werden im Inneren des Fahrzeugs montiert. Die Einbaulage am Boden sorgt für einen tieferen Schwerpunkt des Fahrzeugs. Durch die individuelle und flexible Luftverteilung haben Sie immer prima Klima und genießen auch bei größter Hitze jeden Urlaubstag entspannt.

Vertragshändler

BESTE MARKEN 2022 – 2. PLATZ – Truma Klimaanlagen – promobil



Unser Preis
1.719,—

Saphir compact

Je weniger Gewicht, desto besser. Mit nur 20 kg ist die Saphir compact einzigartig leicht. Durch die geringe Stromaufnahme ist sie auf fast allen europäischen Campingplätzen einsetzbar. Und durch die besonders leise Sleep-Funktion erleben Sie Kühlkomfort neu.

- Für Fahrzeuge bis ca. 5,5 m
- Bedienbar wahlweise über das Panel oder App (optional erhältlich)
- Betriebsspannung 230 V ~, 50 Hz
- Kühlleistung 1.800 W
- Stromaufnahme 230 V:2,8 A / 12 V: 55 A
- Gewicht 20 kg
- Abmessungen (LxBxH) 560 x 400 x 290 mm

Nr. 51285 **1.719,—**



Unser Preis
1.999,—

Saphir comfort RC

Kühlen und Heizen in einem Gerät. Bietet durch ihren reversiblen Kältekreis auch eine integrierte Wärmepumpenfunktion. Somit kann man mit ihr in der Übergangszeit heizen.

- Bedienbar wahlweise über das Panel oder App (optional erhältlich)
- Betriebsspannung 230 V ~, 50 Hz
- Kühlleistung 2.400 W / Heizleistung 1.700 W
- Heiz-/Kühl-Automatik
- Stromaufnahme 4,2 A / 3,7 A
- Gewicht 23,5 kg
- Abmessungen (LxBxH) 628 x 400 x 290 mm mm

Nr. 51325 **1.999,—**

Die Klimasysteme Saphir compact bedienen Sie mit dem Truma CP plus und mit der Truma iNet App über die iNet Box.
Saphir comfort RC können mit dem Truma iNet X Panel und der iNet X App und auch mit Truma CP plus und mit der Truma iNet App über die iNet Box gesteuert werden.

über Truma iNet X Panel (ab Seriennr: (KA24RC-)29033001) und Truma CP plus

mehr unter: https://www.truma.de/kompatibilitaetslilste-inet-x-panel





Truma hat eine offene Systemlösung geschaffen, die ein smartes Fahrzeug durch vernetzte und intelligente Geräte ermöglicht. Der Alltag auf Reisen wird damit noch komfortabler und sicherer. Entdecken Sie die Zukunft des Campings!

truma.com/inet-x-panel

Klimasysteme Saphir

Wählen Sie Ihren Klimakomfort!

Mit der individuellen Luftverteilung schaffen Sie in Ihrem Fahrzeug Ihr persönliches Lieblingsklima. Ganz einfach und zielgerichtet leiten Sie die kühle Luft dahin, wo Sie sich angenehme Frische wünschen - je nach Bedarf!

Saphir EasySet
Für einen noch schnelleren Einbau
Für den Eco-Einbau gibt es das **Saphir EasySet.**
Es enthält das komplette Zubehör für die Kaltluftverteilung, das Sie benötigen.
Bestehend aus:
3 m Kaltluftrohr KR ø 65 mm
3 Endstück-Muttern EM beige
3 Endstücke EN-O beige
3 Lamelleneinsätze LA beige
Nr. 51291 **69,95**

Saphir EasySet.
Wie zuvor, jedoch Lüftungsteile grau
Nr. 51288 **69,95**


EasySet

Eco-Lösung
Kühlen für ein angenehmes Raumklima.
Damit Sie auch im Sommer erholsam schlafen, ist diese Lösung ideal zum Vorkühlen des Fahrzeugs geeignet. Unsere Klimasysteme verteilen die kühle Luft gut im Raum.

Komfort-Lösung
Wohltuende Kühle – überall.
Die Luft wird nach oben geleitet. Von dort sinkt sie ganz von selbst ab und kühlt komfortabel ohne Zugluft. Zudem wird die Luft in drei Richtungen verteilt. Den Frische-Effekt spüren Sie überall. Ein großes Plus an Klima-Komfort.

Luxus-Lösung
Maximaler Wohn- und Schlaf-Komfort.
Mit dieser Lösung können Sie getrennte Wohn- und Schlafbereiche individuell mit kühler Luft versorgen. Durch verstellbare Ausströmer dosieren Sie gezielt, wie viel gekühlte und gereinigte Luft wohin strömt.


Eco-Lösung


Komfort-Lösung


Luxus-Lösung

Zubehör für Klimasysteme



Schalldämpfer Kaltluftrohr
Zur Montage im Kaltluftstrang zur zusätzlichen Geräuschreduzierung innerhalb des Wohnraumes.
Nr. 51259 **65,95**



Schwenkdüse SCW
Als unverschließbarer Luftauslass zum Anschluss an das Kaltluftrohr KR 65.
beige **Nr. 51243** **24,95**
schwarz **Nr. 51244** **24,95**



Anschlussstück ANH
Erforderlich für den Anschluss des Kaltluftrohres KR 65 am Rechtecklüfter RL. **Nr. 51254** **5,75**

Rechtecklüfter RL **Nr. 51257** **29,95**



Kaltluftrohr KR 65
ø 65 mm (per Meter). **Nr. 51255** **17,95**

Schelle ÜS
ø 65 mm, achatgrau, 3er Pack.
Nr. 54326 **8,50**



Verlängerungskabel
3 m für IR-Empfänger Saphir comfort.
Nr. 51293 **26,95**



Verlängerungskabel
3 m für IR-Empfänger Saphir compact, Saphir comfort RC und Saphir vario.
Nr. 51294 **58,95**



Umluftansauggitter rund
Luftströmungs-Querschnitt 135 cm², 3 Stck. werden benötigt. **Nr. 51189** **18,95**



Umluftansauggitter rechteckig
Luftströmungs-Querschnitt 315 cm².
Nr. 51242 **28,95**



Flexible Raumluftansaugung
komplett. Schlauchlänge 2 m.
Nr. 51309 **229,—**



Flusenfilter (Abb. links) **Nr. 51311** **26,95**

Partikelfilter (Abb. rechts) **Nr. 51313** **22,95**



Endstück-Mutter EM **Nr. 54211** **5,50**

Endstück EN **Nr. 54207** **6,50**

Endstück EN-O **Nr. 54212** **5,50**

Lamelleneinsatz LA **Nr. 54216** **4,15**

Lüfter-T LT **Nr. 54218** **5,50**

Y-Stück **Nr. 53772** **8,50**

T-Stück TS **Nr. 54232** **4,75**

Bogen BG **Nr. 53762** **19,95**





Truma hat eine offene Systemlösung geschaffen, die ein smartes Fahrzeug durch vernetzte und intelligente Geräte ermöglicht. Der Alltag auf Reisen wird damit noch komfortabler und sicherer. Entdecken Sie die Zukunft des Campings!

truma.com/inet-x-panel



iNet X

Truma iNet X Panel

Das neue Truma iNet X Panel ermöglicht die Anbindung und Steuerung von Truma Produkten und weiteren Geräten, wie zum Beispiel Dometic Freshjet. Als Teil des Truma iNet X Systems sind nachträgliche Erweiterungen und Updates möglich, wodurch ihr Fahrzeug immer smarter wird.

Technische Highlights

- 4,3" Farbdisplay
- Touchscreenbedienung
- Backup Batterie - Einstellungen bleiben auch bei Stromausfall erhalten
- Steuerung über Smartphone möglich (via Bluetooth)
- Updatefähig
- Intuitive und mehrsprachige Menüführung
- Außen- und Innentemperaturfühler
- Erweiterbar um Elemente des Truma iNet X Systems, z. B. Fernsteuerung
- Intelligente Lüftersteuerung
- Intelligenter Heizungs- und Warmwasserboost

Nr. 54200 **349,—**

Technische Daten

Touchscreen-Display	TFT-LCD 4,3" (resistiv)
Spannungsversorgung	typ. 12 V (8 V - 16 V)
Schnittstellen	TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
Leistungsaufnahme	typ. 1,5 W (0.13 mAh)
Batterie	Knopfbatterie Lithium 3 V CR 2032
Maße	96,7 x 120,1 x 31 mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 150 g



Truma iNet X App

Mit der kostenfreien App ist die Steuerung zusätzlich über das eigene Smartphone möglich – die Menüführung ist analog zu dem Bediensystem.

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

iNet X

*Mehr Infos über den aktuellen Funktionsumfang, Kompatibilität und weitere technische Details oder testen Sie direkt die iNet X App im Browser!
truma.com/inet-x-panel

CAMPING-PROFI

Vernetzungsmodule



Bedienteil CP plus
Mit dem digitalen Bedienteil Truma CP plus stellen Sie einfach und bequem die Temperatur in Ihrem Fahrzeug ein. Funktionen wie Gebläseeinstellung oder Nachtabsenkung wählen Sie im Nu aus. Die Klimaautomatik sorgt bei jeder Wetterlage für ein konstantes Innenraumklima.

Technische Daten
- Spannungsversorgung: 8 V - 16,5 V
- Stromaufnahme: max. 65 mA (100 % Hintergrundbeleuchtung) 6,5 - 10 mA
- Ruhestromaufnahme (Stand-by): 3 mA (Aus)
- Maße (LxBxH): 92 × 103 × 40 mm
- Gewicht: ca. 100 g

Nr. 54900 **319,—**

Zubehör:



TIN-Verteiler
für den Anschluss von zwei Geräten.
Nr. 54910 **13,95**



Kabel TIN-Bus
Verlängerungskabel für Heizgeräte.

3 m	**Nr. 54912**	**11,95**
6 m	**Nr. 54913**	**14,95**
9 m	**Nr. 54914**	**16,95**



Aufputzrahmen für CP plus **Nr. 54911** **16,50**

Truma S 2200





Truma S 2200. Für den Einsatz im Caravan und Mobilheim. Nicht zum Einbau in Reisemobile zugelassen! Abgasführung je nach Wunsch über Dach oder Seitenwand möglich.
Technische Daten: Nennwärmeleistung 1850 W. Gasverbrauch 50 - 170 g/h. Abmessungen (HxBxT) 36,5 x 42 x 12 cm. Gewicht 6,7 kg.

Truma S 2200, 30 mbar, mit Zündautomat, titangrey Bedienknopf **rechts** und Abgasrohranschluss **links**
Nr. 53142 **599,—**

Truma S 2200, 30 mbar, mit Zündautomat, titangrey Bedienknopf **links** und Abgasrohranschluss **rechts**
Nr. 53143 **599,—**

Einbau Truma S 2200





Einbaukasten. Für den integrierten Einbau einer Heizung im Kleiderschrank, auch für Trumavent-Gebläse. **Nr. 53146** **199,—**
Rückwand für S 2200. Erforderlich, wenn die Heizung freistehend eingebaut wird.
Abgasanschluss links **Nr. 53147** **142,—**
Abgasanschluss rechts **Nr. 53148** **142,—**
Ansaugdüse DM für Multivent-Anschluss an Heizungsrückwand oder Einbaukasten (passend für Rohr ÜR, ø 65 mm). **Nr. 54155** **15,95**

Multivent Gebläse TBM



Multivent Gebläse TBM. Zur Warmluftverteilung an der Heizung Trumatic S 2200 und zur Steigerung der Luftleistung in bestehenden Warmluftanlagen, sowie als Dunstabzug in Küche und Toilette in Verbindung mit der Ansaugdüse DM. Anschluss an das 12 V-Bordnetz.
Technische Daten: Stromaufnahme 0,23/0,5 A. Luftfördermenge 29/60 m³/h.
Abmessungen (LxBxH) 15 x 13 x 12,4 cm.
Nr. 54150 **169,—**

Abgasführung Truma S 2200





Wandkaminset S 2200 für Rohrlängen bis 50 cm kpl. mit 1 m Abgasrohr AE3, 0,5 m Rohr ÜR und Kaminkappe. **Nr. 53881** **138,—**
Wandkamin AKW 2 reinweiß (ohne Kappe und ohne Rohre). **Nr. 53149** **64,95**
Kaminkappe KBS 3 reinweiß (RAL 9010) für Wandkamin AKW 2. **Nr. 53151** **23,95**
Abgasrohr AE 3. Rohr-ø 55 mm. Preis per m. **Nr. 53350** **15,95**
Überrohr 65 mm ø. Preis per m. **Nr. 54320** **5,50**
Rohrschellen ÜS, ø 65 mm, achatgrau, 3er Pack. **Nr. 54326** **8,50**
Doppelstütze DSW für Abgas- und Zuluftführung durch die Seitenwand. Erforderlich für Rohrlängen über 50 cm bis max. 120 cm. **Nr. 53333** **20,95**
Dachkaminset AKD. Bestehend aus Kamin und Ansaugrohr, ohne Rohre. **Nr. 54915** **56,95**
Dachkaminset. Bestehend aus Kamin, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr, 3 Schellen und Ansaugstutzen. **Nr. 53331** **167,—**

S-Heizungen - S 5004 / S 3004

- **Stufenlose und präzise Einstellung der Temperatur und Gebläseleistung**
- **Ergonomische Bedienteilknöpfe**
- **Leistungsstärkere und leise Gebläse**
- **Booster-Funktion für noch schnellere Warmluftverteilung und Entfeuchtung**
- **Vorheizen während der Fahrt möglich**
- **Modernes Design**



S 5004 mit Sonderausstattung Chrom und Beleuchtung



Flachere Verkleidung



S 5004 mit Kaminfeuer

Einbauabmessungen S 5004



Einbauabmessungen S 3004



Truma S 5004. 30 mbar, für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten **(ohne Verkleidung).** Für den Einsatz im Caravan und Mobilheim. Heizleistung 6000 W, Gasverbrauch 60 - 480 g/h, Gewicht 17,5 kg.
Mit Einbaukasten für 1 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen). **Nr. 53420 925,—**
Mit Spezial-Einbaukasten für 2 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen). **Nr. 53421 959,—**

Verkleidung Chrom und Beleuchtung, (nur in Verbindung mit neuer Truma S 5004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil. Mit Touchsensor, Chromapplikation, Blende. Farbe Titangrey.
Nr. 53427 289,—

Verkleidung Kaminfeuer, (nur in Verbindung mit neuer Truma S 5004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil, Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende, Fernbedienung, inklusive 12 V-Anschlusskabel. Kaminfeuer ist je nach Stimmung einstellbar: Kaminfeuer-Einstellungen sind frei wählbar, 3 Flammszenarien, Flammfrequenz und Helligkeit der Flammen, unterschiedliche Flammenakustik, Lautstärke des Kaminfeuers. Farbe Titangrey.
Nr. 53435 785,—

Standard-Verkleidung, (nur in Verbindung mit neuer Truma S 5004) Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung. Farbe Titangrey.
Nr. 53425 219,—

Truma S 3004. 30 mbar, für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten **(ohne Verkleidung).** Für den Einsatz im Caravan, Mobilheim und Reisemobil. Heizleistung 3500 W, Gasverbrauch 30 - 280 g/h, Gewicht 10,3 kg.
Nr. 53400 559,—

Verkleidung Chrom und Beleuchtung, (nur in Verbindung mit neuer Truma S 3004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil. Mit Touchsensor, Chromapplikation, Blende. Farbe Titangrey.
Nr. 53407 245,—

Standard-Verkleidung, (nur in Verbindung mit neuer Truma S 3004) Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung. Farbe Titangrey.
Nr. 53405 199,—

Einfach nachrüsten: Das Truma Beleuchtungsset mit Annäherungssensor



Beleuchtungsset als Nachrüstsatz für die Truma S 3004 und S 5004.

- Mehr Bedienkomfort durch beleuchtete Bedienteile
- Einschalten der Beleuchtung über Annäherungssensor (reagiert bereits bei Annäherung der Hand)
- Selbstständiges Ausschalten (zeitgesteuert)
- Einfacher und schneller Einbau

Beleuchtungsset 1
für Heizungen ohne Gebläse
(Truma S 3004 / S 5004)
Inhalt: 1 x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 1 x Sensorplatine, 1 x 12 V Kabel.
Nr. 53410 109,—

Beleuchtungsset 2
für Heizungen mit 1 integrierten Gebläsebedienteil
(Truma S 3004 / S 5004)
Inhalt: 1 x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 1 x beleuchtetes, verchromtes Gebläsebedienteil,



1 x Sensorplatine. **Nr. 53411 139,—**

Beleuchtungsset 3
für Heizungen mit 2 integrierten Gebläsebedienteilen (Truma S 5004)
Inhalt: 1 x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 2 x beleuchtete, verchromte Gebläsebedienteile, 1 x Sensorplatine. **Nr. 53412 209,—**

CAMPING-PROFI

Ultraheat: Die elektrische Zusatzheizung



- Die ideale Ergänzung zur Truma S-Heizung
- Schnellstes Aufheizen bei jeder Witterung
- Drei Leistungsstufen

Mit Raumthermostat kpl. mit Bedienteil und 3 m Kabel. Passend für die Heizungen Truma S 5004 / S 3004, Trumatic S 3002 (P) ab Bj. 07/81, Trumatic S 5002 ab Bj. 04/98 und für Truma S 55 T. Nicht für Trumatic S 3002 K, S 5002 K und S 5002 bis Bj. 04/98. Stromaufnahme bei Leistungsstufe 500 W: 2,2 A; 1000 W: 4,5 A; 2000 W: 8,5 A. Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz. Gewicht 2 kg.

Nr. 53395 **399,—**



Verkleidung Kaminfeuer



Verkleidung Kaminfeuer zur Nachrüstung
für vorhandene Truma S 5004, mit Fernbedienung, inklusive 12 V-Anschlusskabel.

- Kaminfeuer-Einstellungen sind frei wählbar
- 3 Flammszenarien
- Flammfrequenz und Helligkeit der Flammen
- unterschiedliche Flammenakustik
- Lautstärke des Kaminfeuers

Stromaufnahme (12 V) ø 0,6 A (0,2 - 0,8 A), Ruhestrom < 1 mA, Gewicht 2,8 kg.

Nr. 53430 **735,—**

Nachrüst-Verkleidung S 5004 / S 3004



Nachrüst-Verkleidung (bei vorhandener Truma S 5004 und S 3004) mit Chromapplikation.

S 5004 Titangrey **Nr. 53166** **269,—**
S 5004 Pearlgrey - nur solange Vorrat reicht **Nr. 53167** **269,—**

S 3004 Titangrey **Nr. 53168** **255,—**



Zündfernanzeige
zum nachträglichen Einbau in die Verkleidung der Heizungen Truma S 5004 oder S 3004.

Nr. 53174 **49,95**



Zündautomat-Nachrüstsatz
für die Heizung Truma S 3004 P, ohne Zündfernanzeige.

Nr. 53175 **112,—**



Komfortpaket AXK-2
kpl. mit Airmix für alle Truma und Trumavent Gebläse ab Bj. 05/96 außer Multivent. Nicht für Reisemobile oder für Heizungen mit Abgasführung unter Boden.

Nr. 54350 **109,—**

Truma Gebläse - für den wohligen Wärmekomfort



Gebläse TEB-3, 12 V, mit Drehzahlautomatik, Anschluss für Lüfterrohr ÜR ø 65 mm oder VR ø 72 mm.

Standard-Gebläse TEB-3 mit integriertem Bedienteil mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung für Truma S 5004 oder S 3004. **Nr. 53450** **275,—**

Standard-Gebläse TEB-3 mit externem Bedienteil für Truma S 5004 oder S 3004. **Nr. 53451** **265,—**

Gebläse TN-3, 230 V, Anschluss für Lüfterrohr ÜR ø 65 mm oder VR ø 72 mm. Gebläse mit externem Bedienteil für Truma S 5004 oder S 3004.

Nr. 53460 **275,—**

Adapterplatte TEB/TN, zum Einbau von neuen Gebläsen an alten S-Heizungen und zur Montage von alten Gebläsen an neuen S-Heizungen.

Nr. 54133 **54,95**

Truma VarioHeat mit E-Kit

Die kompakten Truma Heizungen für Reisemobil, Caravan und Kastenwagen







truma iNet ready

Die Truma VarioHeat eco und die Truma VarioHeat comfort haben eine identische Baugröße bei unterschiedlicher Leistung. Die kompakte Bauweise erlaubt es, die beiden Varianten ohne Stauraumverlust flexibel im Fahrzeug einzubauen. Durch das Truma E-Kit wird die Truma VarioHeat um eine Elektroheizung erweitert. Die Steuerung beider Geräte erfolgt über das Bedienteil Truma CP plus VarioHeat oder die Truma iNet App.

Truma VarioHeat mit E-Kit

- **Kraftvoll:** Fahrzeug mit zusätzlicher Elektroleistung schneller aufheizen
- **Flexibel:** Truma VarioHeat und E-Kit je nach Bedarf elektrisch, mit Gas oder im Mix betreiben
- **Kompakt:** Platzsparend und leicht
- **Smart:** Bequem per App zu steuern

Truma CP plus VarioHeat

Mit dem digitalen Bedienteil können iNet-fähige Geräte gesteuert und überwacht werden. Die ergonomische Gestaltung und intuitive Bedienung erleichtern das Einstellen der gewünschten Funktionen. Nähere Informationen über das iNet System finden Sie unter www.truma.de/inet.

Truma VarioHeat mit Bedienteil CP plus VarioHeat, E-Kit.
Kabellänge 6 m, Raumtemperaturfühler, Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss.

VarioHeat eco	**Nr. 52882**	**1.569,—**
VarioHeat comfort	**Nr. 52883**	**1.819,—**
Truma E-Kit	**Nr. 52884**	**539,—**







Technische Daten	Truma VarioHeat eco		Truma VarioHeat comfort		Truma E-Kit	
Nennwärmeleistung	Stufe 1 Stufe 2	1.300 W 2.800 W	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	1.300 W 2.800 W 3.700 W	Stufe 1 Stufe 2	900 W 1.800 W
Luftfördermenge	Stufe 1 Stufe 2	75 m³/h 155 m³/h	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	75 m³/h 155 m³/h 210 m³/h		
Gasverbrauch (Propan/Butan)	Stufe 1 Stufe 2	100 g/h 220 g/h	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	100 g/h 220 g/h 290 g/h		
Stromaufnahme (12 V)	Stufe 1 Stufe 2	0,65 A 2,75 A	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	0,65 A 2,75 A 5,4 A	ca. 0,15 A	
Stromaufnahme (230 V)					Stufe 1 Stufe 2	3,9 A 7,8 A
Ruhestrom Heizgerät mit Truma CP plus VarioHeat	0,004 A		0,004 A			
Gewicht Heizgerät ohne Peripherie	5,5 kg		5,5 kg		2,2 kg	

Zubehör

Wandkaminsets. Wandkaminsets bestehen aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil).
Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich.

WK 24 für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm, 64 L für Fahrzeugwandstärken bis 40 mm.

Wandkaminset WK 24	**Nr. 54440**	**61,95**
Wandkaminset WK 64 L	**Nr. 54441**	**61,95**


Wandkaminset WK 24


Wandkaminset WK 64 L

Kaminaußenteil WK

cremeweiß	**Nr. 54443**	**40,95**
schwarz	**Nr. 54442**	**40,95**
bianco	**Nr. 54444**	**40,95**
anthrazit	**Nr. 54445**	**40,95**


Kaminaußenteil WK

Fensterschalter. Universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster. **Nr. 53345** **52,95**

Rohradapter. Zum Verbinden des Truma E-Kits mit dem Rohr VR 80. **Nr. 53895** **7,80**

Bogen BG, ø 80 mm **Nr. 53760** **22,95**


Rohradapter


Bogen BG

CAMPING-PROFI

Truma Combi Heizungen für Wohnwagen und Wohnmobile

Heizung und Warmwasser in einem: Die Truma Combi Heizungen vereinen zwei Funktionen in einem Gerät. Sie heizen den Wohnraum und erwärmen im integrierten Edelstahlbehälter Wasser.

Je nach Modell lassen sich die Combi Heizungen im Gas-, Elektro-, Diesel- oder Mischbetrieb nutzen.

Combi Heizungen können mit dem Truma iNet X Panel und der Truma iNet X App, dem Truma CP plus oder über die Truma iNet Box per App gesteuert werden.

Die Truma Combi E Modelle bieten Ihnen alle Vorzüge der klassischen Combi Varianten mit einer zusätzlichen Elektro-Option.

Heat Hybrid

BESTE MARKEN 2022 1. PLATZ Truma Heizungen Promobil



NEU! Combi D (E)



Combi (E)

Neuheiten zur Combi D “nächste Generation”

- **Leichter:** Gewichtsersparnis bei Combi D um 3 kg und Combi D (E) um 3,4 kg im Vergleich zu den Vorgängermodellen
- **Länger autark:** sehr geringer Batteriestromverbrauch
- **Sparsamer:** weniger Dieselverbrauch durch effizientere Verbrennung
- **Service- und wartungsfreundlicher:** höhere Lebensdauer durch effizientere Verbrennungsregelung
- **Automatische Höhenanpassung:** integrierter Höhensensor sorgt automatisch für optimalen Verbrennungsprozess in Höhen bis 3.000 m
- **Einheitlich:** Wandkamin bei beiden Combi Varianten gleich

Combi D (E) Technische Daten:

- Anzahl der Brennstufen: 4 (Combi D 4), 6 (Combi D 6)
- Wärmeleistung: 4.000 W (Combi D 4), 6.000 W (Combi D 6)
- Wasserinhalt: 10 l
- Nennwärmeleistung Mischbetrieb:
  max. 3.900 W (Combi D 4 E)
  max. 6.900 W (Combi D 6 E)
- Nennwärmeleistung Elektrobetrieb 900 W & 1.800 W
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 24 Min.
- Stromverbrauch 12 V:
  Heizen und Warmwasser: 0,4 – 8,1 A
  Warmwasser: 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 – 7,8 A

Lieferumfang: Combi D (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m, Kraftstoffleitung, Dosierpumpe, Standard Tankanschlussset und Befestigungsteilen (ohne Abgasführung und ohne Wasseranschluss Set).

Combi D 4 iNet X Panel	**Nr. 53640**	**2.999,—**
Combi D 4 E iNet X Panel	**Nr. 53641**	**3.339,—**
Combi D 6 iNet X Panel	**Nr. 53642**	**3.459,—**
Combi D 6 E iNet X Panel	**Nr. 53643**	**3.799,—**

weitere Qualitäten der Combi (E) und Combi D (E)

- **Flexibel:** je nach Modell mit Gas oder Diesel betrieben. Als Combi E Variante auch als Hybridheizung erhältlich
- **Combi E Variante:** mehr Kraftstoff sparen mit leiser, emissionsfreier, elektrischer Energie für Ihren täglichen Raumheizungs- und Warmwasserbedarf.
- **Schnell:** durch kraftvolle 6.900 W bis zu 25 % schnelleres Aufheizen im Mischbetrieb (Combi 6 E/Combi D 6 E)
- **Kompakt:** leichte und platzsparende Heizung
- **Praktisch:** einfacher Einbau
- **Kombinierbar:** Klimaautomatik in Verbindung mit Truma Klimaanlage möglich

Combi (E) Technische Daten:

- Wärmeleistung: 2.000 W - 6.000 W
- Wasserinhalt: 10 l
- Nennwärmeleistung Mischbetrieb:
  max. 3.900 W (Combi 4 E)
  max. 6.900 W (Combi 6 E)
- Nennwärmeleistung Elektrobetrieb 900 W & 1.800 W
- Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C: ca. 23 Min.
- Stromverbrauch 12 V:
  Heizen und Warmwasser: 1,2 – 6,5 A
  Warmwasser: 0,5 A
- Stromverbrauch 230 V: 3,9 – 7,8 A

Lieferumfang: Combi (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteilen (ohne Abgasführung und ohne Wasseranschluss Set).

Combi 4 iNet X Panel	**Nr. 53644**	**2.349,—**
Combi 4 E iNet X Panel	**Nr. 53645**	**2.739,—**
Combi 6 iNet X Panel	**Nr. 53646**	**2.639,—**
Combi 6 E iNet X Panel	**Nr. 53647**	**3.179,—**

Separat zu bestellen:

Wasserset FC TB (Tannenbaumanschluss)	**Nr. 54922**	**169,—**
Wasserset FC JG (John Guest)	**Nr. 54923**	**169,—**
Wandkaminset ZR 80. Kamininnenteil, 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil ZR 80 erforderlich.	**Nr. 54434**	**79,95**
Kaminaußenteil ZR 80		
cremeweiß	**Nr. 54435**	**33,95**
bianco	**Nr. 54436**	**33,95**
hellgrau	**Nr. 54437**	**33,95**
schwarz	**Nr. 54438**	**33,95**
anthrazit	**Nr. 54439**	**33,95**
Rohrset Combi D. Mit Schalldämpfer für Verbrennungsluft und Abgas inklusive Sperrscheibe und Überrohr.		
Rohrset Combi D 60 cm	**Nr. 53652**	**209,—**
Rohrset Combi D 70 cm	**Nr. 53653**	**209,—**
Rohrset Combi D 100 cm	**Nr. 53654**	**249,—**
Rohrset Combi D 150 cm	**Nr. 53657**	**299,—**

truma



Für S-Heizungen

1. Dachkamin AK 3. 60 mm ø. Für die Heizungen Trumatic S 2200 und S 3002/3004. **Nr. 53300** **23,95**

2. Dachkamin AKL 5. 70 mm ø. Für die Heizungen Trumatic S 5002/5004, für Dachstärken bis 12 cm. **Nr. 53305** **34,95**

3. Kaminverlängerung SKV. 3-teiliger Satz mit 45 cm Gesamthöhe. **Nr. 53310** **33,95**

4. Kamindach KD. Passend für alle Abgaskamine. Für Ersatzzwecke. **Nr. 53315** **13,50**

5. Kaminaufsatz T 3. Zum Betrieb der Heizung während der Fahrt. Für Reisemobile unbedingt erforderlich. **Nr. 53340** **13,95**

6. Abgasrohr AE 5. Passend für Trumatic S 5002/5004. Rohr-ø 65 mm. Preis per m. **Nr. 53355** **17,95**

7. Abgasrohr AE 3. Passend für Trumatic S 2200 und S 3002/3004. Rohr-ø 55 mm. Preis per m. **Nr. 53350** **15,95**

8. Überrohr 75 mm ø. Passend für Trumatic S 5002/5004. Verhindert das Aufheizen des Kleiderschrankes und ist für einen sicheren Heizungsbetrieb unerlässlich. Preis per m. **Nr. 54330** **7,95**

9. Überrohr 65 mm ø. Passend für Trumatic S 2200 und S 3002/3004. Preis per m. **Nr. 54320** **5,50**

10. Abgasrohrstütze AST. Sichert eine steigende Verlegung des Abgasrohres auch bei schwierigen Einbauverhältnissen und verhindert eine gefährliche Wassersackbildung im Abgasrohr. **Nr. 53390** **23,95**



Für Combi, Trumatic E und Boiler

1. Zeitschaltuhr ZUE 2. Anschluss 12/24 V. Programmierung von Ein- und Ausschaltzeiten Ihrer Heizung, auch Nachtabsenkung. Komplett mit Kabelsatz. Für Trumatic E-Heizungen. **Nr. 53871** **329,—**

2. Abschaltautomatik. Zum Anschluss eines Fensterschalters. Zur automatischen Abschaltung des Gerätes, wenn der Kamin unterhalb oder bis zu 30 cm neben einem zu öffnenden Fenster montiert wurde. Somit wird sichergestellt, dass keine Abgase in das Fahrzeug gelangen können.
für Trumatic E 2400/4000 **Nr. 53342** **89,95**
für Trumatic C 3402/6002 **Nr. 53343** **42,95**
für Truma Boiler **Nr. 53344** **30,95**

3. Fensterschalter. Signalisiert der Abschaltautomatik das Öffnen des Fensters. Ist das betreffende Gerät in Betrieb, sorgt die Abschaltautomatik für eine Unterbrechung des Betriebes, wenn das Fenster geöffnet ist. Beim Schließen schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein. Universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster. **Nr. 53345** **52,95**

4. Fernfühler FFC 2 für Bedienteil CP plus. Überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils. Komplett mit 4 m Kabel. **Nr. 53396** **89,95**

5. FrostControl Heizelement. Zum schnelleren Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Raumtemperatur. Mit 1,5 m Kabel. **Nr. 54921** **44,95**

6. FrostControl Set. Das stromlose Sicherheits-/Ablassventil entleert den Boiler bei Frostgefahr (ca. 3 °C) und Überdruck automatisch über einen Ablaufstutzen. Erst wenn die Umgebungstemperatur im frostsicheren Bereich liegt (ab ca. 7 °C), kann das Ventil von Hand geschlossen und der Boiler wieder befüllt werden.
FrostControl Set TB - ø 10 mm **Nr. 79556** **169,—**
FrostControl Set JG - ø 12 mm **Nr. 79557** **169,—**

7. Kaminschild. Schützt vor Eisbildung am Alde-Wandkamin. Das Kaminschild wird mit einem Klick am Wandkamin befestigt. Gleichzeitig wird so der Betrieb Ihrer Alde-Heizung gewährleistet. Einfache, bohrfreie Montage.
Passend für Alde Heizungen, aber auch für Truma Combi, C- und E-Heizungen einsetzbar. Aus bruchsicherem, schwarzem Kunststoff. **Nr. 53348** **14,95**

Rohre zur Luftverteilung

1. Lüfterrohr, ø 65 mm.
Preis per m. **Nr. 54320** **5,50**

Überrohr, ø 75 mm.
Preis per m. **Nr. 54330** **7,95**

2. Rohr VR 72, ø 72 mm.
Preis per m. **Nr. 53720** **17,95**

Rohr I 80, ø 80 mm. Isolierrohr für Rohr VR 72. Preis per m.
Nr. 53730 **21,95**

3. Rohr VR 80, ø 80 mm.
Preis per m. **Nr. 53719** **19,95**

4. Rohr ZR 18, ø 49 mm.
Preis per m. **Nr. 54370** **19,95**

5. Isothermrohr IR 35 mm ø, gelocht.
Preis per m. **Nr. 54310** **8,50**

6. Abzweigrohr, ø 22 mm.
Preis per m. **Nr. 54300** **5,95**

7. Schelle AZS, ø 22 mm.
3er-Pack. **Nr. 54306** **13,50**

8. Rohrschellen achatgrau, 3er Pack.
ÜS, ø 65 mm **Nr. 54326** **8,50**
ÜS 5, ø 72-75 mm **Nr. 54332** **11,50**

9. Schelle ZRS, ø 80 mm.
3er-Pack. **Nr. 53733** **11,95**

10. Schelle ZRS 18, ø 49 mm.
2er-Pack. **Nr. 54372** **10,50**

11. Schelle IS, ø 35 mm, für Isothermrohr. 2er-Pack. **Nr. 54316** **5,75**

12. Isoliertes Dükerrohr DRI,
ø 75 mm, Fixlänge 2 m.
Nr. 54340 **69,95**



Formteile zur Luftverteilung

1. Bogen BG, schwarz
für Rohr-ø 80 mm **Nr. 53760** **22,95**
für Rohr-ø 65/72 mm
Nr. 53762 **19,95**

2. Y-Stück 80, schwarz.
Eingang ø 80 mm, Ausgang 2 x ø 65/72 mm **Nr. 53770** **12,95**

3. T-Stück 80, schwarz.
Eingang ø 80 mm, Ausgang 2 x ø 65/72 mm. **Nr. 53765** **12,95**

4. Luftteiler LR 80
für Rohr-ø 80 mm **Nr. 53780** **20,95**

5. Lüfter-T LT. Zur Verzweigung von zwei Warmluft-Rohren ø 65/72 mm.
Nr. 54218 **5,50**

6. T-Stück TS **Nr. 54232** **4,75**

7. Endstück EN
achatgrau **Nr. 54207** **6,50**
beige **Nr. 54205** **6,50**
braun **Nr. 54201** **6,50**
grau **Nr. 54202** **6,50**
schwarz **Nr. 54203** **6,50**
weiß **Nr. 54206** **6,50**

8. Endstück-Mutter
achatgrau **Nr. 54211** **5,50**

9. Endstück EN-O, ohne Klappe
achatgrau **Nr. 54212** **5,50**

10. Lamelleneinsatz LA
achatgrau **Nr. 54216** **4,15**
beige **Nr. 54217** **4,15**
grau **Nr. 54221** **4,15**
schwarz **Nr. 54222** **4,15**

11. Blende BL.
22 mm **Nr. 54228** **7,50**
30 mm **Nr. 54229** **7,50**

12. Wandbelüfter WL. Für Rohre ø 65/72 mm. **Nr. 54245** **7,50**

13. Y-Stück, achatgrau. Ein- und Ausgänge ø 65/72 mm. **Nr. 53772** **8,50**

14. Strangsperre. Zur zentralen Absperrung einer Luftführung für Rohre 65/72 mm ø. **Nr. 54235** **20,95**

Strangsperre SP2. Mit Bowdenzug und Schieberegler zur Montage an einer Schrankwand. **Nr. 54236** **39,95**

15. Verbindungsmuffe ÜM. Für Warmluft-Rohre ø 65/72 mm.
Nr. 54220 **5,50**

16. Abzweig-T AT. Für Rohre ø 65/72 mm, Ausgang ø 22 mm.
Nr. 54230 **11,95**

17. Reduzierung RZ. Für Rohre ø 72 mm auf ø 49 mm.
Nr. 54241 **31,95**

18. Dükerbogen BGI. Für Rohre mit 65 mm ø. Isolierter Bogen zur platzoptimierten Luftdurchführung unter dem Boden und wieder zurück (2 Stück werden benötigt). **Nr. 53743** **11,95**

19. Verschlussdeckel VD. Zum Verschließen von Formteilen.
Nr. 54250 **4,15**

20. Rohrdeckel RD
Nr. 54238 **3,50**

21. Reduzierung RZ35. Für Rohre mit ø 65/72 mm auf ein Isothermrohr mit ø 35 mm. **Nr. 54244** **4,15**

22. Abzweig AB35. Für Rohre mit ø 65 mm, Abzweig auf ø 35 mm.
Nr. 54243 **7,50**

23. Eckdüse EC, für Isothermrohr, ø 35 mm. **Nr. 54240** **8,75**

24. Vorzelt-Warmluftset. Um die Warmluft aus der vorhandenen Caravanheizung direkt ins Vorzelt zu leiten. Bestehend aus: Warmluftauslass mit Klappe, 1 m Rohr ø 65 mm, T-Stück TS und Strangsperre SP 2. Farbe Reinweiß.
Nr. 54361 **85,95**



Webasto Thermo Top Evo

Endlich auch im Winter eine angenehm warme Fahrerkabine! Wenn die Wohnmobilheizung bei zunehmender Kälte nicht mehr genügend Heizleistung schafft, springt die Thermo Top Zusatzheizung ein. Sie sorgt auf dem Campingplatz und während der Fahrt für angenehme Wärme auf den Vordersitzen. Mit ihr sind auch vereiste oder von innen beschlagene Windschutzscheiben passé.



Produkt-Highlights

- Warmluft über Luftauslässe im Armaturenbrett
- Schnelles Erwärmen der Fahrerkabine
- Hohe Heizleistung von 5 kW
- Niedriger Kraftstoff- und Energieverbrauch
- Thermo Top Heizgeräte können zum Heizen der Fahrerkabine oder als ergänzendes Heizgerät zu einem bestehenden Wasserheizsystem verwendet werden.

Kleines Heizgerät, große Wirkung

Diese Heizgeräte sind so kompakt, dass sie ohne weiteres im Motorraum untergebracht werden können. Durch die Integration in den Kühlmittelkreislauf des Fahrzeugs erwärmt das Heizgerät sowohl den Motor als auch den Luftwärmetauscher des Fahrzeugs. Die Luft, die durch den Luftwärmetauscher strömt, erwärmt sich und tritt an den Luftauslässen des Armaturenbretts aus, so dass die gesamte Fahrerkabine gut aufgewärmt wird. Die kraftstoffbetriebenen Heizgeräte passen die Heizleistung automatisch an den Wärmebedarf an, so dass eine behagliche Kabinentemperatur gehalten wird.

Weniger Umweltbelastung

Wie im DEKRA Test nachgewiesen wurde, belastet ein vorgewärmter Motor die Umwelt wesentlich weniger mit Schadstoffen. Damit leisten Sie im Sinne des Go Green Camping einen wertvollen Beitrag zum klimafreundlichen Reisen.

Thermo Top Evo	
Heizleistung	2,5 - 5,0 kW
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffverbrauch	0,31 - 0,62 l/h
Nennspannung	12 V
Betriebsspannungsbereich	11 - 16,5 V
Nennleistungsaufnahme	12 - 33 W
Abmessungen (LxBxH)	218 x 91 x 147 mm
Gewicht	2,1 kg
Nr.	**56147**
Preis	**1.229,—**
Einbaukit Fiat Ducato 2017	
Nr.	**56143**
Preis	**449,—**
Zusatzkit Klimaautomatik Fiat Ducato 2017	
Nr.	**56144**
Preis	**115,—**
Einbaukit inkl. Klimakit Mercedes Sprinter 2018	
Nr.	**56179**
Preis	**699,—**

So funktioniert die Dieselheizung.

Heizen mit Diesel heißt maximale Unabhängigkeit. Der Kraftstoff kommt direkt aus dem Fahrzeugtank, muss also nicht extra beschafft werden und ist überall sofort erhältlich. Die modernen Heizungen arbeiten darüber hinaus sehr geräuscharm und absolut geruchsfrei, dabei zuverlässig und hoch effizient.

Gerade beim Wintercamping und im Ausland zeigt die Kraftstoffheizung große Vorteile gegenüber der Gasheizung. Eine Gasheizung ist im Winter für über 80 % des gesamten Gasverbrauchs verantwortlich. Entsprechend häufig und teils aufwändig müssen im Ausland passende Gasflaschen und Adapter besorgt werden. Durch den Betrieb einer Dieselheizung hält der Gasvorrat für die mit Gas betriebenen Geräte deutlich länger vor. Sie heizen während der Fahrt ohne zusätzliche Investitionen, benötigen keine Extra-Gasflasche zum Heizen im Reisemobil und gewinnen Stauraum im Wageninneren. Diese Vorteile waren ausschlaggebend, dass sich Webasto vor vielen Jahren für die Dieselheizung entschieden hat.

Lüftungszubehör zu Webasto-Heizungen:



1. Warmluftrohr - Flexrohr. Preis pro m.

60 mm ø	**Nr. 56113**	**16,95**
90 mm ø	**Nr. 56120**	**19,95**

2. Luftausströmer. Kunststoff, axiale Durchströmung, mit Wanddurchführung.

D60 schwarz	**Nr. 56150**	**11,95**
D60 weiß	**Nr. 56151**	**11,95**
D60 grau	**Nr. 56152**	**11,95**
D90 schwarz	**Nr. 56153**	**17,95**
D90 weiß	**Nr. 56154**	**17,95**
D90 grau	**Nr. 56155**	**17,95**

3. T-Stück. Kunststoff, schwarz, mit Gewinde.

Ausströmer 60/60/60	**Nr. 56156**	**17,95**
Ausströmer 90/60/90	**Nr. 56157**	**18,95**

4. Muffe - Überwurfmutter für Ausströmer. Kunststoff, schwarz.

D60	**Nr. 56158**	**12,95**
D90	**Nr. 56159**	**13,95**

5. Wanddurchführung. Kunststoff, schwarz.

D60	**Nr. 56160**	**12,95**
D90	**Nr. 56161**	**13,95**

6. Rohrbogen D90. 90 °, Kunststoff, schwarz.

	Nr. 56162	**27,95**

7. Endverschlussdeckel. Kunststoff, schwarz.

D60	**Nr. 56163**	**11,95**
D90	**Nr. 56164**	**18,95**

8. Reduzieradapter. Kunststoff, schwarz, zur Verbindung von Flexrohren.

90/60	**Nr. 56165**	**11,95**
90/80	**Nr. 56166**	**12,95**

9. Schlauchverbinder - Doppelstutzen. Kunststoff, schwarz, zur Verbindung von Flexrohren.

60/60	**Nr. 56167**	**12,95**
90/90	**Nr. 56168**	**12,95**

10. Verteiler Y-Stück. Kunststoff, schwarz.

80/60/60	**Nr. 56169**	**16,95**
90/90/90	**Nr. 56170**	**16,95**

11. T-Stück. 90 °, Länge 110 mm, Kunststoff, schwarz.

60/60/60	**Nr. 56171**	**13,95**
90/90/90	**Nr. 56172**	**14,95**

12. Abzweigstück. 45 °, Länge 145 mm, Kunststoff, schwarz.

60/60/60	**Nr. 56173**	**16,95**
90/60/90	**Nr. 56174**	**18,95**

Webasto Air Top Diesel-Luftheizungen

Webasto Luftheizungen sorgen für eine schnelle und optimale Erwärmung Ihres Reisemobils. Dabei nutzt die Heizung den Diesel direkt aus dem Fahrzeugtank. Bei den neuen Reisemobil-Lieferumfängen wurde sichergestellt, dass nur die leisest verfügbaren Komponenten verwendet werden. Schalldämpfer für Luftansaugung und Abgasführung sowie extrem leise Dosierpumpen sorgen für eine angenehmere Geräuschkulisse. Geeignet als Zusatzheizung oder alleinige Heizung für ganze Reisemobile. Die Lieferung erfolgt komplett mit erweitertem Einbausatz für Reisemobile.



Die Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Leistung bei kurzen Aufheizzeiten
- Kompakte, platzsparende Bauweise
- Geeignet für den Betrieb in großen Höhen
- Heizen während der Fahrt



Schematische Darstellung einer Installation.

1. Heizgerät unterflur verbaut
2. Warmluft-Verteilung
3. Frischluft-Ansaugung
4. Kraftstoffversorgung vom Fahrzeugtank

Alle Webasto Reisemobil Heizungen sind mit den leisest verfügbaren Komponenten ausgestattet, um einen Betrieb mit minimalen Geräuschemissionen zu ermöglichen!

	Air Top 2000 STC RV	Air Top Evo 40 RV	Air Top Evo 55 RV
Heizleistung	0,9 - 2,0 kW	1,5 - 4,0 kW	1,5 - 5,5 kW
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch	0,12 - 0,24 l/h	0,18 - 0,49 l/h	0,18 - 0,67 l/h
Nennspannung	12 V	12 V	12 V
Nennleistungsaufnahme	13 - 30 W	15 - 55 W	15 - 130 W
Luftvolumenstrom gegenüber 0,5 mbar	93 m³/h	140 m³/h	220 m³/h
Abmessungen (LxBxH)	310 x 120 x 118 mm	423 x 148 x 162 mm	423 x 148 x 162 mm
Gewicht	2,6 kg	5,9 kg	5,9 kg
Nr.	**56180**	**56181**	**56182**
Preis	**1.699,—**	**1.989,—**	**2.289,—**

Airtronic S2 Standheizung mit 2 KW im Camper-Komplettkit made by Eberspächer

Der Camperkit Airtronic S2 wurde speziell für den Einbau in Kastenwagen und Freizeitfahrzeugen konzipiert. Das Komplettkit enthält alle für den Einbau einer dieselbetriebenen Luftheizung notwendigen Bauteile – vom Heizgerät bis hin zum ausgewählten Bedienelement. Bestehend aus Airtronic S2 Commercial, Einbausatz, Rohr Flex 60 mm, Schutzgitter 60 mm, Stutzen 60 mm, Ausströmer 50/60 hoch, Hutze und Schlauchschelle.



Airtronic S2

Komplettkit mit Standheizung Airtronic S2 Commercial
Die Standheizung wird direkt mit Kraftstoff aus dem Dieseltank betrieben und ermöglicht eine größtmögliche Autarkie. Die Standheizung kann platzsparend Unterflur, im Doppelboden, im Sitzkasten oder im Staukasten eingebaut werden.

- Komfort nach Maß durch breites Regelspektrum von 0,85 bis 2,2 kW
- Stufenlose Regelung ermöglicht extrem leisen konstanten Nachtbetrieb ohne ständiges An- und Abschalten der Heizung
- Sehr geringer Kraftstoff- und Stromverbrauch
- Extrem schnelle Erwärmung der Raumluft durch Powerstufe
- Automatische Raumtemperaturregelung mit Temperaturvorwahl
- Auch als Zusatzheizung geeignet


Einbausatz Airtronic

Camperkit Airtronic S2 mit EasyStart Pro: Fest installiertes Bedienelement mit intuitiver Bedienung, Sofort-Heizen über Long-Press, Timer-Funktion sowie integriertem Temperaturfühler für die Heizungssteuerung. LED-Farbring zur klaren Statuserkennung. Einfache Diagnosefunktion. **Nr. 56191** **1.149,—**


EasyStart Pro

Camperkit Airtronic S2 mit EasyStart Web: Starten Sie jederzeit Ihre Standheizung – egal, wo Sie sich gerade aufhalten. Die Fernbedienung nutzt einen Internetserver, der über die Smartphone-App oder einen Browser eingegebene Befehle empfängt und mithilfe aller verfügbaren Mobilfunknetze als Daten-information an den Empfänger weiterleitet. **Nr. 56192** **1.399,—**


EasyStart Web

Optionales Zubehör:
Externer Temperaturfühler für die EasyStart Pro **Nr. 50136** **13,95**

Fahrzeugspezifische Tankanschlüsse erleichtern den Einbau:
Kraftstoffkit VW T6 **Nr. 50140** **39,95**
EasyFix System **Nr. 50141** **96,95**

Airtronic S2 Commercial	
Ausführung	D2L (Diesel)
Spannung	12 V
Heizleistungsregelung	stufenlos
Heizleistung	0,85 bis 2,2 kW
Elektrische Leistungsaufnahme	6 - 31 W
Kraftstoffverbrauch	0,1 bis 0,28 l/h
Gewicht	2,7 kg
Hauptabmessungen	310 x 115 x 122 mm



AREA PRO warm



Nr. 55188 **309,—**

Schluss mit kalten Füßen im Vorzelt und auf der Terrasse!
Schluss mit wetterbedingten Absagen Ihres Grillfests! Genießen Sie Ihre Zeit im Freien unabhängig von der Temperatur und fühlen sich dabei als würden Sie in der Sonne sitzen. Die AREA Pro warm sieht nicht nur schick aus, sondern überzeugt vor allem durch seine phänomenale Heizkraft und wasserfeste Bauweise.

Die AREA Pro flex ist dazu extrem flexibel einsetzbar und ultraleicht im Gewicht. Befestigt wird sie z. B. unter Tischen, einem Pavillion oder eben überall wo die Wärme benötigt wird. Die Möglichkeiten sind quasi grenzenlos. Beide Module sind sowohl im Außen- und im Innenbereich nutzbar. Aus dem Profisport für ihr Zuhause, überzeugen sie sich selbst!

AREA PRO flex



JETZT MEHR ZEIT IM FREIEN VERBRINGEN



Nr. 55187 **229,—**

ECOMAT2000



DAS PREMIUM HEIZGERÄT

Angenehme Wärme für Caravan, Boot, Wintergarten und Wohnung.

Der Ecomat lässt sich auf drei verschiedenen Leistungsstufen betreiben (450/750/1.800 W mit Absicherungen von 2/4/10 A) und ist daher auch an schwach abgesicherte Leitungen anschließbar. Über den elektronischen Thermostat lässt sich die Temperatur stufenlos regeln.

Keramik Heizelement

Das PTC-Heizregister erzeugt angenehme Konvektionswärme und trocknet die Luft nicht aus.

Frostwächter-Funktion

Hält die Temperatur zuverlässig über dem Gefrierpunkt und verhindert Frostschäden.

Abschalt-Automatik

Ob im Kinderzimmer, auf dem Boot oder beim Camping, der Ecomat2000 stellt sich automatisch ab, wenn er kippt.

Fast überall anschließbar

Viele Campingplätze und Bootsanlegestellen haben nur 500 W. Kein Problem mit dem Ecomat2000!

Keine Brandgefahr

Die Temperatur liegt unter dem Flammpunkt von Papier und anderen festen Stoffen.

Flüsterleise

Auch für den Dauerbetrieb geeignet und dank des Metallgehäuses ohne unangenehme Ausdünstungen.

MODELLE



SELECT auch in rubinrot erhältlich

SELECT



CLASSIC PLUS



CLASSIC

Kontroll-Leuchten	Heizen/Leise/Plus		-	-
Leise-Funktion mit Ruhezustand	ja		-	-
PLUS-Funktionen für schnelle Wärme	2		-	-
Farbe	**rubinrot**	**anthrazit**	**anthrazit**	**anthrazit**
Nr.	**55204**	**50026**	**55207**	**55206**
Preis	**409,—**		**335,—**	**305,—**



Gewicht: ca. 2,2 kg









ZUBEHÖR

Gepolsterte Tasche. In der Tasche können Sie Ihren Ecomat sicher aufbewahren, wenn er einmal nicht gebraucht wird. Sie ist mit einem Tragegriff und einem separaten Innenfach für Filter und Anleitung ausgestattet. **Nr. 55208 32,95**

Filtermatten. Wenn der Ecomat häufig in Gebrauch ist, empfehlen wir, immer einige Filtermatten in Reserve zu haben. Durch rechtzeitigen Austausch der Filtermatte lässt sich eine Reduzierung der Heizleistung bzw. der Ausfall der Heizung verhindern. 5er-Set. **Nr. 55209 11,95**

Standplattform. Für die sichere Verwendung auf weichen Untergründen. **Nr. 55214 41,95**

Universal-Halterung. Die praktische Universal-Halterung ist erhältlich für die Modelle Classic und Classic Plus (nicht passend für das Modell Select). **Nr. 55203 55,95**

1



mestic

2



mestic

3



NEU!

mestic

6



4



mestic

5



7



Vechline

8



Heizgeräte MESTIC.
Die Heizgeräte von mestic sind einfach zu bedienen und bieten eine hervorragende Wärmeverteilung. Die verschiedenen Heizstufen mit niedriger Wattzahl sind ideal, wenn die Stromversorgung eingeschränkt ist, z. B. auf einem Campingplatz. Außerdem sind alle Heizgeräte dank des Berührungs- und Fallschutzes sicher in der Anwendung. Zusammen mit der Oszillationsfunktion und dem eingebauten Gebläse, die einige Heizgeräte haben, kann man eine angenehme Temperatur im ganzen Raum genießen.
Man unterscheidet zwischen drei Arten von Heiztechnologien:
Keramikheizer. Ein Keramikheizer hat ein leistungsstarkes Heizelement, ist klein und kompakt und daher ideal für unterwegs. Das eingebaute Thermostat gewährleistet eine konstante Temperatur.
Quarzstrahler. Ein Quarzstrahler ist die kostengünstigste Wahl. Die beiden Heizrohre erzeugen Wärme und Licht; der Reflektor auf der Rückseite sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Ein Quarzelement ist windempfindlich, sodass die Hitze schnell weggeblasen wird. Das macht dieses Heizgerät besonders geeignet für geschlossene Räume.
Carbon-Heizungen. Carbon-Heizungen sind mit keramischen Heizrohren ausgestattet, die Wärme und Licht erzeugen. Das Kohlefaserelement sorgt für einen geringen Wärmeverlust, wodurch sich diese Heizgeräte für offene und geschlossene Räume eignen. Die große Heizfläche erzeugt ein angenehmes Wärmegefühl.

1. Keramik-Heizer MKK-150. Heizleistung 1,5 kW, drei Heizstufen (500 - 1000 - 1500 W). Stufenlos einstellbares Thermostat, Ventilator mit Oszillationsmodus für optimale Wärmeverteilung, Berührungsschutz und Umkippsicherung. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen (LxBxH) 15 x 18 x 26 cm. Gewicht 1,7 kg. **Nr. 55151 49,95**

2. Keramik-Heizer MKK-230. Heizleistung 1,5 kW, drei Heizstufen (500 - 1000 - 1500 W). Stufenlos einstellbares Thermostat, Ventilator mit Oszillationsmodus für optimale Wärmeverteilung, Berührungsschutz und Umkippsicherung. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen (LxBxH) 16,5 x 11,5 x 24 cm. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 55158 41,95**

3. Keramik-Heizer MKK-300. Heizleistung 1,8 kW, zwei Heizstufen (1000 - 1500 W). Stufenlos einstellbares Thermostat. Überhitzungs-, Berührungs- und Kippschutz. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen (LxBxH) 41 x 30 x 14 cm. Gewicht 4 kg. **Nr. 55159 94,95**

4. Quarz-Heizer MQK-200. Heizleistung 0,8 kW, zwei Heizstufen (400 - 800 W). Berührungsschutz und Umkippsicherung. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen (LxBxH) 15 x 27 x 37 cm. Gewicht 1 kg. **Nr. 55163 22,95**

5. Quarz-Heizer MQK-250. Heizleistung 0,9 kW, zwei Heizstufen (450 - 900 W). Oszillationsmodus für optimale Wärmeverteilung. Berührungsschutz und Umkippsicherung. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen (LxBxH) 32 x 15,5 x 42,5 cm. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 55164 34,95**

6. Carbon-Heizer MCK-400. Heizleistung 0,9 kW, zwei Heizstufen (450 - 900 W). Oszillationsmodus für optimale Wärmeverteilung. Berührungsschutz und Umkippsicherung. Anschlussspannung 230 V. Abmessungen (LxBxH) 29,5 x 29,5 x 70 cm. Gewicht 1,9 kg. **Nr. 55169 48,95**

Keramik-Heizer VECHLINE.
Die Vechline Keramikheizungen sind kompakt und aufgrund ihrer geringen Leistung ideal für Campingzwecke geeignet. Schön während der kühlen Tage im Wohnwagen, Wohnmobil, unter der Markise und auch in kleinen Studentenzimmern zu verwenden. Der Heizer kann in kürzester Zeit einen kleinen Raum heizen. Die Heizer haben eine Lüftungsposition für kalte Luft sowie zwei Heizstufen. Anschlussspannung 230 V. Elektrische Sicherheitsvorrichtung, Umkippsicherung, Überhitzungsschutz, IP20 geprüft. Kabellänge 130 cm. Material Kunststoff.

7. Keramik-Heizer 750/1500 W tropfenform.
Abmessungen 18,5 x 18,5 x 27 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 55101 29,95**

8. Keramik-Heizer 750/1500 W.
Abmessungen 19 x 17 x 23 cm. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 55102 33,95**



1



2



3



4



5



6



7





8

NEU!

BRUNER

1. Heizlüfter KERO THERMOSTAT. Kompakter Keramik-Heizlüfter (230 V - 500 W) mit PTC-Heizelement. Gehäuse aus stabilem Kunststoff. Ein integrierter Ventilator sorgt für eine effiziente Wärmeverteilung. Mit Thermostatregler, Überhitzungs- und Kippschutz. Geeignet für Räume bis 10 m².
Abmessungen 15 x 15 x 7,3 cm. Gewicht 1,4 kg.
Nr. 55147 39,95

2. Heizlüfter BLACKFIRE NG. 12 V-Keramik-Heizlüfter (12 V DC - 150 W) mit 360° Drehsockel und Umschalttaste für Ventilatorbetrieb. Befestigung mittels beigefügter Schrauben oder Klebeplättchen.
Abmessungen 11,3 x 13,4 x 7,5 cm. Gewicht 0,41 kg.
Nr. 55121 30,95

3. Keramik-Heizer SUNNYWARM 20. Keramische Heizung zum Anschluss an 230 V mit Umkippsicherung für zusätzliche Sicherheit. Heizstufen 600 und 1200 W. Abmessungen (BxHxT) 17,8 x 24,2 x 12,3 cm.
Gewicht 1,5 kg. **Nr. 55161 46,95**

4. Heizer SUNNYWARM 30. Quartz Heizung zum Anschluss an 230 V. Heizstufen 300 und 600 W. Abmessungen (BxTxH) 24 x 13 x 32 cm.
Gewicht ca. 0,9 kg. **Nr. 55146 25,95**

5. Keramik-Heizer SUNNYWARM 70. Keramische Heizung zum Anschluss an 230 V. Mit Umkippsicherung für zusätzliche Sicherheit. Heizstufen: Ventilatorbetrieb, 500 und 1000 W. TÜV/GS-geprüft. Abmessungen (BxHxT) 15 x 21 x 9,2 cm.
Gewicht 0,85 kg. **Nr. 55140 44,95**

6. Keramik-Heizer SUNNYWARM 360. Modern gestalteter Heizstrahler mit 70° Rotation (an- und abschaltbar) und integrierter Umgebungstemperatur-Anzeige. Über drei Leuchtanzeigen lässt sich die Temperatur des Heizgerätes ablesen. Maximale Leistung 1200 W (220-240 V). Mit Überhitzungsschutz und einem Kippschutz gesichert. Kabellänge 130 cm. Abmessungen (BxTxH) 14 x 14 x 22 cm.
Gewicht 1,15 kg. **Nr. 55105 59,95**

7. Frostwächter HFW 400. Einsetzbar als Heizung z. B. im Bad- oder Campingbereich. Ohne störende Laufgeräusche, aber dafür mit angenehmer Konvektionswärme, die sich gleichmäßig im Raum verteilt, schützt er so Wasserleitungen und empfindliche Güter vor Frost. Heizleistung 400 - 450 W. Raumheizvermögen 12 m³. Netzspannung 230 V. Kabellänge 150 cm. Abmessungen (BxTxH) 25 x 10,5 x 25,5 cm.
Gewicht 0,9 kg. **Nr. 55211 35,95**

8. Keramik-Heizer CALENSA. Neuer kompakter Keramik-Heizlüfter mit PTC-Heizelement. Solides Kunststoffgehäuse, ideal für den Einsatz in Wohnwagen, Wohnmobilen oder Wintergärten.
Eigenschaften:
- Variable Leistung von 500 bis 1000 Watt (230 V)
- Einstellbares Thermostat
- Anti-Kipp-Schalter
- Überhitzungsschutz

Abmessungen 18 x 14 x 16,7 cm. Gewicht 255 g.
Nr. 55174 54,95





1



2



3



1. PRO CAR Heizgewebe. Sorgt für Behaglichkeit und warme Füße in Bodennähe. Seit mehr als 15 Jahren hat sich das Heizgewebe in der Erstausrüstung und Nachrüstung von Fußbodenheizungen im Reisemobil, Caravan, zu Hause und am Arbeitsplatz (Büro, Werkstatt oder Marktstand) bewährt.
Nur 0,5 mm stark, bestehend aus einem Heizgewebe aus Glasseide mit eingewebten Karbonfäden, die als Heizleiter fungieren. Über parallel am Rand eingewebte, silberlegierte Kupferfäden erfolgt die Stromzuführung.

Vorteile und Eigenschaften:
- Kurze Aufwärmzeit
- Geringer Stromverbrauch
- Kostengünstig in Anschaffung und Betrieb (Gebrauch)
- Flexibel und einfach zu verlegen (anschlussfertig)
- Wartungsfrei
- Lautlos
- Keine Staubaufwirbelung

Technische Angaben: 230 V-Ausführung, beidseitig 3-fach mit einer Polyesterfolie isoliert. TÜV geprüft und zertifiziert. Leistung ca. 160 W/m² bei 0,6 A. Gewicht nur 250 g/lfm.
Anschlusskonfektionierung: ca. 2,5 m Anschlussleitung, mit Euroflachstecker.
Lieferung in 10 cm-Schritten, Lieferzeit für diese Einzelanfertigung ca. 3 Wochen.
5 Jahre Hersteller-Garantie.

Die als separate Position aufgeführte Anschluss-Konfektionierung ist zwingend erforderlich und muss bei jedem Heizgewebe 1 x mitbestellt werden.

Heizgewebe 230 Volt. Preis je 10 cm.

Breite 30 cm	**Nr. 55215**	**6,95**
Breite 50 cm	**Nr. 55216**	**8,95**
Breite 60 cm	**Nr. 55217**	**9,95**
Breite 75 cm	**Nr. 55218**	**11,95**

Anschluss-Konfektionierung. Pro abgepasste Größe je 1 x obligatorisch. **Nr. 55181** **29,95**

2. PRO CAR Bad-Heizteppich. Angenehme Fußwärme im Bad. Das Obermaterial besteht aus einem superweichen Flor und einem Anti-Rutschmaterial auf der Rückseite. Die Badheizteppiche sind in drei Standardgrößen und mit 12 V- oder 230 V-Anschluss erhältlich. Das Heizgewebe kann mittels Reißverschluss entnommen werden, wodurch der Teppich sich bei bis zu 60 °C in der Waschmaschine reinigen lässt.
Material 94 % Polyester, 6 % Polyacryl.

PRO CAR Bad-Heizteppich 12 Volt.
Größe 55 x 40 cm. Leistung ca. 30 W. **Nr. 55124** **69,95**
Größe 55 x 65 cm. Leistung ca. 50 W. **Nr. 55129** **105,—**
Größe 55 x 95 cm. Leistung ca. 70 W. **Nr. 55133** **135,—**

PRO CAR Bad-Heizteppich 230 Volt.
Größe 55 x 40 cm. Leistung ca. 30 W. **Nr. 55134** **69,95**
Größe 55 x 65 cm. Leistung ca. 50 W. **Nr. 55143** **105,—**
Größe 55 x 95 cm. Leistung ca. 70 W. **Nr. 55144** **135,—**

3. Steckdosennetzteil 60 W. 230 V AC Eingang / 12 V DC 5 A Ausgang mit ca. 1,2 m Kabel und Kupplung (Innen-ø 21 mm). Zum Anschluss von 12 V-Geräten, wie z. B. Elektrokühlboxen, PRO CAR Heizpolstern und Heizteppichen. **Nr. 55241** **56,95**

Heizteppich mit Antirutschbelag - für Zuhause und unterwegs

Angenehme Fußwärme im Caravan, Wohnwagen, Reisemobil: Einfach Teppich hinlegen und die Wärme genießen. PRO CAR Heizteppiche überzeugen durch ihre zweiseitige Ausführung: Oberseite Teppich, Unterseite Anti-Rutschmaterial. Nach kurzer Anlaufzeit entwickelt sich eine wohlige Wärme von ca. 30 °C.
Temperaturen und Leistungsangaben können aus technischen Gründen variieren.
Jeder Teppich verfügt über eine Anschlussleitung von 2,3 m mit 12 Volt Universalstecker bzw. 230 Volt Euroflachstecker.
Die hochwertigen Heizteppiche sind in drei Standardgrößen und drei Farben erhältlich (Details siehe unten).
Material Oberseite 100 % Polypropylen.

12 Volt Teppiche



Größe 60 x 40 cm. Leistung ca. 25 W. Farbe silber.
Nr. 50068 69,95
Größe 60 x 70 cm. Leistung ca. 50 W. Farbe silber.
Nr. 50088 105,—
Größe 60 x 100 cm. Leistung ca. 70 W. Farbe silber.
Nr. 50093 135,—



Größe 60 x 40 cm. Leistung ca. 25 W. Farbe anthrazit.
Nr. 55232 69,95
Größe 60 x 70 cm. Leistung ca. 50 W. Farbe anthrazit.
Nr. 55233 105,—
Größe 60 x 100 cm. Leistung ca. 70 W. Farbe anthrazit.
Nr. 55234 135,—



Größe 60 x 40 cm. Leistung ca. 25 W. Farbe braun.
Nr. 55295 69,95
Größe 60 x 70 cm. Leistung ca. 50 W. Farbe braun.
Nr. 55299 105,—
Größe 60 x 100 cm. Leistung ca. 70 W. Farbe braun.
Nr. 55300 135,—

230 Volt Teppiche



Größe 60 x 40 cm. Leistung ca. 25 W. Farbe silber.
Nr. 55319 69,95
Größe 60 x 70 cm. Leistung ca. 50 W. Farbe silber.
Nr. 50062 105,—
Größe 60 x 100 cm. Leistung ca. 70 W. Farbe silber.
Nr. 50064 135,—



Größe 60 x 40 cm. Leistung ca. 25 W. Farbe anthrazit.
Nr. 55221 69,95
Größe 60 x 70 cm. Leistung ca. 50 W. Farbe anthrazit.
Nr. 55222 105,—
Größe 60 x 100 cm. Leistung ca. 70 W. Farbe anthrazit.
Nr. 55223 135,—



Größe 60 x 40 cm. Leistung ca. 25 W. Farbe braun.
Nr. 50099 69,95
Größe 60 x 70 cm. Leistung ca. 50 W. Farbe braun.
Nr. 55250 105,—
Größe 60 x 100 cm. Leistung ca. 70 W. Farbe braun.
Nr. 55255 135,—



1


2


3


4


5


6


7


1. Heizstrahler INFRASTAR LR. Kompakter Gas-Heizstrahler zur Direktmontage an 5 und 11 kg Gasflaschen. Komplett mit Druckregler, Gasschlauch, Flaschenhalterung und Schutzgitter.
Technische Daten: Heizleistung regelbar von 2 bis 4,3 kW. Verbrauch 195 bis 330 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) 42 x 26 x 10,5 cm. Gewicht 2,36 kg. **Nr. 55210 57,95**

Heizstrahler INFRASTAR LRP. Kompakter Gas-Heizstrahler mit Piezozündung zur Direktmontage an 5 und 11 kg Gasflaschen. Komplett mit Druckregler, Gasschlauch, Flaschenhalterung und Schutzgitter.
Technische Daten: Heizleistung regelbar von 2 bis 4,3 kW. Verbrauch 195 bis 330 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) 42 x 26 x 10,5 cm. Gewicht ca. 2,6 kg. **Nr. 55213 77,95**

2. Infrarot-Heizstrahler 2000. Mit starrem Standfuß, thermoelektrischer Zündsicherung und 150 cm langem Anschlussschlauch. Neigungsverstellbarer Strahler (Schwenkbereich ca. 50°).
Technische Daten: Heizleistung 2,05 kW. Verbrauch 165 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) ca. 28 x 19 x 19 cm. Gewicht ca. 1,5 kg.
Nr. 55220 54,95

3. Konvektions-Heizgerät. Dieses besonders leichte, kleine und vielfältig einsetzbare Heizgerät zeichnet sich insbesondere durch sein rostfreies Aluminiumgehäuse und seine unverwüstliche Brennertechnik aus. Mit thermoelektrischer Zündsicherung. Inklusive Anschlussschlauch 150 cm.
Technische Daten: Heizleistung 1,7 kW. Verbrauch 130 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) 34 x 8,5 x 18,5 cm. Gewicht 0,9 kg.
Nr. 55201 89,95

4. Gasheizer DEVIL HEATER SD. Tragbares und leicht bedienbares Infrarot-Heizgerät mit keramischem Heizelement. Pulverlackiertes Metallgehäuse, mit Piezozündung. Mittels Drehknopf stufenlos verstell- und einstellbar. Betrieb mit Druckgaskartusche Nr. 44106 (siehe Seite 234).
Technische Daten: Heizleistung 1,2 kW. Verbrauch 100 g/h. Abmessungen 31,5 x 17 x H27,5 cm. Gewicht 1,5 kg.
Achtung: Darf nur auf stabilem, hitzebeständigem Untergrund und bei ausreichender Raumbelüftung verwendet werden. **Nr. 55235 109,—**

5. Stand- und Wandheizung Edelstahl. Kompaktes Heizgerät mit hochwertiger Verarbeitung und einer TOP-Leistung von 4 kW. Durch die regelbare (2° bis 25° C) Thermostatsteuerung auch als Frostwächter zu verwenden. Ausgestattet mit Sauerstoffmangelsicherung, thermoelektrischer Zündsicherung und Piezozündung. Inklusive Gasschlauch, ohne Regler.
Technische Daten: Heizleistung 4 kW, stufenlos regelbar. Verbrauch max. 320 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxHxT) ca. 36 x 49 x 28 cm. Gewicht 5,8 kg. **Nr. 55328 209,—**

6. Infrarot-Heizgerät DEVIL MEGAHEATER SD 30. Gasbetriebenes Infrarot-Heizgerät mit 3-Stufenregler und Piezozündung. Korpus aus pulverlackiertem Metall. Aufgrund seiner kompakten Abmessungen ideal für den Einsatz in kleineren Räumen wie Vorzelte, Wohnwagen, Baucontainer, usw. Die hohe Sicherheitsausstattung umfasst eine Sauerstoffmangelsicherung, eine thermoelektrische Zündsicherung und eine Umkippsicherung. Anschlussteile sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Technische Daten: Heizleistung 4,1 kW, 3 Heizstufen, Verbrauch max. 300 g/h. Abmessungen (HxBxT) 72,5 x 42 x 34 cm. Gewicht 7,5 kg.
Anschlussdruck 30 mbar **Nr. 55303 155,—**

7. Infrarot-Gasheizgerät BC 4200 Turbo. Dieses Topmodell kann mit Propangas oder der integrierten elektrischen Heizung betrieben werden, wenn Ihnen mal das Gas ausgehen sollte. Der BC 4200 Turbo 2 in 1 Gasheizofen ist leicht zu bedienen und verfügt über eine praktische piezoelektrische Zündung sowie eine 3-Stufen-Regulierung. Die Sauerstoffmangelsicherung sorgt für einen sicheren Betrieb. Der Infrarot-Keramikbrenner spendet angenehme Wärme und Dank der vier Rollen kann der Ofen bequem positioniert werden.
Eigenschaften Gasbetrieb: Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung, Piezozündung, 3-Stufen-Regelung, mit Schlauch, ohne Gasdruckregler.
Eigenschaften Netzbetrieb: Mit regelbarem Thermostat, Kippsicherung, Ventilator und 2-Stufen-Regulierung der Heizleistung.
Technische Daten: Heizleistung Gas 1,55 - 4,2 KW, Verbrauch max. 305 g/h, Anschlussdruck 50 mbar. Heizleistung Netzbetrieb 1.500 W/230 V, 1. Stufe 750 W, 2. Stufe 1.500 W. Abmessungen (HxBxT) 72 x 42 x 36 cm. Gewicht 9,8 kg.
Nr. 55390 249,—





ROWI







1. Gasheizgerät BLUE FLAME 4200. Der umweltfreundliche Gas-Heizofen Blue Flame 4200 überzeugt durch seine starke Heizleistung bei niedrigem Verbrauch und verbrennt das Gas absolut geruchsfrei. Das Gerät ist fahrbar, arbeitet stromunabhängig und benötigt keinen externen Rauchabzug. Außerdem bietet es dank piezoelektrischer Zündung, Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement höchste Sicherheit. Inklusive Druckminderer und Gasschlauch.
Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W, Heizleistung 2000 - 4200 W, 2 Heizstufen, Gasverbrauch 140 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar, Flaschengröße max. 11 kg. Abmessungen (BxTxH) 45 x 34,5 x 78,5 cm. Gewicht 11,5 kg.
Nr. 55365 **169,—**

Gasheizgerät BLUE FLAME 4200 TH. Wie zuvor, aber mit Thermostat und stufenloser Regulierung der Thermostat-Temperatur. Ist diese erreicht, schaltet der Heizofen auf kleinste Heizstufe (2,5 kW) zurück.
Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W, Heizleistung 2500 - 4200 W, Heizstufen stufenlos verstellbar, Gasverbrauch 181 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar, Flaschengröße max. 11 kg. Abmessungen (BxTxH) 45 x 34,5 x 78,5 cm. Gewicht 11,5 kg. **Nr. 55366** **189,—**

2. Gas-Katalyt-Heizgerät 3400. Der Gas-Heizofen überzeugt durch seine starke Heizleistung bei niedrigem Verbrauch. Dank seiner großflächigen Katalytmatte erzeugt dieser Ofen kurz nach Entzündung eine spürbar angenehme Strahlungswärme. Ideal für den Einsatz im Camping- und Gartenbereich, zum Beispiel in Vorzelten und überdachten Terrassen, sowie in allen anderen gut belüfteten Bereichen im wettergeschützten Außenbereich oberhalb des Erdniveaus und einer Mindestgröße von 40 m³. Höchste Sicherheit dank piezoelektrischer Zündung, Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement. Komplett mit Druckminderer und Gasschlauch.
Technische Daten: Nennwärmebelastung 3400 W, Heizleistung 2300 - 3400 W, 3 Heizstufen, Gasverbrauch 165 - 245 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar, Flaschengröße max. 11 kg. Abmessungen (BxTxH) 45 x 34,5 x 78,5 cm. Gewicht 11,5 kg.
Nr. 55370 **219,—**

Die vorstehend angebotenen Geräte sind nur für Heizbereiche außerhalb von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen (Vorzelte, Pergolen, Lagerhallen etc.) zugelassen. Wenn Sie die Geräte für den Aufenthalts- oder Wohnbereich verwenden wollen, müssen Sie unbedingt den nachfolgend angebotenen, zweistufigen Druckminderer einsetzen!

3. Druckminderer Indoor. Gas-Druckregler mit thermischer Absicherung für die Nutzung von Gas-Heizöfen im Innenbereich. Höchste Sicherheit dank zweistufigem Regler. Mit Kontrollmanometer zur Dichtheitsprüfung und Thermo-Sicherheitsventil. Nur in Verbindung mit ROWI Gas-Heizöfen.
Nr. 55388 **60,95**

4. Gas-Heizofen PURE Premium weiß. Designorientierter Gas-Heizofen mit geschlossenem Flaschenaufstellraum und komfortabler, elektronischer Piezozündung. Verbrennung erfolgt über eine robuste Edelstahl-Brennerleiste mittels einer sichtbaren, blauen Flamme für eine konstante Raumerwärmung (Zirkulationswärme). Ein Thermoelement, Sauerstoffmangelsicherung und Niederdruckregler mit Überdrucksicherung und thermischer Absperreinrichtung sorgen für höchste Sicherheit - auch in Wohnräumen.
Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W. Heizleistung 2000 - 4200 W, 2 Heizstufen, Verbrauch 140 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar. Max. Flaschengröße 5 kg oder 11 kg (Füllgewicht). Mindestraumvolumen 40 m³. Abmessungen (BxTxH) 38,5 x 38,5 x 79,5 cm. Gewicht 11,7 kg.
Nr. 55395 **279,—**

5. Gas-Heizofen PURE Premium Inox. Designorientierter Gas-Heizofen in Edelstahloptik. Ausstattung wie zuvor, jedoch mit Thermostat und stufenloser Regulierung der Thermostat-Temperatur. Ist diese erreicht, schaltet der Heizofen auf kleinste Heizstufe (2,5 kW) zurück.
Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W. Heizleistung 2500 - 4200 W, Heizstufen stufenlos verstellbar, Verbrauch 181 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar. Max. Flaschengröße 5 kg oder 11 kg (Füllgewicht). Mindestraumvolumen 40 m³. Abmessungen (BxTxH) 38,5 x 38,5 x 79,5 cm. Gewicht 11,7 kg. **Nr. 55397** **339,—**

Petroleumofen Tosai 360A



1

NEU!



H304

2



3



4

NEU!



5

1. Petroleumofen Tosai 360A. Der Tosai 360A Petroleumofen ist mobil einsetzbar, und dank seinen Tragegriffen seitlich gut transportierbar. Egal ob im Garten, auf der Terrasse, in der Garage oder beim Camping! Mit diesem Ofen brauchen Sie nicht mehr frieren! Die starken 3000 Watt bieten eine gute Wärmequelle. Natürlich ist dieses Gerät auch als Notheizung zu gebrauchen, falls mal der Strom ausfällt. Petroleumöfen sind ideal für die Krisenvorsorge, da sie stromunabhängig und ortsunabhängig betrieben werden können. Aber auch als Heizgerät für die Überbrückungszeit oder als Heizung in Berghütten, Wochenendhaus, beim Camping oder im Wintergarten geeignet.

Eigenschaften:
- Einzelbrenner, Dochtgerät
- Mobil einsetzbar
- Automatische Abschaltung
- Bedienungsanleitung in 7 Sprachen

Technische Daten:
- Wärmekapazität: 3 kW
- Geeignete Raumgröße: 120 m³
- Brennstoffverbrauch: 0,31 l/h (bei maximaler Leistung)
- Tankinhalt: 4,6 l
- Betriebsdauer/Tank: 14,5 h
- Abmessungen (BxTxH): 47 x 31 x 50 cm
- Gewicht: 9,0 kg
- Farbe Anthrazit

Zum Betrieb des Gerätes sind vier Batterien (Typ LR 14 oder C / 1,5 V) erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. **Nr. 55402 289,—**

2. PetroHeat® Brennstoff. PetroHeat® Brennstoff, der aufgrund des geringen Schwefelanteils als fast geruchslos bezeichnet werden kann. Für eine störungsfreie Verbrennung ist es wichtig, einen qualitativ hochwertigen Brennstoff zu benutzen. Die Benutzung von PetroHeat® Petroleum, das eigens für Heizgeräte entwickelt wurde, sorgt für ein optimales Verbrennungsergebnis und schont außerdem die Umwelt. Gerade bei der Verwendung in hochwertigen Petroleumöfen kann es schnell zu Ausfällen und Verharzen wichtiger Funktionsteile führen, wenn qualitativ minderwertiges Petroleum verwendet wird.

Eigenschaften:
- 0,9 % Schwefelanteil
- Minimale Geruchsstoffe für maximalen Comfort
- Inhalt 20 l
- Gewicht 17,5 kg

Nr. 55403 95,—

3. Automatische Brennstoffpumpe. Batteriebetriebene Pumpe zum Befüllen der Brennstofftanks von Petroleumöfen. Einfache Bedienung durch elektrische Steuerung. Leicht, tragbar und kabellos. Mit Vorrichtung zum Einhängen.

Technische Daten:
- Länge Pumpe inkl. Einhängevorrichtung: 64 cm
- Durchmesser Pumpenausgang: 31 mm
- Länge Schlauch: 60 cm
- Schlauch-ø: 19 mm
- Gewicht ohne Batterien: 205 g

Zum Betrieb sind zwei Batterien (Typ Mono D LR 20) erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. **Nr. 55404 14,95**

4. Petroleumhandpumpe. Zum Befüllen der Brennstofftanks von Petroleumöfen. Länge 56 cm. Material Kunststoff, Farbe Weiss. **Nr. 55406 4,95**

5. Ersatzdocht für Petroleumöfen. Passend für Petroleumofen Tosai 360A. Maße (BxL) 11 x 17 cm. **Nr. 55407 34,95**





Gasversorgung

Gasregler
Seite 382, 384 - 388, 391

Gasschläuche
Seite 382, 384, 389, 392

Truma Gastechnik
Seite 382 - 383, 399

GOK Gastechnik
Seite 384 - 389, 398

Gaszubehör
Seite 390 - 393

Gasflaschen & Flüssiggastanks
Seite 394 - 395

Gasprüfgeräte
Seite 396

Gassteckdosen
Seite 397

Gasmessgeräte & Füllstandsanzeigen
Seite 398 - 400

Gasdruckregler und Hochdruckschläuche mit SBS

Sichere Gasversorgung .... auch während der Fahrt

bewährte **Truma Qualität tausendfach bewährt**

Um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, hat Truma seine Gasdruckregler weiterentwickelt. Die neue Generation zeichnet sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Auch der Crashsensor (CS) wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Die Truma Gasdruckregler CS sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

DuoControl CS und MonoControl CS

- **Zuverlässig:** Gasgeräte auch während der Fahrt sicher betreiben – dank integriertem Crashsensor.
- **Komfortabel:** Ausgelösten Crashsensor einfach erkennen und resetten.
- **Praktisch:** Zeigt an, welche Flasche in Betrieb und damit voll oder leer ist (DuoControl CS).
- **Leicht:** Geringes Gewicht.

5 Jahre Hersteller-garantie

Für alle, die auf Truma setzen – nur bei der ausschließlichen Verwendung unserer Regler, Filter und Schläuche. Jetzt registrieren auf **www.truma.de/reglergarantie**



DuoControl CS vertikal
Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Wandmontage

Nr. 60461 209,—



DuoControl CS horizontal
Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Deckenmontage

Nr. 60462 209,—



MonoControl CS
Gasdruckregler mit Crashsensor für eine Gasflasche, Wand- oder Deckenmontage

Nr. 60463 139,—

Technische Daten:
Gasart: Flüssiggas (Propan / Butan)
Eingangsdruck: 0,7 - 16 bar (DuoControl CS), 0,3 - 16 bar (MonoControl CS)
Ausgangsdruck: 30 mbar
Reglerleistung: 1,5 kg/h
Reglereingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G.13)
Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 mm bzw. 8 mm (H.9)

Abmessungen:
DuoControl CS vertikal: H 184, B 95, T 103 mm
DuoControl CS horizontal: H 104, B 158, T 116 mm
MonoControl CS: H 106, B 101, T 102 mm

Für die Montage direkt am Entnahmeventil des Gastanks

Der neue Truma Gastankregler zeichnet sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus und wird im Set mit dem Truma Gasfilter angeboten. Aufgrund seiner variablen Positionierung kann er immer an eine korrekte Einbaulage angepasst werden, daher ist nur noch eine Variante notwendig.

MonoControl CS T Set

- **Kompakt:** Gastankregler inklusive Gasfilter spart Platz beim Einbau.
- **Effektiv:** Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte.
- **Praktisch:** Eine einzige Variante vereinfacht Ihr Handling.



Technische Daten
Gasart: Flüssiggas (Propan / Butan)
Eingangsdruck: 0,3 bis 16 bar
Ausgangsdruck: 30 mbar
Reglerleistung: 1,5 kg/h
Reglereingang: Überwurfmutter W 21,8 x 1/14“ LH (G.5)
Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 mm (H.9)
Gewicht: 900 g

MonoControl CS T Set
Gastankregler mit Crashsensor inkl. Gasfilter

Nr. 60767 205,—

Truma Hochdruckschläuche mit Schlauchbruchsicherung
Für maximale Sicherheit unterwegs und im Stand bietet Truma Hochdruckschläuche an, die mit einer Schlauchbruchsicherung (SBS) ausgestattet sind.
Sie erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, um die Gasanlage während der Fahrt zu betreiben, eignen sich aber auch für den stationären Betrieb. Wird der Schlauch beschädigt, löst die Sicherung aus und stoppt den Gasfluss.



Gängigster Gasflaschen-Anschluss in den Ländern:		Länge 450 mm	Preis	Länge 750 mm	Preis
G.12	DE, AT, FI, PL	Nr. 60466	52,95	Nr. 60467	54,95
G.7	GB, IE	Nr. 60468	52,95	Nr. 60469	54,95
G.2	CH, FR	Nr. 60471	52,95	Nr. 60472	54,95
G.1	IT, MT, CY, GR, TR	Nr. 60473	52,95	Nr. 60474	54,95
G.10	SE, NO, IS, PT	Nr. 60482	52,95	Nr. 60483	54,95
G.8	GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU	Nr. 60484	52,95	Nr. 60490	54,95

Hinweis:
Truma gewährt bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruckschläuche verwendet wurden, keine Garantie!

Zubehör

Truma Gasfilter
Der Truma Gasfilter schützt Ihre Gasanlage wirksam vor Verschmutzung: Ölige Rückstände werden zuverlässig aus dem Gasstrom herausgefiltert und sammeln sich in einem Filterpad. Sobald dieses gesättigt ist, tauschen Sie es einfach gegen ein neues aus. Der Gasfilter passt auf alle wand- und deckenmontierten Truma Gasdruckregler.

- **Effektiv:** Filtert 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte.
- **Kombiniert:** Filter zusammen mit den Pads länger nutzen und dadurch sparen.
- **Praktisch:** Lässt sich schnell und ohne Werkzeug öffnen, um das Pad zu kontrollieren / zu tauschen.
- **Sicher:** Öffnen nur bei geschlossener Gasflasche möglich.
- **Kompakt:** Passt in nahezu jeden Gasflaschenkasten.
- **Einfach:** Schnell nachzurüsten.

Technische Daten
Eingang: Außengewinde M20 x 1,5 (G.13)
Ausgang: Überwurfmutter M20 x 1,5 (H.20)
Abmessungen: H 67, B 81, T 54 mm





Gasfilter
inkl. Filterpads
Nr. 60491 **57,95**



Filterpads, 10 St.
für Gasfilter
Nr. 60493 **17,50**



Haltewinkel Gasfilter
Nr. 60494 **7,50**



Gasfiltersatz
2 Stück, inkl. Filterpads
Nr. 60492 **94,95**



Fernanzeige DuoC
inkl. Bedienteil
Nr. 60464 **169,—**

Fernanzeige DuoC ohne Bedienteil **Nr. 60497** **109,—**

Verlängerungskabel 5 m für Bedienteil (ohne Abb.)
Nr. 60350 **70,95**



Ergänzungssatz
Nr. 60449 **33,95**



Winkel-Verschraubung 90°
Nr. 60368 **19,95**



Gasfernschalter (12 V) komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum bequemen Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum. Achtung: Alle Gasgeräte müssen zündgesichert sein!
GS 8 (Gasrohr ø 8 mm)
Nr. 60370 **169,—**
GS 10 (Gasrohr ø 10 mm)
Nr. 60371 **169,—**



Einbaubeispiel:
DuoControl CS, Gasfilter mit Haltewinkel und Ergänzungssatz



MonoControl CS, Winkel-Verschraubung 90° und Gasfilter

Hinweis:
Truma gewährt bei defekten Gasdruckreglern, die ohne Truma Gasfilter und Truma Hochdruckschläuche verwendet wurden, keine Garantie!



horizontal



vertikal

Passend dazu:
Caramatic
ConnectDrive

Caramatic DriveOne 1,5 kg/h
Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Reisemobilen während der Fahrt.
Bestehend aus:
- Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)
- Mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung:
- Heizen während der Fahrt dank mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht

Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV

Ausrichtung	Betriebsdruck	Nr.	Preis
horizontal	50 mbar	**60530**	**119,—**
horizontal	30 mbar	**60531**	**119,—**
vertikal	50 mbar	**60533**	**119,—**
vertikal	30 mbar	**60534**	**119,—**



horizontal



vertikal

Passend dazu:
Caramatic
ConnectDrive

Caramatic DriveTwo 1,5 kg/h
Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Reisemobilen während der Fahrt, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.
Bestehend aus:
- Automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung
- Bedienknopf

Vorteile und Ausstattung:
- Heizen während der Fahrt dank mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung
- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
- Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes
- Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen – Caramatic ConnectDrive (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- Geeignet für den Anschluss einer Fernanzeige

Konformität: EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR, EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV

Ausrichtung	Betriebsdruck	Nr.	Preis
horizontal	50 mbar	**60425**	**179,—**
horizontal	30 mbar	**60532**	**179,—**
vertikal	50 mbar	**60535**	**179,—**
vertikal	30 mbar	**60536**	**179,—**



Caramatic ConnectDrive
Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung zum Anschluss an alle wandmontierten Niederdruckregler mit Eingang AG M20 x 1,5 insbesondere für das Heizen während der Fahrt an das Gasflaschenventil.

Vorteile und Ausstattung:
- Heizen während der Fahrt
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit länderspezifischen Anschlüssen
- Schlauchbruchsicherung SBS verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und sperrt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird
- Manuelle Schlauchbruchsicherung SBS: keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig

Konformität:
- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat

Technische Daten:
- Schlauch: Gummi mit Textileinlage
- Kältebeständig bis -30 °C

Länge/ Typ	Nr.	Preis
450 mm DE/AT/PL	**60432**	**47,95**
750 mm DE/AT/PL	**60537**	**49,95**

Hinweis:
- Schlauchleitungen werden mit einem Anhänger und Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert
- Schlauchleitung 750 mm darf nur für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden



Caramatic ConnectBasic. Hochdruck-Schlauchleitung zur Verbindung von Gasflasche und Regler.

Vorteile und Ausstattung:
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit länderspezifischen Anschlüssen

Konformität:
- DVGW-Baumusterprüfzertifikat

Technische Daten:
- Schlauch: Gummi mit Textileinlage
- Kältebeständig bis -30 °C

Länge/ Typ	Nr.	Preis
450 mm DE/AT/PL	**60442**	**25,95**
750 mm DE/AT/PL	**60451**	**28,95**



Caramatic SwitchTwo

Hinweis:
- Für den Betrieb der Flüssiggasanlage ist ein nachgeschalteter Druckregler mit dem Ausgangsdruck 30 bzw. 50 mbar, z. B. Typ EN61, EN71 bzw. EN61-DS notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Zum Schutz der Flüssiggasanlage im Fahrzeug vor öligen Aerosolen und Abdampfrückständen wird der Gasfilter **ConnectClean empfohlen !**

Caramatic SwitchTwo
Automatisches Umschaltventil für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung.
Bestehend aus:
- Automatischem Umschaltventil
- Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung:
- Automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
- Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird
- Gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ermöglicht die Umrüstung von einer Ein- auf eine Zweiflaschenanlage
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex

Konformität: EG-Baumusterprüfung nach GAR

Nr. 60539 93,95



Caramatic ProTwo

Hinweis:
- Für Altfahrzeuge uneingeschränkt verwendbar!
- Zum Schutz der Flüssiggasanlage im Fahrzeug vor öligen Aerosolen und Abdampfrückständen wird der Gasfilter **ConnectClean empfohlen !**

Caramatic ProTwo
Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Bestehend aus:
- Automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Bedienknopf
- Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung
- Prüfeinrichtung und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung:
- Automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
- Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes
- Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird
- Europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Konformität: EG-Baumusterprüfung nach GAR

ProTwo 50 mbar **Nr. 60538 149,—**
ProTwo 30 mbar **Nr. 60433 149,—**



Fernanzeige Caramatic TwoControl mit Geber

Caramatic TwoControl
Komfortable Informations- und Steuereinheit im Freizeitfahrzeug zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche bei Zweiflaschenanlagen sowie der Reglerheizung Eis-Ex.
Bestehend aus:
Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen und Reglerheizung Eis-Ex mit 2 m Anschlusskabel.

Vorteile und Ausstattung:
- Zentrale Steuereinheit zum Ein-/Ausschalten der Fernanzeige und der Reglerheizung Eis-Ex
- Fernanzeige des Betriebszustands der Reglerheizung
- Zur einfachen Installation bei Neuanlagen oder zur Nachrüstung in bestehende Anlagen
- Einsetzbar mit den Modellen der Caramatic-Serie: DriveTwo, ProTwo, SwitchTwo sowie der Truma Modelle DuoControl CS und DuoComfort in silberner Farbe

Konformität:
- Konformitätsbewertungsverfahren nach ATEX
- CE-Kennzeichnung nach EMV

Technische Daten:
- Versorgungsspannung: 12 V

Fernanzeige Caramatic TwoControl
Nr. 60518 119,—
Fernanzeige Caramatic TwoControl mit Geber.
Mit Geber für Fernanzeige inklusive 2 m Anschlusskabel. **Nr. 60543 159,—**





NEU!

Filterpatrone 2.0 ConnectClean

1. Caramatic ConnectClean. Gasfilter verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation. Schützt den Druckregler bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch ölige Aerosole und Abdampfrückstände.
- Hoher Abscheidegrad von 99 %
- Einfaches Auswechseln der Filterpatrone
- Maximal zulässiger Druck: PS 25 bar



2. Filterpatrone 2.0.
Ersatzpatrone für Gasfilter Caramatic ConnectClean bzw. für den Truma Gasfilter Typ AS99 bis Baujahr 02/2019.
Die Filterpatrone 2.0 besteht aus Stützkern und Filtereinsatz. Bei einem Austausch muss nur der Filtereinsatz ersetzt werden, der Stützkern wird weiter verwendet.

Pos.	Bezeichnung	Nr.	Preis
1	**Caramatic ConnectClean**	60272	37,95
	Caramatic ConnectClean (2er-Set)	60426	56,95
2	**Filterpatrone 2.0**	60684	9,50
	Filterpatrone 2.0 (2er-Set)	60685	15,50
	Filtereinsatz	60686	11,95
3	**Verschlussmutter**	60541	8,95
4	**Haltewinkel**	60276	5,95
5	**Winkel-Verschraubung**	60368	19,95
6	**Anschluss-Set (2-tlg)**	60542	29,95
7	**Verbindungsstück**	60549	17,95

Caramatic DriveOne/DriveTwo-Sets



Caramatic DriveOne-Set.
Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt bestehend aus: Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung, Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel und Caramatic ConnectDrive

Vorteile und Ausstattung:
- Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis
- Vorteile Crash-Sensor mit neuer Pendellösung:
- Schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- Präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Konformität:
- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR
- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV

Technische Daten:
- Anchluss A KLF
- Anschluss B RVS 10/8
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Ausgangsdruck 30 mbar
- Leistung 1,5 kg/h

Hinweis:
Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet!

1. Einbau vertikal, Eingang 90°		
	Nr. 60033	**169,—**
2. Einbau horizontal, Eingang gerade		
	Nr. 60034	**169,—**

Caramatic DriveTwo-Set.
Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung, 2 x Caramatic ConnectClean mit Haltewinkel und 2 x Caramatic ConnectDrive

Vorteile und Ausstattung:
- Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von 3,5 g ± 0,5 g den Gasdurchgang absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis
- Vorteile Crash-Sensor mit neuer Pendellösung:
- Schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- Präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht
- Automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
- Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes
- Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
- Geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- Geeignet für den Anschluss einer Fernanzeige

Konformität:
- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR
- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV

Technische Daten:
- Anschluss A 2 x KLF
- Anschluss B RVS 10/8
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Ausgangsdruck 30 mbar
- Leistung 1,5 kg/h

3. Einbau vertikal	**Nr. 60046**	**289,—**
4. Einbau horizontal	**Nr. 60072**	**289,—**

Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo











Regler-Umschaltautomatik, zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Bestehend aus Zentral- (A) und Umschaltregler (B) mit Manometer, Schlauchleitungen und MiniTool.

Vorteile und Ausstattung

- Mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Mit Übergangsstück zum Anschluss an 10 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Mitteldruck-Schlauch G ⅜ LH-ÜM x G ⅜ LH-ÜM x 400 mm zur Verbindung der beiden Regler, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Mitteldruck-Schlauch G ¼ LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm zum Anschluss der Anlage an die Rohrleitung, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Verbindungsstücke auf 8 bzw. 10 mm
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen
- Inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Reglern

Konformität

- Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR

Technische Daten

- Anschlüsse: Eingang: Komb.W / Ausgang: Zentralregler: G ¼ LH-KN Umschaltregler: G ⅜ LH-KN
- Ausgangsdruck: Zentralregler 30 bzw. 50 mbar, Umschaltregler 100 bzw. 220 mbar

Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo 50 mbar **Nr. 60112** **195,—**
Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo 30 mbar **Nr. 60111** **195,—**

Caramatic Basic Control. Fernanzeige für Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo. Komfortable Informations- und Steuereinheit zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche.
Lieferumfang: Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen, Druck- und Reedsensor für die Fernanzeige mit Anschlusskabel 2 m. Versorgungsspannung 12 V.
Nr. 60084 **159,—**

Gasdruckregler für Caravan und Reisemobil









in 3 Durchfluss-Leistungen erhältlich



Regler U-Form



Regler L-Form







1. Vordruckregler Typ DE 50/30 S. Zur sicheren und normgerechten Integration von 30 mbar Gasgeräten in 50 mbar Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und Booten. Inklusive 1 m Kunststoff-Entlüftungsleitung. Einfache Montage in die jeweilige Geräteleitung. Integrierte Bypassbohrung sorgt für eine Gasdichtheitsprüfung bis zum Gasgerät. Ideal bei Nachrüstung der Flüssiggasanlage oder Austausch von defekten Gasgeräten. EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV. Maximal zulässiger Druck: PS 1 bar. RVS 8 x RVS 8, 30 mbar, Durchfluss 0,8 kg/h.
Nr. 60298 **67,95**

Niederdruckregler Typ EN61 - 50 mbar 1,5 kg/h. Zum Anschluss an Gasflaschen mit Sicherheitsabblaseventil PRV und Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit, z. B. Regenwasser, in das Reglerinnere verhindert. KLF x G ¼ LH-KN (Ausführung Schweiz: Shell weich x G ¼ LH-KN).
Nur für Austausch - nicht für Neuinstallation!
2. ohne Manometer **Nr. 60144** **21,95**
Ausführung Schweiz **Nr. 60146** **24,95**
3. mit Manometer **Nr. 60147** **36,95**
Ausführung Schweiz **Nr. 60149** **45,95**

Niederdruckregler 30 mbar. Mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck. Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung der Gasanlage. Typ EN61-DS entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen (BGV D34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet. KLF x G ¼ LH-KN, Abgang gerade.
Für Austausch und Neuinstallation!
4. Typ EN61 mit Sicherheitsabblaseventil PRV.
Durchfluss 0,8 kg/h **Nr. 60151** **25,95**
Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV.
Durchfluss 1,2 kg/h **Nr. 60152** **30,95**
Typ EN61-DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) und Manometer.
Durchfluss 1,5 kg/h **Nr. 60153** **64,95**

Niederdruckregler für VW-Bus und Kastenwagen. Ideal für Gaskästen und kleine Campingfahrzeuge, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Für VW-Busse mit Westfalia Ausbau geeignet. Typ: EN61 0,8 kg/h, 30 mbar, PS 16 bar, KLF x G ¼ LH-KN.
5. Niederdruckregler U-Form **Nr. 60106** **48,95**
6. Niederdruckregler L-Form. Mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90°. **Nr. 60102** **50,95**

7. Niederdruckregler G76. Zum Anschluss von 30 mbar Caravans bzw. Motorcaravans (Reisemobile) an 50 mbar Standleitungen. Der Niederdruckregler wird in die Standleitung vor dem Fahrzeug montiert und regelt den Druck von 50 auf 30 mbar. Der Niederdruckregler ist nicht für den festen Einbau im Fahrzeug geeignet! RVS 8 x RVS 8, 30 mbar, Durchfluss 1,5 kg/h. **Nr. 60170** **60,95**

8. Verschlussschraube. Als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Beschädigung bzw. Verschmutzung des Eingangsanschlusses von Druckreglern oder Hochdruck-Schlauchleitungen. Sinnvoll, wenn die Verbindung zwischen Gasflaschen und Armaturen getrennt bzw. die Gasanlage für einen längeren Zeitraum stillgelegt wird. Aus Kunststoff, mit Befestigungslasche. Außengewinde: W21,8 x 1/14 LH. Die Verwendung der Verschlussschraube bei Reglern mit Gasrücktrittsicherung, z. B. Caramatic BasicTwo, ist nicht zulässig! Der Druckregler ist nicht im Lieferumfang enthalten! Für KLF-, GF-, Kombi- und Shell-Überwurfmutter. **Nr. 60551** **6,50**

9. Reglerhalterung. Zur sicheren Befestigung des Druckreglers am Gasgerät bzw. im Flaschenkasten um Beschädigungen des Druckreglers z. B. beim Transport zu vermeiden. Aus Kunststoff. Der Druckregler ist nicht im Lieferumfang enthalten! **Nr. 60552** **7,75**

GOK Gasdruckregler für Camping und Freizeit


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

Niederdruckregler Typ EN61. Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Mit Absperreinrichtung, EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR und GGV. Abgänge, die nicht verwendet werden, müssen zusätzlich mit einer Blindmutter verschlossen werden.
Typ: EN61 PS 16 bar, 50 mbar, KLF x G ¼ LH-KN, 1 kg/h.
1. mit 2 Abgängen **Nr. 60174 36,95**
2. mit 3 Abgängen **Nr. 60176 38,95**

3. Niederdruckregler Typ EN61. Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Typ: EN61 PS 16 bar, 50 mbar, KLF x G ¼ LH-KN, 1 kg/h. **Nr. 60307 12,95**

4. Niederdruckregler Typ EN61 GAZ. Zum Anschluss an Campingaz®-Flaschen. Eingangsanschluss für Campingaz®-Flaschen (M16 x 1,5) ohne integrierter Schlauchbrucheinrichtung. Typ: EN61 PS 10 bar, 50 mbar, GAZ x G ¼ LH-KN, 1 kg/h. **Nr. 60309 21,95**

5. Niederdruckregler Typ EN61 Gaskartuschen. Zum Anschluss an Gaskartuschen mit Anschraubgewinde. Eingangsanschluss für Gaskartuschen mit Anschraubgewinde (IG 7/16-28 UNEF). Typ: EN61 PS 10 bar, 50 mbar, Gaskart. x G ¼ LH-KN, 1 kg/h. **Nr. 60321 23,95**

6. Niederdruckregler Typ EN61 Gasgrill. Grillregler BASIC zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. KLF x G ¼ LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h. **Nr. 60322 16,95**

7. Niederdruckregler Typ EN61-DS. Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck. Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar. Thermische Absperreinrichtung „T" (TAE) zur selbstständigen Absperrung des Gasdurchflusses bei Temperaturanstieg auf über +100 °C. Mit Manometer zur Dichtheitsprüfung, z. B. bei Flaschenwechsel.
KLF x G ¼ LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h.
Nr. 60550 59,95

8. Niederdruckregler Typ EN61-DS Gasgrill. Grillregler PRO zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck, Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar, verlängerter Eingangsstutzen, zur problemlosen Montage an z. B. Barbeque-Gasflaschen mit Kragen. Mit Manometer zur Dichtheitsprüfung, z. B. bei Flaschenwechsel.
KLF x G ¼ LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h.
Nr. 60323 61,95

9. Abzweigventil. Zum Anschluss an den Reglerausgang, zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler. Aus Messing, mit Absperreinrichtung. Stufenlose Regulierung der Gaszufuhr für z. B. Grills bzw. Kocher. Maximal zulässiger Druck: PS 4 bar. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Abgänge, die nicht verwendet werden, müssen zusätzlich mit einer Blindmutter verschlossen werden. G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN.
Abzweigventil mit 2 Abgängen **Nr. 60386 11,95**
Abzweigventil mit 3 Abgängen **Nr. 60121 14,95**

10. Regulierventil 90°. Zum Anschluss an den Reglerausgang, zur stufenlosen Regulierung von Verbrauchsgeräten. Mit Absperreinrichtung. Zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für z. B. Grills bzw. Kocher. Max. zulässiger Druck: PS 4 bar. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN.
Nr. 60436 12,95

11. Regler-Schlauchleitung-Set. Zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgrills mit einem Gaskartuschen-Anschluss. Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS, 2,0 bar, 2 kg/h mit Abgang 35° und integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab, Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm)
G ⅜ LH-ÜM x Steckkupplung SKU, Übergangsstück mit einerseits Stecknippel STN zum einfachen Lösen der Schlauchleitung, andererseits AG 7/16-28 UNEF zum Anschluss an das Gasgerät, durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulationssicher - eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich.
Am Gasgerät ist ein Niederdruckregler für Gaskartuschen mit Anschlussgewinde IG 7/16-28 UNEF nach EN 417 erforderlich. **Nr. 60326 69,95**


1


2


3


4


5


6


7


11


8


9


10


12


13


14


15


16


17

Mitteldruck-Schlauchleitung. Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. DVGW-geprüft. Maximal zulässiger Druck: PS 10 bar. Schlauch: Gummi mit Textileinlage. Kältebeständig bis -30 °C. Die Schlauchleitungen werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert. Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm.

1. Überwurfmutter Typ M x Schneidring Typ D.

G ¼ LH-ÜM x RVS 8, 40 cm	**Nr. 60389**	**10,95**
G ¼ LH-ÜM x RVS 8, 80 cm	**Nr. 60555**	**13,95**
G ¼ LH-ÜM x RVS 8, 100 cm	**Nr. 60557**	**14,95**
G ¼ LH-ÜM x RVS 8, 150 cm	**Nr. 60559**	**16,95**
G ¼ LH-ÜM x RVS 8, 200 cm	**Nr. 60563**	**20,95**
G ¼ LH-ÜM x RVS 10, 40 cm	**Nr. 60574**	**13,95**
G ¼ LH-ÜM x RVS 10, 75 cm	**Nr. 60576**	**16,95**

2. Überwurfmutter x Rohrstutzen.

G ¼ LH-ÜM x RST 8, 30 cm	**Nr. 60157**	**11,95**
G ¼ LH-ÜM x RST 8, 40 cm	**Nr. 60502**	**12,95**

3. Überwurfmutter x Überwurfmutter.

G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 40 cm	**Nr. 60580**	**9,95**
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 80 cm	**Nr. 60582**	**12,95**
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 100 cm	**Nr. 60584**	**13,95**
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 150 cm	**Nr. 60586**	**17,95**
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 200 cm	**Nr. 60588**	**21,95**
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM, 300 cm	**Nr. 60590**	**27,95**

4. Überwurfmutter x Stecknippel.

G ¼ LH-ÜM x STN, 80 cm	**Nr. 60592**	**15,95**
G ¼ LH-ÜM x STN, 150 cm	**Nr. 60594**	**19,95**
G ¼ LH-ÜM x STN, 300 cm	**Nr. 60596**	**28,95**

5. Kupplungsventil Typ SKU SSV-K. Zum Einbau in die Rohrleitung als Anschlussmöglichkeit für transportable Gasgeräte. Kugelhahn als Absperrventil mit Sicherheitskupplung, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. Max. zulässiger Druck: PS 5 bar. Ausführung Durchgang mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ DU, RVS 8 x SKU. **Nr. 60599** **63,95**

6. Steckkupplung Typ SKU. Zum schnellen Verbinden von Rohrleitungen mit Schlauchleitungen. Max. zulässiger Druck: PS 5 bar. Schneidringverschraubung x Steckkupplung mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS. RVS 8 x SKU. **Nr. 60297** **27,95**

7. Blindstopfen für Verteilerblock. Zum Verschluss von Leitungen. Max. zulässiger Druck: PS 25 bar. Nur einsetzbar mit Überwurfmuttern!

8 mm, 2 Stück	**Nr. 60602**	**3,50**
10 mm, 2 Stück	**Nr. 60604**	**3,95**

Schnellschlussventil Typ DSV. Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. Max. zulässiger Druck: PS 16 bar.

8. Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.

RVS 8 x RVS 8	**Nr. 60607**	**34,95**
RVS 10 x RVS 10	**Nr. 60612**	**39,95**

9. 2 x Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung. RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 **Nr. 60614** **68,95**

10. Schneidringverschraubung x Rohrstutzen mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.
RVS 8 x RST 8 **Nr. 60617** **38,95**

11. Umschaltventil Typ MUV. Zur manuellen Umschaltung bei Zweiflaschenanlagen. Max. zulässiger Druck: PS 25 bar. Zum Einbau in Rohrleitungen, mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8	**Nr. 60648**	**61,95**
RVS 10 x RVS 10 x RVS 10	**Nr. 60649**	**66,95**

Verteilerblock. Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung. Max. zulässiger Druck: PS 5 bar. Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D

12. Verteilerblock Typ DSV-AB2.

RVS 8 x 2 x RVS 8 x RVS 8	**Nr. 60621**	**54,95**

13. Verteilerblock Typ DSV-AB3.

RVS 8 x 3 x RVS 8 x RVS 8	**Nr. 60623**	**78,95**
RVS 10 x 3 x RVS 8 x RVS 10	**Nr. 60627**	**99,95**

14. Verteilerblock Typ DSV-AB4.

RVS 8 x 4 x RVS 8 x RVS 8	**Nr. 60631**	**105,—**
RVS 10 x 4 x RVS 8 x RVS 10	**Nr. 60637**	**125,—**

15. Symbole Verteilerblock DSV. **Nr. 60647** **9,95**

Schlauchbruchsicherung. Zum Anschluss am Ausgang des Niederdruckreglers. Max. zulässiger Druck: PS 16 bar. Überwurfmutter x Außengewinde.
G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN, 50 mbar, 1,5 kg/h.

16. Typ SBS/AU automatisch	**Nr. 60644**	**25,95**
17. Typ SBS/AU manuell	**Nr. 60654**	**34,95**

TOPTRON GASTECHNIK powered by cavagna group

Umschaltanlage MULTIMATIK CPU - Maximale Sicherheit bei höchstem Komfort



Die **Multimatik CPU** wechselt automatisch von leerer Betriebsflasche zu voller Reserveflasche. Während der Fahrt Kühlschrank, Heizung oder andere Verbraucher betreiben und immer auf der sicheren Seite sein. Die patentierte „Crash Protection Unit“ - CPU unterbricht im Ernstfall sofort die Gaszufuhr und verhindert so das Schlimmste. Mit Hochdruckschlauch und Schlauchbruchsicherung erfüllt sie dabei alle EU-Heizgeräterichtlinien nach 2001/56/EG inklusive der Sonderregelungen für Frankreich. Ob bei Vollbremsungen, Unfall oder ungewöhnlich großen Schräglagen, die elektronische CPU unterbricht die Gaszufuhr sofort. Außerdem können nahezu alle gängigen Gaswarngeräte direkt mit der CPU-Elektronik verbunden werden. Bei Gasalarm wird dann zu Ihrer größtmöglichen Sicherheit ebenfalls die Gaszufuhr sofort unterbrochen. Während der Standzeit, sowie bei der Fahrt genießen Sie mit der CPU höchsten Komfort bei maximaler Sicherheit.

Technische Daten:
Ausgangsdruck: 30 mbar
Durchflussleistung: 1,5 kg/h
Reglereingang: Außengewinde M 20 x 1,5

MULTIMATIK CPU **Nr. 60328** **259,—**

TANKMATIK CPU für Gastanks. Bestehend aus Tankarmatur CPU, Steuereinheit CPU, Schalter mit Anzeige CPU und Kabelsatz CPU.
Nr. 60423 **239,—**



Hochdruckschlauchgarnitur mit Schlauchbruchsicherung. Das Paket für maximale Sicherheit.
Länge 45 cm **Nr. 60314** **32,95**
Länge 75 cm **Nr. 60316** **36,95**
Länge 150 cm **Nr. 60318** **43,95**



Fernanzeige Multimatik CPU. Die nachrüstbare Fernanzeige informiert Sie jederzeit auf Ihrem Kontrollpaneel im Innenraum über den Betriebszustand der Gasflaschen. **Nr. 60329** **59,95**

Verlängerungskabel für die Fernanzeige. Bestehend aus 8 m Kabel, Verbindungsstück und Isolierung.
Nr. 60424 **34,95**

MULTIMATIK 2-Flaschenanlage - Die Umschaltanlage mit den vielen Pluspunkten



Unser Preis
ab 109,—

Stabiler Ausgangsdruck, maximale Durchflussmenge, kompakte Bauweise und kinderleicht zu montieren, nach EN 12864. Komplett inklusive 2 x Anschlussschlauch KLF-Kombi 45 cm.

50 mbar - 1,5 kg/h - Ausgang SRV 8 mm
ohne Prüfventil **Nr. 60331** **109,—**
mit Prüfventil **Nr. 60333** **129,—**

30 mbar - 1,5 kg/h - Ausgang SRV 8 mm
ohne Prüfventil **Nr. 60330** **109,—**
mit Prüfventil **Nr. 60332** **129,—**

30 mbar - 1,5 kg/h - Ausgang SRV 10 mm
mit Prüfventil **Nr. 60339** **129,—**

HD-Verbindungsschlauch für Ersatzzwecke
Länge 45 cm **Nr. 60335** **28,95**
Länge 75 cm **Nr. 60338** **32,95**

Fernanzeige adaptierbar und zum Nachrüsten für die Multimatik 2-Flaschenanlage. Bestehend aus Klippring mit Überwachungsschalter, 4 m Verbindungskabel und Kontrollpaneel. Zeigt den Betriebszustand der Gasflaschen im Fahrzeuginnenraum an.
Nr. 60349 **69,95**

Gasdruckregler und Armaturen für Freizeit und Camping



1. DIN-Campingregler. Messinggehäuse, DIN-DVGW-geprüft. Nur zum Einsatz im Freien zugelassen.
50 mbar **Nr. 60100** **14,95**
30 mbar **Nr. 60108** **14,95**

2. Campingregler GAZ. Regler zum Anschluss an Camping-GAZ Flaschen. **Nr. 60105** **23,95**

3. Elfstufen-Regler. Gasdruck regelbar von 25 bis 50 mbar. Durchfluss 1 kg/h. **Nr. 60172** **37,95**

4. Regler für Druckgasdosen. Regler 1,0 kg/h, 50 mbar mit Absperrventil für Druckgasdosen mit Universalgewinde 7/16, Eingang IG 7/16-28 UNEF, Ausgang G ¼"LH-KN. **Nr. 60074** **37,95**

5. Gasdruckregler EN417 mit Schlauch. Gasschlauch 80 cm mit Regler für Druckgasdosen. Zum Anschluss von Niederdruckgeräten an Gaskartuschen. Mit Absperrventil. Durchfluss 0,8 kg/h.
Betriebsdruck 50 mbar **Nr. 60253** **19,95**
Betriebsdruck 30 mbar **Nr. 60385** **19,95**

6. Zweiwegeventil. Zum Anschluss von 2 Gasgeräten an einen Regler. **Nr. 60120** **14,50**

7. Dreiwegeventil. Mit 3 Abgängen. ¼" links. **Nr. 60121** **14,95**

8. Regulierventil. Zur stufenlosen Regulierung der Gasmenge. **Nr. 60125** **10,95**

9. Flaschenventil. Erforderlich zum Anschluss von Camping-GAZ Flaschen an DIN-Regler, mit Sicherheits-Ausblasvorrichtung. **Nr. 60110** **24,95**

10. Sicherheitsregler. 50 mbar. Mit Sicherheitsventil. DIN-DVGW-geprüft. Für die Nachrüstung oder Austausch in Anlagen mit 50 mbar Betriebsdruck.
ohne Manometer **Nr. 60155** **16,95**
mit Manometer **Nr. 60165** **34,95**

Gasdruckregler und Armaturen für Caravan und Reisemobil



Sicherheitsregler. 30 mbar. Für Caravan/Boot. KLF x ¼" links. Mit Sicherheits-Abblaseventil. Regler nach DIN-EN 12864 Annex D, zu verwenden beim Austausch eines Reglers in einer Flüssiggasanlage mit 30 mbar Betriebsdruck.
Durchfluss 0,8 kg/h
ohne Manometer **Nr. 60150** **16,95**
11. mit Manometer **Nr. 60156** **34,95**
12. Durchfluss 1,2 kg/h **Nr. 60168** **23,95**
Durchfluss 1,5 kg/h. 2-stufiger Regler mit Überdrucksicherung. **Nr. 60158** **36,95**

13. Regler Wandmontage 1,2 kg/h. 30 mbar. Für Caravan/Boot. M 20 x 1,5 x M 14 x 1,5. Mit Wandmontageplatte. Regler nach DIN-EN 12864 Annex D. Mit Sicherheits-Abblaseventil. **Nr. 60188** **21,95**

14. Druckminderer 50>30 mbar. Zur Montage direkt vor 30 mbar Verbrauchern, um diese in 50 mbar-Anlagen verwenden zu können. **Nr. 60173** **36,95**

15. Adapter JUMBO QUICK ON. Für den Einsatz von Druckreglern mit DE-Anschluss in Spanien, Portugal, Dänemark, Irland, Norwegen und Schweden. Achtung: bei Reglern mit KLF-Eingang ist noch der AG-Nippel (Nr. 60251 - Seite 393) als Dichtfläche nötig. **Nr. 60113** **36,95**

16. EisEx. Gegen Vereisen von Regler und DUO-MATIC. Anschluss 12 V. **Nr. 60260** **64,95**

Gasdruckregler für Gewerbe und Industrie



Gewerberegler 2-stufig. Nach den neuen Unfallverhütungsvorschriften sind bei gewerblich genutzten Verbrauchern, auch bei Verwendung im Freien, nachstehende Regler vorgeschrieben. 50 mbar. Durchfluss 1,5 kg/h. Mit Überdrucksicherung.
17. Typ A. ¼" links. **Nr. 60231** **32,95**
18. Typ B. ¼" links. 90° Abgang. **Nr. 60232** **34,95**

19. Innenbereichsregler 2-stufig. Für Haushaltsanlagen gem. TRF 5.2.7.2, mit thermischer Absperrung und Kontrollmanometer zur Dichtigkeitsprüfung.
50 mbar **Nr. 60228** **56,95**
30 mbar **Nr. 60229** **56,95**

Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G607/EN1949 sind bei Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen Druckregler und Schläuche spätestens 10 Jahre nach Produktionsdatum auszuwechseln.


1


2


3


4







5


6

1. Schnellschluss-K-Ventil. Beidseitig Schneidring-

Verschraubung 8 mm.	**Nr. 60280**	**32,95**
Verschraubung 10 mm.	**Nr. 60288**	**41,95**

2. Schnellschluss-K-Ventil. Eine Seite Rohrzapfen, andere Seite mit Schneidring-Verschraubung 8 mm.

	Nr. 60285	**23,95**

3. Kupplungs-Schnellschlussventil. Mit Sicherheitskupplung, Verbinden und Trennen nur bei geschlossenem Ventil möglich. **Nr. 60290** **27,95**

4. Ventilblock. Mit separat absperrbaren Abgängen.

2 Abgänge, 8 mm	**Nr. 60300**	**51,95**
3 Abgänge, 8 mm	**Nr. 60305**	**66,95**
3 Abgänge, 10 mm Eingang, 8 mm Ausgang	**Nr. 60306**	**80,95**
4 Abgänge, 8 mm	**Nr. 60310**	**98,95**
4 Abgänge, 10 mm Eingang, 8 mm Ausgang	**Nr. 60312**	**105,—**

5. Gas-Hinweisschild. Bei Benutzung von eingebauten Gasgeräten im Innenraum von Fahrzeugen zwingend vorgeschrieben. Selbstklebend.
Größe 95 x 35 mm. **Nr. 96325** **2,25**

6. Symbolaufkleber für Verteilerblöcke. Mit vier verschiedenen Symbolen. **Nr. 60311** **3,50**

MD-Gasschlauch
Beidseitig Überwurfmutter ¼" links


7

7. MD-Gasschlauch. PB 10 bar.
Beiderseits ¼" Linksgewinde-Überwurfmutter zum Anschluss an DIN-Regler.

Länge 40 cm	**Nr. 60504**	**7,95**
Länge 80 cm	**Nr. 60500**	**9,95**
Länge 100 cm	**Nr. 60525**	**11,95**
Länge 150 cm	**Nr. 60526**	**13,95**
Länge 200 cm	**Nr. 60505**	**15,95**
Länge 300 cm	**Nr. 60529**	**20,95**

MD-Gasschlauch
Überwurfmutter ¼" links x ¼" links Außengewinde


8

8. MD-Verlängerungsschlauch. PB 10 bar.
Überwurfmutter ¼" links x ¼" links Außengewinde.
Länge 300 cm. **Nr. 60520** **13,95**

MD-Gasschlauch
Überwurfmutter ¼" links x Stecktülle für Gassteckdose


9

9. MD-Schlauch für Gassteckdose. PB 10 bar.
Eine Seite ¼" Linksgewinde-Überwurfmutter, andere Seite passend für Gassteckdose.
Kältefest bis -30 °C.

Länge 80 cm	**Nr. 60540**	**12,95**
Länge 150 cm	**Nr. 60545**	**18,95**

MD-Gasschlauch
Überwurfmutter ¼" links x Schneidring-Verschraubung 8 oder 10 mm


10

10. MD-Schlauch. PB 10 bar.
Mit Verschraubung nach DIN 4815, zum Anschluss an alle Gasregler. Eine Seite ¼" Linksgewinde, andere Seite Schneidring-Verschraubung 8 mm.
Kältefest bis -30 °C.

Länge 40 cm	**Nr. 60560**	**8,95**
Länge 80 cm	**Nr. 60565**	**11,95**
Länge 100 cm	**Nr. 60567**	**17,95**
Länge 150 cm	**Nr. 60569**	**19,95**
Länge 200 cm	**Nr. 60570**	**21,95**

MD-Schlauch. PB 10 bar.
Mit Verschraubung nach DIN 4815, zum Anschluss an alle Gasregler. Eine Seite ¼" Linksgewinde, andere Seite Schneidring-Verschraubung 10 mm.
Kältefest bis -30 °C.

Länge 40 cm	**Nr. 60561**	**11,95**
Länge 80 cm	**Nr. 60566**	**18,95**

Schlauchbruch-Sicherung
für zuverlässige Sperre bei beschädigtem Schlauch



11

11. Schlauchbruch-Sicherung. Sperrt bei beschädigtem Gasschlauch die Gaszufuhr zuverlässig ab.
Anschlussverschraubung R ¼" links, ÜM x R ¼" links.

30 mbar	**Nr. 60115**	**22,95**
50 mbar	**Nr. 60117**	**22,95**

Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G607/EN1949 sind bei Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen Druckregler und Schläuche spätestens 10 Jahre nach Produktionsdatum auszuwechseln.

1. Gerade Verschraubung.
8/8 mm **Nr. 60190** **3,95**
10/10 mm **Nr. 60191** **6,95**
10/8 mm **Nr. 60192** **7,95**

2. Winkel-Verschraubung.
8/8 mm **Nr. 60195** **6,95**
10/10 mm **Nr. 60196** **9,95**

3. T-Verschraubung.
8/8/8 mm **Nr. 60200** **7,95**
10/10/10 mm **Nr. 60201** **9,95**

4. Gerade Reduzierverschraubung Typ GR. Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.
RVS 10 x RVS 8 Baureihe L. **Nr. 60548** **7,95**

5. Winkel-Reduzierverschraubung Typ WR. Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.
RVS 10 x RVS 8 Baureihe L. **Nr. 60284** **11,95**

6. T-Reduzierverschraubung Typ TR. Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.
RVS 10 x RVS 8 x RVS 10 Baureihe L.
Nr. 60193 **16,95**

7. Anschlusswinkel. ½" IGW x 8 mm SRV Ermeto für Geräte mit ½" Außengewinde. **Nr. 60225** **16,95**

8. Verbindungsstück R/R. Beidseitig 8 mm Überwurfmutter und Schneidring. **Nr. 60198** **10,95**

9. Verbindungsstück. ¼" Linksgew.-Überwurfmutter und 8 mm Überwurfmutter. **Nr. 60199** **15,95**

10. Schottverschraubung. Anschluss an 8 mm Gasrohre. Komplett mit Kontermutter für Wanddurchführung, Mutter und Schneidring.
Gerade Schottverschraubung **Nr. 60246** **9,95**
Winkel-Schottverschraubung **Nr. 60247** **16,95**

11. Überwurfmutter. 2-er Packung.
8 mm **Nr. 60208** **3,95**
10 mm **Nr. 60209** **4,75**

12. Schneidring aus Stahl. 5-er Packung.
8 mm **Nr. 60204** **5,15**
10 mm **Nr. 60205** **5,95**

13. Schneidring aus Messing. 5-er Packung.
8 mm **Nr. 60217** **5,30**
10 mm **Nr. 60222** **6,75**

14. Blindstopfen. 2-er Packung.
8 mm **Nr. 60602** **3,50**
10 mm **Nr. 60604** **3,95**

15. Gasrohr. Stange mit 300 cm Länge.
8 x 1 mm **Nr. 60210** **32,95**
10 x 1 mm **Nr. 60211** **36,95**

16. Gasrohrschelle. Mit Gummidämpfer. 5-er Set.
8 mm **Nr. 60215** **8,50**
10 mm **Nr. 60220** **9,50**

17. Stecktülle mit Rohrstutzen. Für Schlauchanschlusskupplungen 8 mm. **Nr. 60148** **6,95**

18. Reduzierstück. Anschluss 10 mm Rohrstutzen x 8 mm Rohrverschraubung. **Nr. 60258** **7,95**

19. Rechts/Links-Verschraubung. Verbindung zu einem Verlängerungsschlauch bei Betrieb von Gasgeräten im Freien. **Nr. 60128** **5,95**

20. Schlauchverbinder.
Beidseitig ¼" links **Nr. 60140** **3,75**
Eine Seite ¼" links, andere Seite 8 mm Rohrstutzen. **Nr. 60130** **4,75**

21. Doppel-Abzweigstück. Zum Anschluss von 2 Geräten an den Regler. **Nr. 60145** **15,95**

22. Gaskupplung mit Schutzkappe. Zur Montage im oder unter dem Fahrzeug. Mit Zusatzsicherung. DIN-DVGW-geprüft. **Nr. 60135** **22,95**

23. Zapfen-T-Stück. Damit können Sie zwei Regler an ein Gasrohr-System gleichzeitig anschließen.
8 mm **Nr. 60256** **12,95**
10 mm **Nr. 60259** **14,95**

24. Flaschen-Befüllset. 4 Füllstutzen, zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstationen. **Nr. 60180** **30,95**

25. Europa-Flaschenset. 4 Zwischenstücke zum Anschluss fast aller europäischen Gasflaschen an DIN-Regler. **Nr. 60185** **30,95**

26. Anschlussnippel. Zur Verbindung von 33 kg-Gasflaschen an DIN Regler. **Nr. 60251** **9,95**



Flüssiggastanks zum Befüllen an Gas-Tankstellen

Flüssiggastanks zum Befüllen an Brenngas-Tankstellen. Besonders gut geeignet für Reisemobile und andere Spezialfahrzeuge.

Jeder Tank wird mit Bedienungsanleitung gemäß ECE Regulation 67-01 geliefert.

Alle Tanks sind mit einem Inhaltsanzeiger ausgestattet, der mit einem Schwimmer den genauen Gasstand misst.

Ausstattung:
- Labyrinthrohr für Gas-Phasenentnahme
- automatischer Füllstopp bei 80 %
- Inhaltsanzeiger
- Sicherheitsventil 27 bar
- Entnahmeventil mit Strömungsbegrenzung
- Kennzeichnung R67-01



















1. Brenngastanks. Die Gastanks sind ausgestattet mit: Sicherheitsventil, Inhaltsanzeiger, Entnahmeventil und Füllstoppventil. Beim Füllstoppventil haben Sie die Wahl zwischen Direktbetankung (ACME, Nr. 60720) oder Fernbetankung (Winkel, Nr. 60725). Die Gastanks sind vor der Lackierung zusätzlich mit einer 40-µm-Metallisierung beschichtet. Die Armaturenausrichtung erfolgt auf 105°

Brenngastank 25 Liter. ø 230 mm, Länge 700 mm.	**Nr. 60700**	**769,—**
Brenngastank 40 Liter. ø 230 mm, Länge 1090 mm.	**Nr. 60701**	**789,—**
Brenngastank 50 Liter. ø 265 mm, Länge 1020 mm.	**Nr. 60702**	**799,—**
Brenngastank 60 Liter. ø 300 mm, Länge 950 mm.	**Nr. 60703**	**809,—**
Brenngastank 60 Liter. ø 320 mm, Länge 855 mm.	**Nr. 60704**	**819,—**
Brenngastank 70 Liter. ø 320 mm, Länge 985 mm.	**Nr. 60705**	**829,—**
Brenngastank 80 Liter. ø 350 mm, Länge 940 mm.	**Nr. 60707**	**849,—**
Brenngastank 100 Liter. ø 350 mm, Länge 1160 mm.	**Nr. 60708**	**889,—**
Brenngastank 110 Liter. ø 350 mm, Länge 1270 mm.	**Nr. 60709**	**899,—**

Eine der beiden nachfolgenden Positionen muss bei jedem Gastank mitbestellt werden, je nachdem ob der Gastank direkt befüllt werden soll (Nr. 60720) oder ob er an einer nicht zugänglichen Stelle im Fahrzeug verbaut wird (Nr. 60725).

Direktbefüllung	**Nr. 60720**	**39,95**
Winkel für Fernbefüllung. Für die Befüllung am Außenfüllstutzen über Füllschlauch, zum Einschrauben in Befüllgewinde.	**Nr. 60725**	**11,95**

2. Brenngas-Tankflasche 23 Liter. ø 300 mm, Höhe 550 mm. Für stehenden Einsatz, der Schutzkragen ist abschraubbar. Um einen vorhandenen Regler zu nutzen, wird ein Zwischenstück (Nr. 60251 - Seite 393) benötigt. **Nr. 60730** **509,—**

Metall-Gastankhalter. Rostfrei, zur sicheren Befestigung der Gastanks.

3. bis 300 mm Tankdurchmesser	**Nr. 60735**	**115,—**
4. ab 320 mm Tankdurchmesser	**Nr. 60736**	**149,—**

5. Armaturenschutzkasten kurz. Kompakter Schutzkasten zur Abdeckung der eingebauten Tankarmaturen. Schützt die Armaturen vor Verschmutzung, ideal für Anlagen mit Fernbefüllung. Der separat sitzende Druckminderer wird nicht abgedeckt. **Nr. 60740** **91,95**

Armaturenschutzkasten lang. Lange Ausführung aus Edelstahl zum Schutz der Armaturen und der einfachen Regleranlage. Nicht verwendbar für SecuMotion-Regler oder MonoControl CS. **Nr. 60741** **199,—**

Armaturenschutzkasten MAXI BCS mit Schloss. Der große Schutzkasten Maxi BCS aus Edelstahl schützt die Armaturen am Gastank vor Verschmutzung. Von der Größe fasst er den Regler Mono-Control CS mit Crash-Sensor und auch den Gasfernschalter. Der Schutzkasten ist abschließbar. **Nr. 60769** **325,—**

6. Füllstands-Fernanzeige. Digital, einfache Ausführung. Der Geber ersetzt die am Tank befindliche Originalanzeige. Mit Geber, Anzeigegerät und Montageanleitung. **Nr. 60765** **119,—**

7. Außenfülldose ACME PVC. Zur Aufnahme des Außenfüllstutzens. **Nr. 60717** **99,95**

Außenfüllstutzen. Zur Montage an gut zugänglichen Stellen, ermöglicht so eine bequeme Befüllung an Gastankstellen.

Gerader Anschluss	**Nr. 60744**	**62,95**
Winkelanschluss	**Nr. 60745**	**62,95**

8. Gas-Füllschlauch. Verbindet den Fernbefülladapter Nr. 60725 mit dem Außenfüllstutzen Nr. 60744 oder 60745.

100 cm lang	**Nr. 60750**	**69,95**
150 cm lang	**Nr. 60751**	**82,95**

9. Befülladapter. Euro-Fülladapter, einschraubbar für Italien, Frankreich, etc. Damit ist dort auch eine Befüllung möglich. **Nr. 60752** **23,95**

10. Regleranlage. Mit Absperrventil, Abzweigventil, Sicherheitskupplung und Prüfanschluss (auch zur Entnahme und Befüllung).
Regleranlage GF 8 50 mbar - 1 kg/h. Direkt auf Gasentnahmeventil aufzuschrauben. Anschluss GF (Gastank) x RVS 8 mm. **Nr. 60760** **189,—**
Regleranlage RVS 8 50 mbar - 1 kg/h. Zum Einbau in die 8 mm Gasleitung. Anschluss RVS 8 mm x RVS 8 mm. **Nr. 60762** **189,—**

11. Tankregler GF 10 30 mbar - 1 kg/h. Direkt auf Gasentnahmeventil aufzuschrauben. Anschluss GF (Gastank) x RVS 10 mm. **Nr. 60761** **94,95**
Tankregler RVS 10 30 mbar - 1 kg/h. Zum Einbau in die 8 mm Gasleitung. Anschluss RVS 10 mm x RVS 10 mm. **Nr. 60763** **94,95**

Truma Regleranlagen MonoControl CS, die auch für diese Flüssiggastanks passend sind, finden Sie auf Seite 382.





















Stahl-Gasflasche. Mit Ventil und Schutzkappe. Amtlich geprüft. Aus lackiertem Stahlblech.
1. Stahl-Gasflasche 5 kg. Leergewicht ca. 6 kg.
Nr. 60600 79,95
2. Stahl-Gasflasche 11 kg. Leergewicht ca. 10,5 kg.
Nr. 60605 94,95

3. ALUGAS-Gasflasche 11 kg. Das Leichtgewicht unter den Gasflaschen. Mit Ventil und Schutzkappe. Gewicht ca. 5,5 kg. Höhe ca. 57,5 cm (Oberkante Brenngasventil), Durchmesser 30 cm.
Nr. 60610 175,—

4. GASLOCK®. Mit Hilfe des handlichen GASLOCK® ist Schluss mit abgenutzten Überwurfmuttern von Druckreglern. Durch Aufklappen des GASLOCK® kann spielend leicht der Flaschenregler an das Flaschenventil an- und wieder abgeschraubt werden. Der integrierte Magnet erspart außerdem die Suche nach einem geeigneten Werkzeug, da der GASLOCK® permanent an der Flasche haftet.
Technische Details: ABS-Kunststoffgehäuse, integrierte Neodym-Magneten, ø 54 mm, Höhe 8 mm.
Nr. 60646 7,50

5. Gasflaschen-Abdeckkappe. Farbe rot, passend für 5 und 11 kg Gasflaschen. Für Ersatzzwecke.
Nr. 60615 6,95

6. Gasflaschen-Halterung. Kunststoffring mit Gurt. In den vier Kunststoffhalterungen steht die Gasflasche bombenfest. Geeignet für alle Gasflaschen.
Nr. 60620 22,95

7. Komfort-Gasflaschenhalter. Aus Stahl, extrem stabil. Haltegurt mit Schnellverschluss. Die Montage erfolgt mit Schrauben und Befestigungswinkel. Geeignet für 11 kg Gasflaschen. **Nr. 60625 19,95**

8. Gasflaschenhalter. Zur sicheren Fixierung der Gasflasche am Boden bzw. auf einer Bodenplatte. Wird mit einem Befestigungsriemen über dem Flaschenhals befestigt. Für 5 und 11 kg Gasflaschen geeignet. ø 30 cm. **Nr. 60638 39,95**

9. Gasflaschen-Halterung mit Spanngurt. Aus hochwertigem Kunststoff. Für 5 und 11 kg Gasflaschen geeignet. **Nr. 60633 11,50**

10. Thermoabdeckung Gasflasche. Hergestellt aus mehrlagiger reflektierender Thermofolie. Effektiver Schutz der Gasflasche bei extremer Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung vor Überhitzung. Einfach und schnell anzubringen. **Nr. 60658 40,95**





1. MiniTool. Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das Flaschenventil. Passend für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter. Aus Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung. **Nr. 60640** **6,95**

2. EuroTool. Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Flaschenreglern an das Flaschenventil. Vorteile und Ausstattung: nur ein Werkzeug mit sieben verschiedenen Wechseleinsätzen, einfaches und sicheres Wechselsystem, mit sechs Wechseleinsätzen (orange) passend für europäische Flaschenanschlüsse, mit einem Wechseleinsatz (grün) passend für Kleinflaschen-Verschlussmutter (Schutzkappe), Werkzeugkoffer mit Schaumstoffeinlage (HxBxT 14 x 15,3 x 4,9 cm), Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung (entwickelt für Werkzeuge).
Nr. 60645 **24,95**







3



4



5



6

3. Lecksuchspray. Ermöglicht sichere und zuverlässige Lecksuche in Leitungssystemen. DIN-DVGW geprüft. Erfüllt die Anforderungen für schaumbildende Lösungen zur Lecksuche gemäß EN 14291.
Inhalt 125 ml. **Nr. 60450** **5,75**
(Grundpreis pro l 46,—)
Inhalt 400 ml. **Nr. 60495** **7,95**
(Grundpreis pro l 19,88)

4. Gas-Dichtpaste. Paste zum Abdichten jeder Gasverschraubung. Inhalt 5 g. **Nr. 60455** **5,95**
(Grundpreis/100 g 119,—)

5. Hahnfett. Als Schmierstoff für Gasarmaturen, Stellgeräte und Dichtungen. DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Inhalt 20 g. **Nr. 60676** **6,95**
(Grundpreis/100 g 34,75)

NEU!



7

6. Prüfventil mit Absperreinrichtung. Damit kann jede Gas-Dichtheitsprüfung endlich komfortabel, sicher und schnell durchgeführt werden. Auch in bestehende Anlagen ideal nachrüstbar.
für 8 mm-Anlagen **Nr. 60427** **28,95**
für 10 mm-Anlagen **Nr. 60428** **28,95**

7. Prüfeinrichtung RST. Damit ist ein Abbau des Reglers zur Dichtigkeitsprüfung nicht mehr notwendig. Prüfgerät mit Prüfschlauch Nr. 60435 anschließen.
8 mm **Nr. 60430** **49,95**
10 mm **Nr. 60431** **49,95**
Prüfschlauch mit Adapter. Gewinde ¼ LH-ÜM Überwurfmutter. Länge 750 mm. **Nr. 60435** **23,95**



8





8. Dichtprüfgerät Typ 150. Zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607, ÖVGW-Arbeitsblatt G 107 und EN 1949. Bestehend aus: Druckbegrenzer, Prüfmanometer 0 bis 250 mbar Güteklasse 1,0 (Druckfest bis 2,5 bar), Handpumpe, Transporttasche und je einem Verbindungsstück IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN bzw. IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN.
Nr. 60438 **299,—**

GasStop





Unser Preis
51,95



GasStop.
- 100 %-ige Notabschaltung
- GasStop schaltet die Gaszufuhr im Fall eines größeren Lecks oder von Systemausfall sofort automatisch ab.
- Nützliche Füllstandsanzeige
  Der nützliche Verbrauchszähler zeigt an, wenn Ihr Gas knapp wird, so dass Sie das Nachfüllen zeitgerecht planen können.
- Dichtigkeitsprüfung
  GasStop kann auch zum Prüfen auf kleinere Lecks verwendet werden. Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gassystem kein Leck aufweist.
- Hochtechnisiert
  Jeder GasStop wird mit hochwertigen Materialien angefertigt.
- Geprüfte Qualität
  GasStop wird unabhängig geprüft und entspricht den ISO- und EN-Standards.
- 5 Jahre Garantie
  Alle GasStop-Produkte haben eine 5-Jahres-Garantie, allen Kunden werden nur Produkte von höchster Qualität zur Verfügung gestellt.
- Gebrauchsanweisung:
  Den GasStop an die Gasflasche anschließen. GasStop mit entsprechendem Werkzeug festziehen. Den Regler (keinen mit Überströmventil) an den GasStop anschließen und Schlauch und Gerät normal installieren. Gas einschalten und die Anzeige 4-6 Mal pumpen, um den Gasstrom in Gang zu setzen.

Nr. 60264 **51,95**





REICH
THE QUALITY EXPERIENCE



GOK









1. Versorgungsklappe Gas. Zur Entnahme von Gas. Mit Schnellschlussventil und integriertem Absperrventil. Mit einrastbarem Deckel und Gummidichtung. Nach DVGW-Vorschrift, spritzwassergeschützt. Ausschnittmaß 158 x 68 mm.

Ohne Schloss - Farbe Weiß	**Nr. 60400**	**89,95**
Ohne Schloss - Farbe Grau	**Nr. 60408**	**89,95**
Mit Schloss - Farbe Weiß	**Nr. 60404**	**99,95**
Mit Schloss - Farbe Grau	**Nr. 60412**	**99,95**

2. Versorgungsklappe Variant. Zur Verwendung im Freien bzw. für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z. B. Kocher, Grill, Leuchten etc.
Öffnen des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich.
Für die Montage der Versorgungsklappe an die Außenwand des Fahrzeugs wird ein Karosserieausschnitt von 155 x 65 mm benötigt!
Außenanschluss für Flüssiggas ohne Zylinderschloss. Gasleitung: SKU x RST 8. **Nr. 60498** **86,95**

CARYSAN® Serviceklappen. Die Serviceklappen lassen sich mit der beigefügten Schablone einfach montieren. Alle CARYSAN® Serviceklappen sind abschließbar. Ausschnittmaß 135 x 99 mm.

3. CARYSAN® Gassteckdose. Mit Gassicherheitsventil, lässt sich nur bei eingestecktem Gasschlauch öffnen. **Nr. 60415** **99,95**

4. CARYSAN® Gas- und Wassersteckdose. Mit Gassicherheitsventil. Wassersteckdose mit Ein/Aus-Schalter für eine Tauchpumpe. **Nr. 60416** **109,—**

5. Truma Gas-Außensteckdose. Für den Anschluss von außerhalb des Fahrzeugs stehenden Gasgeräten. Die Außensteckdose eignet sich zur Gasentnahme, nicht zur Einspeisung.
Ausschnittmaß ø 85 mm.

Farbe Weiß	**Nr. 60391**	**82,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 60398**	**82,95**

6. Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge. Zum Anschluss einer externen Gasversorgung (Gasflasche) für Caravans und Reisemobile mit Einflaschenanlage. Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird dabei schnell und sicher über eine Steckkupplung hergestellt. Mit dem manuellen Umschaltventil kann einfach und schnell von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden.
Vorteile und Ausstattung:

- Mitteldruckregler mit Schlauchbruchsicherung
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5 kg-, 11 kg- bzw. 33 kg-Gasflaschen
- Mitteldruck-Schlauch 3000 mm
- Gas-Versorgungsklappe zur Montage in der Fahrzeugaußenwand mit Stecknippel zum Anschluss an die Mitteldruck-Schlauchleitung
- integrierte Gasrücktrittsicherung
- manuelles Umschaltventil
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Reglern

Nr. 60181 **225,—**



7. Gasflaschenkasten. Aus witterungsbeständigem Polystyrol. Für zwei 11 kg-Gasflaschen. Mit Schnallgurten für sichere Befestigung. Patentverschluss zum Anbringen eines Vorhängeschlosses (nicht im Lieferumfang). Gewicht ca. 7,4 kg.
Abmessungen (BxHxT) ca. 86 x 63 x 37 cm.

Farbe Creme	**Nr. 60650**	**315,—**
Farbe Weiß	**Nr. 60652**	**315,—**

8. Flaschen-Schutzschrank. Zum Schutz der Gasflaschen vor unbefugtem Zugriff im privaten und gewerblichen Bereich. Aus feuerverzinktem Stahl. Mit Rückwand und Vierkantschloss inklusive Vierkantschlüssel. Beim Einsatz von 33 kg-Gasflaschen auf Campingplätzen Vorschrift! Passend für
1 Flasche á 33 kg. Gewicht ca. 25 kg. Abmessungen (HxBxT) 148,5 x 46 x 40 cm. **Nr. 60660** **329,—**
2 Flaschen á 33 kg. Gewicht ca. 36 kg. Abmessungen (HxBxT) 148,5 x 83,5 x 40 cm. **Nr. 60662** **409,—**

Füllstandsanzeiger Senso4s BASIC

Mit App für Smartphone und Tablet.
Digitaler Füllstandsmesser für Gasflaschen - z. B. zum Einsatz am Gasgrill, mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet. Der Füllstandsmesser Senso4s BASIC misst das Gewicht der Gasflasche und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App. Diese errechnet automatisch den Inhalt und erstellt eine Verbrauchsprognose.

Vorteile und Ausstattung:

- Einfache Installation; Bluetooth einschalten, Gasflasche auf den einstellbaren Füßen des Füllstandsmessers Senso4s platzieren, messen und die Werte in der App ablesen
- Geeignet für gängige Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht von bis zu 16 kg
- Verbindung via Bluetooth zwischen Senso4s und dem Smartphone / Tablet
- Menüsprache der App in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Slowenisch
- Erfassung der Parameter Füll- und Taragewicht der jeweiligen Gasflasche
- Verwaltung von mehreren Gasflaschen in unterschiedlichen Größen
- Bereits nach kurzer Betriebszeit ermittelt die App eine Langzeitprognose des Gasverbrauchs
- Bei bestehender Bluetooth-Verbindung sendet der Senso4s BASIC die Messdaten in einem Intervall von 15 Minuten an die App
- Batteriestandsanzeige des Füllstandsmessers in der App
- Senso4s BASIC darf aufgrund ATEX-Zertifizierung auch z. B. im Gasflaschenkasten eines Wohnmobils eingesetzt werden



Hinweis:

- Für eine fehlerfreie Messung muss der Füllstandsmesser Senso4s auf einem ebenen und festen Untergrund stehen.
- Die App „Senso4s“ kann für das jeweilige Betriebssystem im Apple App Store oder im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden.

Technische Daten:

- Messgenauigkeit: ± 1 %
- Schutzart: IP44
- Versorgungsspannung: 3 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V Alkali (nicht im Lieferumfang enthalten)

Nr. 63211 **87,95**

Füllstandsanzeiger Senso4s PLUS

Mit App für Smartphone und Tablet.
Digitaler Füllstandsmesser für Gasflaschen - z. B. zum Einsatz in Freizeitfahrzeugen oder am Gasgrill, mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet.
Der Füllstandsmesser Senso4s PLUS misst das Gewicht der Gasflasche und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App. Diese errechnet automatisch den Inhalt und erstellt eine Verbrauchsprognose.

Vorteile und Ausstattung:

- Einfache Installation; Bluetooth einschalten, Gasflasche auf den einstellbaren Füßen des Füllstandsmessers Senso4s platzieren, messen und die Werte in der App ablesen
- Geeignet für gängige Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht bis 16 kg
- Verbindung via Bluetooth zwischen Senso4s und dem Smartphone / Tablet
- Menüsprache der App in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Slowenisch
- Erfassung der Parameter Füll- und Taragewicht der jeweiligen Gasflasche
- Verwaltung von mehreren Gasflaschen in unterschiedlichen Größen
- Bereits nach kurzer Betriebszeit ermittelt die App eine Langzeitprognose des Gasverbrauchs
- Bei bestehender Bluetooth-Verbindung sendet der Senso4s PLUS die Messdaten in einem Intervall von 15 Minuten an die App
- Batteriestandsanzeige des Füllstandsmessers in der App
- Senso4s PLUS darf aufgrund ATEX-Zertifizierung auch z. B. im Gasflaschenkasten des Freizeitfahrzeugs eingesetzt werden
- Senso4s PLUS ist speziell für den Betrieb in Freizeitfahrzeugen ausgelegt - u. a. dank Bewegungssensor, der die Messung während der Fahrt unterbricht und somit falschen Messergebnissen vorbeugt

Füllstandsanzeige auch während Fahrt



Hinweis:

- Für eine fehlerfreie Messung muss der Füllstandsmesser Senso4s auf einem ebenen und festen Untergrund stehen.
- Die App „Senso4s“ kann für das jeweilige Betriebssystem im Apple App Store oder im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden.

Technische Daten:

- Messgenauigkeit: ± 1 %
- Schutzart: IP44
- Versorgungsspannung: 3 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V Alkali (nicht im Lieferumfang enthalten)

Nr. 63105 **115,—**

LevelCheck - das Top-Messgerät von Truma

Erkennt den Füllstand Ihrer Gasflaschen
Der praktische **LevelCheck** zeigt schnell und zuverlässig mittels LED-Anzeige, ob sich im Messbereich flüssiges Gas befindet.
Dazu wird das schlagfeste Messgerät einfach waagrecht an die Gasflasche angesetzt.
Die Messung erfolgt durch Ultraschall.



Unser Preis
84,95



- LED-Anzeige der Füllhöhe: GRÜN = Gas, ROT = kein Gas
- Zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- Einfache Anwendung
- Mit integrierter LED-Taschenlampe
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Batterie-Unterspannungsanzeige
- Für Stahl- und Alu-Gasflaschen von 200 bis 350 mm Durchmesser
- Nicht für Kunststoffflaschen, Butangasflaschen (Campingaz), Gastanks oder befüllbare Tank-Gasflaschen
- Batterie im Lieferumfang enthalten
- Ideal für Camping und Freizeit

Technische Daten:
- Spannungsversorgung E-Block 9 V
- Abmessungen 138 x 35 x 30 mm
- Gewicht (inkl. Batterie) ca. 100 g

Nr. 63140 **84,95**

LevelControl - Gasvorrat per App ermitteln

Gasvorrat per App ermitteln
Der Truma LevelControl ermittelt schnell und präzise den Gasfüllstand. Mit der LevelControl App geht das jetzt noch einfacher: Sie können ihren Gasvorrat direkt via Bluetooth auf Ihrem Smartphone abfragen.
Sie nutzen kein iNet System? Für die Messung des Gasfüllstands im Nahbereich benötigt die Truma LevelControl App keine Truma iNet Box.

Das funktioniert bequem und zuverlässig im Fahrzeug und in der näheren Umgebung. Die Truma App LevelControl eignet sich damit perfekt, wenn Sie kein iNet System im Reisemobil oder Wohnwagen haben.

Truma
LevelControl App
LevelControl



- **Exakt:** Misst präzise den Füllstand Ihrer Flasche in Prozent und kg
- **Komfortabel:** Leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma App zu bedienen
- **Praktisch:** Einfach mit den integrierten Magneten unter der Flasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen
- **Universell:** Funktioniert mit allen gängigen europäischen Stahl- und Aluminium-Gasflaschen
- Gewicht (inkl. Batterie): 120 g
- Maße: 185 x 73 x 16 mm
- Spannungsversorgung: 3 V DC / 2 x 1,5 V Batterien
- Stromaufnahme: max. 70 mA
- Ruhestromaufnahme: 0,001 mA
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Bluetooth: Klasse 2
- Gasart: Propan / Butan

Truma LevelControl
Lieferumfang: Truma LevelControl, 2 x Batterien, Bedienungsanleitung, Magnetschild für Gasflasche. **Nr. 63127** **179,—**

truma Vertragshändler





Spannblechset
Zum Befestigen unter Aluminiumflaschen ist ein Spannblech erhältlich. **Nr. 63128** **24,95**



GasChecker GC100

Der GasChecker ermittelt den Füllstand handelsüblicher Gasflaschen in wenigen Sekunden. Befindet sich am Messpunkt Gas in der Flasche, zeigt die Signalleuchte des GasCheckers grünes Licht. An Stellen, wo kein Gas vorhanden ist, wechselt sie auf rot.



- **Zuverlässige Levelmessung mittels Ultraschall**
- **Einfache Anwendung**
- **Für alle Stahl- und Alu-Gasflaschen mit 200 – 350 mm Durchmesser**
- **Explosionsschutz-geprüft**



Dometic Gas Checker GC 100 **Nr. 63175** **89,95**

GASLEVEL® STICK

TOP HIT



Unser Preis **46,95**

Praktisch, handlich, schnell - in Sekundenschnelle zeigt der **GASLEVEL® STICK** den Füllstand von handelsüblichen Gasflaschen an. Der zuverlässige Füllstandsanzeiger ist aufgrund seines leichten Gewichts und seiner geringen Abmessungen zügig verstaut und jederzeit griffbereit.

Das nur 11,5 cm hohe und 1,5 cm breite Gerät ist handlich und arbeitet mit Ultraschall. Es misst in Sekundenschnelle den Gasstand von Stahl- und Alu-Gasflaschen. Der **GASLEVEL® STICK** wird einfach an der Gasflasche solange nach unten bewegt, bis der Anzeiger von Rot auf Grün wechselt und der mit Flüssiggas gefüllte Bereich erreicht wird.

GASLEVEL® STICK **Nr. 63103** **46,95**

W8 GASCONTROL

Die elektronische Waage W8 GASCONTROL misst den Füllstand von Gasflaschen und überträgt ihn per Bluetooth an Smartphones oder Tablets mit Android oder iOS-Technologie. Aufgrund seiner sehr geringen Aufbauhöhe kann der W8 GASCONTROL im Gasflaschenkasten der meisten Freizeitfahrzeuge verwendet werden.

- Geeignet für alle Gasflaschen (Stahl, Aluminium, Kunststoff, Fiberglas) mit max. 30 cm ø
- Schnelle Messung des Füllstands
- Lesen des Füllstands und der Betriebsdauer mittels Smartphone oder Tablet
- Bluetooth-Technologie
- Software kompatibel mit Android und iOS
- App für Smartphone oder Tablet im Lieferumfang inbegriffen (Download)
- Betrieb mit wiederaufladbaren Batterien
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit Auflageplatte aus Metall
- Abmessungen (ø x H) 31 x 7,5 cm

Nr. 63145 **155,—**

BRUNNER





Unser Preis **155,—**

GASLEVEL



TOP HIT

Unser Preis **32,95**



GASLEVEL® Classic. Praktisch, handlich, schnell - in Sekundenschnelle zeigt der GASLEVEL® Classic den Füllstand von handelsüblichen Propangasflaschen an. Der zuverlässige Füllstandsanzeiger ist aufgrund seines leichten Gewichts und seiner geringen Abmessungen zügig verstaut und jederzeit griffbereit.
Das nur 6,5 cm hohe, 3 cm breite und 1,6 cm dicke Gerät ist handlich und arbeitet mit Ultraschall. Es misst in Sekundenschnelle den Gasstand von 5 kg, 11 kg und 33 kg Propangasflaschen. Der GASLEVEL® Classic wird mit seiner magnetischen Rückseite einfach an die Gasflasche geheftet, angeschaltet und solange nach unten bewegt, bis der Anzeiger von Rot auf Grün wechselt und der mit Flüssiggas gefüllte Bereich erreicht wird. Das Gerät funktioniert selbst bei Alu-Gasflaschen, wenn es manuell an die Flasche gedrückt wird.
Technische Details: ABS-Kunststoffgehäuse, CR2032 Lithium-Batterie, Level-Messung mit Ultraschall, integrierte Neodym-Magneten.
Abmessungen (HxBxT) 65 x 30 x 16 mm. **Nr. 63160** **32,95**











1. Federzugwaage. Robuste Ausführung. Langfeldskala, bis 25 kg anzeigend. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 63120** **9,60**

2. Gasflaschenwaage. Anzeigeskala bis 22,5 kg. Integriertes Bandmaß mit 100 cm Länge. **Nur solange Vorrat reicht!** **Nr. 63125** **11,50**

3. Digitale Vielzweckwaage. Ideal für Gasflaschen, Koffer, Gepäckstücke, etc. Stabiler verchromter Stahlhaken für sicheres Anheben. Anzeigebereich 0 - 40 kg. Beleuchtetes Display mit automatischer Abschaltung und Batteriestandsanzeige. Inklusive 2 x AAA Batterien. **Nr. 63126** **23,95**

4. Füllstandsanzeige. Zur optischen Anzeige des Füllstands, haftet magnetisch an Stahl-Gasflaschen. **Nr. 63135** **9,95**

5. Gasinhaltsmesser GIMmobil. Mobiler Gasinhaltsmesser für 11 kg-Stahl-Propangasflaschen. Mit dem GIMmobil von REICH können Sie in Sekundenschnelle den Gasinhalt Ihrer 11 kg-Propangasflasche ermitteln. Die revolutionäre Messtechnik gewährleistet auch präzise Messungen bei Flascheninhalten unter 2 kg. Zur Durchführung der Messung wird der GIMmobil einfach oben auf der Flasche aufgesetzt und dabei magnetisch gehalten. Mit einem Tastendruck wird der Inhalt schnell und zuverlässig ermittelt und im Display angezeigt. Durch Drücken der Menütaste kann die jeweils letzte Messung nochmals abgerufen werden. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn Sie Messungen in bestimmten Zeitabständen durchführen, um Ihren Gasverbrauch zu errechnen. Über die Menütaste können Sie außerdem die Temperatur abfragen.
Technische Angaben: Gewicht 290 g, geeignet für 11 kg-DIN-Stahl-Propangasflaschen, Arbeitsbereich -10° C bis +40° C, Messgenauigkeit ± 250 g, Abmessungen (BxHxT) 130 x 55 x 55 mm, Stromversorgung 4 x 1,5 V Alkaline, Type AAA. **Nr. 63150** **179,—**

WM aquatec
...Wasser weltweit!

Desinfektions-Gel Sanisept 500 ml. Sanisept® Desinfektions-Gel bekämpft effektiv Bakterien, Keime, Pilze & Viren auf der Haut und zieht in wenigen Sekunden ein. Durch seine feuchtigkeitsspendende Eigenschaft ist es nicht nur für die tägliche Anwendung geeignet, sondern schützt die Haut zusätzlich vor Austrocknung. Eine Flasche (500 ml) reicht für ca. 400 Anwendungen. Sanisept® Desinfektions-Gel erfüllt die empfohlene Basiswirksamkeit gegen behüllte Viren (u. a. H1N1 Schweinegrippe, Influenza A) und ist in allen hygienerelevanten Bereichen einsetzbar.

- Hocheffektiv & wirksam gegen Bakterien, Keime, Pilze, Viren etc.
- Zieht innerhalb von Sekunden ein
- Schützt die Haut vor Austrocknung
- Für bis zu 400 Anwendungen
- Dermatologisch getestet

Nr. 78501 **11,95**



silvertex®

NEU!

AUTOMATISCHE WASSERKONSERVIERUNG OHNE DOSIER- UND WARTUNGSAUFWAND

Das Silvertex schützt dein Wasser im Tank ohne Dosieraufwand für bis zu 6 Monate vor Wiederverkeimung - automatisch bei jeder neuen Tankfüllung! Das Silvertex wirkt vorbeugend gegen Biofilmbildung und schützt dadurch nicht nur das Wasser, sondern gleichzeitig das gesamte Frischwassersystem. Die Wasserkonservierung erfolgt durch die automatische Dosierung von reinen Silberionen (kein Nanosilber!) - Wirkstoff gemäß DIN EN 15030. Geeignet für Tanks aus Edelstahl & Kunststoff. Wechsel 1 x jährlich empfohlen.

Tanks bis 25 l, konserviert 1.250 l
Nr. 78331 **14,95**
Tanks bis 50 l, konserviert 2.500 l
Nr. 78372 **24,95**
Tanks bis 100 l, konserviert 5.000 l
Nr. 78397 **34,95**
Tanks bis 200 l, konserviert 10.000 l
Nr. 78391 **54,95**



Wasser und Sanitär

Wasserkanister & Wassertanks
Seite 402 - 411

Tank-Heizungen
Seite 412

Campingboiler
Seite 413 - 415

Wasserfilter
Seite 416 - 427

Wasserhygiene
Seite 428 - 430

Luftentfeuchter & Fahrzeugpflege
Seite 431 - 433

Wasserversorgung
Seite 434 - 435

Tauch- & Wasserpumpen
Seite 436 - 441

Wasserarmaturen
Seite 442 - 449

Wasserinstallation
Seite 450 - 453

Bad- & Waschraumausstattung
Seite 454, 460 - 461

Abwassersysteme
Seite 455 - 459

Camping-Toiletten & Zubehör
Seite 462 - 473

Sanitärmittel
Seite 474 - 478



1. Faltkanister. Mit stabilem Griff und Auslaufhahn.
Fassungsvermögen 5 l **Nr. 74107** **7,95**
Fassungsvermögen 10 l **Nr. 74108** **9,95**
Fassungsvermögen 20 l **Nr. 74100** **10,95**

2. Faltkanister. Mit stabilem Griff und Auslaufhahn. Gewicht 207 g. Fassungsvermögen 10 l.
Nr. 74104 **11,95**

3. Faltkanister. Mit Griff und Auslaufhahn. Gewicht 223 g. Fassungsvermögen 10 l.
Nr. 74125 **8,95**

4. Faltkanister FLUNDER. Mit nur 5 cm flach wie eine Flunder, mit Auslaufhahn. Fassungsvermögen 9,4 l.
Nr. 74105 **15,95**

5. Falteimer BUCK. Falteimer aus beschichtetem Nylon. Mit Tragegriff. Größe ø 25 x 23 cm. Fassungsvermögen 8 l. **Nr. 74110** **21,95**

6. Falteimer 10 l. Falteimer aus Silikon. Mit Tragegriff. Höhe ca. 24 cm, gefaltet nur ca. 5 cm, ø unten ca. 20 cm, ø oben ca. 32 cm. Gewicht 557 g. Fassungsvermögen 10 l. **Nr. 74109** **11,95**

7. Falt-Befüllkanister. Mit beweglichem Ausgießer. Zum leichten Befüllen von Wassertanks. Entleert sich in wenigen Sekunden. Mit aufschraubbarem Ausgießer und Spiralschlauch ø 25 mm. Inhalt 12 l.
Nr. 74102 **19,95**

8. Combi-Wasserkanister. Combi-Kanister für Wasser und flüssige Lebensmittel. Mit verschließbarem Ablasshahn (außer 74120), flexiblem Auslauf und integriertem Einfüllstutzen. Lebensmittelecht. Auslaufrohr und Ablasshahn mit integrierter Entlüftung, Verschlusskappe gegen Verlust gesichert. Durch massiven Handgriff einfach zu tragen, designoptimiert und formstabil durch umlaufende Behälterversteifungen, Werkstoff HDPE, Farbe Weiß.
Inhalt 5 l. Größe (LxBxH) 33 x 15 x 25,1 cm.
Nr. 74120 **16,95**
Inhalt 10 l. Größe (LxBxH) 34,8 x 17,4 x 31,9 cm.
Nr. 74121 **20,95**
Inhalt 15 l. Größe (LxBxH) 35,2 x 17,5 x 41,8 cm.
Nr. 74122 **22,95**
Inhalt 20 l. Größe (LxBxH) 41,6 x 20,3 x 40,8 cm.
Nr. 74123 **23,95**
Inhalt 35 l. Größe (LxBxH) 41,5 x 24,8 x 53,7 cm.
Nr. 74124 **34,95**

9. Multi-Weithalskanister. Zwei Standflächen ermöglichen die Nutzung als Wasserreservoir im Staukasten oder aufrecht positioniert als Zapfkanister. Mit Schraubdeckel DIN 96 und Hahnverschluss DIN 51.
Inhalt 15 l. Größe (LxBxH) 39 x 25 x 25 cm.
Nr. 74130 **38,95**
Inhalt 20 l. Größe (LxBxH) 39 x 25 x 32 cm.
Nr. 74131 **39,95**

10. Einfüllkanister 16 l. Mit Rangiergriff, Ausgießer und Entlüftungshahn. Größe 28 x 17 x 41,5 cm.
Nr. 74215 **38,95**

11. Weithals-Kanister 13 l. Universal-Weithalskanister mit Steckkappe, ¾"-Gewinde mit Stopfen verschlossen mit integriertem, festem Tragegriff, stapelbar. Größe (LxBxH) 28 x 17 x 36 cm.
Nr. 74818 **14,95**

12. Weithals-Kanister DIN 96, 10 l. Mit Verschluss DIN 96, ¾"-Gewinde, mit Auslaufhahn und Verschlussdepot. Mit integriertem, festem Tragegriff. Größe (LxBxH) 27 x 14 x 35 cm.
Nr. 74819 **26,95**



13. Wasser-Einfüllkanne 10 l. Zwei Griffe, Ausgießtülle mit Entlüftungskanal, große Befüllöffnung. Größe (LxBxH) 53 x 19 x 35 cm.
Nr. 74216 27,95

14. Ausgießer MINI mit ¾"-Adapter. Passend für Einfüllkanne 10 l. Länge ca. 18 cm, vorderer ø 2,2 cm.
Nr. 70156 8,95

15. Kanister 5 l. Für Trinkwasser, mit Deckel. Größe (LxBxH) 18 x 15 x 23 cm.
Nr. 74200 7,95

16. Kanister 10 l. Für Trinkwasser, mit Deckel. Größe (LxBxH) 23 x 19 x 30 cm. **Nur solange Vorrat reicht. Nr. 74205 9,95**

17. Raumspar-Weithalskanister 12 l. Mit integriertem Tragegriff, Verschluss DIN 96 und Verschluss ¾". Größe (LxBxH) 42,5 x 12,5 x 26 cm.
Nr. 74210 18,95

18. Weithals-Kanister 10 l, DIN 96. Mit integriertem Tragegriff, ¾"-Gewinde ungeöffnet und Deckeldepot, damit der Deckel beim Nachfüllen nicht verloren geht. Größe (LxBxH) 27,5 x 35 x 14 cm.
Nr. 74275 28,95

19. Aqua-Case Weithalskanister 13 l, DIN 96. Mit Verschlussdepot. Aussparung in der Mitte des Kanisters, zur besseren Befestigung im Fahrzeug. Mit 1 m Zurrgurt und Befestigungsschnalle. Größe (LxBxH) 40 x 12 x 36 cm.
Nr. 74278 31,95

20. Weithals-Kanister DIN 96. Aus Niederdruck-Polyethylen hergestellt. Bügelgriff, Steckkappe und Stopfen zum Nachrüsten eines Auslaufhahns.
Weithals-Kanister 10 l, DIN 96.
Größe (LxBxH) 28 x 17 x 28 cm.
Nr. 74220 17,95
Weithals-Kanister 14 l, DIN 96.
Größe (LxBxH) 28 x 17 x 40 cm.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 74230 17,95
Weithals-Kanister 16 l, DIN 96.
Größe (LxBxH) 32 x 17 x 37,5 cm.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 74235 21,95

21. Weithals Kanister 14 l, DIN 96. Mit Bügelgriff, Steckkappe, ¾"-Gewinde ungeöffnet und Ausschnitt für Tauchpumpenkabel und Schlauch im Kanisterhals. Größe (LxBxH) 28 x 17 x 40 cm.
Nr. 74236 13,95

22. Weithals-Kanister DIN 96. Mit integriertem Tragegriff, Schraubverschluss DIN 96 und ¾"-Gewinde ungeöffnet.
Weithals-Kanister 13 l, DIN 96.
Größe (LxBxH) 28 x 17 x 35,5 cm.
Nr. 74270 15,95
Weithals-Kanister 16 l, DIN 96.
Größe (LxBxH) 28 x 17 x 41,5 cm.
Nr. 74271 21,95
Weithals-Kanister 19 l, DIN 96.
Größe (LxBxH) 28 x 17 x 47,5 cm.
Nr. 74272 22,95

23. Weithals-Kanister. Mit integriertem Tragegriff, Schraubverschluss DIN 96 und Auslaufhahn.
Inhalt 20 l. Größe (LxBxH) 29 x 25,5 x 39 cm.
Nr. 74250 23,95
Inhalt 25 l. Größe (LxBxH) 29 x 25,5 x 46,5 cm.
Nr. 74255 26,95
Inhalt 30 l. Größe (LxBxH) 29 x 25,5 x 54 cm.
Nr. 74260 32,95

























1. Roll-Tank 40 F. Frischwassertank 40 l mit einem eingelassenen, bequemen Griff und zwei massiven Rollen für den einfachen Transport auch auf unebenen Flächen. Aus atoxischem Material hergestellt. Mit großer Reinigungsöffnung. Abmessungen (LxBxH) 81 x 41 x 20 cm. Gewicht ca. 3,8 kg. Inhalt 40 l. Farbe Blau. **Nr. 74740 125,—**

2. Tank 70. Frischwassertank 70 l aus atoxischem Material. Waagrechte oder senkrechte Installation möglich. Die dazugehörigen Schrauben für die Befestigung sind im Lieferumfang enthalten. Einfüllöffnung ø 38 mm. Ablass ø 13 mm. Abmessungen (LxBxH) 70 x 47 x 24 cm. Gewicht ca. 4,4 kg. Farbe Blau. **Nr. 74489 126,—**

3. Roll-Tank 23 F. Praktischer, tragbarer Frischwassertank 23 l mit bequemen Drehverschluss für die Entleerung. Kompakte Maße, passt in viele Staufächer. Inklusive Verschluss für Tauchpumpe. Abmessungen (LxBxH) 50 (100) x 33 x 25 cm. Gewicht ca. 2,4 kg. Inhalt 23 l. Farbe Blau. **Nr. 74705 74,40**

4. Roll-Tank 23 W. Praktischer 23 Liter fassender Grauwassertank mit neuem und bequemem Abflussverschluss. Kompakt, passt in die meisten Staufachtüren. Gewicht 2,4 kg. Abmessungen 50 x 33 x 25 cm. **Nr. 74708 71,40**

5. Quick Connection W. Verlängerung, welche die Umwandlung des Gewindeverschlusses in Bajonettverschluss ermöglicht, um so das Sanitary-Flex (Nr. 74747 - Seite 459) an den Tank 23 W anzuschließen. Einfach zum Anbringen und Abnehmen. **Nr. 74728 16,40**

6. Roll-Tank 40 W. 40 Liter fassender Abwassertank mit integriertem Füllstandsanzeiger und Luftloch für ein einfaches Entleeren. Abwasseranschluss 45° im Lieferumfang enthalten. Flexibler Abwasserschlauch optional erhältlich (Kit Sanitary-Flex Nr. 74747 - Seite 459). Gewicht 3,9 kg. Abmessungen 81 x 41 x 20 cm. **Nr. 74749 152,—**





















1. Wasser-Taxi. Große, stabile Räder sowie ein herausziehbarer Transportgriff ermöglichen einen bequemen Transport des vollen Tanks. Einfache Wasserentnahme durch einen entlüfteten Hahnverschluss. Inhalt 25 l. Abmessungen 50 x 33,5 x 24 cm.
Nr. 74401 68,95

2. Rolltank AQUA MOBIL. Ideal zum Transportieren und Entnehmen von Wasser. Hergestellt aus lebensmittelechtem HDPE. Mit Ziehgriff und PVC-Bereifung. An der Oberseite zwei Schraubverschlüsse mit je ca. 4,5 cm ø für den Anschluss von Tauch- oder anderen Wasserpumpen und eine große Reinigungsöffnung mit 14,5 cm ø. Abmessungen (LxBxH) 80 x 36 x 17 cm. Gewicht ca. 3,6 kg. Inhalt 35 l.
Farbe Grau. **Nr. 74755 81,95**

3. Unterbodenhalterung AQUA MOBIL Pulverbeschichteter Stahlrahmen mit galvanisch verzinkten, teleskopierbaren Rohren. Mit Montageanleitung, ohne Bohren und Schweißen am Fahrgestell zu montieren. Passend für alle Fahrgestelle von 1550 bis 1770 mm Breite. Höhenverstellbar von 65 bis 110 mm. Gewicht 10 kg. **Nr. 74756 379,—**

4. Rollwassertank. Kompakter Kunststoffwassertank für Frisch- und Abwasser. Inklusive ausziehbarem Tragegriff und flexiblem Spiralschlauch. Inhalt 21 l. Abmessungen 54,8 x 35,5 x 22,5 cm.
Nr. 74402 67,95

5. Standard-Abwasserkanister. Mit integriertem Tragegriff. Verschluss seitlich DIN 96 und oben DIN 61. Mit Stopfen zum Nachrüsten eines Auslaufhahns. Inhalt 19 l. Abmessungen 47,5 x 28 x 17 cm. Farbe Schwarz. **Nr. 74280 34,95**
Inhalt 25 l. Abmessungen 46,5 x 29 x 25,5 cm. Farbe Weiß. **Nr. 74285 49,95**

6. Universal-Abwasserkanister. Mit Verschluss seitlich DIN 96 und oben DIN 61. Abwasserschlauch NW 25 mm (1 m) mit Anschlusstülle an Abwassersystem 28 mm. Inhalt 19 l. Abmessungen 47,5 x 28 x 17 cm. Farbe Schwarz. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 74112 41,95

7. Reste-Boy. Abwasserkanister 19 Liter mit seitlichem Verschluss DIN 96 und Schlüssel und Verschluss DIN 61 - oben - mit Einfülltrichter, der mit einem Stopfen geruchsdicht verschlossen werden kann. Abmessungen ohne Trichter 47,5 x 28 x 17 cm.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 74290 42,95

8. Schraubverschlüsse mit Abwasser-Flexschlauch. Abwasserverschluss DIN 96/61 mit flexiblem Spiralschlauch Innen-ø 25 mm. Anschlussmuffe für Abwassersystem Innen-ø 28 mm. Schlauch kann selbst auf beliebige Länge gekürzt werden. Mit Schraubring zur einfachen Befestigung auf dem Kanister.
Abwasserverschluss DIN 96 **Nr. 74305 15,95**
Abwasserverschluss DIN 61 **Nr. 74310 15,95**

9. Schmutzwasser-Faltkanister. Mit Anschlussschlauch, Verbindungsstück 19 mm ø und Entleerventil. Volumen 20 l. **Nr. 74730 19,95**

10. Abwasser-Taxi. Durch herausnehmbaren Transportgriff und großen Rädern leicht zu fahren. Einfach und bequem zu entleeren. Einfüllstutzen mit ¾" Aussengewinde. Zusätzlicher Abwasserverschluss mit 1 m Spiralschlauch und Anschlussmuffe an das Abwassersystem mit 28 mm. Gewicht 3,1 kg. Abmessungen 50 x 33,5 x 24 cm. Inhalt 25 l. **Nr. 74410 84,95**



1

NEU!



2

3





4

NEU!



5



6



7



8

1. aquaroll® Wassertank ECONOMY. Rollbarer Wassertank. Hochwertige Reifen bieten ausgezeichnete Bodenfreiheit. Leicht abnehmbarer Griff mit rostfreien Kugelgelenken. Kann per separat erhältlichem Adapter (**Nr. 74375**) direkt ans Wassernetz angeschlossen werden. Inklusive Einfüllstutzen mit Hahnanschluss. Inhalt 40 l. Hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff, Wandstärke ca. 2,5 mm. 2 Jahre Garantie auf den Wassertank. Abmessungen 49 x ø 39 cm. Gewicht ca. 4,5 kg.
Farbe Blau. **Nr. 74373 63,95**

aquaroll® Wassertank PREMIUM. Wie zuvor, jedoch hergestellt aus 100 % lebensmittelechtem Kunststoff, Wandstärke ca. 4 mm. 10 Jahre Garantie auf den Wassertank.
2. Farbe Beige **Nr. 74371 99,95**
3. Farbe Silber **Nr. 74372 99,95**

4. aquaroll® Aufbewahrungstasche. Aufbewahrungstasche für den aquaroll® Wassertank. Hergestellt aus wasserfestem PVC-beschichtetem Nylon. Mit Kordelzug. **Nr. 74374 14,95**

5. aquaroll® Adapter. Zum Anschluss eines aquaroll® Wassertanks ans Wassernetz. Ermöglicht Wasserversorgung auf Abruf ohne Gefahr der Überflutung des Wohnwagens. Einfache Installation ohne Werkzeug. Lebensmittelechter, verstärkter Schlauch.
Nr. 74375 52,95

6. aquaroll® Adapter Aufbewahrungstasche. Aufbewahrungstasche für den aquaroll® Adapter. Hergestellt aus wasserfestem, strapazierfähigem PVC-beschichtetem Nylon. **Nr. 74376 7,95**

7. aquaroll® Ständer. Ständer für den aquaroll® Wassertank. **Nr. 74378 14,95**

8. aquaroll® Füllstandsanzeige. Zur Verwendung mit dem aquaroll® Ständer, zeigt den aktuellen Wasserstand im Behälter an. **Nr. 74377 26,95**



NEU!











NEU!



























1. wastemaster™ Abwassertank ECONOMY. Abwassertank für Grauwasser. Die einzigartige Form sorgt für gutes Gleichgewicht. Breite Räder zur Lastverteilung auf weichem Boden. Räder und Achse leicht abnehmbar. Auslauf für die Bodenentleerung mit Deckel-Halteband. Mit Spanngurten für den Transport. 38 Liter Fassungsvermögen. Hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff. 2 Jahre Garantie auf den Abwassertank. Abmessungen 35 x 100 x 16/22,5 cm. Gewicht ca. 4,5 kg. Farbe Schwarz.
Nr. 74382 64,95

wastemaster™ Abwassertank PREMIUM. Wie zuvor, jedoch hergestellt aus 100 % Kunststoff.
10 Jahre Garantie auf den Abwassertank.

2. Farbe Beige **Nr. 74379 99,95**
3. Farbe Silber **Nr. 74381 99,95**

4. wastemaster™ Aufbewahrungstasche. Aufbewahrungstasche für den wastemaster™ Abwassertank. Hergestellt aus wasserfestem PVC-beschichtetem Nylon. Mit Reißverschluss. **Nr. 74384 17,95**

5. aquaroll® Einfüllschlauch. Nr. 74387 9,95
6. aquaroll® Griff. Nr. 74388 19,95
7. aquaroll® Endstutzen. Nr. 74390 6,95
8. Ersatzkappe mit Halteband. Nr. 74391 7,95
9. aquaroll® Pumpenverbindung. Nr. 74392 11,95
10. Halteband. 2er Set. **Nr. 74393 9,95**

11. Kappe mit Auslasshahn Nr. 74394 12,95
12. aquaroll® Dichtungsring. Nr. 74395 19,95
13. wastemaster™ Ersatzachse.
Achse und zwei Radkappen. **Nr. 74396 14,95**
14. wastemaster™ Ersatzrad.
Rad und Radkappe. **Nr. 74397 23,95**
15. Gepäckbänder. 2er Set. **Nr. 74398 14,95**
16. Kugelventil aquaroll® Adapter. Nr. 74399 28,95
17. Verlängerungsschlauch aquaroll® Adapter.
Länge 7,5 m. **Nr. 74406 23,95**
18. Verbindungsstück aquaroll® Adapter. Nr. 74407 19,95
19. Verbindungsstück Verlängerungsschlauch aquaroll® Adapter. Nr. 74408 14,95



Verschlüsse DIN 96 für alle Weithals-Kanister:

1. mit Ausgießer 14 cm, ø 22 mm
Nr. 74338 8,95

2. mit Ausgießer/Entlüftung
Nr. 74315 16,95

3. mit Ausgießer 20 cm, ø 35 mm
Nr. 74316 8,95

4. mit Hahn
Nr. 74335 11,95
mit Auslaufhahn und Flexschlauch 30 cm (o. Abb.)
Nr. 74328 16,95

5. Schraubring mit Staubkappe und Entlüftung
Nr. 74340 12,95

6. Steckkappe
Nr. 74345 2,95

7. Verschluss DIN 96 mit Kupplung
Nr. 74339 20,95

8. Universalverschluss
Nr. 74350 7,95

9. Schraubverschluss
Nr. 74355 4,95

10. Schraubring mit Staubkappe
Nr. 74360 6,95

11. Auslaufhahn mit Gegenmutter
Nr. 74239 11,95

12. Schlüssel für Verschluss DIN 96
Nr. 74358 8,50

13. Verschluss DIN 96 mit Halteband
Nr. 74342 6,50

14. Entlüftungshahn **Nr. 74365 8,95**

15. Ausgießer DIN 51 **Nr. 74370 8,95**

16. Verschluss DIN 51, mit Auslaufhahn
Nr. 74300 12,95

17. Auslaufhahn mit Außengewinde. Passend zu Weithals-Kanister. **Nr. 74238 8,50**

18. Komplette Wasserversorgung. Passend für alle Weithalskanister. Inhalt: 1 Batteriekasten, 1 Tauchpumpe 10 l/min, 1 Automatikhahn, 2 m Verlängerungskabel, 2 m PVC-Schlauch mit Schlauchschellen, Schraubring und Staubkappe. **Nr. 74295 62,95**



19. Kanister-Verbinder. Mit diesem Set können Kanister mit ¾"-Gewinde verbunden werden. Entweder 2 Stück mit 2 x 90°-Verbinder oder 3 Stück mit zusätzlichem T-Verbinder. Inhalt: 2 x Verbinder 90°, 1 x T-Verbinder, 4 x Schlauchschellen und 2 x 25 cm Klarsichtschlauch. **Nr. 74298 26,95**

20. LED-Frischwasser-Tankanzeige. Zeigt über LED´s den Inhalt des Frischwassertanks an.
Technische Daten Füllstandsanzeige: Betriebsspannung 12 V DC (9 V - 16 V), Stromaufnahme Aus: 0 mA, An: 35 mA/12 V, Gewicht 21 g, Einbaumaß 62 x 29 mm, Einbautiefe 14 mm, Abmessungen 85 x 47 x 17 mm.
Technische Daten Wasserstandssensor: Tanköffnung 80 mm, Stablänge max. 370 mm (an Tankhöhe anzupassen). **Lieferumfang:** Anzeigeeinheit, Befestigungsschrauben, Wasserstandssensor, 5-adriges Flachkabel zur Verbindung von Anzeige und Sensor, Schraubring DIN 96, Montage- und Bedienungsanleitung inklusive Bohrschablone. **Nr. 74528 98,95**



Frischwasser-Tankverschraubungen. Tankverschluss mit Kabeldurchführung für die Pumpe und Überwurfmutter 100 mm ø. Kann, ohne eine Schlauchverbindung zu lösen, aus dem Tank genommen werden.

21. Tankverschraubung mit Schlauchtülle, Kabeldurchführung und Entlüftung. **Nr. 72870 20,95**

22. Tankverschraubung mit Füllstandsmesser, Schraubtülle, Kabeldurchführung und Entlüftung. Die Tanktiefe kann bis zu 270 mm betragen. Ist der Tank nicht so tief, einfach Messsonden absägen.
Nr. 72872 52,95

Das mobile Duschvergnügen



1

TOP HIT

Via Mondo



2



3



4





5



6

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

1. Solardusche 20 l. Einfach aufhängen und duschen. Warmes Wasser durch Sonnenenergie. Selbst bei wechselhaftem Wetter erwärmt sich das Wasser im ca. 20 l fassenden Behälter auf bis zu +40 °C. Solardusche aus atoxischem PVC. Regelbarer Wasserdurchfluss. Mit Trage-/Hängegriff.
Nr. 79100 **6,95**

2. Outdoordusche mit Fußpumpe. Tragbares Duschset mit Fußpumpe. Die Länge des Brauseschlauchs beträgt 1,95 m. Lieferumfang: Tragetasche, Fußpumpe und Aufhängehaken. Volumen 12 l.
Nr. 72164 **44,95**

3. Mobile Reisedusche wiederaufladbar. Wiederaufladbare, tragbare Outdoor-Dusche mit ON/OFF Schalter an der Wasserpumpe. Schnurlos und leicht. Eigenschaften: USB-Kabelaufladung, 1,8 m Duschschlauch mit Brausekopf, Zubehör zum Aufhängen, Betrieb mittels eingebauter Lithium-Batterie. Leistung 2,5 l/min. **Nr. 72212** **39,95**

4. Mobile Reisedusche. 12 V-Reisedusche für Wasserkanister. Mit leistungsstarker 12 V-Tauchpumpe (5 m Kabel), 2 m Duschschlauch mit Brausekopf, Halterung mit Sauger sowie Kabel und 12 V-Stecker für den Zigarettenanzünder. Gewicht ca. 1,1 kg.
Nr. 71258 **23,95**

5. Mobildusche im Koffer. Der Wendelschlauch mit Stellbrause lässt sich auf über 2 m auseinanderziehen und ist im gewendelten Zustand nur 25 cm lang. Tauchpumpe (12 l/min, Druck 0,6 bar, Verbrauch 18 - 24 W) mit Wendelleitung, die bis 4 m auseinandergezogen werden kann und mit einem 12-Volt-Stecker versehen ist. Kann mit jedem Kanister DIN 96 verwendet werden. Inklusive Kunststoff-Tragekoffer. Gewicht ca. 1,75 kg.
Nr. 72205 **99,95**

6. Mobildusche 12 Volt. Bestehend aus Tauchpumpe (12 l/min, Druck 0,6 bar, Verbrauch 18-24 W), ca. 4 m Wendelleitung, 12 V-Stecker für den Zigarettenanzünder und Stellbrause (abstellbar/Dauerlauf/Impuls) mit 2 m Brauseschlauch, der in einem 20-Liter-Weithalskanister untergebracht ist. Maße des 20-l-Kanisters (LxBxH) 29 x 25,5 x 39 cm. Gewicht 2,05 kg. **Nr. 72200** **77,95**

Wassertanks aus Polyethylen













FUSION Wassertanks. Aus recyclebarem Polyethylen gefertigt, lebensmittelecht - für Frisch- und Abwasser geeignet. Sie sind schlagfest, frostsicher und bruchfest und können liegend, stehend oder hängend montiert werden. Alle Tanks sind mit einer großen Reinigungsöffnung mit 12 cm ø ausgestattet.

1. Tank 50 l. Universaltank natur. Mit Zulaufstutzen 40 mm (zu öffnen) und Reinigungsöffnung mit Deckel. Abmessungen (LxBxH) 49 x 29 x 38 cm.
Nr. 74425 **139,—**

2. Tank 78 l. Universaltank natur. Oberseite verript zur Aussteifung bei hängender Montage. Reinigungsöffnung mit Deckel. Abmessungen (LxBxH) 100 x 40 x 20 cm.
Nr. 74471 **219,—**

3. Tank 63 l. Universaltank natur. Mit zwei Zulaufstutzen 40 mm (zu öffnen) und Reinigungsöffnung mit Deckel. Abmessungen (LxBxH) 40 x 69 x 26 cm.
Nr. 74435 **175,—**

4. Tank 75 l. Universaltank natur. Mit Zulaufstutzen 40 mm (zu öffnen) und Reinigungsöffnung mit Deckel. Abmessungen (LxBxH) 40/46 x 80 x 26 cm.
Nr. 74440 **165,—**

5. Tank 43 l. Universaltank natur. Zum Legen oder Stellen. Mit Zulaufstutzen 40 mm (zu öffnen) und Reinigungsöffnung mit Deckel.
Abmessungen (LxBxH) 30 x 70 x 22 cm. **Nr. 74465** **135,—**

6. Tank 47 l. Universaltank natur. Oberseite verrippt zur Aussteifung bei hängender Montage. Reinigungsöffnung mit Deckel.
Abmessungen (LxBxH) 40 x 60 x 20 cm. **Nr. 74462** **125,—**

7. Tank 80 l. Universaltank anthrazit. Reinigungsöffnung mit Deckel.
Abmessungen (LxBxH) 40 x 70 x 30 cm. **Nr. 74467** **125,—**

8. Tank 130 l. Universaltank natur. Reinigungsöffnung mit Deckel.
Abmessungen (LxBxH) 55 x 84 x 30 cm. **Nr. 74468** **205,—**

9. Tank 100 l. Universaltank natur. Reinigungsöffnung mit Deckel.
Abmessungen (LxBxH) 67 x 55 x 29 cm. **Nr. 74424** **175,—**

10. Tank 60 l. Speziell für VW T2. Beidseitig unter dem Fahrzeug montierbar. Zwei Reinigungsöffnungen mit Schraubdeckel. Abmessungen 22,5/31 x 134 x 18 cm.
Nr. 74452 **185,—**

Wassertanks aus Polyethylen

FUSION













11. Tank 76 l. Universaltank natur. Zum Einbau in Sitzkästen. Mit vier Anschlussstutzen 40 mm (bei Bedarf zu öffnen), Schlingerschott und Reinigungsöffnung mit Deckel. Abmessungen 36 x 90 x 27,5 cm. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 74453 **135,—**

12. Tankbefestigungs-Set. Für die zuverlässige Montage von Unterflurtanks. Vormontage ist außerhalb des Fahrzeugs möglich. Set bestehend aus einem kunststoffummantelten Stahl-Spannband 4,5 m, zwei Höhenregulierstücke, Ösen, Schrauben und den Muttern. **Nr. 74550** **24,95**

13. Tank-Schraubdeckel 152. Mit Dichtung. AG-ø 120 mm.
Nr. 74475 **14,95**

Ersatzdichtung **Nr. 74477** **5,50**

14. Reinigungsöffnung 120 mm. Mit Deckel (AG-ø 120 mm), Befestigungs- und Dichtungsring. Befestigungsring kann verschraubt oder verklebt werden. ø des Einbaulochs 125,1 mm. **Nr. 74454** **19,95**

15. Reinigungsöffnung 120 mm. Mit Deckel (AG-ø 120 mm), zum Verschweißen



mit PE-Platten oder Tanks. Außenmaße 200 x 200 mm, 5 cm Bund zum Verschweißen. **Nr. 74443** **36,95**

16. Tank-Schraubdeckel. AG-ø 120 mm. **Nr. 74444** **11,95**



PRO CAR













Unser Preis
81,95



NEU!





1. Rohrbegleitheizung EISEX. Die seit Jahren bewährte 12 Volt Rohrbegleitheizung EISEX passt sich jeder Krümmung an und taut in Minuten selbst stark eingefrorene Leitungen und Auslassschieber auf - und das bei nur 7,5 W pro Meter. Das feuchtigkeitsunempfindliche Heizkabel wird um die frostgefährdeten Leitungen gelegt oder gewickelt und kann bei Bedarf mit handelsüblichem Rohrisolationsmaterial isoliert werden. Der Kaltleiter (Stromleitung 12 Volt) wird direkt an das Bordnetz mit einem Zwischenschalter zum Ein- und Ausschalten angeschlossen. **Die als separate Position aufgeführte Anschlusskonfektion ist zwingend erforderlich und muss bei jeder Rohrbegleitheizung 1 x mitbestellt werden.**
Die Bestell-Länge = 2 x die zu isolierende Rohrlänge.
Preis pro lfm. Nr. 74580 13,95

Anschlusskonfektion EISEX. Bestehend aus 2 m Kabel und 12 Volt Stecker zur Endmontage nach Verlegung des Heizkabels. **Gehört (als separate Pos.) obligatorisch zu EISEX. Nr. 74581 23,95**

2. ASS-Heizband. ASS = Auftauen Super Schnell, taut beim Wintercamping schnell und zuverlässig eingefrorene Abwasserrohre und -ventile auf; arbeitet mit 12 V-Bordspannung, also unabhängig von fremden Energien. Die Auftauzeiten sind erfreulich kurz, mit 70 W wird die Batterie relativ gering belastet. Die Auftauzeit (5 bis max. 60 min.) ist abhängig von der Länge und dem ø des Abflussrohres und von den herrschenden Minustemperaturen.

Technische Daten: Spannung 12 V, Stromaufnahme 5,8 A, Universal-Stecker mit 8 A Sicherung für Zigaretten-/Steckdose, Länge 170 cm, Breite 6 cm.
Nr. 74570 81,95

3. ULTRAHEAT-Tankheizung. High-Tech-Schutz für Wasseranlagen in Booten und Mobilen. Die Heizfolie, ursprünglich für die Weltraumtechnologie vom amerikanischen Marktführer für Tankheizungen entwickelt, bietet zuverlässigen Schutz bei bis zu -40° C Außentemperatur.

- Geringer Stromverbrauch dank Schaltstufen
- Isolierender Spezialschaum für exzellente Wärmeleitfähigkeit
- Steinschlagunempfindlich, da Heizdraht nur ca. 15 % Fläche
- Überhitzungssicher, thermostatisch geregelt mit spezieller Klebebeschichtung
- Einfache Montage durch Aufkleben auf alle Frisch-/Abwassertanks, auch bei Unebenheiten und Vorsprüngen

Sinkt die Temperatur am Tank auf unter 7 °C ab, erwärmt die ULTRAHEAT-Tankheizung das Wasser. Ab einer Temperatur von 19 °C, wird der Heizvorgang automatisch beendet. Eingebautes Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz. Anschluss an 12 V.

Passend für	Größe (cm)	Watt	Nr.	Preis
Tank 80 l	15 x 33	38	**74790**	**99,95**
Tank 110 l	18,5 x 48	55	**74791**	**125,—**
Tank 130 l	30,5 x 30,5	55	**74792**	**139,—**
Tank 150 l	18,5 x 66	89	**74788**	**145,—**
Tank 200 l	30,5 x 48	91	**74789**	**169,—**

4. Frostschutzmittel Winter Ban. Für Trink- & Frischwasseranlagen. Ermöglicht komfortable und sichere Überwinterung. Nach Entleerung des Frischwassertanks wird Winter Ban einfach über den Einfüllstutzen eingefüllt. Erspart mühselige vollständige Entleerung der gesamten Wasseranlagen und Ausbau von Komponenten. Schützt Trinkwasser-, Kühlwasser- oder Toilettensysteme in Booten und Landfahrzeugen zuverlässig vor Frostschäden bis -72 °C. Verhindert Korrosion, Ablagerungen und Algenwuchs, sorgt für Pumpen- und Ventilschmierung. Geeignet für Leitungen aus Kupfer, Messing und Kunststoff, ungiftig, geruchlos, geschmacklos.
Inhalt 3,78 l. **Nr. 96100 26,95**

5. Frostwächter. Höchst zuverlässiger Frostschutz - elektrische High-Tech-Heizpatrone für eine Wassermenge von über 40 l bei Außentemperaturen bis zu -25 °C. Der Einbau ist in alle Frisch- und Abwassertanks möglich. Absolut rostfrei, aus speziell behandeltem Edelstahl mit Messing-Mutter und Dichtung. Automatische Abschaltung bei +10 °C.
Technische Daten: Spannung 12 V, Leistungsaufnahme 30 W beim Aufheizen, Verpolungsschutz, eingebauter Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz, Bohrungs-ø 26 mm, Gewindelänge 16 mm, Anschlüsse: 2 Flachstecker + und -, Gewicht 290 g, Länge 20 cm, ø 1,8 cm. **Nr. 74560 77,95**













ELGENA-Warmwasserboiler - Made in Germany. Alle ELGENA-Warmwasserboiler werden in Deutschland und ausschließlich für den Einbau in Fahrzeugen produziert und gefertigt. Durch die langjährige Erfahrung und der konsequenten Qualitätssicherung gewährt ELGENA auf alle Warmwasserboiler eine 5-jährige Werksgarantie.

1. ELGENA Campingboiler KB 3. Wurde speziell für die Warmwasserversorgung für Boote, Wohnwagen und Verkaufsfahrzeuge konstruiert und kann insbesondere überall dort, wo wenig Platz und niedrige Stromverhältnisse vorhanden sind, eingesetzt werden. Bei Anschluss an eine Druckpumpe oder ans Leitungsnetz ist eine Niederdruckarmatur zu verwenden.

- Inhalt ca. 3 l
- Aufheizbar von ca. +30 °C bis ca. +80 °C
- Heizelement Edelstahl V4A/Incoloy
- Aufheizzeit ca. 15 min (55 °C 660 W)
- TÜV-geprüft
- Abmessungen (LxBxH) 30 x 16 x 19 cm
- Gewicht 1,2 kg

Anschluss 230 V/660 W	**Nr. 79200**	**239,—**
Anschluss 230 V/330 W	**Nr. 79201**	**239,—**
Anschluss 12 V/200 W	**Nr. 79205**	**259,—**

2. ELGENA Campingboiler KB 3 Kombi. Wie zuvor, jedoch Kombigerät zum Anschluss an 230 V/660 W und 12 V/200 W. Abmessungen 38 x 16 x 19 cm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 79210** **365,—**

3. Ersatzkessel für ELGENA KB 3. Austauschkessel nach Frost- oder Druckschaden, inklusive Dichtung für das Heizelement. Geeignet für KB 3 mit einem Heizelement. Material Kunststoff.

Nr. 79212 **63,95**

4. ELGENA Campingboiler KB 6. Kann für mehrere Entnahmestellen verwendet werden und liefert ausreichend Warmwasser. Kessel aus hochwertigem Kunststoff, wärme- und korrosionsbeständig. Niederdruckgerät für Tauchpumpe ohne Rückschlagventil geeignet bis max. 0,8 bar.

- Inhalt ca. 6 l
- Aufheizbar von ca. +30 °C bis ca. +80 °C
- Aufheizzeit ca. 22 min (55 °C 660 W).
- Leichte und schnelle Bodenmontage mit Befestigungsbügel
- Abmessungen (LxBxH) 33 x 23 x 24 cm
- Gewicht 1,7 kg

Anschluss 230 V/660 W	**Nr. 79215**	**255,—**
Anschluss 230 V/330 W	**Nr. 79216**	**255,—**

5. ELGENA Boiler Nautic-Compact. Mit thermostatischer Regelung von +30 °C bis +85 °C, Überhitzungsschutz und Frostwächter. Vollisolierte Ausführung, Warmwasser wird bis zu 48 Stunden gespeichert. Kessel aus hochwertigem Edelstahl V4A gefertigt. Anschluss 230 V/660 W (3 A). Mit Sicherheits- und Wasserablaufventil. Für Tauch- und Druckpumpen geeignet.

- Inhalt ca. 6 l
- Abmessungen (LxBxH) 42 x 20 x 22 cm
- Gewicht ca. 3 kg

Nr. 79220 **459,—**

ELGENA Boiler Nautic-Compact Luft LE. Warmwasserboiler, der speziell für Reisemobile, Yachten, Boote und Verkaufsfahrzeuge konstruiert wurde. Die praktische Ergänzung zu Ihrer Warmlufttheizung. Kombigerät mit Anschluss an 230 V und mit Wärmetauscher für den Anschluss an das vorhandene Luftheizungssystem. Das Brauchwasser wird somit kostenlos aufgeheizt und erreicht ca. dieselbe Temperatur wie die Heizungsluft. Bei voller Aufheizung (Elektrisch auf ca. 70 °C, über Luft auf die Temperatur des Luftstroms) kann durch Beimischung von Kaltwasser die zwei- bis dreifache Wassermenge entnommen werden. Der Wasseranschluss ist sowohl an Tauch-, Fuß- oder Handpumpe möglich. Bei Anschluss an eine Druckpumpe ist ein Sicherheitsventil-Set zu montieren. Wenn an eine Wasserleitung mit höherem Druck als 2 bar angeschlossen wird, so ist zusätzlich ein Druckminderer einzusetzen.

Technische Details:
Betriebsdruck 0 - 3 bar, Heizelement und Wasserbehälter Edelstahl V4A, Isolierung EPP, Wasseranschluss ø 10 mm, Spannung/Leistung 230 V/500 W.

6. ELGENA Boiler Nautic-Compact Luft LE 6.

- Inhalt ca. 6 l
- Abmessungen (LxBxH) 39 x 22 x 23 cm
- Gewicht ca. 4 kg

Nr. 79101 **519,—**

7. ELGENA Boiler Nautic-Compact Luft LE 10.

- Inhalt ca. 10 l
- Abmessungen (LxBxH) 54 x 22 x 23 cm
- Gewicht ca. 5 kg

Nr. 79102 **569,—**

PUNDMANN WARMWASSERBOILER

Pundmann Warmwasserboiler sind die mobile Lösung zur Warmwasseraufbereitung. Ob mit Elektro-Heizstab oder Warmluft aus der Standheizung - für heißes Wasser jederzeit und überall! Speziell für den Einbau in Wohnmobil, Wohnwagen, Camper usw. entwickelt, kann überall verwendet werden, wo wenig Platz und schwache Stromverhältnisse herrschen. Der Boiler ist sehr leicht und benötigt dank seiner Größe nur wenig Platz.



SERIE PUNDMANN THERM BOILER

Die Niederdruckgeräte zur Warmwasseraufbereitung gibt es als 12 V oder 230 V Variante. Die Heizstäbe heizen auf zirka 75 °C.

THERM BOILER	3 - 12 V/180 W	3 - 230 V/250 W	6 - 12 V/200 W	6 - 230 V/500 W	9 - 12 V/200 W	9 - 230 V/500 W	15 - 12 V/200 W	15 - 230 V/500 W
Volumen	3 l	3 l	6 l	6 l	9,9 l	9,9 l	15 l	15 l
Stromanschluss	12 V	230 V	12 V	230 V	12 V	230 V	12 V	230 V
Watt	180 W	250 W	200 W	500 W	200 W	500 W	200 W	500 W
Betriebsdruck	0,49 bar							
Aufheizzeit ca.	70 min - 75 °C	65 min - 75 °C	75 min - 75 °C	55 min - 75 °C	80 min - 75 °C	60 min - 75 °C	90 min - 75 °C	70 min - 75 °C
Auslassöffnung	Endkappe ½ Zoll Messing							
Wasseranschluss	Schlauch ø 10 mm							
Abmessungen (LxBxH)	217 x 228 x 200 mm	217 x 228 x 200 mm	367 x 228 x 200 mm	367 x 228 x 200 mm	497 x 228 x 200 mm	497 x 228 x 200 mm	777 x 228 x 200 mm	777 x 228 x 200 mm
Nr.	**79165**	**79166**	**79167**	**79168**	**79169**	**79170**	**79171**	**79172**
Preis	**289,—**	**289,—**	**319,—**	**319,—**	**359,—**	**359,—**	**399,—**	**399,—**

SERIE PUNDMANN THERM BOILER AIR

Die Serie „AIR“ kann sowohl mit Heizstab 12 V oder 230 V das Wasser aufbereiten, als auch in Kombination mit Luftheizungen das Wasser durch heiße Luft erwärmen. Aufheizzeiten per Luftstrom oder Heizstab können variieren.

Warmluftschlauch-Reduzierung 90/60 mm. Zur Verwendung eines ø 60 mm Warmluftschlauches am PUNDMANN THERM BOILER AIR.

Nr. 79179 **20,95**





THERM BOILER AIR	6 - 12 V	6 - 230 V	6 - 12 V/230 V	9 - 12 V	9 - 230 V	9 - 12 V/230 V
Volumen	6 l	6 l	6 l	9,9 l	9,9 l	9,9 l
Stromanschluss	12 V	230 V	12 / 230 V	12 V	230 V	12 / 230 V
Watt	200 W	500 W	200 / 500 W	200 W	500 W	200 / 500 W
Betriebsdruck	2,3 bar					
Aufheizzeit ca.	50 min - 60 °C	50 min - 75 °C 70 min - 80 °C	50 min - 60 °C 70 min - 80 °C	50 min - 60 °C	60 min - 75 °C 70 min - 80 °C	50 min - 60 °C 70 min - 80 °C
Wasseranschluss	Schlauch ø 10 mm					
Anschlussstücke	90 mm					
Abmessungen (LxBxH)	380 x 228 x 200 mm	380 x 228 x 200 mm	380 x 228 x 200 mm	520 x 228 x 200 mm	520 x 228 x 200 mm	520 x 228 x 200 mm
Nr.	**79173**	**79174**	**79175**	**79176**	**79177**	**79178**
Preis	**519,—**	**519,—**	**529,—**	**589,—**	**589,—**	**599,—**

SERIE PUNDMANN THERM BOILER DRUCKFEST

Die Serie „PRESSURE“ enhält druckfeste Boiler mit einem Betriebsdruck von 2,3 bar. Erhitzt wird das Wasser mit 12 V oder 230 V Heizstab oder einer Kombination aus 12 V und 230 V.



THERM BOILER DRUCKFEST	3 - 12 V/230 V	6 - 230 V	6 - 12 V	6 - 12 V/230 V	10 - 230 V	10 - 12 V	10 - 12 V/230 V
Volumen	3 l	6 l	6 l	6 l	10 l	10 l	10 l
Stromanschluss	12 / 230 V	230 V	12 V	12 / 230 V	230 V	12 V	12 / 230 V
Watt	180 / 250 W	500 W	200 W	200 / 500 W	500 W	200 W	200 / 500 W
Betriebsdruck	2,3 bar						
Aufheizzeit ca.	70 min - 75 °C	55 min - 75 °C	75 min - 50 °C	70 min - 75 °C	55 min - 75 °C	75 min - 50 °C	70 min - 75 °C
Wasseranschluss	Schlauch ø 10 mm						
Abmessungen (LxBxH)	217 x 228 x 200 mm	380 x 228 x 200 mm	380 x 228 x 200 mm	380 x 228 x 200 mm	520 x 228 x 200 mm	520 x 228 x 200 mm	520 x 228 x 200 mm
Gewicht	4,9 kg	6,7 kg	6,7 kg	6,7 kg	8,4 kg	8,4 kg	8,4 kg
Nr.	**79181**	**79182**	**79183**	**79184**	**79186**	**79187**	**79188**
Preis	**349,—**	**349,—**	**349,—**	**389,—**	**399,—**	**399,—**	**449,—**

Wassersysteme



Boiler Gas / Elektro

Leistungsstark. Jetzt hat Truma die bewährten Boiler weiterentwickelt und erneut an die stetig steigenden normativen Anforderungen angepasst. Insbesondere der Boiler Gas / Elektro überzeugt zusätzlich mit seiner starken Heizleistung.
Vorteile: sehr kurze Aufheizzeiten, leistungsstarkes, elektrisches Heizelement mit zwei Leistungsstufen (850 W/1300 W), netzunabhängiger Betrieb mit starkem 1500 W-Gasbrenner, neues Magnetventil mit zusätzlicher Absicherung, 10-Liter-Edelstahlbehälter, korrosionsbeständig und trinkwasserecht.
Lieferumfang: Bedienteil, Abdeckrahmen schwarz, reinweißer Kamin.
Ohne Wasserset, das benötigte Wasserset muss als separate Position mitbestellt werden.
Technische Daten siehe Tabelle unten.

Boiler Gas 10 l	**Nr. 79410**	**839,—**
Boiler Gas/Elektro 10 l	**Nr. 79510**	**1.099,—**
Wasserset ABO TB*	**Nr. 79311**	**53,95**
Wasserset ABO JG**	**Nr. 79312**	**53,95**





Boiler Elektro

Länger warmes Wasser. Der elektrische Boiler mit einem Fassungsvermögen von 14 Litern erhitzt das Wasser über ein Elektroheizelement (230 V/850 W).
Vorteile: schnelle Aufheizzeit von 31 Minuten, neues Magnetventil mit zusätzlicher Absicherung, 14-Liter-Edelstahlbehälter, korrosionsbeständig und trinkwasserecht. Das innovative EPP-Gehäuse isoliert den Boiler gegen Wärmeverlust. Dank dieser speziellen Isolierung sinkt die Wassertemperatur nur um 1° C pro Stunde.
Lieferumfang: Bedienteil Boiler Elektro, Abdeckrahmen schwarz.
Ohne Wasserset, das benötigte Wasserset muss als separate Position mitbestellt werden.
Technische Daten siehe Tabelle unten.

Boiler Elektro 14 l	**Nr. 79310**	**569,—**
Wasserset ABO TB*	**Nr. 79311**	**53,95**
Wasserset ABO JG**	**Nr. 79312**	**53,95**



Therme

Speziell für den Caravan. Die 5-Liter-Therme bietet Warmwasser-Komfort in kleinster Abmessung.
Sie nutzt die Heizungswarmluft, um Wasser zu erwärmen. Damit die Therme auch ohne Heizungsbetrieb genutzt werden kann, ist ein elektrisches Heizelement (230 V/300 W) eingebaut.
Lieferumfang: Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil).
Technische Daten siehe Tabelle unten.

	Nr. 79300	**289,—**

Zubehör Boiler

Kabelverlängerung 5 m für Bedienteil	**Nr. 79454**	**84,95**
Abdeckrahmen, schwarz	**Nr. 79560**	**8,95**
Aufputzrahmen, schwarz	**Nr. 53634**	**7,95**
Kaminverlängerung VBO 2, Länge 50 mm (für Wandstärken über 35 mm erforderlich)	**Nr. 79455**	**45,50**
Kaminkappe KBS 2, cremeweiß, für Truma Boiler bis Bj. 06/2006	**Nr. 79450**	**47,95**
Kaminkappe KBS 3, reinweiß, für Truma Boiler ab Bj. 07/2006	**Nr. 53151**	**23,95**
Sicherheits-/Ablassventil ABO 2,8 bar, in manchen Einbaufällen zusätzlich erforderlich, für flexible Schläuche ø 10 mm	**Nr. 79457**	**38,95**
feste Rohrverlegung	**Nr. 79458**	**38,95**
FrostControl entleert den Boiler bei Frostgefahr und Überdruck automatisch über einen Ablaufstutzen.		
FrostControl TB - ø 10 mm	**Nr. 79556**	**169,—**
FrostControl JG - ø 12 mm	**Nr. 79557**	**169,—**

Zubehör Therme

Mischventil Therme	**Nr. 79305**	**39,95**
Sicherheits-/Ablassventil ABO 1,5 bar, zwingend erforderlich wenn die Therme an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen werden soll.	**Nr. 79308**	**38,95**
Ersatzbehälter Therme, ohne Heizluftrohr	**Nr. 79304**	**84,95**
Alu-Heizrohr Therme	**Nr. 79306**	**63,95**

* Ablassventil ABO und Winkelanschlüsse für Wasserschläuche ø 10 mm
** Ablassventil ABO und Winkelanschlüsse für feste Rohrverlegung (John Guest System) ø 12 mm

	Boiler Gas	Boiler Gas / Elektro	Boiler Elektro	Therme
Fassungsvolumen	10 l	10 l	14 l	5 l
Abmessungen (LxBxH)	35 x 35 x 26 cm	35 x 35 x 26 cm	45 x 40,5 x 29,5 cm	37 x 22 x 23 cm
Gewicht (ohne Inhalt)	6,9 kg	7,4 kg	3 kg	2 kg
Wasserdruck	max. 2,8 bar	max. 2,8 bar	max. 2,8 bar	max. 1,2 bar
Leistung Gas	1500 W	1500 W	-	-
Gasverbrauch	120 g/h	120 g/h	-	-
Elektrisches Heizelement	-	850 W oder 1300 W	850 W	300 W
Stromverbrauch 230 V	-	3,7 A oder 5,7 A	3,7 A	1,3 A
Stromverbrauch 12 V	Zünden 0,16 A Aufheizen 0,12 A Bereitschaft 0,05 A	Zünden 0,16 A Aufheizen 0,12 A Bereitschaft 0,05 A	-	-
Aufheizzeit Mischbetrieb Elektrobetrieb Gasbetrieb	von ca. 15 °C bis 70 °C - - ca. 31 min	von ca. 15 °C bis 70 °C ca. 16 min ca. 29 min ca. 31 min	von ca. 15 °C bis 70 °C - ca. 70 min -	von ca. 15 °C bis 60 °C - ca. 50 min -
Temperaturbegrenzer	70 °C	70 °C	70 °C	65 °C

WaTu® by Certec®

Erfrische Dein Wasser, belebe Deine Energie!
WaTu® by Certec® ist die kleine Kapsel für daheim und unterwegs – überall, wo Du auf reines, gefiltertes Wasser Wert legst! Vom frisch aufgebrühten Kaffee am Morgen, der Wasserflasche im Büro, in der Schule oder in der Uni, dem Trinkrucksack beim Sport bis hin zum Wasserkrug beim gemeinsamen Abendessen. WaTu® versorgt dich den gesamten Tag über mit gutem, sauberem Wasser.

- Hält Trinkwasser frisch
- Das Wasser kann im Behälter bleiben, braucht nur nachgefüllt werden
- Mineralisiert und vitalisiert das Wasser
- Belebt bis zu 3000 Liter Wasser

WaTu® by Certec® 3L	
Maße (HxBxT)	42 x 22 x 22 mm
Gewicht	7 g
Gehäuse	LM T101 (PP)
Filtermedium und Wirkungsweise	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, Selbstregulierend
Geeignet für	Gefäße bis 3 Liter
Standzeit	3.000 l oder 6 Monate
Nr.	**78230**
Preis	**9,95**



Certec® 3in1

Certec® 3in1 schützt Ihr Frischwasser im Tank das ganze Jahr.
Die besondere Dreifachwirkung der Kapsel verhindert Verkeimung und die Bildung von Biofilm (Schlieren). Außerdem versorgt es das Wasser mit Mineralien. Certec® 3in1 schwimmt an der Wasseroberfläche wie eine Boje und kann durch die zertifizierte Nylonschnur jederzeit bequem aus dem Tank gefischt werden.

- Verhindert nachweislich Schleimbildung (Biofilm) im Tank
- Reguliert die Negativionenabgabe von selbst
- Hält bis zu 12 Monate
- Mit praktischer Nylonschnur mit Kontrollplakette

	Certec® 3in1 30 l	Certec® 3in1 100 l	Certec® 3in1 200 l
Maße (HxBxT)	147 x 22 x 22 mm	147 x 22 x 22 mm	147 x 22 x 22 mm
Gewicht	25 g	27 g	29 g
Gehäuse	LM T101 (PP)	LM T101 (PP)	LM T101 (PP)
Filtermedium und Wirkungsweise	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, Selbstregulierend	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, Selbstregulierend	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, Selbstregulierend
Geeignet für	Gefäße bis 30 Liter	Gefäße bis 100 Liter	Gefäße bis 200 Liter
Standzeit	9.000 l oder 12 Monate	30.000 l oder 12 Monate	70.000 l oder 12 Monate
Nr.	**78231**	**78232**	**78233**
Preis	**16,95**	**26,95**	**37,95**

1. Filteranlage LILIE-RKC 50.
Komplett anschlussfertiges Filtriergerät mit Kombifilterpatrone, 10/12 mm-Anschlüssen, Betriebsanleitung, Garantiekarte. Standzeit pro Kartusche ca. 1.300 Liter. Die integrierte Kombifilterpatrone schützt vor Pestiziden, CKWs, Chlor und Chlorverbindungen und beinhaltet eine 20µ-Vorfilterstufe und eine 5µ-Schwebstoff-Nachfilterstufe.
Technische Daten: LM T104 (PA), LM T101 (PP), LM T107 (EPDM), 3,5 l/min max., 10/12 mm Anschlüsse, inklusive 2x gerade Schraubtülle, 50 °C max., 3/8"-I, Abmessungen (Hxø) 17 x 11 cm. Gewicht 826 g.

Nr. 78520 **99,95**

2. Wasserfilter.
Abschraubbare Filtertasse für einfache Reinigung. Für alle Pumpensysteme.
Anschluss 10/12 mm. Gewicht 66 g.
Abmessungen (HxBxT) 10,2 x 11 x 7 cm.

Nr. 70260 **18,50**



LILIE-Filteranlagen

sind speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Höchstmöglicher Durchfluss von bis zu 14 l/min bei minimiertem Druckverlust von nur ca. 0,6 bar zeichnen sie aus. Wir empfehlen unsere Lilie-Membranpumpen mit einem Druck von 2,1 bar oder größer zum Betrieb. Das Tauschen der Kartuschen ohne Entleeren und Abschalten der Pumpe und die Montage ist einzigartig schnell, einfach und komfortabel.
Die patentierte Certec®-Keramik ist zertifiziert nach der TWVO und hat ausgezeichnete Eigenschaften. Das Bioelektro-DEPOT Plus gewährleistet sehr hohen Keimschutz für 15.000 Liter. Der Durchfluss erfolgt wasserverwirbelt durch die Gesamtlänge des Filterbetts bei 100.000 m² Filterfläche mit extrem hoher Molekularsiebung, Breitbandabsorbtion und Rückhaltekonstanten.

- Certec®-Keramik
- Innovatives **LILIE-Push-and-Connect** blitzschneller Kartuschenwechsel
- Kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig
- **Bioelektro-DEPOT Plus** wirkt speziell antiseptisch und antibakteriell
- Höchstmöglicher Durchfluss
- Minimierter Druckverlust
- Sehr hoher Keimschutz
- Extrem hohe Filterleistung
- Rückhaltewert 0,3 µm durch Certec®-Keramik, die scharfen Kanten steigern die Wirkung
- Spezielle Aktivkohle aus Bio-Kokos
- Extrem hohe Molekularsiebung
- Extrem hohe Breitbandabsorbtion
- Integrierte Entlüftungsfunktion
- Zum Patent angemeldet
- Systemmodular im Lilie TWSWG
- Einzigartiges integriertes Filtersystem
- Einzigartig keimentziehend
- Trinkwasserzertifiziert

NEU!



NEU!







1. Certec® Inline Komplett-Set. Komplett-Set bestehend aus: Gehäuse, Halterung, Kartusche 6in1, 2 x LILIE-Pushand-Connect Ventiladapter und Schnellkupplung, Karton und Anleitung.
Nr. 78234 **198,—**

2. Certec® Inline Gehäuse. Kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig, höchstmöglicher Durchfluss, minimierter Druckverlust, mit Entlüftungsknopf zum Betrieb ohne Spritzen. Max. Eingangsdruck 7,6 bar, Höchstmöglicher Durchfluss 14 Liter/min.
Maße (HxBxT) 160 x 120 x 120 mm.
Gewicht 700 g. **Nr. 78235** **79,50**

3. Certec® Inline Halterung. Robust, aus rostfreiem Stahl, zum einfachen Einklicken des Gehäuses.
Maße (HxBxT) 130 x 75 x 90 mm.
Gewicht 340 g. **Nr. 78236** **29,50**

4. Push-and-Connect Ventiladapter. Hoher Innen-ø, ideal hoher Durchfluss passend zu LILIE TWSWG, einfache und schnelle Montage, langfristig hohe und sichere Abdichtung bei hohem Durchfluss, Anschluss für Schläuche mit Innen-ø von 10 mm, druckbeständig und dicht bis 5 bar.
Maße Schnellkupplung: (HxBxT) 82 x 33 x 18 mm.
Maße Ventiladapter: (HxBxT) 74 x 34 x 34 mm.
Gewicht: Schnellkupplung 340 g, Ventiladapter 15 g.
Nr. 78237 **13,95**

5. Certec® Filteranlage 5in1. Bestehend aus durchsichtigem Filtergehäuse und LILIE Certec®-Keramikfilterkartusche 5in1. Inklusive Absperrventil mit Entlüftung. Max. Eingangsdruck 7,6 bar, höchstmöglicher Durchfluss 13,04 Liter/min, 50 °C max., 3/4"-I mit 10 mm-Anschlüssen.
Maße H327 x ø-130 mm. Gewicht 1886 g.
Nr. 78240 **249,—**







	6. Certec®- Filterkartusche 6in1	7. Certec®-Filterkartusche 5in1	8. Filterkartusche LILIE-RKC50
Maße (HxBxT)	125 x 70 x 70 mm	250 x 54 x 54 mm	125 x 54 x 54 mm
Gewicht	325 g	460 g	221 g
Gehäuse	LM T101 (PP), LM T107 (EPDM)	LM T101 (PP), LM T107 (EPDM)	LM T101 (PP), LM T107 (EPDM)
Filtermedium und Wirkungsweise	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, selbstregulierend, hoher Durchfluss, Bio-Kokos-Aktivkohle, keimentziehend	Certec®-Keramik, Bioelektro-Depot, selbstregulierend, hoher Durchfluss, Bio-Kokos-Aktivkohle	Mikrofiltervorstufe gegen Grobverschmutzung und Spezialaktivkohle gegen Chemikalien, Mikronachfilterstufe gegen Schwebstoffe
Rückhaltewert	0,3 µm	0,3 µm	20 µm
Standzeit	15.000 l oder 6 Monate	15.000 l oder 6 Monate	ca. 1.300 l oder 6 Monate
Durchfluss	14 l/min	14 l/min	14 l/min
Druckverlust	max. 0,6 bar	max. 0,8 bar	max. 0,5 bar
Nr.	**78238**	**78246**	**78525**
Preis	**68,50**	**94,95**	**36,95**

1. Wasserfilter Pocket. Der Unverwüstliche. Effiziente, dauerhafte und strapazierfähige Wasseraufbereitung ist besonders dann wichtig, wenn man sich auf extreme Abenteuer einlässt. Der robuste Katadyn Pocket ist ein kleiner, jedoch verlässlicher Filter, den man immer dabei haben sollte, um gesund und ausreichend mit Trinkwasser versorgt zu bleiben. Seit Jahrzehnten vertrauen Militär- und Rettungsdienste auf der ganzen Welt auf den Pocket um Wasser bakterien- und protozoenfrei aufzubereiten. Mit 1 Liter / Minute ist beim silberimprägnierten Keramikfilter auch die Zeitersparnis ein wesentlicher Pluspunkt.

Eigenschaften:

- Ergonomischer Griff
- Spezielles silberimprägniertes Keramikfilterelement
- Entfernt Bakterien, Giardia und Cryptosporidium
- Höchste Qualität
- Wirksam gegen Mikroorganismen
- Für kleine Gruppen bis zu 3 Personen
- Für stark verschmutztes Wasser geeignet
- Extrem robuster Filter für sehr häufige Anwendungen
- Mobiler Gebrauch
- Durchlaufvolumen 50.000 l

Abmessungen 24 x ø 6 cm. Gewicht 550 g.

Nr. 78200 **299,—**

2. Ersatzfilter Pocket **Nr. 78320** **219,—**

1





2

KATADYN®
MAKING WATER DRINKING WATER

3. Wasserfilter Hiker Pro. Der Leichte. Neues transparentes Design, bewährte Qualität: Der beliebte Hiker Pro ist der leichteste Filter aus der Backcountry Serie. Auf langen Touren bereitet der kompakte Filter einen Liter Wasser aus See, Fluss oder Bach in nur einer Minute zu geniessbarem, frischem Trinkwasser auf. Mit den Schnellkupplungen lässt sich das saubere Wasser mit nur einem Handgriff direkt in die Flasche oder den Trinkrucksack leiten. Der Filterschutz lässt sich auch unterwegs mühelos und unkompliziert reinigen, damit auch bei trübem Wasser ein schneller Zugang zu sicherem Trinkwasser gewährleistet ist.

Eigenschaften:

- Reinigbarer Filterschutz
- Verlängert die Lebensdauer der Filterkartusche
- Glasfaser-Filterelement
- Entfernt Bakterien, Giardia und Cryptosporidium
- Aktivkohle-Granulat
- Verbessert den Wassergeschmack
- Schnellanschluss-Kupplungen
- Einfaches Befestigen / Abnehmen der Schläuche
- Neues transparentes Gehäuse zur besseren Einsicht
- Wirksam gegen Mikroorganismen
- Für den Einzelgebrauch
- Für leicht trübes Wasser geeignet
- Leichter und kompakter Filter für den häufigen Gebrauch
- Mobiler Gebrauch
- Durchlauf 1 l/min
- Durchlaufvolumen 1.150 l

Abmessungen 7,6 x 16,5 x 6,1 cm. Gewicht 233 g.

Nr. 78350 **89,95**

4. Ersatzfilter Hiker Pro **Nr. 78355** **56,95**

3





4

KATADYN®
MAKING WATER DRINKING WATER

1



1. Wasserfilter BeFree 1.0 L. Der BeFree 1.0 L ist der perfekte Begleiter auf Trail Runs, Mountainbike Touren und beim Angeln. Aber auch beim Wandern, Reisen oder im Alltag, passt der BeFree 1.0 L perfekt. Er ist superleicht zum Befüllen und mit dem integrierten Tragegriff lässt sich das Wasser bequem von der Quelle zum Lagerplatz tragen. Damit die Freude am Filter lange anhält, lässt sich der BeFree dank EZ-Clean Membrane durch Schwenken oder Schütteln einfach reinigen und pflegen. Weniger Sorgen, mehr Spass, BeFree!

Eigenschaften:

- Der Trinkaufsatz mit Schutzkappe hält das Mundstück hygienisch sauber.
- Grosse, 42 mm breite Öffnung für ein einfaches Befüllen aus allen Wasserquellen.
- Strapazierfähiger, flexibler Trinkbeutel von Hydrapak®: Langlebig, robust, BPA-frei.
- EZ-Clean Membrane™: Einfache Reinigung des Filters - unterwegs oder zuhause: einfach schütteln oder schwenken (keine Hilfsmittel nötig).
- Die Free Flow Channels™ sorgen für schnellen Wasserfluss und einfache Reinigung ohne Rückspülen.
- Durchlauf 2 l/min
- Durchlaufvolumen 1.000 l

Abmessungen 26,5 x 8 x 6,5 cm. Gewicht 63 g.

Nr. 78375 **56,95**

2



2. Wasserfilter Gravity BeFree 3.0 L.
Der neue Gravity BeFree 3.0 L Filter von Katadyn wiegt gerade einmal 192 Gramm und bereitet mittels Schwerkraft bis zu 2 Liter sauberes Trinkwasser pro Minute auf. Das Handling des Wasserfilters gestaltet sich dabei besonders einfach: der flexible, BPA- und PVC-freie Hydrapak® Trinkbeutel muss einfach mit Wasser gefüllt werden. Das Wasser durchläuft während des Filtervorgangs einen 0,1 Mikron Hohlfaserfilter, der es zuverlässig von schädlichen Bakterien, Zysten und Sedimente entfernt. Der integrierte Bügelgriff erleichtert das Befüllen und mit dem Tragegurt lässt sich der Filter im gefüllten Zustand problemlos transportieren und aufhängen. Der Auslaufschlauch lässt sich über ein Schnellverschluss-Ventil mit automatischem Auslaufstopp ganz einfach entfernen, damit er beim erneuten Befüllen nicht mit kontaminiertem Wasser in Kontakt kommt.

Eigenschaften:

- Wirksam gegen Mikroorganismen
- Für große Gruppen mit 10 oder mehr Personen
- Für leicht trübes Wasser geeignet
- Leichter und kompakter Filter für den häufigen Gebrauch
- Mobiler Gebrauch
- Durchlauf 2 l/min
- Durchlaufvolumen 1.000 l

Abmessungen 44,7 x 23 x 7,5 cm. Gewicht 192 g.

Nr. 78385 **81,95**

3





3. Ersatzfilter BeFree.

Farbe Blau	**Nr. 78381**	**32,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 78395**	**42,95**

4





4. Upgrade Kit BeFree. Zusammen mit den Befree Elementen Ersatzfilter blau BeFree (Nr. 78381) und dem Ersatzfilter schwarz BeFree (Nr. 78395) und einem vorhanden Behälter mit Weithalsgewinde (Ortliebsack, Klean Kanteen Flasche) wird daraus ein Gravity Filter.
Abmessungen 22,5 x 19,2 x 3,8 cm. Gewicht 27 g.

Nr. 78392 **23,95**

ALB FILTER **MOBIL**

1. WASSERFILTER ZUR EXTERNEN BETANKUNG

Mit den Alb Filter MOBIL-Sets zapfen Sie ganz einfach Wasser aus den meisten Quellen weltweit. Ein Schlauch mit DVGW Zulassung, GEKA® Hahn- und Gerätestecker sowie GEKA® Schlauchverbinder liegen dem Set bei. Die Anschlüsse sind trinkwasserkonform und 100% kompatibel zu Gardena®. Verfügbar in den Varianten ACTIVE, NANO und FUSION. Die FUSION Variante vereint die Active und Nano Kartusche in einem kompakten, zuverlässigen System für die volle Filterleistung. Weitere Informationen zu den Kartuschen im Infokasten.

ALB FILTER MOBIL inkl. GEKA® Anschluss-Set		
ACTIVE Titan	**Nr. 71373**	**145,—**
ACTIVE Blau	**Nr. 71374**	**145,—**
NANO Titan	**Nr. 73290**	**169,—**
NANO Blau	**Nr. 73302**	**169,—**
FUSION Titan + Koffer	**Nr. 74213**	**285,—**
FUSION Blau + Koffer	**Nr. 74447**	**285,—**

ZUBEHÖR		
GEKA® Anschluss-Set Mobil	**Nr. 74449**	**47,95**
Neopren Schutzhülle Single	**Nr. 78225**	**8,25**
Neopren Schutzhülle Fusion	**Nr. 78625**	**9,50**



FILTERKARTUSCHEN

ACTIVE Die Breitbandfiltration.
Mit einem speziell gereinigten Aktivkohlekern ist die ACTIVE Kartusche in der Lage, organische Schadstoffe, diverse medikamentöse Rückstände, leichte Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, Pestizide, Aromen und feine Partikel zu reduzieren. Zudem werden geschmackliche Beeinträchtigungen im Wasser wie z.B. Chlor effektiv gefiltert. Kartuschenwechsel alle 4 Monate

NANO Die Keimsperre.
Die Hohlfasermembran Kartusche NANO bietet einen wirksamen Schutz gegen gesundheitsschädliche Mikroorganismen im Trink- und Duschwasser. Im Inneren befinden sich hauchdünne Hohlfasermembranen mit einer Durchlässigkeit von unter 0,1 µm. Pathogene Keime wie Bakterien über dieser Größe schaffen es nicht, diese Membranen zu passieren. Zum Vergleich: E. Coli Bakterien haben etwa eine Größe von bis zu 6 µm. Zertifiziert nach ASTM F838-15A. Kartuschenwechsel alle 6 Monate.

ERSATZKARTUSCHEN		
ACTIVE	**Nr. 74459**	**23,95**
NANO	**Nr. 74461**	**57,95**
FUSION (Active+Nano)	**Nr. 74787**	**75,95**
WECHSELPAD 3er f. Protect	**Nr. 74796**	**17,95**



Alb Filter® MOBIL FUSION



Alb Filter® MOBIL ACTIVE/NANO

Wie gelingt eine zuverlässige Wasseraufbereitung im mobilen Umfeld?

Wer mit dem Wohnmobil auf Reisen geht und teilweise autark stehen möchte, für den ist die Versorgung mit Trinkwasser eine der wichtigsten Aufgaben. Da man die Qualität des Wassers an Zapfstellen meist nicht einschätzen oder überprüfen kann, ist eine zuverlässige Wasseraufbereitung die Voraussetzung für ein Reisen ohne Einschränkungen.

Mit dem Ziel eine hohe, gleichbleibende Qualität zu garantieren und dabei die Lieferwege so kurz wie möglich zu halten, setzen wir in der Entwicklung und Produktion auf erfahrene Partner aus der Region. Hand in Hand mit CNC Drehereien, Metallveredelungsmanufakturen, Lasergravier- und Kunststofftechnikern fertigen wir unsere Alb Filter Produkte auf der Schwäbischen Alb für Deutschland und die ganze Welt.

Entdecken Sie die Camping Produkte zur Wasseraufbereitung von **Alb Filter® – für das gute Gefühl auf Ihren Reisen!**

Alb® filter

„Frisch gefiltertes Wasser auch auf Reisen“



Alb Filter® TRAVEL ACTIVE/NANO inkl. Wandhalterung (Optional)

Alb Filter® TRAVEL FUSION

BEISPIEL EINBAU PRO CAMPER SET





ALB FILTER **PRO CAMPER**

3. KOMBINATION AUS MOBIL UND TRAVEL

Filtern Sie Ihr Wasser vor dem Wassertank mit der ACTIVE-Kartusche und reduzieren Sie vorab nicht reproduzierbare Stoffe wie Arzneimittelrückstände, Schwermetalle, Chlor, uvm. Nach dem Wassertank filtern Sie Ihr Wasser zusätzlich mit der NANO-Kartusche. Diese hält gefährlichen Mikroorganismen, Keimen und Mikrokeimen bis zu einer Größe von 0.1 µm zurück. So bietet dieses Set auch bei lange stehendem Wasser die entsprechende mikrobiologische Sicherheit für Ihr Trinkwasser. Set inkl. Kartuschen, GEKA® Anschluss-Set, PROTECT Modul und Wandhalterung.

PRO CAMPER Titan	**Nr. 74631**	**299,—**
PRO CAMPER Blau	**Nr. 74752**	**299,—**

ALB FILTER **TRAVEL**

2. WASSERFILTER ZUR INTERNEN INSTALLATION

Filtergehäuse inklusive Anschluss-Set zur Installation hinter dem Wassertank. Das Set besteht aus einem Filtergehäuse inkl. Filterkartusche (ACTIVE oder NANO Kartusche), sowie dem GEKA® Anschluss-Set. Die Stufentüllen am Schlauchverbinder passen zu allen gängigen 10 mm - 13 mm Schlauchsystemen. Die FUSION Variante vereint die Active und Nano Kartusche in einem kompakten, zuverlässigen System für die volle Filterleistung. Weitere Informationen zu den Kartuschen im Infokasten.

ALB FILTER TRAVEL inkl. GEKA® Anschluss-Set		
ACTIVE Titan	**Nr. 70244**	**139,—**
ACTIVE Blau	**Nr. 70390**	**139,—**
NANO Titan	**Nr. 71073**	**165,—**
NANO Blau	**Nr. 71081**	**165,—**
FUSION Titan	**Nr. 71248**	**279,—**
FUSION Blau	**Nr. 71370**	**279,—**
ZUBEHÖR		
GEKA® Anschluss-Set Travel	**Nr. 71371**	**47,95**
Wandhalterung	**Nr. 74608**	**25,95**

BEISPIEL EINBAU TRAVEL



ALB FILTER **PROTECT**



4. SCHUTZ VOR GROBEM

Die Vorfilter Erweiterung gegen grobe Verunreinigungen. Kompatibel zu allen Alb Filter Camping Modellen. Lieferung inkl. Filterpad

	Nr. 74617	**47,95**

SONSTIGES ZUBEHÖR		
CONNECT Modul	**Nr. 78226**	**29,95**

ENTSCHEIDUNGSHILFE

Bei **kleinen Wassertanks** oder gar Kanistern ist die Betankung von außen mit den **MOBIL-Sets** eine gute Lösung. Wasser wird schnell verbraucht und die Gefahr einer Verkeimung kann kontrolliert werden.

Je größer der Tank, desto eher besteht die Gefahr der nachträglichen Verkeimung. Daher empfehlen wir bei **großen Tanks** ein fest verbautes **TRAVEL-Set**. Dies stoppt mit der NANO-Kartusche Keime und Bakterien direkt vor der Entnahme des Wassers.

Sie möchten weder verunreinigtes Wasser in Ihren Tank füllen, noch auf die Keimsperre direkt vor der Entnahme verzichten? Dann empfehlen wir Ihnen das **PRO CAMPER Set**. Dieses Set **vereint die Vorteile beider Versionen** und hat sich bei vielen Campern als ein zuverlässiges System bewährt.

JÄHRLICHE TANK- UND SYSTEMREINIGUNG



KXPRESS

EFFEKTIVE ENTKALKUNG DES FRISCHWASSERSYSTEMS

- entkalkt das komplette Frischwassersystem – rückstandslos
- beseitigt unangenehme Gerüche
- bis 160 Liter Tankgröße (ergibt 20 Liter Entkalkerlösung)
- gleichzeitige Biofilmentfernung/Desinfektion in Verbindung mit DEXDA® Clean möglich

Tanks bis 160 l	**Nr. 78166**	**10,95**

Achtung



DEXDA® CLEAN

Gefahr

BIOFILMENTFERUNG & DESINFEKTION DES FRISCHWASSERSYSTEMS

- entfernt zuverlässig Bakterienbeläge, Pilze, Viren, Algen, Legionellen & Biofilme
- desinfiziert das gesamte Frischwassersystem und beseitigt unangenehme Gerüche
- Wirksamkeit bestätigt nach DIN EN 1276 und DIN EN 13623
- kein mehrfaches Nachspülen notwendig
- gut materialverträglich (pH-neutrale Anwendung)
- gleichzeitige Entkalkung in Verbindung mit KXpress möglich

Tanks bis 60 l	**Nr. 78163**	**12,95**
Tanks bis 160 l	**Nr. 78164**	**18,95**
Tanks bis 500 l	**Nr. 78106**	**44,95**

TIPP: DEXDA® Clean und KXpress können gleichzeitig angewendet werden.

WASSERKONSERVIERUNG

SILBERNETZ / SILBERPAD

Achtung

AUTOMATISCHE WASSERKONSERVIERUNG

- autom. Dosierung von Silberionen - bei jeder neuen Tankfüllung
- effektiver Schutz vor Verkeimung des Frischwassers
- konserviert bis zu 40.000 Liter Frischwasser (je nach Ausführung)
- reine Silberionen – ohne Zusätze wie z. B. Chlor, Mineralien etc.
- Produktwechsel 1 x jährlich empfohlen (max. 2 Jahre)
- Patentierte Technologie
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030



Silbernetz

Tanks bis 15 l, konserviert 1.900 l		
Einzeln	**Nr. 78451**	**12,95**
2er Set	**Nr. 78452**	**21,95**
Tanks bis 30 l, konserviert 3.750 l	**Nr. 78456**	**16,95**
Tanks bis 60 l, konserviert 7.500 l	**Nr. 78148**	**26,95**
Tanks bis 160 l, konserviert 20.000 l	**Nr. 78150**	**52,95**
Tanks bis 320 l, konserviert 40.000 l	**Nr. 78151**	**79,95**

Silberpad

Tanks bis 100 l, konserviert 17.500 l	**Nr. 78156**	**36,95**



Achtung

SILBERNETZ NACHFÜLL-SET

DER BESTSELLER - JETZT NACHFÜLLBAR

- Nachfüll-Set für Silbernetze bis 60 & 160 Liter
- bis zu 50 % Plastikmüll-Vermeidung
- Wirkstoff: reine Silberionen – ohne Zusätze
- Patentierte Technologie
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030

für Silbernetze bis 60 l	**Nr. 70231**	**19,95**
für Silbernetze bis 160 l	**Nr. 70146**	**39,95**

WASSERHYGIENE - MADE IN GERMANY

Als allgemeinen Standard empfehlen wir, neben der jährlichen Tank- u. Systemreinigung, die Konservierung des Wassers in Mittel- und Nordeuropa. In Südeuropa und außerhalb Europas ist eine zusätzliche Desinfektion des Wassers ratsam. WM aquatec nutzt unter anderem Technologien wie die öffentlichen Wasserversorgungsunternehmen, die Millionen von Menschen mit Trinkwasser versorgen. Nur, dass hier weitaus weniger Platz zur Verfügung steht und die Technologien auf kleinstem Raum realisiert werden - nämlich in Ihrem Fahrzeug.

KOMPLETT-SETS



HYGIENE-SET & HYGIENE-TRIO

KOMPLETT-SETS FÜR DIE GANZE SAISON

1. Jahresputz mit der Reiniger-Kombination DEXDA® Clean & KXpress
   - entfernt zuverlässig Bakterienbeläge, Pilze, Viren, Algen, Legionellen & Biofilme
   - desinfiziert das gesamte Frischwassersystem und beseitigt unangenehme Gerüche
   - entkalkt das komplette Frischwassersystem – rückstandslos
   - gleichzeitige Biofilmentfernung/Desinfektion und Entkalkung möglich

2. Automatische Wasserkonservierung mit dem SILBERNETZ/SILBERPAD
   - automatische Dosierung von Silberionen - bei jeder neuen Tankfüllung
   - effektiver Schutz vor Verkeimung des Frischwassers
   - reine Silberionen – ohne Zusätze wie z. B. Chlor, Mineralien etc.
   - Produktwechsel 1 x jährlich empfohlen (max. 2 Jahre)
   - Wirkstoff gemäß DIN EN 15030

Hygiene-Trio (inkl. Silbernetz)

Tanks bis 60 l	**Nr. 78160**	**47,95**
Tanks bis 160 l - nur solange Vorrat reicht	**Nr. 78162**	**74,95**

Hygiene-Set (inkl. Silberpad)

Tanks bis 100 l	**Nr. 78116**	**59,95**
Tanks bis 160 l - nur solange Vorrat reicht	**Nr. 78117**	**64,95**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gefahr

WASSERKONSERVIERUNG UND DESINFEKTION



DEXDA® ONE

SCHÜTZT IHR TRINKWASSER VOR VERKEIMUNG

- hält Trinkwasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- inkl. praktischem Messbecher u. Tröpfcheneinsatz für kleinere Dosiermengen
- konserviert 1.200 Liter Trinkwasser
- Silberionen ohne Zusätze wie z.B. Chlor, Mineralien etc.
- für Kunststoff- und Edelstahltanks geeignet
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030

Nr. 78114 10,95



DEXDA® PLUS

DESINFEKTION VON TRINKWASSER BZW. TANKS

- bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze & Bakterien (z. B. Legionellen, E. Coli etc.)
- desinfiziert verkeimtes Wasser
- gemäß deutscher Trinkwasserverordnung
- Natriumhypochlorit - ohne Silber(-ionen)
- präzise Dosierung für alle Behälter durch Messbecher (inkl. Tröpfchen-Einsatz bei 120 ml Version)
- auch zur Tank- und Systemdesinfektion
- für alle Tank- und Gefäßmaterialen geeignet

desinfiziert 1.200 l Wasser oder Tanks bis 25 l
Nr. 70017 10,95
desinfiziert 2.500 l Wasser oder Tanks bis 50 l
Nr. 70018 14,95



DEXDA® COMPLETE

DESINFEKTION & KONSERVIERUNG VON TRINKWASSER

- bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze & Bakterien (z. B. Legionellen, E. Coli etc.)
- desinfiziert verkeimtes Wasser und hält das Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- präzise Dosierung für alle Behälter durch Messbecher und Tröpfchen-Einsatz
- für Kunststoff- & Edelstahltanks bzw. Behälter geeignet

desinfiziert & konserviert 120 l
Nr. 78107 12,95
desinfiziert & konserviert 1.200 l
Nr. 78104 15,95
desinfiziert & konserviert 5.000 l
Nr. 78108 39,95

BEFÜLLFILTER



WASSERFILTER-SET „MOBILE EDITION“

EFFEKTIVER SCHMUTZRÜCKHALT BEI DER TANKBEFÜLLUNG

- verhindert Schmutzeintrag in den Frischwassertank
- schützt Pumpe, Boiler und Armaturen vor Sand, Rost, Schwebstoffen etc.
- trinkwasserecht
- inkl. Filterelement mit 1 µm Filterfeinheit in Industriequalität
- sehr hoher Durchfluss
- inkl. Ersatz O-Ring Dichtung und Filterschlüssel



Technische Daten:
Maße (BxHxT): 125 x 198 x 110 mm)
Anschlüsse: 2 x ½" Innengewinde,
Schlauchtülle (13 mm) im Lieferumfang
Durchfluss: 15 l/min (bei 0,08 bar Druckverlust)
Druck: max. 6 bar
Wassertemperatur: +2 ... +40 °C

Nr. 78109 49,95



BEFÜLL- & INLINEFILTER „FIE-100“

TRINKWASSERDESINFEKTION –
100% CHEMIEFREI

- entfernt Krankheitserreger (Bakterien, Pilze, etc.) > 99,9999 % und Mikroplastik
- 100 % ohne chemische Zusätze – rein physikalische Filtration
- für kleine bis mittlere Tankgrößen geeignet
- Gardena® kompatible Anschlüsse

Technische Daten:
Bakteriologischer Rückhalt: > 99,9999 %
Filterfeinheit: 0,1 µm absolut (0,0001 mm)
Kapazität: ca. 2.000 bis 5.000 Liter*
Wasserdruck: max. 6,3 bar
Maße: 200 x 60 mm (L x Ø)
Durchfluss: ca. 7 l/min bei 3 bar
*abhängig von der Rohwasserqualität - Filterwechsel nach 6 Monaten empfohlen

Nr. 78102 139,—

PP-FILTERELEMENT FÜR „MOBILE EDITION“



- verhindert Schmutzeintrag in den Frischwassertank
- schützt Pumpe, Boiler und Armaturen vor Sand, Rost, Schwebstoffen etc.
- trinkwasserecht
- Filterelement mit 1 µm Filterfeinheit in Industriequalität
- sehr hoher Durchfluss

Nr. 78112 8,95



FILTERWECHSEL-SET FÜR BEFÜLL- & INLINEFILTER „FIE-100“

Lieferumfang: Filterkartusche inkl. Dichtungen, Hygiene-Handschuhe, Hygienekappen

Nr. 78103 59,95

AKTIVKOHLE-FILTERELEMENT FÜR „MOBILE EDITION“



- verhindert Schmutzeintrag in den Frischwassertank
- entfernt Schadstoffe wie z.B., Pestizide, Chlor, Medikamentenrückstände, Schwermetalle etc.
- reduziert Geruchs- & Geschmacksstoffe
- schützt Pumpe, Boiler und Armaturen vor Sand, Rost, Schwebstoffen etc.
- trinkwasserecht
- Filterelement mit 10 µm Filterfeinheit

Nr. 78113 11,95

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

ALLGEMEINE HYGIENE-TIPPS

- nur eigene, zertifizierte Trinkwasserschläuche zur Befüllung des Frischwassertanks verwenden
- Wasser erst in den Tank füllen, wenn es eine gleichbleibende Temperatur aufweist - Tipp: Temperatur des fließenden Wassers mit Zeigefinger „erfühlen“ (Thema: Verkeimungsrisiko durch Stagnationswasser in den Leitungen der Zapfstelle)
- bei fragwürdigen Wasserquellen/Zapfstellen sowie in Südeuropa u. außerhalb Europas das Wasser zusätzlich desinfizieren z. B. mit DEXDA® Complete, DEXDA® Plus, oder vollautomatisch mit der UV-C LED Wasserdesinfektion

1. UV-C LED Desinfektionseinheit. Die UV-C LED-Desinfektionseinheit ist die erste vollautomatische Wasserdesinfektionseinheit ihrer Art, speziell für den Betrieb in Reisemobilen, die sich automatisch bei der Wasserentnahme zuschaltet und so weltweit hygienisch einwandfreies Wasser garantiert!

- Wasserdesinfektion - 100 % ohne Chemie
- Neueste, innovative UV-C LED Technologie
- Geringer Stromverbrauch durch Echtzeit-Betrieb
- Entkeimungsleistung bis zu 99,999 % (Reduktion von E.Coli bei einem Volumenstrom von 2,25 l/min (99,99 % @5 l/min, 99,9 % @8 l/min))
- Bis zu 8 l/min Durchfluss – Parallelschaltung für höhere Durchflussraten möglich
- Für Tauch- und Druckpumpen geeignet (in Ausnahmefällen (sensorgesteuerte Pumpen) kann die Verwendung eines ext. Durchflusssensors erforderlich sein)
- Umweltfreundlich: Quecksilberfrei und ohne schädliche Desinfektionsnebenprodukte
- Desinfektion direkt bei der Wasserentnahme (Echtzeit-Betrieb)
- In bestehende Frischwassersysteme nachrüstbar
- Kein Lampenwechsel nötig
- Sicherer Betrieb durch integrierte Strom- bzw. Funktionsüberwachung, Temperaturüberwachung, Lebensdauerüberwachung und Signalgebung (optisch & akustisch)







NEU!

- Wartungsfrei (bei jährlicher Frischwassersystemreinigung)
- Über 13 Jahre einsetzbar (bei einer durchschnittlichen Wasserentnahme von 365 Stunden pro Jahr) bei unbegrenzten Schaltzyklen
- Inklusive Anschlussmaterial (elektrisch & wasserseitig)
- Abmessungen (BxHxT) 113 x 159 x 105 mm

Nr. 78201 599,—

2. Edelstahl Boden-Befestigungswinkel. Zur freistehenden Montage der UV-C LED Desinfektionseinheit.
Nr. 78202 35,95

3. Wasseranschluss-Adapter 12 mm. UV-C LED Desinfektionseinheit Wasseranschluss-Adapter 12 mm für 12 mm Steckschläuche (außentoleriert) wie z. B. John Guest® oder UniQuick®.
Nr. 78203 24,95

4. Wasseranschluss-Adapter 15 mm. UV-C LED Desinfektionseinheit Wasseranschluss-Adapter 15 mm für 15 mm Steckschläuche wie z. B. Whale System®.
Nr. 78204 30,95

DR. KEDDO KOMBI-TRINKWASSERFILTER

DR. KEDDO KOMBI-TRINKWASSERFILTER**
Befüllfilter aus Aktivkohle + Membran + Silber

Die Strecke vom Wasserwerk bis zur Zapfstelle kann allerlei Verunreinigungen mit sich bringen. Der Dr. Keddo Kombi-Trinkwasserfilter hält die im Wasser gelösten organischen Rückstände an seiner großen Aktivkohle-Oberfläche zurück und entfernt neben Chlorgeschmack auch Mikroorganismen. Die Mineralien bleiben im Trinkwasser gelöst. Silber schützt die Filterkartusche zusätzlich vor Bakterienkontamination.

Entfernt:
- Mikroorganismen
- Organische Rückstände wie z. B. Biofilm, Trübungen
- Pestizide und Metaboliten, Chlorgeschmack

Technisches:
- Maße 7,5 x 7,5 + 37,5 cm (BxHxT)
- Verbindung über Gardena®-Anschluss
- Problemloser Filtertausch: ca. alle 5.000 l

Aufbau der Filterkartusche:
- Bestehend aus: Aktivkohle + Membran + Silber
- Filterfeinheit Aktivkohle: 0,45 µm, die der Membran 0,15 µm
- Oberfläche Aktivkohle: 1.100 - 1.300 m²/g
- Durchflussleistung ca. 8 l/min (bei 6-8 bar)
- Fülldauer 100 l Tank = ca. 10 min, 40 l Tank = ca. 4 min.

Nur solange Vorrat reicht. Nr. 78149 145,—



ERSATZFILTERKARTUSCHE**
für den Dr. Keddo Kombi-Trinkwasserfilter.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 78153 62,95



WASSER IST LEBEN UND WASSER LEBT: WASSERHYGIENE – VON ANFANG AN

Sobald das Frischwasser im Wassertank länger steht, bilden sich Bakterien und Algen. Vor allem am Boden des Tanks und in den Leitungen entsteht Biofilm, in dem sich auch Kalk festsetzt.
Genießen Sie das autarke Leben im Wohnmobil.
Die Dr. Keddo GmbH unterstützt Sie dabei.



WASSERKONSERVIERUNG

SILBERKUGEL SILBERSEPTICA**
konserviert das Wasser in Wasseranlagen auf Silberbasis. Die Zugabe der Silberkugel erfolgt über die Revisionsöffnung. Die Aufbewahrung sollte trocken in der Dose erfolgen. **Nur solange Vorrat reicht.**

Hinweis: Silberionen sind für Metalltanks nicht geeignet.

- Silberionenkonzentration < 0,01 mg/l
- Selbstregulierende Dosierung für bis zu 2,5 Jahre
- Ohne Kochsalz, daher geschmacksneutral
- Durchmesser: 86 mm (große Silberkugel) 45 mm (kleine Silberkugel)



Tankgrößen
bis zu 300 l (große Silberkugel) **Nr. 78165 67,95**
bis zu 80 l (kleine Silberkugel) **Nr. 74016 37,95**

SILBERKUGEL-SET**
Wassersystemreinigung und Wasserkonservierung in nur 2 Schritten! Das **Silberkugel-Set** vereint die Tankentkalkung und Desinfektion Despur und zur Wasserkonservierung die Silberkugel Silberseptica. Je nach Ausführung enthält das Set 250 ml bzw. 500 ml Despur sowie die Silberkugel Silberseptica für Wohnwagen (klein) bzw. Reisemobile (groß).
Nur solange Vorrat reicht.

Silberkugel-Set Reisemobile **Nr. 78118 76,95**
Silberkugel-Set Wohnwagen **Nr. 78119 42,95**



Achtung H315, H319, H412

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

WASSERKONSERVIERUNG

TRINKWASSERKONSERVIERUNG MIKROSEPT*

Mikrosept ist ein Konservierungsmittel auf Basis von Silber und in der angegebenen Dosiermenge geschmacks- und geruchsneutral, chlor- und nitratfrei. Dosierung: 10 ml Mikrosept pro 100 l Wasser. Für kleine Tanks eignet sich die 100 ml Flasche mit Pipette (PI), für Tanks ab 100 l die 100 ml Flasche mit Spritzverschluss (SV), für größere Tanks ab 150 l eignet sich die 250 ml bzw. 500 ml Flasche mit Dosierkammer. Parallel zur Flüssigvariante empfehlen wir, für größere Wassermengen ab 10.000 l, das Mikrosept Pulver. **Nur solange Vorrat reicht.**

1. MIKROSEPT PI. Inhalt 100 ml mit Pipette.	**Nr. 74615**	**11,95**
	(Grundpreis pro l	119,50)
MIKROSEPT SV. Inhalt 100 ml mit Spritzverschluss.	**Nr. 74610**	**10,95**
	(Grundpreis pro l	109,50)
2. MIKROSEPT 250 ml	**Nr. 74651**	**23,95**
	(Grundpreis pro l	95,80)
3. MIKROSEPT 500 ml	**Nr. 74652**	**45,95**
	(Grundpreis pro l	91,90)
4. MIKROSEPT-PULVER 100 g	**Nr. 74620**	**18,95**
	(Grundpreis pro kg	189,50)







Achtung
H400, H411



*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

TANKREINIGUNG

Achtung
H315, H319, H412





Achtung
H315, H319, H412







AM ANFANG STEHT DIE REINIGUNG – TANKREINIGUNG VOM PROFI

Wussten Sie schon, dass der größte Brutherd für Keime das schwer zugängliche Leitungssystem ist und es sich bei stehendem Wasser bereits nach 4 Stunden um sogenanntes Stagnationswasser handelt? Wir empfehlen zweimal jährlich eine Tankreinigung durchzuführen.

5. TANKREINIGER SCHLEIMPUR*

beseitigt Algen, Schlieren, Bakterien und leichte Kalkablagerungen in Wasser-/Frischwasseranlagen. Besteht u.a. aus Fruchtsäure. 250 ml Schleimpur werden zur Reinigung eines 100 l Tanks benötigt. **Nur solange Vorrat reicht.**

Inhalt 500 ml	**Nr. 74605**	**12,95**
	(Grundpreis pro l	25,90)
Inhalt 1.000 ml	**Nr. 74613**	**22,95**

6. TANKREINIGER SCHLEIMPUR PULVER

löst Biofilm und beseitigt, auf sauerstoffabspaltender Basis, Schleim und Schlieren in Wasser-, Klimaanlagen, Armaturen, Boilern sowie Rohren. Frei von Tensiden und organischen Substanzen. Empfehlenswert für größere Tanks. 150 g Pulver sind ausreichend für die Reinigung einer 100 l Wasseranlage. **Nur solange Vorrat reicht.**

Inhalt 450 g	**Nr. 74607**	**11,95**
	(Grundpreis pro kg	26,56)

7. TANKENTKALKUNG UND -DESINFEKTION DESPUR*

Despur entfernt Kalk, Schleim, Schlieren und Bakterien vollständig aus dem Wassersystem/Frischwassertank und desinfiziert die Anlage in einem einzigen Arbeitsgang. Zur Reinigung des Frischwassertanks werden 250 ml pro 50 l Tankgröße benötigt. **Nur solange Vorrat reicht.**

Inhalt 250 ml	**Nr. 74012**	**8,15**
	(Grundpreis pro l	32,60)
Inhalt 500 ml	**Nr. 74013**	**14,95**
	(Grundpreis pro l	29,90)
Inhalt 1.000 ml	**Nr. 74014**	**28,95**

8. BIOZIDFREIER TANKREINIGER DR. KEDDO BIOPUR

entfernt Kalkablagerungen. Weiterhin hält Dr. Keddo BioPur, als Zusatz verwendet, die im Wasser vorhandenen Calcium- und Magnesiumverbindungen im Wasser gelöst und wirkt damit gleichzeitig einer Neuverkalkung von Tank und Leitungen entgegen. Zur Reinigung des Frischwassertanks werden 250 ml pro 50 l Tankgröße benötigt. **Nur solange Vorrat reicht.**

Inhalt 500 ml	**Nr. 74654**	**16,95**
	(Grundpreis pro l	33,90)

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

SPEZIALPRODUKTE





9. GERUCHSVERHINDERER PURIMAR

wird, um Geruchsbildung zu vermeiden, vorbeugend dem Abwassertank in Reisemobil und Wohnwagen zugegeben. Auch als sehr milder Kalklöser z. B. für Tanks, Waschbecken oder Kaffeemaschine einsetzbar. Besteht u. a. aus Zitronensäure. **Nur solange Vorrat reicht.** Inhalt 500 ml **Nr. 74600** **10,95**
(Grundpreis pro l 21,90)

10. FROSTSCHUTZMITTELKONZENTRAT FROSTILAN

für die Frischwasseranlage. Gefahrstoffkennzeichnungsfrei, nicht brennbar. Eventuell im Tank verbliebene Reste sind nicht gesundheitsschädlich. Nicht zum Trinken geeignet. Enthält Fruchtsäure, so dass das Wassersystem nach dem Einsatz kalkfrei ist. Pur eingesetzt frostsicher bis ca. -59 °C. Bei Verdünnung von z. B. 5 l FrostiLan mit 15 l Wasser frostsicher bis ca. -11 °C. **Nur solange Vorrat reicht.** Inhalt 5 l **Nr. 74646** **33,95**
(Grundpreis pro l 6,79)

Unsere Pflege-Ideen

für Caravans und Reisemobile





mycleanhome



mycleantank



CARAVANING
Testurteil | Ausgabe 05/2019
TESTSIEGER
Sehr empfehlenswert
easydriver / REICH
easydriver mycleantank

„Schnelles Reinigungsergebnis“ laut „Caravaning“-Test, Ausgabe 05/2019

Für einen glänzenden Auftritt

Am Schönsten auf Tour geht es mit einem sauberen und gepflegten Caravan. Regenstreifen, Moos und leicht vergilbte Anbauteile sollen vor der großen Fahrt noch schnell verschwinden. Am besten mit wenig Aufwand und sehenswertem Ergebnis.

Mit dem **Pflegeset für strapazierte Caravans und Reisemobile** hast Du alles schnell zur Hand, was Du für Dein sauberes Zuhause auf Rädern brauchst.

Mit im mycleanhome-Gepäck:

- 2 x 500 ml Intensivreiniger mit Beschützerinstinkt
- 1 x 250 ml Acrylglasreiniger für den perfekten Durchblick
- 1 x 100 ml Gummipflege für geschmeidige Dichtungen
- 2 x Reinigungstuch

	Nr.	Preis
myclean**home 500 ml Intensivreiniger**	**68077**	**9,95**
myclean**home 250 ml Acrylglasreiniger**	**68078**	**7,95**
myclean**home 100 ml Gummipflege**	**68079**	**7,95**
myclean**home Set**	**18353**	**34,95**



Mit reinem Tank ins Abenteuer

Damit der Urlaub mit dem Reisemobil oder Caravan nicht von verschmutzten Leitungen und Tanks getrübt wird, hat die Firma Reich eine clevere Lösung entwickelt: den **Wassersystemreiniger easydriver mycleantank**. Der macht **müde Leitungen und Tanks wieder munter**. Und statt zu schrubben kannst Du Dich entspannt auf den Urlaub freuen, denn der Testsieger mycleantank übernimmt die Arbeit.

So einfach geht’s: Frischwassertank leeren, 0,5 l Reinigungsmittel hinterher und mit Wasser auffüllen. Alle Armaturen aufdrehen, bis blaues Wasser fließt, dann wieder schließen.

Ruhezeiten:
- 25 l Tank – 1 Stunde
- 50 l Tank – 2 Stunden
- 75 l Tank – 3 Stunden
- 100 l Tank – 4 Stunden

Nach dem Einwirken alle Wasserhähne aufdrehen und das Wasser komplett durchlaufen lassen bis das Wasser wieder farblos ist.

- 1 l Reinigungsmittel für Deinen Caravan oder Dein Reisemobil
- 3 % stabiles Wasserstoffperoxid vertreibt zuverlässig organische Verschmutzungen und Ablagerungen
- geeignet für Frischwassertank, Armaturen, Pumpen und Abwassertank

	Nr.	Preis
myclean**tank** 1000 ml Tankreiniger	**19717**	**13,95**

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

CAMPING-PROFI

myclean®water

REICH WATER SOLUTIONS

Voll keimfrei, einfach klar!



Wasserfilter für mobile Reisegefährten

Der zuverlässige Filter für reines Frischwasser on tour.
easydriver myclean®water sagt Mikroorganismen wie Bakterien, Pseudomonaden, Legionellen, Pilzen und Protozoen den Kampf an. Der sichere Filter sorgt durch seine mikrofeine Membran für einen Bakterienrückhalt von 99,99999 %. Für reines Trinkwasser und pure Erfrischung.
Geprüft nach Standard ASTM F838-20.

So geht's: Den Filter je nach Set an das Leitungssystem oder das Ende des Befüllschlauchs anschließen. Dann heißt es nur noch: Wasser marsch! easydriver myclean®water erledigt den Rest. Nach einer Campingsaison (oder nach 12 Monaten) muss lediglich die Filterkartusche ausgetauscht werden – das Gehäuse kann weiterverwendet werden. **Echt nachhaltig: Durch das clevere Kartuschensystem wird der Kunststoffabfall um 80 % reduziert.**

- Mit den innovativen Schnellkupplungen des Leitungssets kann der Filter schnell und einfach gewechselt werden - ohne dass es nass wird.
- Das Befüllset filtert Mikroorganismen noch bevor sie in das Wassersystem des mobilen Reisegefährten gelangen können.
- Praktisch für Gardena®-Anschlüsse.
- Höchste Qualität aus der Medizintechnik.
- Eine Kombination aus beiden Sets bietet ein Maximum an Sicherheit.





	Nr.	Preis
myclean®**water Einbauset Schlauch** (beidseitig gerade Anschlüsse)	75563	119,—
myclean®**water Einbauset Schlauch** (beidseitig gewinkelte Anschlüsse)	75567	119,—
myclean®**water Einbauset Schlauch** (ein gerader und ein gewinkelter Anschluss)	75710	119,—
myclean®**water Einbauset UniQuick** (beidseitig gerade Anschlüsse)	72417	119,—
myclean®**water Einbauset UniQuick** (beidseitig gewinkelte Anschlüsse)	72418	119,—
myclean®**water Einbauset UniQuick** (ein gerader und ein gewinkelter Anschluss)	72419	119,—
myclean®**water Befüllfilter-Set** (für Gardena®-Anschlüsse)	76200	94,95
myclean®**water Filterkartusche**	76206	77,95

Aqua free INSIDE



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Yachticon



Aqua Clean ohne Chlor. Konserviert Trinkwasser bis zu 6 Monate und hält das Wasser frisch und wohlschmeckend, nur zwei Stunden einwirken lassen.
1. Aqua Clean AC 1. Inhalt 100 Tabletten á 1 l ausreichend für 100 l. **Nr. 78560** **21,95**
2. Aqua Clean AC 500. Inhalt 50 ml Flüssigkeit ausreichend für 500 l. **Nr. 78564** **10,95**
3. Aqua Clean AC 1000. Inhalt 100 ml Flüssigkeit ausreichend für 1.000 l. **Nr. 78566** **12,95**
4. Aqua Clean AC 10.000. Inhalt 100 g Pulver ausreichend für 10.000 l. **Nr. 78568** **22,95**
Aqua Clean Quick. Desinfiziert und konserviert (bis zu 6 Monate) Trinkwasser innerhalb von 30 Minuten durch Chlorzusatz.
5. Aqua Clean AC 1 Quick. Inhalt 100 Tabletten á 1 l ausreichend für 100 l. **Nr. 78570** **23,95**
6. Aqua Clean AC 1000 Quick. Inhalt 100 ml Flüssigkeit ausreichend für 1.000 l. **Nr. 78572** **12,95**

7. Pura Tank. Reinigungsmittel für alle Wassertanks, Rohrleitungen, Pumpen und Anschlüsse. Für alle Materialien geeignet. Ohne Chlor.
Inhalt 500 ml. **Nr. 75743** **16,95**

8. Clean A Tank. Spezielles Mittel zum Reinigen der Tanks von Kalkablagerungen und verstopften Leitungen. Befreit das Wasser von schlechtem, fauligem Geschmack. Mit Zitronensäure. Ausreichend für 50 l.
Inhalt 500 g. **Nr. 75744** **18,95**

9. Aqua Frozt. Schützt das Frischwasser-, Trinkwasser- und Toilettensystem vor dem Einfrieren. Erspart das Entwässern. Konzentrat - unverdünnt bis -59° C einsetzbar. Inhalt 2 l. **Nr. 75746** **34,95**

Sicheres Trinkwasser durch MICROPUR®

KATADYN
MAKING WATER DRINKING WATER

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Micropur® Classic. Konserviert klares Trinkwasser sicher mit Silberionen. Zur langanhaltenden Konservierung von qualitativ gutem Trinkwasser (Mittel-, Nord- und Westeuropa) genügt Micropur Classic. Das Produkt auf Silberbasis hält klares Trinkwasser in dem gereinigten Trinkwassersystem bis zu sechs Monate frei von Keimen, Algen und Gerüchen. Abhängig von der Wasserbeschaffenheit wird dafür eine Einwirkzeit von zwei bis sechs Stunden benötigt. Ohne Geschmacksveränderung. Optimal zum Frischhalten von Trinkwasser im Urlaub und auf Reisen.
1. MC 1T. Inhalt 100 Tabletten.
Dosierung: 1 Tablette auf 1 l. **Nr. 78460** **21,95**
2. MC 10T. Inhalt 40 Tabletten.
Dosierung: 1 Tablette auf 10 l. **Nr. 78461** **30,95**
3. MC 1000F. Inhalt 100 ml.
Dosierung: 1 ml auf 10 l. **Nr. 78481** **14,95**
4. MC 10.000P. Inhalt 100 g.
Dosierung: 1 g auf 100 l. **Nr. 78471** **33,95**
5. MC 50.000P. Inhalt 500 g.
Dosierung: 1 g auf 100 l. **Nr. 78472** **92,95**
(Grundpreis / 100 g 18,59)

Micropur® Forte. Desinfiziert und konserviert Trinkwassersysteme schnell und wirkungsvoll mit Chlor und Silberionen. Zur schnellen und sicheren Desinfektion der Trinkwasseranlage sollte frisch hinzugefügtes Wasser minderer Qualität (z. B. In Süd- und Osteuropa) mit Micropur Forte behandelt werden. In klarem Wasser werden so Krankheitserreger wie Bakterien und Viren mittels Chlor bereits nach 30 Minuten abgetötet (120 Minuten bei Amöben und Giardia). Das desinfizierte Trinkwasser wird darüber hinaus mittels Silberionen bis zu einem halben Jahr haltbar gemacht.
6. MF 1T. Dosierung: 1 Tablette auf 1 l.
Inhalt 50 Tabletten **Nr. 78492** **16,95**
Inhalt 100 Tabletten **Nr. 78490** **24,95**
7. MF 1000F. Inhalt 100 ml.
Dosierung: 1 ml auf 10 l. **Nr. 78491** **19,95**
8. MF 10.000P. Inhalt 100 g.
Dosierung: 1 g auf 100 l. **Nr. 78493** **34,95**

Micropur® Antichlor. Chlorgeschmack neutralisieren. Zur sofortigen Geschmacksneutralisierung von chlordesinfiziertem Trinkwasser. Nach lediglich 3 Minuten erhält das Wasser seinen natürlichen Geschmack zurück.
9. MA 100F. Inhalt 10 ml.
Dosierung: 1 ml auf 10 l. **Nr. 78494** **11,95**

Trinkwasser ist oft die Ursache bei Durchfall!

Wer kennt das Problem nicht: Schlechtes Wasser, Algen und Bakterien in der Trinkwasseranlage



Die Ursachen dafür sind:

1. Wasserqualität:
Bakterien und Krankheitserreger im Frischwasser, verschmutzte Zapfstellen und Schläuche gefährden Ihre Gesundheit.

2. Wasserversorgung:
In ungereinigten Tanks, Leitungen, Pumpen und bei langen Verweilzeiten des Wassers im Tank wird auch das beste Trinkwasser schlecht.

3. Stillstandzeiten:
Wasserreste im Tank, Leitungen, Pumpen und schlechte Belüftung verursachen einen Belag von Bakterien und Algen an den Innenseiten der Tanks und Leitungen.

So lösen Sie das Problem:

1. Wasserzusätze:
Bei jeder Tankfüllung das Trinkwasser mit **certisil® argento** haltbar machen.

2. Tankpflege:
Das gesamte Trinkwassersystem im Herbst und Frühjahr mit **certinox®** reinigen und mit **certisil® combina** desinfizieren.

3. Systemschutz:
Bei Stillstandzeiten Tank und Leitungen ganz mit Trinkwasser auffüllen und mit **certisil® argento** vor Wiederverkeimung schützen.

Wichtiger Tipp: Während des Winterlagers macht **certinox®-Frostschutz** Leitungen und Pumpen winterfest und schützt gleichzeitig vor Bakterienbefall.

Ihr Komplett-Programm zur Trinkwasserhygiene & Tankpflege

Trinkwasserdesinfektion und Schutz vor Wiederverkeimung

certisil® argento - ohne Chlor -
Trinkwasser vom Wasserwerk - in West-, Mittel-, und Nordeuropa - enthält nur wenige Bakterien und keine Krankheitserreger. Deshalb muss es mit **certisil® argento** nur haltbar gemacht und vor Wiederverkeimung geschützt werden. Mit Silberionen - ohne Chlor - und bis zu 6 Monaten.

CA 1.000 F 1 ml/10 l. Inhalt 100 ml. Flüssig, für 1.000 l Wasser.
Nr. 78105 **12,95**

CA 10.000 P 1 g/100 l. Inhalt 100 g. Pulver, für 10.000 l Wasser.
Nr. 78115 **23,95**

certisil® combina - mit Chlor -
Frischwasser aus Brunnen und Quellen enthält in Süd- und Osteuropa und den Tropen fast immer viele Bakterien und Krankheitserreger. **certisil® combina** desinfiziert Frischwasser, Tank und Leitungen und schützt mit Chlor und Silber bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

CC 1.000 F 1 ml/10 l. Inhalt 100 ml. Flüssig, für 1.000 l Wasser.
Nr. 78205 **16,95**

CC 10.000 P 1 g/100 l. Inhalt 100 g. Pulver, für 10.000 l Wasser.
Nr. 78215 **25,95**



certisil® argento
H410



certisil® combina
H319 H410/411



H315 H319 H314, H290, H302

certinox® TankRein. Algen und Bakterienbeläge in Tank und Leitungen werden mit Aktivsauerstoff entfernt.

CTR 250 P 1 g/1 l. Inhalt 250 g. Pulver, für 250 l Tankinhalt. **Nr. 78300** **15,95** (Grundpreis pro kg 59,80)
CTR 500 P 1 g/1 l. Inhalt 500 g. Pulver, für 500 l Tankinhalt. **Nr. 78302** **24,95** (Grundpreis pro kg 43,90)

certinox® TankFrisch. Schlechter Geruch, schlechter Geschmack und Kalk in Wassertanks als Folge langer Stillstandzeiten werden mit Zitronensäure beseitigt.

CTF 25 P 10 g/1 l. Inhalt 250 g. Pulver, für 25 l Spülmenge. **Nr. 78310** **14,95** (Grundpreis pro kg 51,80)
CTF 50 P 10 g/1 l. Inhalt 500 g. Pulver, für 50 l Spülmenge. **Nr. 78312** **22,95** (Grundpreis pro kg 39,90)

certinox® SchleimEx. Übelriechende Beläge im Abwassertank werden mit Aktivsauerstoff und Fettlöser gründlich entfernt.

CSE 100 P 2,5 g/1 l. Inhalt 250 g. Pulver, für 100 l Tankinhalt. **Nr. 78321** **13,95** (Grundpreis pro kg 54,—)

Das Beste gegen Algen und Bakterien im Wassersystem ist eine gründliche Reinigung und wirksame Desinfektion!





H315, H319, H411



Pflegeset für Wasseranlagen. Dieses Komplettpaket wurde zur Reinigung und Desinfektion für Trinkwassersysteme zusammengestellt. certinox® zur Reinigung und certisil® combina zur Desinfektion sind in ihrer Wirkung genau aufeinander abgestimmt.

Certibox® 100 Set. Bestehend aus: certinox® TankRein, 1 Flasche mit 100 g, certinox® TankFrisch, 1 Flasche mit 100 g, certisil® combina, 1 Flasche mit 100 ml reicht zur Desinfektion eines 100-Liter-Tanks und um 1.000 Liter Wasser zu desinfizieren und frisch zu halten.
Nr. 78400 **31,95**

Certibox® 250 Set. Wie zuvor, jedoch mit größeren Gebinden, reicht zur Desinfektion eines 250-Liter-Tanks und um 10.000 l Wasser zu desinfizieren und frisch zu halten. **Nr. 78405** **39,95**

MULTIBOX TankReinigung

Die **MultiMan® MultiBox** Systemreinigung ist eine aus der Praxis heraus entwickelte 3-Stufen-Methode zur Aufbereitung von Trinkwasseranlagen in Caravan und Boot. Zur Inbetriebnahme von Neufahrzeugen, jährlichen Aufbereitung oder Regeneration und Sanierung alter Trinkwasseranlagen stehen drei Ausführungen der MultiBox mit unterschiedlichen Wirksamkeitsstufen zur Verfügung. Das gewährleistet sichere Trinkwasserhygiene und gibt Ihnen maximalen Schutz für Ihre Gesundheit.



H302, H318

MultiMan® RedBox für die jährliche Aufbereitung von Trinkwasseranlagen in Caravan und Boot. Zur TankReinigung, WasserEntkeimung, SystemDesinfektion, Entkalkung. Frische Biofilme werden entfernt, schlechter Geruch und Geschmack, Kalkreste aus Stillstandzeiten beseitigt. Trinkwasser und Tank werden gegen Wiederverkeimung bei Ruhezeiten geschützt. Enthält KeimEx, ChloroSil, KalkEx.

MultiMan® RedBox 125. Für Trinkwassertanks bis 125 Liter. **Nr. 78130 28,95**

MultiMan® RedBox 250. Für Trinkwassertanks bis 250 Liter. **Nr. 78131 35,95**



H302, H318

MultiMan® YellowBox für die Inbetriebnahme von Trinkwasseranlagen in Neufahrzeugen. Zur TankReinigung, WasserEntkeimung, SystemDesinfektion, Entkalkung. Produktionsbedingte Wasserreste mit minimalen Biofilmen werden entfernt, Kunststoffgeschmack und Kalkreste aus der Stillstandzeit werden beseitigt. Trinkwasser und Tank werden gegen Wiederverkeimung geschützt. Enthält KeimEx, PuroSil, KalkEx.

MultiMan® YellowBox 125. Für Trinkwassertanks bis 125 Liter. **Nr. 78134 28,95**

MultiMan® YellowBox 250. Für Trinkwassertanks bis 250 Liter. **Nr. 78135 37,95**



H302, H318

MultiMan® BlackBox zur bakteriologischen Regenerierung und Sanierung von Trinkwasseranlagen in alten, ungepflegten und gebraucht gekauften Fahrzeugen. Zur TankReinigung, WasserEntkeimung, SystemDesinfektion, Entkalkung. Alte Biofilme, schwarze Schläuche, übler Geruch und Geschmack werden entfernt. Kalkreste und Rückstände werden beseitigt. Die Trinkwasseranlage wird frisch und sauber. Enthält SchleimEx, PuroChlor, KalkEx.

MultiMan® BlackBox 125. Für Trinkwassertanks bis 125 Liter. **Nr. 78138 39,95**

MultiMan® BlackBox 250. Für Trinkwassertanks bis 250 Liter. **Nr. 78139 52,95**

MultiMan® BlackBox 500. Für Trinkwassertanks bis 500 Liter. **Nr. 78140 65,95**

Die in den **MultiBox** enthaltenen Komponenten gibt es auch einzeln zum Nachkaufen, wenn sie aufgebraucht sind:



H302
H318

MultiSil® PuroSil konserviert Trinkwasser und schützt es in gereinigtem Tank und Leitungen bis 6 Monate vor Wiederverkeimung. Silberionen inaktivieren Erreger bakterieller Darmerkrankungen ohne Chlor und geben bis 6 Monate Schutz vor Wiederverkeimung. Sichere, kontrollierte Dosierung mit Messbecher.
1.000 F: Inhalt 100 ml. Dosierung: 1 ml auf 10 l. **Nr. 78170 10,95**
5.000 P: Inhalt 100 g. Dosierung: 1 g auf 50 l. **Nr. 78171 17,95**

MultiNox® KeimEx entfernt mit Aktivsauerstoff und bei jährlicher Grundreinigung frische Biofilme, Schleimbeläge und schlechten Geruch in Trinkwassertanks. Silberionen schützen vor Wiederverkeimung.
250 P: Inhalt 250 g. Dosierung: 100 g auf 100 l. **Nr. 78181 11,95**
500 P: Inhalt 500 g. Dosierung: 100 g auf 100 l. **Nr. 78182 19,95**

MultiNox® SchleimEx beseitigt mit Aktivsauerstoff und biologisch abbaubarem Fettlöser alte braune und schwarze Schleim-, und Schmutzablagerungen in Trink- und Abwassersystemen. Silberionen schützen vor Wiederverkeimung.
100 P: Inhalt 250 g. Dosierung: 100 g auf 40 l. **Nr. 78191 13,95**
200 P: Inhalt 500 g. Dosierung: 100 g auf 40 l. **Nr. 78192 22,95**





Diesel im Wassertank entfernen: MultiMan® GreenBox. MultiMan GreenBox ist die richtige MultiBox für die chemische Sanierung und Regenerierung von Trinkwasseranlagen mit Dieselverunreinigungen.
Zur TankReinigung, WasserEntkeimung, SystemDesinfektion, GeruchsBeseitigung. Der Dieselkraftstoff in der Trinkwasseranlage von Caravan und Boot wird ausgewaschen. Die Reste werden oxidiert und dabei wird die Anlage gleichzeitig desinfiziert. Geruchsstoffe und Kalkablagerungen werden neutralisiert. Die GreenBox enthält DieselWash, DieselEx und DieselClean.
MultiMan® GreenBox 250. Für Trinkwassertanks bis 250 Liter. **Nr. 78142 159,—**

MultiNox® FrostEx schützt Trinkwasseranlagen vor Frostschäden und Wiederverkeimung.
Trinkwasseranlagen in Caravan und Boot können selten restlos entleert werden. MultiNox® FrostEx schützt mit anorganischen Salzen und ohne giftigem Glykol Armaturen, Pumpen, Leitungen und Verbindungsteile in Trinkwasseranlagen und Abwassersystemen bis -24 °C vor Frostschäden. Silberionen schützen vor Wiederverkeimung während Stillstandszeiten im Winter.
MFE 2.500 F: Inhalt 2,5 l. Dosierung: 2,5 l + 5 l Wasser. **Nr. 78144 20,95**
MFE 5.000 F: Inhalt 5 l. Dosierung: 5 l + 10 l Wasser. **Nr. 78145 32,95**
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

NEU!



Frostschutzmittel Winter Ban.
Für Trink- & Frischwasseranlagen. Ermöglicht komfortable und sichere Überwinterung. Nach Entleerung des Frischwassertanks wird Winter Ban einfach über den Einfüllstutzen eingefüllt. Erspart mühselige vollständige Entleerung der gesamten Wasseranlagen und Ausbau von Komponenten. Schützt Trinkwasser-, Kühlwasser- oder Toilettensysteme in Booten und Landfahrzeugen zuverlässig vor Frostschäden bis -72 °C. Verhindert Korrosion, Ablagerungen und Algenwuchs, sorgt für Pumpen- und Ventilschmierung. Geeignet für Leitungen aus Kupfer, Messing und Kunststoff, ungiftig, geruchlos, geschmacklos.
Inhalt 3,78 l. **Nr. 96100 26,95**





H319

1

1. Luftentfeuchter Travellife. Verhindert Schimmel- und Salpeterbildung. Das beiliegende Granulat reicht für Räume bis zu ca. 50 m³ und ist etwa 3 - 4 Monate wirksam. Größe 26 x 24 x 26 cm.

Nr. 76550 **18,95**

Nachfüll-Granulat 2 x 1 kg **Nr. 76535** **7,50**

(Grundpreis pro kg 3,75)

2. Entfeuchtungs-Granulat im Eimer. Als Nachfüll- und Ersatzgranulat. Inhalt 5 kg.

Nr. 76538 **13,95**

(Grundpreis pro kg 2,79)

3. Luftentfeuchter TOP. Einfacher Raumentfeuchter mit Tablette in einer kleinen Box. 450 g reichen für Räume bis zu 20 m³ und hat eine Haltbarkeit von ca. 3 - 4 Monaten. **Nr. 76528** **9,50**

Ersatztablette Luftentfeuchter TOP.

Nr. 76529 **4,95**



2

H319



3





H319



4



5



6



7



8



9



10



11

4. Microfaser-Handmop. Weiche Chenillefaser absorbiert Schmutz und nimmt ihn auf. Enorm saugfähig. Waschbar bei 30 °C. Maße (LxBxH) 29 x 10 x 5 cm. **Nur solange Vorrat reicht.**

Nr. 72184 **4,15**

5. Microfaser Windschutzscheibenreiniger. Einfaches Reinigen der Windschutzscheibe von innen.

- Flexibler Kopf
- Pflegebezug: Handwäsche bei 30 °C mit mildem Seifenwasser
- Gesamtlänge 38,5 cm
- Maße Platte 12,5 x 8,5 cm
- Material Griff und Platte: ABS
- Material Microfasertuch: 100 % Polyester

Nr. 72214 **3,95**

6. Insektentuch. Spezielle Struktur zur rückstandslosen Entfernung von Insektenverschmutzungen auf Glas- und Lackflächen.

- Material: 80 % Polyester, 20 % Chinlon
- Waschbar bei 60 °C
- Maße (LxB) ca. 40 x 40 cm

Nr. 72122 **3,30**

7. Glastuch. Für die Reinigung von Glas- und Spiegelflächen.

- Material: 80 % Polyester, 20 % Chinlon
- Glatte Seite für streifen- und schlierenfreie Sauberkeit
- Weiche Seite für eine gründliche Trocknung
- Waschbar bei 60 °C
- Maße (LxB) ca. 40 x 40 cm

Nr. 72151 **3,30**

8. Autoschwamm SOFTCLEAN. Zur besonders lackschonenden Reinigung.

- Kann bis zu 0,5 l Wasser speichern
- Halbrunde Form
- Maße (LxBxH) ca. 20 x 8,5 x 5 cm

Nr. 72158 **3,75**

9. Mikrofaserschwamm. Für die Pflege von Lack und Chrom.

- Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamide
- Material Innenteil: 100 % Polyester
- Fransenseite löst Schmutz und nimmt ihn auf
- Spezielle Struktur zur rückstandslosen Entfernung von Verschmutzungen
- Waschbar bei 60 °C
- Maße (LxBxH) ca. 23 x 12 x 5 cm

Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 72170** **3,30**

10. Super Saugtuch. Zum Trocknen, Reinigen und Polieren von Scheiben und Karosserie.

- Maße ca. 43 x 32 cm
- Material: Synthetik
- Extrem hohe Wasseraufnahme (bis zum 10-fachen des Eigengewichts)
- Verstärkt mit netzartiger Faserstruktur
- Extrem reißfest und haltbar
- Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen

Hinweis: Nach dem Trocknen wird das Tuch hart. Vor und nach dem Gebrauch ausspülen. Nicht mit Alkohol verwenden. **Nr. 72175** **5,50**

11. Schwamm natur. Zum Reinigen der kompletten Karosserie.

- Maße (LxBxH) ca. 18 x 12 x 6,5 cm
- Material: Schaum
- Mit dem Vorteil eines Naturschwammes: Weich, extrem saugstark und strapazierfähig

Nr. 72176 **5,95**



1. Waschbürste WOSH mit Stiel. Waschbürste mit Alu-Teleskopstab, Schnellkupplung und Ein-/Ausschalter. Sehr weiche, karrosserieschonende Borsten. Stablänge einstellbar von ca. 140 - 240 cm. Bestens geeignet für Wohnwagen und Wohnmobil. Gewicht ca. 1.500 g. **Nr. 72997 43,95**

2. Windschutzscheibenreiniger. Scheibenreiniger mit Schwamm und Kunststoff-Abstreichprofil. Teleskopierbar bis 150 cm. Mit ergonomischen Schaumstoff-Griffen. Gewicht 350 g. **Nr. 72186 15,95**

3. Waschbürste JUMBO. Jumbo-Waschbürste mit Alu-Teleskopstab, sehr weichen, karrosserieschonenden Borsten und ergonomischen Schaumstoff-Griffen. Teleskopierbar von 140 - 250 cm. Mit praktischem Ein-/Ausschalter. Gewicht 1.235 g. **Nr. 72187 34,95**

4. Waschbürste PRIMO. Mit Alu-Teleskopstab, extra weichen Borsten und praktischem Ein-/Ausschalter. Teleskopierbar von 140 - 250 cm. Gewicht ca. 850 g. **Nr. 72188 22,95**

5. Microfaser-Teleskop-Mop 2 in 1. Reinigt äußerst schonend und gründlich. Die weiche Chenillefaser absorbiert den Schmutz sanft und nimmt ihn auf. Für Handwäsche kann der Mop vom Teleskopstab abgenommen werden. Teleskopierbar von 70 - 120 cm. Gewicht ca. 560 g. **Nr. 72197 26,95**

6. Microfaser-Scheibenreiniger BLUE MAGIC. Aluminium-Teleskopstab mit Soft-Griff und Aufhänge-Öse. Die beiden rastbaren Gelenke ermöglichen nahezu einen Einsatzbereich von 360°. Abnehmbares Kopfteil mit Gummilippe sowie einem gepolsterten Microfaser-Bezug. Teleskopierbar von 68 - 117 cm. **Nr. 72209 19,95**

7. Waschbürste mit Alu-Teleskopstiel. Pflegeset mit neu entwickelter Waschbürste, um Beschädigungen an Fahrzeugen und Aufbauten zu vermeiden. Gewindeeinsatz aus Metall am Teleskopstiel. Mit regelbarem Schalter für die Wassermenge. Teleskopierbar bis 185 cm. Gewicht ca. 1.200 g. **Nr. 72928 28,95**

8. Waschbürste PREMIUM. Führungsstiel mit ca. 30° gebogenem Radius bietet noch leichteres und bequemeres Reinigen. Steckverbindung verhindert ein Lockern oder Verdrehen. Inklusive Alu-Teleskopstab (Länge 95 - 160 cm, ø 28/25 mm) und Wasser-Regulator. Gewicht 1.120 g. **Nr. 72912 42,95**

9. Teleskop-Waschbürste Heavy Duty. Waschbürste mit Alu-Teleskopstab, Schnellkupplung und Ein-/Ausschalter. Mit zusätzlichem Scheibenreiniger-Aufsatz. Teleskopierbar bis 300 cm. Optimal geeignet für Autos, Kleinbusse, Wohnwagen und Wohnmobile. Gewicht 1.310 g. **Nr. 72180 39,95**







NEU!







Travellife

NEU!







1. Waschhandschuh Microfaser. Waschhandschuh zur Reinigung von Fahrzeugen und Fenstern. Geeignet für jede Oberfläche, auch für dünne Lackschichten. Abmessungen (LxBxH) 26 x 2 x 19 cm.
Nr. 72921 3,95

2. Schwamm Microfaser. Schwamm zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Entfernt Schmutz ohne Kratzer zu hinterlassen. Abmessungen (LxBxH) 25 x 8 x 15 cm. **Nr. 72922 4,95**

3. Handwaschbürste. Hochwertige Handwaschbürste mit Polyesterspitzen zur Reinigung von Fahrzeugen oder Gartenmöbeln. Kann direkt an einen Wasserschlauch angeschlossen werden. Abmessungen (LxBxH) 27 x 3 x 7 cm.
Nr. 72923 10,95

4. Waschbürste BASIC. Waschbürste mit Polyesterspitzen für Wohnmobile oder Wohnwagen. Mit Gardena-Wasseranschluss aus Kunststoff und Alu-Teleskopstab (Länge 135 - 245 cm, ø 30 mm). Abmessungen (LxBxH) 245 x 27 x 12 cm.
Nr. 72924 27,95

5. Waschbürste Microfaser. Microfaser Waschbürste zur kratzfreien Reinigung. Mit Gardena-Wasseranschluss aus Kunststoff und Alu-Teleskopstab (Länge 135 - 245 cm, ø 30 mm). Abmessungen (LxBxH) 245 x 27 x 12 cm. **Nr. 72931 29,95**

6. Waschbürste PLUS. Waschbürste mit Polyesterspitzen und zusätzlichen Seitenbürsten. Eingebauter Shampoo-Anschluss und -Regler, Gardena-Wasseranschluss aus Messing und Alu-Teleskopstab (Länge 135 - 245 cm, ø 30 mm). Abmessungen (LxBxH) 245 x 27 x 12 cm. **Nr. 72932 34,95**

7. Waschbürste PRO. Waschbürste mit Polyesterspitzen und zusätzlichen Seitenbürsten. Eingebauter Shampoo-Anschluss und -Regler, Gardena-Wasseranschluss aus Messing und Alu-Teleskopstab (Länge 135 - 245 cm, ø 30 mm) mit zusätzlich verstellbarem Gelenkstück (Extra-Auszug 95 - 177 cm). Abmessungen (LxBxH) 245 x 27 x 12 cm. **Nr. 72933 43,95**

8. Travellife Shampoo Kartusche. Passend für Travellife-Waschbürsten Pro, Plus und Ultra. Das Shampoo ist ein biologisch abbaubares Reinigungsmittel und entfernt hartnäckigen Schmutz. Inhalt 250 ml.
Nr. 72991 5,50
(Grundpreis pro l 22,—)

9. Waschbürste ULTRA. Waschbürste mit extra weichem Bürstenkopf und zusätzlichen Seitenbürsten zur kratzfreien Reinigung. Eingebauter Shampoo-Anschluss und -Regler, Gardena-Wasseranschluss aus Messsing und Alu-Teleskopstab (Länge 89 - 173 cm, ø 30 mm). Abmessungen (LxBxH) 173 x 35 x 15 cm.
Nr. 72934 36,95





BRUNER



















1. Schlauchtrommel AQUAFIL. Tragbare Schlauchtrommel mit lebensmittelechtem ⅜" PVC-Schlauch und 2 Schnellkupplungen. Gestell aus widerstandsfähigem Kunststoff. Kompakt, leicht und einfach zu transportieren. Komplett mit Spritzdüse. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Abmessungen 27,5 x 15,5 x 13,5 cm. Schlauchlänge 10 m.
Nr. 72225 29,95

2. Schlauchtrommel AQUAFIL PRO. Kompakte Schlauchtrommel, die sich besonders für Freizeitfahrzeuge eignet. Ideal zum Befüllen von Tanks oder zum Waschen des Fahrzeugs. Modernes Design mit abgerundeten Formen. Robustes Kunststoffgehäuse mit integriertem Griff. Inklusive 11,5 m flexibler, lebensmittelechter Schlauch ø 7,9 mm (10 m innen + 1,5 m außen), 2 Schnellverschlussverschraubungen SOFT TOUCH, „3 JET" ergonomische Lanze mit variabler Kapazität, ¾" „Indoor-Outdoor" Verbindungsadapter. Abmessungen 28 x 15 x H 30 cm.
Nr. 72226 54,95

3. Schlauchtrommel ROLL ON 2.0. Schlauchkassette mit flexiblem, verwindungsfestem und lebensmittelechtem Flachschlauch (3-Kammersystem), der bei Gebrauch nur bis zur benötigten Länge ausgerollt werden muss. Schnellkupplungen und Spritzdüse sind im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen (øxH) 40 x 48 cm. Schlauchlänge 15 m.
Nr. 72227 60,95

4. Schlauchtrommel blau. Flachschlauchkassette mit Gewebeschlauch zum Aufrollen. Geprüfte Lebensmittelqualität. Komplett mit 5-fach Multifunktions-Sprühpistole, zwei Schnellverschluss-Adaptern und Hahnanschluss (¾" und 1"). Schlauchlänge 15 m. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 72165 33,95

5. Flachschlauch FELIX. Flachschlauch aus robustem, ausfransungsbeständigem Material. Komplett mit Anschlussteilen. Schlauchlänge 9 m.
Nr. 72081 27,95

6. Magischer Wasserschlauch. Wächst bei Gebrauch bis zur dreifachen Länge, zieht sich anschließend wieder zusammen. Das Geheimnis liegt im Ziehharmonika-Effekt: Wasser läuft durch den Gartenschlauch und dadurch dehnt sich dieser wie durch Magie zur dreifachen Länge. Sobald das Wasser abgedreht wird, zieht er sich von selbst wieder auf die ursprüngliche Länge zusammen. Max. Druck 2,5 bar. Inklusive Universal-Schnellkupplung (Stecksystem bekannt von Gardena) und Adapter für verschiedene Wasserhahn-Größen.
Schlauchlänge 5 - 15 m. Gewicht ca. 0,7 kg.
Nr. 72082 28,95
Schlauchlänge 7 - 22,5 m. Gewicht ca. 0,9 kg.
Nr. 72102 39,95
Schlauchlänge 10 - 30 m. Gewicht ca. 1,0 kg.
Nr. 71234 34,95

7. Schlauchanschluss-Adapter HYNECT T von Tülle ø 15-25 mm auf glatten Hahn. **Nr. 72173 9,95**

8. Schlauchanschluss-Adapter Schnellkupplung
Nr. 72172 8,75

9. Bogenadapter für Wasserhähne
Nr. 72195 6,50

10. Bogenadapter für Waschbürste. Mit Wasserstop-Funktion. **Nr. 72193 6,50**

11. Bogenadapter für Wasserschlauch. Mit Wasserstop-Funktion. **Nr. 72194 7,95**



1. Wassereinfüllstutzen. Mit Entlüftung, hochwertige Qualität, glatte Oberfläche, Aufdruck WASSER/DIESEL, spritzwassergeschützter Deckel, 2 Schlüssel. Schlauchanschluss 40 mm ø.

Farbe Schwarz	**Nr. 72400**	**34,95**
Farbe Weiß	**Nr. 72402**	**34,95**

2. Wassereinfüllstutzen. Spritzwassergeschützter Schlossdeckel und 2 Schlüssel. Schlauchanschluss 40 mm ø Abmessungen (HxBxT) 137 x 158 x 80 mm. Ausschnitt 120 x 102 mm. Farbe Weiß.
Nr. 72405 **26,95**

3. Wassereinfüllstutzen. Mit rostfreiem Schloss im Klappdeckel, 2 Schlüsseln und Schraubkappe auf dem Stutzen. Schlauchanschluss 40 mm ø. Abmessungen (HxBxT) 150 x 155 x 110 mm. Ausschnitt 118 mm ø. Farbe Weiß. **Nr. 72420** **39,95**

4. CARYSAN® Wasserbefüllklappe mit Trichter. Für Spiralschlauch 40 mm ø. Mit integriertem Trichter, der sich leicht in das Gehäuse einstecken lässt. Mit dem Trichter lässt sich mit fast allen Behältnissen Wasser ohne Schlauch oder Spezialausgießer leicht eingießen. Für Wohnmobil, Caravan, Boot, etc. geeignet. **Nr. 72428** **46,95**

5. City-Wasseranschluss. Zum direkten Anschluss an das öffentliche Wassernetz (max. Druck 6 bar). Schlauchtülle 90°, ⅜" außen am Tank. Das leicht selbst einzubauende Schwimmerventil schaltet die Wasserzufuhr vom Wassernetz ab, sobald das maximale Wasserniveau erreicht ist, bei sinkendem Wasserspiegel öffnet das Ventil selbstständig. Wasserentnahme ist mit jeder Tauchpumpe möglich. Lieferung ohne Kanister. **Nr. 74500** **51,95**

6. Wassereinfüllstutzen. Montage senkrecht oder waagrecht. Schloss im Klappdeckel und nach allen Seiten drehbare Anschlusstülle. Schlauchanschluss 40 mm ø. Abmessungen (HxBxT) 160 x 130 x 65 mm. Ausschnitt 115 x 85 mm. **Nr. 72425** **31,95**

7. HEOSwater connector® Universal. Wassertankdeckel für Schlauchanschluss, Gardena System. Der Tankdeckel mit ø 77 mm ist einsetzbar für die gängigen Einfüllstutzen mit Bajonettverschluss. Wird mit zwei Zusatzkomponenten geliefert. Dadurch ist der Tankdeckel auch für u.a. Dethleffs, LMC, TEC ab Bj. 2010 sowie für alle Wassertanks mit und ohne Überlauf passend. **Nr. 72433** **16,95**

8. Hinweisschild TRINKWASSER. Selbstklebend, Größe 90 x 32 mm. **Nr. 72410** **1,75**

9. Versorgungsklappe. Zur Entnahme von Wasser/Warmwasser, mit Vormischer für Wasserentnahme, Stellbrause CHARISMA, 1,5 m Schlauch, Schnellkupplung und Schloss. UV-beständiger ABS-Kunststoff. Abmessungen 21 x 8,8 x 2,8 cm.

Mit Schalter - Farbe Weiß	**Nr. 72160**	**155,—**
Mit Schalter - Farbe Grau	**Nr. 72157**	**155,—**
Ohne Schalter - Farbe Weiß	**Nr. 72217**	**149,—**
Ohne Schalter - Farbe Grau	**Nr. 72189**	**149,—**

10. Wassersteckdose. Aus Kunststoff, mit Klappdeckel, Außenduschen-Kupplung, Tauchpumpen-Schalter. Abmessungen 9,6 x 9 cm. Einbauöffnung ø 6 cm.

Farbe Weiß	**Nr. 72150**	**52,95**
Farbe Grau	**Nr. 72156**	**52,95**

11. Stadtwasserregler COLORADO. Der Stadtwasserregler COLORADO ist ein Außenwasseranschluss zur direkten Versorgung Ihres Wassersystems im Fahrzeug. Der integrierte Regler mit Rückschlagventil ist geeignet für einen Eingangsdruck bis 12 bar und reduziert diesen auf einen Ausgangsdruck von 0,7 bar. Der Schließdruck beträgt 1,1 bar. Der Stadtwasserregler COLORADO sitzt in einem Gehäuse aus UV-beständigem ABS, das bei Nichtgebrauch durch einen Deckel verschlossen wird. Der Schlauchanschluss auf der Eingangsseite erfolgt mittels handelsüblicher Schlauchkupplung. **Nr. 72490** **99,95**

12. Durchreiche mit Winterisolierung z. B. für Brause aus dem Duschraum etc. (ohne Brause). Mit Schloss. Nur für Wohnwagenwände bis 25 mm geeignet. Abmessungen 160 x 120 mm. Ausschnitt 135 x 99 mm. **Nr. 72191** **49,95**

13. Katalysator-Trichter. Passend für Treibstofföffnungen bei PKW mit Katalysator, auswechselbares Messingsieb, hoher Überlaufrand, Trichter aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte), Auslauf aus LDPE (Polyethylen niederer Dichte). Auslauflänge 330 mm, ø 160 mm. Inhalt 1,2 l. **Nr. 72534** **11,95**

14. Trichter. Mit flexiblem Schlauch, Sieb und Katalysatorstutzen. Material: Kunststoff, schwarz. Gesamtlänge 400 mm, Auslauflänge 280 mm, ø 120 mm.
Nr. 72533 **2,95**



1



2



3



4



5



6



7



8



9


10



11

REICH
WATER **SOLUTIONS**

1. Tauchpumpe EASY. Förderleistung 14 l/min. Druck 0,5 bar. Kabel 1 m. Anschluss an 12 V. Gewicht 145 g.
Nr. 70102 20,95

2. Tauchpumpe. VDE-EMV-geprüft, mit CE-Kennzeichnung. Druck 0,5 bar. Anschluss an 12 V. Stromaufnahme 10 - 18 W. Förderleistung 10 l/min. Gehäuse-ø 43 mm. **Nr. 70100 26,95**

3. Tauchpumpe. VDE-EMV-geprüft, mit CE-Kennzeichnung. Druck 0,5 bar. Anschluss an 12 V. Förderleistung 12 l/min. Gehäuse-ø 45 mm.
Nr. 70105 34,95

4. Tauchpumpe. VDE-EMV-geprüft, mit CE-Kennzeichnung. Druck 0,5 bar. Anschluss an 12 V. Förderleistung 15 l/min. Stromaufnahme 10 - 20 W. Gehäuse-ø 48 mm. **Nr. 70110 49,95**

5. Tauchpumpe. Mit automatischer Entlüftung. Anschluss an 12 V. Förderleistung 18 l/min. Druck 0,9 bar. Stromaufnahme 30 - 40 W. Gehäuse-ø 45 mm.
Nr. 70115 56,95

6. Verstärkerpumpe. Mit Longlife-Dichtung und 1 m Kabel. Wird nach der ersten Pumpe in das Leitungssystem integriert. Dadurch werden Druck und Durchflussmenge erhöht. Anschluss an 12 V. Förderleistung 18 l/min. Druck 0,8 bar. Gehäuse-ø 45 mm.
Nr. 70145 51,95

7. Hochleistungs-Tauchpumpe. Mit Longlife-Dichtung und 1 m Kabel. Patentierte, automatische Entlüftung sorgt für sofortige Wasserförderung. Förderleistung 19 l/min. Druck 1,1 bar. Gehäuse-ø 45 mm.
Nr. 70132 59,95

8. EUROPOWER Tauchpumpe. Automatische Entlüftung für sofortige Wasserförderung. Das integrierte Rückschlagventil hält den Druck im Leitungssystem auch bei eingeschalteter Pumpe konstant. Förderleistung 15 l/min. Max. Druck 1 bar.
Nr. 70130 64,95

9. Tauchpumpe Tandem. Mit zwei Pumpenmotoren und automatischer Entlüftung. Leistung 19 l/min. Max. Druck 1,4 bar. Stromaufnahme 55 W. Notwendige Tanköffnung 80 mm. Kabellänge 1 m.
Nr. 70124 72,95
Tauchpumpe Tandem RSV. Wie zuvor, jedoch für Rückschlagventil. **Nr. 70136 84,95**
Rückschlagventile für Tauchpumpe Tandem.
A: 1 Seite mit Schlauchanschluss, 1 Seite für 12 mm Rohr. **Nr. 70137 10,95**
B: 1 Seite mit Gewindeschlauchanschluss und Überwurfmutter 16 mm, 1 Seite für 12 mm Rohr.
Nr. 70138 10,95
C: für 12 mm Rohrsystem. **Nr. 70139 10,95**
Tauchpumpe Tandem RSV für Hymer. Mit automatischer Entlüftung, integriertem Rückschlagventil (Anschluss 12 mm), Sieb und UniQuickanschluss. Speziell für Hymer-Fahrzeuge. **Nr. 70140 83,95**

10. Feinsieb für Tauchpumpen. Bewahrt Ihre Pumpe vor Verunreinigungen und verlängert so die Lebensdauer beträchtlich. **Nr. 70135 7,50**

11. Tauchpumpe PowerJet. Für Rückschlagventil. Automatische Entlüftung. Mit Sieb. Kabellänge 1 m.
PowerJet. Förderleistung 22 l/min. Max. Druck 1,8 bar. Stromaufnahme 70 W. **Nr. 70165 61,95**
PowerJet Plus. Förderleistung 25 l/min. Max. Druck 2,1 bar. Stromaufnahme 75 W. **Nr. 70168 73,95**


1


2


3


4


5

Tauchpumpen von COMET.
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60° C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innen-ø
- Anschluss an 12 V
- trockenlaufsicher bis 2 h
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit 450 - 500 h
- Kabellänge 1 m

1. Tauchpumpe ELEGANT. Stromstärke max. 2,2 A. Fördermenge max. 10 l/min. Förderhöhe max. 5,5 m. Förderdruck max. 0,55 bar. Verbrauch 15 - 24 W. Höhe 104 mm, ø 38 mm. **Nr. 70170** **18,95**

2. Tauchpumpe VIP. Stromstärke max. 1,8 A. Fördermenge max. 16 l/min. Förderhöhe max. 6,5 m. Förderdruck max. 0,65 bar. Verbrauch 10 - 20 W. Höhe 123 mm, ø 48 mm. **Nr. 70171** **19,95**

3. Tauchpumpe VIP-PLUS. Stromstärke max. 3,4 A. Fördermenge max. 20 l/min. Förderhöhe max. 11 m. Förderdruck max. 1,1 bar. Verbrauch 35 - 45 W. Höhe 123 mm, ø 48 mm. **Nr. 70172** **26,95**

4. Tauchpumpe LUX. Stromstärke max. 2,0 A. Fördermenge max. 15 l/min. Förderhöhe max. 6,5 m. Förderdruck max. 0,65 bar. Verbrauch 25 - 35 W. Höhe 125 mm, ø 65 mm. **Nr. 70104** **23,95**

5. Tauchpumpe LUX-PLUS. Stromstärke max. 4,0 A. Fördermenge max. 19 l/min. Förderhöhe max. 8,5 m. Förderdruck max. 0,85 bar. Verbrauch 30 - 47 W. Höhe 125 mm, ø 65 mm. **Nr. 70173** **26,95**

6. Tauchpumpe OCEAN. Stromstärke max. 5,0 A. Fördermenge max. 21 l/min. Förderhöhe max. 15 m.


6


7

Förderdruck max. 1,5 bar. Verbrauch 45 - 60 W. Höhe 133 mm, ø 48 mm. **Nr. 70108** **33,95**

7. Tauchpumpe OCEAN SOFTSTART. Stromstärke max. 5,0 A. Fördermenge max. 21 l/min. Förderhöhe max. 15 m. Förderdruck max. 1,5 bar. Verbrauch 45 - 60 W. Höhe 133 mm, ø 48 mm. Mit SOFTSTART-Elektronik. **Nr. 70174** **45,95**

8. Rückschlagventil für Tauchpumpen. Mit Entlüftung. Für Schläuche mit 10 mm Innen-ø. Höhe 60 mm, ø max. 27 mm. **Nr. 70157** **6,50**


8


9

9. Pumpen-Trockenlaufschutz. Erkennt das längere „Trockenlaufen" der angeschlossenen Pumpe und schaltet diese selbstständig ab. Verhindert so die Überhitzung der Pumpe bei Betrieb ohne Wasser. Einfache Nachrüstung in die vorhandene Wasserversorgung. Technische Daten: Spannung 12 V, Absicherung 2,5 A flink, Überlasterkennung (elektronisch) 7,5 - 8,5 A, Leistung der Pumpe min. 12 W, max. 45 W. Abmessungen (BxHxT) 113 x 31 x 63 mm. **Nr. 70025** **57,95**


10


11

10. Bilgenpumpe PIRANHA. 12 V-High-End-Bilgenpumpe. Für Süß-, Salz- und Schmutzwasser - wartungsfrei. Nylon-Gehäuse, absolut unempfindlich gegen Reinigungsmittel, Benzin und Öle. Hohe Lebensdauer von über 1.500 Stunden. Max. Förderleistung 25 l/min. Höchstdruck 0,7 bar. Spannung 12 V. Max. Stromaufnahme 1,7 A. Anschluss 19 mm. Filterfuß mit stabilen Schnellverschlüssen. Abmessungen 112 x 87 x 94 mm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 70355** **39,95**

11. Automatikschalter. Schaltet die Bilgenpumpe PIRANHA bei einem Wasserstand von mehr als 3,5 cm automatisch ein und bei weniger als 1,5 cm wieder aus.
Technische Daten: Polyamid, Spannung 12/24 V, 10 A max. Abmessungen (HxBxø) 114 x 95 x 86 mm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 70360** **59,95**

LILIE SOFT-Serie



1. LILIE SOFT-Serie. Trockenlaufsichere Druckwasserpumpe mit fließoptimierter 4-Kammer-Membran, laufruhigem Motor und integrierter Bypass-Steuerung. Anschlüsse: ½"-NPT Außengewinde, inklusive ½" x 12 mm Anschlusstüllen. Spannung 12 V. Abmessungen 205 x 125 x 110 mm.

LILIE SOFT-Serie LP4121. Max. Förderleistung 8,0 l/min. Abschaltdruck 1,4 bar. Wiedereinschaltdruck 1,0 bar. Max. Ansaughöhe 2,5 m. Zapfstellen 3. Max. Stromaufnahme 4,2 A. Gewicht 2,0 kg. **Nr. 70310 119,—**

LILIE SOFT-Serie LP4142. Max. Förderleistung 11,3 l/min. Abschaltdruck 2,1 bar. Wiedereinschaltdruck 1,75 bar. Max. Ansaughöhe 3,1 m. Zapfstellen 4. Max. Stromaufnahme 5,0 A. Gewicht 2,0 kg. **Nr. 70315 145,—**

LILIE CLASSIC-Serie



LILIE SOFT-Serie LP4145. Max. Förderleistung 12,2 l/min. Abschaltdruck 3,1 bar. Wiedereinschaltdruck 2,3 bar. Max. Ansaughöhe 3,1 m. Zapfstellen 5. Max. Stromaufnahme 8,0 A. Gewicht 2,1 kg. **Nr. 70312 189,—**

LILIE SOFT-Serie LP4155. Max. Förderleistung 14,4 l/min. Abschaltdruck 3,1 bar. Wiedereinschaltdruck 2,3 bar. Max. Ansaughöhe 3,1 m. Zapfstellen 6. Max. Stromaufnahme 10,5 A. Gewicht 2,2 kg. **Nr. 70313 219,—**

2. LILIE CLASSIC-Serie WHISPER-KING. Extrem leise Druckwasserpumpe. Trockenlaufsicher. Spannung 12 V. Max. Förderleistung 10,0 l/min. Abschaltdruck 3,1 bar. Max. Stromaufnahme 5,9 A. Max. Ansaughöhe 3,1 m. Gewicht 1,8 kg. Abmessungen 210 x 129 x 114 mm. **Nr. 70230 179,—**

LILIE SMART-Serie

Automatische Sensorpumpen SMART-Serie von LILIE. 5-Kammer-Membran-Trinkwasserpumpe mit elektronischer Regelung und hoher Leistung. Die spezielle Konstruktion führt zu einer sanften, gleichmäßigen Wasserförderung ohne Spritzen und Pulsieren. Die LILIE Sensor-Druckmembranpumpe ermöglicht Ihnen unterwegs eine komfortable Frischwasserversorgung wie zu Hause.

Technische Daten: Farbe Metallic/Schwarz, Material Membrane Santoprene, Ventilsatz EPDM, Gehäuse Polypropylen, Anschlüsse Quick-Fittings, Unter-/Überspannungsschutz, 5 Zapfstellen, kurzzeitig trockenlaufgeeignet, selbstansaugend.



Unser Preis ab 349,—

LILIE SMART-Serie	LP 1001	LP 1002	LP 1009	LP 1019	LP 1014
Spannung	12 V	12 V	12 V	12 V	24 V
Max. Stromaufnahme	6,9 A	10,0 A	6,5 A	10,0 A	5,0 A
Max. Förderleistung	14 l/min	18,9 l/min	14 l/min	18,9 l/min	18,9 l/min
Abschaltdruck	4,5 bar	5,2 bar	2,5 bar	2,5 bar	5,2 bar
Max. Ansaughöhe	3,3 m	3,9 m	3,3 m	4,0 m	4,0 m
Zapfstellen	5	5	5	5	5
Gewicht	2,89 kg	3,27 kg	2,89 kg	3,27 kg	3,27 kg
Abmessungen (LxBxH)	230 x 123 x 145 mm	230 x 123 x 145 mm	230 x 123 x 145 mm	230 x 123 x 145 mm	230 x 123 x 145 mm
Nr.	**70370**	**70371**	**70372**	**70119**	**70373**
Preis	**349,—**	**389,—**	**339,—**	**389,—**	**529,—**



LILIE IQflo®

Pumpe IQflo 11.1. Flussgesteuertes Regelsystem. Die neue patentierte IQflo®-Technologie lässt das Wasser intelligent leise mittels moderner, kombinierter Microcontroller- (MCU), Sensor- und Fluidtechnik fließen. IQflo® macht Ihr Leben unterwegs komfortabler und minimiert den Stromverbrauch!
Genießen Sie ein gleichmäßiges, kräftiges, angenehmes Duscherlebnis bei konstanter Temperatur - auch wenn Ihr Partner gleichzeitig die Toilette benutzt und spült. Einzigartig leise, bis zu 25 db leiser als vergleichbare Lösungen. 5 Jahre Garantie auf den Motor.
Spannung 12 V. Förderleistung 0,1 bis 11,0 l/min. Abschaltdruck 0,1 bis 2,4 bar. Wiedereinschaltdruck 0,1 bis 2,3 bar. Max. Ansaughöhe 3,1 m. Zapfstellen 4-5. Max. Stromaufnahme 6,5 A. Abmessungen (LxBxH) 220 x 130 x 115 mm. Gewicht 1,9 kg. **Nr. 70045 229,—**

SHURflo-Pumpe TRAIL KING 7



TOP HIT

SHURflo

SHURflo TRAIL KING 7. Trockenlaufsichere Druckwasserpumpe. Spannung 12 V. Max. Förderleistung 7,0 l/min. Abschaltdruck 1,4 bar. Max. Stromaufnahme 4,5 A. Abmessungen 200 x 125 x 105 mm. Gewicht 1,8 kg. **Nr. 70220 119,—**

SHURflo-Pumpe TRAIL KING 10



SHURflo TRAIL KING 10. Trockenlaufsichere Druckwasserpumpe. Spannung 12 V. Max. Förderleistung 10,6 l/min. Abschaltdruck 2,1 bar. Max. Stromaufnahme 4 A. Abmessungen 200 x 125 x 105 mm. Gewicht 2,2 kg. **Nr. 70225 129,—**







FIAMMA





FLOJET



AQUA F. Selbstansaugende Membranpumpe mit vier Kammern für einen konstanten Lauf und hoher Förderleistung. Technische Vorteile: Antivibrationsbasis aus Kunststoff, thermisch geschützter langlebiger Motor, vier Kolben für einen leistungsstarken Wasserfluss, Membrane aus einem hochwertigen Einzelstück. Leistungsstarker Motor, hohe Förderleistung mit geringem Verbrauch. Kann in jeglicher Position montiert werden und funktioniert auch im Trockenlauf. Für eine optimale Leistung wird der Einsatz des Akkumulatortanks A20 (siehe Pos. 4) empfohlen. Max. Förderhöhe 5 m. Spannung 12 V.
1. AQUA F - 10 l. Stromaufnahme 1,7 A. Förderleistung 10 l/min. Geräuschniveau 52 dB. Abmessungen (LxBxH) 20,8 x 13,6 x 11,5 cm. Gewicht 1,4 kg.
Nr. 70222 141,—
2. AQUA F - 13 l. Stromaufnahme 2,5 A. Förderleistung 13 l/min. Geräuschniveau 50 dB. Abmessungen (LxBxH) 21,3 x 13,6 x 11,7 cm. Gewicht 2,2 kg.
Nr. 70101 179,—

3. AQUA 8. Die selbstansaugende Pumpe mit integriertem Filter und Silent Plate zur Vibrationsdämpfung. Mit integriertem Edelstahlfilter (abnehmbar zur Reinigung) und automatischem Druckschalter, welcher die Pumpe durch Auf- und Zudrehen des Wasserhahnes tätigt. Keine Kalkablagerungs- oder Oxidationsprobleme, funktioniert auch problemlos im trockenen Zustand. Max. Förderhöhe 3 m. Spannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 22,5 x 16 x 13 cm.
AQUA 8 - 7 l. Stromaufnahme 1,4 A. Förderleistung 7 l/min. Geräuschniveau 55/60 dB. Gewicht 1,5 kg.
Nr. 70235 148,—
AQUA 8 - 10 l. Stromaufnahme 3,4 A. Förderleistung 10 l/min. Geräuschniveau 65/70 dB. Gewicht 1,5 kg.
Nr. 70236 150,—

4. Akkumulatorentank A 20. Die ideale Ergänzung zu allen Druckwasserpumpen. Sorgt für regelmäßigen Wasserfluss und verhindert unnötiges An- und Ausschalten der Pumpe. Senkt Wasserverbrauch und verlängert Lebensdauer von Pumpe und Boiler. Abmessungen 23 x 15 x 10 cm. Gewicht 0,3 kg.
Nr. 70272 37,80

5. Triplex-Druckpumpe. Selbstansaugende, sehr leise laufende Druckwasserpumpe. Intelligente Steuerung sorgt für pulsationsfreien Betrieb und ersetzt den Druckausgleichstank. Montagefüße sind geräusch- und vibrationsdämmend. Trockenlaufsicher. Schnellkupplung für Schlauchanschluss 12 mm. Spannung 12 V. Stromaufnahme 5,2 A. Abmessungen (LxBxH) 22,9 x 10,8 x 12,1 cm. Gewicht 1,6 kg.
Triplex 8. Max. Förderleistung 8 l/min. Max. Druck 1,7 bar. **Nr. 70278 169,—**
Triplex 11. Max. Förderleistung 11 l/min. Max. Druck 3,4 bar. **Nr. 70279 185,—**

6. Filter für Triplex-Pumpen. Der Filter verhindert den Eintritt von Schmutzpartikeln in die Pumpe. Einlass ½" Außengewinde. **Nr. 70286 28,95**

LILIE Bootspumpen







1. LILIE NAUTILUS. 1-Kammer-Schwenkpumpe, störungsunanfällig und leise, da nur ein bewegtes Teil. Für eine Zapfstelle, komplett gekapselt. Selbstansaugend bis zu 15 cm, trockenlaufsicher, intermittierender Einsatz bis 15 min. Anschlüsse 10 mm. Material: PP, Ryton, Edelstahl. Max. Förderleistung 4,0 l/min. Höchstdruck 0,7 bar. Max. Stromaufnahme 3 A. Max. Flüssigkeitstemperatur 80° C. Abmessungen 49 x 66 x 110 mm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 70365 82,95**

2. LILIE Schmutzfilter. Einbau zwischen Wassertank und Pumpe. Schlauchanschluss 12 oder 19 mm ø. Druck max. 1,7 bar. Temperaturbereich + 5° C bis + 60° C.
Nr. 70245 37,95
Tüllen für Schmutzfilter 12 mm ø. 2er-Pack. **Nr. 70248 9,95**
Tüllen für Schmutzfilter 19 mm ø. 2er-Pack. **Nr. 70249 11,95**

3. LILIE Reihenfilter. Einbau zwischen Wassertank und Pumpe. Mit rostfreiem Metallsieb. Leicht zu reinigen. **Nr. 70250 20,95**

4. LILIE Vorfilter ½" x ½". Zum direkten Aufschrauben auf LILIE-Pumpen und Aufschraubtüllen 10 oder 12 mm. **Nr. 70255 14,95**

5. LILIE Vorfilter ½" x ½" WeißGELB. Zum direkten Aufschrauben auf LILIE-Pumpen und Aufschraubtüllen 10 oder 12 mm. Die Flügelmutter erleichtert den Einbau, so dass der Filter auch nach der Installation beweglich bleibt. **Nr. 70044 12,95**

6. LILIE Druckausgleichstank. Zur komfortablen Wasserentnahme. Eine Luftblase mit konstantem Druck wird von einer flexiblen Membran eingeschlossen. Der Druck der Luftblase ist auf 1,4 bar voreingestellt und kann mit einer Fahrradpumpe verändert werden. Optimale Funktion, wenn dieser Wert nahe dem Wiedereinschaltdruck der Pumpe liegt.
+ Gleichmäßig und leise, ohne Spritzen oder Pulsieren
+ Verlängerte Lebensdauer der Druckwassermembranpumpe
+ Verkürzte Ein- und Ausschaltdauer
+ In beliebiger Lage montierbar
+ Kompakte Bauform

Zubehör für LILIE Pumpen













Original-Teile für LILIE Pumpen





+ Gedämpfte Lagerung auf Gummifüßen
+ Benötigt keine Stromversorgung
+ Schonung der Batterie
+ Geringes Gewicht
+ Gefertigt aus zertifizierten LILIE-Materialien
+ Geprüft gem. KTW/W270, damit geeignet zur Förderung von Trinkwasser
+ Entspricht der REACH- und ROHS-Verordnung
Max. Betriebsdruck 8,6 bar. Abmessungen 226 x 106 x 95 mm. Anschlüsse ½"-AG.
Nr. 70270 69,95

7. Edelstahl-Druckausgleichstank. Für große Druckwasseranlagen. Bewirkt komfortablere Wasserentnahme, Verlängerung der Lebensdauer der Pumpe, Verringerung der Ein- und Ausschaltdauer, Schonung der Batterie. In beliebiger Lage montierbar. Keine Ablagerungen, da Ausführung in Edelstahl. Obere Befestigungsplatte mit Bohrungen passend für LILIE by SHURflo-Pumpen. Technische Daten: Metallsieb, max. Betriebsdruck 6,8 bar, Volumen 7,6 l, Anschluss ½". Abmessungen (HxBxT) 230 x 270 x 290 mm. Gewicht 1 kg. **Nr. 70274 219,—**

8. Leise-Sohle-Montageset. Für alle LILIE Pumpen (außer Smart-Serie). Mindert die Schallübertragung durch vollständige Lagerung aus Gummi. **Nr. 70350 15,95**

9. LILIE Pumpenkopf WHISPER-KING. Bestehend aus Membransatz und Ventilsatz.
Nr. 70343 125,—

10. LILIE Ventilsatz. Gegenstück zu Membransatz. **Nr. 70335 24,95**

LILIE Motor. Anschlussfertiger, kompletter Motor mit 4-Punkt-Bodenplatte und Anschlusskabeln.
JUNIOR Nr. 70348 77,95
HIGHFLO Nr. 70349 89,95

LILIE
water | light | energy

1. Aufschraubtüllen. Zum Aufschrauben auf den LILIE-Druckausgleichstank (Nr. 70270) und auf alle LILIE-Pumpen mit Anschluss ½". 2er-Pack.

Gerade Tülle 10 mm	**Nr. 70243**	**7,50**
Gerade Tülle 12 mm	**Nr. 70238**	**7,50**
Winkeltülle 10 mm	**Nr. 70251**	**7,50**
Winkeltülle 12 mm	**Nr. 70239**	**7,50**

2. Aufschraubtüllen WeißGELB. Zum Aufschrauben auf LILIE-Druckwasserpumpen mit Anschluss ½". Farbe WeißGELB. 2er-Pack.

Gerade Tülle 10 mm	**Nr. 72407**	**7,50**
Gerade Tülle 12 mm	**Nr. 72408**	**7,50**
Winkeltülle 10 mm	**Nr. 72409**	**7,50**
Winkeltülle 12 mm	**Nr. 72416**	**7,50**

Quick-Adapter SMART-Serie. Zum Einstecken in alle LILIE SMART-Serie-Pumpen.

3. Quick-Adapter SMART-Serie. Gerade.

10 mm	**Nr. 72142**	**8,50**
12 mm	**Nr. 72144**	**8,50**

4. Quick-Adapter SMART-Serie. ½"-AG, Gerade.

	Nr. 72362	**8,50**

5. Quick-Adapter SMART-Serie. Gewinkelt.

10 mm	**Nr. 72147**	**8,95**
12 mm	**Nr. 72149**	**8,95**

6. Quick-Adapter SMART-Serie. ½"-AG, Gewinkelt.

	Nr. 72242	**8,95**

7. Rückflusssperre 10 mm. Stoppt das Zurückfließen von Wasser bzw. das Abfallen der Wassersäule. Federgestützte Membran, besonders großvolumig, robust und lebensmittelecht. Einfache Reinigung durch Lösen der 4 rostfreien Schrauben. 12 mm Tüllen können gekürzt werden. Abmessungen (HxBxT) 36 x 96 x 24 mm. Gewicht 21 g. **Nr. 72244** **9,95**





Zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien beachten Sie bitte unseren Hinweis auf Seite 516.

1. Batteriekasten. Für zwei 6 V-Blockbatterien, falscher Batterieeinsatz unmöglich, komplett mit 1 m Kabel. Abmessungen 115 x 70 x 110 mm. **Nr. 70290** **14,95**

2. Blockbatterie 6 V. Baugröße 4R25, Nennkapazität 7000 Ah, Nennspannung 6 V, Ummantelung PVC. Gewicht 500 g. **Nr. 82120** **4,50**

3. Automatik-Druckschalter. Für Tauchpumpen von 0,6 bis 0,9 bar. **Nr. 70280** **34,95**

4. Fußschalter. Zum Ein- und Ausschalten der Tauchpumpe. **Nr. 70285** **10,95**

5. Luft-Aus-Schalter für Druckpumpen. Verhindert Anspringen der Pumpe bei leerem Tank durch Unterbrechung der Stromversorgung. Einbau hinter Pumpe in Druckleitung. Aus Kunststoff. 2,1 bis max. 2,8 bar Druck. **Nr. 70275** **44,95**

Magnetventile. Elektrisch geschaltete, fernsteuerbare MS-Absperrventile. 12 V, max. 1 A, max. 10 bar.

6. Anschlüsse ¼". Ideal für SHURflo-Druckpumpen. Mit 10 mm-Anschlusstüllen. **Nr. 70304** **46,95**

7. Anschlüsse ⅜". Mit großem Durchfluss, lichte Weite 11 mm. **Nr. 70305** **57,95**

8. DIN-Stecker. Ideal zum elektrischen Anschluss des Magnetventils Nr. 70304. **Nr. 70306** **5,50**

9. Druckausgleichstank. Fördert bei Druckwasseranlagen einen gleichmäßigeren Wasserfluss und reduziert selbständiges, unnötiges An- und Abschalten der Pumpe. Bis max. 4 bar. Abmessungen 30 x 13,9 x 11 cm. **Nr. 70265** **24,95**





















REICH
WATER **SOLUTIONS**

Optimaler Komfort für Küche und Waschraum. Funktionalität und einfache Bedienung stehen gleichermaßen im Vordergrund.
REICH bietet höchsten technischen Standard. Die Zuverlässigkeit aller Produkte sind das Resultat intensiver Entwicklung und die Folge modernster Fertigungsverfahren.

REICH-Keramikkartusche

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer hochwertigen REICH- und KAMA-Keramik-Armaturen durch den Austausch der Kartusche:



Original REICH Keramik-Ersatzkartusche

25 mm ø	**Nr. 71101**	**38,95**
35 mm ø	**Nr. 71199**	**29,95**

1. Wasserhahn DE LUXE. Aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Armatur mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Regulierbarer Hahn. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Mit Mikroschalter. Farbe Mattnickel.
Nr. 71100 52,95

2. Mischbatterie DE LUXE. Mischt kaltes und warmes Wasser. Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Regulierbarer Hahn. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Mit Mikroschalter. Farbe Mattnickel.
Nr. 71110 95,95

3. Wasserhahn STYLE 2002. Moderne Optik und für den Einbau bei eingeschränkten Platzverhältnissen geeignet. Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 40 mm.

Farbe Mattnickel	**Nr. 71120**	**53,95**
Farbe Weiß	**Nr. 71122**	**46,95**

4. Einhebelmischer MONO-MIX STYLE 2002. Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Nur ein Bedienungshebel. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 27 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Mit Mikroschalter.

Farbe Mattnickel	**Nr. 71130**	**86,95**
Farbe Weiß	**Nr. 71132**	**80,95**

5. Wasserhahn KERAMIK MONO. Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. Hochwertiges Kunststoffgehäuse. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 22 mm ø. Einbauhöhe 40 mm.

Farbe Chrom/Schwarz	**Nr. 71135**	**59,95**
Farbe Weiß	**Nr. 71137**	**52,95**

6. Einhebelmischer SAMBA. Mit Keramikdichtung und wasserdichtem Mikroschalter. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Langer Auslauf. Montagebohrung 39 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Farbe Chrom.
Nr. 71285 89,95

7. Einhebelmischer MONO-MIX Untertisch. Untertisch-Mischbatterie mit EIN-KNOPF-Bedienung. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 37 mm.

Farbe Mattnickel	**Nr. 71220**	**89,95**
Farbe Weiß	**Nr. 71222**	**84,95**

8. Einhebelmischer TWIST. Bei der Entwicklung dieser modernen und praktischen Armatur wurde neben der Qualität vor allen Dingen Wert auf Funktionalität gelegt. Die Qualitätsmerkmale sind der hochwertige Kunststoff sowie eine





REICH
WATER SOLUTIONS

















Keramikkartusche. Temperatur und Wassermenge lassen sich regulieren. Max. Druck 6 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 39 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Farbe Chrom.

Ohne Mikroschalter	**Nr. 71140**	**105,—**
Mit Mikroschalter	**Nr. 71142**	**109,—**

9. Einhebelmischer TWIST-UT. Wie zuvor, jedoch mit Brauseanschluss ⅜" für Untertisch. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 39 mm ø. Farbe Chrom.

Ohne Mikroschalter	**Nr. 71150**	**99,95**
Mit Mikroschalter	**Nr. 71152**	**105,—**

10. Einhebelmischer TWIST-AT. Bei der Entwicklung dieser modernen und praktischen Armatur wurde neben der Qualität vor allen Dingen Wert auf Funktionalität gelegt. Die Qualitätsmerkmale sind der hochwertige Kunststoff sowie eine Keramikkartusche. Max. Druck 6 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 39 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Mit Mikroschalter. **Nr. 71281** **115,—**

11. Einhelbemischer Keramik Carino. Einhebelmischer Keramik mit 360° schwenkbarem Auslauf. Hochwertiger Kunststoff, mit Keramikkartusche und Schalter. Höhe ca. 120 mm, Montagebohrung ø 33 mm, maximaler Druck 6 bar. **Nr. 71283** **89,95**

12. Einhebelmischer KAMA. Hochwertige Armatur mit Keramikkartusche und Mikroschalter. Max. Druck 6 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Farbe Chrom. **Nr. 71165** **115,—**

13. Einhebelmischer KAMA-AT. Wie zuvor, jedoch als Auftischmischer. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Anschluss für Brauseschlauch ⅜". Der Schlauchanschluss ist um 360° drehbar. **Nr. 71168** **129,—**

14. Einhebelmischer KAMA mit Brause. Mit herausziehbarer, 1,5 m langer Kombi-Brause. Einstellbar auf Strahl oder Dusche. Schwenkbar um ca. 90°. Mit flexiblen Anschlüssen für Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 36 mm ø. Farbe Chrom. **Nr. 71171** **189,—**

15. Einhebelmischer KERAMIK-UT. Klassischer Einhebelmischer für Untertisch-Einbau. Mit Keramikkartusche und Mikroschalter. Anschluss für Brauseschlauch ½". Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Max. Druck 6 bar. Schaltleistung 4 A. Montagebohrung 54 mm ø. Farbe Chrom. **Nr. 71210** **135,—**

16. Einhebelmischer CHARISMA. Der Messing-Einhebelmischer CHARISMA ist aufgebaut wie eine Haushaltsarmatur. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch. Auslauf um 360° schwenkbar. Mit Keramikkartusche. Kupferrohranschlüsse für Schläuche mit 10-12 mm ø. Auslauf 160 mm lang. Montagebohrung 30-35 mm ø. Farbe Chrom.

Ohne Mikroschalter	**Nr. 71170**	**189,—**
Mit Mikroschalter	**Nr. 71175**	**199,—**

17. Einhebelmischer KERAMIK STYLE. Mit quer eingebauter Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter. Auslauf vertikal schwenkbar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Bauhöhe 40 mm. Farbe Chrom.

Ohne Mikroschalter	**Nr. 71188**	**92,95**
Mit Mikroschalter	**Nr. 71189**	**96,95**

18. Einhebelmischer KERAMIK STYLE AT. Mit quer eingebauter Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter. Für Wandmontage geeignet. Anschluss für Brauseschlauch ½". Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Farbe Chrom.

Ohne Mikroschalter	**Nr. 71193**	**94,95**
Mit Mikroschalter	**Nr. 71194**	**99,95**

19. Einhebelmischer TWISTER. Ideal für kleine Bauräume, 360° drehbar, abklappbar, für 40 mm Bauhöhe. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø.

Farbe Hochglanzchrom	**Nr. 70204**	**112,—**
Farbe Mattschwarz	**Nr. 70211**	**125,—**

























Einhebelmischer LINNEA. Die Wasserarmaturenserie LINNEA zeichnet sich durch eine klare Formensprache, ein elegantes Erscheinungsbild sowie extrem niedriges Gewicht aus. Ausführung Metall mit Schalter (IP67) und Komfort-Strahlregler. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Auslauf ca. 160° schwenkbar.

1. LINNEA E Badversion chrom
Nr. 71138 149,—

2. LINNEA K Badversion mattschwarz
Nr. 70199 119,—

3. LINNEA S Küchenversion chrom
Nr. 71139 159,—

4. LINNEA L Küchenversion mattschwarz
Nr. 70201 119,—

5. Einhebelmischer TREND-E. Hochwertige, verchromte Armatur mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67) im modernen Design. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø. **Nr. 71231 109,—**

6. Einhebelmischer TREND-E UT. Wie zuvor, jedoch als Untertischmischer mit flexiblen Anschlüssen. Max. Druck 3 bar. Montagebohrung 33 mm ø.
Nr. 71232 96,95

7. Einhebelmischer TREND-E mit Brause. Hochwertige, verchromte Armatur mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67) im modernen Design. Mit herausziehbarer Brause und flexiblen Anschlüssen. Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 36 mm ø.
Mit Brause Julia **Nr. 71235 199,—**
Mit Brause Charisma **Nr. 71221 149,—**

8. Einhebelmischer TREND-E AT. Auftischmischer mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67).
Die hochwertige Armatur eignet sich für den Einsatz im Küchenbereich und Waschraum gleichermaßen. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Duschanschluss ⅜".Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø. **Nr. 71236 105,—**

9. Einhebelmischer TREND-S. Hochwertige, galvanisch verchromte Designarmatur.
Eine Keramikkartusche, welche ohne Probleme auch ohne Ausbau der Armatur gewechselt werden kann, sowie ein komplett wasserdichter Schalter (IP67) sind weitere Qualitätsmerkmale.
Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø.
Nr. 71230 135,—

10. Einhebelmischer TREND-A. Designarmatur mit Schalter und vertikal schwenkbarem Auslauf.
Mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis und einer 40 mm Bauhöhe. Für den Einbau in Spülbecken mit Glasplatte bestens geeignet.
Die Armaturenserie TREND-A ist sowohl für Tauch- als auch für Druckpumpen geeignet.
Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Montagebohrung 27 mm ø. Farbe Chrom.
Nr. 71237 56,95

11. Einhebelmischer TREND-A Metallauslauf.
Elegante und moderne Armatur mit schwenkbarem Metallauslauf. Hochwertige Materialien sichern eine lange Lebensdauer.
Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Montagebohrung 27 mm ø. Farbe Chrom.
Nr. 71238 69,95

12. Einhebelmischer TREND-A AT. Wie zuvor, jedoch als Auftischmischer. Mit Schalter (IP67) und einer Bauhöhe unter 40 mm.
Auch zur Wandmontage bestens geeignet. Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Duschanschluss ½".
Montagebohrung 27 mm ø. **Nr. 71239 57,95**

REICH
WATER SOLUTIONS

















1. Wasserhahn TREND-A UT. Untertisch-Wasserhahn mit Schalter (IP67). Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtülle (blau). Duschanschluss ½". Montagebohrung 27 mm ø. **Nr. 71254 41,95**

2. Einhebelmischer TREND-A UT. Untertisch-Einhebelmischer mit Schalter (IP67). Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Duschanschluss ½". Montagebohrung 27 mm ø.
Nr. 71256 64,95

Einhebelmischer VECTOR. Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67). Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø. Farbe Hochglanzchrom.
3. VECTOR E5 Badversion **Nr. 71297 109,—**
4. VECTOR S Küchenversion **Nr. 71295 115,—**

5. Einhebelmischer Keramik PELIKAN mit Brause Julia. Auslauf um 90° schwenkbar. Brause einstellbar auf „Strahl" und „Dusche". Kabellänge 600 mm. Max. Druck 6 bar. Montagebohrung ø 36 mm.
Nr. 71227 155,—

Einhebelmischer Keramik CASCADA. Zeichnet sich durch extrem niedriges Gewicht sowie einen einzigartigen und besonders weichen Wasserauslauf aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Armaturen wurde bei der CASCADA Bad auf ein Auslaufrohr im eigentlichen Sinne sowie einen Strahlregler komplett verzichtet. Dadurch ergibt sich ein, dem namensgebendem Wasserfall ähnlicher Wasserauslauf, der sich erheblich von den üblichen Auslaufrohren abhebt und gerade im Bereich von Handwaschbecken einen weichen Wasserstrahl erzeugt.
Neben der angenehmen Wahrnehmung hat dies insbesondere den Vorteil, dass bei den im Caravaning-Sektor gängigen Waschbecken mit eher kleinen Ausmaßen kein unerwünschtes Spritzwasser entsteht, das in der Regel durch das Auftreffen eines „harten" Wasserstrahl in das Becken erzeugt wird.
Hochwertige Armatur mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67). Flexible Anschlüsse UniQuick 250 mm mit Tülle. Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø.
6. Farbe Weiß **Nr. 71268 82,95**
7. Farbe Chrom **Nr. 71269 86,95**

8. Einhebelmischer Keramik CONTUR S90. Die Armatur CONTUR S90 vereint in sich die Anforderungen an eine haushaltsübliche Benutz- und Bedienbarkeit.
Das hohe Qualitätsniveau und der Aufbau mit Keramikkartusche wie im Haushaltsbereich sprechen für sich.
Das moderne und elegante Design fügt sich nahezu in jeden Küchenbereich ein.
Eine Feinregulierung von Temperatur und Wasserdurchfluss ist selbstverständlich. Hochwertige Designarmatur mit Metallauslauf, Evopren Stahlregler und Kunststoffgriff.
Der Metallauslauf ist um 360° drehbar.
Der CONTUR S90 ist somit ideal für größere Waschbecken bzw. die Spüle in der Küche, denn auch größere Töpfe finden unter ihr Platz. Höhe 290 mm.
Mit Keramikkartusche und komplett wasserdichtem Schalter (IP67).
Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau).
Max. Druck 6 bar.
Montagebohrung 33 mm ø.
Farbe Hochglanzchrom. **Nr. 71275 145,—**





REICH
WATER SOLUTIONS







COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

















REICH
WATER SOLUTIONS



1. Duschset DUETT. Mit Zweiwegeventil, verstellbarer Brauseauslauf (Strahl-Duschen) und Kunststoffschlauch. Rosetten-Bohrung 26 mm ø. Schlauchanschluss ½". Max. Druck 3 bar.
Farbe Mattnickel **Nr. 71240** **77,95**
Farbe Weiß **Nr. 71242** **74,95**

2. Brausearmatur CHARISMA. Stellbrause und 2 m Brauseschlauch mit Zapfenkupplung für Versorgungsklappen und Wassersteckdosen.
Farbe Weiß. **Nr. 71250** **49,95**

3. Brauseschlauch. 1,5 m Metall-Brauseschlauch. Passend zu allen gängigen Wandstangen und Wandhaltern. Inklusive 2 Silikondichtungen. Farbe Chrom.
Anschluss ½" Überwurf- und Konusmutter.
Nr. 71255 **37,95**
Anschluss ⅜" Überwurf- und ½" Konusmutter.
Nr. 71257 **38,95**

4. Wandstange CARINO II. Metall-Wandstange für Brausen mit Konusmutter. Farbe Chrom.
Nr. 71197 **50,95**

5. Wand- und Deckenhalter. Mit schwenkbarer Konusaufnahme, Duschkopf kann in jeder Stellung fixiert werden. **Nr. 71195** **25,95**

6. Kombi-Stellbrause mit Winkel. Kombination Perlatorstrahl / Brause. Einstellungen: Impuls / Dauerlauf / abstellbar. Anschluss: ½"-Gewinde ohne Winkel, ⅜"-Gewinde mit Winkel. **Nr. 71262** **55,95**

7. Handbrause CHARISMA. Anschluss ½". Mit Abstellhebel. Ohne Brauseschlauch.
Farbe Chrom **Nr. 71192** **49,95**
Farbe Weiß **Nr. 71190** **45,95**

8. Handbrause ORION. Anschluss ½". Mit eingebautem Strahlregler aus weichem Kunststoff, besonders leicht von Kalk zu befreien. Ohne Brauseschlauch. Farbe Chrom. **Nr. 71245** **56,95**

9. Handbrause TREND-E. Formschöne und funktionelle Handbrause. Anschluss ½".
Ohne Brauseschlauch. Farbe Chrom.
Nr. 71253 **54,95**

10. Duschset DE LUXE. Die Handbrause DE LUXE hat ein 3-Wege-Ventil. Durch Drehen des Ringes am Kopf sind die Einstellungen AUS-DUSCHEN-STRAHL möglich. Die Wassermenge ist regulierbar. Der Strahlregler ist abschraubbar. Farbe Chrom. Solide und robuste Ausführung mit Anschluss ½".
Nr. 71249 **85,95**

11. Waschbeckendusche mit Duo-Haken. Einfache Montage und Demontage dank innovativem Easy-Clip Schnellverschluss. Extra langer, knickfester Edelstahl-Schlauch (150 cm) für komfortables Spülen der Haare. Brausekopf im neuen handlichen Design. Mit pflegeleichten Anti-Kalk-Noppen. Inklusive DUO Haken samt hochwertigem 3M-Klebepad zur praktischen Wandaufbewahrung. **Nr. 71426** **26,95**

12. Waschbeckendusche LUXUS. Passend für fast alle Wasserhähne bis ø 22,4 mm (nicht für Niederdruck-Armaturen). Die Dusche verfügt über einen 115 cm langen Schlauch, der Brausekopf ist von Strahl auf Duschen umstellbar.
Nr. 72171 **9,95**























Wasserarmaturen-Serien MAIN und INN. Sie sind druckbeständig bis 4 bar. Diese hochwertigen Kunststoffarmaturen arbeiten mit Dicht- und Regelscheiben. Sie sind dauertemperaturbeständig bis +60 °C und sogar kurzzeitig bis +80 °C.
Alle Armaturen **mit eingebautem Automatikschalter,** der beim Aufdrehen des Wasserhahns selbsttätig die Wasserpumpe schaltet. Schaltleistung 6 A bei 12 V. Bohrungs-ø für die Auftischarmaturen 27 mm, für Untertischarmaturen 18 mm.

Automatik-Auftischhahn MAIN. Preisgünstige Armatur für 10 mm- und ½"-Schläuche.

1. Farbe Weiß	**Nr. 71302**	**28,95**
2. Farbe Grau	**Nr. 71304**	**28,95**

Automatik-Auftischmischer INN. Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, für 8 mm- und 10 mm-Schläuche.

3. Farbe Weiß	**Nr. 71312**	**49,95**
4. Farbe Grau	**Nr. 71314**	**49,95**

Automatik-Untertischmischer INN. Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, an die eine Duschbrause angeschlossen werden kann.
Für 8 mm- und 10 mm-Schläuche.

5. Farbe Weiß	**Nr. 71322**	**43,95**
6. Farbe Grau	**Nr. 71324**	**43,95**

Wasserarmaturen-Serie SPREE. Hochwertige Kunststoffarmaturen in Haushaltsausführung. Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben, die in der Mischerkartusche gekapselt sind. Wassermenge fein regulierbar. Druckbeständig bis 6 bar. Dauertemperaturbeständig bis +60 °C und bis +80 °C kurzzeitig.
Alle Armaturen **mit eingebautem Automatikschalter,** der beim Aufdrehen des Wasserhahns selbsttätig die Wasserpumpe schaltet. Schaltleistung 6 A bei 12 V. Bohrungs-ø für die Auftischarmaturen 27 mm, für Untertischarmaturen 53 mm.

7. Automatik-Einhebelmischer SPREE. Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, für 8 mm- und 10 mm-Schläuche. Farbe Grau. **Nr. 71332 105,—**

Automatik-Untertisch-Einhebelmischer SPREE. Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, für 8 mm- und 10 mm-Schläuche. Zum Anschluss eines Brauseschlauches ⅜".

8. Farbe Weiß	**Nr. 71350**	**105,—**
9. Farbe Grau	**Nr. 71352**	**105,—**

Automatik-Brausegarnitur mit Mischer SPREE. Dreh-Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser. Für 8 mm- und 10 mm-Schläuche. Mit Duschbrause.

10. Farbe Weiß	**Nr. 71360**	**79,95**
11. Farbe Grau	**Nr. 71362**	**79,95**

Brauseset (o. Abb.). Handbrause mit Durchführung und weißem Schlauch 1,5 m lang, zum Anschluss an alle Untertisch-Mischarmaturen. **Nur solange Vorrat reicht.**

Farbe Weiß	**Nr. 71340**	**29,95**
Farbe Grau	**Nr. 71342**	**29,95**
Farbe Beige	**Nr. 71344**	**29,95**









Keramik-Ersatzkartuschen.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Armatur durch den Austausch der Kartusche.

1. Keramik-Ersatzkartusche ø 35 mm
Nr. 71316 11,95

2. Keramik-Ersatzkartusche ø 40 mm
Nr. 71321 9,95

3. Keramik-Ersatzkartusche ø 35 mm
Nr. 71323 11,95

4. Keramik-Ersatzkartusche ø 40 mm
Nr. 71329 9,95









COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS















Einhebelmischer CAPRI. Der Einhebelmischer CAPRI ist eine Kunststoffarmatur in ihrer schönsten Form. Klares Design, gepaart mit modernster Technik ergeben eine sehr hochwertige Armatur aus dem Hause COMET. Hohe Funktionalität durch eine eingesetzte, langjährig bewährte Keramikkartusche (bei Bedarf auswechselbar), gut zu reinigende Oberfläche, ausschraubbarer Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Mit Mikroschalter. Druckwasserbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm.
1. Einhebelmischer CAPRI. Höhe 160 mm, ø 45 mm, Auslauflänge 160 mm, Gewindelänge 40 mm, Gewinde-ø 1". **Nr. 71087 62,95**
2. Einhebelmischer CAPRI KOMPAKT. Höhe 115 mm, ø 40 mm, Auslauflänge 170 mm, Gewindelänge 32 mm, Gewinde-ø 1". **Nr. 71410 59,95**
3. Einhebelmischer CAPRI Duschauslauf PICCHINA. Mit ausziehbarer Handbrause und Befestigungsset. Höhe 140 mm, ø 45 mm, Schlauchlänge 1500 mm, Auslauflänge 180 mm. **Nr. 71412 81,95**

Einhebelmischer SIENNA. Die Armaturenserie SIENNA ist durch ihre definierte Formsprache in vielen stilistischen Umgebungen einsetzbar. Schlichte Eleganz, klare Linienführung, gefertigt aus Kunststoff und dadurch sehr leicht; eine perfekte Kombination von inneren Werten, äußeren Vorzügen und einem günstigen Preis. Keramikkartuschen gehören ebenso zum Standard wie der ausschraubbare Wasserauslass zum Reinigen von Schmutz und Kalk. Keramikkartusche und Mikroschalter sind im Bedarfsfall ohne Ausbau der Armatur auswechselbar. Die Armatur ist druckbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Mit Mikroschalter. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Gewindelänge 30 mm, Gewinde-ø 1".
4. Einhebelmischer SIENNA STANDARD. Höhe 130 mm, ø 50 mm, Auslauflänge 170 mm. **Nr. 71091 58,95**
5. Einhebelmischer SIENNA KOMPAKT. Höhe 110 mm, ø 50 mm, Auslauflänge 120 mm. **Nr. 71095 57,95**

Messing-Einhebelmischer STILO. Äußerst sparsamer Wasserverbrauch durch gute Regulierbarkeit von Temperatur und Durchflussmenge. Dichtung mit Keramikscheiben. Heißwasserfest bis 10 bar. Inklusive Befestigungsset. Anschluss Metallflexschläuche ø 10 mm, 25 cm lang, Montagebohrung ø 32 mm.
6. Einhebelmischer STILO mit Auslauf 12 cm. Der Auslauf ist um 360° schwenkbar. Höhe 115 mm. **Nr. 71415 81,95**
7. Einhebelmischer STILO mit Duschanschluss ½". Höhe 115 mm. **Nr. 71417 79,95**

Einhebelmischer ROMA. Qualität und Komfort wie im Haushalt vereint mit Leichtbauweise durch Kunststoffausführung. Der Einhebelmischer ROMA gewährleistet aktuelle und beständige Dichtungstechnik aus dem Haushalt. Er ist druckwasserbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Mit Mikroschalter. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Gewindelänge 30 mm, Gewinde-ø 1".
8. Einhebelmischer ROMA mit Auslauf 40°. Auslauf drehbar. Höhe 125 mm, ø 50 mm, Auslauflänge 170 mm. **Nr. 71408 58,95**
9. Einhebelmischer ROMA langer Auslauf. Auslauf drehbar. Höhe 180 mm, ø 50 mm, Auslauflänge 220 mm. **Nr. 71151 58,95**
10. Einhebelmischer ROMA Duschanschluss. Ausführung mit Duschanschluss ½". Höhe 150 mm. **Nr. 71093 49,95**
11. Einhebelmischer ROMA Untertischanschluss. Ausführung mit Untertischanschluss ⅜". **Nr. 71144 48,95**

COMET Ersatzkartuschen (o. Abb.).
Kartusche ø 25 mm für FLORENZ, CAPRI. **Nr. 71420 14,95**

Kartusche ø 35 mm für ROMA, PARMA, SIENNA, KOMPAKT, STILO. **Nr. 71421 14,95**









COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

















1. Einhebelmischer MODENA. Der Einhebelmischer MODENA ist eine moderne Kunststoffarmatur. Die hohe Funktionalität unterstreicht der schwenkbare Auslauf, die eingesetzte, langjährig bewährte Keramikkartusche, die gut zu reinigende Oberfläche, sowie der ausschraubbare Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Der Einhebelmischer ist druckwasserbeständig bis 3 bar. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Gewindelänge 40 mm, Gewinde-ø 1".
Nr. 71089 **69,95**

Armatur LONDON STANDARD. Der Auslauf kann abgeklappt werden, dadurch ist die Kunststoffarmatur für Einbauhöhen unter 40 mm (Spülen mit abklappbarem Deckel) besonders geeignet. Ist als Mischer oder Wasserhahn und mit Mikroschalter erhältlich. Druckbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Breite 87 mm, Tiefe 57 mm, Höhe 40 mm, Anschluss Tülle ø 10 mm, Montagebohrung ø 27 mm, Gewindelänge 25 mm, Gewinde-ø ¾".
2. Mischer LONDON STANDARD.
Farbe schwarz/mattvernickelt **Nr. 71167** **23,95**
3. Wasserhahn LONDON STANDARD.
Farbe chrom **Nr. 71114** **19,95**
Farbe lichtgrau/weiß **Nr. 71191** **15,95**

4. Einhebelmischer LUCCA. Der Einhebelmischer LUCCA ist eine moderne Kunststoffarmatur. Die hohe Funktionalität unterstreicht der schwenkbare Auslauf, die langjährig bewährte Keramikkartusche, die gut zu reinigende Oberfläche, sowie der ausschraubbare Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 3 bar. Der Mikroschalter (max. 6 A) ermöglicht den Einsatz in Caravan und Reisemobil. Auslauf drehbar 360°, Breite max. 121 mm, Tiefe 185 mm, Höhe 306 mm, Auslauflänge 164 mm. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Gewindelänge 40 mm, Gewinde-ø 1".
Nr. 71097 **79,95**

Einhebelmischer FLORENZ. Qualität und Komfort wie im Haushalt vereint mit Leichtbauweise durch Kunststoffausführung. Der Einhebelmischer FLORENZ gewährleistet durch den Einsatz erprobter Keramikscheiben aktuelle und beständige Dichtungstechnik aus dem Haushalt. Der bedienerfreundliche Griff ermöglicht optimales „Mischen" und „Regulieren" der Wassermenge und der Temperatur. Mit Mikroschalter. Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 3 bar. Geeignet für Einbauhöhen bis 40 mm (Spüle mit abklappbarem Deckel). Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Höhe 40 mm (abgeklappt), Gewindelänge 35 mm, Gewinde-ø 1".
5. Einhebelmischer FLORENZ Design Finger. Mit ausschraubbarem Strahlbrecher. Auslauflänge 150 mm.
Nr. 71106 **56,95**
6. Einhebelmischer FLORENZ mit Duschanschluss.
Duschanschluss ½". **Nr. 71104** **48,95**

7. Einhebelmischer FLORENZ KOMPAKT mit Duschanschluss. Duschanschluss ½". **Nr. 71108** **49,95**
8. Einhebelmischer FLORENZ KOMPAKT. Auslauflänge 140 mm. **Nr. 71405** **59,95**

Einhebelmischer/Wasserhahn ARONA. Moderne Kunststoffarmatur. Die hohe Funktionalität unterstreicht der schwenkbare Auslauf, die gut zu reinigende Oberfläche, sowie der ausschraubbare Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 1,5 bar. Der Mikroschalter (max. 3 A) ermöglicht den Einsatz in Caravan und Reisemobil. Auslauf drehbar 360° und klappbar. Breite 100 mm, Tiefe 55 mm, Höhe 130 mm, (40 mm Auslauf abgeklappt), Auslauflänge 160 mm. Anschluss Tüllen 8/10 mm, 45°.
9. Einhebelmischer ARONA. Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Montagebohrung ø 27 mm, Gewindelänge 35 mm, Gewinde-ø ¾".
Farbe weiß/chrom **Nr. 71099** **27,95**
Farbe schwarz/chrom **Nr. 71153** **27,95**
10. Wasserhahn ARONA. Montagebohrung ø 22 mm, Gewindelänge 35 mm, Gewinde-ø ½".
Farbe weiß/chrom **Nr. 71156** **23,95**
Farbe schwarz/chrom **Nr. 71158** **23,95**

COMET Ersatzkartuschen (o. Abb.).
Kartusche ø 25 mm für FLORENZ, CAPRI.
Nr. 71420 **14,95**
Kartusche ø 35 mm für ROMA, PARMA, SIENNA, KOMPAKT, STILO. **Nr. 71421** **14,95**

1. Trinkwasser-Schlauch eco native. Die Kostengünstige Alternative zu PE-Schlauch- und Rohrsystemen. Biegsam und gleichzeitig formstabil. Entspricht Trinkwassernorm DIN 2001-2. Geprüft nach KTW und DVGW-Arbeitsblatt W270.
Material: LM T109® (EVA), patentierte Polymer-Mischung mit Textil-Kreuzgewebe - ohne PVC.
Innen-ø 10 mm, Außen-ø 15 mm,

Kaltwasser, 5 m-Packung	**Nr. 72869**	**10,95**
Kaltwasser, 10 m-Packung	**Nr. 72871**	**20,95**
Warmwasser, 5 m-Packung	**Nr. 72873**	**10,95**
Warmwasser, 10 m-Packung	**Nr. 72875**	**20,95**

2. Trinkwasser-Schlauch. Die optimale Lösung für die komplette Verlegung im Fahrzeug. Zum direkten Anschluss an Boiler geeignet - ohne zusätzliche Schutzleitungen. Von führenden Boiler-Herstellern für gut befunden. Entspricht Trinkwassernorm DIN 2001-2. Geprüft nach KTW und DVGW-Arbeitsblatt W270. Material: LM T108 (TPU), glatte Oberfläche aus Polymer-Mischung mit spezieller »Food Contact«-Qualität und patentiertem DCT®-Textilgewebe - ohne PVC.
Eigenschaften:
- geräusch- und vibrationsreduzierend
- extrem biegsam, kleinster Biegeradius von 35 mm
- keine Knoten- oder Knickbildung
- bis über 17 bar druckbeständig
- kurzfristig bis 100 °C temperaturbeständig
- besonders leicht
- geruchs- und geschmacksneutral
- farbliche Kennzeichnung von Kalt- und Warmwasserschläuchen

Innen-ø 10 mm, Außen-ø 16 mm,

Kaltwasser, 5 m-Packung	**Nr. 73110**	**25,95**
Kaltwasser, 10 m-Packung	**Nr. 73112**	**48,95**
Heißwasser, 5 m-Packung	**Nr. 73120**	**25,95**
Heißwasser, 10 m-Packung	**Nr. 73130**	**48,95**

Innen-ø 12 mm, Außen-ø 18 mm,

Kaltwasser, 5 m-Packung	**Nr. 72543**	**38,95**
Kaltwasser, 10 m-Packung	**Nr. 72544**	**76,95**
Heißwasser, 5 m-Packung	**Nr. 72547**	**38,95**
Heißwasser, 10 m-Packung	**Nr. 72549**	**76,95**

Innen-ø 40 mm, Preis per m,
Kaltwasser. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 72548 **24,95**

3. Wasserschlauch. Transparent, cadmiumfrei. Wandstärke 2 mm.

Innen-ø 10 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72465**	**12,95**
Innen-ø 10 mm, 10 m-Packung	**Nr. 72413**	**24,95**
Innen-ø 12 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72466**	**14,95**
Innen-ø 12 mm, 10 m-Packung	**Nr. 72411**	**28,95**

4. Wasserschlauch. Lebensmittelecht. Die blaue Einfärbung (DBGM) verhindert Algenbildung und markiert Kaltwasser. Wandstärke 2 mm.

Innen-ø 10 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72467**	**12,95**
Innen-ø 10 mm, 10 m-Packung	**Nr. 72449**	**24,95**

5. Druckschlauch. Lebensmittelecht. Die blaue Einfärbung (DBGM) verhindert Algenbildung und markiert Kaltwasser. Hitzestabilisierter Innenschlauch.
Nur solange Vorrat reicht.

Innen-ø 10 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72468**	**12,95**
Innen-ø 10 mm, 10 m-Packung	**Nr. 72461**	**28,50**
Innen-ø 12 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72469**	**16,95**
Innen-ø 12 mm, 10 m-Packung	**Nr. 72463**	**32,95**

6. Druckschlauch. Lebensmittelecht. Die rote Einfärbung (DBGM) verhindert Algenbildung und markiert Warmwasser. Hitzestabilisierter Innenschlauch.
Nur solange Vorrat reicht.

Innen-ø 10 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72474**	**14,95**
Innen-ø 10 mm, 10 m-Packung	**Nr. 72476**	**28,50**
Innen-ø 12 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72475**	**16,95**
Innen-ø 12 mm, 10 m-Packung	**Nr. 72477**	**32,95**

7. Befüllschlauch. Für Wasser. Transparent, cadmiumfrei. Wandstärke 4 mm. Innen-ø 40 mm.
Preis per m. **Nr. 72480** **10,95**

8. Trinkwasser-Spiralschlauch. Geprüft nach KTW und DVGW-Arbeitsblatt W270. Innen-ø 40 mm.
Preis per m. **Nr. 72482** **16,95**

9. Winkelhalterung aus Messing. Ideal für enge Radien. Mit zwei Löchern zur einfachen Befestigung. Für Schläuche und Rohre bis 16 mm Außen-ø. Abmessungen (HxBxT) 8 x 8 x 2 cm. **Nr. 72495** **4,15**

10. Befestigungsschelle-WeißGELB®. Vorgespannt, verschraubbar und selbstklebend. Speziell gerillte Oberfläche im Innenring fixiert den eingesetzten Schlauch sicher, ohne dessen flexibles Material zu quetschen. Für Schlauch-ø 15-16 mm. Abmessungen (HxBxT) 2,6 x 3,6 x 1,6 cm. **Nr. 72274** **4,75**

11. Schlauchschelle W4. Nirosta-1A-Qualität, aus rostfreiem Stahl, seewasserfest, mit Sechskantmutter. 2er Pack.

Innen-ø 12-22 mm	**Nr. 72620**	**4,15**
Innen-ø 22-32 mm	**Nr. 72630**	**4,50**
Innen-ø 32-50 mm	**Nr. 72640**	**6,95**

12. Spezial-Klemmschelle. Aus verzinktem Stahl. Zur Befestigung von Spiralschläuchen.
5er Pack.

Innen-ø 19 mm	**Nr. 72675**	**8,95**
Innen-ø 25 mm	**Nr. 72676**	**11,50**
Innen-ø 40 mm	**Nr. 72677**	**12,95**

13. Snapper-Schelle. Korrosionsfrei. Wiederzuöffnende Schlauchschellen für sehr schnelle Montage von Schläuchen mit angegebenem Außen-ø.
5er Pack.

Für Schlauch-ø 13-15 mm	**Nr. 72720**	**3,50**
Für Schlauch-ø 15-17 mm	**Nr. 72722**	**4,75**
Für Schlauch-ø 17-19 mm	**Nr. 72724**	**4,95**

14. Befestigungsschelle. Bohrungs-ø 4,2 mm.
5er Pack.

Für Schlauch-ø 15-16 mm	**Nr. 72730**	**4,75**
Für Schlauch-ø 17-18 mm	**Nr. 72732**	**4,95**

15. Befestigungshalter T-Clip. Kälte- und hitzebeständig, einfache und schnelle Montage. Ideal zur Verlegung von Wasserschläuchen, speziell bei Biegungen oder parallel angeordneten Schläuchen. Für Wasserschläuche mit 14 - 18 mm ø. 3er Pack. **Nr. 72660** **8,50**































LILIE-Tüllen und Verbinder-WeißGELB®.
Alle zertifiziert nach den Verordnungen der EWG, KTW und DVGW.

- Trinkwasserzertifiziert nach DIN 2001-2
- Durchflussoptimiert für idealen (hohen) Wassertransport
- Dimensionen passen abgestimmt auf LILIE Trinkwasserschläuche Native und Eco Native und auf LILIE-Schlauchklemmen
- Hohe Druckfestigkeit bis 15 bar (bei 20 °C)
- Gewindelängen ideal abgestimmt zum Einschrauben (Wassertanks, Ventile, etc.)

LILIE-Wasserverteilerblock-WeißGELB®. Zur zentralen Wasserverteilung an einem Ort, mit Befestigungsbohrungen. Optimaler Durchfluss, stabil, frostsicher, druckfest, trinkwasserecht. 8 bar max. Außen-ø 10 mm. Material LM T101® (PP), Temperaturbereich 90 °C dauerhaft. Abmessungen (HxBxT) 25 x 150 x 50 mm.

1. Mit 3 Abgängen. Vorkonfektioniert mit 2 x Pfropfen und 4 x gerade Einschraubtüllen.
Nr. 72245 **51,95**

2. Mit 5 Abgängen. Vorkonfektioniert mit 6 x gerade Einschraubtüllen. **Nr. 72260** **51,95**

3. LILIE-Gerade-Einschraubtülle-WeißGELB®.
5er Pack.

Innen-ø 10 mm - Größe ⅜"	**Nr. 72325**	**6,75**
Innen-ø 10 mm - Größe ½"	**Nr. 72961**	**7,50**
Innen-ø 12 mm - Größe ⅜"	**Nr. 72326**	**7,50**
Innen-ø 12 mm - Größe ½"	**Nr. 72967**	**8,50**

4. LILIE-Winkel-Einschraubtülle-WeißGELB®.
5er Pack.

Innen-ø 10 mm - Größe ⅜"	**Nr. 72328**	**8,50**
Innen-ø 10 mm - Größe ½"	**Nr. 72971**	**8,50**
Innen-ø 12 mm - Größe ⅜"	**Nr. 72440**	**8,50**
Innen-ø 12 mm - Größe ½"	**Nr. 72977**	**8,50**

5. LILIE-Gerader-Verbinder-WeißGELB®.

Innen-ø 10 mm. 5er Pack.	**Nr. 72471**	**6,15**
Innen-ø 12 mm. 5er Pack.	**Nr. 72276**	**8,75**

6. LILIE-T-Verbinder-WeißGELB®.

Innen-ø 10 mm. 5er Pack.	**Nr. 72473**	**6,15**
Innen-ø 12 mm. 5er Pack.	**Nr. 72278**	**9,50**

7. LILIE-Y-Abzweig-Verbinder-WeißGELB®.

Innen-ø 10 mm. 5er Pack.	**Nr. 72520**	**9,50**

8. LILIE-Winkel-Verbinder-WeißGELB®.

Innen-ø 10 mm. 5er Pack.	**Nr. 72530**	**7,95**
Innen-ø 12 mm. 5er Pack.	**Nr. 72280**	**11,50**

9. LILIE-Y-Verbinder-WeißGELB®.

Innen-ø 10 mm. 5er Pack.	**Nr. 72536**	**9,15**
Innen-ø 12 mm. 5er Pack.	**Nr. 72282**	**10,50**

10. LILIE-Gerade-Aufschraubtülle-WeißGELB®. Zum Aufschrauben auf LILIE-Druckwasserpumpen mit ½"-Außengewinde. Durchflussoptimiert, für barrierefreien Wasserfluss. Anschluss ½"-Innengewinde.

ø 10 mm. 2er Pack.	**Nr. 72407**	**7,50**
ø 12 mm. 2er Pack.	**Nr. 72408**	**7,50**

11. LILIE-Winkel-Aufschraubtülle-WeißGELB®. Zum Aufschrauben auf LILIE-Druckwasserpumpen mit ½"-Außengewinde. Durchflussoptimiert, für barrierefreien Wasserfluss. Anschluss ½"-Innengewinde.

ø 10 mm. 2er Pack.	**Nr. 72409**	**7,50**
ø 12 mm. 2er Pack.	**Nr. 72416**	**7,50**

12. LILIE-Federbandschelle entspannt WeißGELB®. Flexible Federbandschelle zum Montieren mit Spezialwerkzeug Nr. 72985 (siehe Pos. 14). Konstante hohe Schließkraft, auch bei Temperaturschwankungen. Federstahl, korrosionsgeschützt, Schließkraft 200 - 250 nM. 5er Pack.

Schlauchaußen-ø 15 mm	**Nr. 72181**	**4,75**
Schlauchaußen-ø 18 mm	**Nr. 72185**	**4,75**

13. LILIE-Federbandschelle vorgespannt WeißGELB®. Ideal abgestimmt auf Lilie-Trinkwasserschläuche mit 15 und 18 mm Außen-ø. Werkzeuglose Montage durch vorgespannte Schelle. Durch einfaches Entriegeln mit Werkzeug Nr. 72993 (siehe Pos. 15) schließt die Schelle. Konstante hohe Schließkraft (200 - 250 nM), auch bei Temperaturschwankungen. Federstahl, korrosionsgeschützt.
5er Pack.

Schlauchaußen-ø 15 mm	**Nr. 72190**	**6,50**
Schlauchaußen-ø 18 mm	**Nr. 72201**	**6,50**

14. LILIE Federbandschellen-Zange®. Federbandschellen-Zange mit speziellen Aufsätzen, die genau in die Führungszapfen der LILIE-Federbandschellen greifen. Mit Arretierhebel für kraftsparende Montage. **Nr. 72985** **50,95**

15. LILIE Fixierwerkzeug. Das Fixierwerkzeug für vorgespannte Federbandschellen wird einfach in die Öse der Federbandschelle eingeführt. Durch ein kurzes Drücken wird die Schelle entspannt und schließt sicher. **Nr. 72993** **7,50**


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19



20

1. Gerader Verbinder. Hitzefest bis 90° C.

für Schlauch-Innen-ø 10 mm	**Nr. 72550**	**1,75**
für Schlauch-Innen-ø 12 mm	**Nr. 72552**	**2,15**
für Schlauch-Innen-ø 19 mm	**Nr. 72559**	**3,50**

2. T-Verbinder. Hitzefest bis 90° C.

für Schlauch-Innen-ø 10 mm	**Nr. 72560**	**1,95**
für Schlauch-Innen-ø 12 mm	**Nr. 72562**	**2,15**
für Schlauch-Innen-ø 19 mm	**Nr. 72569**	**3,50**

3. Y-Verbinder. Hitzefest bis 90° C.

für Schlauch-Innen-ø 10 mm	**Nr. 72570**	**1,95**
für Schlauch-Innen-ø 12 mm	**Nr. 72572**	**2,15**
für Schlauch-Innen-ø 19 mm	**Nr. 72579**	**3,50**

4. Winkel-Verbinder. Hitzefest bis 90° C.

für Schlauch-Innen-ø 10 mm	**Nr. 72580**	**1,95**
für Schlauch-Innen-ø 12 mm	**Nr. 72582**	**2,15**
für Schlauch-Innen-ø 19 mm	**Nr. 72589**	**3,50**

5. Gerader Reduzierverbinder. Max. 8 bar.

Schlauch-Innen-ø		
von 10 auf 12 mm	**Nr. 72590**	**3,15**
von 12 auf 18 mm	**Nr. 72592**	**3,75**

6. Schlauchkupplung. Zum Verbinden zweier Schläuche gleichen Durchmessers.

für Schlauch-Innen-ø 10 mm	**Nr. 72690**	**6,50**
für Schlauch-Innen-ø 12 mm	**Nr. 72692**	**6,75**
für Schlauch-Innen-ø 19 mm	**Nr. 72699**	**8,15**

7. Befüllstutzen gerade. Mit Kontermutter und Dichtung. Max. 8 bar.

Schlauch-Anschluss-ø		
12 mm	**Nr. 72508**	**3,75**
18 mm	**Nr. 72510**	**5,15**
25 mm	**Nr. 72512**	**7,15**
40 mm	**Nr. 72500**	**9,15**

8. Befüllstutzen abgewinkelt 90°. Mit Kontermutter und Dichtung. Max. 7 bar. Schlauch-Anschluss-ø

10/12 mm	**Nr. 72513**	**4,15**
18 mm	**Nr. 72515**	**4,75**
25 mm	**Nr. 72517**	**7,95**
40 mm	**Nr. 72505**	**9,50**

9. Gerade Schraubtülle.

Schlauch 10/12 mm, Gew. ½"	**Nr. 72600**	**3,95**
Schlauch 18/19 mm, Gew. ½"	**Nr. 72610**	**4,15**
Schlauch 25 mm, Gewinde ¾"	**Nr. 72612**	**4,50**
Schlauch 40 mm, Gewinde 1¼"	**Nr. 72602**	**4,95**

10. Schraubtülle abgewinkelt.

Schlauch 18/19 mm, Gew. ½"	**Nr. 72645**	**5,75**
Schlauch 25 mm, Gewinde ¾"	**Nr. 72647**	**5,95**
Schlauch 40 mm, Gewinde 1½"	**Nr. 72649**	**6,75**

11. Gerade Tankdurchführung. Zur Entnahme oder Entlüftung in Kanistern und Wassertanks, mit Kontermutter und Dichtung. Schlauchanschluss beide Seiten 10/12 mm ø. **Nr. 72397** **4,15**

Rückschlagventil. Verhindert Wasserrückfluss. Für Schlauch-ø 10-12 mm.

12. Mit Tüllen	**Nr. 72680**	**12,50**
13. Mit Gewindetüllen	**Nr. 72681**	**12,95**

14. Dichtungssatz. Passend für die gängigen Camping-Wasserarmaturen. Set mit 20 Stück. **Nr. 72715** **16,95**

15. Absperrventil. Trinkwasserecht. Max. 0,3 bar.

Anschluss 10 mm	**Nr. 72736**	**7,95**
Anschluss 12 mm	**Nr. 72738**	**8,50**

16. Absperrventil. Durchgangshahn. Max. 1,5 bar.

Anschluss ¾"	**Nr. 72742**	**30,95**

17. Messing-Kugelhahn. Mit langem Griff. Beidseitiges Innengewinde 1¼". Für Schlauchtülle 40 mm ø (Nr. 72602). **Nr. 72785** **23,95**

18. Messing-Kugelhahn. Mit Kugelsitzdichtung und beidseitigem Innengewinde ½". Schlauchanschluss 12 mm ø. **Nr. 72780** **11,95**

19. Kunststoff-Kugelhahn. Max. 10 bar.

Anschluss ½"	**Nr. 72795**	**6,15**
Anschluss ¾"	**Nr. 72796**	**7,50**
Anschluss 1"	**Nr. 72797**	**9,50**
Anschluss 1¼"	**Nr. 72798**	**10,95**
Anschluss 1½"	**Nr. 72799**	**16,95**

20. Absperrhahn. Absperrhahn mit beidseitigem Schlauchanschluss im Trinkwassersystem WeißGelb®. Trinkwasserzertifiziert. Material Messing, vernickelt. Hitzefest bis 90° C. Max. 15 bar.

Anschluss 10 mm	**Nr. 72284**	**21,95**
Anschluss 12 mm	**Nr. 72285**	**26,95**
Anschluss 19 mm	**Nr. 72286**	**30,95**

Rohrsystem UniQuick



















UniQuick-Rohrsystem. Das steckbare **UniQuick-Rohrsystem** hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Schlauchsystemen: das einzigartige **UniQuick-Rohr** besteht aus einem besonderen Material, das selbst die neuesten und strengsten Trinkwasser- und Lebensmittelrichtlinien in Deutschland und Europa erfüllt und dies nicht nur bei Temperaturen bis 60° C, sondern sogar bis 90° C. Die Montage erfolgt durch einfaches Einstecken des Rohres in die **UniQuick-Fittings**, ohne Schrauben, Kleben oder Schweißen. Die Steckverbindung ist bei Bedarf jederzeit lösbar und wieder verwendbar und garantiert 100-prozentige Dichtheit bis zu einem Druck von 6 bar bei 80° C. Außerdem ist es frostunempfindlich. **Rohrdurchmesser 12 mm.**

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

Wasser-Rohrsystem Uni-Quick	Nr.	Preis
1. Kaltwasserrohr per m	72335	5,95
2. Warmwasserrohr per m	72336	5,95
3. Gerader Verbinder	72342	12,95
4. Winkelverbinder 90°	72350	16,95
5. T-Verbinder	72340	20,95
6. Mehrfachverbinder	72118	36,95
7. Gerader Tüllenverbinder 12 mm	72119	7,15
8. Gerader Tüllenverbinder 10 mm	72123	7,15
9. Gerader Verbinder mit Verschraubung R ½"	72354	12,95
10. Winkel-Tüllenverbinder 12 mm	72361	8,50
11. Winkel-Steckanschluss	72352	8,50
12. Winkeltüllenverbinder mit Verschraubung R ½"	72356	12,95
13. Gerader Boileranschluss	72344	14,95
14. Winkel-Boileranschluss	72346	14,95
15. Entleerungs- und Entlüftungsventil	72338	26,95
16. Endstopfen	72348	7,15
17. Schlauchstecktülle 12 mm	72358	4,25
18. Verschlussstopfen	72360	3,50
19. Kunststoff-Rohrschelle einfach 5er-Pack	72134	9,75
20. Kunststoff-Rohrschelle doppelt 5er-Pack	72136	12,95
21. Rohrschere zum Kürzen und Bearbeiten der Rohre	72320	99,95
22. Frischwasser-Tankdurchführung	72137	8,50
23. Y-Verbinder	72132	17,95
24. T-Verteiler	72133	14,95
25. Sicherungsklammer	72332	1,15

26. Kugelabsperrhahn R ½"	**Nr. 72316**	**24,95**
27. 90° Bogen - Winkelhalterung	**Nr. 72495**	**4,15**
28. Übergangsstück MS ½" - ½"	**Nr. 72321**	**8,95**
29. Übergangsstück MS ½" - ⅜"	**Nr. 72322**	**8,95**
30. Übergangsstück MS ¼" - ¼"	**Nr. 72323**	**22,95**
31. Frischwasser-Verteiler. Hochwertiges PE-Material. Druckbeständig bis 6 bar.		
mit 2 Abgängen	**Nr. 72880**	**11,95**
mit 3 Abgängen	**Nr. 72881**	**18,95**
mit 4 Abgängen	**Nr. 72882**	**25,95**
mit 5 Abgängen	**Nr. 72883**	**28,95**
mit 6 Abgängen	**Nr. 72138**	**37,95**
32. Muttern für Frischwasserverteiler. 6er Pack.	**Nr. 72888**	**13,95**
Blindstopfen für Frischwasserverteiler. 3er Pack.	**Nr. 72890**	**8,75**
33. Messing-Frischwasser-Verteiler. Mit Überwurfmutter, Klemmring und Messingtülle für Schlauch-ø 10 mm. Druckbeständig bis 6 bar.		
mit 2 Abgängen	**Nr. 72892**	**62,95**
mit 3 Abgängen	**Nr. 72893**	**105,—**
mit 4 Abgängen	**Nr. 72894**	**125,—**
34. MS-Kugelhahn mit Tüllen für 10-12 mm Schlauch.	**Nr. 72897**	**37,95**
Ablassventil KS. Für Schlauch-ø 10/12 mm mit je einem Ausgang und 1 bzw. 2 Eingängen. Druckbeständig bis 3 bar.		
35. 1 Eingang	**Nr. 72828**	**22,95**
36. 2 Eingänge	**Nr. 72829**	**30,95**
37. Ablassventil. Aus Kunststoff für Frischwasserverteiler. Mit 2 Eingängen und Schraubanschluss.	**Nr. 72885**	**16,95**
38. Frischwasser-Ablaufhahn	**Nr. 72898**	**35,95**

















1. Einlegemulde. Zum Einbau in eine Arbeitsplatte. Abmessungen 45 x 34,5 x 15 cm. Farbe Weiß.
Nr. 73210 **61,95**

Eckwaschbecken. Abmessungen 84 x 37,5 x 15 cm. Ablagetiefe 17 cm. Farbe Weiß.
2. Ablage linke Seite **Nr. 73240** **55,95**
3. Ablage rechte Seite **Nr. 73250** **55,95**

4. Einlegemulde rund. Zum Einbau in eine Arbeitsplatte. Farbe Weiß.
Ausschnittsmaß 23 cm ø. Gesamt-ø 29 cm.
Nr. 73300 **41,95**
Ausschnittsmaß 30 cm ø. Gesamt-ø 36 cm.
Nr. 73265 **49,95**

5. Waschbecken. Abmessungen 90 x 32,5 x 16 cm. Farbe Weiß. **Nr. 73260** **58,95**

6. Einlegemulde Edelstahl. Mit Ablaufgarnitur.
Ausschnittsmaß 26 cm ø. Gesamt-ø 29,5 cm.
Nr. 73320 **82,95**
Ausschnittsmaß 30 cm ø. Gesamt-ø 33,5 cm.
Nr. 73321 **95,95**

7. Waschbecken mit Einlegemulde. Abmessungen (LxTxH) 90 x 34 (Mulde) / 27 (Ablage) x 14 cm. Farbe Weiß. **Nr. 73268** **59,95**

8. Ablaufgarnitur mit Edelstahlsieb. Ablaufgarnitur 5,2 cm ø mit 90°-Winkel, Edelstahlsieb und Stopfen. Schlauchanschluss 25 mm ø. **Nr. 73322** **15,95**

9. Eckwaschbecken mini.
Abmessungen 34,5 x 34,5 x 11,6 cm. Farbe Weiß.
Nr. 73230 **41,95**

10. Einlegemulde oval. Zum Einbau in eine Arbeitsplatte. Mulde 38 x 21 cm ø. Gesamtmaß 45 x 27,5 cm. Farbe Weiß. **Nr. 73310** **42,95**

11. Einlegemulde mini rechteckig.
Kantenlänge 35 x 28 cm. Beckentiefe 12 cm. Farbe Weiß. **Nr. 73255** **67,95**

12. Eckwaschbecken maxi.
Abmessungen 42 x 42 x 16 cm. Farbe Weiß.
Nr. 73220 **53,95**

13. Einlegemulde oval maxi.
Abmessungen (L/B/H) 51,5 x 35 x 15 cm.
Farbe Weiß. **Nr. 73311** **46,95**

14. Eckwaschbecken mini oval.
Kantenlänge 34,5 x 34,5 cm.
Ausschnittmaß 35 x 25 cm.
Farbe Weiß. **Nr. 73254** **57,95**

15. Duschwanne. Abmessungen 60 x 60 x 10 cm.
Farbe Weiß. **Nr. 73270** **119,—**



Dispenser. Formschöner Seifen- oder Shampoospender mit 0,2 l Inhalt (100 Dosierungen). Mit durchsichtigem Behälter.
Abmessungen 15 x 8 x 5,5 cm.
Gewicht ca. 200 g.
Nr. 76125 **15,70**



Beckenabläufe. Mit Stöpsel, Kette und Dichtung. Hergestellt aus weißem Kunststoff. Schlauchanschluss 19 mm ø. Für Ablauflöcher mit 25 - 35 mm ø.

1. Beckenablauf gerade	**Nr. 72100**	**5,15**
2. Beckenablauf abgewinkelt	**Nr. 72105**	**5,15**

3. Duschwannen-Ablauf. Mit Stöpsel, Kette und Dichtung. Hergestellt aus weißem Kunststoff. Schlauchanschluss 30 mm ø. Passend für Ablauflöcher mit 45 - 50 mm ø.

	Nr. 72110	**17,50**

4. Ersatzstöpsel klein zu Beckenabläufen Nr. 72100 und Nr. 72105. Mit Kettchen.

	Nr. 72106	**4,15**

5. Ersatzstöpsel groß zu Duschwannen-Ablauf Nr. 72110. Mit Kettchen.

	Nr. 72107	**7,15**

6. Geruchsverschluss. Einfache, bewährte Lösung zur Verhinderung von Gerüchen aus dem Abwassertank. Wird einfach zwischen den durchtrennten Abwasserschlauch gesteckt. Die Reinigung erfolgt durch Ausspülen. Schlauchanschluss mit

19 mm ø	**Nr. 72115**	**14,95**
25 mm ø	**Nr. 72116**	**19,95**

Spiralschlauch. Aus Kunststoff mit eingearbeiteter Spiralverstärkung. Biegsam und extrem haltbar.

7. Spiralschlauch Innen-ø 19 mm	**Nr. 72750**	**4,25**
8. Spiralschlauch Innen-ø 25 mm	**Nr. 72755**	**4,95**
9. Spiralschlauch Innen-ø 40 mm	**Nr. 72760**	**8,95**

10. Schlauchhalterung. Zum sauberen Verlegen der Spiralschläuche und als Geruchsverschluss. Für Schläuche mit Innen-ø 19 und 25 mm. **Nr. 72770** **13,50**



Steckbares Abwasser-Rohrsystem.
Kostengünstige und sichere Montage des Abwasserrohres. Die Teile werden nur ineinander gesteckt. Damit ist es möglich, das Abwasser sinnvoll auf einen Ablauf zusammenzufassen. Frostsicher bis -40° C.

1. Abwasserrohr 28 x 1,5 mm. Außen-ø 28 mm, Innen-ø 25 mm. 2 m langes Stück.	**Nr. 72800**	**12,95**
2. Muffe	**Nr. 72838**	**4,75**
3. T-Stück	**Nr. 72805**	**7,50**
4. Winkel 90°	**Nr. 72810**	**7,50**
5. Winkel 45°	**Nr. 72815**	**7,50**
6. Y-Stück	**Nr. 72820**	**7,50**
7. Übergangsstück für Duschwanne	**Nr. 72825**	**4,50**
8. Reduzierstück	**Nr. 72830**	**4,75**
9. Übergangsstück. Adapter von Abwasser-Rohr auf Abwasserschlauch, zum Aufstecken des Schlauches.		
Übergangsstück auf 25 mm-Schlauch	**Nr. 72842**	**3,75**
Übergangsstück auf 19 mm-Schlauch	**Nr. 72843**	**4,50**
10. Winkel 90° ungleichschenkelig	**Nr. 72811**	**7,75**
11. Steckwinkel 90°	**Nr. 72812**	**5,50**
12. Durchführung Abwassertank	**Nr. 72813**	**4,25**


1


2


3


4


5


6


7


8


9

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

REICH Siphons, Abflüsse und Geruchsverschluss. Das REICH Lieferprogramm umfasst ein breites Angebot an Siphons, Abflüssen und einem Geruchsverschluss, passend zum REICH-Abwassersystem. Besonders praktisch an Siphon und Geruchsverschluss ist eine ohne Werkzeug abschraubbare Reinigungsöffnung. Wahlweise ist der Siphon mit einem zweiten Anschluss, z. B. für ein Abtropfbecken, lieferbar. Die Abflussschalen bei Siphons und Ausläufen haben einen jeweils größtmöglichen Durchmesser und sind aus Edelstahl. Siphons sind mit zwei verschiedenen, herausnehmbaren Verschlussstopfen lieferbar: mit Standardstopfen oder einem Restesieb mit Verschlussstopfen (nur bei 39 mm Abflussschale), das gröbere Verunreinigungen festhält und somit das Abwassersystem vor Verstopfungen bewahrt. Beide Stopfen sind in der Offenstellung arretiert. Eine Kette ist somit nicht erforderlich. Siphons und Ausläufe haben einen zum REICH Abwassersystem passenden Rohranschluss.

1. Winkel-Wasserabfluss 33 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen.
Nr. 72804 24,95

2. Winkel-Wasserabfluss 39 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen.
Nr. 72835 30,50

3. Geruchsverschluss mit Reinigungsöffnung Nr. 72817 16,50

4. Siphon 33 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen. **Nr. 72818 28,95**

5. Siphon 39 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen. **Nr. 72819 28,95**

6. Siphon 33 mm mit zwei Zugängen. Edelstahlsieb, Standardstopfen.
Nr. 72120 32,50

7. Siphon 39 mm mit zwei Zugängen. Edelstahlsieb, Standardstopfen.
Nr. 72840 31,95

8. Siphon 39 mm mit Restesieb und einem Zugang. Mit Verschlussstopfen.
Nr. 72821 22,50

9. Siphon 39 mm mit Restesieb und zwei Zugängen. Mit Verschlussstopfen. **Nr. 72822 28,95**


10


11


12


13


14


15

10. Abwasser-Entsorgungs-Set. Das Abwasser-Entsorgungs-Set ermöglicht die komfortable Entleerung des Abwassertanks. Zum Anschluss an den Abwasserstutzen bzw. das Abwasser-Rohr. Bestehend aus: Abwasserstutzen 0,25 m (zur mobilen Entsorgung), Abwasserrohr-Verlängerung 3 m (zur Entsorgung z. B. auf Komfort-Campingplätzen). Bei Bedarf durch weitere Sets beliebig zu verlängern. Rohr-ø 28 mm. Passend auf Anschluss 28 mm Außen-ø fahrzeugseitig.
Nr. 74748 32,95

11. Elektrisches-Kugelhahnventil-System. Öffnet, schließt und entleert komfortabel (Ab-)Wasserkreisläufe. Durch eine einzigartige Kombination verschiedener zum Patent angemeldeter Spezialfunktionen gelingt dies langfristig zuverlässig. Ventilkörper mit Hochleistungs-Antrieb mit 1" bzw. 1¼"-Wanddurchführungsanschluss inkl. Dichtring und Befestigungsmutter und 90°-Abgangsstutzen mit ø 40 mm. Das Ventil wird über einen 4-poligen Schalter (12 V, 10 A max.) angesteuert, kann im Notfall (z. B. bei Stromausfall) auch manuell betätigt werden. Technische Daten: elektrisches Kugelhahnventil LM T150 (Messing), LM T101 (PP), Außengewinde/Winkeltülle, Schutzart IP67, Anschlusskabel 0,8 m. Abmessungen 270 x 175 x 65 mm. Gewicht 742 g.
Anschluss 1" und 40 mm-ø Winkel-Abgangsstutzen. **Nr. 70307 139,—**
Anschluss 1¼" und 40 mm-ø Winkel-Abgangsstutzen. **Nr. 70308 139,—**

12. Entleerungshahn. Zusätzlich mit ¾"-Kontermutter am Gewinde. Druck max. 4 bar. Abmessungen (HxBxT) 65 x 135 x 35 mm. Gewicht 75 g. Anschlüsse ¾" x 19 mm.
Nr. 72794 22,95

13. Eck-Auslaufventil. Mit Außengewinde zum Einschrauben, Ablasstülle (direkt oder für Schläuche), Kontermutter und Dichtung. Druck max. 6 bar. Gewicht 76 g.
Anschlüsse ⅜" x 12 mm.
Nr. 72790 29,95
Anschlüsse ¾" x 19 mm.
Nr. 72792 36,95

14. Entleerungsgarnitur. Einbau in jeden beliebigen Tank möglich. Verlängerung mit zwei Einschraubtüllen ¾" x 19 mm und 19 mm Spiralschlauch. Messing/LM 170 (PA). Abmessungen (HxBxT) 100 x 160 x 61 mm. Gewicht 302 g. Anschlüsse ¾" x 19 mm.
Nr. 72744 54,95

15. Entleerungsgarnitur. Der Tankablaufstutzen wird mit einem 40 mm Schlauch mit der Garnitur verbunden. Die Überwurfmutter bleibt bei montiertem Schlauch drehbar. Messing/LM 170 (PA). Abmessungen (HxBxT) 120 x 240 x 57 mm. Gewicht 518 g. Anschlüsse beidseitig 40 mm.
Nr. 72746 38,95

LILIE ENTLEERUNGSSYSTEM GrauGELB®. Das LILIE 40 mm Doppel-O-Ring Rohrstecksystem verbindet Rohr, Kugelhahnventil und Verbinder schnell und einfach und gleichzeitig sicher und dicht. O-Ring 1 ist dabei in der inneren Außenringnut des Rohres fixiert. O-Ring 2 ist in der inneren Innenringnut des Ventilkörpers oder der Verbinder angeordnet.
Beim Einstecken des Rohres greifen die beiden O-Ringe dann in die jeweils komplementäre freie Nut am anderen Bauteil. Der Doppel-O-Ring dichtet ab und sichert gleichzeitig die Verbindung. Dabei bleibt die Verbindung flexibel, so dass ein Nachjustieren möglich ist. Auch Spannungsrisse werden vermieden. Alle abgebildeten Verbinder können einfach auf das Rohr gesteckt werden.



Elektrische Kugelhahnventil-Systeme. Öffnet, schließt und entleert komfortabel (Ab-) Wasserkreisläufe. Fernsteuerbar. Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb. Passend für Rohre des Rohrstecksystems-GrauGELB® 40 mm. Material LMT 101(PP), LMT 111(PVC), LMT107 (EPDM). Anschlusskabel 80 cm.

1. Elektrischer Kugelhahn K 40 mm. Durchfluss 530 mm². Abmessungen (LxBxH) 100 x 65 x 125 mm. Gewicht 288 g. **Nr. 72708 127,—**

2. Elektrischer Kugelhahn K 40 mm, beheizt. Wie zuvor, jedoch beheizt, inklusive Schalter. **Nr. 72709 198,—**

3. Elektrischer Kugelhahn K 40 mm XL. Durchfluss 855 mm². Abmessungen (LxBxH) 118 x 74 x 137 mm. Gewicht 555 g. **Nr. 72693 150,—**

4. Elektrischer Kugelhahn für Tank-Direktanschluss. Anschlußfertig mit 2 Edelstahladaptern, Dichtungen und Edelstahlschrauben. Durchfluss 530 mm². Abmessungen (HxBxT) 110 x 145 x 110 mm. Gewicht 700 g. **Nr. 72711 166,—**

5. Elektrischer Kugelhahn 1" Steckgewinde. Das Ventil wird über einen 4-poligen Schalter angesteuert. Mit 0,5 m Rohr DN 40 und Winkel-Rohranschluss 0,5 m Rohr DN 40. Gewindeart Steckgewinde beidseitig, Anschluss 1" Steck-Innengewinde. Durchfluss 530 mm². Abmessungen (LxBxH) 270 x 175 x 65 mm. Anschlusskabel 80 cm, inklusive Wechselschalter. Gewicht 742 g. **Nr. 72713 143,—**

6. Elektrischer Kugelhahn Messing 1¼". Das Ventil wird über einen 4-poligen Schalter angesteuert. Gewindeart Schraubgewinde, Anschluss 1¼". Durchfluss 490 mm². Abmessungen (LxBxH) 100 x 65 x 100 mm. Anschlusskabel 80 cm, inklusive Wechselschalter (12 V, 10 A max., 4-polig). Gewicht 690 g. **Nr. 72714 150,—**

7. Wechselschalter mit Umpolfunktion. Passend für elektrische Kugelhahnventil-Systeme. 12 V, 10 A max., 6-polig. **Nr. 72712 5,60**

8. Rohr 40 mm. Rohr ø 40 mm, angefast beidseitig mit O-Ring und Außenringnut (ARN). Material LMT 111 (PVC), LMT 107 (EPDM), Trinkwasserzertifiziert. Gewicht 350 g/m, Wandstärke 1,9 mm.
Länge 55 mm **Nr. 72694 3,95**
Länge 70 mm **Nr. 72695 4,40**
Länge 125 mm **Nr. 72696 6,60**
Länge 500 mm **Nr. 72697 6,30**

9. Verschraubung 50/40 mm. 1¼" Innenringnut. Abmessungen (LxB) 60 x 50 mm. Gewicht 66 g, Wandstärke 4 mm. **Nr. 72706 4,40**

10. Gerader Rohrverbinder 40/32 mm. AG 1¼" Außenringnut. Gewicht 45 g, Wandstärke 3 mm. **Nr. 72703 5,10**

11. Übergangsverbindungsstück Innen-ø 40 mm. Bestehend aus Verbinder und zwei Schlauchschellen. Verbindet LILIE Rohrstecksystem-GrauGELB® mit herkömmlichen 40 mm Rohrsystemen. Flexible und zuverlässige Verbindung. Material LM 207 (NBR), Edelstahl. Abmessungen (LxBxT) 89 x 58 x 58 mm. Gewicht 178 g, Wandstärke 4,5 mm. **Nr. 72707 10,50**

12. Gerader Rohrverbinder 40 mm. Innenringnut. Abmessungen (LxB) 58 x 49 mm. Gewicht 53 g, Wandstärke 4 mm. **Nr. 72698 3,45**

13. T-Verbinder 40 mm. Innenringnut. Abmessungen (LxB) 99 x 70 mm. Gewicht 110 g, Wandstärke 4 mm. **Nr. 72704 5,60**

14. Winkelverbinder 45 Grad. Innenringnut. Abmessungen (LxB) 90 x 50 mm. Gewicht 77 g, Wandstärke 5 mm. **Nr. 72702 5,60**

15. Winkelverbinder 90 Grad. Innenringnut. Abmessungen (LxB) 71 x 49 mm. Gewicht 81 g, Wandstärke 4 mm. **Nr. 72701 4,70**























1. Schlauchbox. Nimmt 3 m Flexschlauch auf.
66 cm lang. **Nr. 72955** **95,95**

2. Flexschlauch. Flexibler Abwasser-Spiralschlauch zur Entleerung des 1½"- oder 3"-Systems. Zusammenschieb- oder auseinanderziehbar, mit ausgezeichneter Flexibilität und Bruchwiderstandsfähigkeit. Zusätzliche Festigkeit durch wetterbeständiges Mehrschicht-Vinyl und Verstärkung mit gehärtetem Draht.
1½" - 260 cm lang **Nr. 72952** **14,95**
3" - 260 cm lang **Nr. 72950** **21,95**
3" - 520 cm lang **Nr. 72951** **34,95**

3. Bodenflansch. Mit Innengewinde 88 mm.
Nr. 72900 **27,95**

4. Deckel. Mit Bajonettverschluss 89 mm.
Nr. 72905 **7,95**

5. Bodenflansch. Mit Außengewinde 88 mm.
Nr. 72910 **33,95**

6. Passstück. Innengewinde 83 mm.
Nr. 72915 **22,95**

7. Rohr mit beidseitigem Gewinde. 76 mm lang.
Nr. 72930 **13,95**

8. Bajonettanschluss gerade. Passend für Flexschlauch 76 mm. **Nr. 72935** **9,95**

9. Passstück. Für Bajonettanschluss 78/89 mm.
Nr. 72945 **18,95**

10. Komplett-Schieber 76 mm. Mit Kunststoffgriff, Dichtungen und Schrauben. **Nr. 72940** **49,95**

11. Abwasser-Kit 3". Kompletter Abflusszubehörsatz. Bestehend aus: 1 Abwasserschlauch 3 m lang, 1 gerader Bajonettanschluss-Adapter, 1 Abwasserknie sowie 1 Adapter (4 in 1) zum Entsorgungsanschluss. **Nr. 72956** **60,95**

12. Schlauchadapter. Zum Einstecken und Verbinden von 40 mm-Rohren mit 3"-Bajonett.
Nr. 72776 **20,95**

1





2







3





4

1. Kit Sanitary-Flex 300 cm. Flexschlauch (300 cm lang), eine Seite mit Bajonettanschluss passend für Roll-Tank 40 W, Tank 21 W und Quick Connection W (Seite 404), andere Seite mit Edelstahl-Schlauchschelle zur Verbindung am Abwasserschieber Ihres Wohnmobiles. **Nr. 74747 76,50**

2. Auto-Drain Entleerung. Elektrische Fäkal- und Abwasserentleerung für 1½" und 3"-Ventile. Entleert komfortabel, sauber, einfach und automatisch. Erhöht die Lebensdauer des Ventils, da es dieses gleichmäßig betätigt. Ermöglicht Montage der Entleerung an schwer zugänglichen Stellen.Auf Knopfdruck fernsteuerbar. Der 12 V-Antrieb wird direkt am bestehenden Ventil montiert und mit dem Spezialschalter verbunden. Die integrierte Zeitschaltung wird nur kurz gedrückt: Das Ventil öffnet bzw. schließt dann automatisch innerhalb von Sekunden. Mit Mechanismus, Spezialschalter, Befestigungsmaterial, Anleitung und Anschlusskabel. Spritzwassergeschützt montieren!

3" - Vecam-Ventil.
Abmessungen (HxBxT): Antrieb 80 x 140 x 130 mm, Schalter 40 x 100 x 50 mm.
Gewicht: Antrieb 450 g, Schalter 130 g.
Öffnungs-/Schließdauer: 7 Sekunden.
12 Volt DC, 0,2 A. **Nr. 72970 265,—**

3" - Valterra-Ventil.
Abmessungen (HxBxT): Antrieb 80 x 140 x 130 mm, Schalter 40 x 100 x 50 mm.
Gewicht: Antrieb 450 g, Schalter 130 g.
Öffnungs-/Schließdauer: 7 Sekunden.
12 Volt DC, 0,2 A. **Nr. 72972 265,—**

1½" - Valterra-Ventil.
Abmessungen (HxBxT): Antrieb 80 x 100 x 130 mm, Schalter 40 x 100 x 50 mm.
Gewicht: Antrieb 350 g, Schalter 130 g.
Öffnungs-/Schließdauer: 3 Sekunden.
12 Volt DC, 0,2 A. **Nr. 72974 265,—**

3. Schnell-Kupplungsset 3". Bestehend aus zwei Bajonett-Anschlussteilen und zwei Schellen.
Abmessungen (øxH) 88 x 62 mm, Gewicht 230 g.
Nr. 72953 22,95

4. Bowdenzugschieber. Einfache Montage durch Austausch des vorhandenen Valterra-Schiebers. Lieferumfang: Schieber, Halterung, Schrauben und 180 cm langer Bowdenzug.
Anschluss 3" **Nr. 72965 259,—**







Das **„Saug Fix“** Produktsortiment von Eurotrail bietet moderne, funktionale sowie einfach zu handhabende und flexibel anzubringende Artikel für die Aufbewahrung im Bad, in der Küche und auch unterwegs im Wohnwagen oder Reisemobil.

1. Saughaken. Belastbar bis max. 6 kg. ø 4,6 cm.

Saughaken grau	**Nr. 76101**	**5,95**
Saughaken weiß	**Nr. 76102**	**5,95**

2. Toilettenpapierhalter. Belastbar bis max. 3 kg. Abmessungen 21 x 16 cm.

Toilettenpapierhalter grau	**Nr. 76118**	**7,95**
Toilettenpapierhalter weiß	**Nr. 76112**	**7,95**

3. Zahnbürstenhalter. Belastbar bis max. 2 kg. Abmessungen 11,7 x 11,7 x 7 cm.

Zahnbürstenhalter grau	**Nr. 76103**	**4,95**
Zahnbürstenhalter weiß	**Nr. 76106**	**4,95**

4. Handtuchhalter. Belastbar bis max. 2 kg. Abmessungen 18 x 10 cm.

Handtuchhalter grau	**Nr. 76107**	**5,15**
Handtuchhalter weiß	**Nr. 76108**	**5,15**

5. Runder Becher. Belastbar bis max. 4 kg. Abmessungen ø 10,9 x 11,3 cm.

Runder Becher grau	**Nr. 76109**	**9,50**
Runder Becher weiß	**Nr. 76111**	**9,50**

6. Hakenleiste. Belastbar bis max. 6 kg. Abmessungen 64,5 x 8,3 x 4,5 cm.

Hakenleiste grau	**Nr. 76113**	**13,95**
Hakenleiste weiß	**Nr. 76114**	**13,95**

Das Froli Wandhakensystem. Auf einer Grundplatte basierend, die mittels zweier Schrauben an der Wand befestigt wird und einer Einschiebplatte, auf welcher der Haken aufgebracht ist. Dank der einheitlichen Grundplatte, können die Einschiebeplatten jederzeit ausgetauscht werden (z. B. für die Froli Hakenleiste, Rundclipse oder Handtuchhalter). Die Befestigungsschrauben sind nach der Montage nicht sichtbar.

Hakenleiste. Hakenleiste aus Kunststoff und Alurohr mit 6 verschiebbaren Haken. Haken sind ohne Werkzeug abnehmbar, Alustange kann individuell verkürzt werden. Kann auch als Handtuchhalter verwendet werden. Satz mit 6 x Haken, 2 x Befestigungsgrundplatte und 2 x Rohraufnahme (1 x rechts, 1 x links).

7. Hakenleiste groß. Rohrdurchmesser 20 mm. Länge 600 mm. **Nr. 76188 13,95**

8. Hakenleiste klein. Rohrdurchmesser 12 mm. Länge 400 mm. **Nr. 76189 12,95**

9. Rundclips. Vielfach einsetzbar, zum Nachrüsten in Reisemobilen oder zu Hause. Einfach montierbar. Bestehend aus Befestigungsgrundplatte und Rohrhalterung. Für Rohre mit ø 16 - 25 mm, Wandabstand je nach ø ca. 15 - 20 mm. 2er-Set. **Nr. 76187 5,95**

10. Wandhaken. Vielfach einsetzbare Wandhaken zum Nachrüsten in Reisemobilen oder zu Hause. Einfach montierbar. Bestehend aus Befestigungsgrundplatte und Hakeneinsatz. Innendurchmesser 30 mm. 2er-Set. **Nr. 76185 5,95**

Badausstattung POLO. Hochwertige Badausstattung in elegantem Design. Alle Halter aus Metall, chrom hochglanz. Inklusive Montagesockel zum Verschrauben der Badausstattung.

11. Seifenhalter POLO. Ablage aus Kristallglas klar. **Nr. 76140 32,95**

12. Flüssigseifenspender POLO. Dosierpumpe Kunststoff, Behälter aus Kristallglas klar, 130 ml. **Nr. 76141 54,95**

13. Doppel-Glashalter POLO. Gläser aus Kristallglas klar. **Nr. 76142 54,95**

14. Papierhalter POLO. Aus Metall. **Nr. 76143 29,95**

15. Bürstengarnitur POLO. Halter und Stiel chrom, Behälter aus Kristallglas satiniert. **Nr. 76144 54,95**

















1. Mini-WC-Bürste VENEZIA. Ideal für alle Reisetoiletten. Aus widerstandsfähigem Kunststoff. Länge 22,5 cm. Farbe Weiß/Grau.
Nr. 75810 8,95

2. WC-Bürste TOILET BRUSH. Aus schlagfestem Kunststoff. Mit Klett zur Anbringung an der Fiamma BI-POT. Farbe Weiß. **Nr. 75805 9,80**

3. WC-Bürste TOILET BRUSH PRO. Passt in jede Ecke des Raumes. Aus widerstandsfähigem Kunststoff. Inklusive Halterung. Länge 35 cm. Farbe Weiß.
Nr. 75808 11,50

4. Mini-WC-Bürste. Aus hochwertigem Kunststoff. Höhe 26 cm. Selbstklebend durch 2-teiliges Klettband. **Nr. 75812 15,50**

5. Mini-WC-Bürste FRIDOLIN. Einfache Montage mit beigefügtem Saugnapf und Klettband. Material Polypropylen. Länge ca. 26 cm.
Nr. 75817 15,95

WC-Garnitur EXTRACLEAN. Die neue Generation von Toilettenbürsten. Der neuartige Bürstenkopf lässt sich leicht reinigen und erreicht durch die Flexibilität der verschiedenen Borsten alle Ecken und Winkel. Kann per Klebehalter auf fast allen Oberflächen befestigt werden. Material: Bürste aus TPR, Halter aus ABS-Kunststoff, Griff aus Edelstahl. Abmessungen Halter 14,5 x 11,5 x 7,5 cm, Länge der Bürste 30 cm.
6. Farbe Weiß **Nr. 75771 30,95**
7. Farbe Edelstahl **Nr. 75781 30,95**

8. Dometic Brush & Stow. Diese einzigartige Toilettenbürste wurde eigens für Wohnmobil-Badezimmer entworfen. Sie passt perfekt in die kleinen Schüsseln von Reisetoiletten hinein und wird in einem dicht schließenden, an der Wand montierten Behälter verstaut, der für sicheren Halt während der Fahrt sorgt. Der Bürstenkopf lässt sich schnell und hygienisch ersetzen. Ein dicht schließender Deckel mit Einrastmechanismus verhindert den Austritt unangenehmer Gerüche. **Nr. 75192 28,95**
Ersatz-Bürstenköpfe. 3er-Pack. **Nr. 75818 29,95**







9. WC-Papierbrillen. Für alle Toiletten unterwegs. 25 Stück-Packung. **Nr. 75320 2,75**

10. Pocket Kassett. Wird an die Stauklappe der Thetford oder Dometic Toilettenöffnung angebracht um die wichtigsten Utensilien immer griffbereit zu haben. Aus widerstandsfähigem, UV-abweisendem Kunststoff hergestellt. Abmessungen (HxBxT) 28 x 18 x 3,6 cm. **Nr. 75178 13,—**

11. ladybag® und roadbag® Taschen-WC´s. Diskret, sicher, hygienisch, komfortabel zu handhaben und nahezu jedem Druck gewachsen. Unentbehrlich im Stau, bei langen Schlangen vor dem WC, bei stark verschmutzten Toiletten, nachts im Zelt, usw. Immer dabei, passen bequem in Hosentasche, Handtasche und Handschuhfach. Das feinkörnige Spezialgranulat nimmt bis zu 1.000 ml Urin auf und verfestigt ihn zu einem geruchlosen Gel. Mit Erfrischungstuch. Entsorgung über den Restmüll. Eine rundum saubere Sache.
ladybag® Taschen-WC für Frauen und Mädchen
Nr. 75278 2,95
roadbag® Taschen-WC für Männer und Jungen
Nr. 75279 1,95

THETFORD *Loving leisure*

Thetford Tragbare Toiletten



Entdecken Sie selbst diese weltbekannte Erfindung von Thetford, dem Original.
Wenn Sie nach einer komfortablen, praktischen und langlebigen tragbaren Toilette suchen, die keinen Anschluss an einen Abfluss oder ein Wasserversorgungssystem benötigt, hat Thetford die perfekte Lösung für Sie: die Porta Potti.

Porta Potti 565

CARAVANING DESIGN AWARD 2012/2013 INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

2011 DAME DESIGN AWARD METS NOMINATED

2011 INNOVATION AWARDS WINNER



Porta Potti® 565

RVAA 2012 PRODUCT of the YEAR

Die Porta Potti hat bei Weitem das bemerkenswerteste Design und die innovativsten Eigenschaften von allen. Das Design bietet ein integriertes Bedienfeld mit Pumpe, Wassernachfülleinheit und Füllstandsanzeige für den Spülwassertank (A).
Diese Anzeige und die Füllstandsanzeige (B) des Fäkalientanks zeigen Ihnen an, wann der Spülwassertank nachgefüllt und der Fäkalientank geleert werden müssen. Zusätzlich ist die Porta Potti standardmäßig mit einem integrierten Toilettenpapierhalter (C) ausgestattet.

Vorteile

- Vom Erfinder der tragbaren Toilette entwickelt
- Hervorragende Qualität durch 40 Jahre Erfahrung mit mobilen Sanitärlösungen
- 3 Jahre Garantie
- Modernes Design, Toilettenform wie zu Hause
- Komfortable Sitzhöhe (443 mm)
- Größere Toilettenschüssel, hauptsächlich in der Tiefe und Breite
- Benutzerfreundlicher Seitenventilgriff
- Integrierter Toilettenpapierhalter



Handkolbenpumpe



Elektrische Spülung

Porta Potti 145 - 365

Porta Potti®

Die Porta Potti ist der Ausdruck für langlebige, tragbare Toiletten. Die Toilette verfügt über eine integrierte Deckelverriegelung, eine Aussparung zum Öffnen des Deckels (A), einen verbesserten Schiebergriff (B) sowie einen bequemeren Griff für den Fäkalientank (C). Der Stopper am Fäkalientank hält den Entleerungsstutzen in seiner Stellung fest und macht das Wiedereinsetzen der beiden Tanks noch einfacher (D).

Vorteile

- Vom Erfinder der tragbaren Toilette entwickelt
- Exzellente Qualität durch 40 Jahre Erfahrung mit mobilen Sanitärlösungen
- 3 Jahre Garantie
- Leichter, hochwertiger Kunststoff
- Praktische Entlüftungstaste für spritzfreie Entleerung
- Modernes, erfrischendes Design
- Verbessertes Ventilgriffsystem
- Verbesserter Tragegriff für den Fäkalientank
- Verbesserter Sitzkomfort

C



D





Loving leisure THETFORD

	PP 145	PP 165	PP 335	PP 345	PP 365	PP 565	
							
Komfortklasse	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●+
Größe	Mittel	Groß	Klein	Mittel	Groß	Luxus groß	Luxus groß
Abmessungen H x B x T (mm)	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	313 x 342 x 382	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	448 x 388 x 450	448 x 388 x 450
Sitzhöhe (mm)	324	408	308	324	408	443	443
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Spülsystem	Balgenpumpe	Balgenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Elektrische Spülung
Füllstandsanzeige für Fäkalientank	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kapazität des Fäkalientanks	12 l	21 l	10 l	12 l	21 l	21 l	21 l
Füllstandsanzeige für Spülwassertank	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Kapazität des Spülwassertanks	15 l	15 l	10 l	15 l	15 l	15 l	15 l
Nettogewicht	3,6 kg	3,9 kg	3,3 kg	3,8 kg	4,0 kg	5,3 kg	5,5 kg
Zusätzliche Informationen	- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	- Toilettenpapier-halter - Mit Option auf Bodenplatte	- Toilettenpapier-halter - Mit Option auf Bodenplatte
Nr.	**75238**	**75240**	**75200**	**75210**	**75220**	**75230**	**75232**
Preis	**115,—**	**125,—**	**189,—**	**135,—**	**149,—**	**235,—**	**299,—**

Porta Potti Carry Bag

Schützen Sie Ihre Porta Potti in der Thetford-Tasche für problemlose Aufbewahrung, einfachen Transport und leichtes Tragen. Robustes Taschenmaterial (PVC), haltbarer Reißverschluss. Erhältlich in zwei Größen passend für

Porta Potti 145, 335, 345	**Nr. 75193**	**26,50**
Porta Potti 165, 365, 565	**Nr. 75194**	**26,50**







Bodenbefestigung für Porta Potti (Hold Down Kit)

Ein Kit zur Befestigung der Porta Potti an einer beliebigen Stelle auf dem Fußboden Ihres Boots. Ein einfacher Handgriff löst die Toilette. Durch dieses Kit stellt Ihre mobile Toilette eine komfortable und relativ preiswerte Alternative zum Einbau eines Grauwassertanks dar.



Hold Down Kit **Nr. 75138** **24,95**

Bodenbefestigung für Porta Potti 565 (Bodenplatte)

Wenn die Stabilität wichtig ist, zum Beispiel auf einem Boot, können Sie ein Modell auswählen, das auf einer Bodenplatte montiert werden kann.



Bodenplatte **Nr. 75142** **43,95**

Thetford Cassettentoiletten

Loving leisure THETFORD

Cassettentoiletten C220

Die C220 verfügt über eine größere und tiefere Schüssel und eine optimierte Schüssel-Geometrie, welche die Nutzung des Schüsselraumes und der Spülung verbessert. Der Sitz wurde erhöht und beträgt nun 492 mm, was eine bequemere Sitzposition ermöglicht.

Die C220 ist in den drei bekannten Modellen S / CS / CW, mit oder ohne Spülwassertank, manueller oder elektrischer Spülung und mit oder ohne Konsole erhältlich. Die Servicetür 3 kann entweder im Hoch- oder Querformat installiert werden, was größtmögliche Flexibilität bietet.

Vorteile
- Optimale Platzausnutzung: 2 x 90 Grad Drehbarkeit der Toilettenschüssel
- Leichter, hochwertiger Kunststoff
- Langlebig, benutzer- und wartungsfreundlich
- Leistungsstarkes Spülsystem

Cassettentoiletten C260

Die C260 Cassettentoilette ist ein Facelift der C250 Cassettentoilette. Das erfolgreiche, zeitgemäße Design der C250 wurde nicht verändert. Dennoch hat die C260 einige aufregende neue und verbesserte Eigenschaften. Darunter sind zum Beispiel ein stabilerer Sitz & Deckel, ein Schüsseldesign, das die Reinigung erleichtert und eine verbesserte Spülung. Diese Toilette ist auch mit Vollkeramik-Schüssel erhältlich - für ein WC-Erlebnis wie zu Hause.

Vorteile
- Zeitgemäßes Design, wie zu Hause
- Optimale Platzausnutzung: 2 x 90 Grad Drehbarkeit der Toilettenschüssel
- Maximaler Sitzkomfort
- Neues Schüsseldesign, besonders leicht zu reinigen
- Hochwertiger Kunststoff für eine langlebige, benutzer- und wartungsfreundliche Toilette
- Die Keramikversion verspricht maximale Hygiene und Nutzungskomfort, genau wie zu Hause
- Kraftvolles Spülsystem

	C223-S	C223-CS	C224-CW	C262-CWE	C263-S	C263-CS	C263-CSL
							
Abmessungen H x B x T (mm)	495 x 365 x 580	534 x 394 x 580	727 x 394 x 580	750 x 417 x 603	488 x 341 x 603	750 x 417 x 603	540 x 417 x 603
Sitzhöhe (mm)	492	492	492	467 479*	467 479*	467 479*	467 479*
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
An einem zentralen Frischwassersystem angeschlossen	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Spülsystem	Elektrisch	Elektrisch	Manuell	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Kapazität des Fäkalientanks	18 l	18 l	18 l	17,5 l	17,5 l	17,5 l	17,5 l
Kapazität des Spülwassertanks	-	-	9 l	8 l	-	-	-
Füllstandsanzeige für Fäkalientank	für 1 Füllstand	für 1 Füllstand	für 1 Füllstand	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände
Fäkalientank mit Rädern	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abnehmbarer Mechanismus	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Position der Serviceklappe 3	vertikal oder horizontal	vertikal oder horizontal	vertikal oder horizontal	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
Wassereinfüllklappe nötig	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Keramikschüssel	Nein	Nein	Nein	Optional	Optional	Optional	Optional
Nettogewicht	6,8 kg	7,2 kg	8,0 kg	8,1 kg 17,2 kg*	7,1 kg 16,2 kg*	8 kg 17,1 kg*	7,7 kg 16,8 kg*
Nr.	**75121**	**75128**	**75129**	**75167** **75168***	**75182** **75183***	**75165** **75166***	**75198** **75199***
Preis	**649,—**	**759,—**	**775,—**	**649,—** **1.129,—***	**769,—** **769,—***	**799,—** **849,—***	**799,—** **849,—***

* Toilette mit Keramikschüssel

CAMPING-PROFI

Thetford Cassettentoiletten

Cassettentoiletten C400

Die aufgefrischte Cassettentoilette C400 peppt das Badezimmer mit sehr geringem Aufwand optisch auf und bietet gleichzeitig den bewährten Komfort und perfekte Hygiene. Diese Baureihe hat verschiedene einzigartige Eigenschaften, einschließlich einem Fäkalientank mit Rädern und einem einklappbaren Handgriff, was die Handhabung vereinfacht. Außerdem ist der Funktionsmechanismus im Fäkalientank herausnehmbar. Dadurch kann der Tank von innen leicht gereinigt und gepflegt werden, weil eine durchdachte Füllstandanzeige den Füllstand im Fäkalientank bzw. im Spülwassertank zeigt.

Vorteile

- Neues Design
- Verbesserter Griff der Verschlussplatte und Bedienfeld C400
- Optimale Platzausnutzung
- Leichter, hochwertiger Kunststoff
- Langlebig, benutzer- und wartungsfreundlich
- Leistungsstarkes Spülsystem

	C402-X	C403-L
		
Abmessungen H x B x T (mm)	512 x 670 x 400	512 x 670 x 400
Sitzhöhe (mm)	473	473
Farbe	Weiß	Weiß
An einem zentralen Frischwassersystem angeschlossen	Nein	Ja
Spülsystem	Elektrisch	Elektrisch
Kapazität des Fäkalientanks	19,3 l	19,3 l
Kapazität des Spülwassertanks	15 l	-
Füllstandsanzeige für Fäkalientank	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände
Füllstandsanzeige für Spülwassertank	für 3 Füllstände	-
Fäkalientank mit Rädern	Ja	Ja
Abnehmbarer Mechanismus	Ja	Ja
Position der Serviceklappe 3	vertikal	vertikal
Wassereinfüllklappe nötig	Nein	Nein
Keramikschüssel	Nein	Nein
Nettogewicht	8,8 kg	8,1 kg
Nr.	**75184** Ausführung links / **75185** Ausführung rechts	**75161** Ausführung links / **75163** Ausführung rechts
Preis	**909,—**	**939,—**

TWUSCH Porzellaneinsatz für Thetford Toiletten



TWUSCH



Während die meisten Toiletten im Wohnwagen oder Wohnmobil aus Kunststoff bestehen und im Laufe der Zeit die werkseitig versiegelte Oberfläche durch biologische, chemische und mechanische Einflüsse anfällig für Ablagerungen und Bakterien wird, hat der Twusch alle Vorteile einer herkömmlichen Haushaltstoilette.
Seine Form wurde angepasst und ist somit ganz leicht einsetzbar. Durch Nanoversiegelung (Lotuseffekt) ist der Twusch leichter zu reinigen und es wird bis zu 75 % weniger Wasser verbraucht. Das schont die Umwelt und macht das Leben im Wohnmobil und Wohnwagen noch ein bisschen einfacher.
Gewicht 0,75 kg.

Hinweise:

- Entnehmen Sie vor dem Einbau die Kassette.
- Den Twusch nur bei Raumtemperatur einbauen.
- Bitte vermittelt und gerade einbauen! Der Twusch darf weder oben über die Wasserkante, noch unten über den Ausfluss ragen - dies könnte die Kassettenentnahme erschweren bzw. verhindern.
- Vor dem Verkleben die einwandfreie Kassettenentnahme prüfen.

Schritt 1: Überprüfen Sie bitte vor dem Einsetzen ob sich Ablagerungen auf Ihrer Wohnmobil- oder Wohnwagentoilette befinden und entfernen Sie diese. Achten Sie darauf, dass Ihre Wohnmobil- oder Wohnwagentoilette trocken und fettfrei ist.
Schritt 2: Setzen Sie den Twusch des jeweiligen passenden Modells für Ihre Thetford-Toilette ein.
Schritt 3: Verschließen Sie den Spalt zwischen Toilette und Einsatz mit Silikon. Ziehen Sie das überschüssige Silikon glatt. Lassen Sie das Silikon 24 h trocknen. Fertig!

Passend für		
C2/C3/C4	**Nr. 75434**	**159,—**
C200	**Nr. 75437**	**159,—**
C220	**Nr. 75442**	**159,—**
C250	**Nr. 75443**	**159,—**
C260	**Nr. 75438**	**159,—**
C400	**Nr. 75439**	**159,—**
C500	**Nr. 75444**	**159,—**

Einbauset. Bestehend aus 1 x Sanitär-Silikon, 3 x Holzspatel, 1 x Nanotol (50 ml) Sanitär 2in1 Refresher, 2 x Reinigungspads, 1 Paar Latex-Einweghandschuhe, 1 x Microfasertuch. **Nr. 75453** **34,95**

Ersatzteile für Cassetten Toiletten C-Serie







1. Schieberdichtung C2 - C4 (bis 07/2002)	**Nr. 75400**	**20,95**
2. Magnetventil C2 - C4 + C200	**Nr. 75440**	**54,95**
3. Pumpe C2 + C200	**Nr. 75410**	**62,95**
4. Pumpe C4	**Nr. 75414**	**96,95**
5. Schraubkappe gelb C2 - C4	**Nr. 75415**	**8,50**
6. Überdruckventil C2 - C4	**Nr. 75420**	**6,50**
7. Entleerungsrohr links C2 - C4	**Nr. 75425**	**29,95**
8. Entleerungsrohr rechts C2 - C4	**Nr. 75430**	**29,95**
9. Entlüftungsventil C2 - C4	**Nr. 75435**	**21,95**
10. Entleerstutzen C2 - C4	**Nr. 75482**	**16,50**
11. LED-Füllstandsanzeige C200	**Nr. 75445**	**6,50**
Schwimmerarm (o.Abb.)	**Nr. 75449**	**8,95**
12. Schieberdichtung C2 - C4/C200/C250/C400/C500	**Nr. 75450**	**20,95**
13. Schiebergriff C200	**Nr. 75455**	**29,95**
Abwassertank C2 - C4. Fassungsvermögen 21 l.		
14. Ausführung rechts (RH)	**Nr. 75470**	**265,—**
15. Ausführung links (LH)	**Nr. 75472**	**265,—**
16. Abwassertank C200. Fassungsvermögen 17 l.	**Nr. 75465**	**265,—**
17. Abwassertank C200 OV. Für Außenentlüftungs-System.	**Nr. 75466**	**179,—**
18. Abwassertank C220. Fassungsvermögen 18 l.	**Nr. 75173**	**205,—**
Abwassertank C220 OV (o. Abb.). Für Außenentlüftungs-System.	**Nr. 75171**	**205,—**
19. Abwassertank C250/260. Fassungsvermögen 17,5 l.	**Nr. 75467**	**260,—**
Abwassertank C400. Fassungsvermögen 19,3 l.		
20. Ausführung rechts (RH)	**Nr. 75468**	**265,—**
21. Ausführung links (LH)	**Nr. 75469**	**265,—**
Abwassertank C500. Fassungsvermögen 19,7 l.		
22. Ausführung rechts (RH)	**Nr. 75463**	**265,—**
23. Ausführung links (LH)	**Nr. 75464**	**265,—**

Tragetasche für Toilettenkassette

Diese Tragetasche kann nicht nur für das diskrete Handling der Toilettenkassetten auf dem Campingplatz und für die Aufbewahrung und den Transport der Zweitkassetten genutzt werden. Aufgrund Ihrer neuen nahezu wasserdichten Ausführung kann die Tasche auch beispielsweise als Strandtasche für nasse Gegenstände, wie z. B. Handtücher oder Kinderspielzeug, genutzt werden. Die Tasche ist leicht auswaschbar.

HINDERMANN



Tragetasche C200 + C250. Abmessungen ca. 35 x 26 x 45 cm.
Nr. 75132 **49,95**

Tragetasche C400. Abmessungen ca. 23 x 23 x 63 cm.
Nr. 75133 **49,95**

CAMPING-PROFI

Toilettensitzerhöhung für C2/C3/C4 und C200

Thetford hat eine Toilettensitzerhöhung entwickelt, um das Hinsetzen und Aufstehen bei den Cassettentoiletten C2/C3/C4 und C200 zu erleichtern. Diese Toilettensitzerhöhung ist ein Zubehör, das die Sitzhöhe um rund 7 cm erhöht.

Vorteile

- Erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen
- Erhöht die Sitzhöhe um rund 7 cm
- Dieselbe Qualität wie für die originale Thetford-Toilette
- Mühelos auf den originalen Thetford-Toiletten C2/C3/C4 und C200 zu installieren

Nur solange Vorrat reicht!

Toilettensitzerhöhung C2/C3/C4	**Nr. 75202**	**59,95**
Toilettensitzerhöhung C200	**Nr. 75197**	**59,95**



Toiletten-Aufbereitungsset TOILET fresh-up SET für die Cassettentoiletten C2/C3/C4, C200, C220, C250/C260, C400 und C500

Das Toiletten-Aufbereitungsset ist eine einfache und preiswerte Möglichkeit, eine gebrauchte Cassettentoilette rundzuerneuern. Das Set umfasst einen Fäkalientank mit Toilettensitz und Deckel, mit denen die Toilette runderneuert werden kann. Das WC Fresh-up-Set ist für die Cassettentoiletten C2/C3/C4*, C200, C250/C260, C400*, C500* und C220 erhältlich.

* für Links- und Rechtsmodelle. Für die Modelle C400 und C500 muss der Endbenutzer den Fäkalientank von Links- auf Rechtsmodell ändern (falls zutreffend).



Toiletten-Aufbereitungsset C2/C3/C4		
Ausführung links (LH)	**Nr. 75103**	**209,—**
Ausführung rechts (RH)	**Nr. 75104**	**209,—**
Toiletten-Aufbereitungsset C200	**Nr. 75105**	**209,—**
Toiletten-Aufbereitungsset C220	**Nr. 75195**	**209,—**
Toiletten-Aufbereitungsset C250/C260	**Nr. 75148**	**209,—**
Toiletten-Aufbereitungsset C400	**Nr. 75147**	**209,—**
Toiletten-Aufbereitungsset C500 (Standard)	**Nr. 75196**	**209,—**

Elektrischer Ventilator C250 und C260

Der elektrische Ventilator von Thetford filtert Gerüche aus dem Fäkalientank automatisch und befördert sie - geruchlos - nach draußen.

- Filtert Gerüche aus dem Fäkalientank
- Nie wieder Gerüche im Fahrzeug
- Automatische Start- und Stoppfunktion (manuelle Betätigung möglich)
- Geräuscharmer Lüfter
- Spezielle Anzeige am Toilettenbedienfeld
- Filter einfach austauschbar

Elektrischer Ventilator C250	**Nr. 75164**	**199,—**
Elektrischer Ventilator C260	**Nr. 75169**	**199,—**



Ersatzfilter für den elektrischen Ventilator C250 und C260

Ersatzfilter für den elektrischen Ventilator C250 und C260 (Der Filter hält im Durchschnitt eine Saison).

Ersatzfilter für C250	**Nr. 75176**	**23,95**
Ersatzfilter für C260	**Nr. 75177**	**23,95**



Außenentlüftungssystem für C200 und C400

Verhindert die Entstehung unangenehmer Toilettengerüche im Fahrzeug.
Komplett-Set mit Ventil, Schlauch und Befestigungsmaterial.

Außenentlüftungssystem C200	**Nr. 75160**	**50,95**
Außenentlüftungssystem C400	**Nr. 75162**	**9,50**



OGO® Komposttoilette by ToMTuR

Edles Design trifft auf perfekte Funktionen: Die OGO® Komposttoilette wurde für den mobilen Lifestyle des 21. Jahrhunderts optimiert. Bequem in der Handhabung, 100 % hygienisch und konsequent umweltfreundlich.

Null Wasser
Null Chemie
Null Geruch
100 % Komfort
100 % Ökologisch





Die neue **OGO®** vereint alle Vorteile einer durchdachten Trenn-Komposttoilette mit höchstem Komfort und edlem Design. Die kompakte Bauweise und die reinweiße Ausführung machen die OGO® zum echten Hingucker. Weil sie noch platzsparender konstruiert ist, lässt sie sich außerdem noch besser in Ihr Wohnmobil, Boot oder Tiny House einbauen.

Die **OGO®** ist die erste Wahl für alle, die unterwegs nicht auf Toiletten-Komfort verzichten wollen. Sie ist ab sofort verfügbar und wird mit allen benötigten Bauteilen geliefert.

SMARTE TRENNUNG
Der bewährte Toilettensitz trennt bereits beim Toilettengang Urin und Feststoffe.

OPTIMIERTE BEHÄLTER
Die Urinflasche hat neun Liter Fassungsvermögen und ist noch leichter entnehmbar. Auch der Feststoffbehälter lässt sich nun einfach herausnehmen und entleeren.

ELEKTRISCHES RÜHRWERK
Feststoffe und Kokosfasern werden im Rührwerk auf Knopfdruck vermengt - natürlich geruchsfrei!

NEUES DESIGN
Kubisch, minimalistisch und in weißer Sanitär-Optik. Die neue OGO® ist ein echtes Design-Objekt.

100 % UMWELTFREUNDLICH
Kein Wasser, keine Chemie. Die Urinflasche wird nach Bedarf entleert. Aus den Feststoffen entsteht geruchsfreier Kompost. Das ist alles.

Lieferzeit ca. 4 Wochen.



1. OGO® Trenntoilette. **Nr. 75180** **1.499,—**

2. Starterkit. Enthält 3 Kokosfaserziegel, 3 Ansetzbeutel mit Anleitung und 1 Sprühflasche. **Nr. 75275** **14,95**



3. Kokosfaserziegel. Substrat für Komposttoiletten. Aus gepresster und getrockneter Kokosfaser. Rein biologisch, unverderblich, sehr lange lagerfähig, ungedüngt, frei von Steinen. Muss vor Verwendung aufquellen!
1er Pack **Nr. 75248** **2,95**
3er Pack **Nr. 75260** **4,95**



4. Kiemengitter. Edelstahl-Kiemengitter mit Fliegengitter zur Abdeckung der Entlüftungsöffnung. Der angegebene Durchmesser bezieht sich jeweils auf den Außendurchmesser des Gitters.
ø 63 mm **Nr. 75265** **6,95**
ø 102 mm **Nr. 75266** **10,95**



5. Abluftabdeckung mit Fliegengitter. Regen- und windgeschützte Abluftabdeckung für den Einbau z. B. in Wohnmobilen, Hütten, Gartenhäusern, Tiny Houses, Werkstätten, Scheunen oder Lieferwagen. **Nr. 75268** **39,95**

OGO by ToMTuR.de

Hygiene kompakt: Portable Toiletten

Klein aber fein, handlich und platzsparend bringt die 970er-Serie Hygiene-Komfort in Ihr Wohnmobil. Auf kleinstem Raum sind viele sinnvolle Funktionen untergebracht, die dafür sorgen, dass Sie sich unterwegs wie zu Hause fühlen.



Dometic 972
Platzsparende portable Toilette mit 360° Druckspülung
- Kapazität Spülwassertank: 8,7 Liter
- Kapazität Abwassertank: 9,8 Liter
- Farbe: weiß/grau
- Material: ABS
- (BxHxT): 333 x 317 x 387 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Nr. 75284 159,—



Dometic 976
Platzsparende portable Toilette mit 360° Druckspülung
- Kapazität Spülwassertank: 8,7 Liter
- Kapazität Abwassertank: 18,9 Liter
- Farbe: weiß/grau
- Material: ABS
- (BxHxT): 333 x 387 x 387 mm
- Gewicht: 5,9 kg

Nr. 75285 169,—



Befestigungskit für 970er Serie
Für die einfache und sichere Montage

Nr. 75289 39,95

So komfortabel wie zu Hause: Kassettentoilette mit Keramik-Inlay Die perfekte Reisemobil-Toilette

Kunststoff war gestern – jetzt ist Leicht-Keramik angesagt! Mit der neuen Kassettentoilette Dometic CT 4000 holen Sie sich den von zu Hause gewohnten Sanitärkomfort an Bord. Sie verbindet Funktionalität und ein geringes Gewicht mit hochwertigen Materialien und modernem Design. Dazu bietet sie 18 Detail-Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell CT 3000.

Ihr Vorteil

≥ Anatomisch optimierte Toilettenschüssel mit pflegeleichtem Keramik-Inlay

≥ Platzsparender, runder Sitz, in beide Richtungen um bis zu 90° verstellbar

≥ Größter Fäkalientank am Markt (19 Liter)



Dometic CTS 4110
Kassettentoilette mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay
- Kapazität Fäkalientank: 19 Liter
- Farbe: Weiß glänzend
- (BxHxT): 382 x 672 x 530 mm
- Gewicht: 12,0 kg
- Bis zu 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten

Nr. 75308 1.055,—

Dometic CTW 4110
Kassettentoilette mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay und **integriertem Spülwassertank**
- Kapazität Fäkalientank: 19 Liter
- **Kapazität Spülwassertank: 7 Liter**
- Farbe: Weiß glänzend
- (BxHxT): 382 x 672 x 530 mm
- Gewicht: 12,5 kg
- Bis zu 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten

Nr. 75309 1.095,—

- **Einfacher Austausch**
- **Sauber und hygienisch**
- **Inklusive Dometic PowerCare Tabs für den Fäkalientank**



Dometic Renew Kit
Das Dometic Renew Kit lässt ältere Toiletten in neuem Glanz erstrahlen. Alle wesentlichen Teile werden komplett ersetzt - eine einfache und kostengünstige Lösung. Passend für die Dometic Toilettenmodelle CT 3000/CT 4000, ideal für Gebrauchtfahrzeuge!

Komplettset bestehend aus:
- Toilettensitz inkl. Deckel
- Spülringabdeckung
- Fäkalientank
- Sanitärzusatz

Nr. 75314 259,—

FIAMMA


1


2


3


4


5

THETFORD


6


7


8


9


10

BI-POT. Die tragbare FIAMMA-Toilette ist in drei Modellen mit verschiedenen Maßen verfügbar. Die robuste Toilette BI-POT ist vollkommen autark, das heißt völlige Unabhängigkeit für eine geruchsfreie Hygiene, immer und überall. Sehr leicht zu reinigen. Robuster Handgriff für bequemen Transport. Große Ablassöffnung, leicht und hygienisch zu entleeren. Robustes Unterteil aus einem Stück, 100 % Dichtigkeit. Praktische Seitenhaken aus Edelstahl, die das obere und untere Teil zusammenhalten.
Farbe Grau.

1. BI-POT 30. Frischwassertank 10 l. Abwassertank 11 l. Abmessungen 43,5 x 34,5 cm, 30 cm hoch.
Gewicht 3,9 kg. **Nr. 75255 116,—**

2. BI-POT 34. Frischwassertank 15 l. Abwassertank 13 l. Abmessungen 43,5 x 36 cm, 34 cm hoch.
Gewicht 4,3 kg. **Nr. 75256 120,—**

3. BI-POT 39. Frischwassertank 15 l. Abwassertank 20 l. Abmessungen 43,5 x 36 cm, 39,2 cm hoch.
Gewicht 4,4 kg. **Nr. 75267 121,—**

4. Bidet Universal. Passend für alle BI-POT Modelle sowie Thetford PORTA POTTI´s und C2, C3 und C4.
Gewicht 0,3 kg. **Nr. 75270 17,—**

5. Bidet 200. Passend für die Thetford Modelle C200 und C250 sowie das Dometic Modell CT3000.
Gewicht 0,3 kg. **Nr. 75271 15,95**

Aqua Magic BRAVURA. Bodenmontierte Toilette für Fahrzeuge mit eigenem eingebauten Fäkalientank, wird an den zentralen Wassertank des Fahrzeugs angeschlossen. Spülwasser aus einer eigenständigen Druckwasserversorgung. Der Fäkalientank befindet sich unter, oder auf dem Boden. Fassungsvermögen des Fäkalientanks hängt vom Fäkalientank des Fahrzeugs ab. Spülwassertankkapazität hängt von zentralem Wassertank des Fahrzeugs ab. Bequeme Bedienung durch Fußpedal.

6. Aqua Magic BRAVURA low. Abmessungen (HxBxT) 35,6 x 42,1 x 53,1 cm. Sitzhöhe 33,1 cm.
Gewicht 7,5 kg. **Nr. 75170 459,—**

7. Aqua Magic BRAVURA high. Abmessungen (HxBxT) 45,4 x 42,1 x 53,1 cm. Sitzhöhe 43,1 cm.
Gewicht 8,3 kg. **Nr. 75172 496,—**

8. Klapptoilette. Praktische Klapptoilette für unterwegs. Sie lässt sich schnell und mühelos verstauen und ist im Handumdrehen einsatzbereit. Umweltschonend, da kein Wasser benötigt wird. Rahmen aus Stahl ø 21 mm. Inklusive 6 Plastikbeutel. Abmessungen 39 x 40 x 46 cm.
Farbe Weiß **Nr. 75100 37,95**
Farbe Grau **Nr. 75102 37,95**

9. Ersatz-Plastikbeutel für Klapptoilette. Abmessungen 60 x 50 cm. 12 Stück. **Nr. 75110 6,30**

10. Ersatzclips für Klapptoilette. 2er Pack.
Farbe Weiß **Nr. 75122 3,95**
Farbe Grau **Nr. 75151 3,95**



1. Toilette OPTILOO. Moderne, tragbare Toilette mit komfortabler Sitzhöhe. Toilettenkörper aus stabilem, langlebigem Hartkunststoff. Sofort einsatzbereit da installationsfrei. Sitz und Deckel sind getrennt hoch- und niederklappbar, herausnehmbarer Eimer mit Verschlussdeckel, integrierter Toilettenpapierhalter. Die umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Chemietoiletten. Volumen 7 l. Abmessungen 39 x 41,5 x 43 cm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 75321** **77,95**

2. Toilette OPTITOIL. Moderne, tragbare Eimertoilette mit Sitz, Deckel und separat verschließbarem Eimer. Sehr stabile Kunststoff-Konstruktion. Als einfache Toilette ohne Installationsaufwand konzipiert, ist die OPTITOIL eine praktische und kostengünstige Alternative zu den verbreiteten Chemietoiletten. Volumen 7 l. Abmessungen 40 x 48 x 33 cm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 75318** **64,95**

3. Toilette OPTIPOT. Tragbare Eimertoilette mit Sitz, Deckel und Tragegriff. Robuste und stabile Kunststoffkonstruktion. Kompakt und leicht zu transportieren, stellt sie eine praktische und bequeme Lösung für den Einsatz im Freien und beim Camping dar. Volumen 23,5 l. Abmessungen 31 x 31 x 37 cm. Gewicht 1,0 kg. **Nr. 75324** **29,95**

4. OPTIBAG. Kompostierbare Abfallbeutel für Eimertoiletten. Rolle mit 25 Stück. **Nr. 75153** **9,95**

5. Mobile Toilette 25 l. Die mobile Campingtoilette für unterwegs ist schnell ausgeklappt und einsatzbereit - egal ob im Wald, beim Campen oder als eigenes Festival WC. Kann auch als Mülleimer oder Hocker verwendet werden. Material ABS-Kunststoff. Ausgestattet mit einem Deckel und einem Toilettenpapierhalter. Inklusive 12 Abfallbeutel und Aufbewahrungstasche. Volumen 25 l. Belastbarkeit 150 kg. Abmessungen 35 x 29 x 32 cm. Klappmaß 35 x 29 x 7,6 cm. Gewicht 1,7 kg. **Nr. 75251** **36,95**

6. Toiletteneimer. Toiletteneimer mit Deckel und extra breitem Rand für besten Sitzkomfort. Eine einfache Lösung für einen sanitären Zwischenstopp. Mit Griff zum einfachen Transport und Entleerung. Fassungsvermögen 5 l. **Nr. 75250** **8,95**

SOG Toiletten-Entlüftung

Arbeitet mit einem speziell entwickelten, leistungsstarken Absauglüfter. Dieser erzeugt durch hohe Drehzahl einen leichten Unterdruck im Fäkalientank, dadurch wird das Aufsteigen von Gasen verhindert. Durch vermehrte Zufuhr von Sauerstoff ist die Zersetzung optimal gewährleistet. Gleichzeitig werden alle unangenehmen Gerüche - sogar während der Benutzung - abgesaugt und über einen Aktivkohlefilter nach außen geführt.
Der Einsatz von Chemie ist daher überflüssig.

Lieferumfang aller Bausätze:
Lüfter, Adapterteile, Filtergehäuse, Filter, Kabelsatz mit Schalter zur Stromversorgung des Lüfters, Kleinteile zur Montage, Montageanleitung.







Typ A



Typ B



Typ D



Typ G



Typ H



Typ 3000A



Anschluss für Zweitcassette Typ B



Anschluss für Zweitcassette Typ H



Ersatzkohlefilter

Komplett-Einbausatz mit sämtlichem Zubehör:

Typ A: Für Thetford-Cassetten C2/C3/C4

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75380**	**199,—**

Typ B: Für Thetford-Cassetten C200

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75381**	**199,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75625**	**199,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75626**	**199,—**
Filtergehäuse schwarz	**Nr. 75373**	**199,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75383**	**199,—**

Typ C: Für Thetford Porta Potti/Dometic Serie 900

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75382**	**199,—**

Typ D: Für Thetford-Cassetten C400

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75397**	**199,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75627**	**199,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75628**	**199,—**
Filtergehäuse schwarz	**Nr. 75371**	**199,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75399**	**199,—**

Typ E: Für Festtanks **Nr. 75392** **199,—**

Typ F: Für Thetford-Cassetten C250/C260

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75378**	**199,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75631**	**199,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75632**	**199,—**
Filtergehäuse schwarz	**Nr. 75369**	**199,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75637**	**199,—**

Typ G: Für Thetford-Cassetten C500

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75638**	**199,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75639**	**199,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75640**	**199,—**
Filtergehäuse schwarz	**Nr. 75363**	**199,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75641**	**199,—**

Typ H: Für Thetford-Cassetten C220

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75421**	**199,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75422**	**199,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75423**	**199,—**
Filtergehäuse schwarz	**Nr. 75364**	**199,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75424**	**199,—**

Typ 3000A: Für Dometic CT 3000/4000

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75633**	**199,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75634**	**199,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75635**	**199,—**
Filtergehäuse schwarz	**Nr. 75359**	**199,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75636**	**199,—**

Anschluss für Zweitcassette, für SOG und SOG II.

Typ A: Thetford C2/C3/C4	**Nr. 75387**	**17,50**
Typ B: Thetford C200	**Nr. 75391**	**17,50**
Typ F: Thetford C250/C260	**Nr. 75394**	**17,50**
Typ G: Thetford C500	**Nr. 75374**	**17,50**
Typ H: Thetford C220	**Nr. 75387**	**17,50**
Typ 3000A: Dometic CT 3000/4000	**Nr. 75396**	**17,50**

Ersatzkohlefilter für SOG-Tankentlüftung. Der Filter sollte einmal jährlich gewechselt werden.
Nr. 75385 **12,95**

SOG II Toiletten-Entlüftung





MADE IN GERMANY

Kompakte Einheit mit Filtertechnik zur flexiblen Platzierung im Fahrzeug. Die SOG II bietet den Vorteil, dass die Filterpatrone sehr variabel an den verschiedensten Orten im Campingfahrzeug platziert werden kann. Wirkungsweise wie oben beschrieben. Durch optimierte Filtertechnik wird die abgesaugte, geruchsbelastete Luft komplett neutralisiert. Daher ist dieses System auch sehr gut für Caravans geeignet. Abmessungen: Filter 9 x 11 cm ø, Höhe der kompletten Kompaktanlage mit Lüfter 16 cm.



SOG II für Thetford C2/C3/C4	**Nr. 75645**	**205,—**
SOG II für Thetford C200	**Nr. 75646**	**205,—**
SOG II für Thetford C220	**Nr. 75652**	**205,—**
SOG II für Thetford C250/C260	**Nr. 75649**	**205,—**
SOG II für Thetford C400	**Nr. 75648**	**205,—**
SOG II für Thetford C500	**Nr. 75651**	**205,—**
SOG II für Thetford Porta Potti	**Nr. 75647**	**205,—**
SOG II für Dometic CT 3000/4000	**Nr. 75650**	**205,—**

SOG II-Filterpatrone. Der Filter sollte einmal jährlich gewechselt werden. **Nr. 75655** **38,95**



MARC CHLUBA
MOBIL GUT VERSORGT
www.chluba-feinwerktechnik.com



1. Direktanschluss. Abwasser-Einbauschieber zum Anschluss Ihrer Thetford-/Dometic-Toilette an das Abwasserkanalsystem auf dem Campingplatz. Die Montage erfolgt nach der Entnahme des Abwassertanks, direkt unter dem Toilettenbecken und ist auch von handwerklich begabten Laien zu realisieren.

Passend für		
C2/C3/C4	**Nr. 75493**	**219,—**
C200/C250/C260	**Nr. 75494**	**319,—**
C400/C500	**Nr. 75492**	**259,—**
CT 3000/4000	**Nr. 75507**	**339,—**

2. Flexibler Anschlussschlauch HTDN-110. Dieser flexible Anschlussschlauch ist notwendig, wenn sich unterhalb der Einbautoilette ein Fahrzeugträger befindet, welcher den Abflußausgang versperrt. Mit dem Anschlussschlauch HTDN-110 können sie den Fahrzeugträger umgehen. Länge 80 cm.
Nr. 75501 **84,95**

3. Stadtwasserspülung. Zum Anschluss aller Einbautoiletten der Marken Dometic und Thetford an das öffentliche Stadtwassersystem auf Ihrem Campingplatz. Die Stadtwasserspülung wird nur an Stelle der Spülpumpe angeschlossen. Mit 12 V Servo-Magnetventil, Durchflussmengen-Regelventil, Gardena-Kupplung und 10 mm Schlauchanschluss. Spülwassermenge ist manuell einstellbar. **Nr. 75495** **239,—**

4. Zerhackerpumpe. Wird direkt unter das Toilettenbecken der Thetford-/Dometic-Toiletten montiert. Die Fäkalien werden dann per Knopfdruck zerhackt und abgepumpt. Der Ausgang der Pumpe ist nur 30 mm groß. Die Fäkalien können über einen Flexschlauch in einen darunterliegenden Fäkalientank geleitet werden. Auch im Kanalbetrieb zu verwenden.
Lieferumfang: Pumpe, 80 cm Flexschlauch, Tankanschlusstülle, Kabelmaterial, Tastschalter, Sicherungsträger, Einbauanleitung. Passend für

C2/C3/C4	**Nr. 75497**	**639,—**
C200/C250/C260	**Nr. 75496**	**639,—**
C400/C500	**Nr. 75498**	**639,—**
CT 3000/4000	**Nr. 75509**	**649,—**

THETFORD *Loving leisure*



Thetford Toilettenpflegeprodukte

Weltweit die Nr. 1 bei den Toilettenflüssigkeiten
Ihre Thetford-Toilette ist die beste mobile Toilette auf dem Markt. Um sicherzustellen, dass Sie dieses hochwertige Produkt in erstklassigem Zustand erhalten und einen sorgenfreien und angenehmen Urlaub genießen, sollten Sie für Ihre Thetford-Toilette nur das Beste wählen und stets Produkte von Thetford verwenden.

Für den Fäkalientank



H319

AQUA KEM® BLUE

Der weltweit meistverkaufte Sanitärzusatz. Aqua Kem Blue ist ein sehr leistungsstarker und einfach zu nutzender Sanitärzusatz.
- Unterdrückt unerwünschte Gerüche
- Reduziert die Gasentwicklung
- Fördert das Zersetzen der Feststoffe und des Toilettenpapiers und erleichtert die Entleerung
- Hält den Fäkalientank sauber und rein
- Schützt bewegliche Teile und erhöht die Lebensdauer der Toilette
- Wirkt bei durchschnittlichem Einsatz für 4 bis 5 Tage

Aqua Kem® Blue 2 l **Nr. 75750** **19,50**
(Grundpreis pro l 9,75)



H302, H315, H318, H400

AQUA KEM® BLUE SACHETS

Ein leistungsstarker und einfach zu dosierender Sanitärzusatz in Beutelform für den Fäkalientank, der den besten Leistungsstandard für Ihre Cassetten- oder tragbare Toilette bietet.
- Einfacher Einsatz: Beutel lösen sich komplett im Wasser auf
- Hochkonzentriert
- Unterdrückt unangenehme Gerüche
- Reduziert die Gasentwicklung
- Hält Ihren Fäkalientank sauber und rein
- Für Camping im Winter geeignet
- Unterstützt die Zersetzung von festen Bestandteilen und Toilettenpapier, vereinfacht die Entleerung
- Wirkt bei durchschnittlichem Einsatz für 4 bis 5 Tage

Dose mit 15 Sachets **Nr. 75745** **20,95**



H318 H410

AQUA KEM® BLUE CONCENTRATED

Der weltweit meistverkaufte Sanitärzusatz jetzt als Konzentrat. Eine leistungsstarke, sehr wirksame, zweieinhalbfach konzentrierte Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank von Cassetten und tragbaren Toiletten.
- Mehr Leistung pro Tropfen
- Leichter und platzsparender
- Erleichtert die Verflüssigung von Fäkalien und damit die Entleerung des Tanks erheblich
- Leicht zu handhabende Flasche im Vergleich zum Original Aqua Kem Blue

Aqua Kem® Blue Konzentrat 780 ml
Nr. 75749 **19,50**
Aqua Kem® Blue Konzentrat Lavendel 780 ml
Nr. 75761 **19,50**
Aqua Kem® Blue Konzentrat Eucalyptus 780 ml
Nr. 75755 **19,50**
(Grundpreis pro l 25,—)



H302, H315, H317, H318, H335, H400, H410, H412

POWERPODS® BLUE

Die Kraft der Thetford-Flüssigkeiten in einem Pod! Eine echte Innovation. Hochkonzentrierte wasserlösliche Pods, für eine frische und einfache Entleerung des Fäkalientanks. Unangenehme Gerüche sind Geschichte!
- Jedes Mal die richtige Dosierung
- Ein hochkonzentrierter 24,5 ml-Pod
- 1 Dosierung reicht bis zu 5 Tage
- Gleiche hervorrangende Geruchsbekämpfung
- Verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankentleerung
- Deutlich verbesserte Reduzierung der Gasbildung
- 1 Beutel = 20 Pods = 100 Tage sorgloser Gebrauch Ihres Fäkalientanks

1 Beutel mit 20 Pods **Nr. 75283** **26,95**



H319, H412

POWERPODS® BIO

Die Kraft der Natur in einem Pod! Die grüne Art, einen frischen und leicht zu entleerenden Fäkalientank zu bekommen. Konzentriert und bequem, wasserlöslich. Unangenehme Gerüche gehören der Vergangenheit an!
- 1 Dosierung reicht bis zu 4 Tage
- Jedes Mal die richtige Dosierung
- Innovative Mikroorganismus-Technologie
- Ein hochkonzentrierter 24,5 ml-Pod
- Gleiche hervorrangende Geruchsbekämpfung
- Verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Tankentleerung
- Auch für Klärtanks geeignet
- 1 Beutel = 20 Pods = 80 Tage sorgloser Gebrauch Ihres Fäkalientanks

1 Beutel mit 20 Pods **Nr. 75281** **29,95**



H318

AQUA KEM® GREEN CONCENTRATED

Aqua Kem Green Konzentrat ist eine umweltbewusste, sehr wirksame, zweifach konzentrierte, grüne Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank Ihrer Cassetten- und Campingtoilette.
- Praktische, kleine Flasche, weniger Gewicht
- Weniger Plastik, geringere Umweltbelastung
- Auch für Klärtanks geeignet (anaerobe Bioabbaubarkeitsprüfung durchgeführt von Thetford)
- 1 Dosis von 75 ml hält bis zu 4 Tage
- 1 Flasche = 10 Dosierungen entspricht 40 Tage sorglose Nutzung Ihres Fäkalientanks
- Erleichtert die Verflüssigung von Fäkalien und damit die Entleerung des Tanks erheblich
- Reduziert Gasbildung erheblich
- Hält Ihren Fäkalientank jetzt noch sauberer

Konzentrat 750 ml **Nr. 75701** **18,75**
(Grundpreis pro l 25,—)

Loving leisure THETFORD

Für den Fäkalientank

Duo Tank Cleaner Konzentrat



H318

Leistungsstarker, konzentrierter, periodischer Reiniger für den Fäkalien- und Grauwassertank. Für ein langes, sauberes und frisches Leben beider Tanks.

- Entfernt Kalk, Verkrustungen und Fettablagerungen
- Technische Teile im Inneren der Tanks werden ebenfalls gereinigt
- Verlängert die Lebensdauer der Tanks
- Frischer Zitrusduft
- Für beste Ergebnisse, 2-3 Mal pro Jahr verwenden
- Duo Tank Cleaner Konzentrat und Grey Water Fresh Konzentrat ergänzen sich gegenseitig

Konzentrat 780 ml **Nr. 75756** **15,70**
(Grundpreis pro l 20,13)

Für den Spülwassertank

Aqua Rinse Konzentrat



H317

Aqua Rinse Konzentrat ist eine sehr wirksame, zweifach konzentrierte, frisch duftende Flüssigkeit für den Spülwassertank Ihrer Cassetten- und Campingtoilette.

- 0,75 l Aqua Rinse Konzentrat = 1,5 l Aqua Rinse Plus
- Praktische, kleine Flasche, weniger Gewicht
- Weniger Plastik, geringere Umweltbelastung
- Auch für Klärtanks geeignet (anaerobe Bioabbaubarkeitsprüfung durchgeführt von Thetford)
- Für Toilettenschüsseln aus Kunststoff und Keramik geeignet!
- 1 Flasche = 15 Dosen, jeweils für 15 l frisches Spülwasser
- Verhindert Kalkablagerungen in Ihrem Spülwassertank
- Hält Ihre Toilettenschüssel glänzender
- Sorgt für eine wirksamere und gleichmäßigere Spülung
- Frischer Lavendelduft bei jeder Spülung

750 ml **Nr. 75703** **15,80**
(Grundpreis pro l 21,07)

Für die Toilettenschüssel

Toilet Bowl Cleaner



H319

Verhindert die Bildung von Schmutz und sorgt für strahlend schönen Glanz.

- Entfernt Kalk- und Schmutzablagerungen und ist für Kunststoff und Toilettendichtungen geeignet
- Sorgt für optimale Hygiene, Glanz und Brillanz
- Hochkonzentrierte Formel schützt die Schüssel.
- Leichteres Reinigen von unzugänglichen Stellen.
- Gründliche Reinigung der Toilettenschüssel hinterlässt einen angenehm frischen Duft.

750 ml **Nr. 75898** **10,50**
(Grundpreis pro l 14,—)

Aqua Rinse Spray



H317

Toilettenschüsselspray, speziell für Toiletten, die Ihr Spülwasser aus dem zentralen Spülwassertank beziehen. Eine innovative Spüllösung mit allen Vorteilen von Thetford Aqua Rinse Plus. Spezielle Formel zur Verwendung als Spray!

- Für Kläranlagen geeignet (Test ISO 11734)
- Bildet eine Schutzschicht in der Toilettenschüssel für eine gleichmäßigere Spülung
- Verhindert Fleckenbildung
- Schmiert und pflegt Toilettendichtungen
- Frischer Geruch, noch lange nach dem Sprühen
- Spart Wasser, da weniger Spülungen erforderlich sind

500 ml **Nr. 75727** **6,95**
(Grundpreis pro l 13,90)

Für Kunststoff-Oberflächen



H319

Badreiniger

Kraftvolles Reinigungsmittel für den täglichen Einsatz. Badreiniger reinigt alle Kunststoff-Oberflächen in Wohnwagen und Wohnmobilen sicher, gründlich und einfach - auch die Außenseiten Ihrer tragbaren Toilette oder Cassettentoilette und andere Einrichtungsgegenstände im Bad.

- Für alle Kunststoff-Oberflächen einschließlich der Außenseiten der Toilette
- Garantiert perfekte Hygiene
- Aktivschaum entfernt Kalkablagerungen
- Verleiht einen schönen Glanz

500 ml **Nr. 75890** **7,80**
(Grundpreis pro l 15,60)

Pflegemittel für Dichtungen



H222
H229

Pflegemittel für Dichtungen

Ein Schmierstoff für die regelmäßige Pflege, Vorsorge und Schmierung von Dichtungen, Schlössern, Gelenkverbindungen, Laufschienen, Fahrrädern usw.

- Schützt, schmiert, sichert Flexibilität
- Zur regelmäßigen Reinigung und Wartung
- Speziell für das sichere Schmieren von Thetford-Toilettenteilen entwickelt
- Hervorragend für Kunststoffe geeignet, kein Verfärben von Kunststoffteilen
- Stellt die reibungslose Funktion von Thetford-Schieberventilen und anderen Einzelteilen sicher

200 ml **Nr. 75895** **6,95**
(Grundpreis pro l 34,75)

Für Fäkalientanks & Rohrleitungen



H302, H315,
H318, H410

Grey Water Fresh Konzentrat

Konzentrierte, starke und wirkungsvolle Flüssigkeit, die unangenehme Grauwassergerüche aus dem Abfluss verhindert. Gibt unangenehmen Gerüchen aus dem Abfluss keine Chance!

- Reduziert die Bildung von Ablagerungen im Grauwassertank
- Hervorragende Grauwasser-Geruchskontrolle
- Hält das Grauwasser länger frisch und sauber
- Geruchlose Entleerung des Grauwassertanks

780 ml **Nr. 75821** **14,30**
(Grundpreis pro l 18,33)









awiwa
natürlich · mikrobiologisch · sauber



H318

1. awiwa Toilettenzusatz. Der mikrobiologische awiwa Toilettenzusatz zersetzt mit seiner hochwirksamen Formel aus Enzymen und natürlichen Mikroorganismen Fäkalien und Hygienepapiere und sorgt somit für eine spritzfreie Entleerung des Fäkalientanks: Keine Klümpchen, kein Verstopfen und kein Geruch. Unangenehme Gerüche werden beseitigt und nicht überdeckt. Hygienisch sauber und chemiefrei für eine umweltbewusste Entsorgung. Der Tankinhalt kann in der Toilette entsorgt werden. Geeignet für jede mobile Toilette im Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot. Sehr ergiebig: 1 Liter reicht für 20 Anwendungen.
- Chemiefrei dank Mikroorganismen
- Kein Verstopfen
- Kein unangenehmer Geruch
- Langfristige Wirkung
- Sparsam in der Anwendung

Inhalt 1 l **Nr. 75206** **22,95**

2. awiwa Spülwasserzusatz. Mikrobiologischer Spülwasserzusatz für den Einsatz in mobilen Toilettensystemen mit separatem Spülwassertank. awiwa Spülwasserzusatz setzt auf die natürliche Wirkung von Mikroorganismen, hält das Spülwasser sauber, sorgt für eine gleichmäßige Spülung und einen frischen Duft. Eine Schutzschicht verhindert Bakterienablagerungen, Schmutz- und Algenbildung werden verhindert. Besonders schonend zu Gummidichtungen, Schiebern sowie Kunststoff- und Keramikschüsseln und trägt so zur Langlebigkeit Ihrer mobilen Toilette bei. 1 Liter awiwa Spülwasserzusatz reicht für 20 Anwendungen.
- Chemiefrei dank Mikroorganismen
- Frischer Duft
- Schutzschicht verhindert Bakterienablagerungen
- Schonende Formel
- Für Toiletten mit einem separatem Spülwassertank

Inhalt 1 l **Nr. 78600** **22,95**

3. awiwa Toilettenschüsselspray. Ein mikrobiologisches Toilettenschüsselspray für den Einsatz in mobilen Toilettensystemen, die das Spülwasser aus dem zentralen Frischwassertank beziehen, wie z. B. in Caravans, Wohnmobilen und Booten. Ohne aggressive Chemikalien und leicht biologisch abbaubar. Unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt. Die einzigartige Kombination und Zusammensetzung aus natürlichen Mikroorganismen und Enzymen sorgt für eine hygienische Sauberkeit und eine gleichmäßige Spülung in der Toilette. awiwa Toilettenschüsselspray bildet eine Schutzschicht wodurch Rückstände weniger an der Toilettenschüssel haften bleiben und somit Wasser bei der Spülung gespart wird. Der angenehme Duft nach jeder Anwendung verleiht eine lang anhaltende Frische. Dank der natürlichen Inhaltstoffe ist es besonders schonend zu Gummidichtungen, Schiebern sowie Kunststoff- und Keramikschüsseln und trägt so zur Langlebigkeit Ihrer mobilen Toilette bei.
- Chemiefrei dank Mikroorganismen
- Für hygienische Sauberkeit
- Frischer Duft
- Schutzschicht verhindert Bakterienablagerungen
- Schonende Formel
- Für Toiletten, die das Spülwasser aus einem zentralen Wassertank beziehen

Inhalt 500 ml **Nr. 75205** **12,95**
(Grundpreis pro l 25,90)

4. awiwa Abwasserzusatz. Ein mikrobiologischer Zusatz für den Grauwassertank. Es beseitigt unangenehme Gerüche aus Abflüssen, hält Tank und Rohrleitungen sauber, verhindert Schmutz- und Fettablagerungen und sorgt für eine problemlose Entleerung des Tanks.
- Verhindert unangenehme Gerüche
- Frei von Chlor und aggressiver Chemie
- Sehr ergiebig
- Einfach in der Anwendung
- Schonende Formel dank Mikroorganismen

Inhalt 1 l **Nr. 78601** **15,95**

5. awiwa Frischwassertankreiniger. awiwa Frischwassertankreiniger reinigt schnell und einfach Frischwassertanks und Leitungen im Wohnmobil, Wohnwagen oder Boot, ohne schädliche Rückstände und ohne Nachspülen. awiwa Frischwassertankreiniger löst Verschmutzungen und Ablagerungen, ohne dabei Leitungen und Dichtungen anzugreifen. Das Produkt sorgt für eine erhebliche Zeit- und Wasserersparnis. Nach einer Einwirkzeit von nur 2 Stunden kann das Gemisch bereits abgepumpt werden. Nachspülen mit frischem Wasser ist nicht notwendig. Durch das Ablassen in den Grauwassertank wird auch dieser gleichzeitig gereinigt. awiwa Frischwassertankreiniger auf Basis von Aktivsauerstoff und Mineralien ist geruchs- und geschmacksneutral, frei von Chlor und künstlichen Zusatzstoffen.
- Hoch konzentriert
- Ohne schädliche Rückstände
- Ohne Nachspülen
- Nur 2 Stunden Einwirkzeit
- Frei von Chlor
- Gleichzeitige Reinigung des Grauwassertanks

Inhalt 500 g **Nr. 78602** **19,95**
(Grundpreis pro kg 39,90)

DOMETIC OUTDOOR



Dometic PowerCare Tabs
Hochwirksamer Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien und verhindert unangenehme Gerüche.
- Kraftvoll und preisgünstig
- Verpackt in selbstauflösender Folie
- Nur 1 Tab pro Tankfüllung
- Für alle mobilen Toiletten verwendbar
- Platzsparende Verpackung

Dose mit 16 Stück **Nr. 75807** **21,95**

H318, H410



Dometic GreenCare Tabs
Hochwirksamer Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien und verhindert unangenehme Gerüche.
- Kraftvoll und umweltschonend
- Verpackt in selbstauflösender Folie
- Nur 1 Tab pro Tankfüllung
- Für alle mobilen Toiletten verwendbar
- Platzsparende Verpackung

Dose mit 16 Stück **Nr. 75809** **22,95**

H319

Solbio Original Biologische Sanitärflüssigkeit. Solbio ist Ihre nachhaltige und günstige Alternative zu chemischen Sanitärmitteln.
Belästigungen aufgrund von Gerüchen, Flecken und Kalk sind mit dieser selbstreinigenden Flüssigkeit ein für allemal vorbei.
Solbio wird ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen, mit frischen Aromen aus ätherischen Ölen von Eukalyptus, Tanne und Minze hergestellt.
Die Bag-in-Box-Verpackung hat nur Vorteile. Kein lästiges Leergebinde und kaum Müll.

Der einzigarte 4 in 1 Multifunktions-Sanitärzusatz:
- Hält Ihre Toilette, Ihren Fäkalien-, WC-Spülwasser- und Abwassertank sauber und frisch
- Baut Abfallstoffe und Toilettenpapier ab und ermöglicht die einfache Entleerung des Tanks
- Entfernt und vermeidet Urinstein- und Kalkablagerungen
- Verhindert allerlei unangenehme Gerüche
- Reinigt Ihre Toilette und deren Zubehörteile
- Sehr sparsam im Gebrauch
- Ohne Chemikalien oder synthetische Stoffe
- Biologisch, Natur pur und biologisch abbaubar
- Bis zu 250 Dosierungen
- 100 % natürliche Öle

Anwendung:
40 ml pro 20 Liter Kapazität des Fäkalientanks dosieren. Vorzugsweise alle 3 oder 4 Tage auffrischen.
40 ml pro 20 Liter Kapazität des Toilettenspülwassertanks dosieren, wenn Ihre Toilette einen Spülwassertank hat. Solbio verhindert die Bildung von Flocken und Algen. Außerdem hält es den Tank sauber und frisch.
40 ml pro 50 Liter Kapazität des Abwassertanks in den Abfluss von Spüle oder Dusche geben.
Solbio verhindert unangenehme Gerüche, entfernt Ablagerungen sowie Fette und reinigt gründlich.
Ein wenig Solbio in den Putzeimer mit Wasser geben für ein perfektes Ergebnis. Es erfrischt, reinigt und entkalkt.



Solbio Original 800 ml	**Nr. 75831**	**17,95**
	(Grundpreis pro l	22,44)
Solbio Original 1,6 l	**Nr. 75832**	**24,95**
	(Grundpreis pro l	15,59)



Solbio Original 10 l Bag-In-Box

	Nr. 75833	**149,—**
	(Grundpreis pro l	14,90)

NEU!





NATURE CARE PRODUCT
nature-care.cc

miki GREEN

REINIGEN OHNE CHEMIE

100 % natürlich
100 % effektiv
100 % biologisch abbaubar
mit hochwirksamen Mikroorganismen



Endecke die Power von mikiGREEN®
- Sparsam, weil Konzentrat
- Wirksam auch bei hohen Außentemperaturen
- Beseitigt zuverlässig Gerüche, u.v.m.
- Unschädlich für Wasserorganismen





1. mikiGREEN Outdoor.Mobile.Toilette. Hochwirksames Konzentrat, zersetzt feste Stoffe, beseitigt Gerüche, hält den Fäkalien- u. Grauwassertank sauber, verlässliche Wirksamkeit auch oberhalb von 35 Grad.

Inhalt 500 ml	**Nr. 75864**	**15,95**
	(Grundpreis pro l	31,90)

2. mikiGREEN Küche.Fenster.Bad & Boden. Säubert gründlich und nachhaltig Fenster, Glas, Holz, Edelstahl, Fliesen, Kunststoff, Keramik, Laminat und mehr. Als Konzentrat besonders ergiebig und günstig. Eine Flasche ergibt 9 Liter gebrauchsfertigen Reiniger.

Inhalt 300 ml	**Nr. 75865**	**14,95**
	(Grundpreis pro l	49,83)

3. mikiGREEN Kalk weg.Bad & Küche. Entfernt im Handumdrehen hartnäckige Kalk- und Schmutzablagerungen von Glas, Fliesen, Keramik und mehr. Einfach aufsprühen. Als Konzentrat besonders ergiebig und günstig. Eine Flasche ergibt 9 Liter gebrauchsfertigen Reiniger.

Inhalt 300 ml	**Nr. 75866**	**14,95**
	(Grundpreis pro l	49,83)

4. mikiGREEN Miki.Misch.Flasche. Formschöne Sprühflasche zum praktischen Mischen der mikiGREEN® Haushaltskonzentrate. Innovativer Sprühkopf für sicheres und kraftvolles Sprühen aus jeder Position. Farbe weiß. Fassungsvermögen 300 ml. **Nr. 75867** **9,50**

5. mikiGREEN Öko.Schwamm.Tücher. Saugstarke und langlebige Schwammtücher aus 70 % Zellulose und 30 % Baumwolle. Waschbar und lange wiederverwendbar. Vollständig kompostierbar. Abmessungen 17 x 19,5 cm. 2 Stück. **Nr. 75868** **5,95**

Unsere preisgünstigen Top-Sanitärmittel

TOP HIT

TRIGANO by THETFORD



H319

ACTIV BLUE. Sanitärzusatz für den Fäkalientank, unterdrückt unangenehme Gerüche, hält den Tank frisch, reduziert die Entstehung von Gasen und sichert einen schnellen Abbau von Feststoffen und Toilettenpapier.
Inhalt 2 l. **Nr. 75702 14,95**
(Grundpreis pro l 6,48)

Sparpreis nur 14,95



ACTIV GREEN. Sanitärzusatz für den Fäkalientank, unterdrückt unangenehme Gerüche, hält den Tank frisch, reduziert die Entstehung von Gasen und sichert einen schnellen, biologischen Abbau von Feststoffen und Toilettenpapier.
Inhalt 2 l. **Nr. 75704 15,95**
(Grundpreis pro l 6,98)

Sparpreis nur 15,95



H317

ACTIV RINSE. Sanitärzusatz für den Spülwassertank, hält das Spülwasser frisch, sorgt für eine wirksamere und gleichmäßigere Spülung und hinterlässt einen angenehmen Geruch nach jedem Spülgang.
Inhalt 2 l. **Nr. 75708 12,95**
(Grundpreis pro l 5,48)

Sparpreis nur 12,95



Toilettenpapier SOFT 6. Das Original - seit Jahren bewährt. Besonders weiches, 2-lagiges und schnell auflösendes Toilettenpapier. Biologisch abbaubar. Verhindert ein Verstopfen der Toilette. 6 Rollen á 300 Blatt.
Nr. 75840 6,70



Toilettenpapier AQUA SOFT.
Ein superweiches Toilettenpapier, das sich schnell auflöst. Es verhindert Verstopfungen und erleichtert das Entleeren des Fäkalientanks.

- Jetzt mit neuem Erscheinungsbild und angenehm weich!
- Ermöglicht eine leichtere Entleerung des Fäkalientanks
- Beugt Fehlfunktionen und Beschädigungen am Fäkalientank vor
- Speziell für mobile Toiletten entwickelt
- Verpackung á 4 Rollen

Nr. 75800 5,15



ECO-Toilettenpapier BAMBEX. Die nachhaltige Alternative. Keine Farb- und Duftstoffzusätze, angenehm weich, 100 % holzfrei und biologisch abbaubar. 3-lagiges Toilettenpapier - 4 Rollen á 250 Blatt.
Nr. 75802 8,95

TOP HIT



Sparpreis nur 3,75



Toilettenpapier TOP-HIT. Ideal für Kassettentoiletten. 2-lagiges und schnell auflösendes Toilettenpapier. Verhindert ein Verstopfen der Toilette. 4 Rollen á 200 Blatt.
Nr. 75827 3,75





Elektro & Multimedia

Steckvorrichtungen & Elektroinstallation
Seite 480 - 487

Stromversorgung
Seite 488 - 494

Ladetechnik & Wechselrichter
Seite 495 - 509

Batterie Computer
Seite 510

Elektrozubehör
Seite 511

Anzeigen- & Schalterprogramm
Seite 512

Batterien & Zubehör
Seite 513 - 523

Brennstoffzellen & Stromerzeuger
Seite 524 - 527

Solaranlagen & Zubehör
Seite 528 - 546

Licht & Leuchtmittel
Seite 547 - 563

Mobiles Internet
Seite 564 - 571

DVB-T/T2-Antennen
Seite 572 - 573

SAT-Antennen & Zubehör
Seite 574 - 606

TV-Geräte & Wandhalter
Seite 606 - 621

Car-Entertainment, Navigation & Rückfahrsysteme
Seite 622 - 640

Alarmanlagen & Sicherheitsprodukte
Seite 641 - 648

PRO CAR
AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

1. Sicherheits-Universalstecker mit geschraubter Zugentlastung. Mit integrierter, auswechselbarer Sicherung. 12-24 V. Passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen. Mit Schraubkontakten bis 2,5 mm², festarretierbarer Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und ausklappbarem Zugwerkzeug.

Mit 8 A-Sicherung **Nr. 81298** **6,95**
Mit 16 A-Sicherung **Nr. 81300** **9,50**

2. Universal-Winkelstecker. Mit Funktionskontrolle mittels LED. Integrierte Reitersicherung 7,5 A/ 12-24 V, festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und Schraub-Zugentlastung, bis max. 1,5 mm² Kabelquerschnitt, ø 8 mm, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen nach DIN EN ISO 4165. **Nr. 81305** **19,95**

3. Winkelbarer Universalstecker mit Schalter. 8 A/12-24 V, mit 1-poligem Ausschalter, Schaltwippe bedruckt mit 0-I. Der Stecker ist um 180° stufenlos schwenkbar, mit Schraubkontakten, festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen. **Nr. 81308** **19,95**

4. Normstecker 15 A. Mit Schraubkontakten, zum Anschluss von 15 A Zusatzgeräten aller Art, 12-24 V, montagefreundlich, optimale Kontaktierung, passend für alle Normsteckdosen nach DIN EN ISO 4165. **Nr. 81310** **9,15**

5. Normstecker-Adapter 16 A. 12-24 V. Ermöglicht das Betreiben von Geräten mit großen Steckern in kleinen DIN-Steckdosen. Starre Ausführung, Innen-ø 21 mm für Zigarettenanzünderstecker, passend für alle Normsteckdosen nach DIN EN ISO 4165. **Nr. 81312** **19,95**

6. Zwillingskupplung. Zwei Normsteckdosen mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165, max. 16 A/12-24 V, flexibler Anschluss an das Bordnetz über den TÜV-geprüften Sicherheits-Universalstecker mit auswechselbarer 16 A-Sicherung. **Nr. 81355** **34,95**

7. Kupplung. Zur Einrichtung individueller Verlängerungen, max. 16 A/12-24 V, mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165. **Nr. 81345** **10,95**

8. Adapter. Mit Normstecker und Kupplung (Innen-ø 21 mm). 12-24 V, max. 8 A. Kabellänge 25 cm. **Nr. 81340** **10,95**

9. Verlängerungskabel mit bruchsicherer Kupplung. Mit 8 A Sicherheits-Universalstecker (Sicherung integriert) und bruchsicherer Kupplung mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165, für Norm- und Universalstecker. Kabellänge 4 m. **Nr. 81350** **25,95**

10. Kupplungskabel. 8 A, (Innen-ø 21 mm), mit 1 m Zuleitung und Krokodilklemmen zum Anschluss an eine KFZ-Batterie. **Nr. 81346** **20,95**

11. DIN-Einbau-Normsteckdose mit Deckel. Mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm, Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser. Befestigung mittels Sechskantmutter, passend für Norm- und Universalstecker, Innen-ø 12 mm, max. 16 A/12-24 V. Einbauöffnung 18 mm. **Nr. 81315** **6,95**

PRO CAR
AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR


13


14


15


16


17


18


19


20


21

12. Wasserdichte Steckdose. DIN-Einbau-Normsteckdose mit Schraubdeckel 12-24 V. Wasserdicht vergossen IP 67, passend für Norm- und Universalstecker, Innen-ø 12 mm, max. 16 A/12-24 V. Befestigung mittels Sechskantmutter. Einbauöffnung 18 mm. Temperaturbeständig -40 °C bis 105 °C.
Nr. 81342 **39,95**

13. Einbau-Steckdose mit Gummiabdeckung. Passt für Gerätestecker, die oft an 12 V-Geräten aus Fernost angebracht sind. **Nr. 81328** **8,75**

14. Power-Steckdose. 12-24 V, mit Schraubgewinde, max. 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Innen-ø 21 mm, Einbauöffnung 27,8 mm. Befestigung mittels Sechskantmutter.
Gewindehülse Grün **Nr. 81325** **16,95**
Gewindehülse Schwarz **Nr. 81327** **12,50**

15. Einbau-Dreifach-Steckdose. Drei Normsteckdosen 12-24 V. Passend für Norm- und Universalstecker, Innen-ø 12 mm, max. 16 A/12-24 V, TÜV-geprüft und -überwacht. Der Anschluss erfolgt über Flachstecker 6,3 mm, max. Gesamtstromaufnahme aller drei Steckdosen 16 A, mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165. **Nr. 81330** **19,95**

16. Power-Steckdose mit Platte. 12-24 V mit Spannhülse grün, unbeleuchtet, mit Montageplatte zum Fronteinbau, für z. B. dickwandiges Holz. Max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Einbauöffnung 32 mm. Befestigung durch Einrastung der Spannhülse in Montageplatte. Länge 60 mm, Breite 45 mm, Höhe 2,2 mm. **Nr. 81333** **17,95**

17. Power-Kupplung. 12-24 V, max. 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Mit Bodenplatte zur Errichtung fliegender Kupplung. Innen-ø 21 mm mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm passend für Universalstecker. **Nr. 81202** **20,95**

18. Aufbau-Powersteckdose. 12-24 V, max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Innen-ø 21 mm. Mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm, passend für Universalstecker. **Nr. 81326** **16,95**

19. Aufbau-Dreifachsteckdose. 12-24 V, max. 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm². Innen-ø der Steckdosen 21 mm. Inklusive Befestigungsschrauben.
Nr. 81204 **40,95**

20. Dreifachsteckdose mit Kabel. Mit Universalstecker 16 A, Anschluss in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen möglich, 12-24 V, max. 16 A mit drei Steckdosen. Innen-ø 21 mm, Kabel 2 x 1,5 mm² Flachleitung, Länge 2 m. **Nr. 81207** **51,95**

21. KFZ-Ladekabel USB-C. 12-24 V, Ausgang 5V, 3.000 mA. USB-C KFZ-Ladekabel mit hocheffektivem Schaltwandler und integriertem Verpolungs-, Überlast- und Übertemperaturschutz. Passend in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen durch winkelbaren 180° schwenkbaren Sicherheits-Universalstecker. Kabellänge ca. 1,8 m. **Nr. 81313** **44,95**


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

NEU!

NEU!


13


14


15


16

1. Power USB-C/A Doppelsteckdose. 12-24 V/5 V, 3,6 A mit integriertem Spannungswandler und blauer LED. Befestigung mittels Sechskantmutter, Einbaumaß ø 28 mm. Überlast-, Verpolungs-, Kurzschluss-, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen. Kabellänge 15 cm, Kabelquerschnitt 0,5 mm², Paneldicke 2 - 16 mm. **Nr. 81082 47,95**

2. Power USB-C/A Doppelsteckdose mit Montageplatte. Wie zuvor, jedoch mit Montageplatte, Einbaumaß ø 36 mm. Maße Montageplatte (LxBxH) 60 x 45 x 2,2 mm. **Nr. 81083 51,95**

3. Power USB Einbausteckdose. 12-24 V, Ausgang 5 V, 3.000 mA mit integriertem Spannungswandler. Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen. Befestigung mittels Sechskantmutter, Einbaumaß ø 28 mm, Kabelanschluss ca. 15 cm, vorkonfektioniert. **Nr. 81047 33,95**

4. USB-Doppel-Einbausteckdose. 12-24 V/USB-Ausgang 5 V, 4.200 mA (2 x 2.100 mA). **Nr. 81115 21,95**

5. Mini-USB-Ladeadapter. Mit LED-Funktionsanzeige, zur einfachen Ladung von Geräten mit USB-Anschluss. Ausgang 5 V, max. 1.000 mA. **Nr. 81309 5,50**

6. USB Ladegerät zweifach. Zum einfachen Laden von Geräten mit USB-Anschluss. Eingangsspannung 12/24 V, Ausgang 5 V, max. 3.100 mA. **Nr. 81021 9,95**

7. Dual USB-Ladeadapter. Eingangsspannung 12/24 V, Ausgang 5 V, ±5 %. Mit 2 USB-Anschlüssen: 2.100 mA, 1.000 mA. Mit optischer LED-Funktionsanzeige. Automatische Sicherung bei Kurzschluss und Überhitzung. Abmessungen ø 3 cm, Länge 6 cm. **Nr. 81042 11,95**

8. Winkelbarer Doppel-USB-Stecker. 12 V/USB-Ausgang 5 V, 2 x 2.100 mA zum Anschluss in der Zigarettenanzünder- und Normsteckdose über das 12-24 V-Bordnetz zum Aufladen und Betreiben von z.B. Handys, Smartphones, Navigationsgeräten, Kameras und Tablets, die einen hohen Ladestrom benötigen. **Nr. 81119 39,95**

9. USB-Verlängerungsladekabel. Mit 2 A Sicherheits-Universalstecker. 12 V, Ausgang 5 V, 1.000 mA. Kabellänge 1,8 m. Mit Schutzkappe. **Nr. 81347 47,95**

10. USB Ladekupplung. Mit Schutzkappe. 12 V, Ausgang 5 V, 1.000 mA. Kabellänge 1,5 m. **Nr. 81343 46,95**

11. Doppel-USB-Einbausteckdose. Eingang 12 V, Ausgang 5 V. Mit 2 USB-Anschlüssen: 1 x 2.100 mA für z. B. iPad®, Tablet, iPhone® und 1 x 1.000 mA für z. B. iPhone®, Smartphone. Inklusive Batteriespannungsanzeige. **Nr. 81106 29,95**

12. Mehrfachsteckdose 12-24 V. Eingangsspannung 12-24 V. 3-fach Powersteckdose mit 3 USB-Anschlüssen: 1 x USB-C und 2 x USB-A. Kabellänge 100 cm. Max. 3,4 A. **Nr. 81366 14,95**

13. Dreifachsteckdose mit 1 Power USB-C/A Doppelsteckdose, 2 Power-Steckdosen und Universalstecker. 1 Power USB-C/A Doppelsteckdose 12-24 V/5 V, 3,6 A mit integriertem Spannungswandler. Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die einen hohen Ladestrom benötigen. Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen. 2 Powersteckdosen 12-24 V, Innen-ø 21 mm, passend für Universalstecker. Belastbarkeit max. 16 A. Mit Universalstecker 16 A und Flachleitung 2 x 1,5 mm², Länge 2,0 m. Abmessungen 85 x 95 x 38 mm. **Nr. 81367 85,95**

14. Dreifachsteckdose mit 1 Power USB-Steckdose, 2 Powersteckdosen und Universalstecker. Mit Universalstecker und 2 Powersteckdosen max. 20 A bei 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm² und 1 Power USB-Steckdose Eingang 12 V, Ausgang 5 V, 3.000 mA. Kabellänge 2 m. **Nr. 81356 77,95**

15. Aufbaudreifachsteckdose mit 1 Power USB-Steckdose und 2 Powersteckdosen. Mit zwei Powersteckdosen max. 20 A bei 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm² und 1 Power USB-Steckdose 12-24 V/5 V, 3.000 mA mit integriertem Spannungswandler. Abmessungen 95 x 85 x 33 mm. **Nr. 81353 60,95**

16. Aufbaudreifachsteckdose 1 Power USB-Doppelsteckdose und 2 Powersteckdosen. 12-24 V/5 V, 5.000 mA (2 x 2.500 mA) mit integriertem Spannungswandler. Ausgangsstrom max. 5 A (2 x 2.500 mA), Dauer 4,4 A (2 x 2,2 A). Abmessungen 95 x 85 x 33 mm. **Nr. 81117 62,95**

Elektrokabel



7-poliges System



13-poliges System



Elektrokabel 230 Volt. In Neoprenausführung.

1. 3 x 1,5 mm², H07RNF.

Meterware, Preis pro m	**Nr. 81175**	**5,95**
3 m SB-Packung	**Nr. 81191**	**18,95**
5 m SB-Packung	**Nr. 81192**	**29,95**

2. 3 x 2,5 mm², H07RNF.

Meterware, Preis pro m	**Nr. 81176**	**7,50**
3 m SB-Packung	**Nr. 81193**	**21,95**
5 m SB-Packung	**Nr. 81194**	**36,95**

Schwachstrom-Elektrokabel.

3. 7-adrig: 7 x 1,5 mm²

Meterware, Preis pro m	**Nr. 81177**	**7,95**
3 m SB-Packung	**Nr. 81196**	**19,95**
5 m SB-Packung	**Nr. 81197**	**34,95**

4. 13-adrig: 9 x 1,5 mm² und 4 x 2,5 mm²

Meterware, Preis pro m	**Nr. 81178**	**14,95**
3 m SB-Packung	**Nr. 81198**	**44,95**
5 m SB-Packung	**Nr. 81199**	**74,95**

5. Stecker 7-polig. **Nr. 81100** **7,50**

6. Steckdose 7-polig. Massive Metallausführung. Mittelkontakt mit Kontaktstift. Sockel 69 mm ø. **Nr. 81105** **4,50**

7. Kupplung 7-polig. Mit Zugentlastung und Aufhängevorrichtung. **Nr. 81110** **9,95**

8. Steckdose Multicon West 13-polig. Ist mit dem 7-poligen System kompatibel. Sie können einen West-Stecker oder einen 7-poligen Stecker einsetzen. Mit Abschaltautomatik für Nebelschlussleuchte. **Nr. 81125** **36,95**

9. Stecker Multicon West 13-polig. Aus Kunststoff. **Nr. 81282** **17,95**

10. Steckdose 13-polig. Kontakthülsen mit Schraubanschlüssen. Mit Abschaltautomatik für Nebelschlussleuchte. **Nr. 81145** **24,95**

11. Stecker 13-polig. Kontaktstifte mit Schraubanschlüssen. **Nr. 81140** **17,95**

12. Kurzadapter. Verbindung 13-polige Steckdose auf 7-poligen Stecker. **Nr. 81185** **18,95**

13. Kurzadapter. Verbindung 7-polige Steckdose auf 13-poligen Stecker. **Nr. 81180** **23,95**

14. Adapterkabel. Länge 100 cm. Mit 13-poligem Stecker und 7-poliger Kupplung. **Nr. 81190** **11,95**

15. Adapterkabel. Länge 50 cm. Mit 13-poliger Steckdose und 7-poligem Stecker. **Nr. 81195** **11,95**



Einbau-Steckdose 230 V

braun	**Nr. 80600**	**6,15**
schiefergrau	**Nr. 80619**	**6,15**
schwarz	**Nr. 80621**	**6,15**
weiß	**Nr. 80623**	**6,15**



12 V-Steckdose. Einbautiefe 30 mm, 2-polig.

braun	**Nr. 80602**	**12,95**
schwarz	**Nr. 80637**	**12,95**
weiß	**Nr. 80655**	**12,95**



Steckdose 12 V AUTO

braun	**Nr. 80604**	**14,95**
schiefergrau	**Nr. 80667**	**14,95**
schwarz	**Nr. 80824**	**14,95**
weiß	**Nr. 80825**	**14,95**



Kombi-Steckdose (12 V + TV)

braun	**Nr. 80606**	**16,95**



Kombi-Steckdose (12 V + TV + Sat)

braun	**Nr. 80608**	**42,95**
schiefergrau	**Nr. 80826**	**42,95**
weiß	**Nr. 80827**	**42,95**



Kombi-Steckdose (12 V Auto + TV + SAT)

braun	**Nr. 80610**	**21,95**
schiefergrau	**Nr. 80833**	**21,95**
schwarz	**Nr. 80834**	**21,95**
weiß	**Nr. 80848**	**21,95**



Dimmer 12 V. 12 V/3 A, für Leuchten und Ventilatoren, mit LED-Leuchte, max. 32 W.

braun	**Nr. 80622**	**48,95**



Kontroll-Flächenwippe. Mit gelber Linse.

braun	**Nr. 80620**	**4,25**



Flächenwippe

braun	**Nr. 80618**	**2,25**
schiefergrau	**Nr. 80856**	**2,25**
schwarz	**Nr. 80877**	**2,25**
weiß	**Nr. 80878**	**2,25**



Wippschalter-Einsatz mit Ausschalter

	Nr. 80612	**6,95**



Wippschalter-Einsatz mit Wechselschalter

	Nr. 80614	**8,50**



Blindabdeckung

braun	**Nr. 80879**	**3,15**
schiefergrau	**Nr. 80926**	**3,15**
schwarz	**Nr. 80941**	**3,15**
weiß	**Nr. 80942**	**3,15**



Berührungsschutzkappe I. Abgang 1 x Kabel. Einbau-ø 49,5 mm, Einbautiefe 35 mm. **Nr. 80916** **2,95**



Rahmen einfach

braun	**Nr. 80626**	**2,95**
schiefergrau	**Nr. 80943**	**2,95**
schwarz	**Nr. 80944**	**2,95**
weiß	**Nr. 80945**	**2,95**



Rahmen zweifach

braun	**Nr. 80628**	**3,95**
schiefergrau	**Nr. 80946**	**3,95**
schwarz	**Nr. 80947**	**3,95**
weiß	**Nr. 80948**	**3,95**

Rahmen dreifach (o. Abb.)

braun	**Nr. 80630**	**4,30**
schiefergrau	**Nr. 80949**	**4,30**
schwarz	**Nr. 80950**	**4,30**
weiß	**Nr. 80951**	**4,30**



Klappdeckel für Steckdose

braun	**Nr. 80952**	**4,30**
schiefergrau	**Nr. 80953**	**4,30**
schwarz	**Nr. 80954**	**4,30**
weiß	**Nr. 80955**	**4,30**
grau	**Nr. 80631**	**4,30**



Einfachrahmen SOFTLINE

chrom	**Nr. 80956**	**9,95**

Zweifachrahmen SOFTLINE

chrom	**Nr. 80957**	**11,95**

Dreifachrahmen SOFTLINE

chrom	**Nr. 80958**	**13,95**





System 10.000



NEU!

Kontrollschalter-Einsatz. Universalschalter Aus/Wechsel mit Schraubanschluss und 230 V LED-Glimmlampe. Max. 250 V/16 A.
Nr. 81061 12,95



Distanzplatte.

braun	**Nr. 81317**	**1,50**
grau	**Nr. 81319**	**1,50**
weiß	**Nr. 81331**	**1,50**
schiefergrau	**Nr. 81339**	**1,50**
schwarz	**Nr. 81361**	**1,50**



Einbau-Steckdose 230 V. Inklusive Hilfsrahmen. **Nr. 80900 5,50**

Einbau-Steckdose 12 V (o. Abb.). Inklusive Hilfsrahmen.
Nr. 80902 10,95



Einbau-Steckdose 12 V (Auto). Inklusive Hilfsrahmen. **Nr. 80904 14,95**

Kombi-Einbau-Steckdose (12 V Auto + TV + SAT). Inklusive Hilfsrahmen.
Nr. 80906 18,95



USB-Ladesteckdose. Eingangsspannung 12-24 V, USB-Ausgang 5 V/1,0 A. Inklusive Hilfsrahmen.
Nr. 80908 43,95



Doppel-USB-Ladesteckdose. Eingangsspannung 12-24 V, USB-Ausgang 5 V/2 x 2,5 A. Inklusive Hilfsrahmen.
Nr. 80121 49,95



HDMI-Verbinder. 90° gewinkelt inklusive Media-Grundplatte (unmontiert).
Nr. 80940 48,95



Flächenwippe mit Ausschalter 1-polig **Nr. 80912 9,95**
Flächenwippe mit Aus-/Wechselschalter **Nr. 80914 9,95**



Flächendoppelwippe mit Serienschalter **Nr. 80122 14,95**



Klappdeckel. Gefederter Klappdeckel mit verdeckter, durchgehender Edelstahlachse. **Nr. 80910 3,15**



Distanzrahmen hoch. Bieten Möglichkeiten, die Einbautiefe zu reduzieren. Höhe 12 mm.

1-fach	**Nr. 80934**	**3,50**
2-fach	**Nr. 80936**	**5,50**
3-fach	**Nr. 80938**	**8,50**

Distanzrahmen flach. Höhe 3 mm.

1-fach	**Nr. 80928**	**2,50**
2-fach	**Nr. 80930**	**4,50**
3-fach	**Nr. 80932**	**6,50**



Berührungsschutzkappe I. Abgang 1 x Kabel. Einbau-ø 49,5 mm, Einbautiefe 35 mm. **Nr. 80916 2,95**
Berührungsschutzkappe II. Abgang 2 x Kabel. Einbau-ø 46 mm, Einbautiefe 45 mm. **Nr. 80918 3,15**



Abdeckrahmen 1-fach
silber, chrom, mattglanz
Nr. 80920 3,95



Abdeckrahmen 2-fach
silber, chrom, mattglanz
Nr. 80922 7,95



Abdeckrahmen 3-fach
silber, chrom, mattglanz
Nr. 80924 11,95

System 20.000

Serie INTEGRO

- **Ultrakompakte Bauweise - besonders für den Einsatz in Freizeit-Fahrzeugen geeignet**
- **Modulares Produktkonzept - modernes Design**



Wechselschalter. Wechselschalter in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen.

grau	**Nr. 80652**	**14,95**
braun	**Nr. 80671**	**14,95**
anthrazit	**Nr. 80645**	**14,95**
schwarz	**Nr. 80959**	**14,95**
chrom	**Nr. 80751**	**20,95**



Serienschalter. Serienschalter in Kompaktbauweise, mit Schraubklemmen. Gemeinsame Eingangsklemme. Nennspannung 250 V AC.

grau	**Nr. 80960**	**18,95**
braun	**Nr. 80961**	**18,95**
anthrazit	**Nr. 80962**	**18,95**
schwarz	**Nr. 80963**	**18,95**



Steckdose SCHUKO. Steckdose in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Nennspannung 250 V AC. Nennstrom 16 A.

grau	**Nr. 80654**	**6,75**
braun	**Nr. 80672**	**6,75**
anthrazit	**Nr. 80752**	**6,75**
schwarz	**Nr. 80964**	**6,75**



Steckdose 12 V. Mit Flachsteckeranschluss. Betriebsspannung 12 - 24 V, Nennstrom max. 16 A.

grau	**Nr. 80658**	**18,95**
braun	**Nr. 80674**	**18,95**
anthrazit	**Nr. 80754**	**18,95**
schwarz	**Nr. 80965**	**18,95**



Power-Steckdose 12 V. Betriebsspannung 12 - 24 V, Nennstrom max. 15 A (1,5 mm²), 20 A (2,5 mm²).

grau	**Nr. 80966**	**16,95**
braun	**Nr. 80967**	**16,95**
anthrazit	**Nr. 80968**	**16,95**
schwarz	**Nr. 80969**	**16,95**



Kombi-Steckdose. Steckdose 12 V/max. 10 A und SAT-Verbinderdose mit F-Doppelbuchse.

braun	**Nr. 80816**	**32,95**
anthrazit	**Nr. 80819**	**32,95**



SAT-Verbinderdose. Antennen-Verbindungsdose SAT in Kompaktbauweise

- mit F-Doppelbuchse
- Nicht für Rahmen mit Klappdeckel geeignet!

grau	**Nr. 80660**	**22,95**
braun	**Nr. 80675**	**22,95**
anthrazit	**Nr. 80647**	**22,95**
schwarz	**Nr. 80970**	**22,95**



USB-Ladesteckdose 12 V. Zum Laden mobiler Endgeräte. USB-Buchse Typ A, Ausgangsspannung 5 V, Ausgangsstrom max. 3 A, Leistungsaufnahme (Standby) < 100 mW. Keine Datenübertragung möglich.

grau	**Nr. 80661**	**57,95**
braun	**Nr. 80663**	**57,95**
anthrazit	**Nr. 80665**	**57,95**
Einbaudose für USB-Ladesteckdose (o. Abb.)		
	Nr. 80669	**5,15**



USB-Ladesteckdose 12 V. Zum Laden mobiler Endgeräte. 2 USB-Buchsen Typ A, Ausgangsspannung 5 V, Ausgangsstrom je Buchse max. 2,5 A, bei Betrieb beider Buchsen (gesamt) max. 5 A, Leistungsaufnahme (Standby) < 100 mW. Einbautiefe 32 mm. Keine Datenübertragung möglich.

grau	**Nr. 80814**	**63,95**
braun	**Nr. 80818**	**63,95**
anthrazit	**Nr. 80829**	**63,95**

CAMPING-PROFI

Serie INTEGRO

- **Ultrakompakte Bauweise - besonders für den Einsatz in Freizeit-Fahrzeugen geeignet**
- **Modulares Produktkonzept - modernes Design**



Wipptaster Trittstufe.
- 12 V/15 A, 24 V/7,5 A
- Mit Flachsteckeranschluss

grau	**Nr. 80657**	**20,95**
braun	**Nr. 80676**	**20,95**
chrom	**Nr. 80756**	**32,95**



Blindverschluss.
- Einbautiefe 9,9 mm

grau	**Nr. 80641**	**3,75**
braun	**Nr. 80643**	**3,75**
anthrazit	**Nr. 80788**	**3,75**
schwarz	**Nr. 80972**	**5,75**



Aufbau-Distanzring. Zur Reduzierung der Einbautiefe der Apparate und Aufputzmontage von Schaltern und Tastern. Abmessungen 59,5 x 59,5 x 10 mm.

grau	**Nr. 80973**	**3,25**
braun	**Nr. 80974**	**3,25**
anthrazit	**Nr. 80975**	**3,25**
schwarz	**Nr. 80976**	**6,75**



Rahmen 1-fach.

grau	**Nr. 80662**	**3,15**
braun	**Nr. 80678**	**3,15**
anthrazit	**Nr. 80649**	**3,15**
schwarz	**Nr. 80977**	**3,75**
chrom	**Nr. 80758**	**10,95**



Rahmen 2-fach.

grau	**Nr. 80664**	**5,15**
braun	**Nr. 80679**	**5,15**
anthrazit	**Nr. 80653**	**5,15**
schwarz	**Nr. 80978**	**6,75**
chrom	**Nr. 80759**	**16,95**



Rahmen mit Klappdeckel.

grau	**Nr. 80666**	**6,95**
braun	**Nr. 80680**	**6,95**
anthrazit	**Nr. 80689**	**6,95**
schwarz	**Nr. 80979**	**8,50**
chrom	**Nr. 80760**	**18,95**



Berührungsschutzdose ø 45 mm mit Zugentlastung.
- Für Schalter und Steckdosen
- Mit 4 Leitungseinführungen
- 3 Öffnungen ausbrechbar
- Leitungs-ø max. 10 mm
- Einbautiefe 35,5 mm

Nr. 80320 **4,50**



Berührungsschutzdose 2 fach mit Zugentlastung.
- Länge 109 mm, Einbautiefe 37 mm
- Leitungs-ø max. 12 mm
- Mit 2 Leitungseinführungen
- 1 Öffnung ausbrechbar
- Nur für 2-fach Rahmen geeignet!

Nr. 80980 **9,95**





brennenstuhl®



Herstellergarantie 3 Jahre Years Manufacturer Guarantee www.brennenstuhl.com

MADE IN GERMANY



cable pilot

NEU!



IP 44



NEU!





Vechline Hightech



1. Gummi-Kabeltrommel X-Gum 10 m. Robuste CEE-Kabeltrommel mit 3 Schukosteckdosen (230 V, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln) und 2 CEE-Steckdosen (230 V/16 A) eignet sich perfekt für den Campingplatz. Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin, Säuren, UV- und Ozonstrahlung. Mit robustem 10 m RN-Kabel (H07RN-F 3G2,5) in der Signalfarbe orange, 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz. **Nr. 80185 105,—**

2. Kabeltrommel Garant 180. Handliche und leichte Indoorkabeltrommel mit 15 m Kabellänge (H05VV-F 3G1,5) und 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln, 2 USB-Ladebuchsen und Überhitzungsschutz. Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verzinktem Tragegestell.
Nr. 80420 49,95

3. Profi Kabeltrommel SC 2100/4100. Stahlkern mit stabilem Tragegestell aus Kunststoff, robust und ölbeständig. 4 Schukosteckdosen 230 V, spritzwassergeschützt IP44, mit selbstschließenden Deckeln. Überhitzungs- und Überlastungsschutz. Gummi-Neopren H07RN-F3G1,5.
Profi Kabeltrommel SC 2100. Kabellänge 25 m.
Nr. 80437 139,—
Profi Kabeltrommel SC 4100. Kabellänge 40 m.
Nr. 80440 169,—

4. Garant® G CEE IP 44 Camping-Kabeltrommel. Für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44. **Ausstattung:** CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschliessendem Deckel + 230 V/16 A CEE Stecker, Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung, innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung, pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen, mit Drehgriff für komfortables Aufrollen, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, Gurtfixierung zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels, Kabel (H07RN-F 3G2,5) in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern. Kabellänge 25 m. **Nr. 80216 169,—**

5. Garant® CEE IP 44 Camping-Kabeltrommel. Für den Campingeinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44. **Ausstattung:** CEE-Stecker 230 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung, pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen, Kabel (H07RN-F 3G2,5) in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern. Kabellänge 25 m.
Nr. 88504 175,—

6. Trommeltritt für Kabeltrommel. Die Fixierhilfe für Ihre Kabeltrommel beim Aufrollen. Passend für Kabeltrommeln mit Trommel-ø 240/290 mm bzw. 18 mm Rohr-ø. **Nr. 81322 6,50**

7. CEE-Kabeltrommel. Camping-Kabeltrommel, bruchfester Spezialkunststoff, stabiles Rohrgestell mit Griff und Thermoschutzschalter. Mit CEE-Stecker 230 V/16 A und CEE-Kupplung 230 V/16 A, spritzwassergeschützt. Kabellänge 25 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm².
Nr. 80500 89,95

8. CEE-Kabeltrommel. Camping-Kabeltrommel aus robustem, bruchfestem Spezialkunststoff, stabiles Rohrgestell, ergonomisch geformter Haltegriff. Mit Thermoschutzschalter, 2 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V), 1 CEE-Steckdose (230 V, 16 A, 3-polig) und CEE-Stecker (3-polig, 16 A). Kabellänge 25 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm².
Nr. 80505 99,95

9. Kabeltrommel leer. Ideal für das Auf- und Abrollen von Kabeln, Gartenschläuchen oder Seilen. Bruchfester Spezialkunststoff, stabiles Rohrgestell mit Griff. Geeignet für max. 30 m H07RN-F 3G 2,5 mm² oder max. 40 m H07RN-F 3G 1,5 mm².
Nr. 80512 29,95















NEU!

NEU!









TOP HIT







1. Neopren-Verlängerungskabel 25 m. Mit angespritztem Schutzkontakt-Stecker und angespritzter Schutzkontakt-Kupplung mit Kappe. 25 m Kabel H07RN-F für den ständigen Einsatz im Freien zugelassen (IP 44). 230 V/16 A.

Querschnitt 3 x 1,5 mm²	**Nr. 80264**	**59,95**
Querschnitt 3 x 2,5 mm²	**Nr. 80267**	**89,95**

2. CEE-Verbindungskabel. Mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung. 150 cm lang. HO7RN-F 3G 2,5 mm².
Nr. 80510 **18,95**

3. CEE-Verlängerungskabel. CEE-Verlängerung aus schwerer Gummischlauchleitung (H07RN-F 3G 2,5 mm²). Zur ständigen Benutzung im Freien. CEE-Stecker und CEE-Kupplung 3-polig, 16 A/230 V, spritzwassergeschützt. Inklusive Transporttasche (100 % Polyester).

Länge 10 m	**Nr. 80518**	**42,95**
Länge 25 m	**Nr. 80519**	**79,95**

4. Kabel-Transporttasche. Zum einfachen Verstauen von Kabeln oder sonstigen Gegenständen. Material 100 % Polyester. Abmessungen (øxH) 31 x 9 cm. Gewicht 160 g. **Nr. 81080** **8,95**

Camping-Adapterkabel IP 44. Für den Campingbereich und den ständigen Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44. Kabellänge 1,5 m. Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet. Kabel (H07RN-F 3G2,5) in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.

5. mit Schutzkontakt-Stecker und CEE-Kupplung
Nr. 81311 **24,95**

6. mit Schutzkontakt-Kupplung und CEE-Stecker
Nr. 81323 **27,95**

7. mit Schutzkontakt-Stecker und CEE-Winkelkupplung
Nr. 81324 **29,95**

8. CEE-Verlängerungskabel IP 44. Für den Campingbereich und den ständigen Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44. CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230 V mit selbstschliessendem Deckel + 230 V/16 A CEE-Stecker. Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet. Kabel (H07RN-F 3G2,5) in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern.

Kabellänge 3 m	**Nr. 80211**	**36,95**
Kabellänge 10 m	**Nr. 80213**	**66,95**
Kabellänge 25 m	**Nr. 80214**	**129,—**

9. CEE-Starter-Set Camping. Eignet sich ideal für die Energieversorgung beim Campen und auf dem Campingplatz. Bestehend aus: 1 x Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung 3 m H07RN-F 3G2,5 orange, 1 x Camping Adapterkabel mit Schutzkontakt-Stecker und CEE-Kupplung 1,5 m H07RN-F 3G2,5 orange und Safe-Box BIG IP 44 gelb.
Nr. 80218 **64,95**

10. CEE-Adapterkabel. Schutzkontakt-Kupplung und CEE-Stecker 3-polig 230 V/16 A mit Klappdeckel, spritzwassergeschützt, Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm². Länge 150 cm. **Nr. 80560** **11,95**

11. CEE-Adapterkabel. Schukostecker und CEE-Kupplung 3-polig 230 V/16 A, Klappdeckel, spritzwassergeschützt, Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm².

Länge 40 cm	**Nr. 80596**	**9,95**
Länge 150 cm	**Nr. 80565**	**16,95**

12. CEE-Adapterkabel. Mit CEE-Stecker 3-polig 230 V/16 A und CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A mit integrierter Schukosteckdose 230 V/16 A mit Klappdeckel. Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm². Länge 150 cm. **Nr. 80588** **15,95**

13. CEE-Adapterkabel. Schukostecker 230 V/16 A und CEE-Winkelkupplung 3-polig 230 V/16 A mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose 230 V/16 A, Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm². Länge 150 cm.
Nr. 80589 **20,95**

14. Adapterkabel. Mit Auslandsstecker und CEE-Kupplung. **Nur solange Vorrat reicht.**
Passend für folgende Länder:

Großbritannien 30 cm	**Nr. 80597**	**8,95**
Schweiz 30 cm	**Nr. 80598**	**19,95**
Schweiz 150 cm	**Nr. 80599**	**22,95**







































1. Adapterstecker CEE - Schuko. CEE-Stecker auf Schukosteckdose mit Klappdeckel. 230 V/16 A. Spritzwassergeschützt. **Nr. 80555 24,95**

2. Kabelsafe für CEE-Stecker. Schützt vor Feuchtigkeit, Regen und Nässe und sorgt für eine sichere Verbindung. Damit ist kein unbeabsichtigtes Auseinanderziehen mehr möglich. Mit Gummidichtung. Länge 36 cm, ø 110 mm.
Farbe Rot ohne Schloss **Nr. 80576 7,95**
Farbe Schwarz mit Schloss **Nr. 80579 9,95**

3. Kabelsafe. Robuste und schlagfeste Ausführung aus Polypropylen. Spritzwassergeschützt (IP44). Für Kabel-ø von 6,5 bis 11 mm. Länge 21,5 cm. **Nr. 81081 3,95**

4. CEE-Stromverteiler. Eingang: 1 CEE-Stecker 230 V, 16 A, 3-polig. Ausgang: 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 16 A. **Nr. 80595 44,95**

5. CEE-Stromverteiler. Eingang: 1 CEE-Stecker 230 V/16 A, 3-polig mit 1,5 m Zuleitung H07RN-F 3G2,5. Ausgang: 2 CEE-Steckdosen (230 V, 16 A, 3-polig) und 1 Schutzkontakt-Steckdose. **Nr. 80594 69,95**

6. CEE-Wandsteckdose. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt (IP44). **Nr. 80582 18,95**

7. CEE-Einspeisestecker Aufbau. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt (IP44). **Nr. 80548 12,95**

8. CEE-Steckdose Aufbau. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt (IP44). **Nr. 80552 8,95**

9. CEE 2-fach Verteiler. Eingang: 1 CEE-Stecker, 3-polig 230 V, 16 A. Ausgang: 2 CEE-Steckdosen mit Klappdeckel 230 V, 16 A, spritzwassergeschützt (IP44). **Nr. 80568 13,95**

10. CEE 3-fach Verteiler. Eingang: 1 CEE-Stecker, 3-polig, 230 V, 16 A. Ausgang: 3 CEE-Steckdosen mit Klappdeckel, 230 V, 16 A, spritzwassergeschützt (IP44). **Nr. 80569 18,95**

11. Adapterstecker Schuko - CEE. Kurzadapter mit Schukostecker und CEE-Steckdose mit Klappdeckel, 230 V, 16 A, spritzwassergeschützt. **Nr. 80583 9,95**

12. Gummi-Schutzkontaktstecker. Der robuste Stecker ist schlagfest und spritzwassergeschützt. **Nr. 80222 3,95**

13. CEE-Stecker. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt. **Nr. 80570 5,95**

14. CEE-Kupplung. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt. **Nr. 80575 4,95**

15. CEE-Winkelkupplung. CEE-Kupplung, 3-polig, 230 V/16 A, mit integrierter Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, spritzwassergeschützt. **Nr. 80580 6,95**

16. CEE-Winkelstecker. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt. **Nr. 80585 8,95**

17. Reisestecker 4-teilig **Nr. 81251 11,95**


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

1. Schuko-Vorzelt-Steckdose. 230 V Schuko-Steckdose, spritzwassergeschützt, mit Klappdeckel. Maße 88 x 88 x 67 mm.

Farbe Weiß	**Nr. 80282**	**17,95**
Farbe Creme	**Nr. 80280**	**17,95**

2. CEE-Einspeisestecker. 16 A/230 V. Mit Klappdeckel. Wird unter anderem bei Chausson, Caravelair, Challenger, Sterckeman, La Strada, Dethleffs, LMC, TEC, Sunlight und Carado in Serie eingesetzt.

	Nr. 80159	**15,95**
Ersatzdeckel	**Nr. 80162**	**8,50**

3. CEE-Einspeisestecker. 16 A/230 V. Spritzwassergeschützt. Ausschnitt 94 mm ø. Maße 105 x 105 mm.

Farbe Weiß	**Nr. 80520**	**19,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 80532**	**19,95**

4. CEE-Einspeisestecker. 16 A/230 V. Mit Klappdeckel, seitlich geschützt. Einbaumaß 135 x 70 mm, Einbautiefe 68 mm.

Farbe Weiß	**Nr. 80525**	**21,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 80526**	**21,95**
Ersatzdeckel		
Farbe Weiß	**Nr. 80529**	**9,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 80533**	**9,95**

5. Wassereinfüllstutzen. Mit Klappdeckel. Inklusive Schließzylinder und Schlüssel. Wird unter anderem bei Chausson, Caravelair, Challenger, Sterckeman, Dethleffs, LMC und TEC in Serie eingesetzt.

	Nr. 80163	**33,95**

6. Gas-Außensteckdose. Mit Klappdeckel. Wird unter anderem bei Dethleffs, Kabe, LMC und TEC in Serie eingesetzt.

	Nr. 80524	**75,95**

7. Universal-Außensteckdose A. Mit Klappdeckel. Schuko-Steckdose 230 V, 12 V-Steckdose und TV-/Sat-Anschluss.

	Nr. 80534	**34,95**

8. Universal-Außensteckdose B. Mit Klappdeckel. Schuko-Steckdose 230 V, 12 V-Steckdose, HDMI- und Sat-Anschluss.

	Nr. 80516	**41,95**

9. Universal-Außensteckdose C. Mit Klappdeckel. Schuko-Steckdose 230 V, USB-, HDMI- und Sat-Anschluss.

	Nr. 80517	**53,95**

10. CEE-Einspeisestecker. Mit rückseitigem Abdeckgehäuse. 16 A/230 V.

Farbe Reinweiß (RAL 9010)	**Nr. 80542**	**32,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 80127**	**32,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 80128**	**32,95**

11. Universal-Außensteckdose. Schuko-Steckdose 230 V/16 A, 12 V-Steckdose und TV-/Sat-Anschluss.

Farbe Reinweiß (RAL 9010)	**Nr. 80543**	**72,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 80133**	**72,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 80134**	**72,95**

12. City-Wassersteckdose. Zum Anschluss an das öffentliche Wassernetz. Mit Druckminderer.

Farbe Reinweiß (RAL 9010)	**Nr. 80547**	**139,—**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 80137**	**139,—**
Farbe Schwarz	**Nr. 80140**	**139,—**

13. Wassereinfüllstutzen. Ohne Zylinder/Schlüssel.

Farbe Reinweiß (RAL 9010)	**Nr. 80544**	**38,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 80123**	**38,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 80124**	**38,95**

14. Gas-Steckdose. Zur Gasentnahme, für den Anschluss externer Gasgeräte (z. B. Gasgrill). Gut bedienbarer Hahn. Sicherheitsventil.

Farbe Reinweiß (RAL 9010)	**Nr. 80549**	**159,—**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 80142**	**159,—**
Farbe Schwarz	**Nr. 80143**	**159,—**

15. Universal-Außendose. Öffnungs-ø 80 mm. Verwendbar z. B. als Leitungsdurchführung, o. ä.

Farbe Reinweiß (RAL 9010)	**Nr. 80144**	**26,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 80145**	**26,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 80146**	**26,95**



Stromversorgung autark CSV 409. Das CSV 409 ist für den Betrieb in autarken Caravans bestimmt. Es enthält ein Batterielademodul, die komplette 12 V-Verteilung, die Absicherung der 12 V-Stromkreise sowie weitere Steuer- und Überwachungsfunktionen. Das Anschlussmaterial und eine Ein/Aus-Schaltertafel ST05 liegen der CSV 409 bei. Optionale Kontrolltafel: LT 100 (Nr. 80417).

- Ladung der Batterie über 230 V mit 28 A, Kennlinie IUoU
- Geeignet für 6-zellige Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien
- Ladebooster 8 A für die Batterieladung bei Fahrbetrieb
- Bistabiles 12 V-Hauptschalterrelais
- Anschluss für Solarregler LR 1218 / LRM 1218
- Automatische Abschaltung der Verbraucher beim Einschalten der Zündung
- Abmessungen (HxBxT) 111 x 320 x 217 mm
- Gewicht 2,0 kg

Nr. 80411 399,—



Systemkontrolltafel 12 V DC LT 100. Die LED-Tafel LT 100 ist für den Betrieb in autarken Caravans bestimmt und kann zusammen mit einer CSV 409 angeschlossen werden. Die Anzeige erfolgt über Leuchtdioden. Lieferung inklusive Anschlussmaterial zur CSV.

- Spannungsanzeige in 4 Stufen für die Wohnraum-Batterie
- Optischer Batteriealarm bei stark gesunkener Batteriespannung
- Tankfüllstandsanzeige in 4 Stufen für den Brauchwassertank
- 12 V-Hauptschalter mit Einschaltkontrolle
- 230 V-Netzkontrolle
- Abmessungen (HxBxT) 92 x 150 x 25 mm

Nr. 80417 189,—



Stromversorgungsgerät 230 V AC/12 V DC CSV 300. Das CSV 300 Stromversorgungsgerät dient der Versorgung von 12 V-Geräten wie Tauchpumpen, Lüftern, Leuchten und ähnlichen Geräten. Es ist besonders geeignet für Caravans, die vorwiegend am 230 V-Netz angeschlossen sind und nur kurzzeitig Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie versorgen.

- Ausgangsspannung 12,5 V DC, Ausgangsstrom max. 24 A
- Fünf separat abgesicherte 12 V-Stromkreise
- Installationsraum (Tragschiene 35 mm, 4 TE) für 230 V-Grundverteilung vorhanden
- Vorrangschaltung für Netzversorgung, ansonsten Versorgung der Verbraucher aus der Fahrzeugbatterie
- Betrieb ohne Batterie möglich
- Abmessungen (HxBxT) 84 x 211 x 227 mm
- Gewicht 1,5 kg

Nr. 80421 205,—



230 V Überspannungsschutz OVP 01. Das OVP 01 Überspannungsschutzgerät dient dem Schutz von 230 V-Geräten bei Überspannungen. Es wird zwischen den Netzanschluss und die zu schützenden Schaudt-Geräte geschaltet. Bei einer auftretenden Überspannung trennt das Gerät die angeschlossenen Geräte innerhalb weniger Millisekunden vom 230 V-Netz. Die Geräte bleiben so lange abgeschaltet, bis die Netzspannung wieder normale Werte erreicht hat. Lieferung inklusive Kaltgeräteverlängerung.

- Zwei Verbraucherausgänge
- Gesamtstrom 10 A
- Abschaltspannung Ueff < 175 V AC, > 265 V AC
- Ausschaltverzögerung 10 ms
- Abmessungen (HxBxT) 58 x 148 x 95 mm
- Gewicht 200 g

Nr. 80422 135,—



Elektroblock EBL 208 S/EBL 211. Der Klassiker. Der Elektroblock enthält ein Batterielademodul, koordiniert den kompletten 12 V-Stromkreis und übernimmt noch weitere Steuerungs- und Regelungsfunktionen. Die Bedientafel LT 453 und das vollständige Anschlussmaterial sind im Set enthalten.

- Bistabiles 12 V-Hauptschaltrelais sowie Batteriewächtermodul
- Lademodul Kennlinie IUoU, Ladestrom 18 A für 6-zellige Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien **(EBL 208 S)** bzw. AGM- und Blei-Gel-Batterien **(EBL 211)**
- Batterie-Trennschalter für Winterabschaltung
- Anschluss für einen Solar Laderegler LR(M) 1218 (siehe Seite 475)
- Abmessungen (HxBxT) 130 x 275 x 170 mm
- Gewicht 1,9 kg

Elektroblock EBL 208 S **Nr. 80423 549,—**
Elektroblock EBL 211 **Nr. 80424 549,—**



Batterieladegeräte 230 V AC/12 V DC LAS 1218 und LAS 1218 BUS. Ausführung als primärgetaktete Schaltnetzteile. Dadurch kann lüfterlos ein hoher Ladestrom (18 A, Kennlinie IUoU) bei kompakten Abmessungen und geringem Gewicht realisiert werden. Auch zur Verstärkung der Ladung bei Systemen mit Elektroblock. Anzeige der Ladephase, auch zur Stromversorgung (o. Batterie), Nachladung der Starterbatterie, hoher Wirkungsgrad von ca. 90 %.
Zusätzliche Funktionen LAS BUS:

- Temperaturkompensierte Ladung möglich
- Ladekennlinie auch AGM (LAS 1218: Blei-Säure, Blei-Gel)
- Versorgungsmodus (12,5 V)
- SDTBUS-fähig
- Abmessungen (HxBxT) 90 x 150 x 250 mm
- Gewicht 1,0 kg

Batterieladegerät LAS 1218 **Nr. 80427** **269,—**
Batterieladegerät LAS 1218 BUS **Nr. 80431** **355,—**



Booster WA 1208 12 V DC (Caravan). Der Booster WA 1208 erhöht die Ladespannung im Caravan, sodass die Caravanbatterie bei Fahrbetrieb optimal geladen wird.

- Ausgangsspannung 14,4 V
- Ausgangsstrom 8 A
- Eingangsspannung 9,0 V - 14,5 V DC
- Eingangsstrom max. 11 A
- Trennung vom Zugfahrzeug bei ausgeschalteter Zündung
- Abmessungen (HxBxT) 55 x 148 x 95 mm
- Gewicht 270 g

Nr. 80433 **139,—**



Booster WA 121525. Der Booster WA 121525 dient zum optimalen Aufladen von 12 V Bleisäure-, Bleigel-, AGM- und Lithium-Batterien während der Fahrt (unabhängig von der Lichtmaschinenspannung). Bei Lichtmaschinen mit energiesparenden Ladestrategien (Euro 6) ist der Einsatz eines Boosters unbedingt notwendig, da die Ladespannung sehr stark schwankt (12,6 - 15,0 V). Bei herkömmlichen Lichtmaschinen wird die Wohnraumbatterieladung durch Einsatz des Boosters WA 121525 ebenfalls verbessert. Bei AGM-Batterien, die eine Ladespannung von 14,7 V verlangen, ist die Verwendung eines Boosters unverzichtbar. Der Booster WA 121525 ist ein getakteter Aufwärts-/Abwärtswandler, der die schwankende Lichtmaschinenspannung ausgleicht und einen hohen Ladestrom zur Verfügung stellt.

- Geeignet für Bleisäure-, Bleigel-, AGM- und Lithium-Batterien
- Kennlinie: IUoU
- Eingangsspannung 12 V - 15 V
- Ladeschluss-Spannung 14,4 V / 14,7 V je nach Batterietyp (bei 25° C Batterie-Temperatur)
- Stromabhängige Umschaltung auf Ladeerhaltung
- Mittlerer Ladestrom 25 A (max. 30 A)
- Abmessungen (HxBxT) 59 x 148 x 95 mm
- Gewicht 400 g

Nr. 80434 **219,—**



Booster WA 121545. Der Booster WA 121545 ist ein getakteter Auf-/Abwärtswandler mit sehr hohem Wirkungsgrad, der die schwankende Lichtmaschinenspannung ausgleicht und einen hohen Ladestrom zur Verfügung stellt. Er dient zum optimalen Aufladen von Bleisäure-, Bleigel-, AGM1- und AGM2-Batterien sowie Lithium-Batterien während der Fahrt in 12 V-Bordnetzen. Bei Anschluss eines Batterie-Temperaturfühlers werden die Ladespannungen der Batterietemperatur angepasst. Für eine optimale Ladung wird nicht nur die Spannung der Wohnraumbatterie, sondern auch die Spannung der Starterbatterie über einen Spannungsfühler gemessen.

- Ladekennlinie: IUoU (stromabhängige Umschaltung auf Ladeerhaltung)
- Einstellbare Batterietypen: Bleisäure-Batterie 14,4 V/13,4 V,
  Bleigel-Batterie 14,4 V/13,8 V,
  AGM1-Batterie 14,4 V/13,8 V,
  AGM2-Batterie 14,7 V/13,7 V,
  Lithium-Batterie 14,4 V konstant (CCCV- bzw. IU-Kennlinie für LiFePO4-Batterien mit eigenem Batteriemanagementsystem)
- Temperaturkompensation: automatisch nach Anschluss des Temperatursensors
- Eingangsspannungsbereich: 12,0 V - 15,0 V
- Maximaler Ladestrom in vier Schritten einstellbar: 45 A/55 A/63 A/70 A
- Wirkungsgrad ≥ 93 % bei maximalem Ladestrom

Nr. 80436 **539,—**

DOMETIC OUTDOOR


1


2

TOP HIT

Unser Preis
81,95


3


4

Unser Preis
425,—


5

HABA
happy campers


6

1. Sicherungskasten mit Umformer MK 140.
- Automatische Umschaltung von Batterie auf Umformerbetrieb (Vorrangschaltung)
- Netzanschluss erfolgt über Sicherungsautomat 2-polig
- Zugentlastungen zur Kabelbefestigung am Gerät vorhanden
- Sicherungsautomaten für Umformer
- Mit Phonosieb und LED-Anzeige
- KFZ-Stecksicherungen für 12 V-Ausgänge

Achtung: Nicht als Ladegerät verwendbar.
Sicherungskasten mit Umformer für 230 V-Netzbetrieb zur Stromversorgung von 230 V-Geräten (Beleuchtung, Elektrogeräte) sowie von 12 V-Geräten in Wohnwagen und Wohnmobilen geeignet. Die Integration von einem 12 V-Umformer in einem Gehäuse ermöglicht den Anschluss, sowie den gleichzeitigen Betrieb von 230 V und 12 V-Verbrauchern. Kann in Reisemobilen auch zur Entlastung der Batterie verwendet werden, indem lastdefinierte Verbraucher, wie Lüfter und Beleuchtung, an diese angeschlossen werden. **Für den Dauerbetrieb zugelassen!**
Der Sicherungskasten ist mit einer Vorrangschaltung ausgestattet. Beim Anlegen der Versorgungsspannung (Netzbetrieb) übernimmt der integrierte Umformer die Versorgung der 12 V-Verbraucher (bei Netzbetrieb wird die Batterie abgeschaltet). Das Gerät besitzt einen Sicherungsautomaten zur Absicherung des Umformers vor Schäden, sowie eine KFZ-Stecksicherung gegen zu große Belastung an den 12 V-Ausgängen des Umformers.
Technische Daten: Spannung 230 V, Leistung 140 W. Abmessungen (BxTxH) 23 x 23 x 12,5 cm. Gewicht 4 kg. **Nr. 80536 359,—**

2. Sicherungskasten inklusive FI-Schutzschalter.
230 V Eingangsspannung, Eingangsfrequenz 50 Hz, 40 A/30 mA FI-Schutzschalter, 2-poliger 13 A Sicherungsautomat, schwer entflammbares Gehäuse, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Nur im Innenraum verwendbar.
Abmessungen (BxTxH) 13,5 x 23,5 x 9,5 cm. Gewicht 820 g. **Nr. 80537 81,95**

3. Schaltnetzteil SMP184-05. Einzeln abgesicherte Ausgänge mit Flachsteckersicherungen (1 x 5 A, 1 x 10 A, 2 x 15 A) und Sicherungsmontagewerkzeug. Lautloser Betrieb (kein integrierter Lüfter), ideale Ergänzung mit dem Sicherungskasten/FI Schutz.
Technische Daten: Eingang 230 V, Ausgang 12 V, Ausgangsleistung 400 W. Abmessungen (LxBxH) 32,5 x 17 x 7 cm. Gewicht ca. 2 kg.
Nr. 80513 269,—

4. Dometic SMP301-07. Schaltnetzteil für 12-Volt-Geräte - mit integriertem Batterieladegerät. Dometic SMP301-07 ist ein Schaltnetzteil, das viele nützliche Funktionen in einem kompakten und leichten Gerät vereint und dabei ohne Lüfter auskommt.
Seine Hauptaufgabe besteht darin, 230 Volt in 12 Volt umzuwandeln, um Leuchten und andere Komfortgeräte mit Gleichstrom zu versorgen, wenn Ihr Fahrzeug an Landstrom angeschlossen ist.
Steht Landstrom nicht zur Verfügung, werden Ihre DC-Geräte automatisch mit Energie aus den Batterien versorgt.
Das Schaltnetzteil sorgt dafür, dass die Batterien jederzeit gut geladen sind. Der integrierte Batterielader eignet sich für alle Arten von Batterien (Bleisäure, Gel, AGM) mit einer Kapazität von 50 bis 300 Ah. LED-Leuchten informieren Sie über den aktuellen Ladezustand.
- Eingangs-/Ausgangsspannung: 230 V AC/12 V DC
- Ladestrom: 15 A bis 12,7 V DC; 5 A ab 12,8 V DC
- 5 Schaltkreise
- Maximale Leistung: 350 W
- Batterieladefunktion: 50 bis 300 Ah
- Abmessungen 25 x 21 x 6 cm
- Gewicht 1,2 kg

Nr. 80514 425,—

5. Doppelsicherungsautomat 10 A. Zur Absicherung der 230 V-Anlage. Leitungsschutz 10 A, Bemessungsstrom 10 A, Bemessungsspannung 400 V, Auslösecharakteristik C, zweipolig, Schutzart IP20. Abmessungen (LxHxB) 8,1 x 7,4 x 3,5 cm. Gewicht 190 g.
Nr. 80535 15,50

6. FI-Schutzschalter. Personenschutzautomat zur Absicherung der 230 V-Anlage. Schutz vor Unfällen bei ungewollter Berührung der 230 V-Anlage. Bemessungsstrom 25 A, Bemessungsspannung 230 V, Fehlerstrom 30 mA, Frequenz 50/60 Hz, zweipolig, Schutzart IP2X. Abmessungen (LxHxB) 8,1 x 7,5 x 3,5 cm. Gewicht 200 g.
Nr. 80538 27,95

Ladegeräte 4LOAD CHARGE BOX.
- Geeignet für alle 12 V-Blei-Säure-Batterien (auch GEL und AGM)
- Vollautomatischer Ladevorgang
- Präzise Ladesteuerung mit Microprozessor
- LED Ladestatusanzeige
- Genaue und richtige Ladespannung
- Überhitzungs- & Verpolungsschutz
- Kontrollierte Ladung zur Förderung der Batterielebensdauer
- Funkenfrei
- Pulsladung/Erhaltungsladung/Dauerladung
- Lieferumfang: Ladegerät, Netzkabel mit Netzstecker, Ladekabel mit 2 Anschlussklemmen, Ladekabel mit 2 Ringkabelschuhen, Ladekabel mit 12 V-Stecker, Aufbewahrungstasche

1. Ladegerät CHARGE BOX 3.6. Für Batteriekapazitäten von 1,2 - 120 Ah. **Nr. 80890 75,95**

2. Ladegerät CHARGE BOX 7.0. Insbesondere für Wohnmobile, Omnibusse, Landmaschinen und Boote geeignet, da von 12 V auf 24 V umschaltbar. Für Batteriekapazitäten von 14 - 230 Ah (12 V) und von 14 - 120 Ah (24 V). **Nr. 80891 125,—**

Adapter-/Ladekabel für CHARGE BOX (o. Abb.), für Ersatzzwecke,
mit 2 Ringkabelschuhen Nr. 80893 9,95
mit 12 V-Zigarettenanzünderstecker Nr. 80894 7,95



1



2

Technische Daten	CHARGE BOX 3.6	CHARGE BOX 7.0
Eingangsspannung	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Einschaltstrom	< 25 A	< 50 A
Eingangsstrom	max. 0,6 A (Effektivwert)	max. 1,2 A (Effektivwert)
Leistungsaufnahme	55 W	135 W
Ausgleichsspannung	12 V	12 V / 24 V
Ladespannung	14,4 V / 14,7 V	14,4 V / 14,7 V + 28,8 V / 29,4 V + 13,6 V / 16,5 V
Ladestrom	0,8 A / 3,6 A	1,5 A / 3 A / 3,5 A / 5 A / 7 A
Rauschwert	max. 150 mV	max. 150 mV
Rückstrom	< 5 mA	< 5 mA
Batterietyp	12 V-Blei-Säure-Batterien (AGM, GEL, MF, Offen und VRLA)	12 V + 24 V Blei-Säure-Batterien (AGM, GEL, MF, Offen und VRLA)
Batteriekapazität	1,2 - 120 Ah	12 V: 14 - 230 Ah / 24 V: 14 - 120 Ah
Schutzart	IP 65 (staubdicht, wasserdicht)	IP 65 (staubdicht, wasserdicht)
Abmessungen (LxBxH)	183 x 62 x 41 mm	209 x 91 x 48 mm
Gewicht	0,5 kg	0,7 kg



3

Unser Preis
58,95

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE


4

3. Ladegerät CHARGER U4. Für Nass-, Gel- und AGM-Batterien. Ermöglicht eine 100 % Aufladung der Batterie, kann permanent mit der Batterie verbunden bleiben und belebt tiefentladene Batterien wieder. Drei wählbare Lademodi stellen eine schonende Ladung für unterschiedliche Batterien und niedrige Temperaturen sicher. Ladung nach IUoU-Kennlinie. Verpolungs- und kurzschlusssicher.
Technische Daten:
- Eingangsspannung 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Eingangsstrom 0,7 A RMS
- Entladung Batterie max. 5 mA
- Sperrspannung 14,4 V / 14,7 V
- Soll Ladestrom 0,8 A / 4,0 A
- Batterieart 12 V Bleisäurebatterie 1,2 Ah - 120 Ah
- Schutzart IP65
- Abmessungen (LxBxH) 17 x 6,1 x 4 cm
- Gewicht 0,6 kg

Nr. 80804 58,95

4. Ladegerät C-GO. Vollautomatisch für AGM- und GEL-Batterien - auch ohne Batterie zur Spannungsversorgung einsetzbar.
Technische Daten:
- Lüfterlos
- TÜV, GS-Zeichen
- Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladestrom 10 A / 20 A, max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V, max. 14,8 V einstellbar)
- Abmessungen (LxBxH) 21 x 17,5 x 6 cm
- Gewicht ca. 1,3 kg

Ladegerät C-GO 10 A Nr. 93503 165,—
Ladegerät C-GO 20 A Nr. 93504 189,—

Dometic PerfectCharge MCP 1204/07
Batterie-Ladegeräte

DOMETIC OUTDOOR

Batterieladen war nie so einfach: Bei den 12-Volt-Automatikladern der Dometic PerfectCharge MCP Serie genügt ein einziger Knopf, um den 8-stufigen Ladevorgang zu steuern. Die mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik eignet sich insbesondere für stark beanspruchte Start-Stop-Batterien. Wird gerade nicht geladen, helfen die Universalgeräte gerne auch als mobile Stromquelle aus.
Inklusive 12-Volt-Kabel zum Aufladen schwächelnder Batterien über den Zigarettenanzünder. Anschlussspannung 230 Volt AC, Ladespannung 12 Volt DC.
Nur solange Vorrat reicht.

PerfectCharge MCP 1204. Max. Ladestrom 4 A. Empfohlene Batteriekapazität 7 - 110 Ah (Erhaltungsladen 7 - 180 Ah). Abmessungen 9 x 22 x 5,5 cm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 80151 29,95**

PerfectCharge MCP 1207. Max. Ladestrom 7 A. Empfohlene Batteriekapazität 5 - 160 Ah (Erhaltungsladen 15 - 250 Ah). Abmessungen 9 x 25 x 5,5 cm. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 80153 49,95**



Unser Preis
ab 29,95

Ladegerät Blue Smart IP22

Bereit für Bluetooth Smart
Das Blue Smart IP22 Batterieladegerät ist die kabellose Lösung zur Überwachung von Spannung und Strom, zum Anpassen von Einstellungen und zur Aktualisierung des Ladegerätes, wenn neue Funktionen verfügbar sind.
Hoher Leistungsgrad: Mit einem Wirkungsgrad von 93 % erzeugen diese Ladegeräte im Vergleich zum Industriestandard bis zu vier mal weniger Wärme. Nachdem die Batterie außerdem vollständig aufgeladen wurde, sinkt der Stromverbrauch auf weniger als 0,5 Watt, das ist etwa fünf bis zehn Mal besser als der Industriestandard.
Adaptiver 6-stufiger Lade-Algorithmus: Das Blue Smart-Ladegerät zeichnet sich durch sein mikroprozessorgesteuertes, „adaptives" Batterie-Management aus. "Adaptiv" bedeutet, dass der Ladevorgang automatisch der Art der Batterienutzung angepasst wird.
Lagerungs-Modus: Der Lagerungs-Modus wird immer dann aktiviert, wenn innerhalb von 24 Stunden keine Entladung erfolgt ist. Die Ladeerhaltungsspannung wird gesenkt, um die Gasentwicklung zu minimieren und Korrosion zu verhindern. Einmal pro Woche wird die Spannung auf den Level der Gasungsspannung erhöht. Dadurch wird vorzeitiger Batterieausfall verhindert.
Lädt auch Lithium-Ionen ($LiFePO_4$) Batterien:
$LiFePO_4$-Batterien werden mit einem einfachen Algorithmus geladen.
Die Einstellungen NIGHT und LOW:
Befindet sich das Gerät im Modus NIGHT oder LOW, wird der Ausgangsstrom auf maximal 25 % des Nennausgangs reduziert und das Ladegerät arbeitet absolut geräuschlos.
Schutz vor Überhitzung:
Der Ausgangsstrom wird verringert, wenn die Temperatur auf bis zu 50 °C ansteigt, das Blue Smart Ladegerät versagt jedoch nicht.



Blue Smart Ladegerät	12 V, 1 Ausgang 15 A | 20 A | 30 A	12 V, 3 Ausgänge 15 A | 20 A | 30 A
Eingangsspannungsbereich	180 – 265 VAC	
Ladestrom, Normalmodus	15 / 20 / 30 A	
Ladestrom, NIGHT oder LOW	7,5 / 10 / 15 A	
Wirkungsgrad	93 %	
Stromverbrauch ohne Last	0,5 W	
Frequenz	45 – 65 Hz	
Anzahl der Ausgänge	1	3
Konstant-Ladespannung	Normal: 14,4 V Hoch: 14,7 V Li-ion: 14,2 V	
Erhaltungs-Ladespannung	Normal: 13,8 V Hoch: 13,8 V Li-ion: 13,5 V	
Lagermodus-Ladespannung	Normal: 13,2 V Hoch: 13,2 V Li-ion: 13,5 V	
Ladealgorithmus	sechsstufig, adaptiv	
Lässt sich als Stromversorgung verwenden	Ja	
Schutz	Sicherung, Kurzschluss, Übertemperatur	
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +50°C	
Feuchte (nicht kondensierend)	Max 98 %	
Material & Farbe	Aluminium (blau RAL 5012)	
Batterie-Anschluss	Schraubklemmen 13 mm²/AWG6	
230 V AC Anschluss	Kabel 1,5 Meter mit CEE 7/7 Stecker	
Schutzklasse	IP22	
Gewicht	1,3 kg	
Abmessungen (HxBxT)	235 x 108 x 65 mm	
Sicherheit	EN 60335-1, EN 60335-2-29	
Emission	EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2	
Störfestigkeit	EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3	
Automobil	E4-10R	
Nr.	**80400**	**80413**	**80461**	**80405**	**80415**	**80478**
Preis	**165,—**	**199,—**	**239,—**	**189,—**	**229,—**	**275,—**

Xenteq Batterieladegerät LBC 512

Mit der LBC 500 Serie von Xenteq bieten wir Ihnen ein Ladegerät, das sowohl für den Batterie-Experten wie auch für den Endnutzer geeignet ist. Alle Ladegeräte von Xenteq werden in den Niederlanden entwickelt und designed.
Durch den Einsatz neuester Switch-Mode-Technologie, sind diese Ladegeräte besonders kompakt und effizient (Wirkungsgrad 90 %). Ideal geeignet für professionelles Laden in vielen Anwendungsgebieten. Das Ladegerät eignet sich für den Festanschluss und kann stets mit der Batterie verbunden bleiben. Inklusive LED-Leuchte zur Anzeige des Ladezustandes. Das Ladegerät kann für viele Arten von Batterien eingesetzt werden: Gel, AGM, Spirale und LiFePO4 Lithium Batterien.
Der LBC 512 kann auch zur Speisung eingesetzt werden. Um Verbrauchergeräte direkt anzuschließen, hat das Ladegerät nämlich einen speziellen Speisungsstand. Damit entsteht eine stabile Ausgangsspannung und die Apparatur kann direkt - ohne Batterie arbeiten.



Sicherheit und Eigenschaften:

- vollautomatischer Ladevorgang
- mehrere Lade-Einstellwerte wählbar
- für alle Bleisäurebatterien
  (mit Spezialprogramm für LiFePO4 Lithium Batterien)
- mikroprozessorgesteuertes Ladeprogramm
- Schutz gegen Umpolung und Kurzschluss
- dreifacher Temperaturschutz
  (Überwachung von Ladezeit, Eingangsspannung und Batteriespannung)
- kann auch als Stromversorger eingestellt werden
- Ladekabel mit Kabelösen und Krokodilklemmen

Ladegerät	LBC 512-10S
Spannung	12 V
Ladestrom	10 A
Abmessungen	204 x 133 x 59 mm
Gewicht	1,25 kg
Nr.	**80351**
Preis	**149,—**
Zubehör-Set	Bestehend aus Temperatursensor T-Sense1 für temperaturkompensiertes Laden der Batterie und Montageset PC 1 zur Festmontage des Ladegerätes.
Nr.	**80354**
Preis	**23,95**

Dometic PerfectCharge IU 812

Starke Leistung zum kleinen Preis

DOMETIC OUTDOOR

IUoU-Automatiklader, 12 Volt
Optimale Ladetechnik für 12 Volt Nass-, Gel- und Vliesbatterien. Der Dometic PerfectCharge IU 812 ist ein Erfolgsmodell und seit vielen Jahren in unserem Programm.
Er ist zum Laden von Versorgungsbatterien bis zu 100 Ah konzipiert - beispielsweise für die Batterie der Rangierhilfe Ihres Wohnwagens.
Mit seinem großen Eingangsspannungsbereich gleicht er Netzschwankungen mühelos aus. Moderne Switch-Mode-Technik sorgt für einen hohen Wirkungsgrad.
Bei Bedarf kann der PerfectCharge IU 812 auch als Netzgerät eingesetzt werden.



Perfekte Technik zum Laden von Versorgungs-batterien bis 100 Ah



- Laden von einer Batterie
- Eingangsspannung: 230 Volt DC
- Eingangsspannungsbereich: 180 - 253 Volt AC / 50 - 60 Hz
- Batterie-Nennspannung: 12 Volt DC
- Ladeschlussspannung: 14,4 Volt DC
- Erhaltungsladespannung: 13,6 Volt DC
- Max. Batteriekapazität: 100 Ah
- Max. Ladestrom: 8 A
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C

Nr. 80215 **149,—**

CAMPERDICE Batterieladegerät 25 A

CAMPERDICE be home everywhere

CAMPERDICE Batterieladegerät 25 A.
Dieses kompakte und hocheffiziente Onboard-Ladegerät für den Caravan- und Reisemobilmarkt wurde in Deutschland entwickelt und auch komplett gebaut.
Dabei wurden die Bedürfnisse des modernen Campers, der eine hohe Ladeleistung fordert, dabei aber ein geräuschloses Laden ohne lästige Lüftergeräusche wünscht, berücksichtigt.
Die ausgeklügelte Form des Gehäuses mit seinen Kühlrippen sorgt dafür, dass die Temperatur an der Oberfläche auch beim Dauerladen nicht über die zulässigen Werte steigt.
Abgestimmt speziell für Lithium-Eisenphosphat-Batterien der Marken CAMPERDICE und Powerboozt ist es trotzdem auch einstellbar auf LiFePO4 Batterien anderer Hersteller sowie auf Flüssigsäure Bleibatterien, GEL, AGM Batterien sowie Spiralzellenbatterien (Optima). Das Umschalten erfolgt unmittelbar nach dem Einstecken der Netzspannung und muss dabei nur einmalig erfolgen.
Ein mitgelieferter Temperaturfühler sorgt dafür, dass die Lithiumbatterie beim Laden bei Minusgraden nicht mit dem vollen Ladestrom geladen wird und somit zerstört werden könnte.
Bei Bleibatterien wird die Ladespannung den Temperaturen angepasst.



TOP HIT

Unser Preis
419,—

Technische Daten:
- Eingangsspannung: 230 V +/-10 % (50 - 60 Hz)
- Eingangsstrom: 1,8 A
- Sicherung Netz: T 10 A 250 V Miniatursicherung
- Ladespannung: 12 V
- Ladenennstrom: 25 A
- Effizienz: 93 %
- Sicherung Ausgang: Elektronischer reversibler Verpolschutz
- Kühlung: Konvektionskühlung (kein Lüfter)
- Lade-Kennlinien: LiFePO4 (14,4 V), LiFePO4 (14,6 V), Pb (nass), GEL, AGM, Spiralzellen
- Temperaturgesteuerte Ladung
- Umgebungstemperatur: 0 °C - 40 °C
- Gehäuse: Aluminium
- Schutzart: IP20 nach DIN EN 60529
- Schutzklasse: SK I
- Farbe: Aluminium
- Gewicht: 2,0 kg
- Abmessungen (BxHxT) 150 x 65 x 160 mm

Lieferumfang: Ladegerät, Temperatursensor, 2 m Anschlusskabel 4 mm², Bedienungsanleitung.

Nr. 82141 **419,—**

Dometic PerfectCharge

Die Oberklasse der Ladegeräte

Die PerfectCharge IUoU-Lader von Dometic eignen sich für alle Batterietypen, laden besonders schonend und erweisen sich an Bord als echte „Netzwerker“. Dank einer serienmäßigen BUS-Schnittstelle fügen sie sich perfekt in BUS-Systeme der Caravan-Industrie ein.

Ebenso einfach und empfehlenswert ist die Integration in das Batteriemanagementsystem Dometic MPC 01. Auch in puncto Montage überzeugen die Dometic Lader auf der ganzen Linie: Mit ihrem geringen Gewicht, einer superkompakten Bauform und gezielt gesetzten Schraubverbindungen sind sie schnell und problemlos zu installieren.

PerfectCharge Ladegeräte haben einen Eingangsspannungsbereich von 90 - 260 Volt und laden auch bei Abfall der Eingangsspannung zuverlässig. Wer nachts weiterladen will, betreibt seinen Lader im besonders leisen Sleep-Modus. Dabei wird der Lüfter ausgeschaltet, die Ladeleistung halbiert. Eine Betriebsart, die auch auf schwach abgesicherten Stellplätzen zu empfehlen ist.



Produkt	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Ladestrom	15 A	25 A	35 A	50 A	80 A
Spannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Ladeausgänge	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Wirkungsgrad bis	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %
Sleep Mode	Über Fernbedienung oder DIP-Schalter am Gerät				
Eingangs-spannungsbereich	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V
Batterietypen	Blei-Säurebatterien (Flüssig, Gel, AGM)				
Empfohlene Batteriekapazität	40 - 170 Ah	75 - 300 Ah	100 - 400 Ah	150 - 600 Ah	200 - 800 Ah
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Abmessungen (B x H x T mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Gewicht (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4,0
Nr.	**80850**	**80851**	**80852**	**80853**	**80854**
Preis	**279,—**	**379,—**	**479,—**	**569,—**	**1.029,—**

Zubehör

Produkt	Temperatursensor MCA-TS1	Batteriesensor MCA-HS1	Fernbedienung MCA-RC1
Nr.	**80855**	**80847**	**80857**
Preis	**17,95**	**155,—**	**78,95**

- ≥ **Sehr kompakte Bauform, geringes Gewicht**
- ≥ **Serienmäßige BUS-Schnittstelle**
- ≥ **Sleep Mode-Funktion für leises Laden ohne Lüfter**
- ≥ **6-stufige IUoU-Kennlinie**

Dometic PerfectPower DCC Ladewandler

Die Ladewandler der PerfectPower DCC Serie sind ideal für moderne EURO 6 Fahrzeuge geeignet. Sie stellen sicher, dass die Verbraucherbatterie während der Fahrt stets optimal geladen wird – selbst dann, wenn die intelligente Lichtmaschine aufgrund ihrer energiesparenden Regelung die Batterie nicht lädt. Aufgrund der stabilen Ausgangsspannung sind die Ladewandler auch als Stromquelle für empfindliche Geräte einsetzbar. Oder als Spannungsbooster, wenn der Kabelquerschnitt zu klein ist.

- Zuverlässiges Laden der Verbraucherbatterie während der Fahrt
- Auch für moderne EURO 6 Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine
- IU0U-Ladecharakteristik - einstellbar für alle gängigen Batterietypen
- Auch als Stromquelle oder Spannungsbooster einsetzbar
- Komfortable Konfiguration mit DIP-Schaltern



Produkt	DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40
Eingangsspannung	12 (8 - 16) V DC	12 (8 - 16) V DC	12 (8 - 16) V DC
Ausgangsspannung	12 (13,2 - 14,7) V DC	12 (13,2 - 14,7) V DC	12 (13,2 - 14,7) V DC
Ausgangsspannungsform	3 stufige Ladekennlinie oder fester Wert		
Ausgangsstrom	10 A	20 A	40 A
Energieeffizienz bis zu	89 %	89 %	89 %
Batterietypen	Blei-Säure-Batterien (Flüssig, Gel, AGM), Dometic eStore Lithium Batterie		
Abmessungen (BxHxT)	115 x 70 x 100 mm	115 x 70 x 160 mm	115 x 70 x 270 mm
Gewicht	0,75 kg	1,2 kg	2,1 kg
Nr.	**80361**	**80363**	**80364**
Preis	**205,—**	**305,—**	**415,—**

Mobile Netz-Ladegeräte für den Fahrzeugeinbau - Baureihe Pb


Pb 1215 SMT 2B


Pb 1220 SMT 2B


Pb 1225 SMT 2B

NEU!


Pb 1230 SMT 2B


Pb 1240 SMT 3B


Pb 1260 SMT 3B

Dreh- und Angelpunkt in Sachen Funktionalität der Bordelektronik ist eine intakte Bordbatterie. Macht sie schlapp, ist es mit dem Komfort vorbei und die Reise muss abgebrochen werden. Mit der Baureihe „Pb“ wurde eine Ladegeräte-Serie geschaffen, die seit Jahren in hochwertigen Reisemobilen, im Marinebereich sowie in Sonderfahrzeugen erfolgreich eingesetzt wird. Die stetige Weiterentwicklung der Batterietechnik hat diese Geräteserie geprägt. Die Geräte sind nicht nur technisch ausgereift, sondern auch immer auf dem neuesten Stand der Ladetechnik. Ein intelligenter Mikroprozessor in Verbindung mit einer robusten Leistungselektronik sorgt für eine überwachungsfreie, batterieschonende Ladung, auch im Dauerbetrieb. Moderne IUoU-Ladekennlinien für Blei-Säure, -Gel und -AGM-Batterien sowie moderne Lithium-LiFePO4-Batterien sorgen dafür, dass die Bordbatterie optimal geladen wird, und das weltweit (110 V/230 V). Angeschlossene Verbraucher werden dabei automatisch mit versorgt. Die integrierte Batterie-Regenerierung hält die Batterie während langer Standzeiten fit und sorgt für eine hohe Lebensdauer. Die Batterie kann überwachungsfrei am Ladegerät angeschlossen bleiben, ein Überladen ist ausgeschlossen.

Der eingebaute Bordnetzfilter sorgt für ein reibungsloses Zusammenspiel mit anderen Ladequellen. Auch wenn der Stellplatz nur über einen schwach abgesicherten Netzanschluss verfügt, kann dennoch über die Silent-Run- oder AC-Power-Limit-Funktion mit verringerter Leistung geladen werden.

PRODUKT-MERKMALE

- Hohe Betriebssicherheit
- Schnelle, batterieschonende Ladung für lange Batterie-Lebensdauer
- Klein, leicht und kompakt
- Volle Ladeleistung auch bei niedriger Netzspannung
- Optimierte 8-stufige Ladekennlinie für Blei-Säure-, Gel-, AGM- und Lithium-LiFePO4-Batterien
- Temperatur-Kompensation
- Überwachungsfreie Ladung
- Für Pufferbetrieb geeignet
- Automatische Batterie-Regenerierung

Technische Daten	Pb 1215 SMT 2B	Pb 1220 SMT 2B	Pb 1225 SMT 2B	Pb 1230 SMT 2B	Pb 1240 SMT 3B	Pb 1260 SMT 3B
Nenn-Spannung/Ladestrom	12 V / 15 A	12 V / 20 A	12 V / 25 A	12 V / 30 A	12 V / 40 A	12 V / 60 A
Neben-Lade-Ausgang „S“	12 V / 2 A	12 V / 2 A	12 V / 2 A	12 V / 3 A	12 V / 4 A	12 V / 4 A
Batterie-Kapazität	38...170 Ah	50...230 Ah	60...290 Ah	75...350 Ah	75...480 Ah	110...660 Ah
Anzahl Ladeausgänge	1+S	1+S	1+S	1+S	2+S	2+S
Ladestromverteiler, schaltbar Start	-	-	-	-	•[1]	•[1]
Netz-Spannung	110 V...230 V AC [2]	(110 V) 230 V AC [4]	(110 V) 230 V AC [4]	(110 V) 230 V AC [4]	(110 V) 230 V AC [3]	(110 V) 230 V AC [3]
Max. Leistungsaufnahme (AC)	240 W	330 W	400 W	490 W	680 W	1.020 W
Batterie-Kapazität (-Größe) einstellbar	-	-	-	-	•	•
AC-Power-Limit-Funktion	-	-	-	-	•	•
Maße (LxBxH)	228 x 139 x 74 mm	228 x 139 x 74 mm	228 x 139 x 74 mm	228 x 139 x 74 mm	330 x 139 x 74 mm	330 x 139 x 74 mm
Gewicht	1.250 g	1.280 g	1.300 g	1.350 g	2.350 g	2.400 g
Nr.	**80207**	**80224**	**80261**	**80272**	**80448**	**80451**
Preis	**315,—**	**359,—**	**419,—**	**465,—**	**585,—**	**755,—**

[1] Der 2. Ausgang des Ladestromverteilers ist mit seinem vollen Ladestrom auch auf die Fahrzeug-Starterbatterie einstellbar, mit eigenem Starter-Ladeprogramm. Er ermöglicht kurze Ladezeiten, hohe Pufferleistung und unterschiedliche Batterietypen für Bord- (Säure / AGM / Gel / LiFePO4) und Starter-Batterie.
[2] 110 V...230 V AC: Weltweiter Betriebsspannungsbereich 90 V...270 V AC / 45...65 Hz mit voller Ladeleistung, kurzzeit (5 s) 305 V AC.
[3] (110 V) 230 V AC: Betriebsspannungsbereich 190 V...270 V AC / 45...65 Hz mit voller Ladeleistung, kurzzeit (5 s) 305 V AC. Funktion ab 90 V AC, bei 110 V AC ca. 50 % Ladeleistung.
[4] (110 V) 230 V AC: Betriebsspannungsbereich 190 V...270 V AC / 45...65 Hz mit voller Ladeleistung, kurzzeit (5 s) 305 V AC. Funktion ab 90 V AC, bei 110 V AC ca. 18 A Ladestrom.

Empfohlenes Zubehör



Fernbedienung S für Automatik-Ladegeräte. Geeignet für alle Automatik-Ladegeräte der Pb-Serie. Bei schwer zugänglichem Geräteeinbau übernehmen die Kontroll-LED's die Fernanzeige von Gerätestatus und Ladefortschritt. Eine der jeweiligen Gerätehauptfunktionen ist mit dem Schalter fernbedienbar, z. B. Silent Run (Nachtbetrieb) bei Ladegeräten der Pb-Serie.
Abmessungen (BxHxT) 47 x 85 x 16 mm.
Lieferumfang: Steuerleitung 5 m lang, Befestigungsschrauben, Bohrschablone.
Nr. 80473 **51,95**



Temperatur-Sensor 825/625. Temperatur-Fühler mit 3 m Anschlusskabel, für alle VOTRONIC Geräte. Passend für Bolzen
M8 **Nr. 80476** **22,95**
M6 **Nr. 80592** **23,50**

Betriebs-Fernanzeige IP67. Zeigt mit grüner Leuchtdiode die Betriebsbereitschaft an. Geeignet für Automatik-Ladegeräte der Pb-Serie mit 6 pol. Steckanschluss. Die Fernanzeige kann an jeder gewünschten Stelle über eine 8 mm-Bohrung montiert werden. Lieferumfang: 2 m lange Anschlusslitzen rot/schwarz, Anschlussadapter, Anschlusskabel 5 m lang beidseitig steckfertig, Dichtring, Überwurfmutter. **Nr. 80722** **42,95**

Optimale Ladung an Bord

BÜTTNER DOMETIC







abnehmbares Bedienteil

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

Duo-Automatik-Ladegeräte mit IUoU-Kennlinie

Wie alle Produkte von Dometic Büttner sind auch die Ladegeräte genau auf ihren Einsatzbereich abgestimmt.

Die MT Duo-Automatik-Ladegeräte arbeiten mit modernster SMD-Technologie und verfügen über eine Ladekennlinie nach neuestem Stand der Technik. Diese IUoU-Ladekennlinie optimiert die Kapazitätseinlagerung bei AGM- und Gel-Batterien und garantiert die volle Leistung von zyklenfesten Säurebatterien durch die programmierte Gasungssteuerung. Die Lader sind umschaltbar auf den jeweiligen Batterietyp und können ständig mit der/n Batterie/n (z. B. Winterpause) verbunden bleiben. Eine Ladeerhaltung ohne Überladung ist gewährleistet und zusätzlich sorgt ein Langzeitaktivierungsprogramm für überwachungsfreies Laden. Dies gilt nicht nur für die Hauptladung der Bordbatterie, sondern auch für die Starterbatterie, da diese über einen zweiten Ladeausgang immer mitversorgt wird.
Für Lithium (LiFePO4) Batterien ist ebenfalls eine Kennlinie (14,4 V) hinterlegt. Diese garantiert eine schnelle Vollladung und eine unmittelbare Absenkung der Spannung, um die Batterie nicht unnötig auf einem zu hohen Spannungsniveau zu halten. Alle Geräte sind gegen Kurzschluss, Überspannung und Überlast geschützt. Eine elektronische Spannungsstabilisierung sorgt für volle Leistung auch bei unstabilem Stromnetz. Selbst bei einer Eingangsspannung von nur noch 110 Volt erreichen die Geräte noch halbe Ladeleistung.
An einem Bedien-/Anzeigepanel wird über Leuchtdioden der jeweilige Betriebszustand angezeigt. Dieses Bedien-Anzeigepanel ist vom Gerät abnehmbar und kann – verbunden mit einem Verbindungskabel (Kabelverlängerung als Option erhältlich) – als Fernbedien-Anzeigepanel irgendwo im Innenraum angebracht werden. Für den Nachtbetrieb ist dieses Anzeigepanel abschaltbar und dann werden auch automatisch die Flüsterlüfter auf lautlos geschaltet.

Alle MT Lader sind mit einem Batterie-Temperatur-Sensor ausgestattet. Dieser gibt die Batterietemperatur an die Ladeelektronik weiter. Je nach Umgebungstemperatur wird die Ladekennlinie entsprechend angepasst und die Bordbatterie/n (Flüssig / Gel / AGM / LiFePO4) abhängig vom eingestellten Batterietyp mit der vorgeschriebenen Kennlinie geladen.

Ab der Baureihe MT 1240 ist zusätzlich ein zweiter Hauptladeausgang integriert. Dieser ermöglicht auch bei Bedarf Batteriebänke zu laden, die getrennt voneinander – zumeist im Marineeinsatz – betrieben werden. Bei diesen Geräten ist auch ein 3-Stufen-Schalter vorgesehen, mit dem sich bei schwach abgesicherten Standplätzen die Aufnahmeleistung reduzieren lässt.

Alle MT Ladegeräte sind auch ohne Vorschaltgerät problemlos in Ländern mit Netzspannung 110 V (Ladeleistung dann 50 %) zu betreiben.

Technische Daten	MT 1215	MT 1220	MT 1230	MT 1240	MT 1260
Eingangsspannung	190 - 255 V*	190 - 255 V*	190 - 255 V*	190 - 255 V*	190 - 255 V*
Netzfrequenz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz
Batteriespannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Empfohlene Kapazität	40 Ah - 170 Ah	65 Ah - 240 Ah	80 Ah - 360 Ah	85 Ah - 480 Ah	110 Ah - 660 Ah
Ladestrom	0 - 15 A	0 - 20 A	0 - 30 A	0 - 40 A	0 - 60 A
Maße (LxBxH)	270 x 223 x 70 mm	270 x 223 x 70 mm	270 x 223 x 70 mm	335 x 223 x 70 mm	335 x 223 x 70 mm
Gewicht	2650 g	2690 g	3100 g	3600 g	3800 g
Nr.	**80700**	**80701**	**80703**	**80704**	**80705**
Preis	**479,—**	**549,—**	**679,—**	**789,—**	**1.059,—**
Zubehör: Kabelverlängerung für Bedienteil (5 m)					
Nr. 84546 **16,95***					*volle Ladeleistung (bei 110 V ca. halbe Ladeleistung)

Die optimale Ladung für Reisefahrzeuge

Die Ladung der Bordbatterie(n) von Reisefahrzeugen ist leider in den seltensten Fällen optimal. Während Standzeiten an 230 V ist sie meist zu schwach ausgelegt und entspricht in den wenigsten Fällen den Vorgaben der Batteriehersteller. Während der Fahrt sieht es noch schlechter aus, da moderne Lichtmaschinen den Ladevorgang unterbrechen, wenn ein bestimmtes Spannungsniveau der Startbatterie erreicht ist. Die Lösung sind Lade-Booster, BCB oder ein PowerPack von BÜTTNER ELEKTRONIK. Welches Gerät ist aber die richtige Wahl??

MT Lade-Booster sind die richtige Wahl, wenn die vorhandene 230 V Ladung absolut ausreicht – entweder zusammen mit dem bereits vorhandenen Ladegerät oder wenn parallel ein externes Ladegerät eingebaut wird. Der **MT Lade-Booster** sorgt dann während der Fahrt für die schnelle und vollständige Ladung der Bordbatterie(n).

Der **MT BCB** ist eine Kombination von Lade-Booster und Ladegerät. Die Ausführung **MT BCB 10/10 (siehe Seite 502)** wurde speziell für Caravans, Campingbusse und Vans mit relativ kleiner Bordbatterie konzipiert. Im Caravanbetrieb lädt er dessen Bordbatterie während der Fahrt und an 230 V am Netzanschluss. Im kleinen Reisefahrzeug unterstützt er die vorhandene Ladeeinrichtung an 230 V und sorgt für die Vollladung während der Fahrt.

Leistungsstärker sind die Batterie-Control-Booster **(MT BCB)** mit 25 A, 30 A, 40 A oder 60 A. Sie sind die optimale Ergänzung um den hohen Energiebedarf in Verbindung mit hochwertiger Batterietechnik heutiger Reisemobile zu decken.

MT PowerPacks sind die Kombination von Solaranlage, Ladebooster und Ladegerät. Wer sein Fahrzeug optimal aufrüsten will, für den sind die **Power Packs** genau das Richtige. Sie kombinieren eine leistungsstarke Solaranlage mit einem **MT BCB**. Die Überwachung übernimmt ein intelligenter Batterie-Computer der wie eine „Tankuhr" anzeigt, wieviel Kapazität die Bordbatterie noch besitzt **(siehe Seite 510).**

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

BÜTTNER DOMETIC

Für Fahrzeuge mit EURO 6 geeignet

EINBAU-TIPP

Universalhalterung und **Kompletthalterung** für Fiat Ducato (siehe Seite 502)

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET



Bedienteil abnehmbar

MT Lade-Booster, IUoU

Optimale Ladung während der Fahrt

Endlich ist es möglich, die optimale und schnelle Ladung auch während der Fahrt zu garantieren. Die IUoU-Lade-Booster von BÜTTNER ELEKTRONIK werden einfach in die Ladeleitung zur Bordbatterie geschaltet. In verschiedenen Leistungsstufen (25/30 A, 45/50 A, 60 A, 90 A) erhältlich, sorgen sie durch ihre temperaturgeführte IUoU-Ladekennlinien dafür, den Ladestrom von der Lichtmaschine bei Bedarf nicht nur zu erhöhen, sondern zusätzlich auch die Ladespannung auf den Wert anzuheben, der für den jeweiligen Batterietyp für eine Vollladung notwendig und von den Batterieherstellern gefordert wird.

- **Modernste Ladetechnik für hohe Ladeleistung auch während kurzer Fahrstrecken**
- **Bei längeren Fahrten wird durch die IUoU-Ladung eine Vollladung garantiert und eine Überladung ausgeschlossen**

Alle MT Lade-Booster sind mit einem Wahlschalter (Gel, AGM, LiFeP04, Flüssigsäure) und einem Temperatursensor für die Batterie ausgestattet. Das Bedienteil ist abnehmbar und kann im Innenraum (Kabelverlängerung als Option erhältlich) als Fernbedienung montiert werden.

Typ	MT LB 30	MT LB 50	MT LB 60	MT LB 90
Spannung	12 V			
Leistung	25 A/30 A	45 A/50 A	60 A	90 A
Maße (LxBxH)	70 x 223 x 70 mm			
Nr.	**84402**	**84403**	**84563**	**84566**
Preis	**515,—**	**569,—**	**719,—**	**939,—**

Anschlusskabelsatz MT LB 50.
Vereinfacht den Einbau, da alle erforderlichen Kabel und Sicherungen beiliegen.
Nr. 84554 80,95

Batterie-Control-Booster MT BCB

Die Booster-/Lader-Kombination

Bedienteil abnehmbar

Die Batterie-Control-Booster von BÜTTNER ELEKTRONIK sind die ultimative 3-in-1-Lösung zur optimalen Ladung Ihrer Bordbatterie/n. Sie werden einfach parallel zur bereits vorhandenen Ladetechnik verbaut, können aber auch als alleinige Ladezentrale vorgesehen werden. Je nach gewählter Leistungsklasse lädt der MT BCB am 230 V-Netz parallel die Batterien und während der Fahrt mit der Boosterfunktion je nach Bedarf aber immer mit modernster IUoU-Kennlinie. Spannungsverluste werden vollständig ausgeglichen. Der Batterietyp ist einstellbar (Flüssigsäure/Gel/AGM/LiFePO4). Beim MT BCB 30, MT BCB 40 und MT BCB 60 kann bei Bedarf die Ladeleistung auch reduziert werden. Alle Geräte sind mit einem Batterie-Temperaturfühler ausgestattet und verfügen über ein Langzeit-Ladeprogramm mit integrierter Pulserfunktion um schädliche Sulfatierung zu verhindern.
Einfache Montage: Dem MT BCB 25/20 liegt ein Kabelsatz mit Hochlastrelais (80 A) bei. Somit ist der Einbau bei bereits vorhandener Elektrozentrale (EBL, CBE) einfach. Soll der MT BCB 30/30/20 in Fahrzeugen mit EBL integriert werden empfiehlt sich das „Hochlastrelais EBL mit Einbausatz" separat mit zu bestellen. Beachte: Für Fahrzeuge mit EBL sind die leistungsstärkeren BCB-Geräte nicht geeignet.

MT BCB 25/20 IUoU. Ladestrom an 230 V 20 A, Ladestrom im 12 V-Booster-Betrieb 25 A, Systemspannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 270 x 223 x 70 mm. Lieferung inkl. Temperaturfühler, Kabelverlängerung (Bedienteil), Hochlastrelais (80 A) und Kabelsatz. **Nr. 80858 819,—**

MT BCB 30/30/20 IUoU. Ladestrom an 230 V 30 A/20 A wahlweise, Ladestrom im 12 V-Booster-Betrieb 30 A/20 A, Systemspannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 270 x 300 x 70 mm. Lieferung inkl. Temperaturfühler und Kabelverlängerung (Bedienteil). **Nr. 88523 1.049,—**

Einbau-Kabelsatz mit Hochlastrelais (80 A) für EBL,CBE Nr. 88519 165,—

MT BCB 40/40/30 IUoU. Ladestrom an 230 V 40 A/30 A wahlweise, Ladestrom im 12 V-Booster-Betrieb 40 A/30 A, Systemspannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 270 x 300 x 70 mm. Lieferung inkl. Temperaturfühler und Kabelverlängerung (Bedienteil). **Nr. 88774 1.189,—**

MT BCB 60/40/40 IUoU. Ladestrom an 230 V 40 A/30 A wahlweise, Ladestrom im 12 V-Booster-Betrieb 60 A/40 A, Systemspannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 270 x 300 x 70 mm. Lieferung inkl. Temperaturfühler und Kabelverlängerung (Bedienteil). **Nr. 84567 1.399,—**

Batterie-Control-Booster MT BCB 10/10 IUoU

Ladegerät + Booster kombiniert – für alle Batterietypen

Die optimale Ladekombination für Caravans, Vans und kleinere Reisefahrzeuge mit überschaubarer Batteriekapazität (bis 90 Ah). Geeignet und einstellbar auf Standard, AGM, LiFePO4- und Gelbatterien. Das Gerät verfügt über ein Langzeit-Ladeprogramm und kann ständig mit dem 230 V-Netz verbunden sein. Ein integrierter Pulser verhindert das Sulfatieren der Batterie. Ein Batterie-Trennrelais muss nicht vorgesehen werden. Der BCB übernimmt die Ladesteuerung.

Tipp: Für Reisemobile empfehlen wir den BCB 25/20 mit 20 A Ladestrom an 230 V und 25 A während der Fahrt oder bei hohen Batteriekapazitäten die leistungsstärkeren Geräte (siehe Seite 501).

Im Caravan: Während der Fahrt wird die Wohnwagenbatterie mit der optimalen Ladespannung versorgt, Spannungsverluste durch lange Leitungswege werden ausgeglichen. Der Ladestrom im Fahrbetrieb ist auf 8 A begrenzt. Im Standbetrieb (an 230 V), wird die Bordbatterie mit einem Ladestrom von 10 A versorgt.

Im Reisemobil: Funktion wie im Caravan, nur kann hier die Ladeleistung im Fahrbetrieb auch auf 10 A erhöht werden.

Ladestrom im 12 V Booster-Betrieb: 8 A/10 A, bei 230 V-Ladebetrieb: 10 A

Batterietyp einstellbar (Flüssig/AGM/Gel/ LiFePO4)

Maße (BxHxT): 223 x 70 x 270 mm

Lieferung inklusive Temperaturfühler und Kabelverlängerung (5 m) für das abnehmbare Bedienteil. **Nr. 80860** **449,—**





Zubehör: Universalhalterung Fiat Ducato

Für die Platzieung diverser Ladegeräte unter der Original-Sitzkonsole vom Fiat Ducato. Folgende Geräte können montiert werden: MT 1215, MT 1220, MT 1230, MT LB 30, MT LB 50, MT LB 60, MT LB 90, MT BCB 25/20, MT BCB 10/10.
Lieferumfang: 2 x Haltewinkel, Befestigungsmaterial, Moosgummistreifen.
Nr. 80033 **39,95**



MT Lade-Booster 24 V - 12 V

Mit 24 V die 12 V Bordbatterie/n laden

Optimale Ladung der 12 V Bordbatterien, wenn die Basis des Reisefahrzeugs mit einer 24 V-Anlage ausgerüstet ist. Günstiger als eine zweite Lichtmaschine und außerdem optimale IUoU-Ladung auch bei Fahrzeugen mit moderner Lichtmaschinensteuerung. Ein Batterie-Trennrelais muss nicht verwendet werden. Bei Fahrzeugstart beginnt der Ladebooster Leistung abzugeben. Gerät in zwei Leistungsstufen (25 A und 45 A) erhältlich. Je nach eingestelltem Batterietyp wird auf die vom Batteriehersteller geforderte Ladespannung erhöht um den Volladezustand zu erreichen.

- **Modernste Ladetechnik für hohe Ladeleistung auch während kurzer Fahrstrecken**
- **Bei längeren Fahrten wird durch die IUoU-Ladung eine Vollladung garantiert und eine Überladung ausgeschlossen**

Alle MT Lade-Booster sind mit einem Wahlschalter (Gel, AGM, LiFePO4, Flüssigsäure) und einem Temperatursensor für die Batterie ausgestattet. Das Bedienteil ist abnehmbar und kann im Innenraum als Fernbedienung montiert werden.

Typ	MT LB 2412-25	MT LB 2412-45
Spannung	12 V	12 V
Leistung	25 A	45 A
Maße (LxBxH)	270 x 223 x 70 mm	270 x 223 x 70 mm
Nr.	**84578**	**84579**
Preis	**635,—**	**729,—**

BÜTTNER
DOMETIC









abnehmbares Bedienteil





Zubehör: Kompletthalterung Fiat Ducato

Für die Installation weiterer Bauteile unter der Original-Sitzkonsole vom Fiat Ducato. So ist es zum Beispiel möglich einen kompletten MT BCB 25/20 mit Relaisschalter unsichtbar unterzubringen. Die Kompletthalterung umfasst die Universalhalterung sowie ein einbaufertiges und vorgebohrtes Montagebrett.
Lieferumfang: 2 x Haltewinkel, Befestigungsmaterial, Moosgummistreifen, Montagebrett. **Nr. 80028** **64,95**

Standby Lader 12 V-2 A
Standby LaderPro 12 V-5 A (Li)





Im Reisefahrzeug wird bei Fahrzeugstillstand in erster Linie die Bordbatterie aufgeladen (Ladegerät, Solar, Brennstoffzelle, usw.). Steht das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum ungenutzt wird die Startbatterie durch die Batterietrennung immer weiter entladen. Viele Fahrzeuge belasten aber auch während der Saison die Startbatterie, da einige Verbraucher (Radio, Multimedia, Parklicht, Alarmanlage, usw.) immer auf dieser angeschlossen sind. Die Standby-Lader sorgen dafür, dass die Startbatterie – je nach Ladezustand der Bordbatterie – mit aufgeladen wird.
Für eine reine Batterieerhaltung reicht zumeist die 0 A – 2 A Variante aus. Grundsätzlich empfehlen wir aber die 0 A – 5 A Variante, da hier auch moderne LiFePO4 (Lithium)-Batterien als Bordbatterie angeschlossen werden können.

Standby Lader 12 V-2 A. Maße (BxTxH) 90 x 60 x 38 mm. Gewicht 52 g.
Nr. 84414 **49,95**

Standby LaderPro 12 V-5 A. Maße (BxTxH) 130 x 72 x 33 mm. Gewicht 220 g.
Nr. 84434 **81,95**

MT PV-6 – Plus-Verteiler, 12 V/24 V



Optimaler Verteiler und Sicherungsblock für die Batterie-Plusseite. Stromzuführung über Sammelklemme (max. 50 A); Verteilung über einzelne Ausgänge. Mit 6 Sicherungen: 4 x 7,5 A, 1 x 10 A, 1 x 15 A.

Betriebsspannung: 12 V/24 V
Maße (BxHxT): 90 x 40 x 60 mm
Nr. 80864 **53,95**

Minus-Verteiler MT MV-12, 12 V/ 24 V



Kompakter 12fach Verteiler für die Batterie-Minusseite. Eingang über Sammelklemme (max. 50 A); Verteilung über 12 einzelne Ausgänge (max. 20 A).

Betriebsspannung: 12 V/24 V
Maße (BxHxT): 90 x 40 x 60 mm
Nr. 80865 **43,95**

LADEGERÄT mit WECHSELRICHTER

BÜTTNER
DOMETIC



sinus



Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

ICC Wechselrichter/Lade-Kombination

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

ICC 12V 1600 SI-N/60 A
ICC 12V 3000 SI-N/120 A

Diese Lader/Wechselrichter Kombination (ICC) von BÜTTNER ELEKTRONIK ist die universelle Stromversorgung für Reisefahrzeuge. Die Geräte wurden speziell für den mobilen Einsatz entwickelt und vereinen Automatik-Ladegerät und Sinus-Wechselrichter. Alle Ansprüche, die an moderne Reisemobile gestellt werden, sind berücksichtigt. Wird Landstrom angelegt startet der Automatik-Lader automatisch und lädt je nach Batterietyp und Kapazität (beides einstellbar) die Bordbatterien und bei Bedarf zusätzlich die Startbatterie. Ist der Landstrom-Eingang schwach abgesichert, können die Geräte begrenzt werden. Werden hohe Anlaufströme (z. B. Klimaanlage) gebraucht, werden diese kurzzeitig aus der Bordbatterie zur Verfügung gestellt. Diese Aufgabe übernimmt der integrierte Sinus-Wechselrichter. Er kann sehr hoch belastet werden und ist mit einer automatischen Netzumschaltung ausgerüstet. Solange Landstrom anliegt wird dieser auf die Innenraum-Steckdosen geschaltet. Ist keine externe Stromquelle verfügbar, versorgt der Wechselrichter die Steckdosen mit Strom. Dieser verfügt auch über eine integrierte Lasterkennung, um den Wechselrichter bei längerem Nichtgebrauch in den Stromsparmodus zu versetzen.

Zum Lieferumfang gehört eine Fernbedienung für den Innenraum (Kabellänge 5 m). Hierüber wird der Wechselrichter gestartet und kann in den Automatik-/Dauer-/Nacht-Modus geschaltet werden. Außerdem wird angezeigt, ob Landstrom anliegt sowie die momentane Leistungsabgabe des Wechselrichters.

Der MT ICC 1600 wird anschlussfertig mit Batteriekabel (1,5 m) ausgeliefert. Beim MT ICC 3000 muss das Anschlusskabel je nach Bedarf angefertigt werden.

Technische Daten	MT ICC 1600-60	MT ICC 3000-120
Eingangsspannung	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V
Ladestrom	0 - 60 A	0 - 120 A
Dauerleistung/Spitzenleistung	1600 W/2500 W	3000 W/5000 W
Stromaufnahme-StandBy	0,16 A	0,29 A
Netzumschaltung	Serie	Serie
Gewicht	10,5 kg	18,8 kg
Maße (LxBxH)	335 x 210 x 113 mm	370 x 430 x 132 mm
Nr.	**84587**	**84588**
Preis	**1.729,—**	**2.479,—**

Zubehör:

Universal-Kabelsatz MT ICC 3000	**Nr. 84589**	**182,—**
Hochlastsicherungssatz MT ICC 3000	**Nr. 84584**	**162,—**
Hochlastsicherungssatz MT ICC 1600	**Nr. 80724**	**49,95**

ICC Info Control



Digitales Bedienteil für ICC 1600 + ICC 3000 im Innenraum. Einfache Überwachung der Geräte mit Einstellmöglichkeit der Eingangsstrom-Begrenzung.

Maße (BxHxT): 130 x 70 x 35 mm
Nr. 84000 **255,—**

Hochlastrelais MT HS 500 12V/500A mit USG-Funktion



Als Hauptschalter für sehr hohe Ströme bis 500 A Dauer (1000 A/1 min) einsetzbar. Kann als Batterie-Hauptschalter verwendet und von extern angesteuert werden. Kann auch als Unterspannungsschutz aktiviert werden.

Eigenstromverbauch: 0,0001 A
Gewinde: M 10
Maße (LxBxH): 194 x 50 x 95 mm
Gewicht: 785 g
Nr. 84001 **285,—**

LED EIN/AUS-Schalter für MT HS 500



Druckschalter mit dezenter Funktionsbeleuchtung (grün). Betriebsspannung 12 V. Durchmesser 19 mm.
Nr. 80725 **10,95**

MT RE 70 – 12 V-Trennrelais



Nach Abstellen des Motors trennt das Relais **MT RE 70** die Starter- von der Bordbatterie. Angesteuert wird das Relais über das D+ Signal von der Lichtmaschine bzw. den D+ Simulator. Diodenschutz für Lichtmaschine bereits integriert. Betriebsspannung 12 V. Schaltleistung max. 70 A. Maße (BxHxT) 27 x 30 x 60 mm.
Nr. 80869 **30,95**

D+ Simulator
D + Aktiv-Simulator



Bei Fahrzeugen neuerer Bauart ist es schwierig bzw. nicht mehr möglich ein D+-Signal direkt an der Lichtmaschine abzugreifen. Dieses D+ Schaltsignal wird aber gebraucht, um den Motorlauf zu erkennen und um diverse Zusatzgeräte in Funktion zu versetzen. Bei Motoren ohne intelligente Lichtmaschine funktioniert dies mit dem D+ Simulator, da dieser die ansteigende Spannung der Startbatterie erkennt und durchschaltet. Bei Fahrzeugen mit intelligenter Lichtmaschine – zumeist bei EURO 6 – geht dies nur mit dem D+ Aktiv-Simulator. Er wird unmittelbar am Motor befestigt und durch die Motorvibration ausgelöst. Bei Motorstillstand schaltet sich das Signal automatisch ab. Die Verzögerung ist individuell einstellbar. Funktion wird über LED angezeigt.



D+ Simulator. Betriebsspannung 12 V. Maße (BxTxH) 70 x 36 x 17 mm.
Nr. 80867 **74,95**

D+ Aktiv-Simulator. Betriebsspannung 12 V/24 V. Maße (BxTxH) 32 x 32 x 50 mm.
Nr. 80726 **119,—**

MT RE 140 – 12 V-Duo-Relais



Spannungsabhängiges Trennrelais mit 140 A Schaltleistung. Steigt die Spannung der Starterbatterie an (Motor läuft), wird die Bordbatterie mitgeladen. Fällt die Spannung unter 12,8 V ab, wird die Verbindung wieder unterbrochen. Betriebsspannung 12 V. Schaltleistung max. 140 A. Maße (BxHxT) 68 x 68 x 50 mm.
Nr. 80870 **53,95**

Technik Info Einige Euro5 und Euro6 Fahrzeuge sind mit einer intelligenten Lichtmaschine ausgerüstet. Bei diesen Fahrzeugen ist die Funktion von 12 V-Trennrelais und D+ Simulatoren nur noch eingeschränkt bzw. nicht mehr möglich. Um eine Ladung der Bordbatterie/n zu gewährleisten muss ein Ladebooster oder BCB (siehe Seite 501) verbaut werden.

Spannungswandler Sinus PSI



Spannungswandler erzeugen aus einer 12 V Batteriespannung eine 230 V Wechselspannung. Die reine Sinuswelle ist auch für empfindliche Geräte geeignet. Ideal im Auto, Wohnwagen usw. um 230 V Verbraucher anzuschließen. Die automatische Sicherung schützt bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken.

Spannungswandler Sinus	PSI200	PSI400	PSI600	PSI1000	PSI1500
Dauerleistung	200 W	400 W	600 W	1000 W	1500 W
Spitzenleistung	400 W	800 W	1200 W	2000 W	3000 W
Eingangsspannung	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Ausgang	1 x 230 V	1 x 230 V	2 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V
USB-Ausgang	DC 5 V, 2100 mA	DC 5 V, 2000 mA	2 x DC 5V, 1 A/2 A	2 x DC 5 V, 1 A/2 A	2 x DC 5 V, 1 A/2 A
LCD-Anzeige	-	-	•	•	•
Fernbedienung mit LCD-Anzeige	-	-	•	•	•
Ladegerät/Solarmodulanschluss	-	-	-	•	•
Abmessungen (BxHxT)	100 x 60 x 188 mm	100 x 60 x 213 mm	204 x 102 x 296 mm	204 x 102 x 378 mm	204 x 102 x 428 mm
Gewicht	0,94 kg	0,87 kg	3,1 kg	4,7 kg	5,7 kg
Nr.	**80105**	**80106**	**80110**	**80112**	**80117**
Preis	**139,—**	**159,—**	**439,—**	**559,—**	**679,—**

Wechselrichter RKB 400-12/1200-12



Der RKB-Wechselrichter ist ein reiner Sinus-Wechselrichter, der in Reisemobilen dafür sorgt, dass zu jedem Zeitpunkt alle 230 V-Netz-Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme bis zu 400 W bzw. 1200 W bei maximalem Wirkungsgrad betrieben werden können. Das speziell entwickelte Design ermöglicht eine nahezu unabhängige Installationsumgebung - Betriebstemperaturen bis zu -20° C sind problemlos möglich. Zusätzlich gewährleistet eine elektrische Isolation von Aus- und Eingang, dass sich defekte Lasten weder negativ auf das Bordnetz, noch auf die Batterie auswirken.

- Verwendet die fortschrittlichste SPWM-Technologie (Sine-Pulse-Width-Modulation) - reine Sinuswellenausgabe
- Fehler- und Betriebsstatus über eine LED-Anzeige
- Maximaler Wirkungsgrad bis zu 95 %
- Eingangsschutzvorrichtung: Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz
- Ausgangsschutzvorrichtung: Überlastschutz, Kurzschlussschutz
- Übertemperaturschutz: Temperaturgesteuerte Belüftung, der Wechselrichter schaltet sich bei Übertemperatur ab
- Betriebsbereiter USB-Ausgang: 5 V DC/1 A

Wechselrichter RKB 3000-12



Der RKB-Wechselrichter ist ein reiner Sinus-Wechselrichter, der in Reisemobilen dafür sorgt, dass zu jedem Zeitpunkt alle 230 V-Netz-Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme bis zu 3000 W bei maximalem Wirkungsgrad betrieben werden können. Das speziell entwickelte Design ermöglicht eine nahezu unabhängige Installationsumgebung: Betriebstemperaturen bis zu -20 °C sind problemlos möglich. Dieser Wechselrichter mit der ISCS-Technologie (Input-Surge-Current-Suppression) verhindert wirksam Spitzenströme, welche zur Beschädigung der Lithiumbatterie oder des BMS (Battery Management System) führen könnten. Der intelligente Smart-Voltage und Doppelregelungsalgorithmus sorgt für kürzere Reaktionszeiten und ist widerstandsfähiger gegenüber Lastspitzen. Über das integrierte, drehbare Display kann der Anwender den Betriebsstatus in Echtzeit überwachen.

- Hohe Leistungsdichte und hochwertige Komponenten für eine hohe Zuverlässigkeit
- Umfassender Schutz: Eingangs-Verpolungsschutz, Eingangs-Überspannungsschutz, Eingangs-Unterspannungsschutz, Ausgangs-Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz
- Doppelte Luftkühlungssteuerung (durch Temperatur und Last)

Wechselrichter RKB	400-12	1200-12	3000-12
Nennspannung (Eingangsspannungsbereich)	12 V DC (10,8 bis 16 V DC)	12 V DC (10,8 bis 16 V DC)	12 V DC (10,8 bis 16 V DC)
Ausgangsspannnung/Ausgangsfrequenz	230 V AC (-10 % bis +5 %) / 50/60 ±0,1 Hz	230 V AC (-10 % bis +5 %) / 50/60 ±0,1 Hz	230 V AC (-7 % bis +3 %) / 50/60 ±0,2 Hz
Ausgangsleistung (Dauer)	400 W	1200 W	3000 W
Spitzenleistung (5 Sek.)	1000 W	2400 W	6000 W
Abmessungen	232 x 132 x 75 mm	330 x 323 x 100 mm	557 × 231,5 × 123 mm
Gewicht	1,4 kg	3,9 kg	10,5 kg
Nr.	**80120**	**80125**	**80130**
Preis	**289,—**	**499,—**	**1.289,—**

CAMPERDICE
be home everywhere

Pure Sine Wave-Wechselrichter

TOP HIT







Die CAMPERDICE Pure Sine Wave-Wechselrichter sind mit 1.500 und 2.000 Watt und mit einer Eingangsspannung von 12 V erhältlich. Beide Modelle verfügen über ein hellblaues LCD-Display, das Batteriestatus, Batteriespannung und Leistung anzeigt. Das Gerät ist mit mehreren Schutzfunktionen sowohl am Eingang als auch am Ausgang ausgestattet. Der Benutzer wird durch ein akustisches Signal gewarnt, wenn der Wechselrichter eine mögliche Störung feststellt. Zum Beispiel, wenn die Batteriespannung zu niedrig wird oder die Temperatur im Wechselrichter einen bestimmten Wert überschreitet.

Bei schwerwiegenden Fehlern schaltet sich der Wechselrichter sofort ab. Je nach Leistungsbedarf kann ein beliebiger 230 V-Verbraucher angeschlossen werden. Der Wechselrichter erzeugt ständig eine reine Sinuswelle, so dass Geräte wie Kaffeemaschinen und Mikrowellen ohne Probleme funktionieren. Die reinen Sinus-Wechselrichter der CAMPERDICE-Serie zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und das wiedererkennbare und ergonomische Gehäuse aus.

Er ersetzt einen 230 V-Schaltkasten und wählt automatisch Landstrom, sobald dieser erkannt wird. Wenn die Verbindung zum Landstrom unterbrochen wird, schaltet er schnell wieder auf den Wechselrichter um. Der Wechselrichter wird dann als UPS- oder Power-Backup-System verwendet.

Die Präferenz wird über die Auswahltaste eingestellt: Im USV-Modus bevorzugt er den Landstrom gegenüber dem vom Wechselrichter erzeugten Strom. Im ECO-Modus bevorzugt der CAMPERDICE Wechselrichter den vom Wechselrichter erzeugten Strom gegenüber dem Landstrom. Ein manuelles Umschalten der Steckdosen ist daher nicht erforderlich, da er automatisch arbeitet.

Unser Preis
ab 649,—

CAMPERDICE Wechselrichter	CD1500W-LB	CD2000W-LB
Eingangsspannung	12 V	12 V
Ausgangsspannnung	230 V	230 V
Ausgangsleistung	1.500 W	2.000 W
Spitzenleistung (5 Sek.)	3.000 W	4.000 W
Abmessungen	335 x 252 x 101 mm	335 x 252 x 101 mm
Gewicht	4,8 kg	5,0 kg
Nr.	**80160**	**80161**
Preis	**649,—**	**799,—**

BÜTTNER
DOMETIC



Sinus-Wechselrichter PowerLine PL-Serie 300 W / 600 W / 1500 W / 2000 W

Die PowerLine Wechselrichter von BÜTTNER ELEKTRONIK liefern eine reine Sinusspannung. Im jeweiligen Leistungsfenster (300 W/600 W/1500 W/2000 W) können selbst empfindliche Verbraucher störungsfrei betrieben werden. Alle Geräte sind mit einer Fernbedienung ausgerüstet, um den Wechselrichter vom Innenraum anzusteuern. Zusätzlich können die Geräte auch über einen Steuereingang gestartet werden. Entweder direkt über ein 12 V-Signal oder über einen Batterie Computer MT 5000 iQ (siehe Seite 510). Somit kann auch ohne Netzanschluss bei Stromüberschuss (z. B. Solar) ein E-Bike-Ladegerät an Bord direkt über den Wechselrichter geladen werden.

Sämtliche Sicherheits- und Überwachungsfunktionen sind integriert. Diese sorgen ebenso wie die temperaturgesteuerten Hochleistungslüfter für einen störungsfreien Betrieb. Die Leerlaufstromaufnahme ist sehr gering, um die Bordbatterie so wenig wie möglich zu belasten.

Einbaufertige Lieferung:
Alle Wechselrichter werden anschlussfertig mit Steckdose, Fernbedienung (Leitungslänge 5 m) und Batterie-Anschlusskabel mit integrierter Sicherung ausgeliefert.

Technische Daten	MT PL 300 SI	MT PL 600 SI	MT PL 1500 SI
Eingangsspannung	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V
Dauerleistung	300 W	600 W	1500 W
Maße (BxTxH)	165 x 220 x 85 mm	165 x 220 x 85 mm	175 x 335 x 100 mm
Gewicht	ca. 1,6 kg	ca. 2,1 kg	ca. 3,6 kg
Nr.	**80457**	**80464**	**80467**
Preis	**279,—**	**399,—**	**699,—**

Technische Daten	MT PL 2000 SI	Kombi-Paket 1500 Watt	Kombi-Paket 2000 Watt
Eingangsspannung	10,5 - 15 V	MT PL 1500 SI + MT NU 3600	MT PL 2000 SI + MT NU 3600
Dauerleistung	2000 W		
Maße (BxTxH)	254 x 463 x 118 mm		
Gewicht	ca. 6,3 kg		
Nr.	**81702**	**81708**	**81703**
Preis	**929,—**	**859,—**	**1.089,—**



mit Fernbedienung

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

Kombi-Paket Wechselrichter + Netzumschaltung

PowerLine Wechselrichter mit 1500 Watt bzw. 2000 Watt Ausgangsleistung ist im Set kombiniert mit der Netzumschaltung MT NU 3600. Auch ohne Stromversorgung vom Stellplatz garantiert diese Kombination immer und überall 230 Volt für ihre Haushaltsgeräte. Steht kein Landstrom zur Verfügung, schaltet die Netzumschaltung ganz automatisch den Wechselrichter auf die Innenraum-Steckdosen. Ist dieser eingeschaltet versorgt er das Fahrzeug solange mit 230 V, bis er entweder ausgeschaltet oder von außen Landstrom am Reisefahrzeug eingesteckt wird. Eine separate 230 V-Versorgungsleitung in den Innenraum ist nicht notwendig.

E-Bike ON

Einfach E-Bike laden
Mit den Wechselrichtern von BÜTTNER ELEKTRONIK können auch E-Bike Akkus mit der dafür vorgesehenen 230 V-Ladestation geladen werden. Die ideale Lösung ist hierfür die Kombination mit einer Netzumschaltung MT NU 3600 in Verbindung mit dem BatterieComputer MT 5000 iQ (s. S. 510), der für die Ansteuerung der Netzumschaltung genutzt werden kann. Alle Innenraum-Steckdosen werden dann automatisch entweder vom Netz des Camping- oder Stellplatzes oder autark vom Wechselrichter versorgt und zusätzlich ist die Batterie-Kapazität immer im Blick. Lediglich am Batterie-Computer den Steuerausgang programmieren (z. B. bei 95 % ON und bei 90 % OFF) und diesen mit der Netzumschaltung verbinden. Jetzt werden erst die Bordbatterien aufgeladen und mit Stromüberschuss, etwa durch Solarenergie oder während der Fahrt, die Netzumschaltung aktiv und ihre E-Bike Akkus geladen.

Netzumschaltung MT NU 3600 für Sinus-Wechselrichter

E-Bike ON



Intelligente Reisemobil-Netz-Vorrangschaltung mit sehr hoher Schaltleistung. Geeignet für alle Sinus-Wechselrichter, wenn keine Netzumschaltung integriert ist oder die angeschlossenen Verbraucher diese überlasten würden. Die Netzumschaltung sorgt dafür, dass auf den Innenraum-Steckdosen immer die optimale 230 V-Versorgung anliegt. Entweder über Landstrom, wenn am Campingplatz eingespeist wird oder autark über einen Wechselrichter. Zusätzlich kann ein 230 V-Ausgang freigeschaltet werden. Angesteuert über einen Batterie-Computer MT 5000 iQ (siehe Seite 510) oder ein beliebiges 12 V-Steuersignal. Somit kann auch ohne Netzanschluss bei Stromüberschuss (z. B. Solar) ein E-Bike-Ladegerät an Bord aktiviert und über den Wechselrichter geladen oder bei ausreichend Ladeleistung während der Fahrt die Innenraum-Klimaanlage genutzt werden.

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

Folgende Anschlussmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
- Eingang Netz/Landstrom
- Eingang Wechselrichter
- Ausgang zu Innenraum-Steckdosen
- Ausgang 230 V nach Ansteuerung 12 V
- Signalausgang für Betriebszustand
- Ausgang für Ladegerät und Kühlschrank usw.

Technische Daten:
Eingangsspannung: 230 Volt,
16 A (3600 VA) / / IP55
Maße (BxHxT): 154 x 114 x 73 mm
Netzumschaltung MT NU 3600 für Sinus-Wechselrichter Nr. 80487 185,—

Netzumschaltung MT NU 2300 für Sinus-Wechselrichter

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

Externe Netz-Vorrangschaltung mit einer Schaltleistung bis 2300 Watt. Geeignet für Sinus-Wechselrichter im Reisemobil ohne integrierte Netzumschaltung. Auf die Innenraum-Steckdosen ist entweder der Wechselrichter durchgeschaltet oder falls vorhanden 230 V von der Außeneinspeisung.

Technische Daten:
Eingangsspannung: 230 Volt,
10 A (2300 VA) / / IP55
Maße (BxHxT): 113 x 93 x 55 mm
Netzumschaltung MT NU 2300 für Sinus-Wechselrichter Nr. 84002 122,—

E-Bike ON



Wechselrichter „Made in Germany“

BÜTTNER DOMETIC



sinus



E-Bike laden

MT Wechselrichter

...sind „Made in Germany“ und stellen eine optimale 230 Volt-Versorgung aus der Bordbatterie zur Verfügung.

Alle MT Geräte von BÜTTNER ELEKTRONIK arbeiten als reine Sinus-Wechselrichter. Somit ist garantiert, dass ohne Probleme alle 230 V-Endgeräte betrieben werden können. Auch Kaffeeautomaten (Nespresso, Saeco, Senseo usw.) und Empfangsgeräte lassen sich störungsfrei betreiben.

Bereits der MT 600SI-N reicht aus, um viele Haushaltsgeräte TV/SAT, Video, DVD, Computer oder Akkuladegeräte problemlos zu betreiben. Für größere Verbraucher stehen Geräte mit 1200 Watt bzw. 1700 Watt zur Verfügung.

Alle Geräte sind überlastfähig und verfügen über Flüsterlüfter sowie sämtliche Überwachungs- und Abschaltfunktionen. Das Bedienteil mit Anzeigefunktionen kann abgenommen und als Fernbedienung im Fahrzeug montiert werden. Eine integrierte Lasterkennung schaltet bei Nichtgebrauch die Geräte in einen Stromsparmodus und bei Bedarf auch vollautomatisch komplett aus. In jeder Leistungsklasse sind die Geräte auch mit Netzumschaltung (-N) erhältlich. Liegt extern Landstrom an, bleibt der Wechselrichter ausgeschaltet und auf den Innenraumsteckdosen steht der Landstrom zur Verfügung. Ist kein Landstrom mehr vorhanden, kann der Wechselrichter gestartet werden und die gleichen Steckdosen werden jetzt mit Wechselrichterstrom versorgt.

Alle Wechselrichter werden **anschlussfertig mit Steckdose und Batteriekabel (1,2 m)** sowie einer **Kabelverlängerung für Bedienteil (5 m)** geliefert.

Tipp: Wechselrichter für Klimabetrieb

Klimaanlagen verbrauchen extrem viel Strom und somit muss auch ein leistungsstarker Wechselrichter zum Einsatz kommen. Wer seine Klimaanlage während der Fahrt betreiben will, muss sicherstellen, dass die Lichtmaschine auch genügend Ladung (je nach Modell, mind. 90 A) zur Verfügung stellen kann.
Nötig ist auch eine Regelelektronik, die sicherstellt, dass der Wechselrichter genug Power bekommt und rechtzeitig abgeschaltet wird, um nicht mit leeren Batterien anzukommen.

Wechselrichter-Set für Klimaanlagen MT 1700SI-K **Nr. 80871** **1.599,—**

ELEKTRONIK-INFO

Welchen Wechselrichter für welchen Einsatz?

Ein Wechselrichter produziert aus 12 V Bordspannung eine Wechselspannung von 230 V. Handelsübliche Endgeräte können somit mit der normalen Bordbatterie betrieben werden. Wechselrichter gibt es in diversen Leistungsgrößen und je nach Aufnahmeleistung muss der entsprechende Wechselrichter gewählt werden. Für kleine Leistungen wie TV oder SAT-Anlage kann bereits ein MT 600SI-N reichen. Für Kaffeeautomaten oder einen Haarfön muss ein weitaus stärkeres Gerät gewählt werden.

Reiner Sinuswechselrichter oder modifizierter Sinus?

Bei den MT Geräten handelt es sich um reine Sinuswechselrichter. Der Strom, der zur Verfügung gestellt wird, ist absolut vergleichbar mit dem Strom, der auch im Haushalt zur Verfügung steht. Wenn die Leistungsklasse stimmt, kann damit jedes Elektrogerät ohne Einschränkung betrieben werden. Geräte mit »modifiziertem Sinus« (auch als »Quasi-Sinus« oder »Trapez-Wechselrichter« bekannt) versuchen sich der Sinuswelle durch technische Impulssteuerung zu nähern. Dieses Verfahren ist einfach und kostengünstig aber es gilt zu beachten, dass die meisten Endgeräte hiermit nicht betrieben werden können.

E-Bike laden

Für den Wechselrichter MT 600SI-N gibt es optional die „e-bike“-Funktion. Hiermit ist es möglich während der Fahrt zwei handelsübliche Fahrradakkus zu laden. Einfach die vorhandene Ladestation in den Wechselrichter einstecken. Wird dann das Fahrzeug gestartet (bzw. Zündung EIN), startet vollautomatisch der Wechselrichter und lädt. Wird das Fahrzeug abgestellt, wird der Wechselrichter abgeschaltet und die Ladung unterbrochen. Beachten Sie aber, dass die Verkabelung zur Bordbatterie sowie ein u. U. vorhandener Booster für die erforderliche Leistung ausgelegt ist.

Steuergerät E-Bike **Nr. 80806** **97,95**

Technische Daten	MT 600SI-N	MT 1200SI	MT 1200SI-N	MT 1700SI	MT 1700SI-N
Eingangsspannung	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V
Ausgangsspannung	230 V AC 50 Hz quarzstabilisiert				
Dauerleistung/Spitzenleistung	600 W/1200 W	1200 W/2000 W	1200 W/2000 W	1700 W/3000 W	1700 W/3000 W
Stromaufnahme-StandBy	0,2 A	max. 0,2 A	max. 0,2 A	max. 0,2 A	max. 0,2 A
Netzumschaltung	ja	nein	ja	nein	ja
Gewicht	2650 g	5950 g	5950 g	7100 g	7100 g
Maße (L x B x H)	335 x 270 x 70 mm	400 x 299 x 70 mm	400 x 299 x 70 mm	480 x 299 x 70 mm	480 x 299 x 70 mm
Nr.	**80807**	**80872**	**80873**	**80874**	**80875**
Preis	**845,—**	**1.175,—**	**1.265,—**	**1.339,—**	**1.415,—**
Zubehör:	**Kabelsicherungssatz MT 1200SI/SI-N**			**Kabelsicherungssatz MT 1700SI/SI-N**	
Nr.	**80723**			**80724**	
Preis	**49,95**			**49,95**	

DOMETIC SINEPOWER DSP

230 VOLT AN BORD

Die neuen Sinus Wechselrichter der SinePower DSP Serie liefern eine reine Sinusspannung, die selbst empfindliche 230-Volt-Geräte optimal versorgt. Aufgrund des großen Eingangsspannungsbereichs funktionieren sie auch in modernen EURO 6 Fahrzeugen einwandfrei. Bei Überlast, Überhitzung, Über- oder Unterspannung schalten sich die cleveren Wechselrichter vorsorglich ab – und automatisch wieder ein, wenn alles wieder im grünen Bereich ist. Der integrierte Lüfter passt sich flexibel an die Last- und Temperaturbedingungen an und läuft daher angenehm leise.



MODELL	DSP 212	DSP 412	DSP 612	DSP 1012	DSP 1512	DSP 2012
Leerlaufstromaufnahme	0,6 A	0,6 A	1,1 A	1,1 A	1,5 A	1,8 A
Dauerleistung	150 W	350 W	600 W	1000 W	1500 W	2000 W
Spitzenleistung	300 W	700 W	1200 W	2000 W	3000 W	4000 W
Abmessungen (BxHxT)	126 x 50 x 149 mm	126 x 50 x 202,5 mm	230 x 80 x 220 mm	230 x 80 x 240 mm	272 x 97 x 382 mm	272 x 97 x 402 mm
Anschluss	12 V (10 - 16,5 V)					
Nr.	**80366**	**80367**	**80381**	**80383**	**80385**	**80387**
Preis	**139,—**	**149,—**	**339,—**	**499,—**	**689,—**	**879,—**
Fernbedienung SinePower DSP-RC	–		im Lieferumfang enthalten			

DOMETIC SINEPOWER DSP-T

SINUSWECHSELRICHTER MIT NETZVORRANGSCHALTUNG

Die neuen SinePower DSP-T Sinuswechselrichter bieten alle Vorteile der DSP-Baureihe. Zusätzlich haben sie eine integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung, die auch bei hohen Lasten für ein sanftes Umschalten von Bordstrom zu Landstrom sorgt, sobald Ihr Fahrzeug an eine externe Stromquelle angeschlossen ist. Ein weiteres Highlight der SinePower DSP-T Serie ist der energiesparende Smart-Standby-Modus. Der lässt sich bedarfsgerecht einstellen – am besten mit der hochwertigen KomfortFernbedienung DSP-EM, die als optionales Zubehör erhältlich ist.



TYP	DSP 1312T	DSP 1812T	DSP 2312T	DSP 3512T
Leerlaufstromaufnahme	2,5 A	2,5 A	2,8 A	3,6 A
Dauerleistung (10 minütige Dauerleistung)	1300 W	1800 W	2300 W	3500 W
Spitzenleistung	2400 W	3200 W	4000 W	6000 W
Abmessungen (BxHxT)	284 x 118 x 405 mm	284 x 118 x 405 mm	284 x 118 x 481 mm	324 x 122 x 490 mm
Anschluss	12 V (10,5 - 16 V)	12 V (10,5 - 16 V)	12 V (10 - 16 V)	12 V (10 - 16 V)
Nr.	**80347**	**80393**	**80394**	**80397**
Preis	**889,—**	**1.119,—**	**1.819,—**	**2.369,—**
Zubehör				
DC-Anschlusskabel (12/24 V)	**80372**	**80373**	**80504**	**-**
Preis	**76,95**	**92,95**	**105,—**	**-**
Fernbedienung Standard SinePower DSP-RCT	**80398**	**80398**	**80398**	**80398**
Preis	**82,95**	**82,95**	**82,95**	**82,95**
Fernbedienung Komfort SinePower DSP-EM	**80391**	**80391**	**80391**	**80391**
Preis	**155,—**	**155,—**	**155,—**	**155,—**

DOMETIC SINEPOWER DSP-EM

Komfort-Fernbedienung für DSP-T Wechselrichter



TIPP
Erstellen Sie ihr eigenes ideales Batteriemanagement bestehend aus Fernbedienung, Wechselrichter und Batteriesensor!

Diese vielseitig einsetzbare Fernbedienung bietet Ihnen höchsten Komfort. Sie steuert alle Basisfunktionen (EIN, AUS, Smart-Standby-Modus), zeigt wichtige Leistungsparameter an und lässt sich ganz nach Bedarf konfigurieren und erweitern. Mit dem Anschluss eines Batteriesensors (optionales Zubehör) wird sie zu einem intelligenten Energie-Monitor, der Ihnen jederzeit die Kontrolle über den Ladezustand Ihrer Batterien ermöglicht. Die Fernbedienung zeigt die Dauer bis zur Vollladung an und die Restlaufzeit bei angeschlossenen Verbrauchern. Auch Ihr MCA Ladegerät lässt sich über die Komfort-Fernbedienung programmieren und auf Knopfdruck in den lautlosen Nachtmodus umschalten.

Nr. 80391 155,—



DOMETIC SINEPOWER DSP-RCT

Fernbedienung für DSP-T Wechselrichter

Konzipiert für die einfache Bedienung der Dometic DSP-T Sinus Wechselrichter. Diese Fernbedienung bietet Ihnen alle wichtigen Basisfunktionen. **Nr. 80398 82,95**

DOMETIC SINEPOWER DSP-C

CLEVERE KOMBI: POWER-BOOSTER + BATTERIELADER

Die Dometic SinePower DSP-C bieten maximale Unabhängigkeit von der Stromversorgung. Die intelligente Kombination aus Wechselrichter und automatischem Ladegerät überwacht den Netzstromeingang und reagiert auf jede Situation: entweder als Ergänzung zur externen Stromversorgung oder – bei Bedarf – zum Aufladen der Fahrzeugbatterie. Wenn die externe Stromversorgung komplett ausfällt, schaltet sich der Wechselrichter sofort ein und versorgt verbundene Geräte mit reinem, sinusförmigem 230-V-Wechselstrom. Eine Maximalleistung von bis zu 2.000 W gewährleistet ein reibungsloses Funktionieren von Kaffeemaschinen, Mikrowellenherden und vielem mehr. Ein intelligenter Standby-Modus spart Energie, wenn keine Stromversorgung erforderlich ist, während die vollständige Flexibilität und Konfigurationsfähigkeit erhalten bleiben.



- Kombination aus Sinuswechselrichter und Automatiklader
- Saubere 230 V Ausgangsspannung – für empfindliche Geräte geeignet
- Smart-Standby-Modus – spart Energie, wenn das Gerät nicht benötigt wird

TYP	DSP 1212C	DSP 2012C
Dauerleistung (10 minütige Dauerleistung)	1200 W	2000 W
Spitzenleistung	2400 W	4000 W
Abmessungen (BxHxT)	284 x 118 x 405 mm	284 x 118 x 481 mm
Max. Ladestrom	50 A	100 A
Leerlaufstromaufnahme (A)	3,0 A	4,0 A
Bereitschaftsstromaufnahme (A)	0,2 A	0,2 A
Anschluss	12 V (10,5 – 16 V)	12 V (10,5 – 16 V)
Nr.	**80506**	**80507**
Preis inkl. DSP-EM	**719,—**	**1.769,—**

„Tankuhr“ für die Batterie

Billige Anzeigegeräte messen einfach die Bordspannung und versuchen daraus den Füllstand der Bordbatterie abzuleiten. Dass dies bei der heutigen Batterietechnik nicht funktioniert, merkt jeder, der ein solches Gerät in seinem Wohnmobil ab Werk verbaut hat. Heutzutage halten Bordbatterien sehr lange die Spannung im oberen Bereich, dann aber verlieren sie beinahe schlagartig Spannung. Eine solche Anzeige ist deshalb als Kapazitätsanzeige völlig unbrauchbar. Eine funktionierende Lösung bieten letztlich nur spezielle Stromzähler wie die Batterie-Computer von BÜTTNER ELEKTRONIK.



MT 5000 iQ

Batterie-Computer mit Mess-Shunt

Kombi-Gerät zur Anzeige von Spannung, Lade-/Entladestrom und der noch verfügbaren Batteriekapazität in Ah und Prozent mit Restlaufanzeige. Abrufbar sind zudem die Außentemperatur (Min/Max-Speicher), die Uhrzeit sowie das Datum. Schaltausgang vorhanden (frei programmierbar). Die fließenden Ströme werden über einen sogenannten Mess-Shunt erfasst, der unmittelbar am Batteriepol sitzt und die Messwerte an die Rechenelektronik weitergibt.
Der **MT 5000 iQ** mit 100 A-Shunt ist ausreichend für Reisefahrzeuge mit Standardverbrauchern und Wechselrichtern kleiner als 1000 W. Die Ausführung mit 200 A-Shunt für Wechselrichter bis 2000 Watt. Für stärkere Verbraucher ist ein 400 A-Shunt erhältlich.
Der **MT 5000 iQ** wird als Einbauvariante ausgeliefert. Aufbaugehäuse bitte separat bestellen.

Spannung: 12/24 V, **Abmessungen (HxBxT):** 85 x 80 x 20 mm,
Einbautiefe: 15 mm, **Grundfarbe:** schwarz

MT 5000 iQ mit 100 A-Shunt	**Nr. 84606**	**269,—**
MT 5000 iQ mit 200 A-Shunt	**Nr. 84607**	**279,—**
MT 5000 iQ mit 400 A-Shunt	**Nr. 84608**	**379,—**
Zubehör: **Aufbaugehäuse schwarz**	**Nr. 84609**	**31,95**

MT Batterie-iQ Duo

Der MT Batterie-iQ Duo ist speziell für den Einsatz und den Bedingungen im Reisemobil ausgelegt. Er sorgt dafür, dass die Batteriekapazität über einen möglichst langen Zeitraum wirklich zur Verfügung steht und dass die Bordbatterien nicht frühzeitig ausfallen. Er verhindert die Bildung von schädlichen Sulfatablagerungen und hält die Batterie mit diversen Programmintervallen fit. Je nach Betriebszustand (Fahrzustand/Ladebetrieb oder Standzeit) werden Intervallschübe nach genau hinterlegten Kennfeldern aufgebracht. Umschaltbar auf den Batterietyp (Starter-/Bordbatterie sowie Säure-Flüssig-/Gel-/AGM-Batterie) und die jeweilige Kapazität.
MT Batterie iQ-Duo nicht verwenden bei LiFePO4-Batterien.



Typ	Spannung	Maße in mm	Nr.	Preis
MT Batterie-iQ Duo	12 V	86 x 76 x 38	**84409**	**149,—**
Zubehör: Fernbedienung (Kabellänge 5 m)			**84419**	**64,95**
Kabelverlängerung für Fernbedienung (5 m)			**84546**	**16,95**

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

BÜTTNER ELEKTRONIK
DOMETIC



MT iQ BASIC^{PRO}

Batterie-Computer mit Hall-Sensor

Das Basismodell mit Hall-Sensor informiert ebenfalls über den momentan fließenden Strom, sowie die Kapazität (in % und Ah), die noch in der/den Bordbatterie/n vorhanden ist. Auf Tastendruck ist auch die verfügbare Restlaufzeit abrufbar. Diese informiert wie lange (bei aktuellem Verbrauch) noch Strom zur Verfügung steht. Angezeigt werden die Werte auf einem Multi-Display. Einfach den persönlich interessantesten Messwert festlegen. Die anderen Daten werden klein im Display mit angezeigt. Montage und Programmierung sind sehr unkompliziert: Einfach die vorhandenen Batteriekabel von der Batterie trennen, durch den Induktionsmesssensor führen und wieder anschließen. Dann den Batterie-Computer auf die vorhandene Kapazität einstellen und eine Vollladung durchführen. Anschließend wird auf Knopfdruck angezeigt, was an Kapazität noch in der Batterie vorhanden ist.
Lieferung inklusive Hall-Sensor und Aufbaugehäuse (sowohl Einbau-, als auch Aufbaumontage möglich).

Spannung: 12/24 V, **Abmessungen (BxHxT):** 90 x 95 x 20 mm,
Einbautiefe: 20 mm, **Grundfarbe:** schwarz

MT iQ BASIC^{PRO} mit Hall-Sensor	**Nr. 84514**	**255,—**

ELEKTRONIK-INFO

Der **MT iQ BASIC^{PRO}** ist ein schnell und einfach zu installierender Batterie-Computer der alles anzeigt, was rund um die Bordbatterie wichtig ist.
E-Bike ON
Der **MT 5000 iQ** kann noch etwas mehr. Mit seinem programmierbaren Steuerausgang ist es möglich, zusätzliche Verbraucher (E-Bike-Lader oder Klimageräte) dann zuzuschalten, wenn die Bordbatterie – etwa durch Solar - einen bestimmten Vollladezustand erreicht hat.
Siehe hierzu auch Seite 506.





Batterie-/Spannungswächter

Der **MT USG 40** wird zwischen Batterie und die 12 V-Verbraucher geschaltet. Er schützt Batterie sowie Verbraucher vor schädlicher Unterspannung (Verbraucher AUS bei 10,7 V) und die angeschlossenen Verbraucher vor schädlicher Überspannung (AUS bei 15,5 V). Über einen Schaltausgang ist der MT USG 40 fernbedienbar und somit auch als Hauptschalter (alle Verbraucher AUS/EIN) zu verwenden.

Typ	Spannung	Schaltstrom	Maße in mm	Nr.	Preis
MT USG 40	12 V	40 A / 60 A*	90 x 60 x 38	**84486**	**115,—**
*** Dauer/Kurz**					

MT USG 120: Funktionsprinzip wie beim MT USG 40, jedoch mit weitaus höherer Schaltleistung. Zusätzlich kann die Innenraum-Fernbedienung eingesteckt werden, mit der das Fahrzeug jederzeit stromlos (Batteriehauptschalter) gemacht werden kann. Über das optionale MT Bedienteil kann der MT USG 120 spannungsunabhängig ein- bzw. ausgeschaltet werden. Wird einfach eingesteckt (Kabellänge 5 m).

Typ	Spannung	Schaltstrom	Maße in mm	Nr.	Preis
MT USG 120	12 V / 24 V	100 A / 120 A*	86 x 76 x 38	**84487**	**235,—**
*** Dauer/Kurz**					
Zubehör: Fernbedienung (Kabellänge 5 m)				**84446**	**74,95**
Kabelverlängerung für Fernbedienung (5 m)				**84546**	**16,95**






















1. Batterie-Trennschalter 12 V/24 V. Zur Unterbrechung des gesamten Stromkreises. Schlüssel abnehmbar, somit auch gute Diebstahlsicherung. Max. Nennstrom bei Dauerbetrieb 100 A. Belastbarkeit 500 A x 5 s. **Nr. 81270 9,95**
Ersatzschlüssel zu Batterie-Trennschalter **Nr. 81271 2,95**

2. Batterie-Schnellverbinder 12 V/24 V. Zum schnellen und einfachen Verbinden. Lösen per Hand durch einfaches Hochziehen der Abdeckung. Strombelastung Dauer/5 s: 100 A/500 A. **Nr. 82548 12,95**

3. Batterie-Polklemmen 12 V/24 V. Zur einfachen Montage der Anschlusskabel an die Bordbatterie. Set mit Plus- und Minusklemme. **Nr. 84449 4,95**

4. Sicherungshalter FS-K. Für Flachsicherung mit Kabel. Lieferung ohne Sicherung. **Nr. 81232 7,95**

5. Sicherungshalter 6 FS-LED. Sicherungsverteiler für Flachsicherungen Typ FS mit Funktions-LED. Stromzuführung über Sammelklemme (max. 100 A). **Nr. 81109 20,95**

Sicherungshalter FS. Für Flachsicherungen Typ FS. Lieferung ohne Sicherung.
6. FS-1. 1-fach **Nr. 81200 2,95**
7. FS-3. 3-fach **Nr. 81234 14,95**
8. FS-6. 6-fach **Nr. 81237 19,95**

9. Flachsicherungen, Typ FS. 6er-Pack.
5 A **Nr. 81215 5,95**
10 A **Nr. 81220 5,95**
20 A **Nr. 81225 5,95**
30 A **Nr. 81230 5,95**

10. Sicherungshalter ME. 12/24 V Sicherungshalter für Schraubsicherung Typ ME, beidseitig M6. **Nr. 80868 18,95**
Schraubsicherungen, Typ ME.
40 A **Nr. 81242 6,50**
50 A **Nr. 81243 6,50**
80 A **Nr. 81246 6,50**
125 A **Nr. 84424 6,50**

11. Sicherungshalter HD. 12/24 V Hochlast-Sicherungshalter zur Absicherung großer Verbraucher, beidseitig M8. **Nr. 81248 27,95**
Hochlastsicherungen, Typ HD.
100 A **Nr. 81255 8,50**
125 A **Nr. 81264 8,50**
150 A **Nr. 81256 8,50**
175 A **Nr. 81252 8,50**
200 A **Nr. 81257 8,50**
225 A **Nr. 81262 8,50**
250 A **Nr. 81258 8,50**

12. MT PRO 6. Kompakter Plus-Stromverteiler mit 6 Plus-Ausgängen (M4). Die Stromzuführung erfolgt über einen Zentraleingang (M 5). LED-Anzeige für defekte Sicherungen. Ausgänge belastbar bis 30 A, Gesamtbelastung 100 A. Lieferung ohne Sicherungen (Typ: FS). Betriebsspannung 12/24 V. Maße (BxLxH) 9 x 8 x 4,2 cm. **Nr. 81084 40,95**

13. MT PRO 7. Wie vor, jedoch mit Masseverteilung. Maße 9 x 11,4 x 4,2 cm. **Nr. 81085 45,95**

14. Sicherungs-Set mit 12 V-Flachsicherungen. Inhalt: 3 x 5 A, 4 x 10 A, 4 x 15 A, 4 x 20 A, 3 x 25 A, 3 x 30 A, Sicherungszieher. **Nr. 81235 6,95**

15. Steckverbinder-Kupplung. 4-polig (2 Ein- und 2 Ausgänge). 10er-Pack. **Nr. 81134 10,95**

16. Verteilerleiste. Zur Vereinfachung der Stromverkabelung im Caravan und Reisemobil, jedes Fach mit 5 Steckfahnen 6,3 x 0,8.
Ausführung 2-fach **Nr. 81113 6,95**
Ausführung 6-fach **Nr. 81275 7,95**

17. Quetschverbinder. Werden mit einer Quetschzange am Leitungsende gecrimpt. Das Isolationsmaterial besteht aus PVC. Temperaturbelastbarkeit bis max. + 80° C. Für Leitungsquerschnitt 1,5 - 2,5 mm².
Flachsteckhülsen. Für Flachstecker 6,3 x 0,8 mm. 10er-Pack. **Nr. 81127 5,95**
Flachsteckhülsen vollisoliert. Mit Staubschutz. 10er-Pack. **Nr. 81129 8,15**
Steckverteiler. 10er-Pack. **Nr. 81131 7,50**
Flachstecker. 10er-Pack. **Nr. 81133 7,50**

18. Spezial-Quetschzange. Für isolierte Quetschverbinder. Geeignet zum Bolzenschneiden mit Gewinde nach ISO von M2,6 - M3,5 und zum Kürzen und Abisolieren von Leitungen von 0,75 - 6,0 mm². Leitungsquerschnitt von 0,5 - 6,0 mm² (rot, blau, gelb). **Nr. 81136 12,95**

19. Ringkabelschuhe. M8 Gewinde, vergoldet, Kabelquerschnitt 10 mm². 10er Set (5 x rot, 5 x schwarz). **Nr. 81261 7,95**

20. Kabelschuhsortiment. 175-teilig, bestehend aus 18 verschiedenen Varianten in einer praktischen Kunststoff-Box. **Nr. 81269 14,95**

MT Anzeigen- und Schalterprogramm



Mit dem MT Anzeigen- und Schalterprogramm von BÜTTNER ELEKTRONIK können Sie Ihre ganz persönliche Schaltzentrale individuell zusammenstellen. Alle Messgeräte sind als Einbaugeräte konzipiert (Einbauschablone liegt bei), beleuchtet und mit dem Schalter und Sicherungsprogramm kompatibel. Alle Anzeigen sind »Made in Germany« und wurden speziell für den Einsatz in Reisefahrzeugen entwickelt. So zeigt das LCD-Thermometer nicht nur die Außentemperatur an, sondern speichert auch den tiefsten Wert. Wichtig für alle, die auch im Herbst unterwegs sind und abschätzen wollen, wann der Abwassertank langsam aber sicher einfriert. Oder der Batterie-Computer: Er zeigt nicht nur an wie viel Ah die Bordbatterie noch vorhält, sondern auch wie lange die eingeschalteten Verbraucher noch betrieben werden können.

1. MT 4000 iQ Batterie-Computer
Messung von Spannung (Start / Bord), Lade-/Entladestrom, Batteriekapazität in Ah und % mit Restlaufanzeige, Innen-/Außentemperatur (Min-/Max-Speicher), Zeit, Datum. Programmierbarer Schaltausgang. Lieferung mit Batterie-Mess-Shunt.
9 - 30 V (H x B x T): 85 x 80 x 20 mm
mit 100 A-Shunt **Nr. 84420 269,—**
mit 200 A-Shunt **Nr. 84421 299,—**
mit 400 A-Shunt **Nr. 84422 379,—**

2. MT LCD Voltmeter
Messung von Spannung (Start/Bord), programmierbarer Schaltausgang, Zeit, Datum
9 - 30 V (H x B x T): 85 x 80 x 20 mm
Nr. 84426 152,—

3. MT LCD Amperemeter
Messung von Strom bis 100 A (Start/Bord), Zeit und Datum. Programmierbarer Schaltausgang, Batterie-Mess-Shunt im Lieferumfang.
9 - 30 V (H x B x T): 85 x 80 x 20 mm
Nr. 84427 215,—

4. MT LCD Thermometer
Misst die Innen-/Außentemperatur über Fernfühler (Min-/Max-Speicher), Messfühler im Lieferumfang.
9 - 30 V (H x B x T): 85 x 80 x 20 mm
Nr. 84378 152,—

5. MT Duo-Batterie-Check
Zeigt über Leuchtdioden umschaltbar die Start-/Bordspannung an.
12 V (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm
Nr. 84379 70,95

6. MT Frischwasser-Anzeige
10-stellige Balkenanzeige gibt genauen Tankinhalt wieder.*
12 V/24 V (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm
Nr. 84438 59,95

7. MT Abwasser- / Fäkal-Anzeige
Balkenanzeige wie Frischwasser-Anzeige. Umschaltbar wenn zwei Tankgeber (Abwasser-/Fäkaltank) angeschlossen werden.*
12 V/24 V (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm
Nr. 84439 70,95

8. MT Hauptschalter 20 A
Ein-/Aus-Schalter mit Überstromschutzfunktion.
12 V/24 V (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm
Nr. 84381 54,95

9. MT Sicherungs-Panel 4
4 Sicherungsautomaten: 6 A; 8 A; 10 A, 12 A – mit Auslösekontrolle.
12 V/24 V (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm
Nr. 84382 75,95

10. MT Schalter-Panel - 4
4 x Ein-/Aus-Schalter (8 A) mit LED-Kontrolle.
12 V (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm
Nr. 84383 49,95

11. MT Steckdosen-Panel
Norm-Steckdose für 12 V / 24 V DIN-Stecker (ISO 4165).
12 V/24 V (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm
Nr. 84384 27,95

12. MT Schalter-Panel
1 x Einzelschalter (o. Abb.) bzw. 2 x Einzelschalter, belastbar je mit 16 A.
12 V/24 V (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm
Schalter-Panel I **Nr. 84389 22,95**
Schalter-Panel II **Nr. 84390 32,95**

MT Frontplatte (ohne Abb.)
Blindabdeckung; nutzbar zum Einbau eigener Komponenten.
(H x B x T): 85 x 47 x 20 mm
Nr. 84391 12,95

13. MT USB-Panel 2
2 x USB-Steckdose, Power-Ladung 5 V 2,5 A.
12 V (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm
Nr. 84601 68,95

14. MT iQ InfoPanel
Zeigt Start-/Bordspannung sowie Füllstand von Frisch-/Abwasser-/Fäkaltank an. Hauptschalter (16 A) und Pumpenschalter (10 A) integriert.*
12 V (H x B x T): 55 x 200 x 20 mm
Nr. 84392 139,—

15. MT iQ InfoPanel Basic
Digitalanzeige von: Start-/Bordspg., Füllstand von Frisch-/Abwasser. Unterspannung programmierbar. Hauptschalter-Funktion, Ein/Ausschalter (Pumpe, ICC, usw.) Solarinfo aller MT Solarregler (ab 2014).
12 V (H x B x T): 65 x 200 x 30 mm
Nr. 84602 285,—

16. MT iQ InfoPanel Digital
Batt. Computer MT 4000 iQ integriert plus Füllstand von Frisch-/Abwasser. Hauptschalter-Funktion, Ein/Ausschalter (Pumpe, ICC, usw.) Solarinfo aller MT Solarregler (ab 2014).
12 V (H x B x T): 65 x 200 x 30 mm
mit 200 A-Shunt **Nr. 84603 459,—**
mit 400 A-Shunt **Nr. 84604 499,—**

17. MT Tankelektrode
Für Kunststoff- und Metalltanks. Einbau von oben. Auf Tankhöhe kürzbar (ca. 20 - 50 cm). **Nr. 84442 86,95**

18. MT Tanksensor FL
Für Kunststoff- und Metalltanks. Einbau von oben oder seitlich. Auf Tankhöhe kürzbar (30 - 100 cm).
Nr. 84445 75,95

19. MT Aufbaugehäuse
Passend für MT Anzeigen mit den Maßen (HxBxT) 87 x 83 x 27 mm.
Nr. 84447 31,95

20. MT Piktogramm-Folie
Folie mit 70 abriebfesten Symbolen, die auf die Panels geklebt werden können.
Nr. 84393 11,95



* Tankgeber bitte separat bestellen

Lithium Batterie Komplett-Sets

BÜTTNER
DOMETIC

Lithium-Batterie PowerUnit

Lithium-Power in Kombination mit der vorhandenen Bordbatterie (AGM oder GEL).

- Einfache Montage
- Erheblich mehr Kapazität
- Hohe Stromentnahme möglich
- Endlich das Fahrzeug auch autark nutzen
- Von Außentemperatur unabhängiges System
- Extrem hohe Lebensdauer des gesamten Batteriesystems



Die PowerUnit ermöglicht die einfache und sichere Kombination einer BÜTTNER ELEKTRONIK LiFePO4-Batterie mit der bereits vorhandenen Bordbatterie (AGM/Gel/Flüssigsäure). Beide Batteriesysteme werden mit dem beiliegenden Kabelset verbunden. Die Überwachung und Steuerung der Anlage übernimmt ein spezieller Batterie-Computer. Dieser ist mit dem BMS (Battery-Management-System) der Lithium Batterie verbunden und verhindert auch die weitere Aufladung durch die vorhandenen Ladesysteme wenn die Lithium-Batterie vollgeladen ist aber die Ladeeinrichtungen aufgrund ihrer AGM oder Gel-Kennlinie die verbaute Bordbatterie noch weiter aufladen müssen. Darüber hinaus zeigt der Batterie Computer die noch verfügbare Gesamt-Kapazität des kompletten Batteriesystems im Innenraum an.
Vorteil: Alle vorhandenen Ladeeinrichtungen können im Fahrzeug verbleiben und weiter betrieben werden. Die zumeist neue bzw. noch intakte Bordbatterie – unabhängig von Kapazität und Bauart – bleibt verbaut und arbeitet als reine Backup-Batterie. Sie kommt dann zum Einsatz wenn die Lithium-Batterie fast vollständig entladen bzw. durch äußere Umstände vom Batterie-Computer abgeschaltet wurde. Aktiviert wird die Trennung bei extrem tiefen Temperaturen oder wenn systembedingt durch hohe Innenraumtemperaturen die Lithium-Batterie abgeschaltet werden muss.

Der Einbau ist sehr einfach und schnell durchgeführt, da keine Änderung im vorhandenen Ladesystem nötig ist.
1) Batterien parallel verbinden.
2) Batterie Computer mit der Lithium-Batterie verbinden.
3) Batterie Computer auf das System programmieren.

Zusatzfunktion: Wird das Fahrzeug nicht als Reisefahrzeug genutzt kann dies am Batterie Computer auf Tastendruck eingestellt werden. Solange diese Ruhefunktion aktiviert ist wird die Lithium-Batterie nicht vollgeladen sondern im für sie optimalen Teil-Ladezustand gehalten. Die Lebenszeit der LiFePO4-Batterie wird dadurch deutlich erhöht.

Tipp: Die längeren Ladezeiten bedingt durch die erhöhte Batteriekapazität kann mit einem Zusatz-Ladegerät kompensiert werden. Optimal geeignet sind die Ladegeräte auf Seite 500.

Technische Daten	PowerUnit I	PowerUnit II	PowerUnit III	PowerUnit IV
Einbauset bestehend aus:	LifePO4-Batterie 12 V 85 Ah Batterie-Control-Computer Einbau-Leitungsset inklusive Hochlastsicherung	LifePO4-Batterie 12 V 105 Ah Batterie-Control-Computer Einbau-Leitungsset inklusive Hochlastsicherung	LifePO4-Batterie 12 V 120 Ah Batterie-Control-Computer Einbau-Leitungsset inklusive Hochlastsicherung	LifePO4-Batterie 12 V 180 Ah Batterie-Control-Computer Einbau-Leitungsset inklusive Hochlastsicherung
Nr.	**82104**	**82109**	**82110**	**82114**
Preis	**1.729,—**	**1.779,—**	**1.959,—**	**2.699,—**

Lithium-Batterie Power Set

Jetzt einfach und sicher umrüsten auf Lithium-Power.

Das Lithium-Batterie Power Set ist das optimale Umrüst-Set für alle, die ihr Reisemobil oder den Kastenwagen auf Lithium-Batterietechnik umstellen oder das Fahrzeug von Anfang an damit ausstatten wollen. Die Kombination der einzelnen Komponenten garantiert immer volle Kapazität und einen sicheren Betrieb in allen Klimazonen und zu jeder Jahreszeit.



Die Technik vom Testsieger

Das Set ist so konzipiert, dass es als eigenständiges System funktioniert aber auch parallel an eine bereits vorhandene Lade-Infrastruktur angeschlossen werden kann, wenn noch kein Ladebooster vorgesehen ist.

Das Set besteht aus einer Lithium-Bord-Batterie MT LI 85; MT LI 105 oder MT LI 120 in Kombination mit einer Lader/Booster-Kombi und einem Batterie-Computer MT iQ BASIC^{Pro}. Alle Geräte wurden von BÜTTNER ELEKTRONIK entwickelt und optimal aufeinander abgestimmt.

Bei vorhandenem 230 V-Netz wird die Bordbatterie mit 20 A geladen und während der Fahrt steht die Boosterladung mit 25 A zur Verfügung. In beiden Ladesituationen erhält der BCB 25/20 direkte Informationen von der jeweiligen Lithium-Batterie um diese optimal und sicher aufzuladen. Darüber hinaus wird die Batterie vom Batterie-Computer überwacht und dieser zeigt im Innenraum die momentan vorhandene Batteriekapazität (in % und Ah) sowie den Stromverbrauch (A) und die Restlaufzeit an. Jedem Set liegt ein steckfertiger Einbau-Kabelsatz für den Batterie-Computer bei sowie ein Kabelsatz um das Lader/Booster-Kombigerät in eine vorhandene Bordelektronik zu integrieren.

Technische Daten	Lithium-Batterie Power Set I	Lithium-Batterie Power Set II	Lithium-Batterie Power Set III
Einbauset bestehend aus:	LifePO4-Batterie 12 V 85 Ah MT iQ BASIC^{Pro} MT BCB 25/20 Einbau-Leitungsset	LifePO4-Batterie 12 V 105 Ah MT iQ BASIC^{Pro} MT BCB 25/20 Einbau-Leitungsset	LifePO4-Batterie 12 V 120 Ah MT iQ BASIC^{Pro} MT BCB 25/20 Einbau-Leitungsset
Nr.	**82115**	**82130**	**82140**
Preis	**2.339,—**	**2.419,—**	**2.579,—**

Batterien für Caravan und Reisemobil

Batterie + Ladung

Welche Batterie für welchen Einsatz?

Normale Starterbatterien werden nicht für zyklische Belastungen ausgelegt und sind als Bordbatterie nicht zu empfehlen. Für die anfallenden Belastungen im Entlade-/Ladebetrieb bieten sich zyklenfeste Batterien an. Unterschieden wird zwischen Batterien mit gebundenem Elektrolyt in Gel- bzw. AGM-Ausführung, klassischen Flüssig-/Säurebatterien und Lithium als LiFePO4. Gel, AGM und LiFePO4 Batterien sind auslaufsicher und über die komplette Lebensdauer absolut wartungsfrei. Hohe Zyklenfestigkeit erreichen bei den geforderten Ladebedingungen alle Batterietypen. Gel-Batterien können kurzzeitig auch sehr tief entladen werden, immer vorausgesetzt, dass sofort wieder geladen wird. AGM-Batterien haben bei gleicher Kastengröße eine etwas höhere Leistung und kommen kurzfristig auch mit sehr hohen Lade-/Entladeströmen klar. Batterien in LiFePO4-Ausführung sind die leichtesten Energiespeicher mit der höchsten Energiedichte. Preislich weit oben angesiedelt was sich etwas relativiert durch die - bei vorhandener Infrastruktur - zu erwartend höheren Lebensdauer.

Dometic Büttner LiFePO4 Batterien

Die neuen LiFePO4-Batterien von Büttner Elektronik finden Sie auf Seite 520.

Mehr Batteriekapazität

Nicht selten ist die vorgesehene Batteriekapazität etwas knapp bemessen. Wer seine Kapazität vergrößern will, kann weitere Batterien parallel verschalten. Voraussetzung ist, dass die Batterien vom gleichen Bautyp (Gel, AGM, LiFePO4 oder Flüssigsäure) und in gleicher Kapazität ausgeführt sind. Auch keine alte mit einer neuen Batterie verschalten und nachprüfen, ob das vorhandene Ladegerät geeignet ist und von der Ladeleistung ausreicht, die höhere Kapazität zu laden. Leistungstabellen und Lader, die für alle Batterietypen umschaltbar sind, finden Sie auf Seite 500.

Welche Batterie soll ich nehmen?

Die im Fahrzeug verbaute Lade-Infrastruktur ist vom Fahrzeughersteller vorgegeben. Einige Ladegeräte sind umschaltbar, aber es stellt sich die Frage ob eine Umrüstung auf eine andere Batterietechnik sinnvoll ist. Ganz sicher nicht für den, der mit seiner bisherigen zufrieden war. Gelbatterien sind gute Allrounder. AGM können höhere Ströme abgeben und können auch bei tiefen Temperaturen mit höherem Strom geladen werden. Lithium als LiFePO4 haben abgesehen vom hohen Preis viele Vorteile, es gilt aber zu beachten, dass die Ladung bei Minustemperaturen eingeschränkt ist.

Bord-Batterie in Säure-Flüssig-Ausführung für Reisefahrzeuge

MT Power-Batterie – 12V/90 Ah C100 · 12V/125 Ah C100

Bordbatterien mit extrem hoher Leistungsdichte. Entwickelt für hohe Zyklenbelastung und optimal geeignet für Solarbetrieb und Wechselrichtereinsatz.
Optimale Bordbatterie mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Nur solange Vorrat reicht!



Typ	MT PB 90	MT PB 125
Spannung	12 V	12 V
Kapazität	90 Ah C100	125 Ah C100
Abmessungen (LxBxH) mm	278 x 175 x 190	353 x 175 x 190
Gewicht	ca. 20 kg	ca. 25 kg
Nr.	**82600**	**82601**
Preis	**229,—**	**269,—**

AGM-Bord-Batterie für Reisefahrzeuge – made in Germany

MT AGM-Batterie – 12V/85 Ah C100 · 12V/100 Ah C100

Wartungsfreie Bordbatterie speziell für Reisefahrzeuge mit auslaufsicherer Glasmatten-Vlies Technologie. Entwickelt für sehr hohe Zyklenbelastung und optimal geeignet für Solarbetrieb und Wechselrichtereinsatz. Extrem hohe Leistungsaufnahme auch bei kühlen Außentemperaturen (Wintercamping).



Typ	MT AGM 85	MT AGM 100
Spannung	12 V	12 V
Kapazität	85 Ah C100	100 Ah C100
Abmessungen (LxBxH) mm	278 x 175 x 190	315 x 175 x 190
Gewicht	ca. 20 kg	ca. 24 kg
Nr.	**82605**	**82606**
Preis	**369,—**	**399,—**

GEL-Bord-Batterie für Reisefahrzeuge – made in Germany

MT Gel-Batterie – 12V/90Ah C100 – 12V/155Ah C100

Auslaufsicher und absolut wartungsfreie Bordbatterie in bewährter Geltechnologie. Entwickelt für die täglichen Verbraucher an Bord.
Gelbatterien stehen für extrem hohe Zyklenbelastungen mit Leistungsreserve und sind optimal geeignet für Solarbetrieb und Wechselrichtereinsatz.
Nur solange Vorrat reicht!



Beachten Sie den Hinweis zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien auf Seite 516.

Typ	Kapazität	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
MT Gel 90	90 Ah C100	353 x 175 x 190 mm	26,8 kg	**82621**	**379,—**
MT Gel 155	155 Ah C100	513 x 223 x 225 mm	47,8 kg	**82624**	**389,—**

AGM-Bord-Batterie für Reisefahrzeuge – made in Germany

MT AGM-Batterie – 12 V/120 Ah C100

In bewährter AGM-Ausführung mit einem speziellen Mikrovlies ausgerüstet, stellt diese Bordbatterie bei gleichen Abmessungen noch mehr Kapazität zur Verfügung. Erreicht wurde diese Leistungssteigerung durch ein höheres Zellvolumen. Abgesehen von den bereits bekannten Vorteilen ist somit eine noch längere Stromversorgung gewährleistet.



Typ	Kapazität	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
MT AGM 120	120 Ah C100	353 x 175 x 190 mm	27,1 kg	**82610**	**429,—**

Solar-Batterien PROFI-START

- Wartungsarme Batterien für Solaranwendungen
- Zyklenfest für 300 Zyklen
- Bewährte Blei-Säure-Batterie, wartungsarm
- Tragegriffe
- Gitterplattentechnik
- Hohe Masseausnutzung
- Erstausrüsterqualität
- Optimales Preis - Leistungsverhältnis
- Speziell für den Solar-Einsatz entwickelt
- Lieferung inklusive Säurefüllung

Bei sämtlichen Säure- und Gelbatterien kann aufgrund der Abhängigkeit von den Weltmarktpreisen bei Blei keine Preisgarantie gegeben werden. Es gelten die am Tage des Kaufes gültigen, vom Handel festgelegten Preise.

Unser Preis ab 139,—



PROFI-START Solar-Batterie TOP-HIT 90 Ah (C100)
Nr. 82640 **139,—**

PROFI-START Solar-Batterie TOP-HIT 110 Ah (C100)
Nr. 82642 **169,—**

Type	V	Ah (C100)	Abmessungen (L x B x H) mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
Solar-Batterie TOP-HIT 90	12	90	278 x 175 x 190	21,0	**82640**	**139,—**
Solar-Batterie TOP-HIT 110	12	110	353 x 175 x 190	26,0	**82642**	**169,—**

AGM-Batterien PROFI-START

- In Glasvliesseparatoren festgelegter Elektrolyt
- Einsetzbar auch für Solaranlagen und als Versorgungsbatterie
- Geeignet für Fahrzeuge mit erhöhter Ladespannung von 14,8 V
- Extrem zyklenfest (400 Zyklen)
- Erhöhte Startkraft
- Auslaufsicher und absolut wartungsfrei
- Anforderungen des Rollover-Tests werden erfüllt
- Longlife-Batterie
- Tragegriffe
- Optimale Leistungsaufnahme und Betriebsstabilität
- Für die neueste Fahrzeuggeneration
- Erstausrüsterqualität



Unser Preis ab 219,—

PROFI-START AGM-Batterie Power 65 Ah (90 Ah C100)
Nr. 82650 **219,—**

PROFI-START AGM-Batterie Power 90 Ah (110 Ah C100)
Nr. 82651 **259,—**

Type	V	Ah (C20)	Abmessungen (L x B x H) mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
AGM-Power 65	12	65	278 x 175 x 190	19,0	**82650**	**219,—**
AGM-Power 90	12	90	353 x 175 x 190	24,5	**82651**	**259,—**

GEL-Batterien PROFI-START

- Absolut wartungsfrei
- Flexibel im Einsatz
- Extrem zuverlässig und lange Lebensdauer
- Zyklenfest für 500 Zyklen
- Absolut auslaufsicher
- Komplett verschlossen
- Extra rüttelfest
- Geeignet für lange Standzeiten
- Einsetzbar in fast allen Bereichen, auch für Solaranlagen und als Versorgungsbatterie
- Sicherheitsrückschlagventil
- Tragegriffe
- Hohe Umweltverträglichkeit
- Hohe Kaltstartströme

TOP HIT



Unser Preis ab 269,—

PROFI-START GEL-Batterie TOP-HIT 60 Ah (65 Ah C100)
Nr. 82660 **269,—**

PROFI-START GEL-Batterie TOP-HIT 80 Ah (85 Ah C100)
Nr. 82661 **289,—**

PROFI-START GEL-Batterie TOP-HIT 85 Ah (90 Ah C100)
Nr. 82652 **349,—**

PROFI-START GEL-Batterie TOP-HIT 140 Ah (155 Ah C100)
Nr. 82653 **589,—**

Type	V	Ah (C20)	Abmessungen (L x B x H) mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
GEL-Batterie TOP-HIT 60	12	60	278 x 175 x 190	20	**82660**	**269,—**
GEL-Batterie TOP-HIT 80	12	80	353 x 175 x 190	26	**82661**	**289,—**
GEL-Batterie TOP-HIT 85	12	85	330 x 171 x 236	29	**82652**	**349,—**
GEL-Batterie TOP-HIT 140	12	140	513 x 223 x 223	45	**82653**	**589,—**



Hinweis zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien:
Laut „Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien"
- **dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.**
- **müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichteten Rücknahmestellen zurückgegeben werden.**

Wählen Sie die bestgeeignete Batterie nach Ihren speziellen Nutzungsanforderungen aus. EXIDE hat für alle Zwecke im Freizeitbereich eine optimale Batterie für Sie.

Dual & Equipment ET. Batterien, die entwickelt wurden, um traditionellen Wohnmobilen und Wohnwagen Energie zu liefern. Ihre Konstruktionsweise bietet normale Einbaubedingungen, gute Wartungsbedingungen und Robustheit.

Dual. Blei-/Säure-Nasstechnologie, mit Sb/Ca-Legierung und zentraler Entlüftung.
- Eingebaut in einer speziellen Box
- Mittlere Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- Wartungsarm
- Senkrechter Einbau
- Verschüttungssicher
- Ladekontroll-Anzeige

Equipment ET. Technologie: **Blei/Säure,** Sb Legierung und Glas-/Matten-Separatoren mit Lüftungsverschluss und Rückzündschutz. Diese Batterien werden vor allem in älteren Modellen verwendet sowie vorzugsweise bei Bürstner Fahrzeugen.
- Wartungsarm
- Senkrechter Einbau
- Mittlere Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- In Kastentypen der GEL eingebaut
- Können für Antrieb- und Beleuchtungsanwendungen genutzt werden



DUAL & EQUIPMENT ET

Type	V	Wh	Ah	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
Dual ER 350	12	350	80	270 x 173 x 222	19,0	**82528**	**229,—**
Dual ER 550	12	550	115	349 x 175 x 235	29,0	**82529**	**319,—**
Equipment ET 650	12	650	90	350 x 175 x 190	27,0	**82561**	**239,—**

Dual AGM. Batterien für die gängigsten Wohnmobile und Wohnwagen. Die Konstruktionsweise bietet eine hohe Einbauflexibilität (im Fahrgastraum, an der Seite), Vorteile bei der Wartung (wartungsfrei, geeignet für lange Standzeiten) und Robustheit (hoher Vibrations- und Neigungswiderstand, verschüttungs- und auslaufsicher).

Die eingebaute **AGM-Technologie** (Vliesakku/Gitterplatte oder Ring) mit einer Ca/Ca-Legierung und einer (durch ein Ventil regulierten) VRLA-Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 450 bis 900 Wh ab und bietet somit eine große Auswahl für jede Art Freizeitfahrzeuge.

Dank der „internen Gasrekombinationsfunktion" der Exide Dual AGM Serie werden minimale Gasemissionen durch das Sicherheitsventil (VRLA) geregelt. Somit ist keinerlei besondere Belüftungs- oder Isolierungskapazität erforderlich. Die Batterie kann beispielsweise im Fahrgastraum oder unter dem Fahrersitz ohne Bedenken verbaut werden.
- Ohne räumliche Beschränkungen
- Sicher und sauber (Rückzündschutz & auslaufsicher)
- Sparsam und preiswert bei hoher Qualität
- Hohe Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- Absolut wartungsfrei
- Geeignet für lange Außer-Betrieb-Zeiten
- Schnellladefähig



DUAL AGM

Type	V	Wh	Ah	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
Dual AGM EP 450	12	450	50	260 x 173 x 206	19,0	**82598**	**299,—**
Dual AGM EP 800	12	800	92	353 x 175 x 190	26,1	**82602**	**319,—**
Dual AGM EP 900	12	900	100	330 x 175 x 240	32,0	**82599**	**489,—**

Equipment GEL. Batterien, die entwickelt wurden, um den bestausgestatteten Wohnmobilen und Wohnwagen Energie zu liefern. Ihre Konstruktionsweise bietet eine hohe Einbauflexibilität (im Fahrgastraum oder an der Seite mit einer Platzeinsparung von bis zu 30 %), Vorteile bei der Wartung (absolut wartungsfrei, geeignet für lange Standzeiten) und Robustheit (hoher Vibrations- und Neigungswiderstand, verschüttungs- und auslaufsicher).
Die eingebaute **Gel-Technologie** (gelförmige Elektrolyte) mit einer Ca/Ca-Legierung und einer (durch ein Ventil regulierten) VRLA-Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 650 bis 1300 Wh ab und bietet somit eine große Auswahl für modernste und anspruchsvolle Freizeitfahrzeuge.
- Absolut wartungsfrei
- Sicher und sauber (Rückzündschutz & Auslaufsicher)
- Ohne räumliche Beschränkungen
- Auch seitlich einbaubar
- Hohe Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- Bis zu 30 % Raumeinsparung
- Geeignet für lange Außer-Betrieb-Zeiten



EQUIPMENT GEL

Type	V	Wh	Ah	Ersetzt	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
Equipment GEL ES 650	12	650	56	G 60	278 x 175 x 190	20,8	**82560**	**249,—**
Equipment GEL ES 900	12	900	80	G 80	353 x 175 x 190	26,8	**82565**	**279,—**
Equipment GEL ES 950	12	950	85	G 85	349 x 175 x 235	30,0	**82570**	**339,—**
Equipment GEL ES 1200	12	1200	110	G 110	286 x 269 x 230	38,7	**82575**	**499,—**
Equipment GEL ES 1300	12	1300	120	G 120 S	349 x 175 x 290	38,7	**82585**	**499,—**
Equipment GEL ES 1350	12	1350	120	G 120	513 x 189 x 223	40,0	**82580**	**499,—**
Equipment GEL ES 1600	12	1600	140	G 140	513 x 223 x 223	47,0	**82590**	**619,—**
Equipment GEL ES 2400	12	2400	210	G 210	518 x 279 x 240	67,0	**82595**	**759,—**

Bei sämtlichen Säure- und Gelbatterien kann aufgrund der Abhängigkeit von den Weltmarktpreisen bei Blei keine Preisgarantie gegeben werden. Es gelten die am Tage des Kaufes gültigen, vom Handel festgelegten Preise.

Batterien OPTIMA® YT S

Die absolut wartungsfreien OPTIMA® YellowTop® Batterien vom Weltmarktführer Johnson Controls verbinden durch die Spiralcell®-Technologie die Eigenschaften einer Starterbatterie und einer Versorgungsbatterie. Die OPTIMA® YellowTop® hält bis zu drei Mal länger als herkömmliche Batterien und liefert garantiert ununterbrochene Leistung während des gesamten Entladezyklus. Die Leistung ist sauberer und gleichzeitig liefert die Batterie einen höheren Spannungsausgang als herkömmliche Batterien. Die kompakte Konstruktion minimiert das Gewicht und vereinfacht die Montage, wenn der Bauraum begrenzt ist. Die Batterie ist vollkommen dicht und auslaufsicher, sie widersteht extremen Temperaturen und besitzt eine lange Lagerfähigkeit.

Vorteile:

- Hält bis zu drei Mal länger als herkömmliche Flachplattenbatterien
- Konstante Leistungsqualität stellt die Kraft Ihrer Batterie auch während der Entladung sicher
- Mehr Leistung in den ersten 10 Sekunden des Startvorgangs als vergleichbare herkömmliche Bleisäurebatterien
- Ideal für den Saisoneinsatz - kann bei vollständiger Aufladung nach 12-monatiger Lagerung bei Raumtemperatur (oder darunter) noch immer ein Fahrzeug starten
- 15 Mal höhere Rüttelfestigkeit als herkömmliche Bleisäurebatterien
- In fast jeder Position installierbar

Bei sämtlichen Säure- und Gelbatterien kann aufgrund der Abhängigkeit von den Weltmarktpreisen bei Blei keine Preisgarantie gegeben werden. Es gelten die am Tage des Kaufes gültigen, vom Handel festgelegten Preise.



OPTIMA	V	Ah (C20)	Kaltstartstrom bei -18 °C (A)	Startstrom bei 0 °C (A)	Reservekapazität (Min)	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
YT S 2.7	12	38	460	575	66	237 x 129 x 227	11,8	**82644**	**219,—**
YT S 4.2	12	55	765	870	120	254 x 175 x 200	19,5	**82645**	**309,—**
YT S 5.5	12	75	975	1125	155	325 x 165 x 238	26,5	**82646**	**379,—**

VARTA® Professional Dual Purpose EFB

Boote und Wohnmobile mit moderaten Energiebedarf benötigen das richtige Produkt um die bestmögliche Leistung zu liefern. Aus diesem Grunde hat VARTA® die nächste Evolutionsstufe der Dual Purpose Range entwickelt. Diese basiert auf der EFB Technologie, dies ermöglicht eine höhere Zyklenfestigkeit sowie eine höhere Festigkeit im Betrieb im Teilladezustand. Diese Batterie eignet sich um die Energie für Kurzaufenthalte zu liefern wie eine Wochenendreise ohne Netzanbindung mit mittlerer Ausstattung, wie Beleuchtung und Telefon-Aufladung.

Vorteile:

- Speziell entwickelt für Wohnmobile, Wohnwagen und Boote mit moderatem Energiebedarf
- Minimale Selbstentladung und daher ideal für den saisonalen Gebrauch
- Hohe Zyklenfestigkeit: bis zweifacher Zyklenfestigkeit gegenüber einer konventionellen Batterie
- Ideal für Dual-Power-Anwendungen (geeignet als Start- und allgemein als Versorgungsbatterie)



	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Kaltstartstrom (A)	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
LED 70	12	70	760	278 x 175 x 190	19,5	**82000**	**179,—**
LED 95	12	95	850	353 x 175 x 190	24,4	**82001**	**229,—**

VARTA® Professional Dual Purpose AGM

In Freizeitanwendungen mit moderatem Energiebedarf können VARTA® Professional Dual Purpose AGM-Batterien zum Starten von Motoren oder für die Versorgung von Zubehör und Elektronikprodukten verwendet werden. Diese Batterien eignen sich ideal für den saisonalen Einsatz, sodass Ihr Boot oder Wohnmobil/Wohnwagen nach der Winterpause sofort einsatzbereit ist.

Vorteile:

- Speziell entwickelt für Wohnmobile, Wohnwagen und Boote mit moderatem Energiebedarf
- Langlebig – bis zu vierfache Zyklenfestigkeit im Vergleich mit konventionellen Nassbatterien (bis zu 400 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50 %)
- Minimale Selbstentladung und daher ideal für den saisonalen Gebrauch
- AGM-Technologie, für herausragende Erschütterungs- und Vibrationsfestigkeit
- Ideal für Dual-Power-Anwendungen (geeignet als Start- und allgemein als Versorgungsbatterie)



	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Kaltstartstrom (A)	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
LA 70	12	70	760	278 x 175 x 190	20,4	**82002**	**229,—**
LA 95	12	95	850	353 x 175 x 190	26,4	**82003**	**279,—**
LA 105	12	105	950	394 x 175 x 190	29,4	**82004**	**319,—**

ENDURO® Lithium Batterien

Die Batterie-Revolution! Ideal für den Einbau im Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot.

- Absolut wartungsfrei, kein Auslaufen möglich
- Extrem lange Lebensdauer mit bis zu 1500 Lade- und Entladezyklen (bei vollständiger Entladung)
- Hohe Leistungsdichte
- Ideal für fast alle Rangierhilfen
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Temperaturfühler für Überhitzungsschutz

ENDURO® Batteriepole

Batteriepole zum Schrauben mit hoher Leitfähigkeit. Konische Ausführung mit Markierungen für + und -. Batteriepole passend für die ENDURO Lithium-batterien LI1220 und LI1230.



Merkmale und technische Details:

- Material Verzinkter Stahl
- Gewicht ca. 115 g
- Geeignet für hohe Ströme

Nr. 82519 **8,95**



LI1220

- Spannung 12 V, Kapazität 20 Ah, max. Ausgangsstrom 120 A
- Abmessungen (LxBxH) ca. 175 x 175 x 120 mm
- Gewicht 3,9 kg (mit Ladegerät 4,3 kg)
- Ladegerät Eingang 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Ladegerät Ausgang 14,6 V/3 A

Nr. 82160 **469,—**



LI1230

- Spannung 12 V, Kapazität 30 Ah, max. Ausgangsstrom 120 A
- Abmessungen ca. 175 x 175 x 120 mm
- Gewicht 4,2 kg (mit Ladegerät 4,8 kg)
- Ladegerät Eingang 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Ladegerät Ausgang 14,6 V/3 A

Nr. 82515 **533,—**

POWERBOOZT® Lithium Batterien

PB-Li 12-50

- Nennpannung 12,8 V
- Nennkapazität 48 Ah
- Energiegehalt: 640 Wh
- Ruhespannung bei 100 % 13,6 V
- Innenwiderstand ≤ 60 mΩ
- Eigenverbrauch BMS < 100 µA
- Selbstentladung < 3 % pro Monat
- Maximale Blocks in Reihe: 4
- Poltyp: M8
- Drehmoment Polschraube: 9 -11 Nm
- Zellentyp und -chemie: Zylindrisch $LiFePO_4$
- Empfohlener Ladestrom 25 A
- Maximaler Ladestrom 50 A
- Empfohlene Ladespannung 14,4 - 14,6 V
- Abmessungen (LxBxH) 197 x 166 x 176 mm
- Gewicht 7,5 kg

Nr. 82500 **529,—**



PB-Li 12-90

- Perfekt für VW T5/T6 geeignet
- Nennspannung: 12,8 V
- Nennkapazität: 90 Ah
- Energiegehalt: 1152 Wh
- Maximaler Entladestrom: 90 A
- Spitzenentladestrom: 120 A
- Temperaturbereich: -20 bis 60 °C
- Ladestrom: 20 A
- Empfohlene Ladespannung 14,4 V
- Bluetooth zur Überwachung der Lade-, Entlade- und Zustandsdaten
- Abmessungen (BxHxT): 318 x 175 x 190 mm
- Gewicht: 11,8 kg

Nr. 82122 **899,—**

Super B EPSILON & NOMIA

Super B-Batterien beruhen auf Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4). Sie gehört zur sichersten Technologie, die heute zur Verfügung steht. Zudem erhöhen die maßgeschneiderten Gehäuse und Elektronik die Sicherheit und die Lebensdauer der Batterien. Die Super B-Batterien verfügen über eine integrierte Batterieüberwachung, die Statusangaben wie Spannung, Stromstärke, Temperatur, Ladezustand und verbleibende Zeit liefert. Sehr praktisch ist auch die Überwachung über Bluetooth, außerdem informieren LED-Anzeigen über den aktuellen Status Ihrer Batterie. Die kostenlose App BeInCharge informiert Sie rund um die Uhr über Ladezustand, Ladezeit und Status der Batterie. Die Super B-Batterien bieten hervorragende Gewichtsvorteile, enorme Energiereserven und eine stabile Spannung auch bei extremen Belastungen. Diese Lithium-Batterien sind für 12 V-Installationen geeignet.



Super B EPSILON 12 V 90 Ah

Die Epsilon 12 V 90 Ah ist ein Bleisäure-Ersatz mit allen Vorteilen von Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4). Sie bietet hervorragende Gewichtsvorteile, enorme Energiereserven und eine stabile Spannung.
Nennkapazität 90 Ah, Nennspannung 12,8 V, Leerlaufspannung 13,2 V.
Abmessungen (LxBxH) 353 x 175 x 190 mm.
Gewicht 12,5 kg. **Nr. 82165** **1.899,—**



Super B EPSILON 12 V 150 Ah

Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie Epsilon 12 V 150 Ah verfügt über die höchste Kapazität in einem Standardgehäuse, die auf dem Markt verfügbar ist. Mit vollautomatischer Heizfunktion.
Nennkapazität 150 Ah, Nennspannung 12,8 V, Leerlaufspannung 13,2 V.
Abmessungen (LxBxH) 353 x 175 x 190 mm.
Gewicht 16 kg. **Nr. 82170** **2.349,—**



Super B NOMIA 12 V 210 Ah

Die einzigartige Kombination aus modernster Technologie und intelligenter Software macht diese Lithiumbatterie zu einer robusten, sicheren und einfachen Energiespeicherlösung.
Nennkapazität 210 Ah, Nennspannung 12,8 V, Leerlaufspannung 13,2 V.
Abmessungen (LxBxH) 417 x 227 x 314 mm.
Gewicht 23 kg. **Nr. 82545** **3.449,—**

Lithium-Batterie RKB Basic

Immer mehr Wohnmobilisten entscheiden sich für eine Umrüstung und setzen Lithium-Batterien ein. Die RKB BASIC Lithium Batterie wurde mit dem Ziel entwickelt, Bleibatterien zu ersetzen und die hohen Ansprüche, die heute an Speicherbatterien gestellt werden, voll und ganz zu erfüllen. Für den Einsatz dieser Batterien im Wohnmobil sprechen die Vorteile – Leistungsfähigkeit, das niedrige Gewicht und die Langlebigkeit. Das sind ideale Voraussetzungen, wenn Sie bei Ihrer Reise mit dem Wohnmobil autark unterwegs sein möchten – unabhängig von jeglichen Steckdosen.
Die Batterien verfügen über Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) Zellen, die als sehr sicher und zyklenfest gelten. Zusätzlich wird die Batterie über ein integriertes BMS gegen Überstrom, Überladung, Tiefentladung, Kurzschlüsse und Übertemperatur geschützt.

- Bis zu 60 % leichter als herkömmliche Bleibatterien
- Volle Kapazität (100 %) nutzbar
- Sehr geringe Selbstentladung, < 2 % pro Monat
- Sicher, dank eingebautem Batteriemanagementsystem
- Einfacher Einbau
- Wartungsfrei



Modell	12 V 50 Ah	12 V 100 Ah	12 V 150 Ah	12 V 200 Ah
Kapazität	50 Ah	100 Ah	150 Ah	200 Ah
Abmessungen	200 x 170 x 170 mm	318 x 176 x 187 mm	485 x 170 x 240 mm	525 x 240 x 220 mm
Gewicht	5,5 kg	11,9 kg	16,5 kg	22,5 kg
Nr.	**82520**	**82525**	**82530**	**82540**
Preis	**579,—**	**1.139,—**	**1.679,—**	**2.139,—**

Lithium-Batterie RKB Smart Premium

Die RKB Smart Premium Lithium-Batterie bietet grenzenlosen Komfort. Mit der Smart Premium können Sie maximal autark sein und dabei noch Strom sparen. Das in jeder Batterie eingebaute BatterieManagementSystem (BMS) sorgt dafür, dass die Batterie vor falscher Nutzung geschützt wird. Es schaltet die Batterie beispielsweise bei Unter- oder Überspannung ab und automatisch wieder ein, sobald das Problem behoben ist. Das eingebaute Display ermöglicht einfaches Ein- und Ausschalten sowie eine Aktivierung der Status-LEDs.

- „Deep-Sleep Modus" – elektronischer Batterietrennschalter
- Bei Stilllegung ist Nachladen oder Erhaltungsladen bis zu einem Jahr nicht nötig
- Display mit Status-LEDs
- Kompakter & leichter als vergleichbare Akkus
- Bis zu 60 % leichter als herkömmliche Bleibatterien
- Volle Kapazität (100 %) nutzbar
- Sehr geringe Selbstentladung, < 3 % pro Monat
- Sicher dank eingebautem Batteriemanagementsystem
- Einfacher Einbau
- Wartungsfrei



Modell	12 V 105 Ah	12 V 160 Ah	12 V 280 Ah
Kapazität	105 Ah	160 Ah	280 Ah
Abmessungen	280 x 189 x 175 mm	410 x 220 x 175 mm	485 x 240 x 170 mm
Gewicht	10,2 kg	18,4 kg	26,5 kg
Nr.	**82005**	**82006**	**82007**
Preis	**1.699,—**	**2.379,—**	**2.999,—**

Lithium-Batterie RKB Smart Premium PRO

Die RKB Smart Premium Lithium-Batterie bietet grenzenlosen Komfort. Mit der Smart Premium können Sie maximal autark sein und dabei noch Strom sparen. Das in jeder Batterie eingebaute BatterieManagementSystem (BMS) sorgt dafür, dass die Batterie vor falscher Nutzung geschützt wird. Es schaltet die Batterie beispielsweise bei Unter- oder Überspannung ab und automatisch wieder ein, sobald das Problem behoben ist. Das eingebaute Display ermöglicht einfaches Ein- und Ausschalten sowie eine Aktivierung der Status-LEDs. Überwachen Sie Ihre Batterie komfortabel über das WLAN-Web-Interface (Ladezustand und Batterieübersicht (Temperatur, Spannung, Leistung & verbleibende Kapazität)).

- „Deep-Sleep Modus" – elektronischer Batterietrennschalter
- Bei Stilllegung ist Nachladen oder Erhaltungsladen bis zu einem Jahr nicht nötig
- Display mit Status-LEDs
- Serviceschnittstelle
- Kompakter & leichter als vergleichbare Akkus
- Bis zu 60 % leichter als herkömmliche Bleibatterien
- Volle Kapazität (100 %) nutzbar
- Sehr geringe Selbstentladung, < 3,5 %* pro Monat (*bei abgeschaltetem WLAN)
- Sicher dank eingebautem Batteriemanagementsystem
- Einfacher Einbau
- Wartungsfrei



Modell	12 V 105 Ah	12 V 160 Ah	12 V 280 Ah
Kapazität	105 Ah	160 Ah	280 Ah
Abmessungen	280 x 189 x 175 mm	410 x 220 x 175 mm	485 x 240 x 170 mm
Gewicht	10,2 kg	18,4 kg	26,5 kg
Nr.	**82008**	**82009**	**82010**
Preis	**1.889,—**	**2.599,—**	**3.219,—**

BÜTTNER ELEKTRONIK Lithium-Power-Batterie
12 V/85 Ah – 105 Ah – 120 Ah – 180 Ah – 240 Ah – 300 Ah

BÜTTNER DOMETIC

Bord-Batterie mit Lithium LiFePO4-Technologie für Reisefahrzeuge

Hohe Speicherkapazität, geringes Gewicht und eine hohe Zyklenfestigkeit zeichnen die LiFePO4-Bordbatterien von Dometic Büttner aus. Durch ein intelligentes Batterie-Management-System (BMS) werden die Batterien intern sicher überwacht. Der Betrieb von Wechselrichtern auch mit höherer Ausgangsleistung ist problemlos möglich. Selbst bei der kleinsten Ausführung (MT LI 85) ist es möglich, mit einem Wechselrichter (z. B. MT 1200SI/SI-N) eine Nespresso Kaffeemaschine oder einen Föhn bis 1.200 Watt zu betreiben. Bereits mit der MT LI 105 können Wechselrichter bis 1.700 Watt eingesetzt werden und bei den beiden Batterien mit 120 Ah und 180 Ah sind Verbraucher (Föhn, Staubsauger, Kaffeeautomat usw.) bis 2.000 Watt kein Problem.

Das verwendete Batteriegehäuse der MT LI 85 und MT LI 105 wurde den gängigen Abmessungen angepasst. Somit ist es möglich diese Batterie in eine vorhandene Standard-Halterung einzubauen und durch die ebenfalls verwendeten Rundpole können die bereits montierten Kabel einfach aufgesetzt werden.
Bei der MT LI 120 und MT LI 180 können die Kabel direkt aufgeschraubt werden, es ist aber auch hier möglich nachträglich Rundpole aufzuschrauben.
Die Lithium-Power-Batterie ist ein Speichersystem der Zukunft, das von Dometic Büttner weitergedacht wurde. Die schnelle und vollständige Aufladung während der Fahrt durch Ladebooster und BCB (Seite 501) wurde genauso bedacht, wie die optimale Aufladung durch die Solarsysteme (ab Seite 536), deren Regelung auf Lithium-Betrieb ausgelegt ist und auf diesen eingestellt werden kann.

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

BESTE MARKEN 2022 1. PLATZ





Batterie-Pol-Adapter. Passend für 110 Ah-LiFePO4-Batterie von BÜTTNER ELEKTRONIK wenn Rundpole zum Anschluss verwendet werden. **Nr. 82544** **19,95**







Typ	MT LI 85	MT LI 105	MT LI 120	MT LI 180	MT LI 240	MT LI 300
Spannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Kapazität (20 °C)	85 Ah	105 Ah	120 Ah	180 Ah	240 Ah	300 Ah
Maße L x B x H (mm)	278 × 175 × 190 mm	353 × 175 × 190 mm	330 × 172 × 212 mm	485 × 172 × 250 mm	520 x 220 x 240 mm	520 x 220 x 270 mm
Gewicht	ca. 11 kg	ca. 12 kg	ca. 13 kg	ca. 22 kg	ca. 29 kg	ca. 36 kg
Nr.	**82159**	**82163**	**82164**	**82166**	**82171**	**82172**
Preis	**1.349,—**	**1.399,—**	**1.599,—**	**2.349,—**	**2.969,—**	**3.599,—**

DOMETIC PLB40
Tragbare Lithiumbatterie 40 Ah

DOMETIC OUTDOOR

Die Dometic PLB40 Lithium-Eisenphosphat-Batterie bietet jede Menge Energie für unterwegs - z. B. für bis zu 53 Stunden Versorgung einer Dometic CFX3 45 Kühlbox. Entwickelt für elektrische Kühlboxen und andere 12-V-Geräte, wenn kein Stromnetz zur Verfügung steht. Dank geringem Gewicht und kompakten Maßen sind Sie unabhängig und kommen länger ohne feste Stromversorgung aus.

- Eingangsspannung (DC) 12 V
- Ausgangsspannung 12 V
- Ausgangsstrom 15 A
- Batterietyp Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)
- Batterie-Nennkapazität 40 Ah
- IP-Schutzklasse IP44
- Min. Betriebstemperatur 0 °C
- Max. Betriebstemperatur 50 °C
- Abmessungen (LxBxH) 197 x 197 x 257 mm
- Gewicht 7,5 kg
- Lieferumfang: DOMETIC PLB40, Gleichstromladekabel, Wechselstrom-Schaltnetzteil, 2 Gleichstromsicherungen

Nr. 80155 **979,—**



CAMPING-PROFI

CAMPERDICE Lithium-Batterien

be home everywhere

CAMPERDICE Lithium-Batterie 100 Ah.
Verwendung in: Ducato, Boxer, Jumper und andere.
Spezifikationen:

- Nennspannung 12,8 V
- Nominale Kapazität 100 Ah
- Energie 1.280 Wh
- Max. kontinuierl. Entladestrom 100 A
- Spitzenwert Entladestrom 150 A (15 s)
- Entladetemperatur -20 - +60 °C
- Ladetemperatur 0 - +45 °C
- Anschlussart Automotive Post
- Zellentyp/Chemie Zylindrisch/LiFePO4
- Empfohlener Ladestrom 50 A
- Max. Ladestrom 100 A
- Empfohlene Ladespannung 14,4 V (± 0,1 V)
- Zyklus Lebensdauer > 2.000
- Bluetooth 4.0 mit App Android/iOS
- Abmessungen (LxBxH) 353 x 175 x 190 mm
- Gewicht 12 kg

Nr. 82025 **949,—**



Unser Preis
949,—

TOP HIT



Unser Preis
1.899,—

CAMPERDICE Lithium-Batterie 200 Ah.
Verwendung in: unter dem Sitz in Ducato, Boxer, Jumper und andere.
Spezifikationen:

- Nennspannung 12,8 V
- Nennkapazität 200 Ah
- Energie 2.560 Wh
- Max. Dauer-Entladestrom 200 A
- Spitzen-Entladestrom 350 A (> 3 s)
- Entladetemperatur -20 - +60 °C
- Ladetemperatur 0 - +45 °C
- Anschlussart M8
- Zellentyp/Chemie Prismatisch/LiFePO4
- Empfohlener Ladestrom 100 A
- Max. Ladestrom 200 A
- Empfohlene Ladespannung 14,6 V (± 0,1 V)
- Zyklus Lebensdauer > 2.000
- Bluetooth 4.0 mit App Android/iOS
- Abmessungen (LxBxH) 320 x 332(360) x 190 mm
- Gewicht 30 kg

Nr. 82121 **1.899,—**













HABA
happy campers



1. Batteriekasten schwarz. Zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterien. Aus Kunststoff, mit einsetzbarer Trennwand und Befestigungsgurten.
Maße innen ohne Deckel: 395 x 170 x 200 mm.
Maße außen mit Deckel: 465 x 225 x 255 mm.

Farbe Schwarz.	**Nr. 82537**	**32,95**
2. Ersatzgurte	**Nr. 82531**	**7,95**
3. Ersatztrennwand	**Nr. 82532**	**5,95**

4. Batteriekasten groß. Zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterien. Aus Kunststoff, mit einsetzbarer Trennwand und Befestigungsgurten.
Innenmaß 392 x 182 x 195 mm,
Außenmaß 450 x 288 x 238 mm.

Farbe Schwarz.	**Nr. 82534**	**29,95**
Ersatzgurte	**Nr. 82539**	**5,95**
Ersatztrennwand gelb	**Nr. 82543**	**5,95**

5. Batteriekasten klein. Zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterien. Aus Kunststoff, mit Befestigungsgurten.
Innenmaß 272 x 182 x 195 mm,
Außenmaß 312 x 270 x 225 mm.

Farbe Schwarz.	**Nr. 82533**	**24,95**
Ersatzgurte	**Nr. 82539**	**5,95**



1. Batterie-Trennschalter 12 V/24 V. Zur Unterbrechung des gesamten Stromkreises. Max. Nennstrom bei Dauerbetrieb 100 A. Belastbarkeit 500 A x 5 s. **Nr. 81270 9,95**
Ersatzschlüssel Nr. 81271 2,95

2. Batterie-Schnellverbinder 12 V/24 V. Zum schnellen und einfachen Verbinden. Lösen per Hand durch einfaches Hochziehen der Abdeckung. Strombelastung Dauer/5 s: 100 A/500 A. **Nr. 82548 12,95**

3. Batterie-Polklemmen 12 V/24 V. Zur einfachen Montage der Anschlusskabel an die Bordbatterie. Set mit Plus- und Minusklemme. **Nr. 84449 4,95**

4. BATTERY-GUARD Batteriewächter Bluetooth. Bluetooth Batterieüberwachung für Smartphones. Überwachung von 6, 12, und 24 Volt Batterien möglich, Stromverbrauch nur ca. 6 - 24 mW, verpolfest, bei Verpolung entsteht kein Schaden an Sender oder Batterie, kostenfreier Download im App Store, Google Play oder im Windows Store unter „Battery-Guard“, kompatibel ab iPhone 4S, Android 4.3 und Windows 10. Abmessungen (LxBxH) 40 x 25 x 20 mm. **Nr. 81107 24,95**

5. Batterietester. Für den festen Einbau im Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot direkt an der Batterie. Ideal für Versorgungsbatterien oder Batterien in Fahrzeugen mit langer Standzeit. Spannungsbereich 8 - 16 V, Stromverbrauch max. 70 mA. Batteriesorten: Blei-Säure, AGM, Gel. Die Aktivierung erfolgt durch das Drücken der Test-Taste, hierdurch verbraucht der Batterietester keinen Strom während dem Stand-By Betrieb. Ein Anschluss kann vor einem eventuell vorhandenen Batterietrennschalter erfolgen, um die Batterie jederzeit einfach zu prüfen. Display mit 4 LEDs. Inklusive Ringanschlüssen zum dauerhaften Anschluss an der Batterie. Befestigung des Batterietesters mit doppelseitigem Klebeband. Abmessungen (LxBxH) ca. 60 x 50 x 20 mm. Gewicht ca. 50 g. **Nr. 81043 12,95**

6. Batterietester 12 V. Zum Prüfen und Testen der Batterie und der Lichtmaschine. Mit 6 LEDs. Gewicht ca. 60 g. **Nr. 82552 9,95**

7. Batterietrainer. Ideal für Versorgungsbatterien oder Batterien in Fahrzeugen mit langer Standzeit. Mit zwei LED-Anzeigen. Durch das automatische Laden und Entladen bleibt die Batterie in gutem Zustand. Geeignete Batteriekapazität 10 - 250 Ah. Max. Ladekapazität 300 mA, Entladekapazität 100 mA. **Nr. 82554 22,95**

8. Batteriepol-Reiniger. Gewicht ca. 150 g. **Nr. 82556 7,95**

9. Batteriehalter OPTIMA. Für eine einfache, schnelle und sichere Batteriebefestigung. Vier anschraubbare Haltewinkel mit zwei Spanngurten. **Nr. 80876 24,95**

PowerBoozt - Powerbank mit Jump Starter, LED-Scheinwerfer und Kompressor

Diese universelle mobile Powerbank darf bei keiner Outdoor Aktivität fehlen. Nicht nur die hohe Kapazität der Powerbank (20.000 mAh), auch das integrierte 12 V-Starthilfegerät, das auch großvolumige Motoren selbst bei defekter Batterie wieder starten kann, sind unverzichtbar.
Der Clou allerdings ist der integrierte Kompressor, der bei einer Panne den Reifen des Wohnmobils, das Schlauchboot oder das Standup Paddle (Adapter ist mit dabei) aufpumpt. Der ebenfalls integrierte Hochleistungs LED-Scheinwerfer liefert die nötige Beleuchtung.



- Kapazität: 20.000 mAh
- Starthilfegerät: 12 V, bis zu 1.000 A Startstrom
- Spitzenstrom: 2.000 A
- Kompressor: 0,8 bis 10 bar (10 - 150 PSI)
- USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A
- Ladezeit: 4 - 7,5 h über USB-C Buchse
- Arbeitstemperatur -20 °C bis 50 °C

Nr. 82146 269,—

PowerBoozt - Multifunktionale Powerbank und Startbooster

PowerBoozt ist Ladegerät, Starthilfe und Powerbank in einem. Sie können damit problemlos Autobatterien, Mobiltelefone und sogar Laptops aufladen. Der PowerBoozt ist handlich und kann überall mit hingenommen werden.

- Batterietechnologie LiCo02
- Kapazität 16.000 mAh
- Inklusive 230 Volt Ladegerät und 12 V-Kfz Ladekabel
- Fahrzeugstartfunktion: erreicht eine Spitzenlast von 600 A/inklusive Klammern
- Output für Laptops: 12 V - 16 V - 19 V / inklusive 9 verschiedener Anschlüsse
- Alle gängigen Handys können mit dem mitgelieferten 4in1-USB Kabel aufgeladen werden
- USB-Anschluss 5 V 2,1 A
- Gewicht 450 g
- Mehr als 1.000 Zyklen möglich

Nr. 80925 109,—









CAMPERDICE Powerstation 1.500 W

be home everywhere

Strom, wo auch immer er benötigt wird. Die leistungsstarke Powerstation ist über KFZ-Adapter, Solar sowie 230 V-Netzteil ladbar und betreibt dank 1.500 W und reiner Sinus-Spannung fast alle Geräte - auch Ihre Kaffeemaschine. Gestalten Sie Ihren Urlaub noch flexibler. Laden Sie z. B. Ihren Laptop, betreiben Ihre Kaffemaschine oder gar Ihre Fahrzeug-Innenbeleuchtung. Auch beim Zelten ist die Powerstation unabdingbar.

- Wechselspannungsausgang, reiner Sinus
- Laden über ext. Solar oder direkt im Fahrzeug
- Geringe Abmessungen, leicht und einfach zu tragen
- Ausgänge: 2 x AC 230 V/50 Hz, 1 x DC 12 V/10 A, 4 x USB Quick Charge 3.0

Unser Preis **1.499,—**

TOP HIT



CAMPERDICE Powerstation 1.500 W	
Dauerleistung	1.500 W
Kurzzeitige Spitzenleistung	3.000 W
Ausgangsspannung AC	AC 230 V/50 Hz ± 5 % (reiner Sinus)
Ausgangsspannung DC	1 x DC 12 V/10 A 4 x USB Quick Charge 3.0
Akku Typ	Lithium-Ionen
Akku Kapazität	1.461 Wh (25,2 V/58 Ah)
Lebensdauer des Akkus (Zyklen)	1.000 Zyklen bei 70 % Entladetiefe
Laden im Fahrzeug	DC 29,4 V/10 A (max.)
Laden über Solar	29,4 - 40 V/20 A
Laden über Netzteil	AC 80 V - 260 V, 29,4 V/9 A
Ladezeit über Netzteil	6 - 7 Stunden
Schutzfunktionen	Schutz gegen Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss am AC Ausgang
Abmessungen (LxBxH)	352 x 187 x 260 mm
Gewicht	11,6 kg
Nr.	**82145**
Preis	**1.499,—**

Vechline Tragbare Powerstation

Egal, ob Sie campen, Boot fahren oder einer anderen Outdoor-Aktivität nachgehen, mit der tragbaren Powerstation sind Sie nicht mehr auf Netzstrom angewiesen. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgänge kann dieses tragbare Netzteil für USB-, DC- oder (kleine) 230-V-Geräte verwendet werden. Sie können Ihren Laptop, Ihre Lampe oder andere (Klein-)Geräte länger nutzen, wenn es zu diesem Zeitpunkt an Strom mangelt.
Lieferumfang: Powerstation, Netzteil, Autoladegerät, Adapter für Zigarettenanzünder, Benutzerhandbuch.

Powerstation	150 W	300 W
Ausgangsspannung AC	AC 100/110/120/220/230/240 V/ ± 10 % 50/60 Hz (modifizierte Sinuswelle)	AC 100/110/120/220/230/240 V/ ± 10 % 50/60 Hz (modifizierte Sinuswelle)
Ausgangsspannung DC	2 x USB 5 V/2,1 A / 3,5 A max. 2 x USB 5-9 V/2 A Quick Charge 3.0 3 x 5,5 mm 9-12,6 V /10 A (15 A max.)	3 x USB 5 V/2,1 A / 4,6 A max. 2 x USB 5-9 V/2 A Quick Charge 3.0 5 x 5,5 mm 9-12,6 V /10 A (15 A max.)
Akku Typ	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Akku Kapazität	155 Wh, 14 Ah/11,1 V (42 Ah/3,7 V)	222 Wh, 20 Ah/11,1 V (60 Ah/3,7 V)
Lebensdauer des Akkus	> 500 Zyklen	> 500 Zyklen
Laden über Netzteil	DC 15 V/2 A	DC 15 V/3 A
Ladezeit über Netzteil	8 - 9 Stunden	8 - 9 Stunden
Laden über Solar	DC 13 - 25 V/2 A	DC 13 - 25 V/2,6 A
Betriebstemperatur	-10 °C - 40 °C	-10 °C - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % - 90 %	10 % - 90 %
Schutzfunktionen	Schutz gegen Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss	
Abmessungen (LxBxH)	207 x 96 x 180 mm	233 x 138 x 150 mm
Gewicht	1,7 kg	2,4 kg
Nr.	**82148**	**82149**
Preis	**199,—**	**259,—**



Powerstation 150 W

NEU!



Powerstation 300 W

Vechline Faltbares Solarpanel 50 W

Leistungsstarkes, faltbares Solarpanel aus 4 Modulen, die für optimale Effizienz aus monokristallinen Zellen bestehen.

- max. Betriebsspannung (Vmp) 17,8 V / max. Stromstärke (Imp) 2,8 A
- Leerlaufspannung (Voc) 21,3 V / Kurzschlussstrom (Isc) 3,03 A
- Abmessungen (LxBxH) gefaltet 29,5 x 35,5 x 2,5 cm, offen 136,5 x 35,5 cm

Lieferumfang: 5 m 14 A WG-Kabel (MC4-kompatibel), 1 m Kabel (MC4-kompatibel/ DC5521 Multistecker).

Nr. 84104 189,—

NEU!





EFOY Lithium Batterie

Die EFOY Lithium (LiFePO4) Batterie als Stromspeicher bildet den idealen Einstieg in eine netzferne Stromversorgung.
Das integrierte Smart Battery Management System (BMS) kontrolliert und optimiert laufend die Batterieparameter für ideale Effizienz und Schutz der Batterie. Durch das eingebaute Heizelement ist die EFOY Lithium Batterie auch bei Minustemperaturen ladefähig. Das robuste Gehäuse schützt vor Spritzwasser.



EFOY Batterie	Li 70 - 12 V	Li 105 - 12 V
Nennkapazität	70 Ah	105 Ah
Nennspannung	12,8 V	12,8 V
Max. Entladestrom	150 A	200 A
Geeignet für Wechselrichter	2000 W	2400 W
Gewicht	11,8 kg	16,3 kg
Abmessungen (LxBxH)	269 x 175 x 190 mm	368 x 175 x 190 mm
Nr.	**82597**	**82609**
Preis	**1.499,—**	**1.959,—**

EFOY Brennstoffzelle

Die EFOY Brennstoffzelle ist der Stromerzeuger für unterwegs. Sie produziert bei einer chemischen Reaktion Strom und lädt so die Bordbatterie. Dies geschieht vollautomatisch und leise, damit Sie Ihre Freizeit genießen können. Über einen Wechselrichter können auch 230 V Geräte genutzt werden. Die EFOY Brennstoffzelle ist mit allen gängigen Batteriemodellen kompatibel. SFC empfiehlt die EFOY Lithium Batterie für eine lange Lebensdauer.



Brennstoffzelle	EFOY 80	EFOY 150
Maximale Leistung	40 W	75 W
Max. Ladekapazität/Tag bei 12 V	80 Ah	150 Ah
Nennspannung	12 V / 24 V	12 V / 24 V
Abmessungen (LxBxH)	448 x 198 x 275 mm	448 x 198 x 275 mm
Gewicht	6,5 kg	6,9 kg
Nr.	**80770**	**80780**
Preis	**3.199,—**	**5.099,—**

EFOY Tankpatrone

EFOY Tankpatronen sind sicher, sauber und überall verfügbar. Das weltweite Händlernetz finden Sie unter www.my-efoy.com oder per EFOY App.



Tankpatrone	M5	M10
Gesamtkapazität bei 12 V	460 Ah	925 Ah
Volumen	5 Liter	10 Liter
Verbrauch	0,9 l / kWh	0,9 l / kWh
Abmessungen (LxBxH)	190 x 145 x 283 mm	230 x 193 x 318 mm
Nr.	**80734**	**80743**
Preis	**43,—**	**63,—**

Methanol ist laut CLP Verordnung als giftiger und leicht entzündbarer Stoff eingestuft. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.



EFOY Hybrid Power

Brennstoffzelle und Lithium Batterie



Intelligent Leistungsstark Effizient

EFOY Hybrid Power ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Energiepaket, bestehend aus Brennstoffzelle und Lithium Batterie. Das Smart Battery Management System (BMS) der EFOY Lithium Batterie sorgt für eine intelligente Kommunikation zwischen Brennstoffzelle und Batterie. So arbeitet die EFOY Brennstoffzelle maximal effizient und die Batterie profitiert von idealer Ladung, besonderem Schutz und einer langen Lebensdauer. Wir haben für jeden Energiebedarf das richtige Modell: my-efoy.com/modellcheck



Tankpatrone + Brennstoffzelle + Batterie E-Bike

Steuerung per EFOY App



Ihre EFOY Produkte steuern Sie ganz einfach über die EFOY App von Ihrem Smartphone oder Tablet. Hier erhalten Sie alle wichtigen Daten zur Brennstoffzelle, Batterie und Tankpatrone. Profitieren Sie von der Händlersuche und den zahlreichen Service-Tipps.

Zur Verbindung der EFOY Brennstoffzelle mit der EFOY Lithium Batterie ist das EFOY Connecting Kit nötig.

Die Standardausstattung der EFOY Brennstoffzelle besteht aus: EFOY Bluetooth Adapter, Riemenbügel, Service Fluid, Tankpatronenhalter, Gurt für Tankpatronenhalter, Außenblende, Abwärmerohr, Abwärmebogen, Ladekabel CL5 mit Sicherungen, Isolierter Abgasschlauch, Bedienungsanleitung.

Optional erhältliches Zubehör

Artikel	Nr.	Preis
Bedienpanel OP3 Set	80769	549,—
Montageplatte MP3 Set	80777	49,95
Datenkabel RJ12 3m (Kommunikationskabel Batterie)	80771	8,50
Port Doubler RJ12-2*1,1	80772	22,95
Connecting Kit RJ12 - 3 m	80193	56,95
Connecting Kit RJ12 - 10 m	80195	63,95
Service Fluid	80747	9,95

Original EFOY COMFORT Zubehör

Die EFOY COMFORT ist das Vorgängermodell der EFOY Brennstoffzelle. Die Ersatzteile können weiterhin bestellt werden.

Artikel	Nr.	Preis
EFOY COMFORT Bedienpanel OP2 Set	80778	239,—
EFOY COMFORT Ladekabel CL4	80744	54,95
EFOY COMFORT Bluetooth Adapter BT1	80182	179,—
Verlängerungskabel Powerleitung 8 m	80749	59,95
Verlängerungskabel Senseleitung 8 m	80748	28,95
EFOY COMFORT Montageplatte	80779	24,95

Telair Stromerzeuger







ENERGY 2510B Benzingenerator. Superleise mit Benzin betriebene Stromerzeuger mit Yamaha Motor. Schallgedämpftes Metallgehäuse. Völlig automatischer, elektronischer Anlauf. Bedienteil bis zu 5 m entfernt montierbar. Betriebsstundenzähler (Gesamt- und Teilstunden), Kontrollleuchte der Motortemperatur mit automatischer Motorsperre, Öl- und Benzinstandanzeige. Eingebautes Batterieladegerät 12 V/10 A. Herausziehbarer Schiebeboden für eine einfache Wartung des Generators.
Das Panel ASP ermöglicht das automatische Ein- und Abschalten für den Fall, dass der Generator an ein Batterieladegerät (230/12 V) mit entsprechender Batterie angeschlossen ist.

ENERGY 2510 G Gasgenerator. Superleise mit Gas betriebene Stromerzeuger mit Yamaha Motor. Schallgedämpftes Metallgehäuse. Völlig automatischer, elektronischer Anlauf. Bedienteil bis zu 5 m entfernt montierbar. Betriebsstundenzähler (Gesamt- und Teilstunden), Kontrollleuchte der Motortemperatur mit automatischer Motorsperre, Öl- und Gas-Standanzeiger. Eingebautes Batterieladegerät 12 V/10 A. Herausziehbarer Schiebeboden für eine einfache Wartung des Generators. 2 Befestigungssysteme.
Das Panel ASP ermöglicht das automatische Ein- und Abschalten für den Fall, dass der Generator an ein Batterieladegerät (230/12 V) mit entsprechender Batterie angeschlossen ist.

ENERGY 4010 D Dieselgenerator. Dieselgeneratoren mit sehr niedrigem Verbrauch. Kann jederzeit direkt an den Tank des Dieselfahrzeugs angeschlossen werden. Somit kann auf jeden weiteren Hilfstank verzichtet werden. Doppelt schallgedämpftes Metallgehäuse, ausgestattet mit einem völlig automatischen, elektronischen Anlauf und mit Bedieneinheit bis zu 5 Meter entfernt montierbar. Betriebsstundenzähler (Gesamt- und Teilstunden). Ausgestattet mit Kontrollleuchten der Motortemperatur und mit Öl- und Dieselstandsanzeiger. Das Panel ASP ermöglicht das automatische Ein- und Abschalten für den Fall, dass der Generator an ein Batterieladegerät (230/12 V) mit entsprechender Batterie angeschlossen ist.

Technische Daten	ENERGY 2510B - Benzin	ENERGY 2510 G - Gas	ENERGY 4010 D - Diesel
Motorleistung	Yamaha MZ175	Yamaha MZ175 GAS	HATZ 1B30V
2 poliger Generator	synchron	synchron	synchron
Maximale Leistung	2,5 kW - 230 V - 10 A/12 V	2,5 kW - 230 V - 10 A/12 V	3,2 kW - 230 V - 5 A/12 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Startsystem	Elektrisch - Manuell	Elektrisch	Elektrisch
Geräuschpegel	58 dBA (7 m)	58 dBA (7 m)	66 dBA (7 m)
Max. Kraftstoffverbrauch	1,2 l/h	1,2 kg/h	1,3 l/h
Maße (HxBxT)	29,5 x 54,5 x 38,5 cm	29,5 x 54,5 x 38,5 cm	30 x 69 x 41 cm
Gewicht	56 kg	60 kg	110 kg
Nr.	**80455**	**80456**	**80471**
Preis	**4.299,—**	**4.969,—**	**8.799,—**
	ENERGY 2510B ASP	**ENERGY 2510 G ASP**	**ENERGY 4010 D ASP**
Nr.	**80441**	**80443**	**80463**
Preis	**4.499,—**	**5.199,—**	**8.999,—**



Bedienpanel mit 5 m Kabel



Optionales Bedienpanel ASP mit automatischem Starter

Telair Zubehör für Stromerzeuger



Tank 515. 15 Liter Benzin- und Dieseltank, komplett mit Stutzen und Reserveanzeige.
Nr. 80474 **209,—**

Tragwinkel SS15 für Tank (Paar) (o. Abb.)
Nr. 80482 **79,95**



Tank 515B. 15 Liter Benzin- und Dieseltank, komplett mit Stopfen und Reserveanzeige.
Nr. 80452 **215,—**



Gummischlauch TB6. ø 6 x 12 mm für Benzin.
Nr. 80453 **59,95**

Benzinschlauch TB40. ø 40 mm für den Anschluss des Tanks 515 an einen Einfüllstutzen.
Nr. 80475 **94,95**



Zusätzlicher Schalldämpfer MAE/2. Für Benzin-Generator Energy 2510B und Gas-Generator Energy 2510G. Länge des Schlauchs: 1 m.
Nr. 80472 **249,—**



Relais CR. Für alle Telair Energy Stromerzeuger, sorgt für automatisches Umschalten des Generators bei Netzbetrieb. **Nr. 80479** **49,95**

Telair Gas Ladegerät / Stromerzeuger 12 Volt - 20/25 A/h

ECOENERGY

TG 480 - TG 480 MEF - TG 600 MEF
TG 480 CAT - TG 480 CAT MEF - TG 600 CAT MEF

Jetzt auch in einer katalytischen Version erhältlich, um die Umwelt noch mehr zu schützen.



Die ECOENERGY Stromerzeuger gewährleisten energetische Autonomie und Komfort für jedermann und machen somit von der stationären Stromversorgung unabhängig. Die unmittelbare Stromversorgung ermöglicht es Ihnen mittels eines Wechselrichters Elektrogeräte wie Haartrockner, Toaster oder Mikrowellenherd (effizient) zu benutzen. Der Komfort im Sommer ist sichergestellt, da der ECOENERGY bis +50° C funktioniert und Sie somit alle Vorteile nutzen können, ohne sich über den Batterieverbrauch sorgen zu müssen. Auch in den Wintermonaten werden keine Schwierigkeiten auftreten, da der ECOENERGY bis -25° C funktioniert und eine Dauer-Energiequelle darstellt. Er ist **umweltfreundlich**: LPG Versorgung (oder Propan) macht ihn kompatibel mit den aktuellsten Umwelt Richtlinien. Er ist **leise**: Der Geräuschpegel ist besonders niedrig (nur 51 dBA) und wattiert und wird somit keine Störung für Ihre Nachbarn sein. Das System „**Dynamo Motorblock**“ erzeugt **12 V Strom** mit je nach Modell **20 oder 25 A/h**. Es ist kein zusätzlicher Tank notwendig, da die Gasflasche des Reisemobils benutzt wird. Er ist kompakt, leicht und hat kleine Maße. Folglich stellt die externe Installation unter dem Boden, auch bei Reisemobilen mit herabgesetzten Chassis, die optimale und sichere Lösung dar. Der ECOENERGY kann unzählige Male an- und ausgeschaltet werden, ohne dass sich seine Leistung verändert und ist unschlagbar darin, unzählige An- und Ausschaltzyklen zu ertragen.



ECOENERGY BEDIENPANEL
1 – Anzeige von hoher Temperatur und niedrigem Ölstand
2 – Anzeige der Betriebsphasen
3 – automatisches und manuelles Anlassen
4 – Taste für manuelles Not-Anlassen
Man betätigt diese Taste, wenn man den Generator anlassen möchte, obwohl die Batteriespannung höher als die einprogrammierte Schwelle von 11,9 Volt ist. Wenn die 14,5 Volt Spannung erreicht wird, schaltet sich der Generator automatisch aus und bleibt im „Stand-by“.
Anzeige LED´s
LED rot: Anzeige von zu hoher Betriebstemperatur oder zu niedrigem Ölstand. In beiden Fällen schaltet sich der Generator aus.
LED grün: Anzeige, dass der Motor in Betrieb ist oder sich in der Anlassphase befindet oder der angeschaltete Generator auf Stand-by steht, da die Batterie voll ist.
Sicherheitssperre mit D+ Anschluss
Durch das Anschließen des Sicherheitskabels der elektronischen Steuerung an eine der D+ Klemmen im Fahrzeug, verhindert man ein unbeabsichtigtes Anlassen des ECOENERGY, der aus Versehen nicht abgeschaltet worden ist oder auf Stand-by steht.

Technische Daten ECOENERGY	TG 480	TG 480 MEF	TG 600 MEF	TG 480 CAT	TG 480 CAT MEF	TG 600 CAT MEF
Automatischer Betrieb	Start 11,9 V Stop 14,5 V	Start 11,9 V Stop 14,5 V	Start 11,9 V Stop 14,5 V	Start 11,9 V Stop 14,5 V	Start 11,9 V Stop 14,5 V	Start 11,9 V Stop 14,5 V
Betriebstemperatur mit Propangas	+50 °C ÷ -25 °C	+50 °C ÷ -25 °C	+50 °C ÷ -25 °C	+50 °C ÷ -25 °C	+50 °C ÷ -25 °C	+50 °C ÷ -25 °C
Nennstrom A/h	20 A/h (480 A/24 h)	20 A/h (480 A/24 h)	25 A/h (480 A/24 h)	20 A/h (480 A/24 h)	20 A/h (480 A/24 h)	25 A/h (480 A/24 h)
Stromversorgung mit LPG Gas	30 mbar ± 2	30 mbar ± 2	30 mbar ± 2	30 mbar ± 2	30 mbar ± 2	30 mbar ± 2
Gasverbrauch pro Stunde	270 g/h	270 g/h	290 g/h	270 g/h	270 g/h	290 g/h
Schmierölverbrauch	1 l / 115 h	1 l / 115 h	1 l / 115 h	1 l / 115 h	1 l / 115 h	1 l / 115 h
Geräuschpegel bei 7 m Entfernung LpA	51 dBA	51 dBA	52 dBA	51 dBA	51 dBA	52 dBA
Gewicht	19 kg	19 kg	19 kg	19,5 kg	19,5 kg	19,5 kg
Abmessungen ohne Bügel	56,5 x 38 x 25 cm	56,5 x 38 x 25 cm	56,5 x 38 x 25 cm	56,5 x 38 x 25 cm	56,5 x 38 x 25 cm	56,5 x 38 x 25 cm
Empfohlene Batterie	160 ÷ 300 Ah	160 ÷ 300 Ah	160 ÷ 300 Ah	160 ÷ 300 Ah	160 ÷ 300 Ah	160 ÷ 300 Ah
Auswählbare Stromerzeugung: dauernd oder variabel	–	• MEF MEF	• MEF MEF	–	• MEF MEF	• MEF MEF
Betrieb bei Hochgebirge 2300 m	–	• MEF 2300m	• MEF 2300m	–	• MEF 2300m	• MEF 2300m
Verbindungskabel zur Steuerung	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Inkl. TSA50 ø 50 Metallrohr für Abgase - Standard Länge 1 m	•	•	•	•	•	•
Inkl. TSP57 ø 57 PVC Rohr für warme Luft - Standard Länge 10 m	•	•	•	•	•	•
Nr.	**80880**	**80881**	**80882**	**81369**	**81373**	**81374**
Preis	**2.999,—**	**3.299,—**	**3.599,—**	**2.899,—**	**3.199,—**	**3.499,—**

Zubehör	Zusatzschalldämpfer (Länge 45 cm, ø 7 cm)	Separater Öltank (Schlauchlänge 2,7 m)	Trägergestell für hängende Befestigung
Nr.	**80883**	**80884**	**80885**
Preis	**169,—**	**189,—**	**339,—**

SOLARA®
module. komponenten. systeme

PROFI PACK - Plug & Play zum günstigen Preis

Das SOLARA Profi Pack beinhaltet Spitzenqualität mit leistungsstarken Modulen der SOLARA S-Serie. Einfach alle Komponenten mit den mitgelieferten Anschlusskabeln zusammenstecken- fertig los!

GEPRÜFTE SOLARA® QUALITÄT

GEPRÜFTE SOLARA® SICHERHEIT

SOLAR-KOMPLETTSETS FÜR JEDEN ANSPRUCH

Qualität mit 5 Jahren Produktgarantie auf alle Komponenten



120 Watt · 190 Watt · 240 Watt

PROFI PACK – Plug & Play

Typ	Leistung	Tagesleistung	Maße inkl. Spoiler	Nr.	Preis
PP01	120 Watt	480 Wh	1250 x 550 x 35 mm	**84183**	**559,—**
PP02	190 Watt	760 Wh	1500 x 680 x 35 mm	**84184**	**629,—**
PP03	2 x 120 Watt	960 Wh	2 x 1250 x 550 x 35 mm	**84191**	**969,—**

Alles geliefert in einem Karton: Solara-Modul(e) S-Serie, Laderegler Solara SR340E, Modulanschlusskabel, ABS Haltespoiler, Dachdurchführung, Klebeset, Montageanleitung.

PREMIUM PACK



120 Watt · 190 Watt

PREMIUM PACK – Speziell für EBL-Block

Der außergewöhnliche Zweikreisregler von Votronic garantiert maximalen Tagesertrag und unabhängige Ladung von Starter- und Aufbaubatterie. Mit EBL-Adapterkabelsatz.
Das Premium Pack – **die richtige Lösung!**

Typ	Leistung	Tagesleistung	Maße inkl. Spoiler	Nr.	Preis
PRP01	120 Watt	480 Wh	1250 x 550 x 35 mm	**84168**	**675,—**
PRP02	190 Watt	760 Wh	1500 x 680 x 35 mm	**84169**	**719,—**

Alles geliefert in einem Karton: Solara-Modul S-Serie, Laderegler Votronic DuoDigital, Modulanschlusskabel, EBL-Anschlusskabel, ABS Haltespoiler, Dachdurchführung, Klebeset, Montageanleitung.



SOLARA Fix Pack

SOLARA Montagespoiler und Dachdurchführungen

Die leichten SOLARA Haltespoiler-Sets sowie Eckspoiler aus spezialbeschichtetem, UV-beständigem ABS-Kunststoff sind optimal abgestimmt auf verschiedene Solarmodulbreiten. Sie werden mit unserem speziellem, giftfreiem Klebeset FIX PACK sicher und dauerhaft verklebt. Dies hat auch der TÜV-Rheinland getestet, zertifiziert und freigegeben. Die praktischen Solara Dachdurchführungen garantieren eine einfach zu installierende und dauerhaft wasserdichte Kabeldurchführung zum Innenraum.

Typ	Modulbreite bis	Nr.	Preis
Haltespoiler-Set HS55, weiß	550 mm	**84353**	**74,95**
Haltespoiler-Set HS68, weiß	680 mm	**84354**	**83,95**
Eckspoiler-Set, weiß	alle Module	**84356**	**94,95**
Durchführung mit 1 Eingang, weiß		**84338**	**20,95**
Durchführung mit 2 Eingängen, weiß		**84339**	**22,95**
Klebeset FIX PACK für alle Haltesysteme		**84152**	**67,95**

SOLARMODULE SPEZIELL FÜR CAMPER & REISEMOBILE

Hergestellt in Deutschland, mit 5 Jahren Produktgarantie





S-Serie: 95 Watt · 120 Watt · 160 Watt · 190 Watt

SOLARA®
module. komponenten. systeme

S-Serie - Spitzenqualität, robust und zuverlässig

Die gerahmten Module der SOLARA S-Serie trotzen Sturm und Hagel, erzielen hohe Tageserträge auch bei schlechten Wetterbedingungen und sind in vielfältigen Modulgrößen und Leistungen erhältlich. Optimierte Technik – **und all das mit echten 5 Jahren Produktgarantie.**

GEPRÜFTE SOLARA® QUALITÄT

GEPRÜFTE SOLARA® SICHERHEIT

S-Serie – Der Klassiker

Typ	Leistung	Tagesertrag	Maße	Gewicht	Nr.	Preis
S380M36	95 Watt	380 Wh	1500 x 350 x 35 mm	7,9 kg	**84179**	**439,—**
S480M45	120 Watt	480 Wh	1250 x 550 x 35 mm	6,6 kg	**84199**	**369,—**
S760M36	190 Watt	760 Wh	1500 x 680 x 35 mm	10,5 kg	**84110**	**489,—**
Modulanschlusskabel für Verbindung Modul mit Laderegler					**84157**	**47,95**

Power S-Serie – Maximale Leistung auf kleinster Fläche

Die Module der SOLARA Power S-Serie haben 36 bzw. 44 Zellen und steigern dadurch den Tagesertrag noch einmal zusätzlich. Weitere Pluspunkte sind der besonders hohe Wirkungsgrad von über 22 %, die außergewöhnlich hohen Erträge auch an bewölkten Tagen und das besonders elegante Aussehen in komplettem Schwarz - Leistung und Design, optimal vereint.

Typ	Leistung	Tagesertrag	Maße	Gewicht	Nr.	Preis
S555M36	125 Watt	555 Wh	1250 x 550 x 35 mm	6,6 kg	**84214**	**829,—**
S705M44	160 Watt	705 Wh	1500 x 550 x 35 mm	9,5 kg	**84111**	**979,—**
Modulanschlusskabel für Verbindung Modul mit Laderegler					**84157**	**47,95**

SOLARA Power S-Serie



125 Watt · 160 Watt

SmartSolar MPPT Laderegler mit Bluetooth-Funktion

- Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
- Fortschrittliche Maximum Power Point Erkennung bei Teilverschattung
- Hervorragender Wirkungsgrad
- Kühlung durch Naturkonvektion
- Automatische Batteriespannungserkennung
- Flexible Ladealgorithmen
- Überhitzungsschutz und Lastminderung bei hohen Temperaturen
- Eingebaute Bluetooth-Funktion - die drahtlose Lösung zum Setup, Überwachen und Aktualisieren des Reglers mithilfe von Apple- und Android-Smartphones, Tablets oder anderen Geräten
- Optionales Display: MPPT Control BMV-700, inkl. Shunt 500 A/50 mV

Typ	MPPT 75/15	MPPT 100/20	MPPT 100/30
Batteriespannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Nennladestrom	15 A	20 A	30 A
Nominale PV-Leistung	220 W	290 W	440 W
Maximale PV-Leerspannung	75 V	100 V	100 V
Max. Kurzschlussstrom der Solaranlage	15 A	20 A	35 A
Abmessungen (HxBxT) in mm	100 x 113 x 40	100 x 113 x 60	130 x 186 x 70
Gewicht	0,5 kg	0,65 kg	1,3 kg
Nr.	**84648**	**84649**	**84651**
Preis	**149,—**	**199,—**	**285,—**



Fernanzeige BMV-700 inkl. Shunt 500 A/50 mV

- Batteriespannung, Strom, Leistung, verbrauchte Amperestunden und Ladezustand
- Restlaufzeit bei aktueller Entladerate
- Ein 500 Ampere Schnellanschluss-Shunt und ein Anschluss-Set
- Shunt-Kapazität bis zu 10.000 Ampere auswählbar
- Speichert eine große Bandbreite an Verlaufsdaten, anhand derer Nutzungsmuster und Batteriezustand bewertet werden können

Nr. 84652 179,—

DCsolar Power E-Serie

Starke Energie für Unterwegs - Komplettsets mit Sunpower-Zellen

SOLARA®
module. komponenten. systeme

DCsolar
designed by SOLARA®



Unser Preis
ab 489,—

Alles geliefert in einem Karton: Solarmodul(e) E440M42/E480M32, Laderegler Solara SR340E, Modulanschlusskabel, Haltespoiler schwarz, Dachdurchführung schwarz, Klebeset, Montageanleitung.

GEPRÜFTE DCsolar QUALITÄT

DCsolar Power Set - montagefertig Plug & Play

Typ	Leistung	Tagesleistung	Modulmaß	Nr.	Preis
E440M42	110 Watt	440 Wh	1065 x 550 x 35 mm	**84819**	**489,—**
E480M32*	120 Watt	480 Wh	1037 x 527 x 35 mm	**84804**	**489,—**
E440M42	220 Watt	880 Wh	2 x 1065 x 550 x 35 mm	**84809**	**729,—**

* Nur solange Vorrat reicht

Höchste Leistung auf kleinster Fläche



Solarmodule für professionelle Anwendungen - Mehr Stromertrag den ganzen Tag auch bei wenig Sonnenlicht

Die Solarmodule der Power E-Serie sind speziell für den mobilen Solar Einsatz (z. B. Wohnmobil, Camper, Yacht) entwickelt. In diesen Solarmodulen sind hochmoderne, rückseitenkontaktierte Solarzellen (Backkontakt) integriert. Diese neuartigen Solarzellen haben durch eine höhere Zellspannung ein hervorragendes Schwachlicht- und Temperaturverhalten. Dadurch wird schon bei geringen Einstrahlungen, d. h. wenig Sonne oder im Schatten, eine ausreichend große Spannung für Ihre Batterien im Wohnmobil, Segelboot oder Ferien-/Gartenhaus aufgebaut.

So wird Ihre Batterie im Wohnmobil, Segelboot oder Gartenhaus schon früh morgens geladen, wenn andere Module noch "schlafen". Über Mittag wird ungebremst weitergeladen, wo andere Module aufgrund der Hitze „Siesta“ machen müssen. Abends, wenn herkömmliche Module schon „schlafen“ gegangen sind, lädt Ihr System immer noch.

Sie haben nur eine geringe Fläche zur Verfügung? Dann sind die Solarmodule der Power E-Serie die perfekte Lösung. Diese Solarmodule haben bis zu 21 % weniger Platzbedarf gegenüber einem herkömmlichen kristallinen Solarmodul und sogar über 45 % weniger gegenüber einem Dünnschicht-Solarmodul (z. B. CIS).

Backkontakt Solarzellen heißt, dass auf die silbernen Leiterbahnen auf der Oberfläche der Solarzellen verzichtet wurde. Damit fällt mehr Licht auf die monokristallinen Hochleistungszellen. Deshalb erzeugt das Solarmodul über 22 % mehr Strom als herkömmliche Solarmodule auf der gleichen Fläche. Wir nennen diese Solarmodule deswegen auch Power E-Serie. Ideal für Wohnmobil, Segelyacht uvm.

DCsolar Power E-Serie

Typ	Leistung	Tagesertrag	Abmessungen	Gewicht	Nr.	Preis
E440M30	110 W	440 Wh	1302 x 416 x 35 mm	7,0 kg	**84644**	**319,—**
E440M32*	110 W	440 Wh	1037 x 527 x 45 mm	7,4 kg	**84654**	**319,—**
E480M32	120 W	480 Wh	1037 x 527 x 35 mm	7,4 kg	**84646**	**329,—**
E680M48	170 W	750 Wh	1082 x 796 x 35 mm	11,0 kg	**84647**	**499,—**
5 m Modulanschlusskabel für Verbindung Modul mit Laderegler					**84157**	**47,95**

* Nur solange Vorrat reicht

SPITZENLEISTUNG - FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

- Monokristalline Backkontakt-Solarzellen mit über 22 % Wirkungsgrad
- Höchste Tageserträge auf kleinster Fläche
- Bestes Schwachlichtverhalten
- Temperaturstabile Spannung
- Stabiler Hohlkammerprofilrahmen
- MultiContact-kompatible Anschlussstecker

DCsolar Power Move - Klein, leicht, faltbar mit viel Power! | 110 Watt

GENERATION ZUKUNFT

- Elegantes unverwechselbares Design
- Vernäht in stabilem Textilgewebe
- Großer Energie-Output auf kleinster Fläche
- Geringes Gewicht
- Falt- und tragbar, kleines handliches Packmaß

MAXIMALE LEISTUNG BEI HÖCHSTER QUALITÄT

- Höchster Tagesertrag durch Verwendung von monokristallinen Zellen mit Rückseitenkontaktierung und über 22 % Wirkungsgrad
- Ertragsstark zu jeder Jahreszeit durch bestes Schwachlichtverhalten, auch bei diffusem Licht
- 3 Module in 1 - je 32 Zellen pro Modulfeld - parallel verschaltet - damit praktisch verschattungsresistent
- Geringes Gewicht
- 5 m Kabel mit mobilem Kabel-Solar-Laderegler (Gel, AGM, Flüssig-Säure einstellbar) mit 12 V-KFZ-Normstecker



Typ	E445M32move
ø Tagesertrag im Sommer	440 Wh/d
Nennleistung (Pmpp)	110 W
Kurzschlussstrom (Isc)	6,32 A
Leerlaufspannung (Uoc)	21,90 V
Spannung (Umpp)	18,56 V
Strom (Impp)	5,97 A
Modulmaß (LxBxH)	1650 x 630 x 35 mm
Gewicht	2,7 kg
Zellenanzahl	96 (3 x 32)
Kabel-Laderegler	FOX-062 (6 A, 12 V)
Nr.	**84818**
Preis	**609,—**

WATTSTUNDE® SunFolder+ Solartasche

Auspacken, Aufklappen und Kabel anschließen. So schnell ist die Solartasche aufgebaut. Mit der platzsparenden Bauweise, passt sie in jeden Kofferraum und kann überall problemlos mit hingenommen werden. Im Schatten stehen, in der Sonne laden.
Die wichtigste Neuheit: eingebaute Bypassdioden. Dadurch bekommt man eine noch bessere Ausbeute, da Teilverschattung die Leistung des SunFolders nicht mehr so stark hemmt.

- Zusammenklappbar und leicht, ideal zum einfachen Transportieren
- Integrierte Bypass Dioden
- Frei nach der Sonne ausrichtbar
- Back-Contact SunPower Solarzellen
- ETFE-Folie mit hoher Elastizität und Strapazierfähigkeit
- Spritzwassergeschützt durch strapazierfähiges Condura-Gewebe
- Einfaches An- und Abclippen mittels Andersonklemme
- Zellwirkungsgrad über 22 %







Typ	WS90SF+	WS140SF+	WS200SF+
Leistung (Pmax)	90 Wp	3 x 40 Wp	200 Wp
ø Tagesertrag (Sommer)	540 Wh/d	840 Wh/d	1200 Wh/d
Spannung (Umpp)	19,8 V	22,3 V	19,8 V
Strom (Impp)	4,55 A	6,28 A	10,10 A
Leerlaufspannung (Uoc)	23,3 V	26,2 V	23,3 V
Kurzschlussstrom (Isc)	4,82 A	6,65 A	10,71 A
Anschluss	Anderson-Stecker (Plug & Play)		
Bypass-Diode	integriert		
Zellwirkungsgrad	≥ 22 %		
Max. Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C		
Abmessungen geschlossen (LxBxH)	560 x 440 x 15 mm	560 x 440 x 22,5 mm	820 x 440 x 22,5 mm
Abmessungen offen (LxBxH)	560 x 880 x 7,5 mm	560 x 1325 x 7,5 mm	820 x 1340 x 7,5 mm
Gewicht	2,92 kg	4,05 kg	6,8 kg
Nr.	**84020**	**84021**	**84022**
Preis	**265,—**	**395,—**	**569,—**

WATTSTUNDE® SolarBuddy Solartasche

Der WATTSTUNDE® SolarBuddy ist ein leichtes, tragbares und faltbares Solarpanel. Besonderheit: Im Griff sind zwei USB Ausgänge integriert. So können bei Sonnenschein Kleingeräte mit USB-Anschluss direkt aufgeladen werden. Eine Batterie ist nicht mehr zwangsläufig nötig. Über einen Anderson Powerpole Stecker kann das Modul auch direkt mit einem Laderegler an eine Batterie angeschlossen werden.

- Hocheffizientes Solarpanel-Ladegerät
- Integrierte Ladeschnittstelle kann mehrere Geräte gleichzeitig laden
- Wasserabweisendes Gewebe
- 2 x USB-Ausgänge
- Handlich, leicht, innovativ und flexibel einsetzbar
- Inklusive hochwertiger Tragetasche







Typ	WS100SB	WS200SB
Leistung (Pmax)	100 Wp	200 Wp
Max. Tagesertrag (Sommer)	400 Wh/d	800 Wh/d
Spannung (Umpp)	22,0 V	19,8 V
Strom (Impp)	4,55 A	10,1 A
Leerlaufspannung (Uoc)	26,0 V	23,4 V
Kurzschlussstrom (Isc)	4,82 A	10,71 A
Batterie Anschlusskabel Sicherung	10 A	15 A
Zellwirkungsgrad	≥ 18 %	
Anschluss	2 x USB 5 V 2 A + Anderson Powerpole Stecker	
Max. Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C	
Abmessungen geschlossen (LxBxH)	520 x 685 x 45 mm	600 x 535 x 45 mm
Abmessungen offen (LxBxH)	1040 x 685 x 28 mm	2200 x 535 x 28 mm
Gewicht	3,9 kg	6,5 kg
Nr.	**84270**	**84280**
Preis	**305,—**	**479,—**

EFX FLEXIBLE - Modulserie

Semi-Flexibles Premium Solarmodul mit integrierter Aluminiumplatte und neuartigen ActiveWire Solarzellen garantieren besondere Stabilität und höchste Erträge im Marine- und Wohnmobil-Bereich. Aufgrund der anspruchsvollen Bauweise der EFX Module sind diese für professionelle Anwendungen ideal geeignet.

- Solarmodul mit Hochleistungs-ActiveWire Solarzellen
- Optimale Energieausbeute auch bei diffusen Lichtverhältnissen
- Höhere Stabilität durch integrierte Aluminiumplatte
- Oberflächenbeschichtung aus ETFE mit hoher Strapazierfähigkeit
- 80 % weniger Gewicht als herkömmlich gerahmte Glasmodule
- Hoher Wirkungsgrad von über 20 %



Typ	WS65EFX	WS100EFX	WS125EFX-HV	WS140EFX-HV	WS150EFX-HV
Nennleistung (Pmax)	65 Wp	100 Wp	125 Wp	140 Wp	150 Wp
Max. Tagesertrag (Sommer)	260 Wh/d	400 Wh/d	500 Wh/d	560 Wh/d	600 Wh/d
Spannung (Umpp)	17,60 V	18,00 V	35,00V	38,90 V	43,50 V
Strom (Impp)	3,41 A	5,31 A	3,39 A	3,48 A	3,33 A
Leerlaufspannung (Uoc)	20,70 V	20,90 V	40,50 V	45,90 V	51,20 V
Kurzschlussstrom (Isc)	3,68 A	5,68 A	3,75 A	3,75 A	3,65 A
Bypass-Diode	integriert				
Zellwirkungsgrad	≥ 20 %				
Max. Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C				
Anschlusskabel	200 cm (Kabeldurchführung auch durch das Modul möglich, passende Bohrung vorbereitet)				
Abmessungen (LxBxH)	700 x 520 x 4 mm	970 x 520 x 4 mm	1250 x 520 x 4 mm	1050 x 680 x 4 mm	1210 x 680 x 4 mm
Gewicht	2,2 kg	3,1 kg	3,9 kg	4,3 kg	4,9 kg
Nr.	**84172**	**84173**	**84192**	**84227**	**84240**
Preis	**229,—**	**339,—**	**405,—**	**455,—**	**485,—**

FXM-HV - Modulserie

Semiflexibles High-End Solarmodul mit integrierter Aluplatte - perfekt für anspruchsvolle Anwendungen. Durch ihre Flexibilität passen sich die WATTSTUNDE® Solarmodule jeder gewölbten Dachfläche an und finden somit ein großes Einsatzspektrum.
Die integrierte Aluplatte verleiht dem Modul dabei die nötige Stabilität, um auch unter extremen Anwendungen wie Marineanwendungen eine lange Lebensdauer gewährleisten zu können.

- Hoher Wirkungsgrad von über 20 %
- Monokristalline Hochleistungs-Solarzellen
- Höhere Stabilität durch integrierte Aluminiumplatte
- 80 % weniger Gewicht als herkömmliche Solarmodule
- Semi-Flexibel bis zu 10 %
- Beschichtung aus ETFE
- Anschlussdose mit IP65: seewasserfest





Typ	WS125FXM-HV	WS140FXM-HV
Nennleistung (Pmax)	125 Wp	140 Wp
Max. Tagesertrag (Sommer)	500 Wh/d	560 Wh/d
Spannung (Umpp)	34,0 V	38,5 V
Strom (Impp)	3,49 A	3,49 A
Leerlaufspannung (Uoc)	40,0 V	45,9 V
Kurzschlussstrom (Isc)	3,85 A	3,85 A
Bypass-Diode	integriert	
Zellwirkungsgrad	≥ 20 %	
Max. Betriebstemperatur	-40 °C bis + 85 °C	
Anschlusskabel	200 cm	
Abmessungen (LxBxH)	1250 x 520 x 4 mm	1050 x 680 x 4 mm
Gewicht	4,4 kg	4,9 kg
Nr.	**84226**	**84235**
Preis	**375,—**	**409,—**

DAYLIGHT SPS - Solarmodule

Die DAYLIGHT Premium Solarmodule bestehen aus hochwertigen Einzelkomponenten und werden mit innovativen Back-Contact SunPower® Solarzellen gefertigt, die mit einem Zellwirkungsgrad von über 22 % herausstechen. Durch den erhöhten Wirkungsgrad der Solarzellen ist Solarenergie jederzeit garantiert.

- Back-Contact SunPower® Zellen
- Zellwirkungsgrad über 22 %
- Anti-Reflexglas mit Lotus-Effekt
- Wetterfeste Anschlussdose (IP65) und MC4-Kompatibilität
- Salzwasserbeständiger Aluminium-Profilrahmen
- Bypassdioden in Anschlussdose integriert
- Aluminium schwarz eloxiert
- Produktgarantie: 5 Jahre
- Leistungsgarantie: 25 Jahre (auf 80 % der Leistung)

WS95SPS



WS80SPS-L



WS125SPS-L



WS125SPS-HV



WS175SPS-L



WS175SPS-HV



WS190SPS



WS210SPS



Typ	WS95SPS	WS80SPS-L	WS125SPS-L	WS125SPS-HV	WS175SPS-L	WS175SPS-HV	WS190SPS	WS210SPS
Nennleistung (Pmax)	95 W	80 W	125 W	125 W	175 W	160 W	170 W	200 W
Max. Tagesertrag (Sommer)	570 Wh/d	480 Wh/d	720 Wh/d	720 Wh/d	1050 Wh/d	960 Wh/d	1020 Wh/d	1200 Wh/d
Spannung (Umpp)	29,8 V	25,6 V	20,4 V	39,7 V	27,3 V	51,3 V	27,74 V	32,30 V
Strom (Impp)	3,18 A	2,95 A	6,12 A	3,14 A	6,41 A	2,95 A	6,12 A	5,95 A
Leerlaufspannung (Uoc)	34,9 V	27,3 V	23,9 V	46,50 V	32,0 V	54,5 V	29,40 V	37,95 V
Kurzschlussstrom (Isc)	3,36 A	3,22 A	6,46 A	3,32 A	6,77 A	3,21 A	6,80 A	6,40 A
Bypass-Diode	integriert							
Zellwirkungsgrad	≥ 22 %							
Max. Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C							
Temperaturkoeffizient (Isc)	+0,03 %/K							
Temperaturkoeffizient (Uoc)	-0,31 %/K							
Temperaturkoeffizient (Pmpp)	0,43 %/K							
Anschlusskabel	90 cm + MC4 Stecker							
Anzahl der Zellen	48	44	33	64	44	88	49	55
Abmessungen (LxBxH) in mm	820 x 535 x 35	1462 x281 x 35	1440 x 415 x 35	1075 x 535 x 35	1440 x 535 x 35	1465 x 535 x 35	940 x 940 x 35	1430 x 655 x 35
Gewicht	4,95 kg	4,4 kg	6,45 kg	6,25 kg	8,15 kg	8,25 kg	9,65 kg	9,85 kg
Nr.	**84032**	**84268**	**84031**	**84030**	**84033**	**84034**	**84035**	**84036**
Preis	**255,—**	**255,—**	**335,—**	**335,—**	**389,—**	**399,—**	**429,—**	**479,—**

PowerPacks - die optimale Energieversorgung im Reisemobil

für Neufahrzeuge sowie zur Optimierung gebrauchter Reisefahrzeuge

Reisefahrzeuge sind ab Werk leider in den wenigsten Fällen optimal ausgerüstet. Dies betrifft in erster Linie die Bordelektronik. Zwar werden einerseits immer mehr Verbraucher an Bord eingebaut, um den Komfort zu steigern, aber andererseits wird nicht für die dafür notwendige Infrastruktur gesorgt. Zum Beispiel werden heutzutage oft bereits ab Werk hochwertige Bordbatterien eingebaut, nicht selten können diese aber ihre Vorteile gar nicht unter Beweis stellen- bzw. fallen vorzeitig aus - da sie schlichtweg nicht ausreichend und richtig geladen werden: An der Steckdose sowie während der Fahrt, ist die Ladeleistung oft sehr gering. Bei vielen „Euro5“ und „Euro6“ Fahrzeugen wird darüber hinaus die Batterieladung zeitweise komplett eingestellt.

Immer die volle Ladung

Diese Probleme lösen die **PowerPacks** von BÜTTNER ELEKTRONIK. Diese können als alleinige Ladezentrale aber auch parallel zur vorhandenen Bordelektronik angeschlossen werden und übernehmen die optimale Ladung. Somit steht am 230 V-Netz als auch bei abfallender Lichtmaschinenladung immer eine zuverlässige Ladeleistung (20/25 A; 30 A; 40 A) zur Verfügung. Alle **PowerPack**-Anlagen sind mit einem Batterie-Computer ausgerüstet, der anzeigt wie viel Kapazität noch zur Verfügung steht. Die optimale Ergänzung des Systems wird erreicht durch eine Solaranlage (110 Wp + 220 Wp bzw. 170 Wp + 340 Wp), um auch während Standzeiten die Nachladung zu sichern.

Entscheidungshilfe

PowerPack Basic optimal für den, der auf Solartechnik verzichten will oder bereits eine Anlage hat. Der BCB 25/20 sorgt mit 25 A für optimale Booster-Ladung während der Fahrt und powert zusätzlich mit 20 A am 230 V-Netz. Einfache Montage und zuverlässige Info über die noch vorhandene Batteriekapazität. Zusätzlich mit Solarstrom die Batterie laden geht mit dem **PowerPack CLASSIC I**. Reicht aus um zwischen Frühjahr und Herbst ganz ohne Stromanschluss Standardverbraucher sowie TV/SAT auszugleichen. Für doppelte Solar-Power steht das **PowerPack CLASSIC II** bereit. Mehr Ladeleistung am Landstrom und im Fahrbetrieb liefert das **PowerPack CLASSIC POWER**. Jeweils 30 A im Boosterbetrieb und am 230 V-Netz sorgen für schnelle Ladung. Wer Batteriekapazitäten über 200 Ah zu laden hat oder LiFePo4 Batterien schnell laden will, dem empfiehlt sich das **PowerPack CLASSIC PLUS**. Zu überlegen gilt nur noch wie viel Solarleistung benötigt wird, wobei die Erfahrung zeigt, dass bei höherer Batteriekapazität auch mehr Stromverbraucher an Bord sind und eine Solarleistung von 220 Wp dann eine gute Entscheidung ist.



Montage

PowerPack Basic und **PowerPack CLASSIC I** und **II** sind mit einem Hochlastrelais (12 V/80 A) ausgestattet und können auch bei Fahrzeugen mit EBL einfach in Serienfahrzeuge integriert werden. **PowerPack CLASSIC POWER + PowerPack CLASSIC PLUS** werden ohne Relais ausgeliefert, da die sehr leistungsstarken BCB's für den Selbstausbau oder Kastenwagenausbauer auch als alleinige Haupt-Ladezentrale eingesetzt werden können. Soll das **PowerPack CLASSIC POWER** in ein bereits bestehendes System parallel integriert werden, dann empfiehlt sich das „Hochlastrelais EBL mit Einbausatz“ zu ordern.



PowerPack Basic

Das PowerPack Basic kann parallel zu einer bestehenden Basiselektronik in jedem Reisefahrzeug installiert werden. Der BCB 25/20 liefert bei Netzanschluss (230 V) zusätzlich 20 A. Während der Fahrt arbeitet der BCB im Boosterbetrieb. Er schaltet sich bei Bedarf zu, fordert 25 A Ladestrom an, reguliert auf die geforderte Ladespannung (Batterietyp einstellbar) und lädt mit optimaler IUoU-Kennlinie Nass, Gel, AGM oder LiFePO4-Batterien. Garantiert konstanter Ladestrom bei „Euro 5+“ und „Euro 6“ Fahrzeugen. Der im Set enthaltene Batterie-Computer MT iQ Basic zeigt auf Knopfdruck die noch vorhandene Batteriekapazität, den momentanen Stromverbrauch sowie die anliegende Ladung an.

Einfache Montage:
Dem Set liegt ein Hochlastrelais (80 A) mit Kabelsatz bei. Somit ist der Einbau von BCB und Batterie-Computer sehr einfach zu realisieren, auch bei Fahrzeugen mit bereits verbautem Elektroblock (EBL).

Lieferumfang:
MT BCB 25/20; MT iQ Basic; Kabelsatz BCB; Hochlastrelais 12 V 80 A; Kabelsatz iQ Basic; Aufbaugehäuse, Kabelverbinder, Stützpunkt.

Technische Daten:

MT BCB 25/20

Systemspannung:	12 V
Ladeleistung 230 V:	+20 A
Booster/Fahrbetrieb:	25 A (bei Bedarf)
Batterietyp einstellbar:	Nass/Gel/AGM/LiFePO4
Maße (BxHxT):	223 x 70 x 270 mm

Batterie iQ Basic

Messverfahren:	Induktion
Anzeige von:	vorhandene Batteriekapazität in % und Ah; Strom (A) als Ladung oder Entladung
Maße (BxHxT):	95 x 90 x 22 mm

Nr. 88782 **975,—**

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

für mehr **Solarertrag** auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen

IUoU-Ladetechnik; temperaturgesteuert

Zubehörpakete für die optimale Energieversorgung im Reisemobil
POWERPACK
von BÜTTNER ELEKTRONIK

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

BÜTTNER
DOMETIC



PP CLASSIC I + PP CLASSIC II

Die optimale Ergänzung für jedes Reisemobil

Können einfach parallel zu einer bestehenden Basiselektronik in jedem Reisefahrzeug installiert werden. Das Kombigerät BCB 25/20 sorgt dafür, dass bei Netzanschluss (230 V) ein zusätzlicher Ladestrom von 20 A zur Verfügung steht. Während der Fahrt arbeitet der BCB im Boosterbetrieb. Er schaltet sich bei Bedarf zu, fordert 25 A Ladestrom an, reguliert auf die geforderte Ladespannung (Batterietyp einstellbar) und lädt mit optimaler Kennlinie die Bordbatterie/n voll. Er garantiert auch konstanten Ladestrom bei „Euro 5“ und „Euro 6“ Fahrzeugen, die mit einer Abregelung der Lichtmaschine ausgestattet sind. Der BCB 25/20 verfügt über die modernsten Kennlinien um Bordbatterien entsprechend der Batterietemperatur (Fühler im Lieferumfang) optimal zu laden.
Der Batterie Computer MT 5000 iQ steuert und überwacht die Anlage. Auf Knopfdruck wird z. B. die noch vorhandene Kapazität oder die Restlaufzeit angezeigt. Auch die Solaranlage integriert sich perfekt ins System. Die PowerPacks sind mit 110 Wp 72-zelligen MT BLACK LINE Modulen ausgestattet. Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt und optimal auf das Komplettset abgestimmt, garantieren sie optimale Ladeleistung auch bei ungünstigen Wetterbedingungen.

PowerPack CLASSIC I

Das PowerPack CLASSIC I, wie beschrieben, wird ergänzt durch ein Solarset MT 110 MC. Optimale Ladung in der klassischen Reisezeit zwischen Frühjahr und Herbst für kleine bis mittlere Reisefahrzeuge.

PowerPack CLASSIC II

Mehr Solarpower liefert das PowerPack CLASSIC II. Das Solarset MT 220-2 MC ist mit 2 Solarmodulen je 110 Wp ausgestattet, um auch größere Reisemobile, sowie Fahrzeuge mit mehr Verbrauchern an Bord autark zu versorgen.

Einfache Montage:

PowerPack CLASSIC I und II liegt ein Hochlastrelais (80 A) mit Kabelsatz und Sicherung bei. Somit ist der Einbau des BCB auch bei Fahrzeugen mit bereits verbautem Elektroblock (EBL) einfach zu realisieren.
Lieferumfang:
MT BCB 25/20; MT 5000 iQ; MT 110 MC / MT 220-2 MC; Montagematerial Solar; Kabelsatz BCB; Hochlastrelais 12 V 80 A; Kabelverbinder, Stützpunkt, Einbauanleitung.

PP CLASSIC POWER + PP CLASSIC POWER PLUS

Mehr Power im Reisemobil. Die optimale Ergänzung oder alleinige Bordstromversorgung für Reisemobile.

Die leistungsstärkeren **PowerPack CLASSIC POWER** und **PowerPack CLASSIC POWER PLUS** Sets sind mit einem BCB mit Ausgangsleistungen von 30 A bzw. 40 A ausgestattet. Sie eignen sich für Reisefahrzeuge zur schnelleren Aufladung oder wenn etwas mehr Batteriekapazität vorgesehen bzw. beabsichtigt ist. Die Ladeleistung kann am Gerät gedrosselt werden. Außer den bereits erwähnten Vorteilen aller BCB-Systeme, empfehlen sich diese Geräte nicht nur zur Erweiterung eines bestehenden Ladesystems, sondern auch als zentrale Ladestation für den Selbstausbau oder Kastenwagenausbau. Optimale IUoU-Ladung an 230 V und auch während der Fahrt. Parallel in das vorhandene Bordnetz einspeisen oder als alleinige Basis mit direkter Verbindung zur Startbatterie. Es können alle Batterietypen (Nass, Gel, AGM, LiFePO4) geladen werden.

Durchgehende Ladung bei „Euro 5“ und „Euro 6“ ist garantiert. Alle PowerPacks sind mit einem Batterie Computer MT 5000 iQ ausgestattet und zusätzlich mit einem (110 bzw. 170 Wp) oder zwei (220 bzw. 340 Wp) MT BLACK LINE Solarmodulen ausgestattet.
Montage:
Wenn der BCB als alleinige Ladestation eingesetzt wird, ist kein Hochlastrelais erforderlich. Bei Fahrzeugen mit bereits integriertem Elektroblock (EBL) oder wenn das verbaute Trennrelais nicht frei zugänglich ist, muss ein Hochlastrelais mitbestellt werden.
Lieferumfang:
MT BCB 30/30/20 oder MT BCB 40/40/30; MT 5000 iQ; MT 110 MC bzw. MT 170 MC oder MT 220 MC bzw. MT 340 MC; Montagematerial Solar; Kabelverbinder, Stützpunkt, Einbauanleitung.

	PP CLASSIC I	PP CLASSIC II	PP CLASSIC POWER I	PP CLASSIC POWER II	PP CLASSIC POWER PLUS I	PP CLASSIC POWER PLUS II
Systemspannung	12 V					
BCB	25/20	25/20	30/30/20	30/30/20	40/40/30	40/40/30
Ladeleistung 230 V	+ 20 A	+ 20 A	+ 30 A/20 A	+ 30 A/20 A	+ 40 A /30 A	+ 40 A/30 A
Booster / Fahrbetrieb	25/20 A	25/20 A	30 A	30 A	40 A	40 A
Batterietyp	Nass / AGM / Gel/ LiFePO4					
Batterieüberwachung	Langzeit-Aktivierungsprogramm mit Pulserfunktion					
Batterie Computer	MT 5000 iQ					
Anzeige von	Vorhandene Batteriekapazität in % und Ah; Restlaufanzeige; Spannung Bord/Start; Zeit; Datum					
	Lieferung erfolgt als Einbaugerät (Aufbaugehäuse siehe S. 478)					
Solarsystem	MT 110 MC	MT 220-2 MC	MT 110 MC	MT 220-2 MC	MT 170 MC	MT 340 MC
Solarmodul	110 Wp 72-zellig	2 x 110 Wp 72-zellig	110 Wp 72-zellig	2 x 110 Wp 72-zellig	170 Wp 72-zellig	2 x 170 Wp 72-zellig
Maße (LxB) mm	1335 x 530 inkl. Halter	2 x 1335 x 530 inkl. Halter	1335 x 530 inkl. Halter	2 x 1335 x 530 inkl. Halter	1600 x 660 inkl. Halter	2x 1600 x 660 inkl. Halter
Solarregler	MT Power Plus (Batterietyp einstellbar; inkl. Temp. Sensor; Umschaltung Startbatterie; Steckfertig für Solaranzeige s. Seite 448)					
Nr.	**80895**	**80897**	**88777**	**88778**	**88779**	**88781**
Preis	**1.785,—**	**2.375,—**	**2.035,—**	**2.665,—**	**2.399,—**	**3.285,—**

BÜTTNER DOMETIC

Energie von der Sonne

1. Welche Solaranlage soll ich nehmen ?

BASIC LINE Einsteiger-Solarset mit 36-zelligem Standardmodul. Einfache Montage, gute Ladeleistung, günstiger Preis.

BLACK LINE Das meistverkaufte Solar-Set. Die Testsieger-Solaranlage mit 72-zelligem Solarmodul für optimale Leistung auch bei ungünstigem Wetter oder teilweiser Abschattung.

POWER LINE Kleine Fläche hohe Leistung. 40 Hochleistungszellen in Verbindung mit einem MPP-Solarregler sorgen auf kleiner Fläche für optimalen Stromertrag – weltweit!

CDS LINE Das Solar-Set mit der besten Ladeleistung bei Teilabschattung.

FLAT LIGHT Kann direkt aufgeklebt werden und ist begehbar. Sehr hohe Verarbeitungsqualität, kompakte Abmessungen bei hoher Ausgangsleistung.

TRAVEL LINE Die mobile Lösung – faltbar und mit Hochleistungsmagneten zur schnellen Ausrichtung z.B. horizontal auf dem Kastenwagendach oder vertikal an der Fahrzeugseite.

2. Welche Solarleistung wird benötigt ?

- **20/40 Wp** Ganzjährig zur Batterieerhaltung; Kleinverbraucher und/oder Rangierantrieb
- **ab 55 Wp** Für kleinere Reisefahrzeuge ohne TV/SAT; Reisezeit: Frühling bis Herbst
- **ab 80 Wp** Für kleinere/mittlere Reisefahrzeuge mit TV/SAT (2 bis 3 Std.); Reisezeit: Frühling bis Herbst
- **ab 120 Wp** Für mittlere/große Reisefahrzeuge; autarker Betrieb von Standardverbrauchern; Reisezeit: Frühling bis Herbst
- **ab 160 Wp** Für mittlere/große Reisefahrzeuge; zusätzlich zur autarken Versorgung von Standardverbrauchern ist auch der Betrieb z. B. einer Kompressor-Kühlbox möglich; Reisezeit: ganzjährig
- **ab 240 Wp** Für große Reisefahrzeuge, zusätzlich zur autarken Versorgung der Standardverbraucher ist auch der Betrieb z. B. einer Kompressor-Kühlbox möglich; Reisezeit: ganzjährig

3. Entscheidungshilfe

Qualitativ hochwertig sind alle Solarsysteme von BÜTTNER ELEKTRONIK, welches aber ist am besten für Ihre individuellen Anforderungen geeignet? Die folgenden Piktogramme finden Sie bei den Solarsets. Hier die genaue Erklärung – so fällt es leicht, die richtige Wahl zu treffen:

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt: Solarmodule für Reisefahrzeuge werden anders beansprucht als solche für Hausanlagen! Für den mobilen Einsatz müssen die Anschlussdosen druckwasserdicht (Fahrtwind) sein und die Lötverbindungen für die auftretenden Vibrationen speziell ausgeführt werden. Auch erfordert die Rahmenkonstruktion eine spezielle Ausführung, um eventuell auftretende Verwindung und entstehende Auftriebskräfte zu kompensieren.

Solarmodul abnehmbar Beim Verkauf des Fahrzeugs kann das Solarmodul einfach von der Grundhalterung abgenommen werden.

Geringe Aufbauhöhe: Das Solarmodul wird ohne Unterkonstruktion direkt auf die Dachfläche aufgesetzt.

Niedriges Gewicht: Bei gleicher Leistung Gewichtsvorteile gegenüber anderen Solarsystemen.

Leistungsvorteile bei ungünstigen Wetterverhältnissen: Testsieger: Bestes Solarsystem bei ungünstigem Wetter und teilbedecktem Himmel

Leistungsvorteile bei Teilabschattung: Resistenter gegen Teilabschattung.

40zellige Ausführung: Solarmodule mit höherer Zellenzahl. Höhere Ertragsleistung in Kombination mit einem MPP-Regler.

Kleine Fläche/hohe Leistung: Extrem hohe Leistung durch selektiertes Rohmaterial.

Begehbar: Das Solarmodul ist bei flächiger Verklebung begehbar.

Lange Garantielaufzeit

Für den Marinebereich geeignet

Das Praxisbuch für noch mehr Infos

Das Praxisbuch **(5. Auflage)** für alle, die Solartechnik in Ihrem Reisemobil oder Caravan einsetzen wollen. Beschreibt auf 120 Seiten mit vielen Bildern und leicht verständlich alles, von der Konzeption bis zum Einbau. Wer bereits eine Solaranlage hat, der findet viele Zubehörtipps sowie alles zur Fehlersuche.

Nr. 84238 **11,90**



Handbuch 2023 kostenlos anfordern!

Das Handbuch von BÜTTNER ELEKTRONIK bringt auf über 120 Seiten alles zu den Themen „Solartechnik und Innovative Elektronik“ für Reisemobil, Caravan und Freizeit.

Nr. 84108



MT BASIC LINE-Solarmodule - Der günstige Einstieg in die Solartechnik

Wie alle Solaranlagen wurden auch die Einstiegsmodelle von BÜTTNER ELEKTRONIK speziell für Reisefahrzeuge entwickelt. Trotz günstigem Preis wurde kein Kompromiss in Sachen Qualität eingegangen. So sind monokristalline Zellen ebenso Standard wie eine stabile Glasabdeckung. Durch den leichten und flachen Gehäuserahmen ist es gelungen, die Aufbauhöhe und das Gewicht erheblich zu reduzieren.

Die Solarmodule **MT SM 20** und **MT SM 40** mit 20 bzw. 40 Watt Leistung eignen sich speziell für die Versorgung von Rangierantrieben im Caravan bzw. für die Batterieerhaltung rund ums Jahr für Reisefahrzeuge.

Am umlaufenden Alurahmen der Basic-Line-Module können einfache Winkelprofile zur Dachbefestigung angeschraubt werden, falls die Module nicht an einem bereits vorhandenen Dachträger befestigt werden können.

Lieferumfang: MT Solarmodul mit vormontiertem Solarkabel und aufklebbarer Dachdurchführung.



	Nenn-leistung	Tages-leistung	Gewicht (kg)	Maße (mm) L x B x H	Nr.	Preis
MT SM 20	20 Wp	80 Wh	2,3	530 x 350 x 18	**84512**	**78,95**
MT SM 40	40 Wp	160 Wh	3,9	660 x 510 x 18	**84513**	**135,—**

Die neueste Solartechnik von

BÜTTNER ELEKTRONIK DOMETIC

MT BLACK LINE Solarmodule

Diese Modulreihe garantiert durch die **72 MultiCell-Technologie** in jedem Arbeitsbereich und bei allen Wetterbedingungen optimale Ladung für die 12 V-Bordbatterie. Unabhängige Vergleichstests haben gezeigt, dass die Ladeleistung durch Verdoppelung der Zellen nicht nur bei optimalen, sondern auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen eine **erhebliche Leistungssteigerung** bringt. Auf der Modulrückseite ist eine stabile druckwasserdichte Anschlussdose verbaut. Ein umlaufender Alurahmen, sowie das spezialgehärtete Glas, schützen die Module selbst unter widrigsten Einsatzbedingungen. **Leistungsgarantie 25 Jahre**.
(BLACK LINE-Solar-Komplettanlagen finden Sie auf Seite 538)



Immer das passende Modul: Dachkoffer, Sat-Antenne, Luken und Klimaanlage: Auf dem Dach kleinerer Wohnmobile kann es durchaus eng werden. Glücklicherweise bietet BÜTTNER ELEKTRONIK eine ganze Reihe unterschiedlicher Modul-Formate an – gerade das MT 75 MC Slim – mit nur 33,5 cm Breite kann bei beengten Platzverhältnissen oft die Lösung sein.

	MT SM 75 MC-S	MT SM 80 MC	MT SM 110 MC	MT SM 130 MC	MT SM 170 MC
Nennleistung (Wp)	75	80	110	130	170
Tagesleistung (Wh/T)	300	320	440	520	680
Gewicht (kg)	5,6	7	9	13	13
Zellenzahl	72	72	72	72	72
Maße (LxBxH) in mm	1350 x 335 x 35	1050 x 450 x 35	1215 x 530 x 35	1530 x 530 x 35	1480 x 660 x 35
Nr.	**84307**	**84109**	**84112**	**84519**	**84113**
Preis	**389,—**	**399,—**	**499,—**	**599,—**	**749,—**



Handelsübliche Solarmodule sind mit 36 Solarzellen ausgestattet. Bei **MultiCell-Solarmodulen** von BÜTTNER ELEKTRONIK sind bei gleicher Baugröße 72 Solarzellen verschaltet. Wie unabhängige Vergleichstests beweisen (Reisemobil International 10/2012), sorgen diese für mehr Power auch bei ungünstigem Wetter.



40 Zellen für mehr Ertrag: Vier Hochleistungszellen mehr als üblich plus MPP Regeltechnik garantieren bei diesen Hochspannungsmodulen in jeder Klimazone einen optimalen Ertrag – auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

MT POWER LINE Solarmodule

Die **MT POWER LINE-Solarmodule** von BÜTTNER ELEKTRONIK garantieren absolute Höchstleistung auf kleiner Fläche. Bereits bei der Herstellung werden die besten Zellen selektiert und davon auch nur diese für Power-Solarmodule verwendet, die einen hohen Wirkungsgrad besitzen. Bei der neuesten Generation wurden außerdem **40 statt der marktüblichen 36 Zellen** verschaltet. Um das Mehr an Spannung optimal nutzen zu können, sollte bei diesen Modulen grundsätzlich ein MPP-Laderegler eingesetzt werden. Im Ergebnis wird damit stets ein optimaler Ertrag garantiert, **auch bei ungünstigen Wetterbedingungen.**
Wie bei allen Solarmodulen von BÜTTNER ELEKTRONIK schützt ein stabiler Alurahmen die Solarzellen und zur einfachen Verkabelung ist eine druckwasserdichte Anschlussdose verbaut. **Die Leistungsgarantie beträgt 25 Jahre.**
(POWER LINE-Solar-Komplettanlagen finden Sie auf Seite 538)

	MT SM 90	MT SM 130	MT SM 210
Nennleistung (Wp)	90	130	210
Tagesleistung (Wh/T)	400	580	920
Gewicht (kg)	6,1	8,2	11,8
Maße (LxBxH) in mm	980 x 600 x 35	1449 x 530 x 35	1760 x 660 x 35
Nr.	**84521**	**84114**	**84116**
Preis	**549,—**	**745,—**	**949,—**

MT CDS POWER LINE Solarmodule

MT CDS POWER-LINE-Solarmodule sind durch eine neuartige Verschaltungstechnologie weitaus unempfindlicher bei Teilabschattung als alle herkömmlichen Solarmodule. Gerade im mobilen Bereich ergibt sich dadurch ein höherer Ertrag wenn es sich – je nach Standort – nicht vermeiden lässt, dass Äste, ein montierter Dachkoffer, die SAT-Anlage oder ein geöffnetes Dachfenster die Solarmodule teilweise abschatten. CDS-Module sind mit **44 monokristallinen Hochleistungszellen** ausgestattet und sollten zur optimalen Leistungsentfaltung grundsätzlich in Kombination mit einem MPP- Laderegler eingesetzt werden. Durch den speziellen und aufwendigen Montageprozess dieser mit **44 Zelldioden** ausgestatteten Solarmodule werden auch diese in unserem Montagestützpunkt in Deutschland gefertigt. Ein stabiler umlaufender Alurahmen schützt die vollständig in speziellem Sicherheitsglas eingebetteten Zellen. **Die Herstellergarantie beträgt 20 Jahre.**
(CDS LINE-Komplettanlagen finden Sie auf Seite 539)



	MT CDS 130	MT CDS 210
Nennleistung (Wp)	130	210
Tagesleistung (Wh/T)	580	920
Gewicht (kg)	9	13
Maße (LxBxH) in mm	1329 x 530 x 35	1640 x 660 x 35
Nr.	**84524**	**84525**
Preis	**879,—**	**1.179,—**

BÜTTNER DOMETIC

Energie von der Sonne

Die clevere Lösung: Kleben statt bohren: Niemand bohrt gerne unnötig Befestigungslöcher in sein Reisemobildach. Darüber hinaus macht es auch wenig Sinn, da die dünne Dachhaut mit ihrer Isolierung sowieso keine hohe Schraubenfestigkeit garantiert. Deshalb hat **BÜTTNER ELEKTRONIK** bereits vor über 25 Jahren hochwertige Halterungen aus Polyurethan (PUR) entwickelt, die sich mit einem speziellen Klebesystem sicher auf dem Dach verkleben lassen. Da das Haltesystem selbst die strenge DIN-Norm erfüllt hat, wurde das System vom TÜV für das Verkleben auf Reisemobildächern freigegeben. **Jede Anlage ist mit einem hochwertigen Solarregler Made in Germany ausgestattet.**

Die Solarregler verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar. Alle Solarregler haben einen zweiten Ladeausgang (Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option).



Am besten gleich mitbestellen!

Mit den MT Solar-Fernanzeigen können Sie jede der angebotenen MT Solar-Komplettanlagen überwachen, **siehe Seite 544.**

MultiCell-Technologie mit 72 Solarzellen
BLACK LINE von BÜTTNER ELEKTRONIK

- Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt
- **Leistungsvorteile** bei ungünstigen Wetterverhältnissen
- Solarmodul **abnehmbar**
- Lange **Garantielaufzeit**

MT BLACK LINE Solar-Komplettanlagen

H225, H335 (Klebeset)

Einbauset, das alles beinhaltet, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Alle Komplettanlagen werden mit passenden Spoilerprofilen und stabiler Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Module werden auf Spoilerprofilen verschraubt, somit besteht die Möglichkeit bei Fahrzeugwechsel, jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Die Solarregler verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar. Zudem besitzen sie einen zweiten Ladeausgang (Starterbatterie) und Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option).

Die Solarregler der Anlagen MT 75 MC-S, MT 80 MC, MT 110 MC, MT 130 MC und MT 170 MC sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann. Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.

Unser Preis ab 599,—



	Nenn-leistung	Tages-leistung	Modul-anzahl	Maße pro Modul (LxBxH) mm	Nr.	Preis
MT 75 MC-S	75 Wp	300 Wh	1	1470 x 335 x 66	**84313**	**599,—**
MT 80 MC	80 Wp	320 Wh	1	1170 x 450 x 66	**84117**	**609,—**
MT 110 MC	110 Wp	440 Wh	1	1335 x 530 x 66	**84118**	**755,—**
MT 130 MC	130 Wp	520 Wh	1	1530 x 530 x 66	**84526**	**855,—**
MT 170 MC	170 Wp	680 Wh	1	1600 x 660 x 66	**84119**	**999,—**
MT 150-2 MC-S	150 Wp	600 Wh	2	1470 x 335 x 66	**84317**	**989,—**
MT 160-2 MC	160 Wp	640 Wh	2	1170 x 450 x 66	**84122**	**999,—**
MT 220-2 MC	220 Wp	880 Wh	2	1335 x 530 x 66	**84123**	**1.405,—**
MT 260-2 MC	260 Wp	1040 Wh	2	1530 x 530 x 66	**84530**	**1.509,—**
MT 340-2 MC	340 Wp	1360 Wh	2	1600 x 660 x 66	**84124**	**1.895,—**

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
MT BLACK LINE-Solarmodul/e · Solarregler-Power Plus mit Temperaturfühler · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fzg. mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe) · Kleinteile · Montageanleitung

Die neue Generation monokristalliner Solarmodule
POWER LINE von BÜTTNER ELEKTRONIK

- Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt
- kleine Fläche / **hohe Leistung**
- **40zellige** Ausführung
- Solarmodul **abnehmbar**
- Lange **Garantielaufzeit**



H225, H335 (Klebeset)

MT POWER LINE Solar-Komplettanlagen

Einbausets, die alles beinhalten, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Alle Komplettanlagen werden mit passenden Spoilerprofilen und stabiler Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und extrem witterungsbeständig. Die Module werden auf Spoilerprofile verschraubt, und somit besteht die Möglichkeit bei Fahrzeugwechsel, die Anlage abzubauen. Die Halterung wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Dies hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Jede Anlage ist mit einem MPP-Solarregler ausgestattet. Diese verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar. Alle Solarregler haben einen zweiten Ladeausgang (Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Die Solarregler der Anlagen sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann. Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (z. B. Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt ein passender Anschlusskabelsatz bei.

Unser Preis ab 775,—

	Nenn-leistung	Tages-leistung	Modul-anzahl	Maße pro Modul (LxBxH) mm	Nr.	Preis
MT 90	90 Wp	400 Wh	1	980 x 600 x 66	**84531**	**775,—**
MT 130	130 Wp	580 Wh	1	1449 x 530 x 66	**84126**	**959,—**
MT 210	210 Wp	920 Wh	1	1760 x 660 x 66	**84127**	**1.265,—**
MT 180-2	180 Wp	800 Wh	2	980 x 600 x 66	**84534**	**1.355,—**
MT 260-2	260 Wp	1160 Wh	2	1449 x 530 x 66	**84128**	**1.795,—**
MT 420-2	420 Wp	1840 Wh	2	1760 x 660 x 66	**84129**	**2.189,—**

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Monokristalline(s) MT Power-Solarmodul(e) · MPP Solarregler mit Temperaturfühler · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe) · Kleinteile · Montage- und Klebeanleitung

Die neueste Solartechnik von

BÜTTNER DOMETIC

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt
kleine Fläche / **hohe Leistung**
Leistungsvorteile bei Teilabschattung
Solarmodul **abnehmbar**
Lange **Garantielaufzeit**

Abschattungsfreie Solarmodule
CDS LINE
von BÜTTNER ELEKTRONIK

MT CDS POWER LINE Solar-Komplettanlagen

Diese mit CDS-Solarmodulen ausgerüsteten Einbausets beinhalten alles, was benötigt wird. Alle Komplettanlagen werden mit den passenden Spoilerprofilen und der stabilen Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den Spoilerprofilen verschraubt, und somit besteht die Möglichkeit, bei Fahrzeugwechsel jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Jede Anlage ist mit einem MPP-Solarregler ausgestattet. Diese verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar. Zudem besitzen sie einen zweiten Ladeausgang (Startbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.



H225, H335 (Klebeset)

Unser Preis ab 1.129,—

CDS TECHNOLOGIE · AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET · mpp REGELTECHNIK

	Nenn-leistung	Tages-leistung	Modul-anzahl	Maße pro Modul (LxBxH) mm	Nr.	Preis
MT 130 CDS	130 Wp	580 Wh	1	1449 x 530 x 66	**84544**	**1.129,—**
MT 210 CDS	210 Wp	920 Wh	1	1760 x 600 x 66	**84496**	**1.759,—**
MT 260 CDS	260 Wp	1160 Wh	2	1449 x 530 x 66	**84471**	**2.119,—**
MT 420 CDS	420 Wp	1840 Wh	2	1760 x 600 x 66	**84497**	**2.659,—**

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
CDS LINE-Solarmodule · MPP Solarregler mit Temperaturfühler · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fzg. mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe) · Kleinteile · Montageanleitung

Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt
Geringe Aufbauhöhe
Module **begehbar**
Niedriges **Gewicht**

Ultraflache Solarmodule
FLAT LIGHT
von BÜTTNER ELEKTRONIK

MT FLAT LIGHT Solar-Komplettanlagen

Die FLAT LIGHT-Serie sind qualitativ absolute High-End-Solarmodule zum direkten Aufkleben. Wie fast alle Produkte von BÜTTNER ELEKTRONIK in Deutschland produziert und speziell für Reisemobile und den langlebigen mobilen Einsatz konzipiert. Ein extrem leichtes Solarmodul und geringe Aufbauhöhe bei kompakten Abmessungen wurde hier optimal umgesetzt. Die Dachdurchführung ist absolut druckwasserdicht und wie auch das Solarmodul bei flächiger Verklebung voll begehbar. Durch die hochbeständige Oberfläche sind die Hochleistungszellen optimal geschützt und können auch auf leicht gewölbte Dachflächen aufgeklebt werden. Den Komplettanlagen liegt auch das komplette Klebezubehör sowie ein MT Solarregler bei. Dieser ist mit einem Temperaturfühler für die Bordbatterie augestattet und verfügt über die neuesten Kennlinien, die auf Flüssig-/AGM-/Gel- und LiFePO4-Batterien eingestellt werden können. Alle Solarregler haben einen zweiten Ladeausgang (Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Ultraflache/s Solarmodul/e mit kristalliner Zelltechnologie · Solarregler PowerPlus mit Temperaturfühler · Dachdurchführung · Klebeset für Modul und Dachdurchführung · Kabelsatz · Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL · Montagematerial · Klebe-/Montageanleitung





Ultraflache Dachdurchführung

H225, H335 (Klebeset)

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

	Nenn-leistung	Tages-leistung	Modul-anzahl	Maße pro Modul (LxB) mm	Nr.	Preis
MT 120 FL	120 Wp	480 Wh	1	1120 x 550	**84202**	**1.089,—**
MT 240 FL	240 Wp	960 Wh	2	1120 x 550	**84203**	**1.985,—**
MT 150 FL	150 Wp	660 Wh	1	1380 x 550	**84598**	**1.259,—**
MT 300 FL	300 Wp	1320 Wh	2	1380 x 550	**84599**	**2.399,—**
Einzelmodule zur Erweiterung mit Dachdurchführung						
MT 120 FL	120 Wp	480 Wh	1	1120 x 550	**84204**	**865,—**
MT 150 FL	150 Wp	660 Wh	1	1380 x 550	**84311**	**1.049,—**

Die mobilen Solarmodule: faltbar und mit eingearbeiteten Magneten

TRAVEL LINE

von BÜTTNER ELEKTRONIK

- Niedriges **Gewicht**
- Geringe Aufbauhöhe
- **Mobiles** Solarsystem
- Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt
- Für **Marinebereich** geeignet

BÜTTNER DOMETIC

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

AGM + Gel GEEIGNET

TRAVEL LINE Solarmodule – die mobile Lösung!

Solarstrom immer und überall – einfach und unkompliziert...

Endlich gibt es eine mobile Modul-Lösung speziell für Reisefahrzeuge in absolut hochwertiger Ausführung - „made in Germany“. Die Module sind nicht nur leicht und klappbar, sondern halten auch höchsten Belastungen unter widrigsten Bedingungen stand. Leistungsstarke Solarzellen garantieren auf kleiner Fläche maximale Solar-Power - optimal geschützt durch ein neu entwickeltes, hochstabiles, leichtes Rückenmaterial und eingenäht in das beste Persenning-Gewebe, das der Marinebereich aktuell zu bieten hat.

Ein weiteres Novum sind die im Gewebe integrierten Industriemagnete. Sie sorgen für starken Halt - etwa auf dem Kastenwagendach oder an der Fahrzeugseite, dabei schützt das Textilmaterial die lackierte Auflagefläche. Dank der eingearbeiteten Ösen können die Solarmodule aber auch ganz individuell befestigt werden, zum Beispiel mit Heringen am Sonnenplatz oder im Baum hängend, während das Fahrzeug selbst im Schatten steht. Ungewöhnlich beim Travel-Line SM 120 TL ist auch, dass jede Modulhälfte unabhängig Strom abgibt. Selbst wenn also ein Teil des Moduls abgeschattet ist, geht nur wenig Modulleistung verloren. Am Ende des Tages hat das TRAVEL-LINE nicht selten mehr Strom produziert als Faltmodule, wo üblicherweise die einzelnen Felder in Reihe verschaltet sind und bei kleiner Teilabschattung kein Strom mehr abgegeben werden kann. Ein zehn Meter langes Verbindungskabel macht es möglich und ein mobiler Solarregler (Batterietyp einstellbar), der jedem Solarmodul beiliegt, sorgt für die richtige Ladespannung. Einfach **TRAVEL LINE** Solarmodul aufklappen, Laderegler einstecken und via Steckverbindung mit der Bordbatterie verbinden - fertig. Solarstrom immer und überall - einfach und unkompliziert!

Ausstattung der **TRAVEL LINE** Solarmodule: Faltmodul mit kristalliner Zelltechnologie, 10 m Anschlusskabel mit Universal-Stecker, eingearbeiteten Ösen und Industriemagneten + Solarregler **TRAVEL LINE**.



Mobiler Solarregler
Batterietyp einstellbar



Eingearbeitete
Magnete + Ösen



Integrierter
Tragegriff





	Leistung	Gewicht	Maße (L × B) mm offen	gefaltet	Nr.	Preis
MT SM 65 TL	65 Wp	3,2 kg	1256 x 432	624 x 432	**84880**	**865,—**
MT SM 120 TL	120 Wp	5,7 kg	1106 x 850	1106 x 420	**84881**	**1.295,—**
Verlängerungskabel TRAVEL LINE. Länge 6,4 m.					**84882**	**74,95**

BASIC-TRAVEL LINE Solarmodule

Der kleine Bruder der **TRAVEL LINE** mit gutem Preis/Leistungsverhältnis. Bei dieser BASIC-Ausführung wurde auch viel Wert auf die Standardansprüche von BÜTTNER ELEKTRONIK Produkten gelegt. Die Verarbeitung ist erwartungsgemäß gut und auch der beim **TRAVEL LINE**-Modul verwendete Solarregler ist im Anschlusskabel (8 m) integriert. Er ist auf den Batterietyp einstellbar und speist seinen Ladestrom über eine vorhandene Steckdose ins Bordnetz. Die drei Solarfelder sind in ein stabiles Gewebe eingenäht und können zur Tasche eingeklappt platzsparend verstaut werden.

	Leistung	Gewicht	Maße (L × B) mm offen	gefaltet	Nr.	Preis
BT-SM 120	120 Wp	2,7 kg	1510 x 560	430 x 560	**84208**	**559,—**



inklusive Aufsteller

Light&FlexSOLAR

Das Light und Flex-Solarmodul besticht durch seine Leistung, guter Verarbeitung und weiteren Qualitätsdetails die in dieser Modulklasse unüblich sind. Das Modul ist extrem flach und kann direkt auf das Fahrzeugdach aufgeklebt werden. Geschützt sind die Hochleistungszellen durch eine witterungsbeständige Kunststofffolie. Das Modul ist sehr leicht, kompakt und passt sich problemlos fast jeder Dachform an. Das Anschlusskabel (5 m) ist fest am Modul vergossen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Inklusive flacher, druckwasserdichten und aufklebbarer Dachdurchführung.



	Leistung	Gewicht	Maße (L × B)	Nr.	Preis
SM-LFS 120	120 Wp	4,5 kg	1090 x 670 mm	**84209**	**419,—**

Ultraflache Solarmodule
FLAT LIGHT von BÜTTNER ELEKTRONIK

Niedriges **Gewicht**
Geringe Aufbauhöhe
Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt
kleine Fläche / **hohe Leistung**

BÜTTNER DOMETIC

MT FLAT LIGHT – Quadratisch – Kompakt – Leistungsfähig

Das Solarmodul von BÜTTNER ELEKTRONIK wurde speziell entwickelt für Aufstell- oder Hochdach für CamperVans, Kastenwagen, Campingbus oder als begehbare Version auf dem Reisemobildach. **Das -Modul** vereint hohe Verarbeitungsqualität und maximale Solarleistung. Durch die quadratische Bauform ist es auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen und Batteriekapazität möglich, Verbraucher wie Kompressorkühlschrank, und/oder Wechselrichter autark zu betreiben. Beim Aufkleben auf Hochdächer gibt es die Option das Anschlusskabel innerhalb des Solarmoduls mittig nach unten zu führen. Es liegt aber auch eine ultraflache Dachdurchführung bei. Für dieses 42-zellige Hochleistungsmodul ist ein MPP-Solarregler obligatorisch.



Ultraflache Dachdurchführung

	Nenn-leistung	Tages-leistung	Kurzschluss-strom	Maße (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
MT SM 170 FLQ	170 Wp	750 Wh	6,3 A (28,6 V)	980 x 980 mm	4,9 kg	**84560**	**1.079,—**



Ultraflache Dachdurchführung



Anschluss mittig nach unten möglich!



MT FLAT LIGHT Solar-Komplettanlagen

Solar-Komplettanlage mit dem bewährten MT Flat Light-Einbauzubehör: Ultraflache/s Solarmodul/e mit kristalliner Zelltechnologie; Solarregler MT MPP mit Temperaturfühler; Dachdurchführung; Klebeset; Kabelsatz mit EBL; Montagematerial; Montageanleitung.

	Nenn-leistung	Tages-leistung	Modul-anzahl	Maße pro Modul (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
MT 170 FLQ	170 Wp	750 Wh	1	980 x 980 mm	4,9 kg	**84577**	**1.339,—**
MT 340 FLQ	340 Wp	1500 Wh	2	980 x 980 mm	9,8 kg	**84660**	**2.499,—**

Solar-Fernanzeige MT iQ SOLAR[PRO]

Universal-Fernanzeige für alle Solarsysteme. Anzeige am großen LCD-Multi-Display von Ladestrom (A), Spannung (V), Solarleistung (%) – auch als Balkendiagramm - und einer rückstellbaren Stromzählfunktion (Ah). Hier kann abgelesen werden wie viel Kapazität an die Batterie weitergegeben wurde. Diese Anzeige kann universell auf Null gestellt werden. Durch präzise Induktionsmessung kann auch die Leistung ermittelt werden, wenn mehrere Solarregler (bis 200 A) verwendet werden. Lieferung inklusive Induktionssensor und Aufbaugehäuse (sowohl Einbau-, als auch Aufbaumontage möglich).

Spannung: 12 V, 24 V
Maße (BxTxH): 90 x 20 x 95 mm
Einbautiefe: 20 mm

Nr. 84617 **245,—**



Hall-Sensor mit Verbindungskabel



Sickenfüllerset für Dachmontage von Solaranlagen

Durch die beim Fiat Ducato Kastenwagen in Längsrichtung profilierte Dachfläche ist ein Aufkleben der Solar-Halteprofile und der Flat Light-Solarmodule nicht ohne weiteres zu realisieren. Im vorderen Bereich steht nicht genug Klebefläche zur Verfügung und zudem besteht hier die Gefahr das Windgeräusche auftreten. Hierfür gibt es spezielle „Sickenfüller". Diese werden in die Vertiefungen mit Sikaflex (liegt jeder Komplettanlage bei) eingeklebt und auf der dann durchgehenden Fläche wird die Halterung bzw. das Flat Light Solarmodul aufgeklebt. Im hinteren Bereich ist dies nicht nötig und auch nicht ratsam damit Wasser problemlos abfließen kann.

Sickenfüllerset bestehend aus zwei speziell vorbehandelten Aluplatten. Abhängig von der Modulbreite und Positionierung werden unterschiedlich viele Platten benötigt.

Maße (LxTxH): 5,5 x 1 x 9 cm
Gewicht: 0,16 kg

Nr. 84003 **20,95**



Solarmodule & Solarpakete TOP-HIT Easy





H222, H229, H336, H412 (Klebeset)



TOP HIT

Auspacken, aufbauen, fertig! Beinhaltet alles, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Montagefreundliche Komplettanlagen optimal aufeinander abgestimmt mit hochwertigen Komponenten. Speziell entwickelt für den mobilen Freizeiteinsatz in Reisemobil und Caravan.

Ausstattung der Solarpakete: Monokristallines Solarmodul mit Aluminium-Halteprofilen, Solarregler, Dachdurchführung, Kleber und Anschlusskabel.

NEU: Die Solarmodule aus den Paketen sind jetzt auch einzeln erhältlich.

Solarpaket TOP-HIT Easy	75	100	120	140	160
Leistung (Pmax)	75 Wp	100 Wp	120 Wp	140 Wp	160 Wp
Spannung bei Pmax	19,8 V	19,8 V	19,8 V	19,9 V	19,9 V
Strom bei Pmax	3,8 A	5,05 A	6,05 A	7,05 A	8,05 A
Abmessungen	740 x 535 x 50 mm	1025 x 535 x 50	955 x 710 x 50	1090 x 710 x 50	1200 x 710 x 50
Gewicht	5,8 kg	7,2 kg	8,7 kg	9,8 kg	10,9 kg
Nr.	**84670**	**84671**	**84672**	**84673**	**84134**
Preis	**189,—**	**199,—**	**269,—**	**299,—**	**349,—**
Solarmodul TOP-HIT Easy	**75**	**100**	**120**	**140**	**160**
Nr.	**84241**	**84242**	**84243**	**84244**	**84246**
Preis	**159,—**	**169,—**	**239,—**	**269,—**	**319,—**

Solarmodule & Solarpakete TOP-HIT Flex

Solaranlagen mit flexiblen, ultraleichten Solarmodulen sowohl für den mobilen Outdoor- und Campingeinsatz (Befestigungsösen), als auch für den Aufbau auf Freizeitfahrzeugen, Yachten und LKW-Dächern.
Die monokristallinen Hochleistungszellen der neuesten Generation bieten bei kleiner Fläche eine hocheffiziente Leistung. Durch die leichte Biegbarkeit (max. Biegeradius 10°) ist z. B. die Montage (Verklebung) direkt auf abgerundeten Fahrzeugdächern möglich.

- Flexible Solarmodule, besonders geeignet zur Montage auf abgerundeten Fahrzeugdächern
- Monokristalline Hochleistungszellen der neuesten Generation
- Maximaler Biegeradius 10°
- Extrem leicht und hocheffizient
- Auch für maritime Anwendungen sehr gut geeignet

Ausstattung der Solarpakete: Monokristallines, flexibles Solarmodul, Solarregler, Dachdurchführung, Kleber und Anschlusskabel.

NEU: Die Solarmodule aus den Paketen sind jetzt auch einzeln erhältlich.

TOP HIT



H222, H229, H336, H412 (Klebeset)

Solaranlage TOP-HIT Flex	100	120	150
Leistung (Pmax)	100 Wp	120 Wp	150 Wp
Spannung bei Pmax	18,0 V	19,8 V	19,8 V
Strom bei Pmax	5,6 A	6,1 A	7,6 A
Abmessungen	1240 x 570 x 2,5 mm	1080 x 665 x 2,5 mm	1230 x 665 x 2,5 mm
Gewicht	3,6 kg	4,2 kg	5,1 kg
Nr.	**84619**	**84622**	**84623**
Preis	**329,—**	**379,—**	**469,—**
Solarmodul TOP-HIT Flex	**100**	**120**	**150**
Nr.	**84664**	**84665**	**84666**
Preis	**289,—**	**339,—**	**429,—**

Solarmodule & Solarpakete TOP-HIT Plus





H222, H229, H336, H412 (Klebeset)



Der bequeme und günstige Start für Ihre Sonnenenergie. Beinhaltet alles, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Alle Solarpakete werden mit den passenden Spoilerprofilen und einer Dachdurchführung ausgeliefert. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Kleber auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Die MPPT-Solarregler der Anlagen verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-Batterien einstellbar.

Ausstattung der Solarpakete: Monokristallines Solarmodul „Deep Power“ inklusive Spoilerprofil, Solarregler MPPT, Dachdurchführung, Kleber und Anschlusskabel.

NEU: Die Solarmodule aus den Paketen sind jetzt auch einzeln erhältlich.

Solarpaket TOP-HIT Plus	80	105	130	155	195	235	280
Leistung (Pmax)	80 Wp	105 Wp	130 Wp	155 Wp	195 Wp	235 Wp	280 Wp
Spannung bei Pmax	18,5 V	18,5 V	18,5 V	27,7 V	27,75 V	27,75 V	28,0 V
Strom bei Pmax	4,33 A	5,68 A	7,03 A	5,6 A	7,03 A	8,47 A	10 A
Abmessungen in mm	1135 x 405 x 58	1135 x 530 x 58	1135 x 658 x 58	1642 x 530 x 58	1642 x 658 x 58	1642 x 785 x 58	1642 x 915 x 58
Gewicht	7,0 kg	8,0 kg	9,5 kg	11,0 kg	13,0 kg	14,5 kg	16,5 kg
Nr.	**84502**	**84503**	**84504**	**84516**	**84517**	**84135**	**84624**
Preis	**259,—**	**359,—**	**399,—**	**479,—**	**619,—**	**649,—**	**769,—**
Solarmodul TOP-HIT Plus	**80**	**105**	**130**	**155**	**195**	**235**	**280**
Nr.	**84667**	**84668**	**84669**	**84674**	**84675**	**84676**	**84677**
Preis	**209,—**	**309,—**	**349,—**	**429,—**	**559,—**	**599,—**	**699,—**

Solarpakete TOP-HIT Quality

Hochwertige Solaranlage zum günstigen Preis. Das Paket beinhaltet alles, was benötigt wird um ein Reisemobil autark auszurüsten. Die Komponenten sind alles qualitativ hochwertige Markenprodukte. TÜV-geprüfte verklebbare Dachhalterungen gehören ebenso dazu wie die druckwasserdichten Dachdurchführungen und eine Regelelektronik „Made in Germany“ speziell ausgelegt für hochwertige Bordbatterien.

Ausstattung der Solarpakete: Monokristalline Solarmodule mit PUR-Halteprofilen, Solarregler, Dachdurchführung, Profi-Klebeset, Montagezubehör, Anschlusskabel, Montageanleitung.

110 Wp Solar-Komplettanlage mit 1 x Solarmodul 110 Wp.
Einzelanlage: Leistung 110 Wp, Länge 1310 mm, Breite 540 mm, Höhe 66 mm, Gewicht 14 kg.
Nr. 84221 **549,—**

220 Wp Solar-Komplettanlage mit 2 x Solarmodul 110 Wp.
Doppelanlage: Leistung 220 Wp, 2 x Länge 1310 mm, Breite 540 mm, Höhe 66 mm, Gewicht 22 kg.
Nr. 84222 **999,—**



H222, H229, H336, H412 (Klebeset)

Unser Preis ab 549,—

mestic Solar-Sets MSSB

mestic

Share your POWER

TOP HIT

Mit den mestic Solar-Sets kannst du ganz einfach nachhaltigen Strom erzeugen. Benutze sie auf dem Boot, im Wohnmobil oder im Wohnwagen während deines Urlaubs. Auf diese Weise kannst du dich selbst mit Strom versorgen, auch wenn du keinen Zugang zum Stromnetz hast. Alle mestic Solar-Sets arbeiten mit hochwertiger PERCTechnologie. PERC sorgt für eine bessere Reflektion des Sonnenlichts und erzeugt mehr Strom als herkömmliche Solarzellen. Mit einer positiven Leistungstoleranz von +3 % kannst du dich auf eine stabile Stromversorgung verlassen. Alle Solar-Sets enthalten zwei Montagehalterungen zum Kleben, eine Dachdurchführung mit zwei Kabelverbindungen und ein PV-Kabel.

NEU!

Unser Preis ab 165,—



Solar-Set	MSSB-80	MSSB-100	MSSB-140	MSSB-180
Maximale Leistung (Pmax)	80 W	100 W	140 W	180 W
Spannung bei Pmax (Vmpp)	19,5 V	19,5 V	19,5 V	19,5 V
Maximaler Leistungsstrom (Impp)	4,11 A	5,13 A	7,18 A	9,25 A
DC-Eingangsleerlaufspannung (Voc)	23,6 V	23,6 V	23,6 V	23,6 V
Kurzschlussstrom (Isc)	4,41 A	5,51 A	7,72 A	9,91 A
Abmessungen	1020 x 460 x 50 mm	1190 x 460 x 50 mm	1130 x 670 x 50 mm	1500 x 670 x 50 mm
Gewicht	5,1 kg	5,7 kg	8,2 kg	11,1 kg
Nr.	**84678**	**84679**	**84680**	**84681**
Preis	**165,—**	**195,—**	**249,—**	**299,—**

mestic

NEU!



1. Solar Laderegler PWM. Der mestic Solar-Laderegler PWM ist die optimale Verbindung von Solarmodul und Batterie. Geeignet für Nass-, Gel- und geschlossene Batterien. Der Laderegler besitzt ein 3-stufiges PWM-Ladeprogramm (Bulk, Boost, Float). Schützt vor Über-, Unter- und Verpolungsspannung, Kurzschluss und Überhitzung. Inklusive LCD-Anzeige. Netzpannung 12 V / 24 V, Eingangsspannung 55 V. Betriebstemperatur -20 °C bis +55 °C. Abmessungen 13,7 x 8,5 x 3,2 cm.

MSC-1010. Stromstärke 10 A. **Nr. 84682** **22,95**
MSC-1020. Stromstärke 20 A. **Nr. 84683** **29,95**

2. Solar Laderegler MPPT. Der mestic Solar-Laderegler verwendet die **M**aximum **P**ower **P**oint **T**racking Technologie, die es ermöglicht, die vom Solarmodul kommende Energie so effizient wie möglich zu nutzen und den Energieertrag zu maximieren. Schützt vor Über- oder Unterspannung, Kurzschluss und Verpolung. Inklusive LCD-Anzeige. Systemspannung 12 V / 24 V, Eingangsspannung 75 V. Betriebstemperatur -20 °C bis +55 °C. Abmessungen 17,5 x 14 x 4,1 cm.

MSC-3010. Stromstärke 10 A. **Nr. 84684** **64,95**
MSC-3020. Stromstärke 20 A. **Nr. 84685** **74,95**

mestic Dachdurchführung. Die wasserdichte Dachdurchführung von mestic verbindet Solarmodul und Laderegler. Geeignet für Kabel mit einem Durchmesser zwischen 2,5 und 4 mm.

3. mestic Dachdurchführung 1 Kabel.
Abmessungen 17 x 16 x 4,5 cm. Gewicht 0,11 kg.
Nr. 84687 **9,95**

4. mestic Dachdurchführung 2 Kabel.
Abmessungen 24 x 12 x 5 cm. Gewicht 0,7 kg.
Nr. 84688 **11,95**

mestic Solar-Montageset. Die mestic Solar Montagesets zur Installation von Mestic Solarmodulen. Einfache Montage, inklusive Befestigungsmaterial.

5. Solar-Montageset Aluminium schwarz.
Abmessungen 100 x 2,7 x 4,5 cm.
Nr. 84689 **39,95**

6. Solar-Montageset ABS weiß.
Abmessungen 15 x 15 cm. **Nr. 84690** **39,95**


1


2


3

Solarregler Vechline

- 12/24 V Solarladeregler
- Automatische Spannungserkennung 12/24 V
- Max. Ladestrom 10 - 20 A
- Max. Solarspannung 17 V bei 12 V-Batterien bzw. 34 V bei 24 V-Batterien
- Schutzfunktion vor Kurzschluss, Überladung, Überspannung und Verpolung
- LED-Anzeige zur Prüfung von Ladezustand oder bei Fehlfunktion


4


5

1. Solarregler Vechline 10 A PWM. Fortschrittliche PWM-Aufladung, 20 - 30 % effizienter als Standard-Laderegler.
- Max. Ladestrom 10 A
- Abmessungen (LxBxH) 125 x 70 x 33 mm
- Gewicht 110 g

Nr. 84234 19,95

2. Solarregler Vechline 20 A PWM. Fortschrittliche PWM-Aufladung, 20 - 30 % effizienter als Standard-Laderegler.
- Max. Ladestrom 20 A
- Abmessungen (LxBxH) 155 x 73 x 30 mm
- Gewicht 216 g

Nr. 84236 29,95

3. Solarregler Vechline 20 A PWM Twin. Wie zuvor, jedoch mit zwei Ladeausgängen, zum gleichzeitigen Laden von zwei Batterien. **Nr. 84613 44,95**

Solarregler Vechline MPPT. Der Vechline MPPT-Solarladeregler erhöht im Vergleich zu einem PWM-Regler die Effizienz Ihrer Solaranlage durchschnittlich um 25 %. Die Arbeitspunkte der Solarmodule werden vom internen Mikrocontroller im MPPT-Solarladeregler so überwacht, dass die optimale Leistung der Module erreicht wird und die Akkus mit der jeweils größten Strommenge geladen werden.

4. Solarregler Vechline 10 A MPPT.
- 12/24 V, max. Ladestrom 10 A
- Abmessungen (LxBxH) 145 x 72 x 31 mm
- Gewicht 419 g

Nr. 84237 54,95

5. Solarregler Vechline 15 A MPPT.
- 12/24 V, max. Ladestrom 15 A

Nr. 84559 84,95
- 12/24 V, max. Ladestrom 15 A, speziell zum Laden von Lithium-Batterien. **Nr. 84614 89,95**


6


7


8

6. MPP-Solarregler LRM 1218. Der MPP-Solarregler LRM 1218 ist ein getakteter Wandler, der dafür sorgt, dass die angeschlossenen Solarmodule unabhängig von Sonneneinstrahlung, Batteriespannung und Modultemperatur immer optimal betrieben werden, während sich die Batterie in der Hauptladephase befindet. Ladespannungen werden mittels Einstellmöglichkeiten perfekt an die Wohnraumbatterie angepasst. Der LRM 1218 ist SDTBUS-fähig. Inklusive Anschlussmaterial.
- Ladestrom in die Wohnraumbatterie max. 20 A (Starterbatterie 2,5 A)
- Geeignet für 6-zellige 12 V-Blei-Säure-, AGM- oder Blei-Gel-Batterien
- Eingangsspannung 16 - 32 V
- Kennlinie: IUoU, Regelprinzip: MPP
- Ladespannungsbereich 13,2 - 14,9 V
- Abmessungen (HxBxT) 55 x 148 x 95 mm
- Gewicht 360 g

Nr. 84616 329,—

7. MPP-Solarregler LR 1218. Der Solar-Laderegler LR 1218 begrenzt und regelt die Ladespannung aus den Solarmodulen. Er sorgt für die schonende Aufladung von einer oder zwei Batterien. Eine integrierte Trenndiode verhindert eine Entladung bei nicht ausreichender Ladespannung (z. B. Dunkelheit).
- Maximaler Gesamtstrom: 18 A
- Geeignet für 6-zellige 12 V-Blei-Säure- oder Blei-Gel-Batterien
- Ladeschlussspannung für beide Batterien 14,2 V, Kennlinie: IU
- Abmessungen (HxBxT) 110 x 75 x 56 mm
- Gewicht 160 g

Nr. 84637 115,—

8. Kontrolltafel LT 320 Solar. Die Kontrolltafel LT 320 Solar wird direkt an einen entsprechenden Schaudt Solarregler (LR 1218, LRM 1218) angeschlossen. Lieferung inklusive Anschlussmaterial.
- Anzeige des Solarladestroms der Wohnraum- oder Starterbatterie
- Abmessungen (HxBxT) 106 x 110 x 35 mm

Nr. 84618 169,—


9


9

9. Solarmodul Halterset. Extrem belastbar (TÜV-geprüft), sehr geringes Gewicht (ca. 88 g pro Stück), Ablaufrillen in der Auflagefläche, Zentrierhilfen als Montagehilfe, keine zusätzliche Dachdurchführung nötig. Traglast bis zu 7 kg pro Solarmodul. Set bestehend aus vier Halterungen. **Nr. 84305 47,95**
Ergänzungsset. Bestehend aus zwei Halterungen. **Nr. 84306 23,95**

BÜTTNER DOMETIC

Solarzubehör „made in Germany“

MT Solarregler PP	MT 150-PP	MT 230-PP	MT 350-PP	MT 550-PP
Betriebsspannung (V)	12	12	12	12
Max. Solarleistung (Wp)	150	230	350	550
Max. Modulstrom (A)	9,5	14,5	22	35
Maße (LxBxH) in mm	130 x 77 x 40	130 x 77 x 40	130 x 77 x 40	130 x 77 x 40
Nr.	**84626**	**84627**	**84628**	**84629**
Preis	**109,—**	**119,—**	**149,—**	**239,—**

MT Solarregler werden **inklusive Batterie-Temperatur-Sensor** ausgeliefert, um zyklenfeste Bordbatterien (Flüssig/Gel/AGM/LiFeP04) vorschriftsmäßig laden zu können; LED-Überwachung integriert; Anschlussmöglichkeit für MT Solar-Fernanzeige und EBL-Anschlusskabelsatz (Option).

MT EBL-Kabelsatz:
Zum Anschluss aller MT Solarregler an den Schaudt Elektroblock (EBL) **Nr. 84272 17,95**

MT Solarregler MPP	MT 170-MPP	MT 260-MPP	MT 440-MPP
Betriebsspannung (V)	12	12	12
Max. Solarleistung (Wp)	170	260	440
Max. Modulstrom (A)	11	16	25
Maße (LxBxH) in mm	130 x 77 x 40	130 x 77 x 40	130 x 77 x 40
Nr.	**84632**	**84633**	**84131**
Preis	**185,—**	**229,—**	**379,—**

MT Solarregler werden **inkl. Batterie-Temperatur-Sensor** ausgeliefert, um zyklenfeste Bordbatterien (Flüssig/Gel/AGM/LiFeP04) vorschriftsmäßig laden zu können; LED-Überwachung integriert; Anschlussmöglichkeit für MT Solar-Fernanzeige und EBL-Anschlusskabelsatz (Option) – 5 Jahre Herstellergarantie.

MT EBL-Kabelsatz:
Zum Anschluss aller MT Solarregler an den Schaudt Elektroblock (EBL) **Nr. 84272 17,95**

Solar Fernanzeige

Einbauinstrumente, die mit dem mitgelieferten Steckkabel (5 m) an jedem MT Duo-Solarregler eingesteckt werden können. So lässt sich auf einen Blick ablesen, wieviel die Solaranlage momentan leistet.

MT Solar-Fernanzeige I. Zeigt die momentane Leistung der Solaranlage in %. Farbe Silber. Maße (HxBxT) 85 x 45 x 20 mm. **Nr. 84518 96,95**

MT Solar-Fernanzeige II + III. Mit großem LED-Display und vielen Zusatzfunktionen. Maße (HxBxT) 85 x 80 x 20 mm.

MT Solar-Fernanzeige II. Farbe Silber. **Nr. 84549 109,—**

MT Solar-Fernanzeige III. Farbe Schwarz. **Nr. 84611 109,—**

Verlängerungskabel (5 m) **Nr. 84546 16,95**

Aufbaugehäuse. Passend für MT Solar-Fernanzeige II + III. Maße 87 x 83 x 27 mm.
Farbe Silber **Nr. 84447 31,95**
Farbe Schwarz **Nr. 84609 31,95**



Verklebung und Halterung
TÜV-geprüft + freigegeben

MT Halteprofile zum Aufkleben

Stabile, UV-beständige Halteprofile; können an allen Solarmodulen mit umlaufendem Alurahmen angeschraubt werden. Sie gewähren optimale Unterlüftung, sicheren Halt und werden mit dem Klebeset auf Fahrzeugdächer – ohne bohren! – aufgeklebt. Erhältlich als Spoilerprofile bzw. als Eckprofile für ein Modul oder mit Verbindungsprofilen für mehrere neben- bzw. hintereinander liegende Module. (Spoilersets beinhalten immer zwei Längsprofile).

1. Spoilerset MT SP 33 Modulbreite bis ca. 33 cm **Nr. 84636 70,95**
2. Spoilerset MT SP 45 Modulbreite bis ca. 45 cm **Nr. 84366 73,95**
3. Spoilerset MT SP 53 Modulbreite bis ca. 53 cm **Nr. 84367 84,95**
4. Spoilerset MT SP 60 Modulbreite bis ca. 60 cm **Nr. 84372 87,95**
5. Spoilerset MT SP 65 Modulbreite bis ca. 65 cm **Nr. 84368 91,95**
6. Eckset MT EP 4 Eckprofile für 1 Solarmodul **Nr. 84350 83,95**
7. Verbinderset MT VP 2 Verbindungsprofile **Nr. 84355 42,95**



MT Solarregler Power Plus

Hochwertige Solar-Laderegler „Made in Germany“ für optimale Batterieladung. Speziell für den Einsatz in Reisefahrzeugen entwickelt. Batterietyp individuell (Flüssig/Gel/AGM/LiFeP04) einstellbar. Ausgestattet mit Überladeschutz, Bordnetz-Filter und Zusatz-Ladeausgang für die Startbatterie. Batterie-Aktivierungs-Programm für Langzeitladung. **5 Jahre Herstellergarantie.**



MT 170 MPP
MT 260 MPP



MT 440 MPP

MT Solarregler MPP

Ausgestattet wie die MT Power Plus-Modelle arbeiten diese Solarregler mit einer speziellen MPP-Regelungstechnik. Leistungsvorteile sind in erster Linie bei Solarmodulen mit hoher Zellenzahl und damit bedingt höherer Ausgangsspannung zu erreichen – optimal z. B. für **MT POWER LINE**-Solar-Module mit 40 Zellen – **siehe Seite 537**.



SF II + III





SF I

H225, H335, H413

Klebeset für Halteprofile

Beinhaltet alles, was zum Befestigen der MT Halteprofile am Solarmodul sowie zum sicheren Verkleben der Profile auf dem Dach benötigt wird: Haftreiniger 205, Primer 210T, Sikaflex 252, Edelstahlschrauben, Zubehör, Klebeanleitung.
Klebeset für Solarmodule: für zwei Module **Nr. 84181 80,95**



Dachdurchführung

Diese stabile Dachdurchführung wird einfach mit Sikaflex auf Fahrzeugdächer aufgeklebt. Das Gehäuse ist schlag-, UV- sowie witterungsbeständig und wasserdicht. Je nach Kabeldurchmesser stehen drei Kabelverschraubungen zur Verfügung.

8. Gehäuse, 1 Eingang **Nr. 84185 28,95**
9. Gehäuse, 2 Eingänge **Nr. 84189 33,95**
10. Kabelverschraubung 3 – 7 mm **Nr. 84187 9,95**
11. Kabelverschraubung 6 – 12 mm **Nr. 84186 9,95**
12. Kabelverschraubung 10 – 14 mm **Nr. 84188 9,95**



Abbildungen zeigen die Gehäuse mit bereits eingesetzten Kabelverschraubungen.



1. Power-LED-Linienleuchte. Mit zwei Power LEDs und Wippschalter. Schwenkbares Aluminiumgehäuse, silberfarbig eloxiert, mit Kunststoff-Endkappen. Spannung 12 V, Leistung 2,5 W Länge 19,5 cm.
Nr. 85073 29,95

2. LED-Lichtleiste L30TM. Zur Befestigung auf der Oberseite von Schränken per Klebefläche. Mit energiesparendem LED-Leuchtmittel. Eingangsspannung 8 - 16 V, Leistung 2,5 W, Leuchtmittel SMD-LED, Lichtfarbe warmweiß, Material Metall.
Abmessungen (BxHxT) 86 x 3 x 1,2 cm.
Nr. 85063 34,95

3. Linienleuchte TL 470. Elegantes Design, zum Einsatz als Leseleuchte oder im Einstiegsbereich, der Mittelteil zwischen den beiden Halterungen ist drehbar. Eingangsspannung 8 - 16 V, 20 LEDs, Leistung 1,2 W, Leuchtmittel Radial-Dioden, Lichtstrom 45 lm, Lichtfarbe 3400 K (warmweiß), Lebensdauer 50.000 h, Material Kunststoff, Aluminium. Abmessungen (BxHxT) 47 x 2 x 2 cm. **Nr. 85157 48,95**

4. LED-Linienleuchte 10. Aufbauleuchte mit 10 LEDs, 180° schwenkbar, mit Ein-/Aus-Schalter. Spannung 12 V, Leistung 1,6 W, Lichtfarbe 3000K, Lichtstrom 150 lm. Abmessungen 22,5 x 3,5 x 3,3 cm.
Gewicht 126 g. **Nr. 85417 33,95**

5. LED-Linienleuchte 30. Aufbauleuchte mit 30 LEDs, 180° schwenkbar, mit Ein-/Aus-Schalter. Spannung 12 V, Leistung 4,8 W, Lichtfarbe 3000K, Lichtstrom 450 lm. Abmessungen 47 x 3,5 x 3,3 cm.
Gewicht 256 g. **Nr. 85426 64,95**

6. LED-Linienleuchte. Mit 30 LEDs, Spannung 12 V, Leistung 2,4 W und Wippschalter. Schwenkbares Aluminiumgehäuse, silberfarbig eloxiert, mit Kunststoff-Endkappen.
Länge 46 cm. **Nr. 85074 72,95**

7. LED-Profilleuchte L45TM. Spannung 12 V, Leistung 3,6 - 7,5 W mit 2-Stufen Helligkeitsregulation (Lichtstrom 160 lm + 480 lm) und Touch-Sensor.
Länge 45 cm. **Nr. 85294 44,95**

8. LED-Lichtleiste 40°. Diese LED-Lichtleiste zeichnet sie sich durch ein formschönes, aber dennoch praktisches Design aus. Das robuste, langlebige Gehäuse lässt sich leicht und schnell installieren.
Lichtfarbe 6000 K, Spannung 12 V, Material Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff klarsicht, EEK G, Leistung 13 W, max. Stromaufnahme 1 A, Leuchtkraft 1000 lm.
Abmessungen (LxBxH) 55 x 4,05 x 3 cm.
Gewicht 345 g. **Nr. 85302 62,95**

9. LED-Lichtleiste mit Nachtlichtfunktion. Innovative LED-Technologie, mit integriertem Schalter. Zwei Helligkeitsstufen und eine Nachtlichtfunktion.
Material Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff mattiert. Spannung 12 V, Lichtfarbe 3000 K, EEK G, Leistung 2,5/5,3 W, max. Stromaufnahme 1,8/3,9 A, Lichtstrom 150/326 lm.
Abmessungen (LxBxH) 30 x 2 x 1,2 cm. Gewicht 54 g.
Nr. 85297 17,95



1. LED-Wandleuchte MAGMA. Mit Druckschalter und Abschaltautomatik zum Eigenschutz bei Unterspannung. LED-Einsatz: 14 SMD LEDs. Spannung 12 V. Abmessungen 16 x 10 cm. Farbe Silber.
Nr. 85424 32,95

2. LED-Wandleuchte LAVA. Mit Druckschalter. LEDs warmweiß 3000 K. Spannung 12 V, Leistung 4 W. Abmessungen 44 x 6,2 x 3,3 cm.
Farbe Weiß **Nr. 85413 39,95**
Farbe Silber **Nr. 85414 39,95**

3. LED-Deckenleuchte AURIGA. Aus robustem ABS Gehäuse. 24 Power LEDs, Spannung 12 V, Leistung 3,6 W, Lichtstrom 280 lm. Abmessungen 18 x 12 x 3,8 cm. Gewicht 110 g. **Nr. 85431 24,95**

4. LED-Deckenleuchte LIBRA. Deckenleuchte mit robustem ABS Gehäuse. 48 Power LEDs, Spannung 12 V, Leistung 6 W, Lichtstrom 500 lm. Abmessungen 30 x 12,2 x 4 cm. Gewicht 210 g.
Nr. 85439 30,95

5. LED-Deckenleuchte UNO. Aufbau-Deckenleuchte aus Kunststoff mit 12 LEDs (warmweiß) und Schiebeschalter. Spannung 12 V, Leistung 4,8 W. Abmessungen 18,5 x 12,6 x 2,8 cm. Farbe Weiß.
Nr. 85075 29,95

6. LED-Deckenleuchte DUE. Aufbau-Deckenleuchte aus Kunststoff mit 24 LEDs (warmweiß) und 3-Wege-Schiebeschalter. Spannung 12 V, Leistung 9,6 W. Abmessungen 20,5 x 12,6 x 2,8 cm. Farbe Weiß.
Nr. 85076 45,95

7. LED Deckenleuchte L115CL. LED Deckenleuchte mit eleganter Chrom- und Acrylglasoberfläche. Wird u. a. bei LMC, Hymer und SEA in Serie eingesetzt. Spannung 12 V, Leistungsaufnahme 3 x 2,33 W, Kabel 200 mm. Abmessungen (BxHxT) 26 x 9 x 2,3 cm.
Nr. 85303 64,95

8. LED Deckenleuchte 42. LED-Deckenleuchte für den Innenbereich mit 42 LEDs. Spannung 12 V, Leistungsaufnahme 8,5 W, Lichtstrom 840 lm, Lichtfarbe 3000 K. Abmessungen ø 22 x 5 cm.
Nr. 85118 36,95

9. Deckenleuchte MiniTube D3. Drei dreh-/schwenkbare Spots mit je 18 SMDs. Spannung 12 V, Leistung 1,8 W. Aluminium. Abmessungen ø 20 x 8 cm.
Nr. 85477 85,95

10. LED-Deckenleuchte ORION. LED-Deckenleuchte mit Schalter. 21 SMD Power LEDs, Spannung 12 V, Leistung 3 W, Lichtstrom 800 lm. Abmessungen 20,5 x 12,5 x 2,9 cm. Gewicht 110 g.
Nr. 85463 24,95

11. LED-Deckenleuchte DOME. Aufbau-Deckenleuchte aus Kunststoff mit 21 LEDs und Schalter. Spannung 12 V, Leistung 2 W. Abmessungen ø 15 x 2,5 cm. Farbe Silber. **Nr. 85481 48,95**

12. LED-Deckenleuchte RIO. Deckenleuchte aus Kunststoff mit 24 LEDs. Spannung 12 V, Leistung 4,8 W, Lichtstrom 340 lm. Abmessungen ø 25 x 5,5 cm. Gewicht 215 g. **Nr. 85483 42,95**



1. LED-Aufbauspot MERLE. Montage mit zwei Befestigungsschrauben. 12 V/2 W, Lichtstrom 140 lm, Lichtfarbe warmweiß, max. Stromaufnahme 0,17 A. Abmessungen (HxBxT) 9,5 x 7,2 x 5,9 cm. Gewicht 164 g. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 85314 16,50

2. Aufbauspot MIRA. Montage mit zwei Befestigungsschrauben. 12 V, Lichtfarbe warmweiß. Abmessungen (HxBxT) 11 x 7,4 x 5,9 cm. Gewicht 194 g. **Nur solange Vorrat reicht.**
Halogen-Aufbauspot MIRA. 12 V/10 W, max. Stromaufnahme 0,8 A, Lichtstrom 110 lm.
Nr. 85324 12,95
LED-Aufbauspot MIRA. 12 V/3 W, max. Stromaufnahme 0,25 A, Lichtstrom 100 lm.
Nr. 85334 16,50

3. LED-Aufbauspot MONA. Montage mit zwei Schrauben über Bodenplatte. 12 V/3 W, Lichtfarbe warmweiß, max. Stromaufnahme 0,25 A, Lichtstrom 100 lm. Abmessungen (HxBxT) 8,6 x 9,0 x 5,9 cm. Gewicht 154 g. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 85339 16,50

4. LED-Aufbauspot THORA. Tulpendesign, sehr biegsamer und flexibler Edelstahlarm. Spannung 12 V, Stromaufnahme 3 W, Lichtfarbe warmweiß, max. Stromaufnahme 0,25 A, Lichtstrom 100 lm. Abmessungen (HxBxT) 26 x 5,9 x 5,9 cm. Gewicht 134 g. **Nr. 85348 16,50**

5. LED Leseleuchte MAMBA. Mit flexiblem, 32,5 cm langem Arm für die Festmontage. Leuchtenkopf um 360° drehbar. Mit EIN/AUS-Schalter am Leuchtenkopf. Spannung 12 V, Leistung 1,9 W, Lichtstrom 192 lm. **Nr. 85489 44,95**

6. LED Schwanenhalslampe L80TM. LED-Schwanenhalslampe aus hochwertigem Kunststoff, angenehme Haptik. Leuchtensockel mit zwei integrierten USB-Ladeanschlüssen (1 A und 2 A). Komfortabler Touch-Sensor. Benötigt 18 W oder mehr für den gleichzeitigen Betrieb von Leuchte, 1-Ampere- und 2-Ampere-USB Anschluss. Spannung 10 - 15 V DC, Stromaufnahme 2 W, Lichtstrom 120 lm, Lebensdauer 30.000 h, Lichtfarbe warmweiß (3000 K), Energieverbrauch (in 1.000 h) 2 kWh. Material Kunststoff, Metall. Länge 37,2 cm, Leuchtenkopf ø 6 cm, Sockel ø 5,8 cm. **Nr. 85268 63,95**

7. Mini Tube D4. LED-Leuchte mit USB-Anschluss. Spannung 12 V. Leistung 1,5 W. Lichtfarbe 3000 - 3200 K. Länge 8,5 cm, Leuchtenkopf ø 3 cm, Sockel ø 5 cm.
Farbe Schwarz **Nr. 85229 42,95**
Farbe Chrom **Nr. 85233 42,95**

MiniTube D4 Flex. LED-Leuchte mit USB-Anschluss und flexiblem Hals. Leistung 1,5 W. Lichtstrom 90 lm. Lichtfarbe 3000-3200 K. Länge 21 cm, Leuchtenkopf ø 3 cm, Sockel ø 5 cm.
8. Farbe Schwarz **Nr. 85197 47,95**
9. Farbe Chrom **Nr. 85206 47,95**

10. LED-Aufbauspot NITRO II. Stahl, verchromt (gebürstet), mit Glasschirm und Schalter, dreh- und schwenkbar. Spannung 12 V, Leistung 2,5 W, Lichtstrom 180 lm, Lichtfarbe 4000 K. Abmessungen (øxH) 5,7 x 8 cm. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 85497 25,50

11. LED-Aufbauspot L19TM. Dreh- und schwenkbar, EIN/AUS-Schalter. Eingangsspannung 8 - 16 V, Leistung 1 W, Leuchtmittel G4 Back-Pin lang, Power-LED, Lichtstrom 100 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3250 K (warmweiß), Material Glas, Kunststoff. Abmessungen (øxT) 7,5 x 8,5 cm. **Nr. 85055 35,95**

12. LED-Spot MiniTube 1x18. Kleiner, sehr hochwertiger Aufbauspot aus Aluminium mit EIN/AUS-Schalter. Eingangsspannung 12 V, Leistung 1,4 W. Leuchtmittel 18 SMD-LEDs. Abmessungen ø 5 x 8 cm.
Nr. 85266 32,95

13. LED-Spot MiniTube 2x18. Kleiner, sehr hochwertiger Aufbauspot aus Aluminium mit EIN/AUS-Schalter. Leuchtmittel 2 x 6 SMD-LEDs für direkte und indirekte Beleuchtung. Eingangsspannung 12 V, Leistung 1,3 W. Abmessungen ø 5 x 8 cm.
Nr. 85267 33,95

14. LED-Aufbauspot L22TM. Inklusive Schalter, weißes Echtglas. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 10-fach LED G4, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Metall, Kunststoff, Glas. Abmessungen (BxHxT) 10 x 7,5 x 7,5 cm.
Nr. 85054 41,95































LED-Einbauspot Vega 48. Flacher Einbauspot mit einzigartigem Gummi-Befestigungssystem, keine Schrauben erforderlich. 9 SMD Dioden, Spannung 12 V. Leistung 0,78 W. Lichtfarbe 300 K. Lichtstrom 76 lm. Abmessungen (øxH) 4,8 x 1 cm.

1. Stahl gebürstet **Nr. 85214** **8,95**
2. Schwarz **Nr. 85215** **8,95**

LED-Einbauspot Vega 75. Flacher Einbauspot mit COB-LED. Einzigartiges Gummi-Befestigungssystem, keine Schrauben erforderlich. Spannung 12 V. Leistung 1,35 W, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 150 lm. Abmessungen (øxH) 7,5 x 1,5 cm.

3. Mattchrom **Nr. 85216** **14,95**
4. Schwarz **Nr. 85217** **14,95**

LED-Einbauspot Vega 75 Touch. Ausführung mit Touch Sensor. Abmessungen (øxH) 7,5 x 1,5 cm.

Mattchrom **Nr. 85218** **22,95**
Schwarz **Nr. 85219** **22,95**

5. Einbauspot Flame 78. Flacher Einbauspot, Stahl gebürstet, 21 SMD Dioden mit Linse, Spannung 12 V, Leistung 1 W, Lichtstrom 64 lm. Abmessungen (øxH) 7,8 x 0,8 cm. **Nr. 85422** **17,95**

Aufbauspot Flame 78 Touch. Ausführung mit Touch Sensor. Abmessungen (øxH) 7,8 x 1,5 cm. **Nr. 85423** **25,95**

6. Aufbauspot Flame 88. Flacher Aufbauspot, Stahl gebürstet, 21 SMD Dioden mit Linse, Spannung 12 V, Leistung 1 W, Lichtstrom 64 lm. Abmessungen (øxH) 8,8 x 1,5 cm. **Nr. 85433** **17,95**

Einbauspot Flame 88 Touch. Ausführung zum Einbau, mit Touch Sensor. Abmessungen (øxH) 8,8 x 1,5 cm. **Nr. 85434** **25,95**

7. LED-Aufbauspot COB. Aufbauspot aus Edelstahl mit COB-LED. Spannung 12 V, Leistung 1,8 W, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 150 lm. Abmessungen (øxH) 4 x 0,75 cm. Gewicht 40 g. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 85474** **16,95**

8. LED-Aufbauspot 15. Aufbauspot mit 15 LEDs. Spannung 12 V, Leistung 3,1 W, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 200 lm. Abmessungen (øxH) 7 x 1,2 cm. Gewicht 48 g. **Nr. 85491** **21,95**

9. LED-Aufbauspot L21TM. Schwenkbar mit EIN/AUS-Schalter. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 10 SMD-Dioden, G4 Platine Back-Pin, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Kunststoff, Glas. Abmessungen (øxT) 8,5 x 6 cm. **Nr. 85202** **33,95**

10. LED-Einbauspot L20RM. Schwenkbar mit EIN/AUS-Schalter. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 10 SMD-Dioden, G4 Platine Back-Pin, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Kunststoff, Glas. Abmessungen (øxT) 8 x 2 cm. **Nr. 85201** **31,95**

11. LED-Einbauspot L100RM. Schwenkbarer LED-Einbauspot. Feingedreht aus Aluminium. Mit optischer Linse. Dimmbar. Spannung 12 V DC, Stromaufnahme 1,4 W, Energieklasse G, Lichtstrom 90 lm, Lebensdauer 25.000 h, Lichtfarbe warmweiß (3000 K). Material: Aluminium/Kunststoff. Abmessungen (øxH) 5,3 x 2,2 cm. **Nr. 85312** **25,95**

12. LED-Einbauspot L25RM. Eingangsspannung 8 - 16 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 8-fach SMD-LED-Platine, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3200 K (warmweiß), Abstrahlwinkel 120°. Material Kunststoff. Abmessungen (øxT) 7 x 2,2 cm. **Nr. 85203** **25,95**

13. LED-Einbauspot L26RM. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel G4 Platine Side-Pin, 10 SMD-Dioden, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Kunststoff, Glas. Inklusive drei weiteren austauschbaren Zierringen: Chrom, nickelmatt, softgold. Abmessungen (øxT) 7 x 1,4 cm. **Nr. 85204** **29,95**

14. LED-Einbauleuchte BUTTON. Mit Touch-Sensor. Spannung 12 V, Leistung 2,5 W, Lichtstrom 193 lm, Lichtfarbe 5700 K. Abmessungen (øxH) 7,5 x 2,2 cm. **Nr. 85486** **36,95**

15. Möbeleinbauleuchte mit 10er SMD-Modul. High Power LED, Spannung 12 V, Leistung 1,7 W, Energieklasse A+, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 25.000 h. Außen-ø 6,5 cm, Innen-ø 5,5 cm, Lochmaß ø 6 cm, Einbautiefe 2 cm. **Nr. 81434** **13,95**

Vechline



1

NEU!



2

NEU!



3



4

NEU!



6

NEU!



8



5



7



9


10

BRUNNER


11

NEU!

Mini LED Leuchte LYRA. Aluminiumrahmen mit Polycarbonatlinse. Kabellänge 15 cm. Eingangsspannung 12 - 30 V. Leistung 3 W. LED-Typ 18 SMD. Lichtstrom 270 lm. Abmessungen ø 6,8 x 1,4 cm. Montageausschnitt ø 5,5 - 6 cm.

1. Farbe Silber	**Nr. 85616**	**11,95**
2. Farbe Weiß	**Nr. 85617**	**11,95**
3. Farbe Schwarz	**Nr. 85618**	**11,95**

4. Mini LED Leuchte URSA. Aluminiumrahmen mit Polycarbonatlinse. Kabellänge 15 cm. Eingangsspannung 12 - 30 V. Leistung 3 W. LED-Typ 24 SMD. Lichtstrom 270 lm. Abmessungen ø 6,8 x 1,5 cm. Montageausschnitt ø 5,5 - 6 cm. Farbe Silber.

Nr. 85619 **14,95**

5. Mini LED Leuchte CYGNUS. Aluminiumrahmen mit Polycarbonatlinse. Kabellänge 15 cm. Eingangsspannung 12 - 30 V. Leistung 5 W. LED-Typ 24 SMD. Lichtstrom 400 lm. Abmessungen ø 6,8 x 1,2 cm. Montageausschnitt ø 5,5 - 6 cm. Farbe Silber.

Nr. 85621 **14,95**

Mini LED Leuchte CORVUS. Aluminiumrahmen mit Polycarbonatlinse. Kabellänge 15 cm. Eingangsspannung 12 V. Leistung 2 W. LED-Typ 24 SMD. Lichtstrom 180 lm. Abmessungen ø 6,8 x 1 cm. Montageausschnitt ø 5,5 - 6 cm.

6. Farbe Schwarz	**Nr. 85622**	**9,95**
7. Farbe Nickelmatt	**Nr. 85623**	**9,95**

Mini LED Leuchte CORVUS TOUCH. Aluminiumrahmen mit Polycarbonatlinse. Kabellänge 15 cm. Eingangsspannung 12 V. Leistung 2 W. LED-Typ 24 SMD. Lichtstrom 180 lm. Abmessungen ø 6,8 x 1 cm. Montageausschnitt ø 5,5 - 6 cm. Ausführung mit Touch Sensor.

8. Farbe Schwarz	**Nr. 85624**	**14,95**
9. Farbe Nickelmatt	**Nr. 85626**	**14,95**

10. 2 in 1 Kleiderschrankleuchte + Taschenlampe. Bewegungs- und Lichtsensor, batteriebetrieben, inklusive 3M Klebestrip und Magnet.

Nr. 85536 **16,95**

11. LED-Akku-Lampe ATHOME. LED-Akku-Lampe für Garderoben, Eingänge, Flure, Vorratskammern, usw. Elegantes Kunststoffgehäuse mit integriertem PIR-Bewegungssensor und drei Leuchtmodi inklusive Auto Bewegungssensor. Einfaches Aufladen über einen USB-Stecker. Für die Wandmontage geeignet. Lichtstrom 240 lm. Leistung 0,75 W. Abmessungen 12 x 4,3 x 1,7 cm. Gewicht 80 g.

Nr. 85161 **19,95**


1



2



3



4


5


6


7


8


9



10



11

1. LED-Leuchtstab. Ersetzt Transistor-Leuchtstab mit 8 W. Spannung 12 V. Länge 286 mm.
Nr. 81101 **34,95**

2. SMD-Modul 6er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 1 W (entspricht ca. 15-20 W), Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 100 lm, ø 23 mm.
Nr. 81402 **7,95**

3. SMD-Modul 9er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 0,5 W, Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 2900 K, Lichtstrom 63 lm, ø 30 mm. **Nr. 81389** **6,95**

4. SMD-Modul 10er. 12 V, Verbrauch 1,7 W (entspricht ca. 17 W), Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 160 lm, ø 30 mm.
Sockel G4 **Nr. 81411** **9,95**
Sockel GZ4 **Nr. 81412** **9,95**

5. SMD-Modul 12er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 2 W (entspricht ca. 20 W), Leuchtwinkel 120°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 200 lm, ø 30 mm.
Nr. 81102 **6,95**

6. SMD-Modul 12er. Sockel G4 Back Pin, 12 V, Verbrauch 2 W (entspricht ca. 20 W), Leuchtwinkel 120°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 205 lm, Abmessungen (øxT) 30 x 16,75 mm.
Nr. 81121 **5,95**

7. SMD-Modul 30er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 1,6 W (entspricht ca. 15 W), Leuchtwinkel 120°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 143 lm, Abmessungen 42 x 28 mm. **Nur solange Vorrat reicht!**
Nr. 81103 **7,95**


12


13


14

8. SMD-Modul 3er MR11. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 2,5 W (entspricht ca. 25 W), Leuchtwinkel 30°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 218 lm, Abmessungen (øxT) 35 x 35 mm. **Nr. 81104** **7,95**

9. SMD-Spot 4er MR16. Sockel GU5.3, 12 V, Verbrauch 5 W (entspricht ca. 50 W), Leuchtwinkel 30°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 330 lm, Abmessungen (øxT) 50 x 46 mm. **Nr. 81122** **7,95**

10. SMD-Spot 10er MR16. Sockel GU5.3, 12 V, Verbrauch 1,6 W (entspricht ca. 20 W). Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 330 lm, Abmessungen (øxT) 50 x 43 mm.
Nr. 81429 **10,95**

11. SMD-Spot 21er MR16. Sockel GU5.3, 12 V, Verbrauch 1,5 W (entspricht ca. 15-20 W), Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 150 lm, Abmessungen (øxT) 50 x 45 mm.
Nr. 81499 **9,95**

12. SMD-Soffitte. 12 V, Verbrauch 0,5 W (entspricht ca. 5 W), Leuchtwinkel 120°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 50 lm.
37 mm **Nr. 81413** **8,95**
42 mm **Nr. 81414** **8,95**

13. SMD-Bajonett. 12 V, Verbrauch 0,6 W (entspricht ca. 6 W), Leuchtwinkel 360°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 60 lm.
Fassung BA15s **Nr. 81420** **10,95**
Fassung BAY15d **Nr. 81421** **10,95**

14. SMD-Stiftsockel 15er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 0,7 W (entspricht ca. 7 W), Leuchtwinkel 360°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 85 lm, Abmessungen (øxT) 12,7 x 30 mm. **Nr. 81422** **7,95**



1. Kerze Filament klar E14, 230 V. Verbrauch 2,5 W, Lichtstrom 250 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar, EEK F.
Nr. 81519 **5,95**

2. Kerze Filament matt E14, 230 V. Verbrauch 4,5 W, Lichtstrom 470 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar, EEK F.
Nr. 81524 **6,95**

3. Normale Filament klar E27, 230 V. Verbrauch 4,5 W, Lichtstrom 470 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar, EEK F.
Nr. 81510 **6,95**

4. Normale Filament matt E27, 230 V. Verbrauch 7 W, Lichtstrom 806 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar, EEK E.
Nr. 81515 **7,95**

5. Röhre T25 Filament klar E14, 230 V. Verbrauch 4,5 W, Lichtstrom 470 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar.
Nr. 81528 **7,95**

6. Röhre S28 Filament klar E14, 230 V. Verbrauch 2,5 W, Lichtstrom 250 lm, Lichtfarbe 2.700 K, nicht dimmbar.
Nr. 81529 **6,95**

7. Luxar Glas MR16, 12 V.
Sockel GU5,3, Verbrauch 5 W, Lichtstrom 345 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar, EEK G. **Nr. 81550** **8,50**
Sockel GU5,3, Verbrauch 6,2 W, Lichtstrom 460 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar, EEK G. **Nr. 81565** **10,95**

Luxar Glas PAR16, 230 V.
Sockel GU10, Verbrauch 4,7 W, Lichtstrom 350 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar, EEK F. **Nr. 81548** **5,95**

8. Luxar MR11, 12 V.
Sockel GU4, Verbrauch 2,6 W, Lichtstrom 184 lm, Lichtfarbe 2.700 K, dimmbar, EEK F. **Nr. 81570** **5,95**

9. Ecolux G4 & GY6,35, 12 V
Sockel G4, Verbrauch 2,5 W, Lichtstrom 300 lm, Lichtfarbe 2.700 K, nicht dimmbar, EEK F.
Nr. 81600 **6,50**
Sockel GY6,35, Verbrauch 2,4 W, Lichtstrom 300 lm, Lichtfarbe 2.700 K, nicht dimmbar, EEK F.
Nr. 81610 **8,95**

10. LED G4 Stecksockellampe mattiert, 12 V. Ersatz für Halogen Stiftsockellampe, warmweißes Licht 2.700 K, blendfrei, EEK F.
Lichtstrom 180 lm, Verbrauch 1,8 W.
Nr. 81695 **5,75**
Lichtstrom 210 lm, Verbrauch 2 W.
Nr. 81697 **7,50**

11. LED BA15s Stecksockellampe mattiert, 12 V. Ersatz für 30 W Halogen mit Sockel, BA15d, Verbrauch 2,8 W, Lichtstrom 350 lm, warmweißes Licht 2.700 K, EEK E.
Nr. 80294 **12,95**

12. LED BA15s Stecksockellampe, 12 V. Ersatz für 25 W Halogen mit Sockel, BA15d, Verbrauch 2,5 W, Lichtstrom 200 lm, warmweißes Licht 2.700 K, EEK F.
Nr. 80301 **11,95**

13. LED E14 Leuchtmittel, 12 V. Ersatz für 25 W Halogen mit Sockel E14, Verbrauch 2,5 W, Lichtstrom 200 lm, warmweißes Licht 2.700 K, EEK F.
Nr. 80362 **11,95**

14. USB LED-Streifen, 5 V. Verbrauch 3,5 W/m, Spezial LED-Streifen, Lichtfarbe 2.700 K, Länge 3 m, USB Typ-A, IP67, Lichtstrom 290 lm/m, EEK G.
Nr. 81621 **31,95**

15. LED-Streifen, 12 V. Verbrauch 12 W/m, Spezial LED-Streifen, Lichtfarbe 2.700 K, Länge 5 m, seitlich-biegbar, 60 LED/m, IP20, Lichtstrom 780 lm/m, EEK G.
Nr. 81616 **48,95**

16. LED-Streifen, 12 V. Verbrauch 3 W/m, Essential LED-Streifen, Lichtfarbe 2.700 K, Länge 5 m, Leuchtwinkel 120°, 60 LED/m, IP54, Lichtstrom 225 lm/m, dimmbar, EEK G. **Nr. 81629** **23,95**

17. LED-Streifen, 12 V. Verbrauch 6 W/m, Essential LED-Streifen, Lichtfarbe 2.700 K, Länge 5 m, Leuchtwinkel 120°, 60 LED/m, IP54, Lichtstrom 450 lm/m, dimmbar, EEK G. **Nr. 81630** **25,95**

18. LED-Streifen, 24 V. Verbrauch 3 W/m, Essential LED-Streifen, Lichtfarbe 2.700 K, Länge 5 m, Leuchtwinkel 120°, 60 LED/m, IP54, Lichtstrom 225 lm/m, dimmbar, EEK G. **Nr. 81635** **23,95**

19. LED-Streifen, 24 V. Verbrauch 6 W/m, Essential LED-Streifen, Lichtfarbe 2.700 K, Länge 5 m, IP54, EEK G.
Nr. 81639 **25,95**

20. LED-Streifen, 24 V. Verbrauch 6 W/m, Essential LED-Streifen, Lichtfarbe 3.000 K, Länge 5 m, IP54, EEK G.
Nr. 81642 **25,95**

21. Hochvolt LED-Streifen, 230 V. Verbrauch 8 W/m, Länge 10 m Set steckerfertig, Lichtfarbe 2.700 K, EEK G.
Nr. 80278 **209,—**

22. Hochvolt LED-Streifen, 230 V. Verbrauch 8 W/m, Länge 10 m Set steckerfertig, Lichtfarbe 3.000 K, EEK G.
Nr. 80289 **209,—**

23. Netzteil Powerline Base, 24 V. 60 W, 24 V DC, 2,5 A, IP20, Abmessungen 180 x 52 x 30 mm.
Nr. 81647 **23,95**

24. Empfänger 1 Kanal. 8 A, 5-36 V DC, inklusive Fernbedienung (benötigte Batterie CR2032, nicht enthalten).
Nr. 81691 **32,95**















1. NUINDIE Akku-Tischleuchte.
Flex-Mood Lichtfarbe 2.700 K/2.200 K, 4400 mAh Li-Ion-Akku, Verbrauch 2,2 W, Lichtstrom 180 lm, IP54, dimmbar, Höhe 380 mm, EEK F.

Farbe Bronze	**Nr. 81648**	**135,—**
Farbe Anthrazit	**Nr. 81660**	**109,—**
Farbe Blau	**Nr. 81662**	**109,—**
Farbe Rot	**Nr. 81665**	**109,—**

2. NUINDIE mini Akku-Tischleuchte.
Flex-Mood Lichtfarbe 2.700 K/2.200 K, 4400 mAh Li-Ion-Akku, Verbrauch 2,2 W, Lichtstrom 180 lm, IP54, dimmbar, Höhe 250 mm, EEK F.

Farbe Bronze	**Nr. 81670**	**109,—**
Farbe Silber	**Nr. 81672**	**109,—**
Farbe Anthrazit	**Nr. 81680**	**105,—**
Farbe Rot	**Nr. 81690**	**105,—**

3. NUINDIE charge Akku-Tischleuchte.
Inklusive QI-Ladestation für Smartphones, Verbrauch 2,5 W, Lichtstrom 210 lm, Lichtfarbe 2.700 K, IP54, dimmbar, Höhe 330 mm, EEK F.

Farbe Schwarz	**Nr. 80246**	**169,—**
Farbe Weiß	**Nr. 80255**	**169,—**

4. LED Akku Sensor Wandlampe, 5 V (USB). Verbrauch 1,2 W, IP20, mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensor, tragbar, Magnethalter, dimmbar, Höhe 250 mm, EEK F. **Nr. 81692** **17,95**

5. Nusolar LED Solarleuchte anthrazit 340 mm.
IP54, warmweiß 2.700 K, inklusive Bewegungsmelder, leistungsstarker 2.200 mAh Li-Ion-Akku, EEK F.
Nr. 80231 **139,—**

6. Nusolar LED Solarleuchte anthrazit 500 mm.
IP54, warmweiß 2.700 K, inklusive Bewegungsmelder, leistungsstarker 2.200 mAh Li-Ion-Akku, EEK F.
Nr. 80244 **159,—**

Travellife



NEU!



1



2



1. Lampenschirm Flores. Der Flores-Lampenschirm in der Farbe Grey ist ein außergewöhnlicher, von Blumenblüten inspirierter Lampenschirm. Die Lampe ist aus Silikon und daher leicht zu falten. Einfach eine Glühbirne mit E27-Fassung einsetzen und schon haben Sie ein gemütliches und funktionales Licht in Ihrem Fahrzeug oder Vorzelt.

- Lampenschirm kann 2 verschiedene Formen annehmen
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter
- 5 Meter Kabellänge
- E27-Fassung (exkl. Leuchtmittel)

Nr. 85627 **32,95**

2. Lampenschirm Faura. Der Faura-Lampenschirm aus Silikon ist ein echter Blickfang in jedem Campingfahrzeug. Diese außergewöhnliche Lampe ist aus Silikon und daher leicht zu falten. Einfach eine Glühbirne mit E27-Fassung einsetzen und ein gemütliches und funktionales Licht genießen, wo immer Sie möchten.

- Faltbar und aus Silikon
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter
- 5 Meter Kabellänge
- E27-Fassung (exkl. Leuchtmittel)

Nr. 85628 **32,95**

Hängelampe LED faltbar Silikon. Ideal für den Campingplatz, im Haus und Boot. Höhenverstellbar dank der schön geformten Silikon-Außenschicht. Die SMD LEDs halten viele Betriebsstunden. Lichtstärke stufenlos einstellbar. Mit Kabelaufteiler und Karabiner. Inklusive 110-240 V Adapter mit 5 m Kabel. Farbe weiß. 3000 K warmweißes Licht.

3. Hängelampe LED faltbar Silikon ø 15 cm.
16 SMD LEDs. Verbrauch 6,8 W. Gewicht 380 g.
Nr. 85146 **34,95**

4. Hängelampe LED faltbar Silikon ø 25 cm.
24 SMD LEDs. Verbrauch 11,8 W. Gewicht 530 g.
Nr. 85147 **42,95**





3





4

BRUNNER





5













6





5. Schirmlampe SIXRAY. 6-armige, faltbare Schirmlampe mit wiederaufladbarer LED-Lampe, Netzkabel und Ein-/Aus-Schalter. LED-Lampe mit integriertem Akku, Brenndauer ca. 3 h. 230 V/5 W. Lichtstrom 250 lm. Lichtfarbe 4200 K (cool white). Abmessungen ø 50 x 25 cm. Gewicht 400 g.
Farbe Grau **Nr. 85349** **39,95**
Farbe Beige - Nur solange Vorrat reicht!
Nr. 85351 **39,95**
Farbe Blau - Nur solange Vorrat reicht!
Nr. 85353 **39,95**

6. Zeltleuchte SYRMA LED. LED Zelt- und Vorzeltleuchte mit klappbarem Korpus (Fold-Away System). Silikongehäuse, moderne LED-Dimmer Technik, mit Aufhängehaken und 5 m Anschlusskabel, Höhenverstellsystem, Ein-/Aus-Schalter. 230 V/15 W. 32 LEDs, Lichtstrom 520 lm. Abmessungen (øxH) 18,5 x 12 cm. Gewicht 350 g.
Farbe Grau **Nr. 85464** **56,95**
Farbe Grün **Nr. 85501** **56,95**



1. LED-Vorzeltleuchte AVENUE. Einstiegs- und Vorzeltleuchte mit Kunststoff-Gehäuse. Spannung 12 V, 10 Power-LEDs, Leistung 3 W, Lichtstrom 600 lm. Abmessungen 37 x 5 x 5,5 cm. Gewicht 280 g.
Nr. 85469 56,95

2. LED-Außenleuchte ILUMINA. Zur Beleuchtung des Eingangsbereiches von Freizeitfahrzeugen. Die spezielle Form des Aluminiumgehäuses erleichtert den Abfluss von Regenwasser. Die mattierte Kunststoffblende sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Spannung 12 V.
ILUMINA 45. Leistung 4,3 W. Lichtstrom 350 lm. Abmessungen 45 x 3,8 x 4,2 cm. Gewicht 180 g.
Nr. 85499 28,95
ILUMINA 60. Leistung 6,7 W. Lichtstrom 630 lm. Abmessungen 60 x 3,8 x 4,2 cm. Gewicht 280 g.
Nr. 85500 36,95

3. LED-Vorzeltleuchte WW 250. LED-Vorzeltleuchte mit 12 weißen HighPower-LED´s. Lichtstrom ca. 250 lm, Farbtemperatur neutralweiss (ca. 3.800 K), Abstrahlung nach vorne 0…90° / seitlich -45…+45°. Aufbau-Montage, Gehäuse ASA, Lichtscheibe PC, Boden ABS/PC. Inklusive verdeckter Membran für thermodynamischen Ausgleich. Kabellänge 0,5 m. Spannung 12 V, Leistung 5 W. Abmessungen (BxHxT) 36,5 x 4,6 x 3,4 cm. Gewicht 190 g.
Nr. 85507 99,95

4. LED-Vorzeltleuchte PIR. Mit Bewegungsmelder. Aus wetterfestem Kunststoff. Bestückt mit 48 LED´s kaltweiß. Spannung 12 V, Leistung 11 W. Farbe Weiß. Abmessungen (BxHxT) 32,5 x 10 x 3,5 cm.
Nr. 85597 105,—

5. LED-Vorzeltleuchte WAVE. Aus wetterfestem Kunststoff. Inklusive Dichtung und Schrauben. Spannung 12 V, 18 LED´s warmweiß, Leistung 2 W. Abmessungen 25 x 9 x 5,5 cm.
Farbe Weiß **Nr. 85077 33,95**
Farbe Silber **Nr. 85078 33,95**

6. LED-Vorzeltleuchte CALETTA. Speziell für Wohnwagen und Reisemobil konzipiert. Kompakte LED-Leuchte für den Eingangsbereich an Wohnwagen oder Reisemobil. Spannung 12 V, 9 LED´s, Leistung 5 W, Lichtstrom 400 lm, Lichtfarbe 4000 K, Schutzvorrichtung IP44. Abmessungen 23 x 3 x 3,9 cm.
Farbe Weiß **Nr. 85467 20,95**
Farbe Schwarz **Nr. 85112 20,95**

7. LED-Vorzeltleuchte ROVELLO. Kompakte LED-Leuchte für den Eingangsbereich an Wohnwagen oder Reisemobil. Spannung 12 V, 18 LED´s, Leistung 4 W, Lichtstrom 650 lm, Lichtfarbe 4000 K, Schutzvorrichtung IP44. Abmessungen 48 x 3 x 3,9 cm.
Farbe Weiß **Nr. 85468 28,95**
Farbe Schwarz **Nr. 85115 28,95**

8. LED-Vorzeltleuchte NIGHT EYE. LEDtape S2 SMD, Spannung 12 V, Leistung 2 W, Lichtstrom 129 lm, Lichtfarbe 4000 K. Abmessungen (BxHxT) 37 x 3,8 x 4,1 cm. **Nr. 85551 25,95**
LED-Vorzeltleuchte NIGHT EYE Sensor. Wie zuvor, jedoch mit Bewegungssensor. **Nr. 85553 31,95**

9. LED-Außenleuchte NIGHT EYE 620. LED-Tape S2 SMD, Spannung 12 V, Leistung 3,25 W, Lichtstrom 325 lm, Lichtfarbe 4000 K. Abmessungen (BxHxT) 62 x 3,8 x 4,1 cm. **Nr. 85443 37,95**
LED-Außenleuchte NIGHT EYE 620 Sensor. Wie zuvor, jedoch mit Bewegungssensor.
Nr. 85445 47,95

10. LED-Vorzeltleuchte. 15 weiße Hochleistungs-LED´s (6500 K Wärmetemperatur), Lichtstrom 82,5 lm, hohe Leuchtstärke (2.200 mcd bei 120° Abstrahlwinkel). Geringer Energieverbrauch von ca. 140 mA. Spannungsversorgung 12 V (10,5 - 16 V). 40.000 h Brenndauer. Bewegungssensor mit ca. 3 m Reichweite, Dämmerungsschalter, Aktivierungsschwelle bei ca. 50 Lux. Dauerlichtfunktion über externen Schalter möglich. Durch besonders langgezogene Bauform, dient die LED-Vorzeltleuchte auch als Regenrinne. Abmessungen (BxHxT) 66,5 x 7 x 5 cm. **Nr. 85588 125,—**
Wechseleinbauschalter für LED-Vorzeltleuchte. Einbaumaß ca. 3 x 2 x 1,5 cm. **Nr. 85557 7,50**





















1. LED-Vorzeltleuchte AMBEL L. LED-Röhrenleuchte, die sich kinderleicht an die Streben des Vorzelts, Pavillons oder andere Gerüststangen von 22-25 mm ø anclipsen lässt. Ausgestattet mit 150 LED´s. Mit integriertem Ein-/Aus-Schalter. Betrieb 230 V mit Netzteil oder 12 V mit Zigarettenanzünderstecker. Kabellänge 5 m. Leistungsaufnahme 11 W, Lichtstrom 900 lm. Länge 120 cm. Gewicht 355 g.

Nr. 85539 **77,95**

2. LED-Vorzeltleuchte AMBEL Compact. Kompakte Version der Leuchte AMBEL L. Ausgestattet mit 30 LED´s und Ein-/Aus-Schalter. Betrieb 230 V mit Netzteil oder 12 V mit Zigarettenanzünderstecker. Kabellänge 5 m. Leistungsaufnahme 7 W, Lichtstrom 500 lm. Länge 50 cm. Gewicht 125 g.

Nr. 85543 **52,95**

3. Vorzelt-LED-Leuchte. Mit Befestigungsklemmen und Klettband. Betrieb 230 V mit Netzteil oder 12 V mit Zigarettenanzünderstecker. Bestückt mit 150 LED´s, Farbe warmweiß, Lichtstrom 550 lm, Verbrauch 9,5 W. Länge 100 cm.

Nr. 85531 **49,95**

4. LED Sensor Door Light. LED-Außenlicht zur Anbringung über der Tür des Wohnmobils/Wohnwagens. Mit Bewegungsmelder (leuchtet für 60 Sek. auf). 31 LED´s (kaltweiß 6500 K), Lichtwinkel 120°, Lichtstrom 547 lm, Eingangsspannung 12 V, Leistung 7,4 W, Stromentnahme 0,62 A. Abmessungen 57,4 x 3,6 x 3,2 cm. Gewicht ca. 500 g.

Nr. 17559 **99,95**

5. LED Step. LED-Beleuchtungssystem zur Montage am Eingang, an der Trittstufe, in Stauräumen oder in der Heckgarage des Wohnmobils. Aus solidem, eloxiertem Aluminium hergestellt. Komplett mit sechs LED´s und Anschlusskabel. Das Aluminiumprofil in L-Form wird leicht am Stufenrand mit Nieten und Sikaflex angebracht.
Spannung 12 V, Leistung 1,2 W, Stromentnahme 0,1 A. Abmessungen (LxBxH) 50 x 4,7 x 1,6 cm, kürzbar bis 23 cm. Gewicht ca. 200 g.

Nr. 85533 **54,70**

6. LED Awning Light Gutter. Innovative Version der klassischen Vorzeltleuchte von FIAMMA. Sie hat die Endstücke in Form einer Regenrinne sowie eine Aushöhlung in der Mitte. Ideal auch, um Regenwasser beim Öffnen der Tür zurückzuhalten.
Bestückt mit 31 LED´s, Leuchtwinkel 60°, Lichtfarbe 7000 K, Spannung 12 V, Leistung 3,1 W, Stromentnahme 0,33 A.
Abmessungen (BxHxT) 69 x 8 x 3,5 cm.
Gewicht ca. 700 g. **Nr. 15596** **84,40**

7. LED-Leuchte Viganella. Die Lampe passt genau in die Öffnung der Schiebetüren und leuchtet den Eingang über die gesamte Breite aus. Mit einem externen Dimmer kann die Lichtintensität der Leuchte gedimmt werden. Das Viganella-Türlicht funktioniert auch als Regenrinne. Das Regenwasser vom Dach wird an den Seiten der Türöffnung entlang geleitet. Die COB-LED sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, ohne sichtbare LED-Punkte. Material Aluminium. Spannung 12 V. Leistung 12 W. Lichtstrom 340 lm. Schutzgrad IP44. Lichtfarbe ca. 4000 K. LED-Typ COB. Kabellänge 200 cm. Gewicht 440 g. Farbe schwarz.

Viganella 135. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Renault Master, Opel Movano und Nissan NV400. Abmessungen 150 x 1,2 x 34,5 cm. **Nr. 85505** **99,95**

Viganella 180. Passend für Volkswagen Crafter, Westfalia MAN und Mercedes Sprinter. Abmessungen 150 x 0,7 x 36,5 cm **Nr. 85510** **99,95**


1


2

Coleman


3


4

- PLASTIC FREE PACKAGING
- USE OF NATURAL MATERIALS

IP 44 · USB POWERBANK · USB CHARGER · 350 LUMEN


5

BRUNNER


6


7

NEU!


8

1. Wiederaufladbare LED Laterne. Mit integriertem wiederaufladbarem Akku (4000 mAh). USB-Kabel zum Laden des Akkus ist im Lieferumfang enthalten. Mit Tragegriff. Lichtstrom 150 lm, Brenndauer ca. 25 h. Gewicht 560 g. **Nr. 85127 39,95**

2. Campinglampe dimmbar. Elegantes Design, mit Kompass, Dimmer und handlichem Tragegriff. Bestückt mit heller weißer LED. Benötigte Batterien: 3 x D-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Abmessungen 24,4 x 13 x 13 cm. Gewicht ca. 450 g. **Nr. 85513 19,95**

BatteryGuard™ LED Laterne. Die Coleman® BatteryGuard™ Laternen sind ein unverzichtbarer Begleiter auf jedem Campingausflug. Die neuen Laternen sind mit „Lifetime LEDs", mit einer erwarteten Lebensdauer von 40.000 Stunden, ausgestattet. Dank des bruchsicheren 360° Polycarbonat Glases gibt es keinen ungewollten Schattenwurf durch störende Plastikteile an der Lampe. Die BatteryGuard™ Funktion ist im An-Aus-Schalter der Lampe integriert und verhindert ein Auslaufen oder Energieverlust der Batterien.

3. BatteryGuard™ 200L Mini Laterne. Lichtstrom 200 lm, Leuchtweite 7 m, Brenndauer 15 h, Batterie 4 x AA (nicht im Lieferumfang enthalten), IPX level IPX 4. Abmessungen (øxH) 8 x 12,5 cm. Gewicht 176 g. **Nr. 85128 20,95**

4. BatteryGuard™ 600L Laterne. Lichtstrom 600/75 lm, Leuchtweite 12/6 m, Brenndauer 30/200 h, Batterie 3 x D (nicht im Lieferumfang enthalten), IPX level IPX 4. Abmessungen (øxH) 12 x 22 cm. Gewicht 494 g. **Nr. 85130 31,95**

5. Outdoorleuchte ALTAIR. Wiederaufladbare Outdoor-Laterne mit leistungsstarken 5 W LED. Der ABS-Körper verfügt über einen bruchfesten Polycarbonat-Schirm. Mit EIN/AUS-Schalter, Dimmer und praktischem Tragegriff. Lichtstrom 200 lm. Brenndauer 40 h. Abmessungen (øxH) 13 x 25 cm. Gewicht 700 g. **Nr. 85311 59,95**

6. LED-Laterne BLAZE RG LED. Leistungsstarke freistehende oder hängende LED-Laterne mit stabilem Kunststoffgehäuse für einen sicheren und festen Stand. Mit Metall-Tragegriff. Vier Helligkeitsstufen. Diese Laterne ist der ideale Begleiter beim Camping, Angeln, Höhlenforschung und anderen Outdoor-Aktivitäten. Wiederaufladbare Batterien, inklusive 12- und 230-V Ladegeräte, mit USB-Stecker. Leistung 20 W. Lichtstrom 600 lm, Brenndauer 9 h. Abmessungen (øxH) 13 x 21 cm. Gewicht 900 g. **Nr. 85473 64,95**

7. Campinglampe LAMPARINA. Die Wiederaufladbare Outdoor- und Campinglaterne sorgt für angenehmes Licht dank der wählbaren LED-Beleuchtung zwischen neutralem Weiß und Warmweiß. Ausgestattet mit 2 Lichtintensitätsstufen und einem transluzenten Kunststoffschirm. Mit praktischem Stahlgriff zum Transportieren oder Aufhängen. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku kann über das mitgelieferte USB-Kabel jederzeit wieder aufgeladen werden. Akkulaufzeit 15 h. Leistung 6 W. Lichtstrom 120 lm. Abmessungen (øxH) 10,3 x 16,4 cm. Gewicht 375 g. **Nr. 85534 39,95**

8. LED Akku Campinglampe CAL 1. Die stufenlos dimmbare Campinglampe mit robustem Hanfseil und Bambussockel eignet sich ideal als nachhaltige Lichtquelle bei diversen Outdoor-Aktivitäten.

- Schönes und robustes Aluminium-Gehäuse.
- Mit praktischer Powerbank-Funktion für das Aufladen von Smartphones und vielem mehr
- Aufladbar über das mitgelieferte USB Kabel
- Einfaches ein-/ausschalten per drücken, sowie stufenloses dimmen
- Mit einstellbarer Lichtfarbe von 2700K - 6500K
- Max. Leuchtdauer 75 h, Akku-Ladezeit ca. 7 h
- Lichtstrom 10 - 350 lm

Abmessungen (øxH) 12,6 x 25 cm. **Nr. 85152 52,95**


1


2


3


NEU!
4


5


6


7

Zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien beachten Sie bitte unseren Hinweis auf Seite 516.



8


9



10


11



12

1. LED-Lampe TUMBLER. Mit Gewicht im Fuß, so richtet sich die Lampe immer wieder von alleine auf. LED: 1 W Super bright LED, Lichtstrom 60 lm. Benötigte Batterien: 4 x Mignonzellen AA (nicht im Lieferumfang enthalten). Abmessungen (øxH) 9 x 18,5 cm. Gewicht ca. 320 g. Farbe Weiß/Rot.
Nr. 85044 5,15

2. LED-Nachtleuchte SENSOR. LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 110°, 3 - 5 m. Mit Haken zum Aufhängen. Benötigt 3 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). LED: 3 LEDs, Lichtstrom 21 lm. Abmessungen 12 x 8 x 5,5 cm. Sortierte Farben. **Nr. 85041 7,20**

3. LED-Campingleuchte CAP. Tisch-/Hängelampe mit Ein-/Aus-Schalter und zwei Lichtfarben: Blau oder Weiss. Benötigte Batterien 4 x Mignonzellen AA (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Kappe kann man abnehmen und an die untere Seite montieren, damit man die Lampe auch aufhängen kann. 0,5 W High Power LED, Lichtstrom 40 lm. Abmessungen (øxH) 13,8 x 16,5 cm. **Nr. 85040 6,20**

4. LED-Lampe PENTA. Die Travellife Penta LED-Tischlaterne sorgt für ein angenehmes Licht und verfügt über zwei Leuchtstufen und einen Nachtmodus, um ein Blenden in der Dunkelheit zu verhindern. Die Laterne kann stabil auf jede ebene Fläche gestellt oder z. B. an die Markise gehängt werden. Benötigt 4 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Lichtstrom 40 - 45 lm (weißes Licht), 10 - 12 lm (rotes Licht). Abmessungen (øxH) 11,5 x 17 cm.
Nr. 85550 8,95

5. LED-Stirnlape TABIT. LED-Stirnlampe mit rotem (1 x) und weißem Licht (2 x), Lichtstrom 18 lm, Leuchtdauer 5 - 6 h. Benötigte Batterien: 3 x Microzellen Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten). Schwenkbarer Reflektor, angenehmes Stirnband zum Anpassen. Gewicht 39 g. **Nr. 85247 13,95**

Wiederaufladbare Batterien. Wiederaufladbare Li-ion Batterie mit USB-C Ladekabel. Wiederaufladbar ohne zusätzliche Ladestation, sondern ganz leicht mit USB-C Ladekabel. Am Ladekabel befindet sich eine rote LED, welche während dem Ladevorgang blinkt. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die rote LED duchgehend. Der Akku ist an jedem Standard 5 V-Ladekabel anschließbar. Ladedauer 2 h, 1.200 mal wiederaufladbar.

6. Wiederaufladbare Batterien Typ AA.
1,5 V, 1.600 mAh. 4er Set. **Nr. 84370 26,95**

7. Wiederaufladbare Batterien Typ AAA.
1,5 V, 495 mAh. 4er Set. **Nr. 84371 24,95**

8. Alkaline-Batterien.
Mignonzellen 4er-Pack **Nr. 82105 4,95**
Babyzellen 2er-Pack **Nr. 82111 2,50**
Monozellen 2er-Pack **Nr. 82116 4,50**

9. Steckdose mit 2 x USB und LED-Orientierungslicht. Mit Bewegungssensor und Kindersicherung. Technische Daten: Lichtfarbe 2700K, Leistung 0,3 W, Steckdose max. 3.680 W - 230 V, 2 x USB 2,4 A, Sensor Reichweite 3 m, Abmessungen 85 x 85 x 72,5 mm, Gewicht 140 g. **Nr. 85140 16,95**

10. Sicherheits-Warnblinkleuchte. Kombinierte Warnblink- und Arbeitsleuchte mit schwarzem Befestigungshalter. Lichtscheibe für Warnblinklicht gelb. Arbeitslicht weiß. Durch Betätigen des Schalters oberhalb der Lichtscheiben schwenkt die Glühlampe samt Reflektor zur gewünschten Leuchtenfunktion. Der Abstrahlwinkel des Arbeitslichts kann durch 3 verschiedene Stellungen der Standfüße variiert werden. Die Leuchte ist standfest bis Windstärke 9. Gehäuse aus orangefarbigem Kunststoff, Standfüße aus schwarzem Kunststoff mit Gumminoppen. Betrieb mit 5 x 1,5 V Monozellen (R20 oder LR 20, nicht im Lieferumfang enthalten). Mit eingebautem Testgerät für die Batteriekapazität. Mit 6 V-Glühlampe. Blinkfrequenz > als 60 Blinkimpulse pro Minute. Betriebsdauer mit neuen Alkaline-Batterien: Warnblinklicht ca. 40 h, Arbeitslicht ca. 25 h. Zugelassen für Fahrzeuge nach GGVS/ADR. Nationale Typprüfung nur für Deutschland. Abmessungen 28,6 x 12,8 x 7 cm. Gewicht ca. 400 g.
Nr. 85980 72,95

11. LED-Arbeitsleuchte. Mit Magnet und ausklappbarem Haken. Mit 3 W COB LED. Lichtstrom 300 lm. Inklusive 3 x AA Batterien. Abmessungen 19,7 x 6,3 x 3,5 cm. Gewicht ca. 130 g.
Nr. 85119 9,95

12. LED-Werkstattlampe. Ideal für den Campingplatz, im Auto, im Haus, auf dem Boot, usw. Ultrahelle weiße LED (Lichtstrom 100 lm). Halten aufgrund der sparsamen und modernen COB LED-Technik viele Betriebsstunden. Benötigte Batterien: 3 x 1,5 V AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten). Abmessungen 16,5 x 2,7 x 1,8 cm. Gewicht ca. 60 g.
Nr. 85125 7,95


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

1. HELLA-Rückleuchte. Mit Schluss-, Blink-, Brems- und Kennzeichenlicht. Größe 102 x 98 x 55 mm.

Rechts/links passend	**Nr. 85600**	**17,95**
Ersatzglas hierzu	**Nr. 85700**	**12,95**

2. Heckleuchte CARALUNA Modular. Für den vertikalen Einbau, mit 12 V-Glühlampen, mit kombiniertem Blink- und Rückfahrlichtmodul und mit integrierter, roter Seitenmarkierungsleuchte.

Lichtscheibe rot - links	**Nr. 85751**	**149,—**
Lichtscheibe rot - rechts	**Nr. 85752**	**149,—**

3. Heckleuchte CARALUNA II. Für den horizontalen Einbau, Schluss-Brems-Blink-Seitenmarkierungsleuchte mit rundem Rückstrahler, inklusive 12-V-Glühlampen.

Links inklusive Nebelschlusslicht, mit rundem Rückstrahler.	**Nr. 85028**	**94,95**
Rechts inklusive Nebelschlusslicht, mit rundem Rückstrahler.	**Nr. 85029**	**94,95**
Links inklusive Rückfahrlicht, mit rundem Rückstrahler.	**Nr. 85100**	**94,95**
Rechts inklusive Rückfahrlicht, mit rundem Rückstrahler.	**Nr. 85504**	**94,95**

4. JOKON-Rückleuchte. Mit Nebelschlusslicht rot. Größe 285 x 96 x 56 mm.

Links, mit Kennzeichenbeleuchtung	**Nr. 85670**	**71,95**
Rechts, ohne Kennzeichenbeleuchtung	**Nr. 85675**	**71,95**
Ersatzglas links	**Nr. 85770**	**59,95**
Ersatzglas rechts	**Nr. 85775**	**59,95**

5. JOKON-Einbau-Rückleuchte. Links oder rechts zu verwenden. Größe 385 x 130 x 79 mm. **Nur solange Vorrat reicht!**

Mit Nebelschlusslicht	**Nr. 85680**	**55,95**
Mit Rückfahrscheinwerfer	**Nr. 85685**	**55,95**

6. JOKON-Rückleuchte. Blink-Brems-Schluss-Nebelschluss-Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler. Größe 300 x 188 mm.

Links	**Nr. 85900**	**139,—**
Rechts	**Nr. 85905**	**139,—**

7. JOKON-Rückfahrscheinwerfer. Mit integriertem Rückstrahler und Montagekabel. Links oder rechts zu verwenden. Montage seitlich.

	Nr. 85915	**42,95**

8. JOKON-Rückleuchte. Größe 305 x 112 mm. Blink-Brems-Schluss-Nebelschlussleuchte. Links oder rechts.

	Nr. 85920	**86,95**

9. JOKON-Rückleuchte. Größe 385 x 112 mm. Blink-Brems-Schluss-Nebelschlussleuchte. Links oder rechts.

Ohne Rückfahrscheinwerfer	**Nr. 85930**	**89,95**
Mit Rückfahrscheinwerfer	**Nr. 85935**	**94,95**

JOKON L3000. Multifunktionsleuchte mit integriertem Rückstrahler und 12-V-Glühlampen. Blink-Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte.

10. Mit Dreieck-Rückstrahler für Caravans.

Links	**Nr. 85093**	**94,95**
Rechts	**Nr. 85094**	**94,95**

11. Mit rundem Rückstrahler für Reisemobile.

Links	**Nr. 85095**	**94,95**
Rechts	**Nr. 85096**	**94,95**

12. JOKON L3100. Multifunktionsleuchte mit integriertem Rückstrahler und 12-V-Glühlampen. Blink-Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte.

Mit Dreieck-Rückstrahler für **Caravans.**

Links	**Nr. 85097**	**99,95**
Rechts	**Nr. 85098**	**99,95**

Mit rundem Rückstrahler für **Reisemobile.**

Links	**Nr. 85099**	**79,95**
Rechts	**Nr. 85151**	**79,95**

13. Dreieck-Rückstrahler. Standard-Rückstrahler für alle Anhänger.

	Nr. 85850	**3,50**

14. LED-Schlussleuchte. Mit integriertem Rückstrahler und Flachsteckzungen. Größe 140 x 25 mm.

	Nr. 85086	**13,95**



Modulares Rückleuchten-System



1. Rückstrahler selbstklebend. Für horizontalen oder vertikalen Einbau. Größe 134,9 x 23,4 mm.

Rückstrahler rot	**Nr. 85087**	**11,95**
Rückstrahler gelb	**Nr. 85088**	**11,95**
Rückstrahler weiß	**Nr. 85089**	**11,95**

2. Rückstrahler oval selbstklebend. Für horizontalen oder vertikalen Einbau. Größe 101,6 x 45 mm.

Rückstrahler rot	**Nr. 85090**	**6,50**
Rückstrahler gelb	**Nr. 85091**	**6,50**
Rückstrahler weiß	**Nr. 85092**	**6,50**

3. Dreieck-Rückstrahler. ø 155,8 mm. Mit runder Grundplatte. Farbe Rot.

Mit Schraubbefestigung	**Nr. 85748**	**9,95**
Mit Klebebefestigung	**Nr. 85749**	**9,95**

4. JOKON Rundleuchte Typ 710. Serie von Einbauleuchten mit 95 mm ø. In Klarglasoptik.

Brems-Schlussleuchte	**Nr. 85855**	**22,95**
Blinkleuchte hinten	**Nr. 85856**	**22,95**
Nebelschlussleuchte	**Nr. 85857**	**22,95**
Rückfahrleuchte	**Nr. 85858**	**22,95**

5. JOKON Rundleuchte Typ 720. Serie von Einbauleuchten mit 95 mm ø. Bestückt mit 35 LEDs.

Brems-Schlussleuchte	**Nr. 85951**	**57,95**
Blinkleuchte hinten	**Nr. 85952**	**57,95**
Nebelschlussleuchte	**Nr. 85953**	**57,95**
Rückfahrleuchte	**Nr. 85954**	**99,95**
LED-Schlussleuchte	**Nr. 85962**	**57,95**

Zierring für Einbauleuchten Typ 700/710/720 (o. Abb.).
Vergrößerung der Rundleuchten auf einen Durchmesser von 122 mm.

Farbe Chrom	**Nr. 85956**	**13,95**
Farbe Rot	**Nr. 85957**	**13,95**
Farbe Gelb	**Nr. 85958**	**13,95**

6. Modulares Rückleuchten-System von JOKON. Durch die Kombination von Modulen, dem Halterahmen und einem Dekorahmen geben Sie Ihrem Fahrzeug ein eigenständiges und unverwechselbares Aussehen. Anschlussspannung 12 V. Vertikal und horizontal anbaubar.

Brems-Schlussleuchte, mit Seitenmarkierung und Reflektor	**Nr. 85906**	**26,95**
Brems-Schlussleuchte	**Nr. 85907**	**26,95**
Nebelschlussleuchte	**Nr. 85908**	**25,95**
Blinkleuchte	**Nr. 85909**	**25,95**
Rückstrahler	**Nr. 85911**	**18,95**
Rückfahrleuchte	**Nr. 85912**	**25,95**
Halterahmen 3 Module	**Nr. 85913**	**18,95**
Halterahmen 4 Module	**Nr. 85914**	**19,95**
Halterahmen 5 Module	**Nr. 85916**	**23,95**
Dekorahmen 4 Module	**Nr. 85917**	**29,95**

Zusatzbremsleuchten



1



2



3



4



5



6

1. LED-Zusatzbremsleuchte. Für den Aufbau oder Anbau mit Schraubbefestigung. 12 LEDs 12 V/2,8 W. Wasserdicht vergossen und anschlussfertig, Kabellänge 200 mm. Größe 290 x 26 x 26 mm.
Nr. 85966 58,95

2. LED-Zusatzbremsleuchte selbstklebend. Für horizontalen oder vertikalen Anbau. 10 LEDs 12 V/0,7 W, Stromaufnahme ca. 0,06 A, Kabellänge 3000 mm. Rote Lichtscheibe, selbstklebend, für glatte und saubere Oberflächen. Größe 280 x 25,8 x 10 mm.
Nr. 85967 77,95

3. LED-Zusatzbremsleuchte. Aufbau-Montage mit Schraubbefestigung, 32 LEDs 12 V/4,5 W, Rahmen weiß, wasserdicht vergossen und anschlussfertig. Größe 385 x 98 x 36 mm. **Nr. 85940 86,95**

4. LED-Zusatzbremsleuchte. Klarglasoptik mit roter Lichtscheibe, Aufbau-Montage mit Schraubbefestigung, 11 LEDs 12 V/1,6 W, wasserdicht vergossen und anschlussfertig, Kabellänge 250 mm. Größe 361 x 52 x 15 mm.
Nr. 85942 62,95

5. LED-Zusatzbremsleuchte. Aufbau-Montage mit Schraubbefestigung, 28 LEDs, 12 V/2,7 W, wasserdicht vergossen und anschlussfertig.
Größe 310 x 16 x 15 mm. **Nr. 85944 71,95**

6. LED-Zusatzbremsleuchte. Für horizontalen Anbau, mit 12 LEDs 12 V/1,8 W, in brillanter Optik, mit



7

3D-Tiefenwirkung durch Einbettung jeder LED in einen separaten Reflektor, mit 200 mm Leitung.
Länge 399,8 mm, Anbauhöhe 18 mm.
Nr. 85207 95,95

7. Zusatzbremsleuchte. Für horizontalen Einbau, rote Lichtscheibe, mit eingebauten 12 V-Glühlampen, 2,3 W Leistung. Größe 370 x 40 mm. Mit Schraubbefestigung. **Nr. 85154 129,—**

LED-Tagfahrleuchten



8

8. LED-Tagfahrleuchten-Set Fiat Ducato. Tagfahrleuchten-Set LEDayLine passend für Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper ab Baujahr 2006. Bestehend aus: 2 Leuchten mit 5 LED´s pro Leuchte (Multivoltage 9 - 32 V, 12 V max. 5,5 W) und vollautomatischer Einschaltung, 2 fahrzeugspezifischen Blenden (schwarz), Anschlusskabelsatz, Montagematerial und Montageanleitung. **Nr. 85756 469,—**



9

9. LED-Tagfahrleuchten-Set rund 90 mm. Multivolt 9 - 33 V, je drei LEDs pro Leuchte, mit schwarzem Aluminiumgehäuse, Leitungssatz mit AMP-SUPER-SEAL-Stecker, mit integriertem Relais, für stehenden und hängenden Anbau in/an der Frontschürze, Set mit Bügelhalter und Profikabelsatz, ø 90 mm, Tiefe 84,5 mm. **Nr. 85210 295,—**



10

10. LED-Tagfahrleuchten-Set LEDayLine Zero. Tagfahrleuchten-Set LEDayLine für horizontalen Einbau, 8 Hochleistungs-LEDs pro Tagfahrleuchte, geeignet für Fahrzeuge ohne Pfeilung, Leistungsaufnahme 2 W, IP 6K7/IP 6K9K, hohe Vibrationsbeständigkeit, Verpolschutz. Größe 150 x 27 mm.
Nr. 85211 179,—

Zusatzblinkleuchten

11. LED-Zusatzblinkleuchte. Für horizontalen Einbau, einfache Klebemontage in vorbereiteten Spiegel, auch als universelle Zusatzblinkleuchte einsetzbar, 12 V/0,7 W, Stromaufnahme ca. 0,06 A. Größe 56,5 x 23,6 x 19,2 mm. **Nr. 85212 47,95**

12. LED-Zusatzblinkleuchte selbstklebend. 12 V/3,5 W, Stromaufnahme ca. 0,29 A, selbstklebend, 500 mm Kabel, mit offenem Kabelende. Größe 188,5 x 32 mm. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 85213 9,95



11



12

Kennzeichenleuchten



13



14



15

13. Kennzeichenleuchte. Größe 102 x 55 x 56,5 mm.
Nr. 85840 18,95

14. Kennzeichenleuchte. Größe 266 x 46 x 43 mm.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 85841 29,95

15. Einbau-Kennzeichenleuchte. Größe 92 x 29 mm. Einbautiefe 19 mm. **Nr. 85845 14,95**

Seitenmarkierungsleuchten


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

1. Seiten-Markierungsleuchte. Zum Einbau. Größe 100 x 50 x 28 mm. **Nr. 85870 19,95**

2. Seitenmarkierungsleuchte für den Einbau. Lichtscheibe orange, mit Rückstrahler. Einbautiefe 30 mm. Größe 110 x 45 mm. **Nr. 85887 19,95**

3. Seitenmarkierungsleuchte. Wie zuvor, jedoch Größe 126 x 38 mm. **Nr. 85885 19,95**

4. Seitenmarkierungsleuchte. Zum Einbau. Oval. Größe 101,6 x 45 x 40 mm. **Nr. 85880 17,95**

5. Seitenstrahler 60 mm ø. Zum Anschrauben, mit Bohrung. Vorschrift bei allen Anhängern und Caravans. **Nr. 85860 3,75**

6. Seitenstrahler. Größe 94 x 44 mm. Selbstklebend. **Nr. 85865 4,50**

7. LED-Seitenmarkierungsleuchte. Mit Rückstrahler. Größe 100 x 44 x 12 mm. **Nr. 85892 18,95**

8. Seitenmarkierungs-LED. Zum Aufbau, 5 LED's. Größe 110 x 45 x 13 mm. **Nr. 85988 22,95**

LED-Seitenmarkierungsleuchte. Mit integriertem Rückstrahler, Aufbau, 12 V. Größe 124 x 45 x 14 mm.
9. Rahmen weiß **Nr. 85989 17,95**
10. Rahmen gelb **Nr. 85984 17,95**


12

11. Schlussleuchte für den Einbau. Einbautiefe 30 mm. Größe 75 x 45 mm. **Nr. 85890 17,95**

12. LED-Seitenmarkierungsleuchte. Für horizontalen Anbau, selbstklebend, 12 V, mit 250 mm Leitung. Größe 134,9 x 23,4 x 9,5 mm. **Nr. 85224 27,95**

Begrenzungs-, Positions- und Umrissleuchten


13


14


15


16


17 18


19


20 21 22


23


24


25


26


27


28


29


30


31

13. Einbau-Begrenzungsleuchte. Mit Glassockellampe bestückt (u. a. Knaus, Bürstner, Adria). Größe 75 x 45 mm. **Nr. 85829 18,95**

14. Positionsleuchte mit Rückstrahler. Für horizontalen Einbau, mit 12 V/5 W-Glühlampe und Dichtung. Größe 101 x 45 x 40 mm. **Nr. 85818 16,95**

15. Begrenzungsleuchte mit Rückstrahler. Für den Einbau. Größe 110 x 45 mm. Einbautiefe 30 mm. Eckige Ausführung. **Nr. 85825 19,95**

16. LED-Begrenzungsleuchte. Mit integriertem Rückstrahler, Aufbau, 12 V/1 W. Größe 124 x 45 x 14 mm. **Nr. 85832 19,95**

LED-Begrenzungsleuchte. 12 V/0,6 W. Größe 140 x 25 x 12 mm.
17. Mit integriertem Rückstrahler **Nr. 85046 23,95**
18. Ohne Rückstrahler **Nr. 85047 23,95**

19. LED-Positionsleuchte ohne Rückstrahler. Für Einbau, schwarzes Kunststoffgehäuse mit Klebefolie zum Ankleben an die Karosserie, Lichtscheibe glasklar, mit 2 weißen LEDs, 12 V/0,6 W, ø 35 mm, Einbautiefe 39,5 mm. **Nr. 85069 49,95**

20. LED-Begrenzungsleuchte. Für den Aufbau, mit Schraubbefestigung. 4 LEDs 12 V/0,5 W. Größe 65 x 15 x 16 mm. **Nr. 85893 25,95**

21. LED-Begrenzungsleuchte. Aufbauversion, bis 25° Neigung nach oben oder zur Seite montierbar. 4 LEDs 12 V/1 W. Größe 70 x 25 x 11,5 mm. **Nr. 85071 19,95**

22. LED-Schlussleuchte. Aufbauversion, bis 25° Neigung nach oben oder zur Seite montierbar. 4 LEDs 12 V/1 W. Größe 70 x 25 x 11,5 mm. **Nr. 85070 19,95**

23. Positionsleuchte. Größe 62 x 62 mm. Aufbauhöhe 40 mm. **Nr. 85810 13,95**

24. Positionsleuchte. Mit integriertem Rückstrahler. 80 mm ø, Aufbauhöhe 38 mm. **Nr. 85800 19,95**

25. Umrissleuchte. Lichtscheibe vorne klar, hinten rot. Größe 92 x 42 x 37 mm. **Nr. 85830 10,95**

26. Umrissleuchte. Aufbau, Lichtscheibe weiß/rot. Größe 93,5 x 44 x 49 mm. **Nr. 85835 19,95**

27. Umrissleuchte oval. Für vertikalen Anbau, rot/weiß mit grauer Grundplatte. Mit 12 V-Glühlampe.
Fahrtrichtung links **Nr. 85838 20,95**
Fahrtrichtung rechts **Nr. 85839 20,95**

28. LED-Umrissleuchte. Für vertikalen Anbau, rot/glasklare Lichtscheibe, schwarzer Rahmen für Direktverschraubung. Größe 99,2 x 37,4 x 37,7 mm. **Nr. 85758 54,95**

LED-Umrissleuchte. Aufbau-Montage. 12 V/1 W. Kabellänge 500 mm. Größe 124 x 39 x 32 mm.
29. Gehäuse schwarz **Nr. 85048 31,95**
30. Gehäuse weiß **Nr. 85049 31,95**
31. Gehäuse grau **Nr. 85058 31,95**

Mobiles Internet - bleiben Sie auf Empfang

CAMPERNET





1







2



3



4



5

CAMPERNET vernetzt das Reisemobil und bringt Internet ins Wohnmobil.

Leistungsmerkmale:
- Exzellenter Mobilfunkempfang
- Free WiFi verstärken
- Kinderleicht zu bedienen
- Keine APP-Installation notwendig
- Für Smartphone, Tablet, Laptop und Android, iOS und Windows geeignet
- Empfang auch noch dort, wo Ihr Handy bereits versagt
- Mit Dual-SIM bequem zwischen zwei Providern wechseln
- Holen Sie sich das Free-WiFi in Ihr Reisemobil
- Telefonieren auch ohne Handy-Empfang

1. CAMPERNET mit Folienantenne. Die Folienantenne PROBUMLTE eignet sich für Hochdächer aus GFK oder Kunststoff. Die Folienantenne wird senkrecht von innen auf die Kunststoffwand geklebt. Bei Aufstelldächern mit entferntem Blechdach kann die PROBUMLTE im Fahrzeuginneren senkrecht in ein Möbelstück geklebt werden. Nicht flach und nicht auf Blech aufkleben!
- Mobilfunk/WLAN Router Cat4 Dual-SIM mit 2 x LTE-Folienantenne
- WLAN-Antennen-Kabel 0,4 m
- Mobilfunkantennen-Kabel 1,2 m

Nr. 87145 749,—

CAMPERNET mit Dachfinne. Die Dachfinne wird direkt aufs Blechdach aufgeklebt. Voraussetzung: die Außenhaut besteht aus Aluminium mit Hammerschlagstruktur oder als Glattblech. Die Dachfinne direkt auf die blecherne „Stirn" des Kastenwagens kleben. Idealerweise, so hoch aufkleben wie es die Dachkrümmung und das Aufstelldach zulassen. Für die Kabeldurchführung reicht eine Standardbohrung mit 20 mm Durchmesser. Alle Antennenkabel sind mit einem Geflechtschlauch zu einem Bündel gebunden. Schutzrohr kann beliebig gekürzt werden.
- Mobilfunk/WLAN-Router Cat4 Dual-SIM mit 2 x LTE/2 x WLAN-Dachfinne
- Antennenkabellänge 3 m

2. CAMPERNET mit Dachfinne unten. Kabelführung senkrecht nach unten. **Nr. 87147 799,—**

3. CAMPERNET mit Dachfinne seitlich. Kabelführung seitlich. **Nr. 87148 799,—**

CAMPERNET mit Yachtantenne. Die Yachtantenne wird direkt aufs Blechdach aufgeklebt. Der Wand-/Dachaufbau spielt keine Rolle. Die Yachtantenne funktioniert auf jedem Untergrund; auch auf GFK oder Kunststoff. Sie wird nur auf das Dach geklebt. Für die Kabeldurchführung reicht eine Standardbohrung mit 20 mm Durchmesser. Alle Antennenkabel sind 3 m lang und mit einem Geflechtschlauch zu einem Bündel gebunden. Schutzrohr kann beliebig gekürzt werden.
- Mobilfunk/WLAN-Router Cat4 Dual-SIM mit 2 x LTE/2 x WLAN-Yachtantenne
- Antennenkabellänge 3 m

4. CAMPERNET mit Yachtantenne seitlich. Kabelführung seitlich. **Nr. 87146 849,—**

5. CAMPERNET mit Yachtantenne unten. Kabelführung senkrecht nach unten. **Nr. 87153 849,—**

CAMPERNETlite





6





7



8

CAMPERNETlite verbessert Mobilfunkempfang.

Leistungsmerkmale:
- Empfang auch noch dort, wo Ihr Handy bereits versagt
- Klein, kompakt und robust
- Anschluss direkt ans Boardnetz Ihres Reisemobils
- Telefonieren auch ohne Handy-Empfang
- Einfache und unkomplizierte Bedienung
- Keine APP-Installation notwendig
- Für Smartphone, Tablet, Laptop
- Gleiche Bedienung auf allen Geräten
- Antennen-Varianten: Folienantenne für GFK- und Kunststoffwände Dachfinne für Kastenwägen

6. CAMPERNETlite mit Folienantenne.
- Mobilfunk/WLAN Router Cat4 Einzel-SIM mit 2 x LTE-Folienantenne
- WLAN-Kurzstabantenne
- Mobilfunkantennen-Kabel 1,2 m

Nr. 87150 499,—

7. CAMPERNETlite mit Dachfinne unten.
- Mobilfunk/WLAN-Router Cat4 Einzel-SIM mit 2 x LTE/2 x WLAN-Dachfinne
- Antennenkabellänge 3 m
- Kabelführung senkrecht nach unten

Nr. 87152 549,—

8. CAMPERNETlite mit Dachfinne seitlich.
- Mobilfunk/WLAN-Router Cat4 Einzel-SIM mit 2 x LTE/2 x WLAN-Dachfinne
- Antennenkabellänge 3 m
- Kabelführung seitlich

Nr. 87154 549,—

KATHREIN Digital Systems GmbH

WLAN-Router-Sets CAR 150 und CAR 160

Sie sind oft mit Ihrem Reisemobil oder Wohnwagen unterwegs und möchten möglichst an jedem Standort der Welt schnell und einfach ins Internet? Dann rüsten Sie Ihr Reisemobil/Ihren Wohnwagen am besten jetzt gleich mit dem Kathrein WLAN- und LTE-Router aus.





Aufgrund ihrer beiden SIM-Karten-Slots bieten Ihnen beide Router auch ohne einen Kartenwechsel die Möglichkeit, jederzeit auf zwei verschiedene LTE-Netze zuzugreifen. Das verdoppelt Ihre Chance auf eine hervorragende Signalstärke: auf dem Campingplatz oder unterwegs während der Fahrt.
Für den guten Netzempfang sorgt die kompakte, außen am Wohnmobil anzubringende 5-in-1-Antenne mit zwei LTE-, einer GPS- und zwei WLAN-Antennen beim CAR 150 sowie die 4-in-1-Antenne mit zwei 5G/LTE- und je einer GPS- und WLAN-Antenne beim CAR 160. Damit nutzen Sie auch bequem WLAN-Netze von Campingplätzen sowie kostenlose Hotspots von Geschäften und Restaurants. Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche des Routers zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Netze mit welcher Signalstärke verfügbar sind und macht es Ihnen sehr einfach, zwischen den verschiedenen Netzen umzuschalten.

Mit der neuen Funktion FindMyCaravan der Camping-Router CAR 150/CAR 160 können Sie sich jederzeit einfach per SMS die GPS-Daten Ihres Wohnmobils oder Wohnwagens zusenden lassen. Sie sind in einer fremden Stadt und finden den Parkplatz Ihres Wohnmobils nicht mehr. Lassen Sie sich mit FindMyCaravan die GPS-Daten Ihres Fahrzeuges senden und Sie können sich bequem mit Google Maps die Route zu Ihrem Fahrzeug ansehen.

Lieferumfang:
- 1 x Router
- 1 x Dachantenne
- 1 x Interne WLAN-Antenne
- 1 x Dachdurchführung mit Befestigungsschraube
- 1 x 230-V-Netzteil
- 1 x Ethernet-Kabel
- 1 x 12 V-Anschlusskabel





CAR 150 WiFi Duo LTE/4G Dual-SIM WLAN-Router-Set
- Internet über Mobilfunk (LTE) oder WLAN
- Zwei SIM-Karten-Slots
- 12 V- oder 230 V-Spannungsversorgung möglich

Nr. 87493 **549,—**

CAR 160 WiFi Duo 5G MIMO Dual-SIM WLAN-Router-Set
- LTE/5G-MIMO-Antenne (schwarz oder weiß)
- Internet über Mobilfunk (LTE) oder WLAN (Antenne vorbereitet für 5G-Empfang)
- Zwei SIM-Karten-Slots
- 12 V- oder 230 V-Spannungsversorgung möglich

schwarz **Nr. 87645** **629,—**
weiß **Nr. 87646** **629,—**



Live TV

Internet und Fernsehen über einen Hotspot

Im Zusammenspiel von CAP 650/750/850 GPS, CAP 500M plus oder HDS 166 plus mit den CAR 150/160 Router-Sets und der kostenlosen App „CAPcontrol“ können Sie die empfangenen Radio- und TV-Programme ganz einfach auf ein mobiles Endgerät streamen. Der im Normalfall für das Streaming benötigte WLAN/USB-Stick UFZ 131/132 wird in diesem Szenario durch den Router ersetzt. Dies hat zum Vorteil, dass das vom Router über Innen- und Außenantenne abgestrahlte WLAN-Signal eine höhere Signalstärke aufweist als das vom UFZ 131/132 und somit der mögliche Nutzungsradius um das Wohnmobil bzw. den Wohnwagen wächst.

MAXVIEW Roam Internetantenne









Internetverbindung, wo auch immer Ihre Reise Sie hinführt. **Maxview Roam**, eine leistungsstarke mobile WiFi-Lösung, entwickelt für eine kompromisslose Internetverbindung speziell für den Gebrauch in Campingfahrzeugen.

Leistungsmerkmale:

- **4G/5G Signal**

Die Roam ist in erster Linie für die Verwendung von 4G/5G-Mobildaten konzipiert und kreiert einen zuverlässigen WLAN-Hotspot in und rund um Ihr Fahrzeug. Mit der leistungsstarken Roam-Antenne können Sie auch bei schlechten Signalverhältnissen noch Internet nutzen da wo Ihr Smartphone bereits ein schlechtes oder respektive kein Netz mehr hat. Die Roam-Antenne ist bereits zukunftssicher für den 5G Empfang einsetzbar.

- **WLAN-Quelle**

Wenn eine direkte Wi-Fi-Quelle verfügbar ist, kann der Roam-Router auch verwendet werden um eine Verbindung zu einem bestehenden WiFi herzustellen und einen individuellen Hotspot zu generieren. Diese sekundäre Funktion stellt sicher, dass die Daten der SIM-Karte nur bei Bedarf verwendet werden. Jedoch beachten Sie, dass der WiFi-Empfang auf den Campingplätzen oft sehr schwach ist und wenn sehr viele Geräte im Netz eingebucht sind auch teilweise kein Empfang möglich ist. Achtung: WiFi-Quellen, die eine Verbindung über ein Captive Portal erfordern, werden nicht unterstützt.

- **Geeignet für ganz Europa**

Die Roam ist entwickelt um in ganz Europa eine Internetverbindung zu bieten, wo auch immer Ihre Reise Sie hinführt.

- **Verbindung im Stand und beim Fahren**

Die Roam bietet eine Internetverbindung im Stehen und während der Fahrt, mit einer guten Verbindung innerhalb und außerhalb des Fahrzeuges.

- **Eingebauter Router**

Im robusten Aluminiumgehäuse und 12 V-Anschluss mit Wandhalterung wurde der Router speziell für Fahrzeuge entwickelt.

- **Leistungsstarke LTE-Antenne**

Die Roam ist eine Rundumantenne, die speziell für Freizeitfahrzeuge entwickelt wurde um in ländlichen und abgelegenen Gebieten Internetempfang zu ermöglichen. Eine Ausrichtung der Antenne ist nicht notwendig, einfach aufbauen und fertig.

- **Einfache Installation**

Die Dachbefestigung und das Montagezubehör ermöglicht eine unkomplizierte Inbetriebnahme.

- **Familienfreundliches Surfen**

Zusätzlich zur Verschlüsselung Ihres persönlichen Hotspots können auch Webseiten für Kinder gesperrt werden.

- **Freigeschaltet für jede SIM-Karte**

Der Router ist so konzipiert, dass er mit jedem Dienstanbieter und jeder Standard SIM Karte (Abmessung 25 x 15 mm) verwendet werden kann. So können Sie den Dienstanbieter verwenden, der für Sie am besten funktioniert.

Technische Daten LTE-Antenne:

Typ:	Rundumantenne MIMO
Frequenz:	698 bis 2700 MHz
Anschlusstyp:	SMA
Verstärkung:	5 dBi
Impendanz:	50 Ohm
Spannung:	passiv
Kabellänge:	0,8 m (Verlängerungskabel separat bestellbar)
Material:	Aluminium Grundplatte, UV stabiles ASA Gehäuse
Abmessungen (øxH):	196 x 65 mm

Technische Daten CAT 4 Router:

Router Typ:	LTE und WiFi
Geschwindigkeit:	bis zu 150 Mbps
max. Verbindung:	bis zu 50 Geräte
Spannung:	12 V
Stromverbrauch:	< 5 W
Web-Seiten Sperre:	ja
Remote Diagnostik:	Ja
SIM-Karte:	frei wählbar
Gehäuse:	Aluminium
Abmessungen (HxBxT):	83 x 74 x 25 mm

Lieferumfang:

- WiFi Rundumantenne 360°
- LTE/WiFi Router
- 12 V Anschlusskabel
- 230 V Netzadapter
- Wandbefestigung für den Router
- 0,8 m Anschlusskabel mit SMA Steckern
- Ethernet Kabel
- Interne WiFi-Antenne
- Bedienungsanleitung

Farbe Weiß	**Nr. 87460**	**489,—**
Farbe Schwarz	**Nr. 87489**	**489,—**

Einfache Installation

Die Standardinstallation erfolgt mit einer Kabeldurchführung durch das Dach direkt unter der Antenne. Mit einer Kunststoffhohlschraube, durch die auch die Kabel gehen, wird die Antenne auf dem Dach von innen befestigt. Das selbstklebende Schaumstoffpolster dichtet die Antenne ab. Für die Kunststoffhohlschraube ist eine Bohrung von 25 mm erforderlich. Für Dachstärken von 10 - 50 mm.

Montageoptionen



Standard Installation

Bei der Standard Installation werden die Kabel direkt unterhalb der Antenne ins Fahrzeuginnere geleitet.
Die starke selbstklebende Dichtung zusammen mit der mitgelieferten Befestigungshohlschraube verhindert das Eindringen von Wasser und gibt der Antenne einen festen Halt auf dem Fahrzeugdach.





Roam Verlängerungskabel

Die Verlängerungskabel können separat erworben werden. Sie erlauben den Router dorthin zu installieren, wo er für Sie den besten Platz hat.

2 x 1 m	**Nr. 88314**	**16,95**
2 x 2 m	**Nr. 88315**	**21,95**
2 x 3 m	**Nr. 88316**	**24,95**
2 x 5 m	**Nr. 88317**	**31,95**



Maxview-Roam-Dachhalterung

Mit der Dachhalterung können Sie Ihre 4G/5G-Antenne an einer beliebigen Stelle auf Ihrem Dach montieren und das Kabel an der gewünschten Stelle mit der mitgelieferten Dachdurchführung einführen. Alternativ können Sie eine vorhandene Dachdurchführung verwenden. Die Aluminiumhalterung wurde speziell für die Roam-Antenne entwickelt und hergestellt. Sie ist leicht, robust und mit einer weißen Pulverbeschichtung versehen. Passend für jedes Flachdach. Der Bausatz enthält ein 3 m Verlängerungskabel für eine flexible Montageposition.
Wir empfehlen, dass sich die Kabelverbindung im Fahrzeug befindet. Ebenfalls enthalten, um das Kit zu vervollständigen, sind Kabelbefestigungsklammern und Schrauben. Die Halterung kann auch geklebt werden (Kleber nicht im Lieferumfang enthalten).

Farbe Weiß	**Nr. 87461**	**64,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 87243**	**64,95**

MAXVIEW Roam X Mobiles 4G/5G WiFi-System

Eine ideale Kombination, der Hochleistungsrouter (4G) und die leistungsstarke 5G LTE-Antenne. Diese Kombination ist ideal für den anspruchsvollen Camper der sein Reisemobil oder seinen Wohnwagen als Homeoffice nutzen möchte. Der Empfang der LTE-Signale geschieht über die Außenantenne, der Empfang der WiFi-Signale über die am Router montierten Stab-Antennen. Der Router ist automotiv getestet und ist somit für den Einbau in einem Fahrzeug prädestiniert. Über die kostenlose ROAM X App für Android und IOS Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren.

Technische Daten LTE-Antenne:

Typ:	Rundumantenne MIMO
Frequenz:	698 bis 6000 MHz alle 3G/4G/5G Frequenzen
Anschlusstyp:	SMA
Verstärkung:	5,9 - 8,8 dBi
Impendanz:	50 Ohm
Spannung:	passiv
Kabellänge:	0,8 m
Material:	Aluminium Grundplatte, UV-stabiles ASA Gehäuse
Gewicht:	500 g
Abmessungen (øxH):	196 x 65 mm

Technische Daten CAT 6 Router:

Mobile:	4G(LTE), CAT6 DL bis 300 Mbps, Ul bis 50 Mbps
Ethernet:	3 x LAN-Ports 1000 Mbps, 1 x WAN Port
WiFi:	2,4 GHz und 5 GHz 802.11 ac (WiFi 5)
Spannung:	9 – 50 V 4 PIN-Stecker
Stromverbrauch:	ca. 400 mA
Anschlüsse:	

4 PIN Stromanschluss, 4 x Ethernet, 2 x SMA für LTE, 2 x WiFi RP-SMA, 1 x SMA für GNSS, 1 x RP-SMA für Bluetooth. USB-Port

SIM-Karte:	2 x SIM-Karten Slots
Betriebstemperatur:	-40 °C – 75 °C
Gehäuse:	Aluminium
Gewicht:	470 g
Abmessungen (HxBxT):	115 x 95 x 44 mm

Lieferumfang:
- WiFi Rundumantenne 360°
- LTE/WiFi Router
- 12 V Anschlusskabel
- Wandbefestigung für den Router
- 0,8 m Anschlusskabel mit SMA Steckern



- 2 x WiFi-Antenne
- Bedienungsanleitung

Farbe Weiß **Nr. 87521** **879,—**
Farbe Schwarz **Nr. 87522** **879,—**

MAXVIEW Roam / Roam X Campervan

Die neue Roam-Campervan-Antenne ist ideal für das Dach von Kastenwägen geeignet. Die Antenne besticht durch ihr schmales einzigartiges Design und passt perfekt zwischen den Sicken oder auf den Sicken des Daches von Kastenwägen.
Die Roam-Campervan-Antenne ist bereits 5G ready.
Die Roam-Campervan-Antenne gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: für den normalen Nutzer mit einem CAT 4 Router, für den anspruchsvollen Nutzer mit einem CAT 6 Router.

Technische Daten LTE-Antenne:

Typ:	Rundumantenne MIMO
Frequenz:	698 bis 6000 MHz alle 3G/4G/5G Frequenzen
Anschlusstyp:	SMA
Verstärkung:	5,9 - 8,8 dBi
Impendanz:	50 Ohm
Spannung:	passiv
Kabellänge:	0,8 m
Material:	Aluminium Grundplatte, UV-stabiles ASA Gehäuse
Gewicht:	386 g
Abmessungen (LxBxH):	180 x 60 x 67 mm

Lieferumfang:
- WiFi Rundumantenne 360°
- Roam Campervan: CAT 4 Router
  Roam X Campervan CAT 6 Router
- 12 V Anschlusskabel
- Wandbefestigung für den Router



- 0,8 m Anschlusskabel mit SMA Steckern
- Ethernet Kabel
- WiFi-Antenne
- Bedienungsanleitung

Roam Campervan. Mit CAT 4 Router (Technische Daten siehe Seite 566).



Farbe Weiß **Nr. 87523** **499,—**
Farbe Schwarz **Nr. 87524** **499,—**

Roam X Campervan. Mit CAT 6 Router (Technische Daten siehe oben).
Farbe Weiß **Nr. 87525** **879,—**
Farbe Schwarz **Nr. 87526** **879,—**

MAXVIEW Campervan Dachhalter

Mit der Dachhalterung kann die Roam Campervan-Antenne an einer beliebigen Stelle am Dach montiert und das Kabel an der gewünschten Stelle mit der mitgelieferten Dachdurchführung eingeführt werden. Die Aluminiumhalterung wurde speziell für die Roam Campervan-Antenne entwickelt. Sie ist leicht, robust und mit einer Pulverbeschichtung versehen. Passend für jedes Flachdach.
Abmessungen (BxHxT) 18 x 4 x 6 cm. Gewicht 190 g.

Lieferumfang:
- Dachhalterung
- 2 m Verlängerungskabel
- Dachdurchführung
- Kabelbefestigungsklammern & Schrauben



Farbe Weiß **Nr. 87643** **64,95**



Farbe Schwarz **Nr. 87644** **64,95**

ten Haaft
Innovative Mobile Technology

DAS OYSTER® CONNECT SYSTEM:
Mobiles Internet wie Zuhause – auch während der Fahrt

Mit dem Oyster® Connect hat ten Haaft ein spezielles Antennensystem für gehobene Ansprüche entwickelt: der mobile Hotspot sorgt für ein stabiles Signal - sogar während der Fahrt.

Sie können im Wohnmobil, Campingbus oder Caravan ganz entspannt surfen - und zudem sämtliche Vorzüge eines „mobilen Heimnetzwerkes“ nutzen.

Die Verbindung bleibt standortunabhängig erhalten, ganz gleich, aus welchem Netz das externe Signal kommt - die registrierten Endgeräte verbinden sich ganz automatisch mit dem eigenen Hotspot.

Lieferumfang:

- Oyster® Connect - Outdoor Unit
- Oyster® Connect - Indoor Unit
- Dachdurchführung mit Datenkabel 4m
- Stromanschlusskabel Oyster® Connect -Indoor Unit
- Montageplatte

Die Vorteile im Überblick

- Montage der Sende- und Empfangseinheit oben auf dem Fahrzeugdach verhindert Dämpfungsverlust
- Leistungsfähige WiFi Antennen (2x2 MIMO) und LTE - Diversity Antennen
- Einmalige und einfache Einrichtung des „Mobilen-Heimnetzwerkes“
- Freie Wählbarkeit 2,4 GHz / 5 GHz im WiFi-Netz sowohl bei der Indoor Unit als auch der Outdoor Unit
- Unterstützt die europäischen LTE-Bänder B1/3/7/8/20/28/38/40/41
- Privates LAN-Netz ermöglicht WiFi Netzentlastung, nicht jeder Smart TV ist WiFi fähig
- Aerodynamischer Aufbau
- Einfache Montage und platzsparende Bauweise
- Witterungsbeständig
- Komfortable Bedienung
- 3 Jahre Garantie



tenHaaft
Innovative Mobile Technology

Die Oyster® Connect - Outdoor Unit

Der Clou besteht darin, dass in der Outdoor Unit sowohl ein LTE- als auch ein Dual Band WLAN-Modul verbaut ist.

Jedes dieser Module besitzt ein direkt angeschlossenes, speziell für diese Applikation abgestimmtes Antennensystem, das für eine größere Reichweite sorgt und bei Überlastung des LTE-Netzes durch zu viele User nicht nur den nächsten sondern auch den übernächsten Funkmasten erreichen kann.

Im WLAN-Bereich sorgt das MIMO-System mit 4 Antennen für den stabilen Datendurchsatz, sowohl im 2,4 GHz-Band als auch im 5 GHz-Band.
Hinter MIMO steckt die Fähigkeit, durch intelligente Datenverarbeitung einen Datenstrom über mehrere Antennen zu senden und zu empfangen (Multiple Input Multiple Output).

Die LTE-Funktion basiert auf einer ALL-Band Antenne in Diversity-Technologie. Sie unterstützt alle europäischen LTE-Bänder/Anbieter und bietet ohne Ausrichtung der Antenne eine maximale Sende- und Empfangsleistung.

Die vor der Outdoor Unit empfangenen Informationen werden mittels eines Datenkabels verlustfrei an die Indoor Unit übertragen.



Oyster® Connect - Outdoor Unit

Die Oyster® Connect - Indoor Unit

Das zweite Bauteil des Oyster® Connect Systems, die Indoor Unit, befindet sich im Fahrzeuginnenraum und dient als WLAN-Access-Point, so wie Sie es von Zuhause kennen. In der Indoor Unit ist ein vollwertiger, privater Access-Point mit integrierten 2,4- und 5-GHz-WiFi-Antennen verbaut (2x2 MIMO-Technologie). Beide Bänder sind parallel in Betrieb - so können Sie zeitgleich mehrere mobile Endgeräte auch auf unterschiedlichen Bändern bei höchstmöglichem Datentransfer verbinden.

Mit der Indoor Unit müssen die gewünschten Endgeräte, wie Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart TV nur einmalig verbunden werden. Sie verfügt zudem über einen LAN-Anschluss und kann somit auch ein privates kabelgebundenes LAN-Netzwerk aufbauen.

SIM Karte/Multi SIM Karte

Wir empfehlen die Verwendung einer Multi Sim Karte, die im Kartenleser in der Outdoor Unit Platz findet

- alle Sende- und Empfangsmodule und damit verbunden - der SIM Kartenleser - befinden sich bewusst in der Outdoor Unit auf dem Fahrzeugdach
- das ist der beste Montageplatz, weil es keine Dämpfung des Signals durch Karosserie und Wärmeschutzverglasung gibt
- darüber hinaus führt kein Antennen-Koaxkabel, sondern ein Datenkabel in den Fahrzeuginnenraum
- Antennenkabel führen zwangsweise zur Dämpfung (Verschlechterung) des Signales



Technische Änderungen vorbehalten

Oyster® Connect

	Nr.	Preis
Oyster® Connect Vision	**88326**	**995,—**
Oyster® Connect inklusive		
Oyster 19,5" Smart TV	**88328**	**1.584,—**
Oyster 21,5" Smart TV	**88343**	**1.644,—**
Oyster 24" Smart TV	**88350**	**1.694,—**
Oyster 27" Smart TV	**88352**	**1.794,—**
Oyster 32" Smart TV	**87553**	**1.839,—**
Oyster 39" Smart TV	**88358**	**2.294,—**

Camper Connected LTE-WiFi-System

MEGASAT







Das Megasat Camper Connected LTE-WiFi-System kombiniert eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso leistungsfähigen Router. Es erhöht die Leistung des Mobilfunksignals auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang. Mit dem Camper Connected LTE-Wifi-System gelangt das Funksignal nun verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für Internetempfang in gewohnter WLAN-Qualität.

Technische Daten Router:

- 3G/4G WiFi-Router
- MT7620A / 128MB DDR / 16MB Flash
- Unterstützt 802.11N/802.11G/802.11B Netzwerkprotokoll
- Übertragungsrate bei 2.4G bis 300Mbps
- Unterstützt 802.113/802.11U Protokoll
- LED`s für Power, WAN, LAN, PCIE Mode
- 4 x 10/100M LAN Port Auto MDI/MDIX
- 1 x 10/100M WAN Port Auto MDI/MDIX
- 1 x USB 2.0 Datenschnittstelle
- 1 x Micro SD-Kartensteckplatz
- 1 x SIM Kartensteckplatz
- Reset/WPS Taster
- Verschlüsselungen zum Schutz Ihrer Daten
- Firewall Security System
- Unterstützung von Internationalen SIM Karten
- Industriegehäuse zur einfachen Montage
- Betriebsspannung: 12 VDC/1 A
- DC max. Durchgangstrom: 500 mA
- Temperaturbereich / Lagertemperatur: 0° C - +40° C / -40° C - +70° C
- Abmessungen (BxHxT): 130 x 30 x 85 mm
- Gewicht: ca. 325 g

Technische Daten Antenne:

- 3G/4G WiFi Antenne
- Frequenzbereich: 698-960 MHz / 1710-2170 MHz / 2500-2700 MHz
- Verstärkung: 2-5 dBi
- Impedanz: 50 dB
- Abstrahlcharakteristik Omni-direktional
- Maximale Leistung: 50 Watt
- Antennenkabel: 2 x RG316, 3m
- Anschluss: 2 x SMA
- Abnehmbare Montageplatte
- Temperaturbereich / Lagertemperatur: -20° C - +65° C / -40° C - +85° C
- Abmessungen (BxHxT): 180 x 85 x 195 mm
- Gewicht: ca. 576 g

Lieferumfang:

- LTE/WiFi Außen-Antenne
- 2 x Anschlusskabel Antenne/Router 3m
- Montageplatte + Dachdurchführung
- Router inkl. Antennen und Netzteil 12 V / 1 A
- 12 V KFZ-Anschlußkabel
- Bedienungsanleitung

Nr. 88394 **399,—**

---

caratec® CET305R 5G Caravaning-Routerset

Zuverlässiges und ultraschnelles Internet im Wohnmobil: Ganz gleich, ob WiFi vom Stellplatz, 5G oder LTE. Mit dem **CET305R** steht ultraschnelles und stabiles Internet zum Arbeiten oder Surfen und für den Smart-TV zur Verfügung. Dabei ist er ganz einfach zu bedienen. Version mit flacher Dachantenne.
CET305R ist ein komplettes Set für den mobilen Internet-Empfang. Der leistungsstarke 5G/LTE-WLAN-Router garantiert zusammen mit der Außenantenne eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz und hoher Redundanz.
Das Telefonmodul hat zwei SIM-Kartenslots, beispielsweise für eine Hauptkarte und eine lokale Karte des Urlaubslandes. Die MIMO-Konfiguration mit vier 5G/LTE-Antennen sorgt für den besten Datendurchsatz im Stand und während der Fahrt.
Das WiFi Modul sorgt mit einer Außenantenne für den Empfang von externen Signalen (z.B. WiFi vom Stellplatz) und einer Innenantenne zur Anbindung der Endgeräte (z.B. Smartphone, Table, PC oder Smart-TV). Der zusätzliche WiFi Gastzugang ist einfach konfigurierbar. Mit dem einstellbaren Datenvolumen ist er ideal, um beispielsweise Freunden einen Internetzugang zu ermöglichen.
Dank der klar strukturierten Webanwendung ist der Router ganz einfach zu bedienen.
Die flache und leistungsstarke Dachantenne mit 4 x 5G/LTE (MIMO) und WiFi wird für einfache und universelle Montage mit einem zusätzlichen Halter geliefert. Das Gehäuse besteht aus UV-beständigem ASA.





Für fest verkabelte Verbindungen stehen ein WAN-Anschluss und vier LAN-Anschlüsse zur Verfügung.

Technische Daten:

Telefonmodul: 5G Sub-6Ghz DL bis zu 3.3Gbps (4x4 MIMO), UL bis zu 900 Mbps (2x2), 4G (LTE) – Cat 20 DL bis zu 2.0 Gbps UL bis zu 200 Mbps, 3G - DL bis zu 42 Mbps
SIM: Mini SIM - 2FF 1,8/3V
WiFi 5 mit bis zu 867 Mbps (MU-MIMO)
2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n
5 GHz: IEEE 802.11 a/n/ac
Antennenanschlüsse: 4 x SMA für 5G/LTE, 2 x RP-SMA für WiFi, 1 x SMA für GNSS
Netzwerkanschlüsse: 5 x 10/100/1000 Ethernet: 1 x WAN, 4 x LAN
Zusätzliche Anschlüsse: 1 x USB, 1 x Erdungsschraube
Spannungsversorgung: 9 - 50 V DC
Leistungsaufnahme: < 4 W im Leerlauf, < 18 W max.
Abmessungen Router: 132 x 44,2 x 95,1 mm
Abmessungen Antenne: 200 x 200 x 53 mm (Höhe mit Halter 103 mm)
Länge Anschlussleitungen Antenne: 2 m
Lieferumfang: Router, Außenantenne (schwarz) mit Halter, Dachdurchführung, WiFi Innenantenne, 12 V Anschlussleitung, Ein/Ausschalter.
SIM-Karte zusätzlich erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten.

Nr. 87443 **1.199,—**

I-Net Camp (I-Net MiMo 2/2 LTE-Antenne 5G und WLAN-Router I-NET 151)

Mit dem **ALDEN I-NET Camp Set** empfangen und nutzen Sie mobiles LTE- und / oder WiFi-Netze in idealer Weise in Ihrem Reisemobil.

Zur Nutzung des WiFi-Sets benötigen Sie eine Mobilfunkkarte (SIM), die nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die kompakte und flache Außenantenne **I-Net MiMo 2/2** im wetterfesten IP66-zertifiziertem Design mit einer 2x2 MiMo-Funktion für 2G/3G/4G/5G, die 698-3800 MHz abdeckt, und einer 2x2-MiMo-Funktion für 2,4/5GHz-WiFi bietet eine hohe Leistung bei einfacher Installation.

Der **ALDEN I-NET 151** ist ein leistungsstarker und effizienter CAT6 LTE Router und ermöglicht Ihnen die Einrichtung einer konstanten 4G / LTE Internetverbindung mit Übertragungsraten von bis zu 300 MBit (nach LTE CAT6 Standard), sowie die Einrichtung eines WLAN/LAN- Netzwerkes, um mit mehreren Endgeräten die LTE Verbindung gemeinsam nutzen zu können.

Der Router verfügt über zwei Ethernet-Schnittstellen, 802.11 b/g/n WiFi und 4G LTE Cat6 Mobilfunkmodus mit einer maximalen Datengeschwindigkeit von 300 Mbps.

Er besitzt zwei externe LTE Antennenanschlüsse (SMA Buchse) und kann aus einem schwachem LTE Signal durch den Einsatz einer externen LTE Antenne eine deutlich verstärkte Datenverbindung herstellen.

NEU!







&



Vorderansicht



Rückansicht



I-Net MiMo 2 / 2 LTE-Antenne / 5G

Produktmerkmale:

- Bietet MiMo LTE & WiFi-Fähigkeit in einer kompakten Antenne
- 1 x oder 2 x MiMo Dual-Band WiFi
- 1-Loch-Montage mit kleiner Stellfläche
- Wetterfestes, IP66-zertifiziertes Design
- Einfach zu installieren mit integrierten Kabeln
- Abdeckung aller 2G/3G/4G/5G LTE- Mobilfunkbänder
- LTE-Frequenzen 698-960/1710-2170/2500-3800MHz
- LTE MiMo 2x2, WiFi MiMo 2x2
- Spitzenverstärkung (dBi) 5
- Max. Eingangsleistung (W) 25
- Maße: (L x B) 150 x 44 mm
- Gewicht: 284 g

Unser Preis
769,—

ALDEN I-NET 151 Router

Produktmerkmale:

- 4G LTE CAT6 / Geschwindigkeit bis zu 300 Mbps
- Möglichkeit der Nutzung verschiedener PDNs für mehrere Netzzugänge und Dienste
- 2x10/100 Ethernet Ports: 1x WAN, konfigurierbar als LAN, 1x LAN
- 2 x SIM
- 802.11 b/g/n WiFi
- Einsatztemperatur: - 40 - 75°C
- Maße: 100 x 30 x 85 mm
- Gewicht: 254 g
- Stromanschluss: 9-30 Volt

Lieferumfang I-Net Camp

- LTE-Antenne
- ALDEN I-NET 151 Router
- SIM Adapter Kit
- Ethernet-Kabel 1,5 m
- Oberflächen-Befestigungs-Set für I-Net MiMo 2/2
- 12 V Anschlusskabel
- 2x WiFi SMA Antenne
- 2x Mobile SMA Antenne

I-Net Camp Set **Nr. 87552** **769,—**

alphatronics



1. DVB-T-Antenne AN 1. Aktive DVB-T/T2 Miniantenne für die Innen- und Außenmontage. Integrierter rauscharmer Verstärker. HDTV kompatibel. Niedriger Stromverbrauch, da Versorgung über Antennenbuchse des TV´s. Kabellänge 3 m. Abmessungen (BxHxT) 14,5 x 1,6 x 3 cm. **Nr. 88489 36,95**

2. alphatronics DVB-T Antenne AN 2. Aktive Omnidirektionale (360°) DVB-T-Antenne für ausgezeichneten



Empfang. Geeignet für die Innen- und Außenmontage. Integrierter rauscharmer Verstärker. HDTV kompatibel. Stromversorgung 5 V über Ausgangsspeisung TV, 12 V über Bordnetz. Antennen-ø 26 cm, Höhe 12 cm. Gewicht 0,6 kg. Lieferumfang: Antenne, Montagehalterung, Netzteil, Schrauben, Bedienungsanleitung.
Nr. 88529 139,—

3. alphatronics DVB-T Stabantenne AN 5. Aktive



DVB-T/T2 Antenne für den Innenbereich. Der Magnetfuß erlaubt die einfache Befestigung auf metallenen Flächen. Keine Ausrichtung der Antenne erforderlich. Die Stromversorgung (5 V) erfolgt direkt über den DVB-T Receiver/TV oder über 12 V DC. Lieferung inklusive Anschlusskabel. Abmessungen 162 x 70 mm. Gewicht 143 g. Lieferumfang: Antenne, 3 m Kabel, Bedienungsanleitung. **Nr. 87393 29,95**

MEGASAT



1. Megasat DVB-T T4. Rundstrahlantenne geeignet für den Einsatz im Außenbereich. Die Rundstrahlantennen von Megasat sind für den Empfang von VHF, UHF und FM Signalen geeignet - egal in welcher Richtung Sie unterwegs sind. Das wasserdichte und UV-beständige Gehäuse in Verbindung mit der speziellen Oberflächenbeschichtung hält auch den stärksten Witterungsbedingungen stand. **Ausstattung:** Aktive DVB-T Rundstrahl-Antenne, Frequenzbereich UHF 174 - 230 Mhz, VHF 470 Mhz - 790 Mhz, passive Verstärkung 20 - 33 dB (max. 44 dB), 6 m Antennenkabel (75 Ω), 5 Volt Spannungsversorgung über KFZ-Adapter, USB Adapter oder Receiver, Kontroll-LED für Spannungsversorgung, Anschluss F-Stecker, Stromversorgung 5-12 Volt DC. Abmessungen (øxH) 280 x 120 mm. Gewicht 244 g. **Lieferumfang:** DVB-T Antenne, Standfuß, Masthalterung inkl. Mastschelle, Koaxialkabel inkl. Koax-Stecker (1,5 m), Koaxialkabel inkl. F-Stecker (6 m), 12 Volt KFZ zu Koax Adapter, 5 Volt USB zu Koax Adapter, Bedienungsanleitung. **Nr. 89070 69,95**

2. Megasat Antenne DVB-T 40. Aktive DVB-T Antenne für die Verwendung im Innen- und Außenbereich. **Ausstattung:** Frequenzbereich VHF 87.5 - 230 MHz / UHF 470 - 862 MHz, Empfangsbereich DVB-T/T2 / FM / VHF / UHF / DAB / DAB+, Videokodierung H.264



und H.265 / HEVC, Verstärkung max. 28 dB, Ausgangsleistung max. 100 dBµV, LTE Filter für störungsfreien Empfang, Stromversorgung über separates AC/DC Netzteil (DV 6V / 100 mA) oder über DVB-T Receiver (DV 5V / 40 mA), Widerstand 75 Ohm, Rauschmaß <3 dB, Anschluss F-Stecker. Abmessungen (BxHxT) 110 x 190 x 22 mm. Gewicht 178 g. **Lieferumfang:** Antenne, Netzteil, Splitter für Stromversorgung, Standfuß für den Innenbereich, Wandhalter, Masthalter, Saugfuß, Koaxialkabel, Wetterschutz, Bedienungsanleitung. **Nr. 87361 39,95**

3. Megasat DVB-T M95. Aktive DVB-T Antenne für den Empfang von DVB-T- und DVB-T2-Programmen. Die Spannungsversorgung der Antenne erfolgt über den DVB-T-Receiver oder über ein Steckernetzteil. Das Steckernetzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. **Ausstattung:** Frequenzbereich VHF 174 - 240 MHz / UHF 470 MHz - 862 MHz, Verstärkung aktiv max. 18 dB, Kabellänge 100 cm. Abmessungen (BxHxT) 55 x 335 x 75 mm. Gewicht 159 g.
Nr. 84498 9,95

4. Megasat HD 644 T2. HD-Receiver für den Empfang aller freien Fernseh- und Radioprogramme im terrestrischen Netz (DVB-T2). Über den HDMI-Ausgang liefert der DVB-T2-Receiver eine brillante Auflösung



von bis zu 1080p (Full-HD). Der USB-Anschluss an der Frontseite ermöglicht eine einfache Wiedergabe von Video-, Bild- und Musikdateien über externe Speichermedien. Auch zukünftige Firmware-Updates lassen sich über die Schnittstelle problemlos aufspielen. Energiesparer dank der geringen Energieaufnahme im Standby sowie im laufendem Betrieb. **Ausstattung:** Leistungsstarke Dual-MIPS-CPU, SDRAM: 512 MB DDR-2, Demodulation: 256 QAM, 64 QAM, 16 QAM, Standards: HEVC / H.264 / H.265 / MPEG-4 / MPEG-2 / AVS / AVS+ / VC1 HD, 7-Segment-Display (4-stellig), 3-Tasten-Frontbedienung, 1 LED (Betrieb/Standby), Auflösung bis 1080p (Full-HD), Bildformate: 4:3 / 16:9, 32-bit Farb-Bildschirmmenü, Medienwiedergabe über USB-Medium (max. 500 GB), Abspielformate: MP3 / JPEG / BMP / AVI / MKV, Favoritenlisten, mehrsprachiges Menü, EPG, Kindersicherung, Videotext, Eingangsspannung AC 100~240 V, 50/60 Hz/DC 12 V/1A, Verbrauch im Betrieb max. 8 W, Verbrauch im Standby < 0,5 W. Abmessungen (BxHxT) 168 x 38 x 93 mm. Gewicht 234 g. **Anschlüsse:** 1 x HDMI, 1 x Scart, 1 x USB 2.0, 1 x S/PDIF (koaxial), 1 x Antenneneingang, 1 x Antennenausgang, 1 x 12 V DC-Eingang. **Lieferumfang:** Megasat HD 644 T2, Fernbedienung, Batterien, 230/12 Volt Netzteil, Bedienungsanleitung.
Nr. 88395 39,95

MAXVIEW

MAXVIEW GAZELLE Pro. Die Gazelle ist eine echte Rundum-Antenne für TV und UKW (bei stehendem Fahrzeug). Bestechende aerodynamische Form, wetter- und seewasserfeste Konstruktion. Empfängt alle vorhandenen TV-Signale ohne das Ausrichten der Antenne.
Technische Daten: Frequenzbereich Wideband für UHF TV und VHF Radio (40 - 860 MHz), Verstärkung bis zu 18 dB mit regelbarem Verstärker, Stromaufnahme 15 mA. Gehäuse aus UV-stabilem ABS-Kunststoff.
Lieferumfang: Montagefuß mit 5 m Koaxial-Kabel, Teleskopantenne für VHF, Montagematerial, 1 m Koaxial-Kabel, Klemmschraube, regelbarer Signalverstärker, 12 V-Anschlusskabel, Dichtung.

Gazelle Pro 12/24 V weiß	**Nr. 88155**	**159,—**
Gazelle Pro 12/24 V anthrazit	**Nr. 87231**	**159,—**
Gazelle Pro 12/24/230 V weiß	**Nr. 88159**	**179,—**
Gazelle Pro 12/24/230 V anthrazit	**Nr. 87232**	**179,—**



KATHREIN







1. Antennenmast HDM 135. DUR-Aluminiummast mit Befestigungskonsole und Dachabdichtung. Länge 2 m, ø 35 mm. **Nr. 88320** **105,—**

2. DVB-T/T2-Indoor-Antenne BZD 30. Aktive VHF-/UHF-Antenne zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radio-Programme (DVB-T/T2). Aktive Antenne mit integriertem Verstärker. Extrem niedrige Rauschzahl. Keine spezielle Ausrichtung erforderlich, da nahezu Rundstrahl-Charakteristik. Integrierter Sperrfilter gegen GSM- und LTE-Störungen. Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über das Koaxialkabel durch den angeschlossenen DVB-T/T2-Receiver.
Mitgeliefertes Zubehör: Stützfuß für die einfache Aufstellung, Wandhalterung mit Befestigungsmaterial, 2 m langes Anschlusskabel mit einem geraden und einem gewinkelten IEC-Stecker.
Nr. 88445 **48,95**

3. DVB-T/T2-Outdoor-Antenne BZD 40. Aktive VHF-/UHF-Antenne zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radio-Programme (DVB-T/T2). Einfache Wand-, Mast- oder Balkon-Montage. Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über den angeschlossenen Receiver. **Lieferumfang:** Antenne, Wetterschutzkappe, Befestigungsmaterial für Wand- oder Balkonmontage, 10 m Anschlusskabel, F-Stecker und IEC-Stecker.
Nr. 88495 **95,95**



1



2



Unser Preis
54,95

3



4

MAXVIEW





1. Campingkoffer HD. Mobile HD-Sat-Anlage im handlichen Transportkoffer und zahlreichem Zubehör. Der Megasat Campingkoffer besteht aus einem robusten und stoßfesten Kunststoff. In der HD-Ausführung ist ein 40 cm Satellitenspiegel, sowie verschiedene Befestigungsmöglichkeiten enthalten. Der Saugfuß garantiert eine feste und sichere Montage des Spiegels auf allen glatten Oberflächen. Kann der Saugfuß nicht angebracht werden, nutzen Sie die Masthalterung zur Befestigung an einem Satmast.
Lieferumfang: Megasat Campingkoffer, Satellitenspiegel 41 x 38 cm (Stahl), Megasat HD-Receiver, Single LNB, 10 m Koaxialkabel, 2 x F-Stecker, Saugfuß, Masthalter, Kompass, Montagezubehör und Aufbauanleitung. Gewicht ca. 4 kg. **Nr. 88385 99,95**

2. Campingkoffer LNB+Kabel. Camping-Satellitenanlage in einem robusten Transportkoffer. Der Aufbau erfolgt mit wenigen Handgriffen und bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Der 3-fach-Saugfuß garantiert eine feste und stabile Montage auf allen glatten Oberflächen. Die Masthalterung kann an einem bestehenden Mast oder an einem Tischbein angebracht werden. Der Standfuß ist zur Nutzung auf einem Tisch bzw. auf dem Boden geeignet.
Lieferumfang: Megasat Campingkoffer (Kunststoff), Satellitenspiegel 41 x 38 cm (Stahl), 3-fach-Saugfuß, Standfuß, Masthalterung, Single-LNB, 10 m Koaxialkabel, 2 x F-Stecker, 1 x Gummitülle, Montagezubehör, Aufbauanleitung. Abmessungen Campingkoffer (BxHxT) 45 x 47 x 12 cm. Gewicht 3,89 kg.
Nr. 84437 49,95

3. MAXVIEW Sat-Antenne 60 cm. Manuelle Sat-Antenne für die schnelle Montage abseits des Fahrzeugs. Leistungsstarker Metallspiegel mit digitaltauglichem Universal-LNB (0,1 dB), universale Masthalterung (zur Montage an Masten bis 50 mm ø) und einfache Einstellung durch genaue Gradeinteilung am Halter. Der LNB-Arm kann zur platzsparenden Verstauung einfach abgenommen werden. Pulverbeschichteter Sat-Spiegel 60 cm. Inklusive Landkarte mit Einstellhilfe und 10 m Sat-Kabel. Gewicht 3,1 kg.
Nr. 88578 54,95

4. MAXVIEW Remora Pro 40. Die Maxview Remora ist die ideale Sat-Antenne zur einfachen, temporären Befestigung an Fahrzeugen. Die beiden Hochleistungs-Saugnäpfe garantieren einen hervorragenden Halt auf glatten Oberflächen. Durch einige innovative Leistungsmerkmale wie z. B. die gut ablesbare Elevationsskala und die integrierte Wasserwaage zur einfachen senkrechten Anbringung, ist die Remora in Sekundenschnelle eingestellt. Die ideale Antenne für günstiges hervorragendes Fernsehvergnügen.
Lieferumfang: Remora Satelliten-Spiegel (Spiegelgröße 40 cm), 5 m flexibles Koaxial-Kabel, Satelliten-Kompass, Elevationskarte, Anleitung, Transporttasche. Gewicht 2 kg. **Nr. 89072 175,—**


1


2

TOP HIT




3

Unser Preis
15,95

CAMPERDICE
be home everywhere








4

MAXVIEW


5

Digitales Single/Twin LNB. Schutz der F-Anschlüsse durch witterungsbeständige Gummitülle, Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff.

1. Digitales Single LNB	**Nr. 87198**	**9,95**
2. Digitales Twin LNB	**Nr. 87199**	**16,95**

3. CAMPERDICE Sat-Finder S1. Messgerät zur schnellen und präzisen Ausrichtung Ihrer Sat-Antenne, inklusive Adapterkabel. Der Sat-Finder beinhaltet einen integrierten Kompass sowie einen Dämpfungsregler für die Feinjustierung, die Ausrichtung ist dadurch leicht zu bestimmen. Durch die digitale Signalanzeige und der Buzzer Funktion wird die Signalstärke sowohl optisch wie auch akustisch dargestellt. Versorgungsspannung 13 – 18 V.

Nr. 88790 **15,95**

4. MAXVIEW Sat-Stativ Classic. Hochwertiges, ultraleichtes Sat-Stativ aus Aluminium, zur Positionierung Ihrer Sat-Antenne am besten Empfangsplatz. Lange Beine sorgen für sicheren Stand.
Kompatibel mit allen Sat-Antennen mit universaler Mast-Halterung, alle Teile vormontiert, zusammenklappbar zur einfachen Verstauung, Schnellspannverschluss für mehr Stabilität, Wasserwaage zur leichten Ausrichtung der Sat-Antenne.
Technische Daten: sämtliche Teile aus Aluminium oder V2A, geeignet für Sat-Antennen bis 85 cm ø, Rohr-ø 34 mm. Gewicht 1,35 kg. Inklusive Befestigungsheringe. **Nr. 88148** **58,95**

5. MAXVIEW Sat-Stativ De Luxe. Wie zuvor, jedoch mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen: ausziehbares Mittelrohr um Hindernisse zu umgehen, längere Standfüße, dadurch geeignet für größere Antennen. Ausziehbar von 120 - 170 cm. Gewicht 1,7 kg. Inklusive Befestigungsheringe und Tragetasche.

Nr. 88149 **78,95**

MAXVIEW Portable-Sat-Kit "Light"

Manuelle Sat-Antennen, schnell und einfach neben dem Caravan aufgebaut. Durch manuelles Einstellen der Elevation und drehen des Sat-Spiegels wird die Sat-Antenne auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet.

Mit dem exakt geformten Sat-Spiegel sind selbst noch am Rand der Ausleuchtzonen einwandfreie TV-Bilder zu empfangen. Zur platzsparenden Verstauung wird der LNB-Arm einfach hochgeklappt. Zur Einstellung des Spiegels wird kein Werkzeug benötigt, da überall Flügelschrauben verwendet werden.

Lieferumfang: Sat-Spiegel 55/65 cm mit klappbarem LNB-Arm, Sat-Stativ aus Alu mit drehbarem Mastende zur leichten Ausrichtung der Sat-Antenne, hochwertige, reißfeste Tragetasche, in der alle Teile verstaut werden können, rauscharmer LNB, 10 m Koaxkabel.



Unser Preis
ab 229,—



MAXVIEW Portable-Sat-Kit "Light" 55 cm.		
Mit Sat-Finder und Sat-Kompass.	**Nr. 88410**	**229,—**
Mit Easy Find Digital-LNB und HD-Digital Receiver 12/230 V.		
	Nr. 88411	**329,—**
MAXVIEW Portable-Sat-Kit „Light" 65 cm.		
Mit Sat-Finder und Sat-Kompass.	**Nr. 88124**	**235,—**
Mit Easy Find Digital-LNB und HD-Digital Receiver 12/230 V.		
	Nr. 88583	**339,—**

MAXVIEW PRECISION

Qualitativ hochwertige Sat-Antenne mit Sat-Stativ zum schnellen Aufbau und einfacher Einstellung. Aufgebaut und eingestellt in nur fünf Schritten. Für alle Satelliten geeignet. Kann mit jedem Receiver betrieben werden.

Die Maxview Precision-ID mit Sat-ID macht das Finden des gewünschten Satelliten noch einfacher. Der am Receiver eingestellte Satellit wird sofort erkannt und durch eine LED-Anzeige neben dem Sat-Finder quittiert. Das neue Satelliten-Identifikationsmodul aus dem Hause Maxview ist eine echte Erleichterung bei der Satellitensuche und macht das Einstellen der Precision-Satellitenantenne kinderleicht.

Leistungsmerkmale:
- Fünf einfache Schritte und die Antenne ist betriebsbereit
- Kann mit jedem Receiver betrieben werden, der über einen Audioausgang verfügt
- Keine zusätzliche Software notwendig
- Geringes Gewicht und trotzdem sehr robust
- Wetterfestes Design
- Hergestellt in Europa
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang:
- 55, 65 oder 75 cm Sat-Spiegel
- Sat-Stativ
- Integrierter Sat-Finder, Kompass
- Satelliten-System in zwei Transporttaschen
- 10 m flexibles Koax-Kabel
- Universal-LNB mit geringem Rauschmaß
- Befestigungsheringe
- Zonenkarte für die Elevationseinstellung
- Kurze Aufbauanleitung



Unser Preis
ab 339,—



Integrierter Satfinder



Einfach ablesbare Elevations-Anzeige



Wasserwaage

Alle Teile vormontiert für schnelle Inbetriebnahme



Alles in zwei Taschen

MAXVIEW Precision 55. Sat-Antenne 55 cm.		
H: 156 cm, B: 100 cm. Gewicht 6,1 kg.		
Mit Single-LNB	**Nr. 88584**	**339,—**
Mit Twin-LNB	**Nr. 88587**	**359,—**
Mit Sat-ID und Single-LNB	**Nr. 88596**	**389,—**
Mit Sat-ID und Twin-LNB	**Nr. 87240**	**439,—**
MAXVIEW Precision 65. Sat-Antenne 65 cm.		
H: 164 cm, B: 100 cm. Gewicht 6,6 kg.		
Mit Single-LNB	**Nr. 88589**	**359,—**
Mit Twin-LNB	**Nr. 88591**	**389,—**
Mit Sat-ID und Single-LNB	**Nr. 88597**	**429,—**
Mit Sat-ID und Twin-LNB	**Nr. 87241**	**469,—**
MAXVIEW Precision 75. Sat-Antenne 75 cm.		
H: 172 cm, B: 100 cm. Gewicht 7 kg.		
Mit Single-LNB	**Nr. 88745**	**409,—**
Mit Twin-LNB	**Nr. 88759**	**439,—**
Mit Sat-ID und Single-LNB	**Nr. 88763**	**479,—**
Mit Sat-ID und Twin-LNB	**Nr. 87242**	**509,—**



MAXVIEW VuQube II



Die VuQube Auto II besticht durch ihr außergewöhnliches Design, geringes Gewicht und kompakte Bauform. Ein Tastendruck genügt und die VuQube Auto II richtet sich innerhalb von 60 - 90 Sek. selbständig auf den gewünschten Satelliten aus. Über ein externes Steuerelement wird der gewünschte Satellit vom Inneren Ihres Fahrzeuges bequem angewählt, alles andere übernimmt für Sie die VuQube Auto II. Eine grobe Ausrichtung Richtung Süden ist nicht notwendig da die VuQube Auto II eine echte vollelektronische Sat-Antenne ist. Die VuQube II benötigt auch nie ein Frequenz-Update da sie direkt nach der Satellitenkennung sucht.
Die VuQube Auto II kann in jeder Lage transportiert werden. Sie ist vorprogrammiert auf folgende Satelliten: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und arbeitet absolut receiverunabhängig.
Die ideale Antenne für Wohnwagen und Reisemobile um bequem und kühl unter Bäumen zu stehen. Sie können das Koax-Kabel einfach durch das Fenster führen oder mit einer von Maxview optional erhältlichen Außensteckdose (siehe Seite 620) außen am Fahrzeug anschließen. Die VuQube Auto II kann auch auf das Dach Ihres Fahrzeugs montiert werden. Hierzu ist das Dachbefestigungsset oder die Quick-Out-Halterung (Nr. 88524/87367) notwendig.

Unser Preis 1.039,—







Technische Daten:
- Abmessungen (BxHxT): Antenne 47 x 34 x 43 cm, Bedienteil 13 x 3 x 8,5 cm
- Gewicht 3,5 kg
- Twin Universal LNB (für zwei Receiver)
- Spannung 12 V
- Stromaufnahme im Betrieb 0,6 A
- Drehwinkel 380°



Lieferumfang: Antenne, Bedienteil, 10 m Koax-Kabel, 0,7 m Koax-Kabel, 12 V Anschlusskabel mit Stecker, 230 V Netzadapter.

MAXVIEW VuQube Auto II	**Nr. 88331**	**1.039,—**

Dachbefestigungsset VuQube II. Zur festen Montage auf dem Fahrzeugdach. Witterungsbeständige Alu-Montageplatten mit Dachdurchführung für das Koax-Kabel. **Nr. 88524 44,95**

Quick-Out-Halterung VuQube II. Ideale Dachbefestigung der VuQube II. Wenn Sie unter einem Baum stehen kann die VuQube einfach und werkzeuglos vom Dach genommen werden und Sie können das Hindernis umgehen. Die neu konzipierte Halterung gibt der VuQube sicheren Halt auch während der Fahrt. **Nr. 87367 165,—**

Transporttasche VuQube. Die gepolsterte Transporttasche gewährleistet eine sichere Verstauung der Antenne. Inklusive Tragegriff, Schulterriemen und separatem Fach für Zubehörteile. Gewicht 680 g. **Nr. 88397 51,95**

Stativ VuQube. Leichtes und kompaktes Stativ aus Aluminium. Inklusive Aufbewahrungstasche. Abmessungen offen 85 x 120 cm, geschlossen 80 x 17 cm. Gewicht 1,8 kg. **Nr. 88398 109,—**





MAXVIEW TARGET

Die vollelektronische Sat-Antenne. Wahlweise in Spiegelgrößen von 65 cm und 85 cm. Ein Knopfdruck genügt und die vollautomatische receiverunabhängige MAXVIEW TARGET findet innerhalb kürzester Zeit den gewünschten Satelliten. Die vollverkapselten im Ölbad laufenden Getriebe und hochwertige leistungsstarke Motoren gewährleisten über Jahre hinaus die Funktionsfähigkeit dieser Antenne. Der präzise geformte pulverbeschichtete Sat-Spiegel aus Aluminium gewährleistet selbst am Rand der Ausleuchtzonen einen hervorragenden Empfang. Die Steuerung der MAXVIEW TARGET erfolgt über ein separates Steuermodul. Die vorkonfektionierten Kabel gewährleisten eine schnelle, unkomplizierte Montage. Die MAXVIEW TARGET ist vorprogrammiert auf fünf Satelliten: Astra1 19,2°, Astra2 28,2°, Astra3 23,5°, Hotbird 13° und Thor 0,8°W.
Andere Satellitenkonfigurationen sind auf Anfrage möglich.



Unser Preis ab 1.569,—

Leistungsmerkmale:
- vollautomatische Ausrichtung innerhalb 30-90 Sekunden
- selbstständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- robuste und korrosionsbeständige Außeneinheit
- Überlastungsschutz
- 10 m Koax-Kabel und 5 m Steuerkabel vorkonfektioniert
- Spannungsversorgung 10 - 15 V
- Universal-LNB 0,1db - 0,2 db Rauschmaß
- Gewicht Target 65/85: 15,5/16,0 kg
- Höhe im abgeklappten Zustand 17 cm
- Platzbedarf Target 65/85 cm: Länge 100/117 cm, Breite 67/87 cm

Lieferumfang: Motorgesteuerte Außeneinheit mit Sat-Spiegel, rauscharmen LNB und vorkonfektionierter Verkabelung, Steuerbox, Montagematerial.

Maxview TARGET 65	**Nr. 89010**	**1.569,—**
Maxview TARGET 65 Twin	**Nr. 89011**	**1.599,—**
Maxview TARGET 85	**Nr. 89012**	**1.729,—**
Maxview TARGET 85 Twin	**Nr. 89013**	**1.749,—**

ALDEN

Onelight 60 / 65 HD

Die vollautomatischen Onelight HD verfügen über ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und gefallen mit einem modernen Design. Wenig Platzbedarf und ein geringes Gewicht sind zwei weitere Pluspunkte der Onelight HD Serie. Die Anlagen überzeugen mit geringem Stromverbrauch, einer schnellen Ausrichtung und einer sehr guten Empfangsreichweite bei einfacher Bedienung. Die Modellvariante Onelight 60 HD ist außerdem mit einem gesiebten Platinium-Spiegel ausgestattet.
Abmessungen (LxBxH) ca. 63 x 60 x 21 cm, Gewicht 6,9 kg.

- Preis – Leistung: TOP!!
- Einfache Bedienung
- Leichtgewicht





Onelight 60 HD EVO

Die vollautomatischen Onelight HD EVO die geringe Aufbauhöhe von nur 15 cm und das Gewicht von lediglich 6,9 kg sind zwei entscheidende Punkte, die für den Einsatz der Anlagen sprechen. Sie verfügen über ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und gefallen mit einem modernen Design, welches sich nahtlos in die Formensprache aktueller Wohnmobile integriert. Die Baureihe überzeugt mit einer schnellen Ausrichtung, geringem Stromverbrauch, einer sehr guten Empfangsreichweite bei einfacher Bedienung unter Einsatz eines gesiebten Offset-Spiegels. Die Auslieferung erfolgt mit einer vollflächigen Montageplatte. Die Antennen sind erhältlich in „Grau“ und „Weiß“.
Abmessungen (LxBxH) ca. 68 x 60 x 15 cm, Gewicht 6,9 kg.



- NUR 15 cm Aufbauhöhe
- Gesiebter Offset-Spiegel
- Ideal für Kastenwagen
- Optional mit LTEasy

AS2 HD mit lebenslanger Garantie*

ALDEN präsentiert mit der AS2 HD Serie vollautomatische Satellitenanlagen mit lebenslanger Garantie auf die Motoreinheiten. Die AS2 HD Serie bietet höchste Qualität und Funktionalität bei einfacher Bedienung und geringem Stromverbrauch. Die Anlagen überzeugen mit einer sehr schnellen Ausrichtung und größter Empfangsreichweite bei 80er Spiegel. Das moderne Design wird durch den Einsatz gesiebter Offset-Spiegel unterstrichen. Die Anlagen sind in den Größen 60 und 80, sowie in der Farbe „Weiß“ und in „Grau“ erhältlich.

Abmessungen AS2 60 HD (LxBxH) ca. 67 x 60 x 21 cm, Gewicht 9,9 kg.
Abmessungen AS2 80 HD (LxBxH) ca. 73 x 77 x 21 cm, Gewicht 10,4 kg.

- Lebenslange Garantie auf die Motoreinheit
- Gesiebter Offset-Spiegel
- Sehr schnelle Ausrichtung
- Optional mit LTEasy



Satlight Track 50 HD – vollautomatisch mobil!

Die Satlight-Track 50 bietet eine für eine portable Anlage einzigartige Empfangsreichweite. Flexibel wird sie außerhalb des Fahrzeugs aufgestellt und mit nur einem Tastendruck auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet. Mit ihren kompakten Abmessungen lässt sie sich sehr gut verstauen, handhaben und über den Tragegriff gleichzeitig als Diebstahlschutz z. B. mit einem Stahlseil oder einer Kette sichern.
Abmessungen (BxHxT) 54,5 x 20,0 x 50,5 cm.
Gewicht 6,9 kg.

- Vollautomatische Mobilantenne
- Nahezu überall aufstellbar
- Ideal für Caravans



Satlight Track 50 HD
mit S.S.C. HD ohne TV **Nr. 87561** **1.099,—**

LTEasy Integrierte LTE-Antenne

in der Dachdurchführung

Für alle, die neben perfektem Satellitenempfang auch Wert auf eine Mobilfunkverbindung im Reisemobil oder Caravan legen, entwickelte ALDEN das neue LTE-Ready System. LTEasy ist ideal zur Nutzung des vollen Funktionsumfangs von ALDEN Smart-TVs.

Achtung: Das LTEasy System ist nicht einzeln erhältlich, sondern nur als Option für Antennen der AS2 HD- und der Onelight 60 HD EVO-Serie.

Farben: Weiß oder Anthrazit



LTE-Antenne/Box Weiß	**Nr. 87562**	**102,—**
LTE-Antenne/Box Grau	**Nr. 87563**	**102,—**

SAT-TV-Paket

Antenne mit S.S.C.® HD-Steuermodul und LED TV.
Die perfekt aufeinander abgestimmte ALDEN SAT-TV Kombination lässt sich mit nur einem einzigen Tastendruck am S.S.C.® HD-Steuermodul in Betrieb nehmen bzw. ausschalten. Die sehr geringe Energieaufnahme der Kombination von ab 20 Watt im Dauerbetrieb ist außerordentlich ressourcenschonend.
Lieferumfang:
Vollautomatische Antenne, S.S.C.® HD-Steuermodul, SMARTWIDE LED-TV oder ULTRAWIDE LED-TV, TV-Fernbedienung, alle benötigten Kabel.







S.S.C.® HD-Steuermodul

Optionen:



ONE Touch Easy
Mit dem frei platzierbaren „ONE Touch Easy“ wird das gesamte ALDEN SAT TV-System ein- bzw. ausgeschaltet, keine Fehlbedienung möglich. Maße 50 x 35 mm.



Bedienteil S.S.C.® HD-Controller
Alle Funktionen lassen sich mit dem S.S.C.® HD-Controller aus der Ferne bedienen.
Maße 90 x 60 mm.



AutoSKEW / GPS
Die elektronischen LNB-Verstellung gleicht die Erdkrümmung an den Randgebieten der Satelliten-Ausleuchtzonen vollautomatisch aus.

Kombinationen:



Kombination	Onelight 65 / 60 HD				Onelight 60 HD evo			AS2 60 HD			AS2 80 HD		
	OL 65	Preis	OL 60	Preis	Weiß	Grau	Preis	Weiß	Grau	Preis	Weiß	Grau	Preis
S.S.C.®HD - ohne TV	87472	1.365,—	87564	1.481,—	87406	87357	1.589,—	87586	87595	1.798,—	87320	87310	1.919,—
Ultrawide TV 18,5"	87515	1.750,—	87302	1.864,—	87582	87508	1.912,—	87587	87596	2.163,—	87605	87612	2.221,—
Ultrawide TV 22"	87413	1.798,—	87565	1.912,—	87474	87303	1.961,—	87588	87479	2.211,—	87478	87323	2.279,—
Ultrawide TV 24"	87572	1.864,—	87566	1.981,—	87583	87579	2.028,—	87589	87597	2.279,—	87465	87483	2.337,—
Smartwide TV 19"	87573	1.798,—	87491	1.912,—	87584	87580	1.961,—	87590	87598	2.211,—	87606	87613	2.279,—
Smartwide TV 22"	87574	1.845,—	87567	1.961,—	87585	87517	2.009,—	87519	87599	2.260,—	87494	87614	2.318,—
Smartwide TV 24"	87575	1.912,—	87568	2.028,—	87512	87581	2.076,—	87591	87600	2.337,—	87607	87615	2.394,—
A.I.O. EVO TV 18,5"	87576	1.866,—	87569	1.961,—	87420	87353	2.089,—	87592	87601	2.260,—	87289	87287	2.409,—
A.I.O. EVO TV 22"	87577	1.914,—	87570	2.009,—	87408	87358	2.139,—	87593	87602	2.308,—	87294	87288	2.469,—
A.I.O. EVO TV 24"	87578	2.009,—	87571	2.106,—	87101	87389	2.239,—	87594	87603	2.404,—	87103	87102	2.569,—
Option TWIN – Mit Twin LNB verschiedene Sender auf zwei Fernsehern zeitgleich sehen.											87299		179,—
ONE Touch Easy – Bedienknopf											87401		69,95
S.S.C. HD-Controller – Bedienteil											87619		166,—
AutoSKEW / GPS											87620	87621	379,—
AutoSKEW / GPS / TWIN											87622	87623	439,—
LTEasy – LTE-Antenne in der Dachdurchführung / NUR als Option für Onelight 60 HD EVO und AS2 HD!											87562	87563	102,—

*Lebenslange Garantie auf die Motoreinheit







A.I.O. ® EVO „All-in-One“. Das Gerät kombiniert TV mit Receiver und Steuermodul (austauschbar) in einem Gehäuse. Es wird lediglich eine Fernbedienung für ein Bedienmenü benötigt. Platzsparendes Gerät mit integriertem Triple-Tuner, sowie DVD- und USB-Player. Riesiger Betrachtungswinkel 178/178 (V/H).

S.S.C.® HD-Steuermodul. Das receiverunabhängige Gerät sorgt für schnelle und zuverlässige Ausrichtung der ALDEN Antenne, 8 vorprogrammierte Satelliten, selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart, Updates sind leicht per USB selbst durchführbar. Abmessungen (LxBxH) 16,7 x 11 x 4 cm.

ActivSat Smart - Tragbare vollautomatische Satelliten-Anlagen



ActivSat 53SQ



ActivSat 65



ActivSat 85





ActivSat. Tragbares automatisches Satellitensystem, Installation auf einem mobilen Stativ. Sie können Ihr Reisemobil oder Ihren Wohnwagen im Schatten parken und Ihre automatische Sat-Anlage ActivSat an jedem beliebigen Ort installieren.

Drei verschiedene Satellitenantennen:

- Transparente 85 cm große Parabolschüssel aus Acryl, geringe visuelle Beeinträchtigung
- Transparente 65 cm große Parabolschüssel aus Acryl, geringe visuelle Beeinträchtigung
- Quadratische 53 x 53 cm große Flachantenne

Öffnen Sie einfach nur das Stativ, fixieren Sie die Motoreinheit darauf, schieben Sie die Parabolschüssel ein und schließen Sie das Kabel (15 m) an die externe ActivSat-Steckdose des Fahrzeugs an. Die Montage lässt sich sehr schnell und einfach ohne jegliches Werkzeug ausführen.
Richten Sie den Satelliten in Sekundenschnelle mit Ihrem Smartphone über Bluetooth oder durch einfaches Drücken einer im Schaltschrank Ihres Caravans befindlichen Taste aus.
Zur einfachen Auswahl stehen Ihnen zwei Suchmodi zur Verfügung:
Schnellsuche (auf 120° begrenzte Suche der Satellitenschüssel, neben einer schnelleren Suche wird auch noch eine 70%ige Energieeinsparung der Batterie bewirkt). Richten Sie die Satellitenschüssel für die Schnellsuche zunächst durch den mitgelieferten Kompass in Südrichtung aus. Wenn die Südrichtung nicht zu finden ist, kann man die Schnellsuche-Option deaktivieren und die Anlage wird automatisch auf Gesamtsuche gehen (360°-Bewegung der Satellitenschüssel).
Jeder von ActivSat angepeilte Satellit wird im System gespeichert, um zukünftige Suchvorgänge noch schneller zu gestalten.

Modernste Technik ermöglicht eine besonders kompakte Bauweise. Das Ergebnis sind ein formschönes Design und viele Funktionen:

- 16 gespeicherte Satelliten
- blaues OLED-Grafikdisplay mit Kristallanzeige
- SAT-Taste / Schnellsuch-Taste / Parken-Taste
- Integriertes Bluetooth für eine einfache Bedienung von ActivSat über Ihr Smartphone
- Alarmmeldung durch sehr lauten Piepton (91 dB) im Inneren und EIN-/AUS-Schalter
- EIN-/AUS-Netzschalter
- Sofortige Software-Aktualisierung per Bluetooth über Ihr Smartphone

Zweifacher Diebstahlschutz:

- Bei einer Durchtrennung des Kabels ertönt ein sehr lauter Piepton.
- Die Außenantenneneinheit ist strikt an ihre jeweilige Innensteuerung durch die Seriennummer gebunden. Alle Seriennummern sind in einer Teleco-Datenbank gespeichert und bei einem Diebstahl der Außeneinheit ist, ohne Mitteilung der Seriennummer der Außenantenneneinheit und Ihres Namens, kein Erwerb einer neuen Innensteuerung als Ersatzteil möglich!

ActivSat Modelle	Gewicht	Nr.	Preis
ActivSat 53SQ	ca. 10,5 kg	**89074**	**1.485,—**
ActivSat 65	ca. 8,5 kg	**89075**	**1.159,—**
ActivSat 65T Twin	ca. 8,5 kg	**89089**	**1.259,—**
ActivSat 85	ca. 10,4 kg	**89076**	**1.399,—**
ActivSat 85T Twin	ca. 10,4 kg	**89090**	**1.499,—**



Transporttaschen für ActivSat. Leicht in zwei robusten Transporttaschen zu verstauen und zu tragen: eine für die Parabolschüssel und eine für die Außeneinheit mit Stativ und Kabel.
Transporttaschen passend für ActivSat 53SQ, 65 und 65T Twin. **Nr. 89092** **47,95**
Transporttaschen passend für ActivSat 85 und 85T Twin. **Nr. 89093** **64,95**



Externe Steckdose für ActivSat. Material: ABS. Farbe: außen weiß, innen schwarz. Eingänge: Steckverbinder für Motorkabel ActivSat 10-polig, F-Steckverbinder für Koaxialkabel ActivSat, F-Steckverbinder für zweites Koaxialkabel (ActivSat Twin), F-Steckverbinder für Koaxialkabel für externes



TV-Gerät, 12 V DC Universalsteckdose (max. 10 A) mit Gummiabdeckung und Faston für die Versorgung des externen TVs.
Anschluss ActivSat Fawo **Nr. 89095** **139,—**
Anschluss ActivSat Westacc **Nr. 89096** **139,—**

Automatische DVB-S2 Satellitenanlage Telesat BT



Automatische HD-Satellitenantenne mit 16 abgespeicherten Satelliten. Ausgestattet mit einer Steuereinheit DVB-S2 mit OLED-Grafikdisplay und mit 2 Tasten zum Starten des Satellitensuchlaufs oder zum Senken der Parabolschüssel. Kann mithilfe der TELECO-App auch per Bluetooth über Ihr Smartphone gesteuert werden. Des Weiteren ist die Steuereinheit mit einem CI-BUS-Anschluss ausgestattet. Sämtliche Softwareaktualisierungen können, sobald sie auf der TELECO App bereitgestellt werden, vom Benutzer direkt per Bluetooth vom eigenen Smartphone aus geladen werden. Die Telesat BT ist mit allen Fernsehgeräten mit DVB-S2-Tunern und mit allen SAT-Receivern kompatibel. Sicherheitssystem mit automatischem Schließen der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors.

Telesat BT besteht aus:
- 1 externe Satellitenantenne
- 1 Steuereinheit DVB-S2 komplett mit Kabeln
- 1 Bedienpanel



Steuereinheit DVB-S2 HD:
- Versorgungsspannung 12/24 V DC (10 - 31 V DC)
- Max. Verbrauch 3,2 A
- Abmessungen 160 x 115 x 25 mm
- Gewicht 250 g



Telesat BT 65



Telesat BT 85

Telesat BT 65
- Erhältlich für 1 oder 2 Teilnehmer
- Gewicht ca. 9,0 kg
- Abmessungen Parabolschüssel 63,5 x 59 cm

Telesat BT 85
- Erhältlich für 1 oder 2 Teilnehmer
- Gewicht ca. 10,6 kg
- Abmessungen Parabolschüssel 85 x 78 cm



Minibedienpanel mit nur 2 Tasten, mit Grafikdisplay

Telesat BT Modelle	Gewicht	Nr.	Preis
Telesat BT 65	ca. 9,0 kg	**87422**	**1.569,—**
Telesat BT 65 Twin	ca. 9,0 kg	**87527**	**1.729,—**
Telesat BT 85	ca. 10,6 kg	**87423**	**1.699,—**
Telesat BT 85 Twin	ca. 10,6 kg	**87528**	**1.859,—**

Automatische DVB-S2 Satellitenanlage Flatsat Classic BT



Automatische HD-Satellitenantenne mit 16 abgespeicherten Satelliten. Ausgestattet mit einer Steuereinheit DVB-S2 mit OLED-Grafikdisplay und mit 2 Tasten zum Starten des Satellitensuchlaufs oder zum Senken der Parabolschüssel. Kann mithilfe der TELECO-App auch per Bluetooth über Ihr Smartphone gesteuert werden. Des Weiteren ist die Steuereinheit mit einem CI-BUS-Anschluss ausgestattet. Sämtliche Softwareaktualisierungen können, sobald sie auf der TELECO App bereitgestellt werden, vom Benutzer direkt per Bluetooth vom eigenen Smartphone aus geladen werden. Die Flatsat Classic BT ist mit allen Fernsehgeräten mit DVB-S2-Tunern und mit allen SAT-Receivern kompatibel. Sicherheitssystem mit automatischem Schließen der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors.

Flatsat Classic BT besteht aus:
- 1 externe Satellitenantenne
- 1 Steuereinheit DVB-S2 komplett mit Kabeln
- 1 Bedienpanel



Steuereinheit DVB-S2 HD:
- Versorgungsspannung 12/24 V DC (10 - 31 V DC)
- Max. Verbrauch 3,2 A
- Abmessungen 160 x 115 x 25 mm
- Gewicht 250 g



FlatSat Classic BT 65



FlatSat Classic BT 85

FlatSat Classic BT 65
- Erhältlich für 1 oder 2 Teilnehmer
- Gewicht ca. 9,0 kg
- Abmessungen Parabolschüssel 63,5 x 59 cm

FlatSat Classic BT 85
- Erhältlich für 1 oder 2 Teilnehmer
- Gewicht ca. 10,8 kg
- Abmessungen Parabolschüssel 85 x 78 cm



Minibedienpanel mit nur 2 Tasten, mit Grafikdisplay

FlatSat Classic BT Modelle	Gewicht	Nr.	Preis
FlatSat Classic BT 65	ca. 9 kg	**87424**	**1.849,—**
FlatSat Classic BT 65 Twin	ca. 9 kg	**87529**	**2.009,—**
FlatSat Classic BT 85	ca. 10,8 kg	**87425**	**1.929,—**
FlatSat Classic BT 85 Twin	ca. 10,8 kg	**87530**	**2.089,—**

SELFSAT™ Vollautomatische Satellitenantennen

SNIPE 3 R DER KLASSIKER

- Für Dachmontage und mobil einsetzbar
- Vollautomatische Ausrichtung innerhalb weniger Minuten inklusive Skew
- Komfortable Steuerung mit der beiliegenden Fernbedienung
- Voreingestellte Satelliten für Europa
- Erhältlich für 1 oder 2 Teilnehmer
- Inklusive hochwertigem Hartschalenkoffer, Montageplatte und Anschlusskabel

Nur solange Vorrat reicht!





Abmessungen Antenne:	51,5 × 35,5 × 20,1 cm
Gewicht Antenne:	10,3 kg
Satellitensuchdauer:	max. 180 Sekunden

Nr.	Bezeichnung	Preis
87476	Snipe 3 R Single mit Fernbedienung GPS vollautomatische Antenne Auto Skew System "Black Line"	**1.079,—**
87120	Snipe 3 R Twin mit Fernbedienung GPS vollautomatische Antenne Auto Skew System "Black Line"	**1.199,—**

SNIPE 4 DAS TECHNIKWUNDER

- Einfache Installation mit nur einem Koaxialkabel ohne zusätzlichem Controller
- Vollautomatische Ausrichtung innerhalb weniger Minuten inklusive Skew
- Firmware Update und Fehlerdiagnose bequem via App
- Steuerung via App oder BT Fernbedienung
- Für Dachmontage und mobil einsetzbar
- Voreingestellte Satelliten für Europa
- Erhältlich für 1 oder 2 Teilnehmer
- Inklusive Montageplatte und Anschlusskabel

Nur solange Vorrat reicht!





Abmessungen Antenne:	51,5 × 35,5 × 20,1 cm
Gewicht Antenne:	10,3 kg
Satellitensuchdauer:	max. 180 Sekunden

Nr.	Bezeichnung	Preis
87123	Snipe 4 Twin vollautomatische Antenne mit Bluetooth Fernbedienung, Einkabellösung, Steuerung via App	**1.259,—**

SNIPE PLATINUM DIE LEISTUNGSSTARKE

- Größere Empfangsfläche garantiert bestmöglichen Empfang in ganz Europa
- Einfache Installation mit nur einem Koaxialkabel ohne zusätzlichen Controller
- Vollautomatische Ausrichtung innerhalb weniger Minuten inklusive Skew
- Firmware Update und Fehlerdiagnose bequem via App
- Steuerung via App oder BT Fernbedienung
- Für Dachmontage und mobil einsetzbar
- Voreingestellte Satelliten für Europa
- Erhältlich für 1 oder 2 Teilnehmer
- Inklusive Montageplatte und Anschlusskabel

Nur solange Vorrat reicht!





Abmessungen Antenne:	56,6 × 36,7 × 21,2 cm
Gewicht Antenne:	11,6 kg
Satellitensuchdauer:	max. 180 Sekunden

Nr.	Bezeichnung	Preis
80040	Snipe Platinum Single vollautomatische Antenne mit BT Fernbedienung und iOS / Android Steuerung	**1.399,—**
80049	Snipe Platinum Twin vollautomatische Antenne mit BT Fernbedienung und iOS / Android Steuerung	**1.515,—**

Nachhaltigkeit durch langfristigen Reparaturservice

SNIPE DOME DIE KUPPEL





- Schlankes und stromlinienförmiges Design
- Mit integriertem GPS Empfänger
- Vollautomatische Ausrichtung innerhalb weniger Minuten inklusive Skew
- Voreingestellte Satelliten für Europa

Nur solange Vorrat reicht!





NEU!

Abmessungen Antenne:	80,0 x 60,5 x 30,0 cm
Abmessungen Steuergerät:	7,7 x 12,6 x 3 cm
Gewicht:	9,6 kg
Satellitensuchdauer:	max. 180 Sekunden

Nr.	Bezeichnung	Preis
87132	Snipe Dome AD Twin Vollautomatische Antenne mit Controller	**879,—**

SNIPE DISH DER KLASSISCHE SPIEGEL

- Sehr empfangsstark dank Spiegelgröße bis 85 cm
- Vollautomatische Ausrichtung innerhalb weniger Minuten
- Für Dachmontage und mobil einsetzbar
- Voreingestellte Satelliten für Europa
- Erhältlich für 1 Teilnehmer

Nur solange Vorrat reicht!





Abmessungen Antenne:	86 x 91 cm
Abmessungen eingeklappt:	110,6 x 86 x 18,4 cm
Gewicht:	13,8 kg
Satellitensuchdauer:	max. 180 Sekunden

Nr.	Bezeichnung	Preis
87143	Snipe Dish 85 cm Single, vollautomatische Satelliten Antenne	**949,—**
87144	Snipe Dish 85 cm Twin, vollautomatische Satelliten Antenne	**1.169,—**

SNIPE MOBIL CAMP DIRECT DIE MOBILE

- Frei positionierbar
- Direkter Anschluss an den Fernseher oder Receiver
- Ohne zusätzlichem Controller
- Vollautomatische Ausrichtung innerhalb weniger Minuten
- Skew manuell einstellbar
- Astra 19,2° Ost vorprogrammiert
- Inklusive Metallöse zur Diebstahlsicherung
- 10 m Anschlusskabel

Nur solange Vorrat reicht!





Abmessungen Antenne:	45 × 41 cm
Gewicht Antenne:	4,7 kg
Satellitensuchdauer:	max. 180 Sekunden

Nr.	Bezeichnung	Preis
87115	Snipe Mobil Camp Single vollautomatische, mobile Satelliten-Antenne mit Controller für 4 Satelliten und Alarm	**829,—**
87116	Snipe Mobil Camp Twin vollautomatische, mobile Satelliten-Antenne mit Controller für 4 Satelliten und Alarm	**899,—**

KATHREIN Digital Systems GmbH

CAP 500M / CAP 500M plus - Tragbare, vollautomatische Camping SAT-Antenne



CAP 500M - Die Portable
- Komplettpaket für den vollautomatischen SAT-Empfang
- Leicht, portabel und somit mobil und flexibel einsetzbar
- Schnelle Installation und TV-Empfang in typischerweise 90 Sekunden
- Kein zusätzliches Steuergerät notwendig
- Software-Aktualisierung über Bluetooth
- Stromversorgung direkt über jeden TV und jeden Receiver mit integriertem SAT-Tuner
- Kein Energieverbrauch im Stand-by
- Diebstahlsicherung

Lieferumfang:
- Vollautomatische SAT-Antenne
- 10 m Koaxialkabel
- Bedienungsanleitung/Anwendungshinweis

Technische Daten:
1 Ausgang, Eingangsfrequenzbereich 10,7 - 12,75 GHz, Ausgangsfrequenzbereich 950 - 2150 MHz, Oszillatorfrequenz 9,75/10,6 GHz, Versorgungsspannung 13 - 18 V, Antennengewinn 31 dBi, min EIRP 51 dBW, Stromaufnahme max. 300 mA, Leistungsaufnahme max. 5,4 W, Leistungsaufnahme Standby 0 W, Einstellbereich Elevation/Azimut 15 - 90°/360°, Suchgeschwindigkeit typ. 90 sek. Gewicht 4,5 kg. Abmessungen inklusive Griff (B × H) 450 × 440 mm.

Nr. 88120 **949,—**

CAP 500M plus - Die Portable + Streaming
Für eine noch flexiblere TV-Nutzung, selbst auf mobilen Endgeräten wie Tablet, Smartphone oder Laptop, liegt dem CAP 500M plus Paket ein Kathrein WLAN/USB-Adapter sowie ein CAP-Konverter bei. In Verbindung mit der kostenlosen CAPcontrol App kommen moderne Camper und Caravaner in den Genuss von Live-Streaming ihrer Lieblings-TV- und -Radioprogramme.
- Komplettpaket für den vollautomatischen SAT-Empfang
- Leicht, portabel und somit mobil und flexibel einsetzbar
- Schnelle Installation und TV-Empfang in typischerweise 90 Sekunden
- Kein zusätzliches Steuergerät notwendig
- Software-Aktualisierung über Bluetooth
- Stromversorgung direkt über den CAP Konverter
- Kein Energieverbrauch im Stand-by
- Diebstahlsicherung

Lieferumfang:
- Vollautomatische SAT-Antenne
- 10 m Koaxialkabel
- Bedienungsanleitung/Anwendungshinweis
- Kathrein WLAN/USB-Adapter
- CAP-Konverter

Technische Daten: Wie bei CAP 500M (siehe links).

Nr. 88122 **1.149,—**

KATHREIN Digital Systems GmbH

„Halbautomatische“ Sat-Antennen

Die smarte Alternative zur vollautomatischen Sat-Anlage

Das Antennenset HDS 166 plus

Mit dem Antennen-Set wurde ein preisgünstiges und platzsparendes Set als Alternative zur vollautomatischen Sat-Anlage geschaffen. Perfekt, wenn Sie direkt am Fahrzeug keinen Sat-Empfang haben, z. B. bei Abschattung durch Bäume, und die Anlage in einiger Entfernung zum Fahrzeug aufstellen möchten. Das Zusammenspiel der mitgelieferten Komponenten mit der überarbeiteten App „CAPcontrol“ (Android und iOS) ist bestmöglich aufeinander abgestimmt. Sobald alle Komponenten aufgestellt und angeschlossen sind, ist die Antenne in 60 Sekunden ausgerichtet! Das Antennen-Set HDS 166 plus ist Ihr idealer Begleiter – egal ob Sie mit einem Wohnmobil, Wohnwagen oder mit einem Kastenwagen verreisen. **Nr. 87350 589,—**

DIGITAL fernsehen 8.2019 sehr gut KATHREIN HDS 166 PLUS www.digitalfernsehen.de



Unser Preis 589,—

CAPcontrol-App

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Elevation einstellen



Azimuth einstellen



Noch nie war eine manuelle Ausrichtung so einfach!

Funktionsweise

Das Herzstück des neuen Antennen-Sets bildet der CAP-Konverter, der zwischen der Flachantenne und dem TV-Gerät angeschlossen wird. Zusammen mit dem USB-WLAN-Adapter UFZ 131 werden über diese beiden Komponenten bisher noch nie dagewesene Funktionen aktiviert

- Sprachassistent bei der Einstellung
- 11 Satelliten voreingestellt
- Nach Installation der neuen CAPcontrol-App auf Ihrem Smartphone/Tablet kann die einfache Ausrichtung beginnen
- Streaming von TV- und Radioprogrammen auf ein mobiles Endgerät



Live-TV auf einem mobilen Endgerät (Smartphone/Tablet)

Lieferumfang
Flachantenne BAS 66 (mit Twin-LNB), Stativ, Adaptergelenk, CAP-Konverter, USB-WLAN-Adapter, 15 m Koaxialkabel, Tragetaschen für Stativ und Antenne und Neigungsmesser HDZ 66.

Empfohlenes Zubehör



Außensteckdose EV 06
Nr. 88974 34,95

Antennenset HDS 166

- Bestehend aus: Flachantenne, Sat-Stativ, Adaptergelenk, 15-m-Koaxialkabel und Tragetasche für den manuellen Sat-Empfang
- Zur Einstellung und Satellitensuche mit Hilfe des Smartphones und einer Kompass-App (abhängig vom Smartphone und Betriebssystem ist eine solche App bereits installiert)
- Ausrichtung in drei einfachen Schritten:
  1. Einstellwerte aus der beiliegenden Azimut-/Elevationstabelle entnehmen
  2. Wasserwaagen-App starten, Smartphone auf die Flachantenne auflegen und die Neigung (Elevation) der Antenne einstellen
  3. Satellitenposition (z. B. Astra 19,2 ° Ost im Raum München = 169,80°) mit Kompass-App bestimmen und Antenne in diese Richtung drehen

Nr. 87244 379,—





KATHREIN Digital Systems GmbH

Erweiterungsset für bestehende Sat-Gelenkmast-Anlagen
Mit dem Erweiterungsset kann eine bereits im Caravan verbaute Flachantenne (z. B. BAS 66 mit Gelenkmast HDM 140) so erweitert werden, dass diese per App ausgerichtet werden kann.



Das Erweiterungsset besteht aus:

Bezeichnung	Beschreibung	Nr.	Preis
HDZ 66 Skew	Neigungsmesser: Einbauset für BAS 66/BAS 66 Skew	88513	97,95
CAP-Konverter V2	Steuerungsgerät: Voraussetzung zur einfachen Ausrichtung per App	87391	259,—
UFZ 132	WLAN/USB-Adapter: zur kabellosen Einbindung von geeigneten netzwerkfähigen Kathrein-Receivern, IEEE 802.11n, WLAN-Hotspot	87114	39,95

Steuerungsgerät CAP-Konverter V2
Der CAP-Konverter ist bei den vollautomatischen CAP-Dreheinheiten und dem Antennen-Set HDS 166 plus bereits im Lieferumfang enthalten und dient als zentrales Steuergerät. Als Einzelprodukt empfiehlt er sich besonders für Kunden, die ihre CAP-Dreheinheiten mit Receiver auf eine receiverunabhängige Lösung umrüsten möchten. Des Weiteren kann mit dem CAP-Konverter und dem WLAN-Stick UFZ 132 auch das Antennen-Set HDS 166 um die Funktionen Live-TV auf das Smartphone/Tablet und Ausrichtung mit Sprachassistent erweitert werden.

Nr. 87391 259,—



WLAN/USB-Adapter UFZ 132
Zusatzfunktion bei CAP 650 GPS/750 GPS/850 GPS und Caravan-TV-Systemen
Durch die Möglichkeit, einen WLAN-Hotspot einzurichten, können TV- und Radio-Sendungen auch ohne einen zusätzlichen Internet-Router auf mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet) gestreamt werden.

Hauptmerkmale
- Unterstützt die Wireless-Standards IEEE 802.11a/b/g/n mit einer Datenrate bis zu 300 MBit/s
- Einfache Installation über CAP-Konverter od. Caravan TV-Systeme. Keine zusätzliche Software erforderlich
- Unterstützt 2,4- und 5-GHz-ISM-Bänder (Dual-Band)
- Unterstützt 64-/128-bit-WET-, WPA-, WPA2- und WAPI-Verschlüsselung
- LED zur Verbindungsanzeige
- Spannungsversorgung über USB-Port
- Geeignet für CAP Konverter, CAP 650 GPS/750 GPS/850 GPS und Caravan-TV-System

Nr. 87114 39,95



CAPcontrol-App

Laden im App Store | JETZT BEI Google Play

KATHREIN Digital Systems GmbH

Flachantenne BAS 66 Skew

- Die Flachantenne BAS 66 Skew bietet trotz ihrer geringen Größe optimalen Satelliten-Empfang. Dies wird durch die spezielle Wabenstruktur der Oberfläche ermöglicht.
- Für den Einsatz auf dem stillstehenden Wohnmobil, Wohnwagen oder LKW
- Für die Montage an den Sat-Gelenkmasten HDM 14x (Details hierzu finden Sie weiter unten auf dieser Seite)
- Mit integriertem Twin-LNB (zwei Ausgänge)
- Mit Skew-Adapterplatte zur Empfangsoptimierung am Rand der Satelliten-Ausleuchtzone

Nr. 87390 239,—





Neigungsmesser HDZ 66 Skew
Einbau-Set für die Twin-Flachantenne BAS 66/BAS 66 Skew, Montage mit wenigen Handgriffen am LNB-Gehäuse der BAS 66, einfaches Ausrichten der Antenne in Verbindung mit dem Anzeigegerät HDS 66, unterstützte Ausrichtung durch Erkennung des Neigungsmessers HDZ 66 und akustische Anweisungen in der App „CAPcontrol“ im Zusammenspiel mit dem CAP-Konverter. **Nr. 88513 97,95**



Anzeigegerät HDS 66
Zeigt die Ist-Elevation des Neigungsmessers HDZ 66 an. Spannungsversorgung erfolgt über den Receiver. Kompatibel mit jedem beliebigen Receiver oder TV-Gerät mit integriertem Tuner.
Nr. 87169 129,—

Montagemaste für den Sat-Empfang
Die Sat-Gelenkmaste dienen zur optimalen Montage und zum schnellen Ausrichten der Flachantenne BAS 66 aus dem Inneren des Fahrzeuges. Die Gelenkmaste sind aus rostsicherem und seewasserfestem DUR-Aluminium. Die Gelenkköpfe sind aus Alu-Spritzguss. In Verbindung mit der BAS 66 ist dies die manuelle Alternative zur Automatik-Ausstattung.



Mast HDM 140
Zur Montage der BAS 66 auf Caravans oder Wohnmobilen. Mit zwei eingezogenen Verbindungskabeln, vier F-Steckern, Befestigungskonsole und Dachabdichtung. 103 cm lang.
Nr. 88325 239,—



Mast HDM 141
Wie HDM 140, jedoch verkürzte Ausführung. Zur Montage der BAS 66 auf Caravans und Wohnmobilen. 76,5 cm lang.
Nr. 88330 229,—



Mast HDM 143
Zur Umrüstung einer terrestrischen HD 35-Empfangsanlage auf die Flachantenne BAS 66. Die Dachdurchführungskonsole kann weiter verwendet werden. Mit zwei eingezogenen Verbindungskabeln und vier F-Steckern. 103 cm lang.
Nr. 88335 179,—



Dachdurchführung HDZ 100
Schutzgehäuse für Kabelschnittstellen, geeignet auch für Kabelweiterführung auf dem Dach, für maximal zwei HF- und ein DC-Kabel, optimiert für CAP-Systeme, mit Kabelkanal-Anschlussstelle von bis zu 29 x 17 mm Größe.
Nr. 84490 29,95



Sat-Stativ HDS 100
Ideal zum variablen Aufstellen der Sat-Antennen BAS 65 oder KEA 650. Ausziehbare, drehbare Verlängerung zum einfachen Ausrichten der Antenne im montierten Zustand. Alu-Stativ mit 2 mm Wandstärke (leicht und sehr stabil). Heringe zur Stabilisierung am Boden. Inklusive Tragetasche.
Nr. 87170 72,95

KATHREIN Digital Systems GmbH

Vollautomatische Sat-Antennen

Komplettpakete für vollautomatischen TV- und Radioempfang per Satellit







85 cm Parabolreflektor
180 mm optimierte Aufbauhöhe

„Die Kompakte“

HDP 650 GPS-Dreheinheit für CAP-Systeme 650 GPS, 750 GPS und Caravan-TV-Systeme CTS 650

- Mit Flachantenne BAS 66
- Kompakte Bauform
- GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne
- Twin-LNB
- Software-Update über Satellit

„Die Leichte“

HDP 750 GPS-Dreheinheit für CAP-System 750 GPS und Caravan-TV-Systeme CTS 750

- Mit 60-cm-Parabolreflektor
- Optimiertes Gewicht < 10 kg
- GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne
- Twin-LNB
- Software-Update über Satellit

„Die Große“

HDP 850 GPS-Dreheinheit für CAP 850 GPS Komplettpaket

- Großer Empfangsbereich durch 85 cm großen Parabolreflektor
- Optimierte Aufbauhöhe von 18 cm
- GPS Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne
- Twin LNB
- Software-Update über Satellit

GPS · Quality made in Germany · 3 JAHRE GARANTIE · Live TV

Ausleuchtzonen ASTRA 19,2° Ost · Hotbird 13° Ost


mit HDP 650 GPS


mit HDP 750 GPS


mit HDP 850 GPS

Automatisches Software-Update über Satellit



Die automatischen Antennen von KATHREIN prüfen regelmäßig, ob ein neues Update verfügbar ist und installieren dieses ggf. selbstständig.

Komplettpakete mit Steuergerät (CAP-Konverter V2)

HDP-Dreheinheit inklusive CAP-Konverter

CAP 650 GPS/750 GPS/850 GPS

- Receiver-unabhängige Dreheinheit
- Kompatibel mit jedem TV-Gerät oder Receiver mit Sat-Tuner
- Live-TV auf mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet) mit UFZ 132 (optional erhältlich, siehe Seite 586)



CAP-Konverter V2
Im Lieferumfang von CAP 650 GPS, 750 GPS und 850 GPS enthalten.

Artikel	Artikelbeschreibung	Gewicht	Nr.	Preis
CAP 650 GPS	Receiver unabhängige Dreheinheit HDP 650 GPS mit Flachantenne BAS 66 (Twin) und CAP-Konverter	14,5 kg	**87324**	**1.939,—**
CAP 750 GPS	Receiver unabhängige Dreheinheit HDP 750 GPS mit 60-cm-Parabolantenne (Twin) und CAP-Konverter	9,7 kg	**87325**	**1.839,—**
CAP 850 GPS	Receiver unabhängige Dreheinheit HDP 850 GPS mit 85-cm-Parabolantenne (Twin) und CAP-Konverter	12 kg	**87440**	**1.989,—**

KATHREIN Digital Systems GmbH

Innovatives Caravan-TV-System „One-Cable-Solution“

Quality made in Germany

One-Cable-Solution

Die „One-Cable-Solution“ von Kathrein und alphatronics
Das Caravan-TV-System besteht aus einer vollautomatischen CAP-Dreheinheit von Kathrein sowie einem TV-Gerät von alphatronics. Die gesamte Steuerung erfolgt direkt über ein TV-Gerät ohne zusätzliche Einbindung eines separaten Steuergerätes oder Receivers. Dadurch sind nur noch zwei Komponenten für den TV- und Radioempfang im Caravan oder Wohnmobil nötig (Drehanlage und TV-Gerät). Über ein und dasselbe Koaxialkabel wird sowohl die Dreheinheit gesteuert als auch das Sat-Signal an das TV-Gerät weitergegeben.

Komplettpakete mit TV-Gerät
Dreheinheit HDP 650 GPS/750 GPS/850 GPS
inklusive alphatronics-TV-Gerät 22"/24"/27"

- Steuerung der Drehanlage direkt über das TV-Gerät
- Kein zusätzliches Steuergerät erforderlich
- Nur eine Fernbedienung
- Nur ein Koaxialkabel zwischen TV und Dreheinheit: „One-Cable-Solution“
- Live-Streaming der TV- und Radioprogramme auf mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet) mit UFZ 132



Caravan-TV-Systeme mit 22" alphatronics TV-Gerät

Bezeichnung	Beschreibung	Nr.	Preis
CTS 650-22 GPS	HDP 650 GPS und SL-22 DSBAI+K	87315	2.528,—
CTS 750-22 GPS	HDP 750 GPS und SL-22 DSBAI+K	87318	2.428,—
CTS 850-22 GPS	HDP 850 GPS und SL-22 DSBAI+K	87104	2.628,—

Caravan-TV-Systeme mit 24" alphatronics TV-Gerät

Bezeichnung	Beschreibung	Nr.	Preis
CTS 650-24 GPS	HDP 650 GPS und SL-24 DSBAI+K	87316	2.598,—
CTS 750-24 GPS	HDP 750 GPS und SL-24 DSBAI+K	87319	2.498,—
CTS 850-24 GPS	HDP 850 GPS und SL-24 DSBAI+K	87105	2.698,—

Caravan-TV-Systeme mit 27" alphatronics TV-Gerät

Bezeichnung	Beschreibung	Nr.	Preis
CTS 650-27 GPS	HDP 650 GPS und SL-27 DSBAI+K	87106	2.678,—
CTS 750-27 GPS	HDP 750 GPS und SL-27 DSBAI+K	87107	2.578,—
CTS 850-27 GPS	HDP 850 GPS und SL-27 DSBAI+K	87110	2.778,—

TV-Geräte von alphatronics sind in folgenden Varianten erhältlich:

- 22": SL-22 DSBAI+K
- 24": SL-24 DSBAI+K
- 27": SL-27 DSBAI+K

Legende TVs: D = DVD-Player, S = Triple Tuner, B = Bluetooth, K = Kathrein-Steuerung

Abmessungen TV-Geräte (B x H x T in mm; ohne Standfuß):

- 22": 503 x 312 x 53
- 24": 552 x 340 x 53
- 27": 622 x 376 x 55



Master/Slave-Umschalter HDS 42

Für Kunden, die zusätzlich zu einer vollautomatischen CAP-Dreheinheit auch ein manuelles Antennen-Set HDS 166 besitzen, wurde der Master/Slave-Umschalter HDS 42 entwickelt.

Der HDS 42 verbindet beide Systeme und erkennt automatisch, welches System gerade ein Signal empfängt. Das Highlight an dieser Lösung ist, dass ein Umstecken der Kabel komplett entfällt!

Da der CAP-Konverter auch hier als zentrale Einheit dient, ist über beide Empfangswege die Nutzung der kostenlosen App „CAPcontrol“ möglich. Mit der App können Sie frei empfangbare Sender auch am Smartphone/Tablet ansehen.

Nr. 87392 61,95





MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Sat-Antennen
zur festen Montage und vollautomatisch

- Vollautomatisch mit nur einem Knopfdruck
- Schnelle und einfache Installation
- Niedrige Aufbauhöhe bei Fahrzeugen

Campingman Portable ECO / ECO Multi-Sat

Leistungsmerkmale:
- Die Antenne benötigt kein separates Steuergerät. Das Koaxialkabel wird direkt mit dem TV, bzw. Receiver verbunden. Von dort aus wird die Antenne auch mit Strom versorgt. Sie müssen lediglich Ihren TV oder Receiver einschalten und anschließend sucht die Antenne selbstständig nach dem Satelliten
- Durch elegante Kunststoffhaube bestmöglicher Schutz gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung
- Bei zukünftigen Transponder-Änderungen auf dem Satelliten sind keine Updates bei der Antenne notwendig
- Die Außeneinheit kann an einem beliebigen Ort aufgestellt werden
- Die Antenne ist geeignet für 1 Teilnehmer
- Mit Metallöse zur Diebstahlsicherung

Lieferumfang:
- Campingman ECO / ECO Graphit / ECO Multi-Sat
- Koaxialkabel
- Bedienungsanleitung
- Bluetooth-Fernbedienung (nur ECO Multi-Sat)









Campingman Portable ECO	Weiß	Graphit	Multi-Sat
Antennentyp	Parabolantenne		
LNB Typ	Universal LNB		
Anzahl der max. Teilnehmer	1		
Frequenzband	Ku Band		
Eingangsfrequenzbereich	10.7 GHz - 12.75 GHz		
Polarisation	V/H		
Signalverstärkung	31 dBi @ 12.7 GHz		
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	51 dBW		
Elevation (Neigung)	23° - 43°		
Azimut (Drehung)	360°		
Temperaturbereich	-20 °C bis 70 °C		
Spiegelgröße	380 mm ø		
Vorprogrammierte Satelliten	1	1	5
Satelliten	Astra 1 (19,2° Ost)	Astra 1 (19,2° Ost)	Astra 1/2/3, Hotbird, Thor
Abmessungen Antenne (øxH)	450 x 430 mm		
Gewicht Antenne	4,2 kg (netto)		
Nr.	**87360**	**87531**	**87532**
Preis	**799,—**	**829,—**	**899,—**

Campingman Portable 3

Vollautomatische Sat-Antenne
- Die mobile und vollautomatische Satelliten-Antenne ermöglicht einen flexiblen Einsatz und kann an jedem beliebigen Ort mit freier Sicht zum Satelliten aufgestellt werden (z. B. Boden, Dach, Tisch, ...).
- Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten.
- Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung geschützt.
- Das integrierte Auto-Skew-System ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und garantiert somit erstklassigen Empfang an den meisten Standorten in Europa.
- Das Steuergerät bietet ein integriertes Bluetooth-Modul, um sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Somit können zukünftige Firmware-Updates bequem über das Smartphone aktualisert werden. Die kostenlose App ist für iOS und Android erhältlich.
- Die Auswahl des Satelliten erfolgt wahlweise am Steuergerät oder über die App auf dem Mobilgerät.
- Die Satelliten-Antenne ist geeignet für zwei Teilnehmer und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.



Antennentyp	Parabolantenne
LNB Typ	Universal Twin LNB
Anzahl der Teilnehmer	2
Eingangsfrequenz	10.7 - 12.75 GHz
Spiegelgröße	380 mm ø
Polarisation	horizontal / vertikal
Azimuth	360°
Elevation	0° - 90°
Signalverstärkung	31 dBi @ 12.7 GHz
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	51 dBW
Spannungsversorgung	12 V / 230 V (optional)
Betriebstemperatur	-20 °C bis 70 °C
Abmessungen Antenne (øxH)	450 x 390 mm
Gewicht Antenne	4,5 kg
Steuergerät mit Bluetooth-Modul	extern
Vorprogrammierte Satelliten	10
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	195 x 30 x 150 mm
Gewicht Steuergerät	360 g
Nr.	**88359**
Preis	**999,—**







Netzteil für alle Kuppelantennen und Caravanman 85 Modelle



Nr. **88279**
Preis **49,95**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Sat-Antennen
zur festen Montage und vollautomatisch

- **Vollautomatisch mit nur einem Knopfdruck**
- **Schnelle und einfache Installation**
- **Niedrige Aufbauhöhe bei Fahrzeugen**

Traveller-Man 3

- Der Traveller-Man 3 ist die ideale Lösung um platzsparend Satellitenfernsehen auf Ihrem Caravan oder Reisemobil zu empfangen.
- Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten.
- Das integrierte Auto-Skew-System ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und garantiert somit erstklassigen Empfang an den meisten Standorten in Europa.
- Die extrem flache Aufbauhöhe von nur 14,5 cm beeinträchtigt die Gesamthöhe Ihres Fahrzeuges kaum.
- Das Steuergerät bietet ein integriertes Bluetooth-Modul, um sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Somit können zukünftige Firmware-Updates bequem über das Smartphone aktualisiert werden. Die kostenlose App ist für iOS und Android erhältlich.
- Die Auswahl des Satelliten erfolgt wahlweise am Steuergerät oder über die App auf dem Mobilgerät.
- Die Satelliten-Antenne ist geeignet für zwei Teilnehmer und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.



Antennentyp	Flachantenne
LNB Typ	Universal LNB
Anzahl der max. Teilnehmer	2
Frequenzband	Ku Band
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Polarisation	horizontal / vertikal
Signalverstärkung	33 dBi @ 12.7 GHz
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	49 dBW
Elevation (Neigung)	0° – 90°
Azimut (Drehung)	365°
Temperaturbereich	-25 °C bis 70 °C
Spannungsversorgung	DC 12 Volt
Größe Empfangseinheit (BxH)	525 x 290 mm
Abmessungen Antenne (BxHxT)	525 x 145 x 480 mm
Gewicht Antenne	8 kg
Steuergerät mit Bluetooth-Modul	extern
Vorprogrammierte Satelliten	10
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	195 x 30 x 150 mm
Gewicht Steuergerät	360 g
Nr.	**88360**
Preis	**1.199,—**





Mobil-Kit 3. Das Mobil-Kit ist speziell für den Traveller-Man 3 geeignet. Es besteht aus vier Aluminiumfüßen und einer passenden Montageplatte. An der Unterseite der Standfüße gewährleistet die Gummibeschichtung einen stabilen Halt auf allen glatten Oberflächen. Abmessungen (BxHxT) 406 x 45 x 409 mm. Gewicht 740 g. **Nr. 87427** **99,95**



Caravanman Kompakt 3 Single/Twin

- Der Caravanman Kompakt 3 ist die ideale Lösung um platzsparend Satellitenfernsehen auf Ihrem Caravan oder Reisemobil zu empfangen.
- Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten.
- Die flache Aufbauhöhe von nur 17 cm beeinträchtigt die Gesamthöhe Ihres Fahrzeuges kaum und der kleine Schwenkbereich von nur 77 cm findet auf jedem Fahrzeug seinen Platz.
- Das Steuergerät bietet ein integriertes Bluetooth-Modul, um sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Somit können zukünftige Firmware-Updates bequem über das Smartphone aktualisiert werden. Die kostenlose App ist für iOS und Android erhältlich.
- Die Auswahl des Satelliten erfolgt wahlweise am Steuergerät oder über die App auf dem Mobilgerät.
- Die Satelliten-Antenne ist geeignet für einen/zwei Teilnehmer (Single/Twin) und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

Lieferumfang: Campingman Kompakt 3, Steuergerät, 1 m Koaxialkabel, 10 m Koaxialkabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung.



Antennentyp	Off-Set-Spiegel	
LNB Typ	Universal LNB	
Anzahl der max. Teilnehmer	1 (Single) / 2 (Twin)	
Frequenzband	Ku Band	
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz	
Polarisation	horizontal / vertikal	
Signalverstärkung	33 dBi @ 12.7 GHz	
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	49 dBW	
Elevation (Neigung)	15° - 62°	
Azimut (Drehung)	360°	
Temperaturbereich	-25 °C bis 70 °C	
Spannungsversorgung	DC 12 Volt	
Spiegelgröße (BxH)	460 x 320 mm	
Abmessungen Antenne (BxHxT)	460 x 170 x 460 mm	
Gewicht Antenne	5,1 kg	
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	195 x 30 x 150 mm	
Gewicht Steuergerät	360 g	
Vorprogrammierte Satelliten	10	
Nr. (Single) Weiß | Graphit	**88366**	**84436**
Preis (Single)	**1.199,—**	**1.249,—**
Nr. (Twin)	**88367**	
Preis (Twin)	**1.299,—**	





Mobil-Kit 3. Geeignet zur mobilen Nutzung für den Caravanman Kompakt 3. Abmessungen (BxHxT) 406 x 45 x 409 mm. Gewicht 740 g. **Nr. 87427** **99,95**



MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Sat-Antennen
zur festen Montage und vollautomatisch

- Vollautomatisch mit nur einem Knopfdruck
- Schnelle und einfache Installation
- Niedrige Aufbauhöhe auf Fahrzeugen

Caravanman 65/85 Premium V2

Der Caravanman Premium V2 ist der ideale Begleiter für alle, die in ganz Europa beste Radio- und Fernsehqualität genießen wollen. Ein weiterer Pluspunkt ist die niedrige Aufbauhöhe von nur 20 cm im eingeklappten Zustand. Diese ermöglicht eine Montage auch auf hohen Fahrzeugen, ohne die Durchfahrtshöhe erheblich zu beeinflussen. Die Antenne ist geeignet für einen Teilnehmer.
Das Steuergerät bietet ein integriertes Bluetooth-Modul, um sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Somit können diverse Einstellungen wie z. B. die Satellitenauswahl vorgenommen werden. Die kostenlose App ist für iOS und Android erhältlich. Die Satellitenauswahl kann zusätzlich auch über das externe Bedienteil erfolgen.
Der Empfang ist von allen deutschen Fernseh- und Radioprogrammen in den wichtigsten Urlaubsländern Europas möglich. Am Randgebiet der Ausleuchtzone kann es vereinzelt zu Empfangsstörungen kommen.
Lieferumfang: Caravanman 65/85, Steuergerät, Bedienteil, Anschlusskabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung.











Caravanman 65/85 Professional GPS V2

Der Caravanman Professional V2 besitzt einen integrierten GPS-Empfänger. Dieser bestimmt in sekundenschnelle den aktuellen Standort der Antenne, die sich anschließend schneller zum gewählten Satelliten ausrichtet.
Die Auto-Skew-Funktion ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs. Je weiter man sich von Zentral-Europa entfernt, desto mehr muss der LNB gedreht werden um die Erdkrümmung auszugleichen und das Satelliten-Signal weiterhin mit vollem Pegel zu empfangen. Das funktioniert vollautomatisch und garantiert somit erstklassigen Empfang an allen Standorten in Europa.
Mit dem integrierten Twin-Anschluss können bei Bedarf zwei Receiver bzw. zwei Fernseher unabhängig voneinander betrieben werden. Hierzu muss lediglich die Antenne direkt mit dem zweiten Empfangsgerät mittels Koaxialkabel verbunden werden.
Der Empfang ist von allen deutschen Fernseh- und Radioprogrammen in den wichtigsten Urlaubsländern Europas möglich. Am Randgebiet der Ausleuchtzone kann es vereinzelt zu Empfangsstörungen kommen.
Lieferumfang: Caravanman 65/85 Professional GPS V2, Steuergerät, Bedienteil, Anschlusskabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung.



Caravanman	65 Premium V2	85 Premium V2	65 Professional GPS V2	85 Professional GPS V2
Antennentyp	Off-Set-Spiegel			
LNB Typ	Universal LNB			
Anzahl der max. Teilnehmer	1	1	2	2
Frequenzband	Ku Band			
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz			
Polarisation	horizontal / vertikal			
Signalverstärkung	35,1 dBi @ 11.8 GHz	36,8 dBi @ 11.8 GHz	35,1 dBi @ 11.8 GHz	36,8 dBi @ 11.8 GHz
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	45 dBW	43,5 dBW	45 dBW	43,5 dBW
Elevation (Neigung)	0° – 75°			
GPS-Empfänger	Nein		Ja	
Auto-Skew-Funktion	Nein		Ja	
Azimut (Drehung)	360°			
Betriebstemperatur	-15 °C ~ +50 °C			
Spannungsversorgung	DC 12-24 Volt, 10 A			
Spiegelgröße (BxH)	660 x 710 mm	770 x 850 mm	660 x 710 mm	770 x 850 mm
Abmessungen Antenne (BxHxT)	660 x 200 x 870 mm	770 x 200 x 1000 mm	660 x 200 x 870 mm	770 x 200 x 1000 mm
Gewicht Antenne	12,1 kg	13,3 kg	12,1 kg	13,3 kg
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	180 x 40 x 130 mm			
Gewicht Steuergerät	494 g			
Vorprogrammierte Satelliten	Astra 1 (19,2° Ost) / Astra 2 (28,2° Ost) / Astra 3 (23,5° Ost) / Hotbird (13° Ost) / Thor (0,8° West) / Eutelsat 9 B (9° Ost)			
Nr.	**84425**	**84432**	**84431**	**84435**
Preis	**1.299,—**	**1.399,—**	**1.499,—**	**1.699,—**

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Sat-Antennen
zur festen Montage und vollautomatisch

- **Vollautomatisch mit nur einem Knopfdruck**
- **Schnelle und einfache Installation**
- **Niedrige Aufbauhöhe auf Fahrzeugen**

Campingman Kompakt 3 Single/Twin

- Der Campingman Kompakt 3 ist geeignet zur festen Montage auf einem Caravan oder Reisemobil.
- Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten.
- Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne bestmöglich gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung geschützt.
- Das Steuergerät bietet ein integriertes Bluetooth-Modul, um sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Somit können zukünftige Firmware-Updates bequem über das Smartphone aktualisert werden. Die kostenlose App ist für iOS und Android erhältlich.
- Die Auswahl des Satelliten erfolgt wahlweise am Steuergerät oder über die App auf dem Mobilgerät.
- Die Satelliten-Antenne ist geeignet für einen/zwei Teilnehmer (Single/Twin) und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

Lieferumfang: Campingman Kompakt 3, Steuergerät, 1 m Anschlusskabel, 10 m Anschlusskabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung.



Antennentyp	Off-Set-Spiegel
LNB Typ	Universal LNB
Anzahl der max. Teilnehmer	1 (Single) / 2 (Twin)
Frequenzband	Ku Band
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Polarisation	horizontal / vertikal
Signalverstärkung	33 dBi @ 12.7 GHz
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	49 dBW
Elevation (Neigung)	15° - 62°
Azimut (Drehung)	380°
Temperaturbereich	-25 °C bis 70 °C
Spannungsversorgung	DC 12 Volt
Spiegelgröße (BxH)	460 x 260 mm
Abmessungen Antenne (BxHxT)	696 x 298 x 806 mm
Gewicht Antenne	10 kg
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	195 x 30 x 150 mm
Gewicht Steuergerät	360 g
Vorprogrammierte Satelliten	10
Nr. (Single)	**88361**
Preis (Single)	**1.199,—**
Nr. (Twin)	**88365**
Preis (Twin)	**1.399,—**





Shipman

Satelliten-Antenne für den Empfang auch während der Fahrt. Kunststoffhaube zum Schutz gegen äußere Beschädigungen und Witterungseinflüsse. Anschluss für einen Teilnehmer.
Komfortables Fernsehen auch während der Fahrt - Der Shipman ist der ideale Begleiter für alle, die auch während der Fahrt nicht auf den Genuss der digitalen Unterhaltung verzichten möchten. Der automatische Positionierer findet auf Knopfdruck den gewählten Satelliten und hält diese Position auch während der Fahrt. Ermöglicht wird das durch ein automatisches Nachführungssystem, welches jegliche Richtungsänderungen erkennt und automatisch korrigiert. Perfekt für den Einsatz auf Bussen, Wohnmobilen, Binnenschiffen, Yachten und anderen bewegten Fahrzeugen. Hinweis: Die Antenne ist nicht für Salzgewässer geeignet!
Einfach Knopf drücken und Fernsehen - Das Steuergerät ist programmiert für verschiedene Satelliten. Nach dem Einschalten müssen Sie nur einen Knopf drücken um vollautomatisch Satelliten-Fernsehen zu empfangen.



Antennentyp	Off-Set-Spiegel
LNB Typ	Universal LNB
Anzahl der max. Teilnehmer	1
Frequenzband	Ku Band
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Polarisation	horizontal / vertikal
Signalverstärkung	33 dBi @ 12.7 GHz
Minimum EIRP (Ausleuchtzone)	49 dBW
Elevation (Neigung)	15° - 62°
Azimut (Drehung)	360°
Temperaturbereich	-25 °C bis 70 °C
Spannungsversorgung	DC 12 Volt, 5 A
Spiegelgröße (BxH)	460 x 320 mm
Abmessungen Antenne (øxH)	670 x 400 mm
Gewicht Antenne	10 kg
Abmessungen Steuergerät (BxHxT)	200 x 45 x 134 mm
Gewicht Steuergerät	617 g
Vorprogrammierte Satelliten	8
Nr.	**88013**
Preis	**1.799,—**







ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Oyster® V Serie



Es sind gleich mehrere bahnbrechende Innovationen, welche die Oyster® V auszeichnen. Ein neues Kapitel in der Geschichte mobiler Antennen-Technologie wird aufgeschlagen. Gehen Sie auf Empfang!

Key-Features:

- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedingung
- Automatische Updates via APP
- GPS, 3D-Kompass, Neigungssensor für vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- Drehkopftechnik
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Technische Änderungen vorbehalten.



Höhe: nur ca. 17 cm
Gewicht: ca. 11 kg

Optional:
SKEW: Automatische Positionierung des LNB zur Reichweitenoptimierung in südwestlichen- und südöstlichen Urlaubsregionen in Europa.

TWIN-LNB: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für zwei TV-Geräte.

Intelligente Drehkopftechnik:
Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

Vorteile:

- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung



Empfangsreichweite Oyster® V



ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radio-programme

HOTBIRD

Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite.
Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.



App Bedienung inklusive

Bedienen lässt sich die Oyster® V jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Software-stand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Weitere Infos unter: **www.ten-haaft.com**

ten Haaft
Innovative Mobile Technology

Oyster® V Serie

NICHT SUCHEN - FINDEN!

GPS bestimmt den Standort, der 3D-Kompass stellt fest, in welche Richtung das Fahrzeug (und damit die Antenne) zeigt, der Neigungssensor identifiziert eine evtl. Schieflage des Fahrzeugs und gleicht dieses aus.
Das System richtet sich zielgerecht auf den Satelliten aus.



GPS, 3D-Kompass und Neigungssensor - diese Kombination ist entscheidend.

ES GIBT ZWEI BEDIENVARIANTEN

VISION



Die Vision-Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

PREMIUM



Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Oyster® V Vision

Single		Single SKEW		Twin		Twin SKEW	
Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis
87250	2.479,—	87251	2.755,—	87252	2.639,—	87253	2.919,—

Oyster® V Premium

besteht aus: Oyster® V Satellitenanlage & Oyster TV (bitte auswählen)*

		Single		Single SKEW		Twin*		Twin* SKEW	
Mit		Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis
Oyster 19,5"	Basic TV	87255	2.978,—	87260	3.254,—	87265	3.138,—	87270	3.418,—
Oyster 21,5"	Basic TV	87256	3.028,—	87261	3.304,—	87266	3.188,—	87271	3.468,—
Oyster 24"	Basic TV	87257	3.078,—	87262	3.354,—	87267	3.238,—	87272	3.518,—
Oyster 27"	Basic TV	88125	3.178,—	88152	3.454,—	88170	3.338,—	88369	3.618,—
Oyster 32"	Basic TV	87258	3.228,—	87263	3.504,—	87268	3.388,—	87273	3.668,—
Oyster 19,5"	Smart TV	88130	3.068,—	88153	3.344,—	88171	3.228,—	88179	3.508,—
Oyster 21,5"	Smart TV	88135	3.128,—	88156	3.404,—	88172	3.288,—	88180	3.568,—
Oyster 24"	Smart TV	88141	3.178,—	88161	3.454,—	88173	3.338,—	88181	3.618,—
Oyster 27"	Smart TV	88145	3.278,—	88165	3.554,—	88175	3.438,—	88182	3.718,—
Oyster 32"	Smart TV	87306	3.328,—	87307	3.604,—	87308	3.488,—	87309	3.768,—
Oyster 39"	Smart TV	88151	3.778,—	88169	4.054,—	88177	3.938,—	88185	4.218,—

*Jeweils nur ein Fernsehgerät im Lieferumfang

Technische Änderungen vorbehalten

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Oyster® Serie



Die Oyster® – der Klassiker! Mit dieser Antenne genießen Sie TV-und Radioempfang in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten. Reichweitenstärke und brillante Bildschärfe in Verbindung mit digitaler Satellitenfindung ermöglichen auch auf den Kanarischen Inseln oder in Griechenland optimalen Empfang zahlreicher deutscher Programme.

Key-Features:

- APP Bedingung
- Automatische Updates via APP
- 65 oder 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- Drehkopftechnik
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068881

Technische Änderungen vorbehalten.



Höhe: nur ca. 22 cm
Gewicht: ca. 12 kg

Intelligente Drehkopftechnik:
Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

Vorteile:
- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung



Optional:

SKEW: Automatische Positionierung des LNB zur Reichweitenoptimierung in südwestlichen- und südöstlichen Urlaubsregionen in Europa.

TWIN-LNB: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für zwei TV-Geräte.

Empfangsreichweite Oyster® 65



Empfangsreichweite Oyster® 85



Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite.
Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radioprogramme

HOTBIRD



App Bedienung inklusive

Bedienen lässt sich die Oyster® jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Weitere Infos unter: **www.ten-haaft.com**

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

ES GIBT ZWEI BEDIENVARIANTEN

VISION



Die Vision-Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

PREMIUM



Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Oyster® Vision

	Single		Single SKEW		Twin		Twin SKEW	
	Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis
Oyster 65	88660	1.939,—	88691	2.195,—	88662	2.089,—	88697	2.379,—
Oyster 85	88661	2.039,—	88666	2.315,—	88663	2.199,—	88681	2.479,—

Oyster® Premium

besteht aus: Oyster® Satellitenanlage & Oyster® TV (bitte auswählen)*

Oyster 65		Single		Single SKEW					
mit		Nr.	Preis	Nr.	Preis	-	-	-	-
Oyster 19,5"	Basic TV	89020	2.438,—	89023	2.694,—	-	-	-	-
Oyster 21,5"	Basic TV	89021	2.488,—	89024	2.744,—	-	-	-	-
Oyster 19,5"	Smart TV	88186	2.528,—	88189	2.784,—	-	-	-	-
Oyster 21,5"	Smart TV	88187	2.588,—	88190	2.844,—	-	-	-	-

Oyster 85		Single		Single SKEW		Twin*		Twin* SKEW	
mit		Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis
Oyster 19,5"	Basic TV	89026	2.538,—	89030	2.814,—	89034	2.698,—	89038	2.978,—
Oyster 21,5"	Basic TV	89027	2.588,—	89031	2.864,—	89035	2.748,—	89039	3.028,—
Oyster 24"	Basic TV	89028	2.638,—	89032	2.914,—	89036	2.798,—	89040	3.078,—
Oyster 27"	Basic TV	88374	2.738,—	88201	3.014,—	88210	2.898,—	88377	3.178,—
Oyster 32"	Basic TV	89060	2.788,—	89061	3.064,—	89062	2.948,—	89063	3.228,—
Oyster 19,5"	Smart TV	88192	2.628,—	88202	2.904,—	88211	2.788,—	88217	3.068,—
Oyster 21,5"	Smart TV	88195	2.688,—	88203	2.964,—	88212	2.848,—	88218	3.128,—
Oyster 24"	Smart TV	88197	2.738,—	88204	3.014,—	88213	2.898,—	88219	3.178,—
Oyster 27"	Smart TV	88198	2.838,—	88205	3.114,—	88214	2.998,—	88220	3.278,—
Oyster 32"	Smart TV	87554	2.888,—	87555	3.164,—	87556	3.048,—	87557	3.328,—
Oyster 39"	Smart TV	88200	3.338,—	88207	3.614,—	88216	3.498,—	88222	3.778,—

*Jeweils nur ein Fernsehgerät im Lieferumfang

Technische Änderungen vorbehalten

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

JUBILÄUMSAUSGABE!

Oyster® 70



Chic im Design – modern in Anthrazit – funktional mit APP-Steuerung - das sind die Merkmale der Jubiläums-Antenne aus dem Hause ten Haaft.

Zum 30-jährigen Firmenjubiläum überrascht ten Haaft mit dieser Anlage. Sie ist wie alle anderen Oyster Anlagen einfach zu bedienen, auch per APP, arbeitet zuverlässig und vollautomatisch, und sorgt für einen komfortablen Radio- und Fernseh-Empfang auf Reisen.

Key-Features:

NEU!

- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedienung
- Automatische Updates via APP
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- Drehkopftechnik
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Technische Änderungen vorbehalten.



Höhe: ca. 17,5 cm
Gewicht Außeneinheit: ca. 11,7 kg

TOP HIT

Empfangsreichweite Oyster® 70



ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radioprogramme

HOTBIRD

Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite.
Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.



App Bedienung inklusive

Bedienen lässt sich die Oyster® 70 jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Software-stand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Weitere Infos unter: **www.ten-haaft.com**

tenHaaft
Innovative Mobile Technology

Intelligente Drehkopftechnik:

Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

Vorteile:

• reduzierter Stromverbrauch • weniger Platzbedarf • geringere mechanische Belastung



ES GIBT ZWEI BEDIENVARIANTEN

VISION

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.



PREMIUM

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.



Oyster® 70 Vision

	Single		Twin	
	Nr.	Preis	Nr.	Preis
	87533	1.789,—	87534	1.945,—

Oyster® 70 Premium

besteht aus: Oyster® 70 Satellitenanlage & Oyster® TV (bitte auswählen)*

		Single		Twin*	
mit		Nr.	Preis	Nr.	Preis
Oyster 19,5"	Smart TV	87537	2.378,—	87543	2.534,—
Oyster 21,5"	Smart TV	87538	2.438,—	87544	2.594,—
Oyster 24"	Smart TV	87539	2.488,—	87545	2.644,—
Oyster 27"	Smart TV	87540	2.588,—	87546	2.744,—
Oyster 32"	Smart TV	87541	2.638,—	87547	2.794,—
Oyster 39"	Smart TV	87542	3.088,—	87548	3.244,—

*Jeweils nur ein Fernsehgerät im Lieferumfang

Technische Änderungen vorbehalten

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Cytrac® DX



MADE IN GERMANY

Das Herzstück der Cytrac®DX besteht aus 1.016 gekoppelten Einzelantennen, die wabenförmig angeordnet sind. Die Signalakkumulation erfolgt unter Anwendung modernster mathematischer Rechenmethoden und sorgt damit für eine gigantische Empfangsreichweite.

Key-Features:

- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedingung
- Automatische Updates via APP
- Patentierte Empfangstechnologie für gigantische Reichweite
- Platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- Extrem niedrige Aufbauhöhe
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Technische Änderungen vorbehalten.



Höhe: nur ca. 14 cm
Gewicht: ca. 16 kg

Empfangsreichweite Cytrac®DX



ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radioprogramme

HOTBIRD

(Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.)

Die Cytrac®DX mit innovativer Antennentechnologie sorgt für noch mehr Empfangsreichweite!

Die Cytrac®DX ist die ideale Satellitenantenne für Europa (siehe Empfangsreichweite) und kann aufgrund ihres geringen Platzbedarfs auf fast jedem Wohnmobil, Kastenwagen oder Caravan verbaut werden.

Optional:

TWIN-LNB: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für zwei TV-Geräte.



App Bedienung inklusive

Bedienen lässt sich die Cytrac®DX jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Weitere Infos unter: **www.ten-haaft.com**

ten Haaft
Innovative Mobile Technology

Cytrac®DX

So klein und doch so groß!

Die Cytrac®DX ist der patentierte Reichweitengigant

· 1016 gekoppelte Einzelantennen, wabenförmig angeordnet sind das Herzstück dieser Anlage
· Klein und kompakt - für die platzsparende Montage auf dem Dach
· Patentierte Empfangstechnologie
*Patentnummer: EP2359434



ES GIBT ZWEI BEDIENVARIANTEN

VISION



Die Vision-Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

PREMIUM



Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Cytrac®DX Vision

	Single		Twin	
	Nr.	Preis	Nr.	Preis
	89041	2.195,—	89042	2.379,—

Cytrac®DX Premium

besteht aus: Cytrac®DX Satellitenanlage & Oyster® TV (bitte auswählen)*

		Single		Twin*	
mit		Nr.	Preis	Nr.	Preis
Oyster 19,5"	Basic TV	89048	2.694,—	89052	2.878,—
Oyster 21,5"	Basic TV	89049	2.744,—	89053	2.928,—
Oyster 24"	Basic TV	89050	2.794,—	89054	2.978,—
Oyster 27"	Basic TV	88223	2.894,—	88291	3.078,—
Oyster 32"	Basic TV	89064	2.944,—	89065	3.128,—
Oyster 19,5"	Smart TV	88224	2.784,—	88232	2.968,—
Oyster 21,5"	Smart TV	88225	2.844,—	88233	3.028,—
Oyster 24"	Smart TV	88226	2.894,—	88235	3.078,—
Oyster 27"	Smart TV	88228	2.994,—	88236	3.178,—
Oyster 32"	Smart TV	87558	3.044,—	87559	3.228,—
Oyster 39"	Smart TV	88230	3.494,—	88238	3.678,—

*Jeweils nur ein Fernsehgerät im Lieferumfang

Technische Änderungen vorbehalten

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology



MADE IN GERMANY

BESTE MARKEN 2022 1. PLATZ
KÖNIG KUNDE AWARD 2022 1. PLATZ IN DER ZUBEHÖRKATEGORIE SAT-ANLAGEN
KÖNIG KUNDE AWARD 2022 1. PLATZ IN DER ZUBEHÖRKATEGORIE SAT-ANLAGEN

CARO®+ Serie

Mit 14 Zentimetern Aufbauhöhe ist die Flachantenne CARO®+ von ten Haaft unschlagbar kompakt und flach und verbirgt in ihrem Innenleben eine anspruchsvolle Technologie, die durch eine robuste Außeneinheit geschützt wird.

Key-Features:

- Ein-Kabel-Technik
- APP Bedingung
- Automatische Updates via APP
- Reichweite pur
- Platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- Extrem niedrige Aufbauhöhe
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Solide, sichere und witterungsstabile Konstruktion
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Typgenehmigungszeichen E1 10R - 068566

Technische Änderungen vorbehalten.



Höhe: nur ca. 14 cm
Gewicht: ca. 16 kg

Technische Änderungen vorbehalten

CARO®+ Serie

Geniale und sinnvolle Details perfektionieren die weltweit vermutlich niedrigste, selbst ausrichtende Flachantenne:

· Aufstellarm zur zusätzlichen Versteifung bei stärkerem Wind
· Automatische Arretierung der Drehachse in Ablageposition
· Robuste Außeneinheit aus Aluguss dreht nur in geöffnetem Zustand, somit kleiner Aktionsradius auf dem Fahrzeugdach



Rückseite CARO®+ Flachantenne: Manuelle SKEW-Anpassung zur Optimierung der Reichweite.

Weitere Infos unter: **www.ten-haaft.com**

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

ES GIBT ZWEI BEDIENVARIANTEN

VISION



Die Vision-Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

PREMIUM



Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

CARO®+ Vision

CARO®+ Satellitenanlage mit Bedienteil

Nr.	Preis
88655	1.899,—

CARO®+ Premium

CARO®+ Satellitenanlage & Oyster® TV (bitte auswählen)*

mit		Nr.	Preis
Oyster 19,5"	Basic TV	89056	2.419,—
Oyster 21,5"	Basic TV	89057	2.469,—
Oyster 24"	Basic TV	89058	2.519,—
Oyster 27"	Basic TV	88239	2.619,—
Oyster 32"	Basic TV	89066	2.669,—
Oyster 19,5"	Smart TV	88240	2.509,—
Oyster 21,5"	Smart TV	88241	2.569,—
Oyster 24"	Smart TV	88242	2.619,—
Oyster 27"	Smart TV	88244	2.719,—
Oyster 32"	Smart TV	87560	2.769,—
Oyster 39"	Smart TV	88247	3.219,—

Empfangsreichweite CARO®+



ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radioprogramme

HOTBIRD

Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite.
Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.



App Bedienung inklusive

Bedienen lässt sich die CARO®+ jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und Ihre Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand ist!

Geeignet für Android und iOS.

Vollautomatische Sat-Antennen

caratec®



Unser Preis
ab 1.299,—





Smart-D-Fernbedienung



CaratecSat
Mit den vollautomatischen Sat-Antennen und den Caratec LED TVs mit integriertem Sat-Receiver wird mobiles Fernsehen jetzt ganz einfach. Sie brauchen keinen separaten Sat-Receiver mehr. Ihr Vorteil: Sie nutzen nur noch die TV-Fernbedienung.
Smart-D-Funktion bei der S-Serie: Ein Tastendruck auf der TV-Fernbedienung eines kompatiblen Caratec TV-Gerätes genügt, um die automatische Ausrichtung der Antenne zu starten.
Beim Aufbau der receiverunabhängigen Antennen wurde auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit geachtet. So sind alle Schrauben aus rostfreiem Edelstahl, die Spiegel aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Leitungsführung von der Basis zum LNB ist vollständig in den Arm integriert. Alle Sat-Antennen haben einen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C und einen Frequenzbereich von 10,7 - 12,75 GHz.

Technische Daten:	Dualsat			Smart-D		
Modell (weiß/grau)	**CASAT500D**	**CASAT600D**	**CASAT850DT**	**CASAT500S/CASAT500S.04**	**CASAT600S/CASAT600S.04**	**CASAT850ST**
Bedienung	Tasten am Steuergerät, Bedienteil optional			Caratec TV-Fernbedienung		
Twin-LNB	nein, aber Twin-Ready		ja	nein, aber Twin-Ready		ja
Rotationswinkel / Suchsystem	400° / automatisch					
voreingestellte Satelliten	Astra 19,2° und Hotbird 13°			Astra 19.2°E, Hotbird 13°E, Eutelsat 5°W, Astra 23.5°E, Turksat 42°E, Astra 28.2°E, Eutelsat 16°E, Eutelsat 9°E, Astra 4.8°E, Thor 0.8°W, Amos 4°W, Hispasat 30°W		
max. Höhe (geöffnet/geschlossen)	66/16 cm	76/16 cm	105/18,5 cm	66/16 cm	76/16 cm	105/18,5 cm
Abmessungen (geschlossen)	63 x 50 x 16 cm	73 x 60 x 16 cm	106 x 85 x 18,5 cm	63 x 50 x 16 cm	73 x 60 x 16 cm	106 x 85 x 18,5 cm
Gewicht	7,7 kg	8,1 kg	13,4 kg	7,7 kg	8,1 kg	13,4 kg
Nr. Modell weiß	**87452**	**87453**	**87454**	**87455**	**87456**	**87457**
Nr. Modell grau	-	-	-	**88541**	**88548**	-
Preis	**1.299,—**	**1.399,—**	**1.599,—**	**1.399,—**	**1.499,—**	**1.699,—**
CASAT103Z Umrüstset für Twin-Ready	**87470**	**87470**	-	**87470**	**87470**	-
	39,95	**39,95**	-	**39,95**	**39,95**	-

MEGASAT HD Satelliten Receiver



Megasat HD Stick 310 V3. Gestochen scharfe TV-Bilder von frei empfangbaren HDTV Programmen mit einer Auflösung von bis zu 1080p. Versteckte Montage hinter dem Fernseher. Infrarotsensor inklusive 4-stelligem Display für einen optimalen Empfang der Fernbedienungssignale, auch wenn der Receiver hinter dem Fernseher montiert wird. Zwei USB Anschlüsse zur Medienwiedergabe. Spielen Sie Ihre Musik-, Video- und Bilder-Sammlung direkt vom Receiver ab. Energiesparer im Betrieb und Standby.

Technische Daten: DVB-S/-S2-Empfang, Full-HD-Auflösung, geeignet zur versteckten Montage, Infrarotsensor mit Display. Anschlüsse: 1 x HDMI (bis 1080p), 2 x USB 2.0 (Mediaplayer), 1 x Audio-Ausgang (3,5 mm), 1 x Infrarotsensor, 1 x RS 232 (3,5 mm Klinke), 1 x LNB-Eingang. Programmierte Senderliste, 12 V/230 V Stromversorgung, Stromverbrauch im Betrieb max. 12 W, im Standby < 0,5 W. Abmessungen (BxHxT) 108 x 18 x 65 mm. Gewicht 68 g.
Nr. 87233 **59,95**



Megasat HD 350. Mit dem HD 350 empfangen Sie SD- sowie HD-Programme via Satellit. Mit den beiden USB-Anschlüssen auf Vorder- und Rückseite können Sie Ihre Musik, Bilder und Videos bequem auf dem Fernseher wiedergeben.
Technische Daten: DVB-S/-S2-Empfang, Full-HD-Auflösung, 4-stelliges Display, 4.000 Programmspeicherplätze, Favoritenlisten, EPG, Timer Funktion, Teletext, 7-Tasten Frontbedienung.
Anschlüsse: 1 x HDMI, 1 x Scart, 2 x USB 2.0, 1 x Audio-Ausgang (S/PDIF), 1 x RS 232, 1 x LNB-Eingang. Programmierte Senderliste, 12 V/230 V Stromversorgung, Stromverbrauch im Betrieb max. 12 W, im Standby < 0,5 W. Abmessungen (BxHxT) 220 x 40 x 140 mm. Gewicht 404 g.
Nr. 87247 **49,95**



Megasat 12 V Anschlusskabel. Für den Anschluss an einen Zigarettenanzünder im Fahrzeug. Passend für Megasat Receiver HD Stick 310 V2 und HD 350.
Nr. 87275 **8,95**



Nur solange Vorrat reicht!

Megasat HD 660 Twin. Satelliten-Receiver mit Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Zwei USB-Anschlüsse zur Aufnahme und Medienwiedergabe. Mit dem zweiten Tuner-Eingang bietet der HD 660 Twin die Möglichkeit eine Sendung aufzunehmen und eine weitere anzuschauen.
Technische Daten: DVB-S/-S2-Empfang (MPEG-2/4/H.264 / H.265 - HEVC), Auflösung 1920 x 1080 Pixel (bis 1080p), Bildformate: 4:3, 16:9, DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS, Unicable kompatibel, 2 USB-Anschlüsse zur Aufnahme und Medienwiedergabe, Timeshift-Funktion, 7 Tage EPG (Elektronischer Programmführer), Kindersicherung, mehrsprachige Untertitel, Teletext, Sleeptimer, Spannungsversorgung AC 100~240 V, 50/60 Hz / DC 12 V, 1,5 A, Verbrauch im Betrieb max. 18 W, Verbrauch im Standby < 1 W.
Anschlüsse: 1 x HDMI, 1 x Audio/Video, 1 x LAN, 2 x USB 2.0, 1x DC, 2 x LNB-Eingang.
Lieferumfang: Megasat HD 660 Twin, Fernbedienung, Batterien, Mini-AV-Adapter, 230/12 Volt Netzteil, Bedienungsanleitung.
Abmessungen (BxHxT) 168 x 40 x 95 mm. Gewicht 262 g.
Nr. 84458 **59,95**



Megasat Wireless HD Sender Premium II. Der Wireless HD Sender Premium II ermöglicht eine kabellose Übertragung von allen HDMI-fähigen Geräten. Ersetzen Sie drahtlos das HDMI-Kabel und platzieren Sie den HDMI-fähigen Fernseher oder Projektor wohin Sie möchten. Der Sender besitzt einen HDMI-Eingang und einen HDMI-Ausgang zum Fernseher, der das Signal auch im Standby durchschleifen kann. Der mitgelieferte Infrarotsensor ermöglicht Ihnen das Bedienen von Ihrem Sat-Receiver, wie gewohnt mit der originalen Fernbedienung. Das HD-Signal wird kaum verzögert und eignet sich für alle HD-Formate (bis 1080p). Durch die extra starken Antennen beträgt die Signalreichweite bis zu 200 m und ist somit im ganzen Haus oder auf dem Campingplatz einsatzbereit.
Technische Daten: Videoauflösung bis 1080p, HDMI kompatibel bis HDMI 1.3, HDCP kompatibel bis HDCP 1.2, komprimiertes Format H.264, maximale Auflösung 1920 x 1080p @ 60 Hz, maximale Länge der HDMI-Kabel ≤ 5 m, IR-Frequenz 20 - 60 KHz, Signalrichtung Unidirektional (digital), drahtloser Übertragungsstandard 802.11ac, Funkfrequenz 5,8 G, Hochfrequenzleistung 13 dbm, maximale Übertragungsreichweite 200 m, Betriebstemperatur -5 °C ~ +70 °C.
Sender: Eingänge HDMI/DC-Eingang, Ausgänge HDMI/Infrarotsensor, Reset-Taste, Spannungsversorgung DC 12 V, 1 A, Stromverbrauch < 7 Watt, Abmessungen (BxHxT) 170 x 22 x 82 mm, Gewicht 279 g.
Empfänger: Eingänge DC-Eingang/Infrarotsensor, Ausgänge HDMI, Reset-Taste, Spannungsversorgung DC 12 V, 1 A, Stromverbrauch < 7 W, Abmessungen (BxHxT) 170 x 22 x 82 mm, Gewicht 276 g.
Lieferumfang: Wireless HD Sender inklusive Netzteil, Wireless HD Empfänger inklusive Netzteil, 4 x Antenne, 2 x Infrarotsensor, Bedienungsanleitung.
Nr. 88786 **199,—**



Megasat HDMI Extender Mini II. Der HDMI Extender Mini II besteht aus einem Sender und einem Empfänger, die jeweils eine HDMI-Schnittstelle besitzen. Das System ermöglicht eine drahtlose Übertragung der HDMI-Signale in Full-HD bis zu einer Entfernung von 30 Metern. Der Anschluss und die Verbindung zwischen den beiden Extendern erfolgt in Sekundenschnelle (Plug & Play). Die Stromversorgung der beiden Extender erfolgt über USB am Gerät selbst oder einem USB-Netzteil. Der Sender unterstützt bis zu zwei Empfänger, somit können Sie Ihr HDMI-Quellsignal auf zwei Empfangsgeräte verteilen (zusätzliches Set erforderlich).

Technische Daten: Videoauflösung max. 1920x1080 (1080P) @60Hz, max. Transferrate 6.75 Gbps, komprimiertes Format H.265, drahtloser Übertragungsstandard 802.11ac, Signalrichtung unidirektional, Funkfrequenz 5,8 G, Hochfrequenzleistung 13 dbm, maximale Übertragungsreichweite 30 m, erweiterbar mit einem zweiten Empfänger (1 auf 2), Betriebstemperatur -5 °C ~ +70 °C, Spannungsversorgung DC 5 V, 1 A, Stromverbrauch max. 5 Watt, Abmessungen (BxHxT) 39 x 10 x 90 mm, Gewicht 27 g.
Lieferumfang: Sender, Empfänger, 2 x USB auf Micro-USB-Kabel (100 cm), 2 x HDMI-Verlängerung (17 cm), Bedienungsanleitung.
Nr. 87549 **149,—**

MEGASAT Satmessgeräte



Satmessgerät HD 1 Camping. Das HD 1 Camping ist ein Sat-Finder mit allen gängigen Funktionen zur Satellitensuche. Die voreingestellten Satelliten sowie Transponder lassen sich einfach auswählen und erleichtern die Suche erheblich. Sie können sofort anhand der LED-Anzeigen die Signalstärke und -qualität beurteilen und die Antenne komfortabel ausrichten. Durch die zusätzliche Bluetooth-Anbindung zu einem Mobilgerät, wie z. B. Smartphone, wird der Sat-Finder durch hilfreiche Funktionen erweitert.
Leistungsmerkmale: Einfache Messung der DVB-S/S2 Signale durch eine LED Anzeige mit Signalpegel und -qualität • Auswahl von bis zu 8 vorprogrammierten Satelliten sowie 8 Transponder je Satellit (frei editierbar) • Spannungsversorgung durch Sat-Receiver oder externes USB Gerät (z. B. Powerbank) • 13 V, 18 V, 22 kHz Schaltung sowie der gefundene Satellit werden mit LEDs angezeigt (gefundenes Signal wird zusätzlich akkustisch wiedergegeben) • integriertes Bluetooth-Modul zur Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet • App für iOS und Android mit zusätzlichen Funktionen.
Powerbank mit Ladefunktion und LED-Taschenlampe Mit der im Lieferumfang enthaltenen Powerbank (Lithium Polymer Akku 10.000 mAh) können Sie Ihre Antenne problemlos auch ohne Verbindung zum Receiver einstellen. Mit der Powerbank sind Sie unabhängig und können die Antenne auch ohne Receiver mit Strom versorgen.
Anschlüsse: 2 x USB Ausgang (DC 5 V, 1 A und DC 5 V, 2,1 A), 1 x Micro-USB Eingang (DC 5 V, 1,5 A).
Lieferumfang: Satmessgerät, Trageschlaufe, Micro-USB Kabel, F-Verbindungskabel (20 cm), Powerbank, Bedienungsanleitung. **Nr. 87397 99,95**



HD 3 Kompakt V3

Satmessgerät HD 3 Kompakt V3. Kompaktes Design mit allen wichtigen Messdaten auf dem Display.
Das HD 3 Kompakt V3 ist ein handliches Messgerät und bestens für eine schnelle und genaue Satellitensuche geeignet. Möglich ist die Messung von DVB-S und DVB-S2 (HD) Signalen. Das eingebaute LCD Display bietet eine Bildschirmdiagonale von 2,7" (6,9 cm). Die Bedienung ist mit der übersichtlichen und klar strukturierten Bildschirmoberfläche ein Kinderspiel. In der Live-Messung werden alle wichtigen Informationen wie z. B. Satellit, Transponder, C/N, BER und dBµV angezeigt. Um das Signal der Sat-Anlage zu beurteilen und evtl. Empfangsfehler zu analysieren, nutzen Sie die in nahezu Echtzeit laufende Spektrumanalyse. Durch die ständig aktualisierte Darstellung des Diagramms wird bei Bewegung des Spiegels, das Spektrum sofort verändert. Die Winkelberechnung hilft Ihnen den vertikalen und horizontalen Winkel der Antenne zu ermitteln. Geben Sie einfach die Daten des Standorts ein und das Messgerät errechnet schnell die passenden Winkeleinstellungen für den Spiegel.
Die Transponderkontrolle ist eine Funktion, um gleichzeitig die Signalstärke und -qualität von mehreren Transpondern zu beurteilen. Dies ist hilfreich bei der Einmessung von Quattro LNBs. Die Transponder können beliebig ausgewählt und durchgeschaltet werden. Das Satellitensignal wird hierbei permanent aktualisiert. **Nr. 84454 149,—**



HD 4 Combo V2

Satmessgerät HD 4 Combo V2. Extrem schnelle und genaue Messung mit hoher Empfindlichkeit von DVB-S/-S2/-T/-T2/-C/-C2 und Analog-TV-Signalen. 2,7 Zoll Display mit übersichtlichem und selbsterklärendem Bildschirmmenü. Spektrumanalyse und Transponder-Erkennung. Unicable-Auswertung (EN 50494 / EN 50607). Kontrolle der verschiedenen Ebenen (HH/HL/VH/VL). Messung der Schaltspannung und 22 KHz-Befehle. DiSEqC-Messung und Kontrolle der Schaltbefehle. Integrierte Kompass-Funktion. Vorprogrammierte Satelliten- und Transponderliste. Große digitale Balkenanzeige für Empfangspegel und -qualität.
Leistungsmerkmale: Messung von DVB-S/-S2/-T/-T2/-C/-C2/Analog-TV, 2,7" (6,9 cm) LCD Farb Display (400 x 360 Pixel), optische und akkustische Signalanzeige, Akku: Li-Ion (7,4 V/1400 mA/h) bis zu 3 h Betrieb, Schnellaufladung des Akkus in ca. 3 h, langer Standby-Betrieb und geringer Stromverbrauch, einfache Bearbeitung der Grundeinstellungen, Mini-USB-Anschluss für Stromversorgung und Firmware-Updates, Schraubanschlüsse für den einfachen Wechsel der F-Buchsen, Reset-Taste, Spannungsversorgung: AC 100-240 V/DC 12 V, 1 A. Abmessungen (BxHxT) 80 x 177 x 34 mm. Gewicht 240 g.
DVB-S / S2: Frequenzbereich: 950 ~ 2150 MHz, Pegelbereich: 35 ~ 100 dBµV, LNB-Spannung: 13/18 V, max. 400 mA, LNB-Kurzschluss-Anzeige und -Schutz, Anzeigen: Power, VBER (DVB-T), LBER (DVB-T2) SNR, CBER, Signalstärke/-qualität, DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS / Auto-DiSEqC-Funktion, Unicable I & II (EN 50494 / EN 50607), Spektrumanalyse und Transponder-Erkennung, Winkelberechnung von Azimut und Elevation.
DVB-T/-T2/-C/-C2/Analog TV: Frequenzbereich: 42 ~ 1005 MHz, Pegelbereich: 30 ~ 100 dBµV, DVB-T Anz.: (PWR, VBER, LBER, SNR, CBER), DVB-C Anz.: (CBER, PER, LBER, SNR, Symbolrate), Scope-Anzeige / Tilt-Anzeige / Spektrumanalyse, automatische und manuelle Programmsuche.
Anschlüsse: 1 x Mini-USB, 1 x F-Anschluss, 1 x RF-Anschluss, 1 x DC 12 Volt Eingang.
Lieferumfang: Satmessgerät HD 4 Combo, 230 Volt Netzteil, 12 Volt KFZ-Ladeadapter, Schutzhülle inklusive Tragegurt, F-Koaxialadapter, Bedienungsanleitung.
Nr. 84456 219,—

MEGASAT Soundbars



Megast Soundbar I. Perfekte Klang-Erweiterung an Ihrem Camping TV. Die Soundbar wird über den USB Anschluss des Fernsehers mit Strom versorgt und Audiosignale werden anschließend über die Kopfhörerbuchse übertragen. Die Befestigung an der Unterseite des TVs erfolgt mit der beiliegenden Halterung. Die Breitband-Stereo-Lautsprecher mit max. 48 Watt Leistung bieten einen angenehmen Klang und ersetzen die im TV integrierten Standard-Lautsprecher.
Technische Details: Zwei Breitbandlautsprecher, max. 48 W (2 x 24 W Vollverstärker), Frequenzgang 80 Hz - 18 Khz, Verzerrung 1 % bei 1 KHz, Lautstärkeregelung mit Drehknopf (inkl. Ein-/Ausschalter), Stromversorgung 5 V (über USB), LED-Anzeige für Betrieb. Abmessungen (BxHxT) 400 x 60 x 55 mm. Gewicht 410 g.
Lieferumfang: Megasat Soundbar I, Halterung für TV-Montage, Audiokabel 3,5 mm, USB Kabel, Bedienungsanleitung. **Nr. 89078 49,95**





Megasat Klangwunder V. Soundbar mit Bluetooth-Funktion zur kabellosen Audioübertragung. Alternative Verbindung mit 3,5 mm Klinken-Anschlusskabel. USB-Anschluss zur direkten MP3-Wiedergabe. Inklusive Halterung zur einfachen Montage am TV. Fernbedienung mit allen gängigen Funktionen (Regelung der Lautstärke, Navigationstasten für MP3-Betrieb, Bluetooth-Verbindung). Schlichtes und kompaktes Design - passend für alle Megasat Camping Fernseher.
Technische Details: Zwei Breitbandlautsprecher Stereo, Lautsprechergröße 2 Zoll (5 cm), Leistung max. 30 W RMS (2 x 15 W), Frequenzgang 50 Hz - 18 Khz. Abmessungen (BxHxT) 410 x 60 x 60 mm. Gewicht 750 g.
Lieferumfang: Megasat Klangwunder V, Fernbedienung, Batterien, Halterung für TV-Montage, Audiokabel 3,5 mm, 230/12 Volt Netzteil, 12 Volt KFZ-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung. **Nr. 87359 79,95**



MEGASAT Camping LED TV - Royal Line III

Megasat Royal Line III Serie. Die Megasat Royal Line-Serie verspricht erstklassige Qualität im modernen Hochglanz-Design. Die Geräte sind speziell für den Einsatz im Fahrzeug konzipiert. Eine besondere Innenarchitektur schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der Fahrt. Ob Boot, Caravan oder LKW, mit unserem Camping-TV sind Sie gut ausgerüstet. Die variable Anschlussspannung von 9-30 Volt für Fahrzeuge oder 100~240 Volt am Festnetz, gewährleistet eine vielfältige Nutzung. Die Darstellung erfolgt in erstklassiger HD-Qualität und lässt keine Wünsche offen. Der Triple-Tuner sichert den digitalen TV-Empfang auch im europäischen Ausland. Zum Abspielen Ihrer eigenen Filme bietet unsere Royal Line-Serie standardmäßig ein integriertes DVD-Laufwerk, welches alle gängigen Formate abspielen kann. In unseren Fernsehgeräten verwenden wir ausschließlich hochwertige LED-Panels der Pixelklasse 1. Diese bieten eine deutlich bessere Qualität als herkömmliche Panels mit Pixelklasse 2. Mit den Fernsehern von Megasat genießen Sie TV-Progamme in uneingeschränkter HD-Qualität.





	Royal Line III 19	Royal Line III 22	Royal Line III 24	Royal Line III 32
Display	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)
Bildschirmgröße	18,5" (47 cm)	21,5" (54,6 cm)	23,6" (59,9 cm)	32" (81,3 cm)
Auflösung	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Kontrastverhältnis	1000 : 1	3000 : 1	3000 : 1	3000 : 1
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V
Tuner	DVB-S / -S2 / -C / -C2 / -T / -T2 (H.265 / HEVC)			
Ausstattung & Anschlüsse	Abspielformate Foto: JPEG, BMP, PNG • Audio: MP3, WMA, AAC • Video: MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, RM • CI+ Slot (HD+ ready), 2 x USB Anschluss, DVD-Player (Abspielformate: DVD/DVD+R/+RW/DVD-R/-RW/VCD/CD/CD-R/-RW), Audio Ausgang (S/PDIF), Audio Ausgang 3,5 mm Klinke, Audio Eingang 3,5 mm Klinke, 2 x HDMI Anschluss, RGB-Anschluss, Video / Audio 3,5 mm Klinke, YPbPr 3,5 mm Klinke, Antenneneingang (DVB-S/S2), Antenneneingang (DVB-T/T2 / -C), Lautsprecher (2 x 5 W / 32" 2 x 10 W), VESA Standard 100 x 100 mm (32" 200 x 100 mm), mechanischer Netzschalter, ohne Standfuß			
Stromversorgung	12 / 24 / 230 V			
Stromverbrauch Betrieb / Standby	16 W / < 0,5 W	18 W / < 0,5 W	20 W / < 0,5 W	28 W / < 0,5 W
Energieeffizienzklasse	F	F	F	F
Abmessungen mit Fuß (BxHxT)	440 x 299 x 139 mm	507 x 337 x 175 mm	552 x 356 x 175 mm	731 x 491 x 211 mm
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	440 x 263 x 49,7 mm	507 x 302 x 48,7 mm	552 x 326 x 43,8 mm	731 x 432 x 86
Gewicht	3,6 kg	3,8 kg	4,0 kg	4,2 kg
Nr.	**87496**	**87497**	**87498**	**87499**
Preis	**299,—**	**349,—**	**379,—**	**449,—**

MEGASAT Camping LED TV - Royal Line III Smart

Megasat Royal Line III Smart Serie. Die Royal Line III Smart-Serie mit integriertem Android 9 System bietet eine LAN- und WLAN-Schnittstelle. Da es sich hierbei um einen Smart-TV handelt, verfügt dieser über einen Internetbrowser und vorinstallierte Apps sowie den Zugriff auf viele Mediaportale. Zusätzlich können weitere zahlreiche Apps über den integrierten App-Store installiert werden. Abgerundet wird das Fernseherlebnis mit der Darstellung in erstklassiger HD-Qualität, die keine Wünsche offen lässt. Der Triple-Tuner sichert den digitalen TV-Empfang auch im europäischen Ausland. Weitere Features sind der CI+-Schacht zur Entschlüsselung von Pay-TV-Sendern und der USB-Anschluss zur Medienwiedergabe von Filmen, Bildern und Musik. Mit der integrierten Bluetooth-Schnittstelle können Sie die Audiowiedergabe an einen Bluetooth-fähigen Kopfhörer oder an eine Soundbar kabellos übertragen. Die Geräte sind speziell für den Einsatz im Fahrzeug konzipiert. Eine besondere Innenarchitektur schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der Fahrt. Ob Boot, Caravan oder LKW, mit dem Camping-TV von Megasat sind Sie gut ausgerüstet.





	Royal Line III 19 Smart	Royal Line III 22 Smart	Royal Line III 24 Smart	Royal Line III 32 Smart
Display	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)
Bildschirmgröße	18,5" (47 cm)	21,5" (54,6 cm)	23,6" (59,9 cm)	32" (81,3 cm)
Auflösung	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Kontrastverhältnis	1000 : 1	3000 : 1	3000 : 1	3000 : 1
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V
Tuner	DVB-S / -S2 / -C / -C2 / -T / -T2 (H.265 / HEVC)			
Ausstattung & Anschlüsse	Bluetooth 4.2 Schnittstelle • WLAN- und LAN-Schnitstelle • vorinstallierte Apps/Zugriff auf viele Mediatheken und Videoportale • Android 9.0 • Abspielformate Foto: JPEG, BMP, PNG • Audio: MP3, WMA, AAC • Video: MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, RM • CI+ Slot (HD+ ready) • Antenneneingang (DVB-S/S2), Antenneneingang (DVB-T/T2/C), Audio-Ausgang koaxial (S/PDIF), Kopfhörer-Ausgang (3,5 mm Klinke), 2 x HDMI-Anschluss, 2 x USB-Anschluss, 1 x LAN-Anschluss / + WIFI, Video CVBS / Audio (Chinch Ausgang), Mini AV (3,5 mm Klinke Eingang), mechanischer Netzschalter, Lautsprecher (2 x 5 W / 32" 2 x 10 W), VESA Standard 100 x 100 mm (32" 200 x 100 mm), ohne Standfuß			
Stromversorgung	12 / 24 / 230 V			
Stromverbrauch Betrieb / Standby	16 W / < 0,5 W	19 W / < 0,5 W	20 W / < 0,5 W	28 W / < 0,5 W
Energieeffizienzklasse	F	F	F	F
Abmessungen mit Fuß (BxHxT)	440 x 299 x 139 mm	507 x 337 x 175 mm	552 x 356 x 175 mm	731 x 491 x 211 mm
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	440 x 263 x 49,7 mm	507 x 302 x 48,7 mm	552 x 326 x 43,8 mm	731 x 432 x 86
Gewicht	3,6 kg	3,8 kg	4,0 kg	4,2 kg
Nr.	**87500**	**87501**	**87502**	**87503**
Preis	**369,—**	**399,—**	**429,—**	**499,—**

Standfuß Megasat Royal Line III / Royal Line III Smart.
Optionaler Standfuß für Megasat Royal Line III und Royal Line III Smart Serie.

Standfuß Royal Line III 19 / Royal Line III 19 Smart	**Nr. 87504**	**14,95**
Standfuß Royal Line III 22, 24 / Royal Line III 22, 24 Smart	**Nr. 87505**	**14,95**
Standfuß Royal Line III 32 / Royal Line III 32 Smart	**Nr. 87506**	**14,95**



LED-TV - 4 in 1 - Gerät inklusive Soundbar

Mit integriertem DVB-T/T2HD, DVB-S/S2, DVB-C und CI+Slot.
Inklusive Soundbar mit Audio-Anschluss für die Kopfhörer-Buchse am TV und TV-Halterung.

- Zubehör: Fernbedienung, Netzteil, Car-Adapter.



NEU!

TOP HIT





Unser Preis ab 249,—

	LED TV 22"	LED TV 24"
Display	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)
Bildschirmgröße	22" (55 cm)	24" (60 cm)
Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080
Kontrastverhältnis	3000:1	3000:1
Helligkeitswert	200 cd/m²	200 cd/m²
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V	178° H / 178° V
Bildseitenverhältnis	16:9	16:9
Ausstattung & Anschlüsse	DC IN, VGA, PC-AUDIO IN, SCART, DVB-S/S2, DVB-T/T2HD, DVB-C, HDMI, USB, COAX out, MINI-YPbPr, MINI-AV, Kopfhöreranschluss, Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig, VESA 100 x 100	
Reaktionszeit	8 ms	8 ms
Audioausgang	2 x 3 W	2 x 3 W
Spannungsversorgung	DC 12 V	DC 12 V
Leistungsaufnahme „Ein“ Standard SD	18 W	20 W
Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby	< 0,5 W	< 0,5 W
Durchschnittlicher Jahresverbrauch	18 kWh / 1000 h	20 kWh / 1000 h
Energieeffizienzklasse	F	F
Abmessungen ohne Fuß (BxTxH)	490 x 48 x 295 mm	541 x 47 x 324 mm
Gewicht	3 kg	3,3 kg
Nr.	**87550**	**87551**
Preis	**249,—**	**259,—**



TOP HIT

	Vechline 22	Vechline 24
Bildschirmformat	16:9 LED Display	16:9 LED Display
Bildschirmdiagonale	54,6 cm (21,5")	59,9 cm (23,6")
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080 Full-HD	1920 x 1080 Full-HD
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrast	3000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	178 H, 178 V	178 H, 178 V
Lautsprecher	2 x 5 W Stereo	2 x 5 W Stereo
Stromaufnahme	23 W	26 W
Energieverbrauch	33 kWh / pro Jahr	37 kWh / pro Jahr
Abmessungen (BxHxT) mit/ohne Fuß	506 x 337/301 x 176/52 mm	552 x 361/326 x 176/54 mm
Gewicht	3,5 kg	3,7 kg
Energieeffizienzklasse	F	F
Nr.	**88275**	**88278**
Preis	**249,—**	**259,—**

Vechline by alphatronics

Vechline von CAMPING-PROFI ist das Einstiegsgerät mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis und einer Ausstattung, die überzeugt.
Mit dem Fernseher erleben Sie durch das Weitwinkel-LED-Display brillante Bildqualität. Die beiden Modelle verfügen über einen Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C mit CI+) für hochauflösendes Fernsehen (HDTV). Es wird kein externer Receiver benötigt. Der CI+ Schacht ist kompatibel mit den gängigen Modulen der deutschprachigen Pay-TV Anbieter. Das integrierte Bluetooth 4.0 Modul, 2 x USB-Anschluss und 2 x HDMI-Anschluss runden das Gesamtbild ab.
Merkmale: 12/230 Volt, Full-HD 21,5" und 23,6", 16,7 Mio. Anzeigenfarben, PAL/SECAM, Videotext, Ein-/Ausschalter, VESA-Standard 100, Wiedergabe von DivX, MP3, JPEG (über USB), PVR-Funktion über Softwareupdate nachrüstbar.
Ein-/Ausgänge: Antenne, 2 x HDMI, USB, Kopfhörer, YPbPr Eingang, AV in, AV out, COAX Ausgang, Common Interface (CI+).
Lieferumfang: Netzteil, 12 V Kabel, Fernbedienung mit AAA Batterien, Tischstandfuß, YPbPr Kabel, Bedienungsanleitung. **Nur solange Vorrat reicht.**

LED Smart-TV - 6 in 1 - Gerät



Mit integriertem Smart-TV, DVD-Player, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 und CI+ Slot.

- Open Android Betriebssystem
- Vorinstallierter APP Store, alle bekannten Apps downloadbar z. B. Video-Streaming-Dienste, Musik-Streaming-Dienste, Social Media, Mediatheken, etc.
- App für Handybildschirmspiegelung (Telefon zu Gerät) vorinstalliert
- Zubehör: Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, 12 V-Adapter, aktive DVB-T Antenne
- Wiedergabe (über USB) von MPEG-1/2/4, BMP, JPG, MP3, WMA

	SMART-TV 22"	SMART-TV 24"	SMART-TV 27"	SMART-TV 32"
Display	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)
Bildschirmgröße	21,5" (54,6 cm)	23,6" (59,9 cm)	27" (69 cm)	32" (80 cm)
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)
Kontrastverhältnis	4000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Helligkeitswert	200 cd/m²	200 cd/m²	220 cd/m²	250 cd/m²
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V
Bildseitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9
Ausstattung & Anschlüsse	2 x USB Anschluss, 2 x HDMI Anschluss, 1 x CI+ Slot, 1 x COAXIAL Ausgang, 1 x AV, 1 x Kopfhörer Ausgang, 1 x RF (DVC-T2/T/C), 1 x DVB-S Antenne, OSD Sprache Deutsch, Englisch, Französisch, VESA 100 x 100, DVD-Player			
Audio Ausgang	2 x 3 W RMS	2 x 3 W RMS	2 x 8 W RMS	2 x 5 W RMS
Stromversorgung	12 / 24 / 240 V			
Spannungsversorgung	DC 12 V, 3 A / 24 V, 1,5 A	DC 12 V, 3 A / 24 V, 1,5 A	DC 12 V, 4 A / 24 V, 2 A	DC 12 V, 5 A / 24 V, 2,5 A
Leistungsaufnahme max. / Standby	36 W / < 0,5 W	36 W / < 0,5 W	48 W / < 0,5 W	60 W / < 0,5 W
Energieeffizienzklasse	F	F	F	F
Abmessungen ohne Fuß (BxTxH)	501 x 46 x 296 mm	551 x 46 x 326 mm	637 x 51 x 379 mm	731 x 86 x 432 mm
Gewicht	2,30 kg	2,9 kg	4,4 kg	4,65 kg
Nr.	**88414**	**88986**	**88975**	**88973**
Preis	**379,—**	**389,—**	**469,—**	**479,—**

LED Smart-TV - 5 in 1 - Gerät





Rahmenloser Alleskönner…
Erstklassiger Fernseher mit der aktuellsten Technik, dazu noch „frameless“. Diese Smart-TVs lassen keine Wünsche offen. Die Geräte sind erschütterungsresistent und extra für Caravan, LKW, Boot und Co. konzipiert worden. Rahmenloses Design, ein absoluter Hingucker! Egal ob 12, 24 oder 230 Volt Anschlussspannung, die Nutzung ist überall möglich. Mit integriertem Triple HD-Tuner DVB-T2 HD/DVB-S2/DVB-C und auch mit SMART-Funktion können Sie alles empfangen und anschauen. Für die SMART-Funktion ist eine Internetverbindung nötig (per integrierten Netzwerkanschluss „RJ45“ oder drahtlos mit WLAN).

	LEDX22i+	LEDX24i
Display	LED Display (Pixelklasse 1)	LED Display (Pixelklasse 1)
Bildschirmgröße	22" (55 cm)	24" (60 cm)
Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080
Kontrastverhältnis	4000:1	4000:1
Helligkeitswert	200 cd/m²	200 cd/m²
Betrachtungswinkel	178° H / 178° V	178° H / 178° V
Bildseitenverhältnis	16:9	16:9
Ausstattung & Anschlüsse	WLAN, RJ45, Bluetooth, 2 x USB Anschluss, 2 x HDMI Anschluss, 1 x CI+ Slot, 1 x COAXIAL Ausgang, 1 x Mini AV IN, 1 x Kopfhörer Ausgang (3,5 mm), 1 x ATV Eingang, 1 x DVB-T/C Eingang, 1 x DVB-S Antennen Eingang, OSD Sprache Deutsch, Englisch, Französisch, VESA 100 x 100	
Audio Ausgang	2 x 5 W	
Spannungsversorgung	Eingang: AC: 100-240 V, 50/60 Hz Ausgang: DC: 12 V, 4 A	
Leistungsaufnahme „Ein“ Standard SD	19 W	20 W
Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby	0,3 W / 0,5 W	0,3 W / 0,5 W
Durchschnittlicher Jahresverbrauch	19 kWh / 1000 h	20 kWh / 1000 h
Energieeffizienzklasse	F	F
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	490 x 295 x 48 mm	541 x 324 x 47 mm
Gewicht	3 kg	3,25 kg
Nr.	**88882**	**88881**
Preis	**419,—**	**429,—**

	Standfuß	Standfuß
Nr.	**88878**	**88878**
Preis	**25,95**	**25,95**

alphatronics

GlobalEnergy winner – alphatronics GmbH Energy Saving Electrical Product of the Year: SL-line +

3 JAHRE GARANTIE alphatronics

Hergestellt in DEUTSCHLAND Nürnberg

100% Pixelfehlerfrei

NEU!





Bei allen alphatronics Modellen im Lieferumfang: DVB-T Antenne AN5





NEU!

alphatronics smartTV | netrange | Bluetooth 5 | AUDIO LINIE Kraftvolles Sound-System

alphatronics SLA-Linie +

Die alphatronics SLA-Line bietet auch in der nächsten Evolutionsstufe erneut erprobte Qualität, verbunden mit den neuesten Innovationen. Fokus dieser Modellgeneration ist das neue Betriebssystem WebOS TV von LG. Dieses bietet ein noch intuitiveres Bedienerlebnis für den Endkunden, sowie direkte Zugriffstasten für die Streaming-Plattformen Netflix sowie Amazon Prime Video. Über den Content Store können Apps auch ohne Anmeldung auf dem Gerät installiert werden.
Die SLA-Linie legt hierbei den Fokus auf die Klangwiedergabe, nach vorne abstrahlende Lautsprecher sind hierbei das Markenzeichen und bieten ein optimales Klangbild speziell für die Gegebenheiten im Fahrzeug.

Die SLA-Line ist in den Bildschirmgrößen 22", 24" und 27" erhältlich.
Ausgestattet sind die Modelle hierbei mit einem Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C), HbbTV, CI+ (neuer 2.0 Standard), DVD-Player (Einzug rechts am Gerät), 2 x USB-Anschluss, 2 x HDMI™ Anschluss, Bluetooth® 5.0 sowie neu mit einem Lichtwellenanschluss (SPIDF/Toslink), welcher auch die Verbindung von digitalen Soundbars oder Hörgeräten ermöglicht.

Bewährte Technik wie das alphatronicsView in Verbindung mit dem alphatronicsCIS wurden ebenfalls weiterentwickelt, um eine noch bessere Bilddarstellung in Verbindung mit dem bewährten Weitwinkeldisplay zu realisieren. Ein weiteres neues Merkmal ist hierbei die HDR „High Dynamic Range“ Bildauflösung.

Lieferumfang: TV-Gerät, Fernbedienung „Magic Remote“ (inklusive Batterien), Standfuß, DVB-T Stabantenne (alphatronics AN5), 12 V-Netzteil mit Zigarettenanzünder, Montagezubehör.

alphatronics K-Linie +

Die alphatronics K-Line bietet auch in der nächsten Evolutionsstufe erneut erprobte Qualität, verbunden mit den neuesten Innovationen. Fokus ist das neue Betriebssystem WebOS TV von LG. Dieses bietet ein noch intuitiveres Bedienerlebnis für den Endkunden mit der zusätzlichen Ausrichtung auf Streaming.

Ausgestattet sind die Modelle hierbei mit einem Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C), HbbTV, CI+ (neuer 2.0 Standard), 2 x USB-Anschluss, 2 x HDMI™ Anschluss, Bluetooth® 5.0 sowie neu mit einem Lichtwellenanschluss (SPIDF/Toslink), welcher auch die Verbindung von digitalen Soundbars oder Hörgeräten ermöglicht.

Lieferumfang: TV-Gerät, Fernbedienung (inklusive Batterien), Standfuß, DVB-T Stabantenne (alphatronics AN5), 12 V-Netzteil mit Zigarettenanzünder, Montagezubehör.

Technische Daten:	SLA-22 DSBW+	SLA-24 DSBW+	SLA-27 DSBW+	K-19 SBW+	K-22 SBW+	K-24 SBW+	SL-19 DSBAI+	SL-22 DSBAI+
Bildschirmformat	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen
Bildschirmdiagonale	55 cm (22")	60 cm (24")	68,5 cm (27")	47 cm (19")	55 cm (22")	60 cm (24")	47 cm (19")	55 cm (22")
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080 Full-HD	1920 x 1080 Full-HD	1920 x 1080 Full-HD	1366 x 768	1920 x 1080 Full-HD	1920 x 1080 Full-HD	1366 x 768	1920 x 1080 Full-HD
Helligkeitswert	350 cd/m²	300 cd/m²	230 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	300 cd/m²	350 cd/m²
Kontrastwert	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1	1000:1
Betrachtungswinkel	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V
Leistungsaufnahme	30 W (Max.)	22 W (Max.)	25 W (Max.)	17 W (Max.)	20 W (Max.)	20 W (Max.)	16 W (Max.)	19 W (Max.)
Abmessungen (BxHxT) ohne Fuß in mm	502 x 330 x 50	552 x 360 x 50	622 x 395 x 55	439 x 262 x 54	506 x 302 x 54	551 x 325 x 54	438 x 275 x 52	503 x 312 x 53
Gewicht ohne Fuß	3,4 kg	4,07 kg	5,42 kg	2,6 kg	3,5 kg	3,7 kg	2,6 kg	3,4 kg
Energieeffizienzklasse	G	G	G	F	E	G	F	F
Nr.	**87625**	**87626**	**87627**	**87604**	**87608**	**87609**	**88807**	**88808**
Preis	**579,—**	**659,—**	**699,—**	**369,—**	**399,—**	**479,—**	**475,—**	**509,—**

alphatronics

www.alphatronics.de



alphatronics SL-Linie +

Die SL-Linie+ ist in den Bildschirmgrößen 19", 22", 24", 27", 32" und 40" erhältlich, in der Farbe anthrazit gebürstet (bis 24") und in schwarz (32" und 40").

Ausgestattet mit dem alphatronics Triple-Tuner (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C mit CI+) für hochauflösendes Fernsehen (HDTV), DVD-Player (Einzug rechts, 40" ohne DVD-Player), USB-Anschluss, 2 x HDMI-Anschluss und das integrierte Bluetooth 5.0-Modul. Dieses ermöglicht den kabellosen Anschluss von alphatronics Lautsprechersystemen sowie anderen Bluetooth-Lautsprechersystemen. Mit diesem kann das Fernsehgerät nicht nur das Tonsignal per Bluetooth senden, sondern auch die Musik vom Mobiltelefon über den TV wiedergeben! Alle Modelle sind mit einem alphatronicsView Weitwinkel-Display ausgestattet (178 Grad Blickwinkel H/V).

Das eigentliche Highlight ist die SMART-TV Funktionalität auf Android 9.0 Betriebssystem. Apps auswählen, über den integrierten Browser im Internet surfen oder einen Streamingdienst aufrufen, alles ist möglich. Das individualisierte Netrange SMART-TV Portal bietet noch mehr Content Auswahl. Mit Hilfe der Miracast und DLNA-Funktion wird der Bildschirminhalt vom Smartphone/Tablet an den TV übertragen.

Weiterhin vorhanden ist die HbbTV-Funktion (zusätzliche Infos über das TV-Programm) und die Möglichkeit eines OTA-Update (Softwareupdate über das Internet).

SL-24 DSBAI+	SL-27 DSBAI+	SL-32 DSBAI+	SL-40 SBAI+ (ohne DVD-Player)
16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 LED Display
60 cm (24")	68,5 cm (27")	80 cm (32")	100 cm (40")
1920 x 1080 Full-HD	1920 x 1080 Full-HD	1920 x 1080 Full-HD	1920 x 1080 Full-HD
300 cd/m²	230 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
1000:1	1000:1	3000:1	5000:1
178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V
22 W (Max.)	26 W (Max.)	32 W (Max.)	37 W (Max.)
552 x 340 x 54	622 x 376 x 55	730 x 437 x 61	907 x 515 x 61
3,9 kg	4,7 kg	6,7 kg	7,86 kg
F	F	F	F
88809	**88810**	**88811**	**88812**
579,—	**619,—**	**669,—**	**859,—**



alphatronics Tastatur T1
Die alphatronics Plug & Play Tastatur verfügt über ein großflächiges Touchpad zur komfortablen Bedienung ihres SMART-TV´s.
Nr. 87433 **41,95**



12 Volt-Versorgungskabel für alle alphatronics TV-Geräte
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Nr. 88837 **26,95**

alphatronics Sound

alphatronics Sound S-40 Mobile. Entwickelt für den universellen Einsatz! Angeschlossen an den TV erleben Sie einen überzeugenden Home-Cinema Sound im Reisemobil durch den Einsatz von 4 x 10 Watt Full-Range Stereo Lautsprechern und einer abgestimmten Audio-Software. Durch das durchdachte Halterungssystem ist die S-40 Mobile im Handumdrehen vom TV abgenommen und kann dann mobil z. B. im Vorzelt genutzt werden. Der integrierte Akku ermöglicht dies bis zu 12 h. Durch Bluetooth 5.0 (AptX Low Latency) wird Musik-Streaming kinderleicht. Fernbedienung, Halterung zur Befestigung am TV und Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten.
Merkmale: 4 x 10 W (40 W) Gesamtleistung, Bluetooth 5.0, Bluetooth Profile A2DP / AVRCP, Bluetooth Decoder APTX Low Latency / APTX / AAC / SBC, Eingänge Bluetooth 5.0 / HDMI ARC / AUX, HDMI 1.4, Empfangsreichweite bis zu 15 m, NFC, Akku-Kapazität 2200 mAh (7,4 V), Ladeanschluss USB-C DC 5,0 V, Ladedauer ca. 2.5 h, Akkulaufzeit ca. 12 h (bei 50 % Lautstärke), Frequenzband 20 Hz - 20 kHz, SNR > 80 dB, SPL 105 dB, IP Schutzart IP54, Abmessungen (BxHxT) 460 x 56 x 51 mm. **Nr. 88388** **249,—**

alphatronics Sound S-40 Mobile DAB+. Wie zuvor, jedoch zusätzlich mit DAB/DAB+/FM-Tuner. DAB Frequenz 174 MHz - 240 MHz. **Nr. 88390** **319,—**



alphatronics Kopfhörer

alphatronics Kopfhörer Sound 5. Over-Ear Kopfhörer mit neuester Bluetooth 5.0 Technologie mit bis zu 15 h Spielzeit. Mit einer Empfangsdistanz von bis zu 10 m überzeugt er durch eine detailgenaue Klangwiedergabe und einem angenehmen Tragegefühl. Aufladung über USB-Anschluss, Lautstärkeregelung am Kopfhörer. Aufbewahrungstasche, Ladekabel und Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten.
Merkmale: Leistung 2 x 25mW, Bluetooth 5.0, Bluetooth Profile A2DP / AVRCP / HSP / HFP, Eingänge Bluetooth 5.0 / Audio Line In, Empfangsreichweite bis zu 10 m, Akku-Kapazität 400 mAh, Ladeanschluss Micro-USB, Akkulaufzeit bis zu 20 h, Frequenzband 20 Hz - 20 KHz, SNR > 80db, SPL 110 DB, IP Schutzart IPX4, Abmessungen (BxHxT) 200 x 160 x 50 mm.
Nr. 88391 **119,—**

alphatronics Kopfhörer Sound 5 ANC. Wie zuvor, jedoch zusätzlich mit ANC “Active Noise Canceling”. Für ein noch besseres Klangerlebnis, werden die Umgebungsgeräusche ausgeblendet.
Nr. 88393 **149,—**



ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Oyster® SMART TV



POWERED BY Avtex

Besondere Leistungsmerkmale

- Highend-Gerät mit rahmenlosem, ultraflachem Design
- Integriertes 2,4 GHz und 5 GHz WLAN
- Eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265
- Modernes Android Betriebssystem mit vollem Zugang zu allen Apps im Google Play Store wie z. B. Streaming Dienste oder Webbrowser
- OTA Updates
- Systemfernbedienung: nur **eine** Fernbedienung für Satellitenanlage und das Fernsehgerät Oyster® SMART TV
- On-Screen Anzeige für Versorgungsspannung und Signalqualität
- Modulschacht CI/CI+
- Einsetzbar in 12/24 Volt Bordnetzen
- Netzschalter Ein/Aus
- Leistungsaufnahmen Standby < 0,5 Watt
- Stabile Bauweise für den mobilen Einsatz im Reisemobil und Caravan
- Vorprogrammierte Senderlisten für D/AT/CH/FR und Update Support durch ten Haaft

Ein-/Ausgänge:
Antenne, HDMI (21,5", 24" und 39"), HDMI ARC, 2 x USB (19" 1 x USB), Kopfhörer, digitaler Audio Ausgang Cinch (RCA) (39" optisch TOS), CI/ CI+ Modulschacht

ten Haaft® TV Geräte	Oyster® TV - 19"	Oyster® TV - 21,5"	Oyster® TV - 24"	Oyster® TV - 27"	Oyster® TV - 32"	Oyster® TV - 39"
Bildschirmgröße	19,5" / 50 cm	21,5" / 55 cm	23,8" / 60 cm	27" / 69 cm	32" / 81 cm	39" / 98 cm
Jährlicher Energieverbrauch in kWh / 1000 h*	16	18	19	26	29	43
Leistungsaufnahme Standby	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Betrachtungswinkel H / V	176° / 176°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Helligkeit (cd/m²)	250	250	250	220	220	220
Kontrast	3000:1	3000:1	1000:1	3000:1	4000:1	5000:1
Tuner	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**
Musikleistung	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W
WLAN	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz	2,4 GHz + 5 GHz
VESA-Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm 200 x 100 mm	100 x 100 mm 200 x 100 mm
EU Energieeffizienzklasse	F	F	E	F	F	F
Lieferumfang	TV-Gerät, Systemfernbedienung, Stromanschlusskabel 12/24 V (mit Bordspannungsstecker) TV Zubehörkits bestehend aus Standfuß und 230 V-Netzadapter sind optional erhältlich (siehe unten)					
Betriebsspannung (¹ nur mit Netzadapter)	12/24 V DC / 230 V AC¹	12/24 V DC / 230 V AC¹	12/24 V DC / 230 V AC¹	12/24 V DC / 230 V AC¹	12/24 V DC / 230 V AC¹	12/24 V DC / 230 V AC¹
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	44,8 x 25,7 x 4,6 cm	49,1 x 28,8 x 4,6 cm	53,9 x 31,7 x 4,7 cm	62,0 x 36,4 x 4,7 cm	72,2 x 42,3 x 4,2 cm	88,2 x 52,1 x 4,7 cm
Gewicht ohne Fuß	~ 2,5 kg	~ 2,9 kg	~ 3,6 kg	~ 4,6 kg	~ 5,2 kg	~ 9,1 kg
Nr.	**88379**	**88292**	**88294**	**88296**	**87520**	**88298**
Preis	**589,—**	**649,—**	**699,—**	**799,—**	**849,—**	**1.299,—**

TV Zubehörkit (Standfuß + Netzadapter)	Oyster® TV - 19"	Oyster® TV - 21,5"	Oyster® TV - 24"	Oyster® TV - 27" - 32"	Oyster® TV - 39"
Nr.	**88813**	**88813**	**88813**	**88818**	**88819**
Preis	**38,95**	**38,95**	**38,95**	**38,95**	**44,95**

* Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1.000 h bei der Wiedergabe von SDR Inhalten, gerundet auf die nächste ganze Zahl.
** Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten.

Oyster® Soundbar

Entdecken Sie die Vorteile der Oyster® Soundbar mit einem beeindruckenden Klang, vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und edlem Design.

Die Oyster® Soundbar verfügt über ein 2-Wege-Lautsprechersystem und ist die ideale Ergänzung zum „Oyster® TV". Zudem ist sie auch mit anderen Fernsehgeräten kompatibel.

Die Installation ist simpel, der Anschluss erfolgt per Aux, Coaxial oder gegebenenfalls per HDMI ARC, was für eine optimale Leistungsübertragung sorgt.

Ein Display zeigt die aktuelle Signalquelle an, die per Tastendruck direkt an der Soundbar oder per Fernbedienung ausgewählt werden kann. Darüber hinaus ist ein direktes Abspielen von Musik vom Smartphone per Bluetooth oder per USB möglich.



Oyster® Soundbar	Nr.	Preis
	89097	**175,—**

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology

Oyster® BASIC TV



POWERED BY Avtex®

Besondere Leistungsmerkmale

- Highend-Gerät mit rahmenlosem, ultraflachem Design
- LED TV: faszinierende Bilder in hochauflösender Qualität
- Anschlussmöglichkeit über USB und HDMI
  universeller Einbau durch VESA Standard Halterung
- Systemfernbedienung: nur eine Fernbedienung für Satellitenanlage und das Fernsehgerät Oyster® TV
- Eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265
- EPG elektronische Programmzeitschrift und Timerprogrammierung
- On-Screen Anzeige für Versorgungsspannung und Signalqualität
- Modulschacht CI/CI+
- Einsetzbar in 12/24 Volt Bordnetzen
- Netzschalter Ein/Aus
- Leistungsaufnahmen Standby < 0,5 Watt
- Stabile Bauweise für den mobilen Einsatz im Reisemobil und Caravan
- Vorprogrammierte Senderlisten für D/AT/CH/FR und Update Support durch ten Haaft

Ein-/Ausgänge:
Antenne, HDMI, HDMI ARC, 2 x USB, Kopfhörer, digitaler Audio Ausgang Cinch (RCA), CI / CI+ Modulschacht

ten Haaft® TV Geräte	Oyster® TV - 19"	Oyster® TV - 21,5"	Oyster® TV - 24"	Oyster® TV - 27"	Oyster® TV - 32"
Bildschirmgröße	19,5" / 50 cm	21,5" / 55 cm	23,8" / 60 cm	27" / 69 cm	32" / 81 cm
Jährlicher Energieverbrauch in kWh / 1000 h*	17	18	19	25	27
Leistungsaufnahme Standby	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Betrachtungswinkel H / V	176° / 176°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Helligkeit (cd/m²)	250	250	250	220	230
Kontrast	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1	4000:1
Tuner	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**	DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265**
Musikleistung	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W	2 x 2 W
VESA-Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm 200 x 100 mm
EU Energieeffizienzklasse	F	F	E	F	F
Lieferumfang	TV-Gerät, Systemfernbedienung, Stromanschlusskabel 12/24 V (mit Bordspannungsstecker) TV Zubehörkits bestehend aus Standfuß und 230 V-Netzadapter sind optional erhältlich (siehe unten)				
Betriebsspannung (¹ nur mit Netzadapter)	12/24 V DC / 230 V AC¹	12/24 V DC / 230 V AC¹	12/24 V DC / 230 V AC¹	12/24 V DC / 230 V AC¹	12/24 V DC / 230 V AC¹
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	44,8 x 25,8 x 4,6 cm	49,2 x 28,8 x 4,6 cm	53,3 x 31,4 x 4,7 cm	61,9 x 36,4 x 4,7 cm	72,1 x 42,3 x 4,2 cm
Gewicht ohne Fuß	~ 2,4 kg	~ 2,9 kg	~ 3,6 kg	~ 4,6 kg	~ 5,2 kg
Nr.	**88065**	**88066**	**88067**	**88290**	**89059**
Preis	**499,—**	**549,—**	**599,—**	**699,—**	**749,—**

TV Zubehörkit (Standfuß + Netzadapter)	Oyster® TV - 19"	Oyster® TV - 21,5"	Oyster® TV - 24"	Oyster® TV - 27" - 32"
Nr.	**88813**	**88813**	**88813**	**88818**
Preis	**38,95**	**38,95**	**38,95**	**38,95**

* Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1.000 h bei der Wiedergabe von SDR Inhalten, gerundet auf die nächste ganze Zahl.
** Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten.

Leistungsmerkmale

- Starker, klarer Sound kombiniert mit edlem Design
- Ideale Ergänzung zum „Oyster® TV", kompatibel mit den meisten anderen Fernsehgeräten
- Einfache Installation mit wenigen Handgriffen
- Anzeigedisplay für die aktuelle Signalquelle
- 3 Sound-Effekte wählbar (EQ): News, Normal, Music
- Kompatibel mit den meisten Fernsehgeräten
- 2-Wege-Lautsprechersystem
- Anschlüsse: COAXIAL, AUX, USB und HDMI ARC
- Bluetooth
- Leistung 2 x 10 W Sinus
- Energieverbrauch: 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 A
- Betriebsspannung: 12 V, 24 V, 240 V (nur mit Netzadapter)
- Maße (BxHxT) 436 x 46 x 68 mm, Gewicht 1,2 kg

Einfache Montage: Oyster® Soundbar meets Oyster® TV
Die Oyster® Soundbar lässt sich mit wenigen Handgriffen mittels Montagewinkel am „Oyster® TV" befestigen. Sie können die Montagewinkel einfach an der Standfußhalterung der „Oyster® TV" Geräte befestigen.



Ist die Soundbar per HDMI ARC angeschlossen, werden die Steuersignale des Fernsehers (Ein/Aus, Lautstärke) übernommen und Sie benötigen für die Grundfunktionen nur noch die Oyster® TV Systemfernbedienung.

ALDEN





SMARTWIDE LED TV

ALDEN Smart-TV zur Nutzung von Streaming-Diensten, Mediatheken usw. Mit integriertem Bluetooth zur Übertragung von Audiosignalen. Die Ausstattung verfügt über WIFI / LAN und eine Mirror-Funktion zum Spiegeln von Mobilgeräte-Inhalten auf dem TV Bildschirm, CI+-Modul, Videotext und einen elektronischen Programmführer (EPG). Der große Betrachtungswinkel von 178 H / 178 V sorgt für eine brillante Bildqualität an jedem Montageort im Reisemobil. Alle gängigen Satelliten sind bereits vorprogrammiert.



Bluetooth | Screen Mirroring | WiFi



Merkmale

- Größen: 19", 22", 24", 32"
- Bildformat: 16:9
- Triple-Tuner: DVB-S2 HD, DVB-T2 HD, DVB-C
- USB Player
- Smart-Funktion für Onlinedienste
- Bluetooth Audio Übertragung
- WiFi, LAN
- Mirroring Mobilgerät spiegeln
- Betrachtungswinkel: 178 / 178 (H/V)
- Kontrast: 19" 3000:1/22" 4000:1
- Eingänge: HDMI, Cinch, USB, Multi-IN
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Ausgänge: Kopfhörer, Audio Out (Coaxial)
- CI+ (Common Interface) für den Empfang verschlüsselter Sender (Pay-TV)
- Pixelfehlerfreiheitsklasse 0
- Energieeffizienzklasse: F (G-A)
- Verbrauch ca. 19" 17 W / 22" 22 W
- Betrieb: 12 Volt (10 - 17 Volt)
- 230 V Betrieb über optionales Netzteil möglich
- Netzschalter (0 Watt)

SMARTWIDE LED TV	19"	22"	24"	32"
Bildschirmdiagonale	19" (47 cm)	22" (55 cm)	24" (60 cm)	32" (82 cm)
Abmessungen (BxHxT)				
mit Fuß in mm	436 x 311 x 170	501 x 359 x 170	550 x 377 x 170	731 x 491 x 211
ohne Fuß in mm	436 x 258 x 42	501 x 296 x 42	550 x 326 x 42	731 x 432 x 86
Gewicht ohne Fuß	2,5 kg	3,0 kg	3,5 kg	4,8 kg
Nr.	**87507**	**87495**	**87514**	**87509**
Preis	**449,—**	**499,—**	**569,—**	**649,—**

ULTRAWIDE LED TV

Ultraflacher LED TV im 16:9 Format, der mit einem geringen Stromverbrauch und einem riesigen Betrachtungswinkel (178 H / 178 V) auf sich aufmerksam macht. Das Gerät ist unter anderem ausgestattet mit DVD-Player, USB-Anschluss, integriertem Triple-Tuner und einem praktischen Netzschalter (0 W). Ein CI+-Modul (Common Interface) für den Empfang verschlüsselter Sender, Videotext und ein elektronischer Programmführer (EPG) vervollständigen die Ausstattung. Alle gängigen Satelliten sind bereits vorprogrammiert.





Merkmale

- Größen: 18,5", 22", 24"
- Bildformat: 16:9
- Triple-Tuner: DVB-2S HD, DVB-T2 HD, DVB-C
- DVD Player, USB Player
- Betrachtungswinkel: 178 / 178 (H/V)
- Kontrast: 18,5" 3000:1/22" 4000:1/24" 3000:1
- Geringer Stromverbrauch
- Netzschalter (0 Watt)
- Pixelfehlerfreiheitsklasse 0
- Energieeffizienzklasse F (G-A)
- Verbrauch: Ab ca. 16 Watt
- Betrieb: 12 Volt (10 - 17 Volt)
- 230 V Betrieb über optionales Netzteil möglich
- Verbrauch Standby: < 0,5 Watt
- Eingänge: HDMI, Cinch (mit Adapter), USB, SCART
- Ausgänge: Kopfhörer, Audio Out (Coaxial)
- CI+ (Common Interface) für den Empfang verschlüsselter Sender (Pay-TV)
- Vorbereitung für VESA Halter
- I-Sound Ready

ULTRAWIDE LED TV	18,5"	22"	24"
Bildschirm	18,5" (47 cm)	22" (55 cm)	24" (60 cm)
Abmessungen (BxHxT)			
mit Fuß in mm	436 x 311 x 170	501 x 359 x 147	550 x 377 x 170
ohne Fuß in mm	436 x 258 x 42	501 x 296 x 49	550 x 326 x 50
Gewicht ohne Fuß	2,5 kg	3,0 kg	3,5 kg
Nr.	**87334**	**87348**	**87398**
Preis	**385,—**	**435,—**	**499,—**

Weitwinkel TVs aus der Caratec Basic, Pro und Exclusive Serie

CaratecVision
Die Caratec TV-Geräte bieten dank Weitwinkel-Panel immer beste Bildqualität, egal aus welchem Blickwinkel. Tuner für DVB-S2 und DVB-T2 HD sowie ein Netzteil für 10....30 V mit Über- und Unterspannungsschutz sind integriert. Standfuß und 230 V-Netzteil sind optional erhältlich.
Die Pro-Serie gibt es alternativ mit DVD-Player (P-D, 19" und 22") oder webOS (P-S, 22" und 32"). Die Smart-TV-Geräte mit webOS haben die Magic Remote für einfachste Bedienung. Damit lassen sich der Sat-Receiver oder die Apps der Streaming-Dienste unkompliziert nutzen.

Die Exclusive-Serie hat ein fast rahmenloses Gehäuse, DVD-Player sowie einen Bluetooth-Sender integriert. Sie sind auch als Smart-Bundle mit Android Smart TV Stick lieferbar. Die Bundles haben genauso wie die Smart-TV-Geräte mit webOS alles drin:
NETFLIX, Prime Video, Youtube, die Mediatheken von ARD, ZDF und den privaten Anbietern.
Alle Geräteserien außer P-S haben die Smart-D-Funktion für die einfache Bedienung einer kompatiblen Caratec Sat-Antenne.
Per Knopfdruck auf der TV-Fernbedienung lässt sich die Antenne ein- und ausfahren.
Die Satellitensuche erfolgt automatisch.



Voltage protection



Weitwinkel-Panel


Smart-D-Fernbedienung







Technische Daten:	Basic		Pro				Exclusive	
Modell	**CAV190B.2**	**CAV220B.2**	**CAV190P-D**	**CAV220P-D.2**	**CAV221P-S**	**CAV321P-S**	**CAV220X-DB**	**CAV240X-DB**
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	F	F	E	E
Sichtbare Bildschirmdiagonale in cm	47	55	47	55	55	80	55	60
Sichtbare Bildschirmdiagonale in Zoll	18,5	21,5	18,5	21,5	21,5	32	21,5	23,6
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11,4 W	13,6 W	11,4 W	13,6 W	20 W	28 W	13,6 W	16,6 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand	> 0,5 W							
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,1 W							
Auflösung (in Pixel, H x V)	1366 x 768 (HD ready)	1920 x 1080 (Full HD)	1366 x 768 (HD ready)	1920 x 1080 (Full HD)				
Sichtwinkel (R/L/T/B)	89° / 89° / 89° / 89° (Weitwinkel-Panel)							
Gewicht	2,0 kg	2,5 kg	2,3 kg	2,7 kg	2,5 kg	5,6 kg	3,0 kg	3,4 kg
Maße (BxHxT) ohne Fuß, in mm	445 x 277 x 55	513 x 320 x 60	445 x 270 x 46	508 x 308 x 51	504 x 305 x 43	723 x 422 x 48*	489 x 289 x 48	542 x 318 x 48
Nr.	**87444**	**87445**	**87446**	**87447**	**87639**	**87642**	**87450**	**87451**
Preis	**299,—**	**349,—**	**399,—**	**429,—**	**469,—**	**649,—**	**489,—**	**529,—**
Zubehör	Caratec Connect CI201L Kombileitung TV-Anschluss 1,5 m. Kombiniert eine flexible Antennenleitung mit der Stromversorgungsleitung. Passend für alle Caratec TVs mit Sat-Receiver und viele weitere Geräte.						**87285**	**19,95**
Smart TV Bundle: inkl. TV Stick	Aus der Exclusive Serie: CAV220X-DB.SB		**88463**	**529,—**	Aus der Exclusive Serie: CAV240X-DB.SB		**88510**	**569,—**

*Tiefe, gemessen am Befestigungspunkt für die TV-Halterung, Tiefe des Geräts: 60 mm

Caratec Soundgenuss für TV-Geräte

Caratec Audio CAS101BT Soundsystem mit Bluetooth. Die ideale Lösung, ganz einfach und praktisch unsichtbar besseren Klang für das TV-Gerät und das Smartphone in Wohnmobile und Caravans zu bringen. Der kompakte 4-Kanal-Verstärker wird mit der Kopfhörerbuchse des TV Gerätes verbunden. Als weitere Quelle dient der integrierte Bluetooth-Empfänger. Damit lässt sich ganz einfach Musik vom Smartphone wiedergeben. Als Schallwandler dienen zwei Caratec Exciter CAE70. Sie werden unsichtbar in den Möbeln montiert und sorgen für einen angenehmen Klang. **Nr. 87283** **119,—**



TFT-Wandhalterungen







TOP HIT

TFT-Wandhalterungen. Hochwertige Aluminium-Wandhalterungen passend für alle Flachbildschirme von 13" bis 32" mit vorgesehenen Bohrungen nach VESA-Norm 75/100. Belastbarkeit max. 15 kg. Mit Neigungsfunktion bis zu 20°.

1. TFT-Wandhalterung AL85. Mit einem Drehpunkt. Wandabstand 85 mm. Gewicht ca. 0,95 kg.
Nr. 87295 **29,95**

2. TFT-Wandhalterung AL232. Mit zwei Drehpunkten. Schwenk-, dreh- und neigbar. Wandabstand max. 232 mm. Gewicht ca. 1,55 kg.
Nr. 87296 **34,95**

3. TFT-Wandhalterung AL382. Mit drei Drehpunkten. Schwenk-, dreh- und neigbar. Wandabstand max. 382 mm. Gewicht ca. 1,95 kg. **Nr. 87297** **39,95**



























1. TFT-Deckenhalterung. Ausrichtbar und kippbar mit automatischer Sperrung in geschlossener Position. Breite 260 mm, Länge 275 mm, Höhe 60 mm. Maximale Belastbarkeit 7 kg. Gewicht 2 kg. Farbe Schwarz. **Nr. 88909 99,95**

2. TFT-Auszug mit Arm. TFT Auszug mit Arm, der das Absenken des Monitors ermöglicht. Ausrichtbar und bis zu 90° nach hinten kippbar. Breite 260 mm, Länge 325 mm, ausgezogen 826 mm, Höhe 112 mm. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Gewicht 4 kg. Farbe Schwarz. **Nr. 87328 119,—**

3. TFT-Auszughalterung. Zum Ausziehen für die Decke. Höhenverstellbar, ausrichtbar, automatische Sperrung in geschlossener Position, bis zu 18° nach vorne kippbar und bis zu 90° nach hinten kippbar. Breite 260 mm. Maximale Belastbarkeit 20 kg. Farbe Schwarz.
Größe 1. Länge 375 mm, ausgezogen 826 mm, Höhe 90 mm. Gewicht 3,8 kg. **Nr. 88919 125,—**
Größe 2. Länge 425 mm, ausgezogen 933 mm, Höhe 90 mm. Gewicht 4,0 kg. **Nr. 87291 129,—**

4. TFT-Auszughalterung. Höhenverstellbar, ausrichtbar, bis zu 18° nach vorne und bis zu 90° nach hinten kippbar. Breite 260 mm. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Farbe Schwarz.
TFT-Auszughalterung A. Länge 325 mm, ausgezogen 726 mm, Höhe 74 mm. Gewicht 3,0 kg. **Nr. 88907 105,—**
TFT-Auszughalterung B. Länge 375 mm, ausgezogen 826 mm, Höhe 74 mm. Gewicht 3,8 kg. **Nr. 88921 109,—**

5. TFT-Deckenhalterung zum Ausziehen. Drehung 360°, Hub 287 mm. Breite 244 mm, Länge 455 mm, ausgezogen 802 mm, Höhe 67 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 3,3 kg. Farbe Silber. **Nr. 87223 109,—**

6. TFT-Deckenhalterung mit Drehplatte. Ausrichtund kippbar mit automatischer Sperrung in geschlossener Position. Breite 114 mm, Länge 343 mm, Höhe 58 mm geschlossen. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Gewicht 0,9 kg. Farbe Silber. **Nr. 87329 64,95**

7. TFT-Deckenhalterung IRIS. Drehung 360°. Kann um ca. 70 mm heruntergezogen werden. Breite 147 mm, Länge 358 mm, ausgezogen 840 mm, Höhe 92 mm. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Gewicht 3,4 kg. Farbe Silber. **Nr. 88941 99,95**

8. TFT-Haltearm BUTTERFLY 3 mit vertikaler Verschiebung. Verfügt über einen Doppelarm in der Horizontalen und eine vertikale Verschiebemöglichkeit, so dass Sie den Fernseher auch in der Höhe an der Halterung einstellen können. Die Halterung wird u. a. in Chausson- und Challenger-Fahrzeugen verbaut. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 2,4 kg. Farbe Schwarz/Silber. **Nr. 87459 145,—**





















1. TFT-Haltearm LOTUS 2. Drei selbsthemmende Gelenke, neigungsverstellbar mit kompletter Blockierung während der Fahrt. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Farbe Silber.
Haltearm A. Breite 314 mm, Länge 496 mm, Höhe 179 mm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 88905 92,95**
Haltearm B. Breite 386 mm, Länge 644 mm, Höhe 179 mm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 87330 119,—**

2. TFT-Haltearm LOTUS 1. Komplette Blockierung während der Fahrt. Drei selbsthemmende Gelenke, in beide Richtungen zu schließen. Neigungsverstellbar 15°, Armlänge 206 mm, Gesamtlänge 529 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,2 kg. Farbe Silber. **Nr. 88914 99,95**

3. TFT-Wandhalterung TULIP 2. Einfache TFT-Halterung. Größe geschlossen 210 x 120 x 47. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 0,82 kg. Farbe Silber. **Nr. 88937 64,95**

4. TFT-Halter SUNFLOWER 2. Höhenverstellbar, ausziehbar und ausrichtbar mit Bremse. Höhe 990 mm. Wandabstand min. 58 mm, max. 251 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,6 kg. Farbe Silbergrau. **Nr. 87292 115,—**

5. TFT-Halter SUNFLOWER 3. Höhenverstellbar, ausziehbar und ausrichtbar mit Bremse. Höhe 990 mm. Wandabstand min. 93 mm, max. 277 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,65 kg. Farbe Silbergrau. **Nr. 87331 125,—**

6. TFT-Halter SUNFLOWER 1. Höhenverstellbar, ausziehbar und ausrichtbar mit Bremse. Links und Rechts montierbar. Arme aus anodisiertem Aluminium. Höhe 600 mm. Armlänge je 206 mm, Gesamtlänge 554 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,86 kg. Farbe Silber. **Nr. 87332 135,—**

7. Abnehmbare TFT-Halterung BUTTERFLY 1 mit 12 V- und Antennensteckdose. Mechanismus mit Pantograph. Sicherheitssperre in geschlossenem Zustand. Kopfteil dreh- und kippbar (ca. 10°). Die Halterung bleibt am TV befestigt und kann mit einer einfachen Bewegung von der Basis getrennt werden. Mit einer optional erhältlichen Zusatzbasis (Nr. 88984) können Sie das TV-Gerät schnell und einfach in einem anderen Bereich des Fahrzeugs platzieren. Basis inklusive 12 V- und Antennensteckdose. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Maximale Ausziehlänge 227 mm. Breite 187 mm. Gewicht 1,9 kg. Farbe Schwarz. **Nr. 88983 145,—**

Zusatzbasis für TFT-Halterung BUTTERFLY 1. Optionale Basis in Kombination mit TFT-Halterung Nr. 88983. Inklusive 12 V- und Antennensteckdose. Gewicht 0,75 kg. **Nr. 88984 63,95**

8. TFT-Haltearm mit seitlichem Auszug. Maximaler Auszug 510 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Größe geschlossen 544 x 120 x 96 mm. Gewicht 1,57 kg. Farbe Silber. **Nr. 88938 129,—**

9. TFT-Auszugshalterung ROSE - seitlich ausziehbar. Automatische Verriegelung in geschlossener Position. TV-Befestigungsplatte 15 cm höhenverstellbar, um einen besseren Blickwinkel von unten zu ermöglichen. Wenn der Halter ausgezogen ist, ist der Monitor bis zu 220° drehbar und nach unten oder nach oben kippbar. Maximale Belastbarkeit 10 kg. (Abbildung zeigt seitlichen Auszug nach rechts). Länge 362 mm, ausgezogen 813 mm, Höhe 88 mm. Gewicht 3,9 kg.
Seitlicher Auszug nach links **Nr. 88942 105,—**
Seitlicher Auszug nach rechts **Nr. 88943 105,—**
Länge 465 mm, ausgezogen 1017 mm, Höhe 88 mm. Gewicht 4,6 kg.
Seitlicher Auszug nach links **Nr. 88946 135,—**
Seitlicher Auszug nach rechts **Nr. 88947 135,—**

Sicherer Halt und komfortables Sehen

Caratec Halterungen mit cleveren Eigenschaften: drehbar, neigbar, schwenkbar, verriegelbar, Vesa 75/100-Norm und Made in Germany.





Maximal flexibel: Auszüge von Caratec

Modell	1. CFA100H	2. CFA101L	3. CFA102L	4. CFZ103
Beschreibung	Zur Montage in den meisten Wohnmobil-TV-Schränken. Bei vielen Fahrzeugen so einsetzbar, dass sich das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett aus betrachten lässt. Durch den Auszug kann das TV-Gerät nach Gebrauch sicher und bequem im Schrank verstaut werden.	Zur Montage seitlich in und an Schränken. Mit dem leichtgängigen Auszug und der Drehfunktion lässt sich das TV-Gerät leicht in die gewünschte Position bringen. Bei vielen Fahrzeugen so einsetzbar, dass das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett aus betrachtet werden kann.	Der TV-Auszug CFA102L erlaubt Fernsehen von der Sitzgruppe und vom Bett aus. Er hat die gleichen Anwendungsmöglichkeiten wie der bewährte CFA101L. Durch Pushlock Ver- und Entriegelung ist er ganz bequem zu bedienen und verriegelt sicher.	Drehadapter zur platzsparenden Hochkant-Montage von TV-Geräten an einem TV-Halter. Der TV lässt sich einfach per 90° Drehung in die Sichtposition schwenken. Drehwinkel 93°, um eine perfekte Nivellierung zu ermöglichen. Universell auf ausreichend belastbaren Haltern mit VESA 100-Aufnahme verwendbar.
Farbe	Silber/Schwarz	Silber/Schwarz	Silber/Schwarz	Schwarz
Material	Alu			
Montagerichtung	stehend oder hängend	seitlich rechts oder links		-
Arretierung	ja, durch Verriegelungshebel		ja, durch Pushlock	ja, magnetisch
Halteplatte dreh-/neigbar	ja, 360 ° / ja, 125 °	ja, 190 ° / ja +/- 8 °	ja, 190 ° / nein	ja, +/- 93 ° / nein
Schienenlänge ausgezogen	792 mm	835 mm	ca. 835 mm	-
Abmessungen eingeklappt (B×H×T)	180 x 85 x 370 mm	410 x 155 x 42 mm	ca. 410 x 155 x 42 mm	ca. 116 x 149 x 23 mm
Höhe aufgeklappt	313 mm	-	-	-
Gewicht	2,5 kg	2,6 kg	2,3 kg	0,5 kg
Nr.	**87293**	**88952**	**89149**	**88550**
Preis	**139,—**	**139,—**	**199,—**	**89,95**















So flexibel wie Sie: Wandhalter von Caratec

Modell	5. CFW200S	6. CFW301S	7. CFW305S	8. CFW204AS	9. CFW304AS	10. CFW400AS
Beschreibung	Bewährte Halterlösung aus Stahl in besonders kompakter Form mit zwei Drehpunkten. Die Arretiervorrichtung sorgt dafür, dass das TV-Gerät während der Fahrt sicher befestigt ist.	Besonders kompakte Halterung mit drei Drehpunkten. Die Arretiervorrichtung sorgt dafür, dass das TV-Gerät während der Fahrt sicher befestigt ist.	Halterung mit drei Drehpunkten und sehr großem Schwenkbereich. Bei vielen Fahrzeugen so einsetzbar, dass sich das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett aus betrachten lässt.	Besonders leichter und stabiler Halter aus Aluminium mit zwei Drehpunkten. Mit Arretiervorrichtung.	Besonders leichter und stabiler Halter aus Aluminium. Drei Drehpunkte für erweiterten Schwenkbereich. Mit Arretiervorrichtung.	Besonders leichter und stabiler Halter aus Aluminium mit vier Drehpunkten. Größter Schwenkbereich aller Caratec Halter. Dadurch bei vielen Fahrzeugen so einsetzbar, dass sich das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett aus betrachten lässt. Mit Arretiervorrichtung.
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Alu	Alu	Alu
Anzahl der Drehpunkte	2	3	3	2	3	4
Wandabstand ausgeklappt	150 mm	370 mm	500 mm	213 mm	393 mm	573 mm
Abmessungen zugeklappt (BxHxT)	177 x 256 x 28 mm	235 x 250 x 34 mm	296 x 250 x 34 mm	267 x 165 x 33 mm	250 x 210 x 33 mm	267 x 240 x 33 mm
Gewicht	0,9 kg	1,4 kg	1,8 kg	0,8 kg	1,1 kg	1,4 kg
Nr.	**89000**	**89002**	**89004**	**89001**	**89007**	**89005**
Preis	**68,95**	**88,95**	**98,95**	**129,—**	**169,—**	**229,—**
Neigungsadapter	**11.** Passend für Caratec Flex CFW204A/304A/AS/400A/AS. Wird auf die Halteplatte montiert und ermöglicht es, Ihr TV-Gerät um 5° bis 10° nach unten zu neigen.					**Nr. 89006** **29,95**



TFT-Wandhalterungen SKY Basic. Mit Arretierung in 0-Position zur Sicherung des Bildschirms. Entriegelungshebel oben und unten montierbar. Inklusive Neigungsverstellung von +/- 10°. Belastbar bis 7 kg. Farbe Schwarz.

1. SKY Basic 1. Wandabstand 33,5 - 156,5 mm, schwenkbar bis 180°. Gewicht ca. 1,0 kg.
Nr. 87135 80,95

2. SKY Basic 2. Wandabstand 37,1 - 370,5 mm, schwenkbar bis 270°. Gewicht ca. 1,4 kg.
Nr. 87136 94,95

3. SKY Basic XL. Wandabstand 37,1 - 500,8 mm, schwenkbar bis 270°. Gewicht ca. 2,0 kg.
Nr. 87388 119,—

4. Pivotadapter SKY Basic. Material Stahl. VESA 100 mm, mit Befestigungsschrauben.
Nr. 88302 54,95

5. TFT-Wandhalterung SKY 10N. Mit Doppelgelenkarm, komfortabler Wandverriegelung und Schnellverschlussplatte zum schnellen und einfachen Entfernen des Bildschirms. Extrem großer Neigungswinkel. Belastbar bis 7,5 kg.
Armlänge jeweils 200 mm, Gesamtlänge 477 mm. Gewicht ca. 1,9 kg. **Nr. 88953 229,—**
Armlänge jeweils 250 mm, Gesamtlänge 577 mm. Gewicht ca. 2,1 kg. **Nr. 87220 235,—**
Armlänge jeweils 300 mm, Gesamtlänge 677 mm. Gewicht ca. 2,2 kg. **Nr. 88981 239,—**
Armlänge jeweils 350 mm, Gesamtlänge 777 mm. Gewicht ca. 2,3 kg. **Nr. 88982 249,—**

6. TFT-Wandhalterung SKY 11N. Besonders hochwertiger 2-teiliger Tragarm mit Führungsschlitten, komfortabler Wandverriegelung und Schnellverschlussplatte. Schwenk- und höhenverstellbar. Nur in Kombination mit der Wandschiene (Nr. 88961).
Armlänge 400 und 250 mm. Tragkraft max. 10 kg. Gewicht ca. 2,4 kg. **Nr. 88957 269,—**
Armlänge 460 und 260 mm. Tragkraft max. 10 kg. Gewicht ca. 2,8 kg. **Nr. 88958 275,—**

Wandschiene zu SKY 11N. Aluminium, 4 Bohrungen. Länge 445 mm. Inklusive Endkappen und Kabelclips. Gewicht ca. 0,5 kg. **Nr. 88961 65,95**

7. TFT-Wandhalterung SKY 20W. Mit Arretierungshebel zur Sicherung des Bildschirms. Neigbar +/- 10°, Monitorplatte drehbar, um bei kleineren Einbaumaßen eine geringere Einbautiefe zu erreichen. Im ausgezogenen Zustand um 180° schwenkbar. Tiefe zusammengeklappt 57 mm, Länge zusammengeklappt ca. 390 mm, auseinandergezogen ca. 738 mm, Höhe 244 mm. Tragkraft max. 6,5 kg. Gewicht ca. 3,1 kg. **Nr. 87221 275,—**

8. TFT-Wandhalterung SKY 20C. Für eine liegende Montage. Mit Verriegelung in 0-Position. Mindestfachtiefe 500 mm. Profillänge 330 mm. Dreh-, schwenk- und absenkbar. Abmessungen zusammengeklappt inkl. Arretierhebel ca. 413 x 230 x 70 mm, Länge auseinandergezogen ca. 883 mm, stufenlos in der Länge ausziehbar 470 mm. Silberfarben eloxiert. Tragkraft max. 6,5 kg. Gewicht ca. 3,5 kg.
Nr. 87290 345,—

TV-Drehauszug für Flachbildschirme. Qualitativ hochwertiges Produkt, Schienen aus Aluminium, Gleiter aus Kunststoff. Im eingeschobenen Zustand wird der Auszug fest arretiert. Schwenkbereich 180° vertikal und horizontal.
Einbautiefe 403 mm. Tragkraft 8 kg.
TV-Drehauszug für Flachbildschirme bis 19".
Hub: 502 mm. Gewicht ca. 2,2 kg.
Nr. 88696 205,—



TV-Drehauszug für Flachbildschirme bis 22".
Hub: 437 mm. Gewicht ca. 2,2 kg.
Nr. 87335 199,—





MAXVIEW-Außensteckdosen. Für einen wetterfesten Kabeleingang am Fahrzeug. Neues Design zum leichteren Anschrauben des Koaxial-Kabels an die Steckdose. Ideal für alle Typen von tragbaren Satellitenanlagen und Reiseantennen.

1. Außensteckdose für Sat-Antenne.
F-Anschluss.
Abmessungen (HxBxT) 122 x 51 x 33 mm.
Farbe Weiß **Nr. 88971** **29,95**
Farbe Anthrazit **Nr. 88976** **33,95**

2. Außensteckdose für terrestrische Antenne.
Koax-Anschluss.
Abmessungen (HxBxT) 122 x 51 x 33 mm.
Farbe Weiß **Nr. 88250** **29,95**

3. Twin-Außensteckdose für Sat-Antennen.
2 x F-Anschluss.
Abmessungen (HxBxT) 122 x 78 x 33 mm.
Farbe Weiß **Nr. 88255** **36,95**

4. Twin-Außensteckdose für Sat-Antennen und terrestrische Antennen.
Koax- und F-Anschluss.
Abmessungen (HxBxT) 122 x 78 x 33 mm.
Farbe Weiß **Nr. 88977** **36,95**
Farbe Anthrazit **Nr. 88891** **38,95**

5. Außensteckdose für externe Internet-Antennen.
2 x SMA-Anschluss.
Abmessungen (HxBxT) 122 x 78 x 33 mm.
Farbe Weiß **Nr. 88890** **41,95**

6. KATHREIN-Außensteckdose EV 06.
Außensteckdose mit Klappdeckel und 5 m Koaxialkabel.
Anschluss F-Stecker. **Nr. 88974** **34,95**







7. Koaxial-Stecker. 2er-Pack. **Nr. 88940** **4,95**

8. Koaxial-Buchse. 2er-Pack. **Nr. 88945** **3,50**

9. F-Aufdrehstecker ø 7 mm. 2er-Pack. **Nr. 88950** **2,95**

10. Gummitülle für F-Stecker. 2er-Pack. **Nr. 88955** **5,50**

11. F-Winkeladapter. F-Stecker/F-Buchse. 2er-Pack. **Nr. 88960** **4,95**

12. F-Kabelverbinder. Zur Verbindung von Kabeln mit F-Stecker Anschluss. 2er-Pack. **Nr. 88965** **5,50**

13. Kompressionsstecker ø 7 mm. Zur sicheren und stabilen Verbindung an einem Koaxialkabel. 2er-Pack. **Nr. 87109** **2,75**

14. Abisolierwerkzeug FZ69. Zum Abisolieren von Koaxialkabeln. Die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Dielektrikum erfolgt in einem Arbeitsgang. **Nr. 88795** **8,95**

15. Kompressionszange FZ98. Zur Befestigung von Kompressionssteckern (Nr. 87109) an das Koaxkabel. Individuell einstellbare Kompressionslänge. Wassereintritt und eine schlechte mechanische Verbindung werden somit vermieden. Einmal angeklemmt ist der Stecker mechanisch unlösbar. **Nr. 88794** **22,95**

16. F-Verteiler. Korrosionsgeschütztes Aluminium-Druckgussgehäuse. Gleichzeitiger Anschluss von zwei Geräten. **Nr. 88970** **11,95**


1


2


3


4




5


6


7


8


9


10


11


12

SAT Koaxialkabel (90 dB). 2-fach Abschirmung. Passende F-Stecker: ø 7 mm. Preis per m.
Nr. 88435 **1,40**

1. SAT Anschlusskabel. Beidseitig mit F-Stecker.
Länge 3 m. **Nr. 88980** **5,15**

2. Flexibles Koax-Kabel. Flexibles Koax-Kabel Multistring. Beidseitig mit F-Stecker.
Farbe Blau.

Länge 1,5 m	**Nr. 87151**	**6,95**
Länge 3 m	**Nr. 87156**	**7,95**
Länge 5 m	**Nr. 87157**	**10,95**
Länge 10 m	**Nr. 87158**	**15,95**
Länge 20 m	**Nr. 87333**	**21,95**

3. Antennen Anschlusskabel. IEC-Stecker/Buchse.

Länge 1,5 m	**Nr. 87201**	**0,95**
Länge 3 m	**Nr. 87202**	**1,95**
Länge 5 m	**Nr. 88985**	**6,95**

Satkabel-Fensterdurchführung. Zur Durchführung von Koaxialkabeln durch Fenster und Türen ohne Bohren. Beidseitig mit F-Buchsen.
4. Kunststoffkabel. Länge ca. 20 cm.
Nr. 88432 **4,95**
5. Flachbandkabel. (ca. 0,25 mm), ultraflach und hochwertig. Länge ca. 30 cm. **Nr. 87121** **9,95**

6. HDMI-Kabel. High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet. Kontakte vergoldet.

Länge 1 m	**Nr. 87125**	**4,95**
Länge 3 m	**Nr. 87126**	**6,95**
Länge 5 m	**Nr. 87127**	**7,95**
Länge 10 m	**Nr. 87128**	**14,95**

7. HDMI-Kabel 180°. High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet und 180° horizontal/vertikal drehbaren Steckern.

Länge 1,5 m	**Nr. 88993**	**9,95**
Länge 3 m	**Nr. 88994**	**11,95**

8. 12 Volt-Versorgungskabel. Zum Anschluss der TFT-Fernsehgeräte über den Zigarettenanzünder im Fahrzeug. **Nr. 88828** **15,95**
12 Volt-Versorgungskabel alphatronics (o. Abb.). Speziell für die alphatronics-Fernsehgeräte passend.
Nr. 88837 **26,95**

HDMI-Adapter. Mit diesen HDMI-Adaptern können Sie die Buchse Ihres HDMI-Gerätes, wie z. B. Flachbildschirm, etc. abwinkeln. Somit können Sie Ihr HDMI-Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene HDMI-Buchse nur schwer zugänglich ist.
9. HDMI-Adapter 90° rechts. Buchse 90° nach rechts abgewinkelt. **Nr. 87129** **4,95**
10. HDMI-Adapter 90° links. Buchse 90° nach links abgewinkelt. **Nr. 87131** **4,95**
11. HDMI-Adapter 90° oben. Buchse 90° nach oben abgewinkelt. **Nr. 87133** **5,15**
12. HDMI-Adapter 90° unten. Buchse 90° nach unten abgewinkelt. **Nr. 87134** **5,15**

Caratec Audio Soundsystem - aktives Plug & Play Soundsystem mit Subwoofer

Viel mehr Klang für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab 2007:
Die Caratec Soundsysteme bringen mehr Dynamik, mehr Spaß an der Musik und bessere Sprachverständlichkeit ins Wohnmobil.
Und das dank Plug & Play ohne aufwendige Verkabelung und Einstellungen.

Die kompletten Sets bestehen aus leistungsstarken DSP-Verstärkern, einem Subwoofer und den Leitungssätzen. Die Sets CAS204D und CAS208D haben zusätzlich zwei Wohnraum-Lautsprecher mit je drei Gehäusevarianten im Lieferumfang.

Die Sets CAS207D und CAS208D sind für die Kombination mit dem Lautsprechersatz CAK1650.DU optimiert und sorgen in Kombination für präziseren Bass, und noch mehr Details in der Musik.

Hinweis zur Subwoofer-Montage: Der Raum unter dem Beifahrersitz wird für den Subwoofer benötigt, d. h. hier darf beispielsweise keine Batterie montiert sein. Gegebenenfalls ist eine optionale Verlängerungsleitung CAZ100L (2 m) erforderlich, um den Subwoofer an einem anderen Ort zu montieren.





Tipp:
CAK1650.DU Kompo-Lautsprechersatz
Das fahrzeugspezifische Lautsprechersystem sorgt für mehr Dynamik, eine klare und angenehme Stimmenwiedergabe sowie kraftvolle Bässe. Montage und Klang sind perfekt auf Ducato, Jumper und Boxer abgestimmt. Die Hochtöner passen exakt in die Aufnahmen der Fiat A-Säulen-Verkleidung und der Remis-Verdunkelung. Die Tieftöner sind bereits komplett vormontiert und lassen sich im Handumdrehen gegen die Original-Tieftöner austauschen.
Nr. 89129 169,—

mehr Informationen: www.caratec.de

Technische Daten	CAS200D	CAS207D	CAS204D	CAS208D
Geeignet für Fahrzeuge	Kastenwagen, Teilintegrierte und Alkoven			
Geeignet für Radio	alle, außer Originalradio			
Lautsprecher vorne	Fiat Original	Caratec CAK1650.DU	Fiat Original	Caratec CAK1650.DU
Verstärker	4-Kanal DSP	4-Kanal DSP	6-Kanal DSP	6-Kanal DSP
Max. Ausgangsleistung	240 Watt	240 Watt	360 Watt	360 Watt
Länge Anschlussleitung vom ISO Anschluss zum Verstärker	1 m			
Länge Anschlussleitung vom Verstärker zum Subwoofer	3,3 m			
Gewicht Komplettset	7 kg		8,1 kg	
Abmessungen Subwoofer (BxHxT)	ca. 370 x 188 x 213 mm			
Abmessungen Verstärker (BxHxT)	ca. 175 x 50 x 45 mm		ca. 175 x 50 x 55 mm	
Abmessungen Lautsprecher hinten (BxH)	—	—	ca. 74 x 221 mm	
Nr.	**96678**	**89332**	**89231**	**88887**
Preis	**449,—**	**449,—**	**599,—**	**599,—**



Caratec Audio CAZ100L Verlängerungsleitung für CAS200D/CAS201D. Die im Lieferumfang des Soundsystems liegende Leitung hat ca. 320 cm Länge, nach dem Einbau unter dem Sitz bleiben ca. 100 cm Rest übrig. Findet der Subwoofer unter dem Sitz keinen Platz, kann er mit Verwendung dieser Verlängerungsleitung unter der Sitzgruppe montiert werden. Kabellänge 2 m. **Nr. 89166 13,95**

Caratec Audio Soundbar CAS102

NEU!

Kompakte und klangstarke Soundbar CAS102 für die einfache Montage unter dem TV-Gerät.

Besserer Klang für Ihren TV. Zwei Breitband-Lautsprecher und eine zusätzliche Passivmembran sorgen trotz kompakter Abmessungen für klare und kraftvolle Klangwiedergabe.

Die Soundbar wird nur an die Kopfhörerbuchse und zur Stromversorgung parallel an den 12 V-Anschluss des TV-Gerätes angeschlossen.
Die Montage erfolgt mit zwei Haltern, die einfach zwischen TV-Gerät und einem TV-Halter montiert werden. Die Höhe ist justierbar, daher ist die CAS102 für die meisten TV-Geräte geeignet.



Merkmale:
- Leistung 2 x 10 Watt max.
- Frequenzgang 50 - 18.000 Hz
- Abmessungen 480 x 60 x 60 mm
- Eingang: 3,5 mm Klinkenbuchse
- Anschluss Stromversorgung: 2,1/5,5 mm Hohlstecker
- Bedienelemente: an/aus, lauter, leiser, mute

Lieferumfang:
- Soundbar
- VESA-Haltersatz, passend für die meisten TV-Geräte
- Klinkenleitung für die Verbindung zum TV-Gerät
- Plug & Play Stromversorgungsleitung
- zusätzliche Stromversorgungsleitung für den alternativen Anschluss

Nr. 89454 88,95



Caratec Connect CI200A Stromadapter.
Radio einschalten ohne Zündung: ganz einfach mit dem CI200A. Die integrierte Schutzschaltung sorgt dafür, dass wirklich nur das Radio eingeschaltet wird. Der mit „Radio“ beschriftete Schalter macht die Bedienung klar und einfach. **Nr. 95384** **24,95**



Radioschalter ISO RS2608.
Ohne Kabelsatz. Schalter mit 2 Stellungen, Außenmaß ø 22,8 mm, Bohrloch ø 20 mm.
Nr. 88885 **9,95**

CARica - Qi kabellose Ladeablage mit USB + AUX-In für Fiat Ducato

- CARica hat nahezu Platz für alle Smartphones
- integrierte Ladefunktionseinheit bietet einfach anzuwendende Lösung zur kabellosen Energieübertragung zwischen Sender (Ladeeinheit) und Empfänger (mit induktiver Ladefunktion)
- smarte Touch Ein- & Ausschaltfunktion verlängert das Leben der meisten Akkus
- Stromanschluss ist fahrzeugspezifisch Plug & Play ausgeführt
- Ausgangsleistung 10 W kontinuierlich
- Die Übertragungssysteme erfüllen gängige EMV-Standards und ermöglichen störungsfreien Einsatz im Fahrzeug
- beigepackte Verlängerung für AUX-IN und USB kann in die Ladeablage integriert werden
- Qi gehört dem Wireless Power Consortiums, welche die drahtlose Energieübertragung mittels elektromagnetischer Induktion über kurze Distanzen standardisiert hat
- Wirkungsgrad der kabellosen Qi Energieübertragung beträgt bis zu 85 %
- Material ABS
- Abmessungen (BxHxL) 15 x 7 x 17 cm
- Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Bj. 2006

Nr. 89116 **119,—**



Pioneer TS-Fiat-Ducato - 2-Wege-Komponentenlautsprecher FD >06

Rüsten Sie das Original-Soundsystem Ihres Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper X250/X290 mit dem maßgeschneiderten Pioneer 2-Wege-Komponenten-Lautsprecher-Upgrade-Paket auf. Dieses Paket wurde nach einem einfachen „Plug & Play“-Konzept entwickelt, ist schnell und dank der mitgelieferten Adapterringe und Anschlüsse einfach zu installieren. Ein spezielles Installationshandbuch ist auch enthalten, um Sie durch den Prozess zu führen.

Wichtigste Merkmale:
- Direktes Ersatzlautsprecher-Paket zur Verbesserung des Original-Lautsprechersystems
- Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper X250/X290 (ab Bj. 2006)
- Einfache DIY-Installation
- Tiefere, sattere Bässe
- Geringere Verzerrung bei hohen Lautstärkepegeln
- Klarere Höhen
- OPEN & SMOOTH™ Klangkonzept
- max. 350 W / RMS 80 W
- Adapterringe für passgenaue Montage

Lieferumfang: 16,5 cm 2-Wege Komponentensystem TS-A1600C, Einbauadapter, Anschlussadapter, bebilderte Einbauanleitung. **Nr. 89117** **119,—**



Pioneer TS-WX130DA Subwoofer

Kompaktes Gehäuse, kraftvoller Bass. 6"x9"-Minisubwoofer (Tieftöner ca. 15 x 23 cm) zur einfachen Montage unter einem Vordersitz. Integrierter Verstärker (160 W max., 60 W sinus). Unabhängig vom Soundsystem steuerbar dank Kabelfernbedienung. Einfach anzuschließen über Lautsprecher- oder Cinch-Eingang. Abmessungen (BxHxT) 28 x 7 x 20 cm. Gewicht 3,5 kg. **Nr. 89161** **219,—**





Pioneer TS-STX080 Satellitenlautsprecher für den Wohnbereich

Diese Lautsprecher sind für die Verwendung mit einem Autoradio, einem Mediacenter oder Display Audio konzipiert und eignen sich für den Wohnbereich des Fahrzeugs. Mit dem sicheren flexiblen Haltearm können Sie jeden Satellitenlautsprecher im gewünschten Winkel montieren. Mit ihrem modernen, trendigen Design fügen sich diese Lautsprecher harmonisch in eine wohnliche Inneneinrichtung ein.

Technische Daten:
- Lautsprechergröße 78 mm
- Max. Leistung 100 Watt
- Dauerleistungsausgabe 20 W
- Frequenzgang 66 Hz - 24 kHz
- Empfindlichkeit 80 dB
- Impedanz 4 Ω

NEU!

Nr. 89409 **129,—**





Pioneer SPH-DA160DAB - 2-DIN-Mediareceiver mit 6,8"-Touchscreen



Mediareceiver mit kapazitivem 6,8"-Touchscreen (17,3 cm) und komfortabler Smartphone-Konnektivität per USB. Unterstützt kompatible Anwendungen wie Apple CarPlay, Android Auto und USB-Mirroring für Android. Bluetooth, DAB/DAB+-Digitalradio, 13-Band-GEQ, erweiterte Audiofunktionen und erstklassige Audioqualität.
Kapazitiver 6,8"-Touchscreen (17,3 cm), Bluetooth mit Freisprecheinrichtung (2 Telefone gleichzeitig) und Audiostreaming, Apple CarPlay, Android Auto, USB-Eingang, Spotify, Waze, FM Radio, USB-Eingang, grafischer 13-Band-Equalizer, Kameraeingang, MOSFET-Verstärker mit 4 x 50 W, 3 Vorverstärkerausgänge, DAB+ Digital, Aux-in, AV-Aux-Eingang, RCA AV-Eingang, rückseitiger Cinch-AV-Ausgang, ISO-Anschluss. Nur 125 mm tiefes Kurzchassis für einfachen Einbau.

Nr. 89410 **409,—**

Pioneer SPH-DA230DAB - 2-DIN-Multimedia-Player mit 7"-Touchscreen

2-DIN-Multimedia-Player mit 7"-Clear-Type-Touchscreen (17,8 cm), 24-Bit-Echtfarbanzeige und problemloser Smartphone-Anbindung einfach über USB-Kabel - für Apple CarPlay, Android Auto, DAB/DAB+ Digitalradio, Waze (über Android Auto oder AppRadio Mode +), Bluetooth und einen 13-Band-Grafikequalizer. Klarer und blendfreier 7"-WVGA-Touchscreen, made for iPod, Bluetooth®, automatische Stummschaltung des Mobiltelefons, MOSFET 50 W x 4, UKW/MW-Tuner mit RDS für UKW, DAB+ Tuner mit Time Shift, 1 x USB-Verlängerungskabel, 1 x externes Freisprechmikrofon, Multicolor-Beleuchtung, Rückfahrkamera-Umschaltung, festverdrahteter Remote-Eingang, ISO-Anschluss, RGB-Eingang, Eingang für Rückfahrkamera, zweiter Kamera-Eingang, USB-Eingang, Aux-in, High-Voltage-Ausgang 4 V, 2 x Video-Eingänge (Cinch/AV-Miniklinke), Video-ausgang, Programmquellen-Pegelanpassung, High Pass Filter, Loudness, Time Alignment, 13-Band Grafikequalizer, 3 Vorverstärkerausgänge, Auto EQ (Equaliser), Audio-Streaming, automatische Telefonbuchübertragung (5 x 1.000 Kontakte), Vollverbindung für 2 Telefone. **Nr. 89125** **539,—**



Pioneer DMH-A340DAB - 2-DIN-Mediareceiver mit 6,8"-Touchscreen



Mediareceiver mit 6,8"-ClearType-Touchscreen (17,3 cm) und komfortabler Smartphone-Konnektivität per USB. Unterstützt Smartphone-Mirroring. Mit Bluetooth, DAB/DAB+-Digitalradio, 13-Band-GEQ, erweiterten Audiofunktionen, erstklassiger Audioqualität, Kameraeingang und vieles mehr. Einbaufreundliches 110-mm-Kurzchassis. **Nr. 89411** **289,—**

Alle Steuergeräte auf dieser Doppelseite mit Schnittstelle für Lenkradfernbedienung

Pioneer SPH-EVO950DAB-C - 9"-Smartphone-Radio mit Wi-Fi®, u. v. m.

9"-Smartphone-Radio (22,8 cm) mit Europa-Reisemobilnavigation per Smartphone-App, DAB+, UKW und Bluetooth® (FSP, 2 Handys, Audiostreaming). Smartphoneverbindung per USB oder drahtlos[1]. USB, 2 Kameraeingänge, A/V-Ein- und Ausgänge, 4 x 50 W, grafischer 13-Band-Equalizer und vieles mehr. Inklusive 2 Jahren Garantie und 3 Jahren kostenlosen Kartenupdates.
Optionales Headup-Display SDA-HUD100 für Ducato 7/8 erhältlich.



BRANDNEUE
REISEMOBIL-NAVIGATIONS-APP
SYGIC INKLUSIVE:
3 Jahre kostenlos für 5 Familienmitglieder

Europa-Reisemobilnavigation, ProMobil-Datenbank mit Infos zu 20.000 Stellplätzen, iOS/Android (per Apple CarPlay, Android Auto oder WebLink 2.0), online (mit Verkehrsinfos und Assistenzfunktionen) und offline über Gerätedisplay und Smartphone nutzbar. Infos auf **sygic.com/de**



Voraussichtlich verfügbar ab Februar 2023

SPH-EVO950DAB-C für Fiat Ducato 7/Citroën Jumper/Peugeot Boxer.
Komplettpaket für Fiat Ducato 7 (08/2006 - 07/2021), Citroën Jumper (08/2006 - aktuell) und Peugeot Boxer (08/2006 - aktuell). **Nr. 89412** **999,—**

SPH-EVO950DAB-C für Fiat Ducato 8.
Komplettpaket für Ducato 8 (08/2021 - aktuell). **Nr. 89162** **999,—**

SPH-EVO950DAB-C für Ford Transit.
Komplettpaket für Ford Transit Custom V362 (MCA): (2018 - aktuell) und Ford Transit 2T V363 (MCA): (2019 - aktuell) mit Radiovorbereitung oder 1-DIN-Autoradio (nicht mit Navi). **Nr. 89163** **999,—**

Pioneer AVIC-Z1000DAB-C - 9"-Mediacenter mit Reisemobil-Navigation



AVIC-Z1000DAB-C im Fiat Ducato 8

All-in-One 9"-Reisemobil-Navigation mit 9"-Touchscreen (22,8 cm), Drehregler für Lautstärke und Ein/Aus, Schnellwahltaste für Rückfahrkamera, DAB+, UKW, Bluetooth® (FSP, 2 Handys, Audiostreaming). Apple CarPlay™ und Android Auto™ per USB oder drahtlos*. 4 x 50 W, 2 USB-Eingänge, 2 Kameraeingänge, A/V-Ein-und Ausgänge, grafischer 13-Band-Equalizer und vieles mehr. Vorinstallierte Europanavigation, detaillierte Infos zu über 20.000 Stellplätzen/Campingplätzen aus dem ProMobil-Portfolio. Eingabe von Fahrzeugdaten zur Routenberechnung (Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anzahl der Achsen). Inklusive 3 Jahren Garantie und 3 Jahren kostenlosen Kartenupdates.

WI-FI® AN BORD
Geräte mit diesem Zeichen können die Internetverbindung Ihres Smartphones nutzen. Zudem ist die Übertragung von Musik und Videos schneller und besser, und auch die drahtlose Steuerung von Smartphone-Apps wird so ermöglicht.

AVIC-Z1000DAB-C für Fiat Ducato 7/ Citroën Jumper/Peugeot Boxer. Komplettpaket für Fiat Ducato 7 (08/2006 - 07/2021), Citroën Jumper (08/2006 - aktuell) und Peugeot Boxer (08/2006 - aktuell).
Inklusive: Einbaurahmen mit Lautstärke-Drehregler, Ein/Aus-Schalter und Kamera-Direktzugriff sowie Anschlusskabel CA-R-FD-Z1000-5 mit Schnittstelle für Lenkradfernbedienung und Head-Up Display SDA-HU100-DUC. **Nr. 89169 1.399,—**

AVIC-Z1000DAB-C für Fiat Ducato 8 ab 2021. Komplettpaket für Ducato 8 (08/2021 - aktuell).
Inklusive: Einbaurahmen mit Lautstärke-Drehregler, Ein/Aus-Schalter und Kamera-Direktzugriff sowie Anschlusskabel CA-R-FD-Z1000-1 mit Schnittstelle für Lenkradfernbedienung und Head-Up-Display SDA-HU100-DUC.
Nr. 89400 1.399,—

* Drahtlos-Funktionalität abhängig von Typ und Hersteller des Smartphones.

DAB/DAB+-Scheibenklebeantenne
für Pioneer-Empfänger.



Nr. 94463 27,95

UKW-Antennensplitter.
Aktiver UKW-Antennensplitter
für UKW/DAB
mit DIN-Anschluss.



Nr. 89119 52,95

2-DIN Einbausatz FD 2014>
2-DIN-Einbausatz in Piano Black mit Sonnenblende für Fiat Ducato 7 von Bj. 2014 bis 07/2021*
Nr. 89126 72,95

2-DIN Einbausatz FD 2021>
2-DIN-Einbausatz in Piano Black mit Sonnenblende für Fiat Ducato 8 ab Bj. 2021*
Nr. 89171 74,95



Pioneer SDA-HU100-DUC - Head-Up-Display

DAS HEAD-UP-DISPLAY FÜR FIAT DUCATO 7 UND 8.
Head-Up-Display-Erweiterung für Fiat Ducato in Verbindung mit bestimmten Pioneer-Mediacentern. Mögliche Darstellung je nach Fahrzeugausstattung: Geschwindigkeit, Navigationshinweise/Turn-by-Turn, Tempolimit, Spurassistent.

Für Fiat Ducato 7
Citroën Jumper/Peugeot Boxer
in Verbindung mit AVIC-Z1000DAB-C
Nr. 89164 699,—

Für Fiat Ducato 7
Citroën Jumper/Peugeot Boxer
in Verbindung mit AVIC-EVO-Ducato
Nr. 89178 699,—

Für Fiat Ducato 8
in Verbindung mit AVIC-Z1000DAB-C
Nr. 89170 699,—

Jeweils auch für SPH-EVO950DAB-C verfügbar

Adapter für Lenkradfernbedienung.
Inklusive CAN-BUS-Anschluss für:
Fiat Ducato 7 von Bj. 2014 bis 07/2021*
Nr. 89135 119,—
Fiat Ducato 8 ab Bj. 2021*
Nr. 88990 99,95



* Bei AVIC-Z1000DAB-C und SPH-EVO950DAB-C fahrzeugspezifisch im Lieferumfang enthalten





Weitere Infos und technische Daten zu allen Geräten auf www.pioneer-car.de

XZENT

ARGO Series



X-F275

Works with Apple CarPlay

NAVICEIVER FÜR FIAT DUCATO

XZENTs X-F275 ist optimal auf den FIAT Ducato III, Citroën Jumper II und Peugeot Boxer II abgestimmt – optisch und technisch. Der X-F275 ist mit einem großen kapazitiven 8"/20,3 cm Echtglas-Touchscreen ausgestattet und beherrscht das volle Infotainment-Programm. Neben einem analogen UKW-Tuner verfügt er über einen DAB+ Tuner mit Komfortfunktionen wie dynamischer Stationsliste, DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow und DLS-Text. Zwei USB 2.0 Ports übernehmen die Audio- und Videowiedergabe.
iPhone-Nutzern bietet der X-F275 Apple Car Play inklusive Siri-Sprachsteuerung, Besitzer von Android-Smartphones können sich über die vorinstallierte AndroidLink App freuen: Sie ermöglicht die Spiegelung der Bildschirminhalte Ihres Android-Smartphones auf das Infotainerdisplay und dann eine direkte Steuerung der gespiegelten Apps über den Touchscreen des X-F275.
An den X-F275 lassen sich zwei Rückfahrkameras anschließen, die Umschaltung erfolgt automatisch bei Einlegen des Rückwärtsgangs. Hilfslinien können eingeblendet und eingestellt werden.
Mit den optional erhältlichen Navipaketen X-MAP27-MH1 oder-MH3 wird der Infotainer X-F275 zum umfassend ausgestatteten Naviceiver für Reisemobile. **Nr. 89399 679,—**

KOMPATIBEL MIT MODELLJAHR		MODELLTYP
Fiat Ducato III	250/251	2006 – 2011
Fiat Ducato III	250/251	2011 – 2014
Fiat Ducato III	250/251 (X290)	ab 2014
Fiat Ducato III	Serie 8*	ab 2021
Citroën Jumper II	250/250D/250L	ab 2006
Peugeot Boxer II	250/251	ab 2006
Opel Movano	Typ C	ab 2021

*Passt mit dem Einbaurahmen N-XFDUC8 auch perfekt in den neuen FIAT Ducato III, Serie 8 – geeignet für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung ab Baujahr Q3 2021. **Nr. 89396 29,95**

XZENT X-F275 UND X-F285 – HAUPTMERKMALE

- Kapazitiver 8"/20,3 cm (X-F275) oder 9"/22,9 cm (X-F285) Echtglas-Touchscreen
- Apple CarPlay
- AndroidLink für Android OS Smartphones mit Dual-Protokoll Unterstützung
- DAB+ Twin Tuner mit dynamischer Stationsliste, DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, DLS-Text
- UKW RDS Tuner mit DSP
- Bluetootheinheit mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Mikrofon
- Zwei USB 2.0 Ports, zwei Verlängerungskabel im Lieferumfang
- HDMI, 4 x 40 Watt Verstärker, Made for iPod / iPhone
- Steuerung von bis zu zwei Kameras mit automatischer Umschaltfunktion, einblendbare, einstellbare Hilfslinien, CAM Direktwahltaste
- IR-Fernbedienung, Direktanbindung an die Lenkradfernbedienung, IR-In für CAN/LFB Interface
- 1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x Cinch Video-Ausgang

Weitere Details zur Ausstattung und Fahrzeugkompatibilität finden Sie auf www.xzent.com

XZENT X-MAP27-MH1 / X-MAP27-MH3 REISEMOBILNAVIPAKETE FÜR X-F275, X-F285 UND X-427

- Reisemobil Navigationssoftware mit Karten für 47 Länder auf 16 GB microSDHC Karte
- Vorkonfigurierte Reisemobil Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, etc.
- Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Sonderzielen und Detailinfos (mehrsprachig in DE/EN/NL/IT/FR)
- Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen
- TPEG Service mit Verkehrsinfos über DAB+ (Abdeckung länderspezifisch, kostenlose Version)
- Spurassistent, Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel

X-MAP27-MH1: 1 Jahr kostenlose Kartenaktualisierung **Nr. 89308 199,—**
X-MAP27-MH3: 3 Jahre kostenlose Kartenaktualisierung **Nr. 89109 249,—**









CAMPING-PROFI



X-F285

Works with Apple CarPlay

INTEGRATIONSTIPP Spitzenklasse CAR&HiFi 4/2022

NAVICEIVER FÜR FORD TRANSIT

Der X-F285 ist massgeschneidert für den aktuellen Ford Transit, integriert sich perfekt ins Armaturenbrett und bietet aktuellste Navigations- und Unterhaltungsfunktionen. Das große kapazitive 9"/22,9 cm Echtglas-Touchscreendisplay ermöglicht eine einfache, intuitive und sichere Bedienung des Geräts. Via USB-Port können Sie Ihr iPhone direkt an den X-F285 andocken – der XZENT unterstützt dann Apple CarPlay: Telefonieren, Navigieren, Nachrichten senden und empfangen oder Musik hören – alle unterstützten Funktionen steuern Sie bequem per Siri Sprachsteuerung oder über das Display. Die vorinstallierte AndroidLink App ermöglicht die Spiegelung der Bildschirminhalte von Android-Handys auf das Infotainerdisplay und eine direkte Steuerung der Apps über den Touchscreen.
Der X-F285 ist mit einem DAB+ Twin-Tuner ausgestattet, der entspannten mobilen Digitalradio-Empfang in höchster Qualität ermöglicht. Außer einem UKW-RDS Tuner verfügt der X-F285 über zwei USB-Ports zur Wiedergabe von Audio- und Videodateien. Für den X-F285 sind optional zwei Navipakete lieferbar (siehe gegenüberliegende Seite), die den Infotainer zum Reisemobil-Naviceiver ergänzen: X-MAP27-MH1 und X-MAP27-MH3. Beide Navipakete enthalten Karten von 47 EU-Ländern, eine umfangreiche P.O.I. CampingSchaf Datenbank (mehrsprachig, lebenslange Lizenz) mit Infos zu mehr als 20.000 Stell- und Campingplätzen sowie eine Premium P.O.I. Datenbank. **Nr. 89408 729,—**

N-XF280-ISOACC: spezifischer Ford Transit XZENT Kabelsatz mit Radio-Schalter und Schutzschaltung für den Radiobetrieb ohne Zündung, Dauerstrom-Anschluss an Starter- oder Aufbaubatterie möglich. **Nr. 89110 34,95**

KOMPATIBEL MIT	MODELLTYP	MODELLJAHR
Ford Transit*	BASIC (MY2019.75)	ab 2019
Ford Transit*	TREND (MY2019.75)	ab 2019

*Kompatibel mit Ford Transit Kombi, Fahrgestell, Kasten- und Pritschenwagen ab Modelljahr 2019 mit 1-DIN DAB/FM Werksradio und original Ford Stabantenne. CAN-Bus Interface im Lieferumfang enthalten

2-DIN NAVICEIVER

XZENTs Multimediasystem besticht mit einer übersichtlichen Gerätefront, die einen großen Touchscreen mit vier Sensortasten und einem Lautstärkedrehregler kombiniert.
Der X-427 sorgt mit seinem DAB+ Twin Tuner für Digitalradio-Empfang par excellence. Dazu kommen zwei USB-Ports zum Anschluss von USB-Speichermedien und Smartphones. Über die AndroidLink Funktion können die Apps von Android Smartphones, inklusive Navi-Apps, auf den Bildschirm gespiegelt und bequem via Touchscreen bedient werden. Der Infotainer verfügt über zwei Kamera-Eingänge.
Mit den optional erhältlichen Navipaketen X-MAP27-MH1 oder X-MAP27-MH3 (siehe gegenüberliegende Seite) lässt sich der X-427 einfach zum Reisemobil-Navi erweitern. **Nr. 89100 449,—**



X-427

HIGHLIGHT Oberklasse CAR&HiFi 4/2021



AndroidLink für Android Smartphones



Zum Reisemobil-Navi erweiterbar

XZENT X-427 – HAUPTMERKMALE

- Kapazitives 16,5 cm / 6,5" Touchscreendisplay
- DAB+ Twin Tuner mit DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, dynamischer Stationsliste, DLS-Text
- UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
- Bluetootheinheit mit Freisprechfunktion und A2DP, internes und externes Mikrofon
- Zwei USB 2.0 Ports auf der Geräterückseite
- AndroidLink, HDMI, Made for iPod / iPhone
- 8-Band Grafikequalizer
- 4 x 40 Watt Verstärker
- Steuerung von bis zu zwei Kameras
- 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge (3 V)
- 1 x DIN UKW Antenneneingang
- 1 x SMB DAB Antenneneingang
- 1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x Cinch Video-Ausgang
- Direktanbindung an analoge Lenkradfernbedienungen, IR-In zum Anschluss eines externen CAN/SWC Interfaces
- RGB Multicolor Sensortasten Bedienfelder
- IR-Fernbedienung

XZENT



X-127

Works with Apple CarPlay androidauto

1-DIN INFOTAINER

Wer ein vielseitiges, leistungsstarkes 1-DIN Multimediasystem sucht, das die aktuellsten Unterhaltungsfunktionen bietet, für den ist der Infotainer X-127 genau das Richtige. Der XZENT integriert sich flexibel ins Armaturenbrett diverser PKWs und Reisemobile mit 1-DIN Einbauschacht oder 1-DIN Radioblende.
Der kapazitive, reaktionsschnelle 9"/22,9 cm Touchscreen mit Echtglasoberfläche zeigt klare, kontrastreiche Bilder und ermöglicht eine einfache, intuitive Steuerung des Geräts. Für eine optimale Bedienung und Ablesbarkeit können Sie den vertikalen und horizontalen Neigungswinkel des Bildschirms sowie die vertikale Displayhöhe individuell einstellen.

Mit dem X-127 lassen sich Smartphones im Fahrzeug besonders einfach und sicher nutzen. Via USB docken Sie Ihr Handy direkt an den Infotainer an – der X-127 unterstützt dann Apple CarPlay und Google Android Auto™. Telefonieren, Navikarten nutzen, Nachrichten abhören und diktieren, Songs und Podcasts abspielen – die aufgerufenen Apps steuern Sie bequem über den Touchscreen, per Apple Siri oder den Google Sprachassistenten.
Der einfach zu bedienende DAB+ Tuner empfängt die digitalen Rundfunksender in hervorragender Qualität. Mit zwei USB-Anschlüssen sorgt der X-127 für bestes Entertainment auf Ihren Reisen. Sie können einen USB-Port zum Abspielen von Audio- und Videodateien nutzen, während Sie am anderen ein mobiles Gerät aufladen. Dazu kommt die Möglichkeit, den HDMI-Eingang für einen externen Zuspieler einzusetzen oder via Bluetooth zu telefonieren oder kabellos Musik vom Smartphone zu streamen.
Der X-127 hat zwei Kamera-Eingänge (CVBS) mit geschalteter Stromversorgung und verfügt über eine automatische Rangier-/Umschaltfunktion, die durch Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert wird. Zur besseren Distanzeinschätzung können Sie Hilfslinien einblenden und einstellen.

Nr. 89430 **499,—**

XZENT X-127 – HAUPTMERKMALE

- Kapazitiver 22,9 cm / 9" Bildschirm mit Echtglasoberfläche
- Flexible Displayeinstellmechanik von vertikalem und horizontalem Neigungswinkel und vertikaler Displayhöhe
- Apple CarPlay, Made for iPod / iPhone, Google Android Auto™
- DAB+ Tuner mit DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, Comfort Scan und DLS-Text
- UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
- Bluetooth 4.2 Modul mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Mikrofon
- Zwei USB 2.0 Ports
- 8-Band Grafik-EQ, 4 x 40 Watt Verstärker, HDMI
- Steuerung von bis zu zwei Kamerasystemen mit automatischer Umschaltfunktion und Hilfslinien, CAM Taste auf der Gerätefront
- Beleuchtete RGB Multicolor Bedientasten
- Programmierbares analoges Interface für die Zuweisung von Multifunktionslenkradtasten
- 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge (3 V)
- 1 x Cinch Video-Out, 1 x Cinch A/V-In
- 1 x SMA Eingang für GPS Antenne für Apple CarPlay + Google Android Auto™, Antenne im Lieferumfang
- 1 x IR-In zum Anschluss eines CAN / LFB Interfaces



Kapazitiver 9" Touchscreen


Flexibel einstellbares Display



Unterstützt Apple CarPlay



Unterstützt Android Auto™



Empfangsstarker DAB+ Tuner



Freisprechen und Musikstreaming



Audio-/Videowiedergabe


Anschluss von zwei Kameras



X-227

2-DIN INFOTAINER

Works with Apple CarPlay

HIGHLIGHT Oberklasse CAR&HiFi 4/2021

XZENTs 2-DIN Multimediasystem besticht mit einer übersichtlichen Gerätefront, die einen großen Touchscreen mit vier Sensortasten und einem Lautstärkedrehregler kombiniert.
Der X-227 unterstützt Apple CarPlay: Telefonieren, Navigieren, Nachrichten senden und empfangen oder Musik hören – alle Funktionen steuern Sie bequem per Siri Sprachsteuerung oder über den Touchscreen. Der X-227 verfügt über einen DAB+ Twin Tuner, zwei USB-Ports und einen micro SD-Port. Über die AndroidLink Funktion können die Apps von Android Smartphones, inklusive der Navi-Apps, auf den Bildschirm gespiegelt und bequem via Touchscreen bedient werden. Der Infotainer verfügt über zwei Kamera-Eingänge. **Nr. 89101 369,—**

XZENT X-227 – HAUPTMERKMALE

- Kapazitives 16,5 cm / 6,5" Touchscreendisplay
- Unterstützt Apple CarPlay
- DAB+ Twin-Tuner mit DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, dynamischer Stationsliste, DLS-Text
- UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
- Bluetootheinheit mit Freisprechfunktion und A2DP, internes und externes Mikrofon
- Zwei USB 2.0 Ports auf der Geräterückseite
- micro SD-Port zur Audio/Video-Wiedergabe
- AndroidLink, HDMI, Made for iPod / iPhone
- 8-Band Grafikequalizer
- 4 x 40 Watt Verstärker
- Steuerung von bis zu zwei Kameras
- 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge (3 V)
- 1 x DIN UKW und 1 x SMB DAB Antenneneingang
- 1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x Cinch Video-Ausgang
- Direktanbindung an analoge Lenkradfernbedienungen, IR-In zum Anschluss eines externen CAN/SWC Interfaces
- RGB Multicolor Sensortasten Bedienfelder
- IR-Fernbedienung



ZE-RVSC200
Dual Sensor Rückfahrkamera
CMOS Sensoren, Blickwinkel (hor.) Cam1: 45°, Cam2: 110°, Cam2 mit Nachtsicht IR-LEDs, integr. Mikrofon, 3-teiliges 17 m Systemkabel, Adapter für Dometic Vorverkabelung im Set enthalten, CAMOS Adapter optional.
Nr. 89432 399,—



ZE-RVSC90
Rückfahrkamera
Gehäuse aus Aluminum Druckguss, CCD Sensor, Blickwinkel (hor.): 150°, Nachtsicht IR-LEDs, integriertes Mikrofon, 3-teiliges 18 m Systemkabel, Montagebügel 38 + 60 mm im Set enthalten, CAMOS Adapter optional.
Nr. 89445 229,—



ZE-RCE3701-MK2
Bremslichtkamera für Fiat Ducato III
Kamerakonsole zur Integration der Bremsleuchte (nicht im Lieferumfang) von Fiat Ducato III, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, CMOS Sensor, Blickwinkel (hor.): 150°, Kamerawinkel mechanisch einstellbar, Befestigungsbolzen aus Edelstahl, 11 m Anschlusskabel.
Nr. 89446 199,—



ZE-RCE3804
Bremslichtkamera für Ford Transit
Für Ford Transit, 7. Generation, ab Bj. 2014, Kamera ersetzt die 3. Bremsleuchte, CCD Sensor, Blickwinkel (dia.): 140°, Kamerawinkel dreistufig einstellbar, integriertes Mikro, Nachtsicht IR-LEDs, 3-teiliges 10 m langes Systemkabel mit verschraubten Steckern.
Nr. 89431 199,—



ZE-RVSC62
Rückfahrkamera
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, CCD Sensor, Blickwinkel (hor.): 115°, Nachtsicht IR-LEDs und LDR, integriertes Mikrofon, 3 + 15 m Anschlusskabel im Set enthalten.
Nr. 89433 169,—



ZE-RVC80MT
Universalkamera
Front/Rückfahrkamera, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, CMOS Sensor, Blickwinkel (hor.): 140°, Kamerakopf vertikal schwenkbar, versteckte Kabelführung und Befestigung, 3 + 6 m Anschlusskabel.
Nr. 89434 159,—



X-RVC45
Rückfahrkamera
Kompakte Rückfahrkamera für teil-/vollintegrierte Reisemobile, detailreiche Darstellung auch bei Dämmerung, 45° Gehäuse mit 130° Betrachtungswinkel (dia.), 3-teiliges Systemkabel 4,5 + 8,5 + 4 m, Aluminium-Druckgussgehäuse. **Nr. 89102 129,—**



X-RVC290-MK2
Bremslichtkamera für Fiat Ducato III
Bremslicht-Rückfahrkamerakonsole (Bremslicht nicht im Lieferumfang) für Fiat Ducato III Kastenwagen und baugl. Modelle, detailreiche Darstellung auch bei Dämmerung, Betrachtungswinkel 125° (hor.), 11 + 0,3 m Anschlusskabel.
Nr. 89103 129,—

ETON



ETON FIAT F2.2 – Soundsystem für Fiat Ducato
Plug & Play 2-Wege Komponentensystem für Fiat Ducato III (Serie 7 + 8), Peugeot Boxer II, Citroën Jumper II: Passt perfekt in die Lautsprecheröffnungen der Ducato Vordertüren und der A-Säulen-Verkleidung oder des Remi Front-Verdunkelungssystems. Angenehmer Klang mit ausgewogenem Bassanteil – die Tief/Mitteltöner sorgen dank 3 Ohm Impedanz für hohen Schalldruck und hohe Dynamik, Leistung 80 Watt.
Nr. 89436 **229,—**



ETON FIAT SUB 6A – 6"/15 cm Aktivsubwoofer für Fiat Ducato
Plug & Play Aktivsubwoofer für Fiat Ducato III (Serie 7 + 8), Peugeot Boxer II, Citroën Jumper und Dodge Ram Pro Master: Der FIAT SUB 6A verfügt über ein neu entwickeltes, patentiertes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, das perfekt unter die Mittelkonsole (bei Fahrzeugen mit Getränkehalter ohne integrierte induktive Ladeschale) passt. Der 6"/15 cm Woofer im Innern der Basskiste wird durch das integrierte Verstärkermodul mit 160 Watt befeuert: genug Leistung also für satten, knackigen Bass – auch in größeren Fahrzeugen. Der Basstreiber ist nach dem Downfire-Prinzip, d. h. mit dem Lautsprecher nach unten zeigend, montiert, um eine optimale Abstrahlung und gleichmäßige Verteilung der Basswellen zu ermöglichen. Inklusive Basspegelfernbedienung. Abmessungen (TxBxH) 37 x 29,4 x 7,8 cm.
Nr. 89435 **299,—**



ETON MICRO 120.2 – 2-Kanal Verstärker
2-Kanal Verstärker mit ultrakompakten Abmessungen von 110 x 80 x 42 mm, satte Leistung von 2 x 85 Watt, schaltbare Hoch- und Tiefpassfilter mit 50 – 250 Hz Regelbereich, Ein- und Ausschaltfunktion via Auto-Sense Signalerkennung oder Remote Signal, Cinch und High Level Eingänge, modulare Befestigungshalter, gesteckte Anschlussterminals.
Nr. 89437 **169,—**

ETON ACC M2 – Anschlusskabel für MICRO 120.2
Iso High Level Kabel zum einfachen Anschluss der MICRO 120.2 an den Originalradiostecker im Fahrzeug.
Nr. 89439 **49,95**



NEU!

ETON USB 6AR – 6"/15 cm Aktivsubwoofer
Aktivsubwoofer, der kleinstmögliche Gehäusegröße und höchste akustische Leistung verbindet: Kompakt und flach konstruiert, lässt sich der USB 6AR praktisch überall einbauen – z. B. auch in einem Staukasten oder unter den Sitzen. Das Verstärkermodul des USB 6AR bringt satte 160 W max. Zur Ausstattung gehören ein Tiefpassfilter, Phase Shift sowie ein Cinch und High Level Eingang, inklusive Basspegelfernbedienung. Abmessungen (BxHxT) 20,2 x 7,7 x 29 cm.
Nr. 89438 **269,—**



ZC-P102 Cinchkabel
Doppelt abgeschirmtes Helix Core Cinchkabel für den Anschluss eines Aktivsubwoofers an einen Cinch Sub Out, 100 cm, 2-Kanal.
Nr. 89447 **11,95**



ESP-DM2 – Dämmung
Dämmmatte aus Alubutyl mit Akustikschaum, eliminiert das Mitschwingen vom Türaußenblech sowie von Schallreflexionen in der Tür, selbstklebend, wasserabweisend, flexibel, 2 Stück. Abmessungen (BxHxT) 200 x 4,5 x 200 mm.
Nr. 89448 **9,95**

EM·PHASER



EM-FDF1 – Soundsystem für Ford Transit
Plug & Play 2-Wege Kompo für Ford Transit (7. Gen) und Transit Custom und plattformverwandte Tourneo Modelle: Tieftöner mit Aluminium Membran für eine detaillierte Klangperformance, Cambridge-Sicke für eine hohe lineare Membranauslenkung, leistungsstarker Magnet, 25 mm Gewebehochtöner, 12/12 dB/Okt. Frequenzweiche, fahrzeugspezifische Anschlüsse, 50 Watt RMS.
Nr. 89440 **269,—**



EM-MBF3 – Soundsystem für Mercedes Sprinter
Plug & Play 2-Wege Kompo für Mercedes-Benz Sprinter VS30 ab Baujahr 2018: Tieftöner mit Aluminiummembran, Cambridge-Sicke, Neodymmagnet, 25 mm Schwingspule, 19 mm Gewebehochtöner für hohe Dynamik, Centerspeaker für optimales Soundstaging, inklusive zweiter Schwingspule für volle E-Call Kompatibilität, 12/6 dB/Okt. Frequenzweiche, fahrzeugspezifische Anschlüsse, 50 Watt RMS.
Nr. 89441 **349,—**



EM-FTF2 – Soundsystem für Fiat Ducato
Plug & Play 2-Wege Kompo für Fiat Ducato III (Serie 7 + 8), Peugeot Boxer II und Citroën Jumper II: Das EM-FTF2 ist akustisch perfekt auf die Fahrzeuge abgestimmt und lässt sich einfach gegen die Originallautsprecher tauschen: Tieftöner mit Aluminium-Membran, Cambridge-Sicke, 25 mm Schwingspule, Hochtöner mit Gewebekalotte und Koppelvolumen, 12/12 dB/Okt. Frequenzweiche, 50 Watt RMS.
Nr. 89105 **249,—**

KOMBIFLEX DACHANTENNEN-SETS

ATTB Antennentechnik Bad Blankenburg

Inklusive Montageplatte mit integrierter Groundplane zur Installation auf nicht-metallischen Dachflächen (GFK)

MADE IN GERMANY



Aktive Kombiflex Dachantenne für FM/DAB+ und GPS/Glonass
23 cm Antennenstab, 12 V-Stromversorgung der FM/DAB Verstärker über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN-Steckhülse, inklusive je 6,5 m FM (DIN), DAB+ (SMB) und GNSS (FAKRA) Anschlusskabel. **Nr. 89443** **349,—**



Aktive Kombiflex Dachantenne für FM/DAB+
Einkabellösung: 43 cm Antennenstab für FM/DAB+ Empfang über ein vorhandenes Kabel, Adapter FAKRA auf M10 x 0,75 und passive Weiche 4724.02 zur Aufsplittung am Radio im Lieferumfang, 12 V-Stromversorgung erfolgt über die DIN-Steckhülse der Weiche (Phantomspeisung). **Nr. 89444** **309,—**



Aktive Kombiflex Dachantenne für FM/DAB+
23 cm Antennenstab, 12 V-Stromversorgung der FM/DAB Verstärker wahlweise über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN-Steckhülse, inklusive je 6,5 m FM (DIN) und DAB+ (SMB) Anschlusskabel.
Nr. 89442 **279,—**

ANTENNEN | ADAPTER



DAB+ Glasklebe-Außenantenne
Aktive DAB+ Antenne, Kabel 3 m / SMB Anschluss (f), interne Speisung 12 V, geeignet für alle feststehenden Fahrzeugscheiben, kein Massenanschluss erforderlich. **Nr. 89318** **68,95**



Kotflügel/Dachantenne AM/FM (passiv)
Passive Flex Gelenkantenne, 43 cm Stab, 2,5 m RG58 Anschlusskabel mit DIN-Stecker, Stabneigung -10° bis 115°, kann mit der Weiche 4726.01 zur aktiven FM/DAB+ Antenne aufgerüstet werden.
Nr. 89449 **59,95**



DAB+/FM Weiche aktiv mit Verstärker
Aufteilung der Frequenzbereiche FM und DAB+ (DIN/SMB), kompatibel mit passiven Stabantennen.
Nr. 89316 **64,95**



Aktive DAB Glasklebeantenne Z-EACC-DAB1
SMB (f), int. Speisung 9 – 16 V, +15 dB, Erdungsfolie für A-Säule, 3 m Kabel. **Nr. 89320** **28,95**



GPS Adapterkabel RG58, 20 cm - FAKRA (m) Z > SMA (m), z. B. für GPS Anschluss XZENT Geräte.
Nr. 89450 **14,95**



Lenkrad-Interface für Ducato III, Serie 8
Lenkrad-Interface für Fiat Ducato III, Serie 8 mit Radiovorbereitung ab Baujahr Q3 2021 zur Ansteuerung der Lenkradfernbedienungstasten und mit Unterstützung der Telefontasten, inklusive IR Radioanschlusskabel für XZENT und ZENEC Geräte.
Nr. 89451 **109,95**



ISO-ISO Adapterkabel mit EIN/AUS Schalter, für Reisemobil Radiobetrieb ohne Zündung.
Nr. 89315 **22,95**



DAB Adapterkabel RG174, 15 cm FAKRA (m) Z > SMB (f), z. B. für den Anschluss der Fiat Ducato DAB Antenne. **Nr. 89319** **12,95**

RADIOBLENDEN



Radioblende für XZENT X-F275
N-XFDUC8 zur Montage des XZENT X-F275 im Fiat Ducato III, Serie 8 ab Baujahr Q3 2021, für alle Fahrzeug-Modelllinien und der darauf basierenden Reisemobile mit Radiovorbereitung. **Nr. 89396** **29,95**



Radioblenden für 1-DIN Geräte
N-XFDUC8-1D zur Montage eines 1-DIN Geräts im Fiat Ducato III, Serie 8 basierte Fahrzeuge, ab Bj. 2021.
Nr. 88423 **29,95**
Ohne Abb.: N-XFDUC7-1D für Fiat Ducato 2006 – 2021 (bis S7), Peugeot Boxer und Citröen Jumper ab 2006. **Nr. 89452** **29,95**



Radioblenden für 2-DIN Geräte
N-XFDUC8-2DV2 zur Montage eines 2-DIN Geräts im Fiat Ducato III, Serie 8 basierte Fahrzeuge, ab Bj. 2021.
Nr. 88424 **26,95**
Ohne Abb.: N-XFDUC7-2D für Fiat Ducato 2006 – 2021 (bis S7), Peugeot Boxer und Citröen Jumper ab 2006. **Nr. 89317** **22,95**

Alpine Halo9 und Halo11 Digital-Media-Station



Diese Alpine Digital-Media-Station eignet sich besonders für Vans, Kastenwagen, Wohnmobile oder andere Fahrzeuge mit einem großen Armaturenbrett – oder einfach für jeden Benutzer, der eine maximale Bildschirmgröße wünscht. Das super schlanke HD-Display scheint einfach über Ihrem Armaturenbrett zu schweben und kann für den besten Blickwinkel in der Neigung angepasst werden.
Es verfügt über einen gigantischen, hochauflösenden 9-/11-Zoll WXGA-Touchscreen in HD-Auflösung und ist praktisch in jedem Fahrzeug mit einem 1-DIN- oder 2-DIN-Einbauschacht kompatibel.

iLX-F115D 11-Zoll-Display **Nr. 89173** **1.099,—**
iLX-F905D 9-Zoll-Display **Nr. 89205** **899,—**

Digital-Media-Station mit DAB+, Apple CarPlay Wireless und Android Auto.

- Bluetooth-Freisprecheinrichtung inklusive Audiostreaming
- 4x 50 Watt Class-D Verstärker
- Wireless Apple CarPlay / Android Auto
- DAB/UKW/MW
- 2 USB-Anschlüsse
- 2 Kamera-Direktanschlüsse
- Führungslinien für die Kamera
- Anhänger-Führungslinien
- Alpine Pre-Flight-Check
- 1 HDMI-Eingang / 1 HDMI-Ausgang
- Geeignet für die Lenkradfernbedienung



Stufenlos neigbarer Bildschirm



In 5 Stufen höhenverstellbar

Für folgende Fahrzeuge als Komplettset mit fahrzeugspezifischem Einbauset erhältlich:

Fiat Ducato 3 (Modell 7), Peugeot Boxer 2, Citroën Jumper 2
iLX-F115DU **Nr. 89174** **1.309,—** **iLX-F905DU** **Nr. 89206** **1.119,—**
Fiat Ducato 3 (Modell 8) ab 2021
iLX-F115DU8 **Nr. 89176** **1.359,—** **iLX-F905DU8** **Nr. 89207** **1.169,—**
Ford Transit Custom ab Modelljahr 2018 mit original 1-DIN-Radio (Typ Modell T15114A) oder Radiovorbereitung
iLX-F115TRA **Nr. 89177** **1.289,—** **iLX-F905TRA** **Nr. 89208** **1.099,—**
Volkswagen T5 (7H/E/J) Modelljahr 09/2009 - 06/2015 und T6 (7H/E/J) Modelljahr 07/2016 - 09/2019
iLX-F115T6 **Nr. 89179** **1.319,—** **iLX-F905T6** **Nr. 89209** **1.129,—**

Alpine Halo mit schwenkbarem Bildschirm für Fiat Ducato 8



Das schwenkbare Multi-Media-System für den Fiat Ducato 3 (Modell 8) inkl. fahrzeugspezifischem Einbauset.

Damit können Sie den Bildschirm in beide Richtungen zum Fahrer oder Beifahrer schwenken. Auch die Neigung kann stufenlos angepasst werden. Dadurch wird die Ablesbarkeit und Steuerung von Navigationskarten, Apps und anderen Funktionen deutlich verbessert. Auch Reflexionen durch Sonneneinstrahlung können dadurch sehr einfach reduziert werden. Der Funktionsumfang ist mit dem iLX-F115D und iLX-F905D identisch.

Für Fiat Ducato 3 (Modell 8)
iLX-F115DU8S **Nr. 89181** **1.489,—**
iLX-F905DU8S **Nr. 89213** **1.299,—**

Alpine INE-F904DC Navigationssystem

INE-F904DC
9-Zoll (23 cm) Navigationssystem mit Reisemobilsoftware

- Europanavigation mit 48 Ländern
- LKW- und Reisemobil-Software
- park4night und Bordatlas Stellplatzdaten
- Apple CarPlay und Android Auto
- Neigungswinkel, Höhe und Tiefe einstellbar
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung inklusive Audiostreaming
- 4 x 50 Watt Verstärker
- 3 x PreOut 4 V Vorverstärkerausgänge
- DAB/UKW/MW
- 1 USB-Anschluss
- Kamera-Direktanschluss
- Führungslinien für die Kamera
- Anhänger-Führungslinien
- Geeignet für die Lenkradfernbedienung

INE-F904DC **Nr. 89182** **1.149,—**



Für Volkswagen T5 (7H/E/J) Modelljahr 09/2009 - 06/2015 und T6 (7H/E/J) ab Modelljahr 07/2015 **INE-F904T6** **Nr. 89186** **1.189,—**
Für Mercedes Sprinter 907 (VS30) ab Baujahr 2018 **INE-F904S907** **Nr. 89185** **1.299,—**
Für Fiat Ducato 3 (Modell 7) ab Baujahr 2006 **INE-F904DU** **Nr. 89183** **1.269,—**
Für Fiat Ducato 3 (Modell 8) ab Baujahr 2021 **INE-F904DU8** **Nr. 89184** **1.419,—**
Für Fiat Ducato 3 (Modell 8) ab Baujahr 2021 mit schwenkbarem Bildschirm **INE-F904DU8S** **Nr. 89214** **1.549,—**

Alpine INE-W611DC 2-DIN-Navigationssystem





Das INE-W611DC ist eine hervorragende All-in-One-Lösung mit einer integrierten iGo Primo-Navigation und TomTom-Kartenmaterial sowie einem CD-/DVD-Laufwerk. Es ist mit einer Software für LKWs ausgestattet und bietet nach der Installation einen bündigen Abschluss mit dem Cockpit.
Der 6,5-Zoll-Touchscreen mit hoher Auflösung bietet eine optimale Anzeige von Navigationskarten, Videos und vieles mehr. Genießen Sie DAB+ Digital Radio und nutzen Sie hilfreiche Apps in Ihrem Fahrzeug mit Apple CarPlay und Android Auto.
Zwei USB-Anschlüsse können Sie gleichzeitig nutzen, um Ihr Telefon aufzuladen und gleichzeitig Musik von Ihrem USB-Stick abzuspielen. Für den Anschluss von Kameras (HCE-C1100) sind zwei RCA-Kameraanschlüsse (vorn/hinten) vorhanden.

INE-W611DC **Nr. 89187** **899,—**
HCE-C1100 **Nr. 89453** **149,—**

Für folgende Fahrzeuge als Komplettset mit fahrzeugspezifischem Einbauset erhältlich:
Fiat Ducato 3 (Modell 7), Peugeot Boxer 2, Citroën Jumper 2 und Opel Movano 3
INE-W611DU **Nr. 89188** **1.009,—**
Fiat Ducato 3 (Modell 8) ab 2021
INE-W611DU8 **Nr. 89189** **1.049,—**



Alpine iLX-W690D 2-DIN-Digital-Media-Station



Die preislich attraktive 2-DIN-Digital-Media-Station Alpine iLX-W690D verfügt über einen kapazitiven 7-Zoll-Touchscreen mit hoher Auflösung und ist für eine optimale Smartphone-Anbindung, wie z. B. Apple CarPlay oder Android Auto entwickelt worden. So können alle Apps, die für die Nutzung des Smartphones während der Autofahrt zur Verfügung stehen, genutzt werden.
Durch die sehr geringe Einbautiefe von nur 6 cm wird der Einbau auch in Fahrzeugen ohne 2-DIN-Einbautiefe deutlich vereinfacht.

Mit DAB+ Digital Radio, zwei Kameraanschlüssen (vorn/hinten), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, USB-Anschluss, 3 PreOuts, HDMI Eingang und 4 x 50 Watt Musikleistung erhalten Sie eine hervorragende Leistung zum fairen Preis.

iLX-W690D **Nr. 89191** **549,—**
HCE-C1100 **Nr. 89453** **149,—**

Alpine Adventure Audio Soundsysteme



Für Volkswagen T6.1 SPC-106T61
- **16,5 cm 2-Wege-Lautsprechersystem**
- Mit 28 mm Seidenkalotten-Hochtönern
- 60 W/RMS 180 W/max

Nr. 89192 **399,—**



Für Mercedes Sprinter 907/910 SPC-106S907
- **16,5 cm 2-Wege-Lautsprechersystem**
- Mit 28 mm Seidenkalotten-Hochtönern im Cockpit
- 60 W/RMS 180 W/max

Nr. 89193 **449,—**



Für Fiat Ducato 3 (Modell 7) das „Concert-Ensemble“
- **12 cm Radial-Lautsprechersystem** mit 20 cm **Subwoofer**, 150 W **Aktivverstärker** für besten Hörgenuss und 360° **Rundum-Schallabstrahlung**

Nr. 89194 **799,—**

HDR Alpine Rückfahrkamerasysteme

Das **KIT-R1DUC** ermöglicht die einfache und saubere Installation einer Alpine HDR-Rückfahrkamera, ohne dass zusätzliche Bohrungen an der Rückwand Ihres Kastenwagens durchgeführt werden müssen. Der Einbausatz erweitert einfach die 3. Bremsleuchte für die Aufnahme einer Alpine HDR-Kamera.
KIT-R1DUC **Nr. 89196** **129,—**



Das **KIT-R1MHU** ermöglicht eine sehr saubere und vielseitige Installation der Alpine HDR-Rückfahrkamera HCE-C2100RD mit Direkt-Anschluss an Ihrem Reisemobil.
KIT-R1MHU **Nr. 89198** **89,95**





Alpine **HCE-C2100RD**
HDR-Multi-View-Rückfahrkamera mit 4 verschiedenen Blickwinkeln, 10,5 m Verlängerungskabel und Alpine Direkt-Anschluss
Nr. 89197 **299,—**



Alpine **HCE-C1100D**
HDR-Rückfahrkamera mit 10,5 m Verlängerungskabel und Alpine Direkt-Anschluss
Nr. 89204 **139,—**

Alpine **KWE-CAM5D**
Adapterkabel für Alpine-Direkt-Anschluss auf 6-poliges Verbindungskabel für WAECO/DOMETIC
KWE-CAM5D **Nr. 89199** **64,95**



VIEO™ Infotainment-System für Freizeitfahrzeuge

GARMIN









1



2



3









4



5



6

Das VIEO™ Radio/Dock ist die Basis für das voll integrierte Infotainmentsystem und somit der erste Schritt für die Installation im Reisemobil. Es ermöglicht viele Anwendungen auf einem System, liefert Strom zum Laden des Displays im angedockten Zustand und ist mit den abnehmbaren 8"- und 10"-Bedienteilen kompatibel. Das Bedienteil kann vom Radio abgenommen werden und als Fernbedienung im Innen- und Außenbereich des Wohnmobils verwendet werden. Er bietet die vollständige Fusion® Medienintegration für die Lautstärkeregelung in mehreren Zonen. Die spezifische Navigation bietet Sprachsteuerung, Warnfunktionen und Sonderziele für den Urlaub im Reisemobil.
MOBILITÄT - Das abnehmbare Bedienteil kann als Fernbedienung im gesamten Innen- und Außenbereich des Wohnmobils verwendet werden, um das Infotainment-System vollständig zu bedienen.
RADIO/DOCK - Mit Tasten zur Steuerung der Radiofunktionen und zur Stromversorgung des abnehmbaren Bedienteils.
NAVIGATION - Spezifische Garmin-Navigation für Freizeitfahrzeuge mit Sprachsteuerung, spezifische Routenführung unter Verwendung von Fahrzeugmaßen und Gewicht, Warnfunktionen und Sonderzielen.
MEDIENINTEGRATION - Vollständige Medienintegration des Premium FUSION® Soundsystem; inklusive Multizone-Lautstärkeregelung über das FUSION PartyBus™ Audio-Distributionsnetzwerk (für bis zu vier benennbare Zonen), Bedienung auch über die kostenlose FUSION-Link™-App für Smartphones.
AUDIOQUELLEN - MW, UKW, DAB, AUX, BT, USB, AIRPLAY.
SMARTPHONE-FUNKTIONEN - Koppeln Sie Ihr VIEO™ mit einem kompatiblen Smartphone für Benachrichtigungen mit der Garmin Drive™-App, Übertragen von Adressen, Live-Verkehrskameras, grundlegende Wetter und Parkplatzinformationen.
DIGITAL SWITCHING - Benutzeroberfläche für die Steuerung und Überwachung des Wohnmobils (wenn ein EmpirBus™ oder anderes kompatibles System im Fahrzeug verbaut ist).
SICHERHEITSFUNKTIONEN - Spezifische Sicherheitsfunktionen, einschließlich Ermüdungswarnung, erweiterte Funktionen zur Fahrerassistenz (erfordert eine Frontkamera und eine benutzerdefinierte Konfiguration für die Installation) und vieles mehr.
KAMERA-EINGANG - Vier Kameraeingänge zur Installation kompatibler Kameras für Rück-Ansicht (mit Mikrofoneingang für Rückfahrkamera), Vorder-Ansicht und durch blinker-aktivierte Seitenkameras.
UPDATES - Karten- und Software-Updates über Wi-Fi®-Konnektivität, kein Computer erforderlich, Updates über GARMIN Express ebenfalls möglich.

1. VIEO™ RV 52 Radio/Dock. Lieferumfang: VIEO™ Radio/Dock und Anleitung. Abmessungen (BxHxT) 17,6 x 7,12 x 13,5 cm. **Nr. 89284 749,—**

2. VIEO™ RV 852 Bedienteil. Lieferumfang: VIEO™ Bedienteil, USB Kabel und Anleitung. 8" WXGA-Display diagonal (17,2 x 10,7 cm), 1280 x 800 Pixel, aufladbarer Lithium-Ionen Akku. Abmessungen 20 x 12,5 x 2 cm. **Nr. 89285 749,—**

3. VIEO™ RV 1052 Bedienteil. Lieferumfang: VIEO™ Bedienteil, USB Kabel und Anleitung. 10,1" WXGA-Display diagonal (21,6 x 13,5 cm), 1280 x 800 Pixel, aufladbarer Lithium-Ionen Akku. Abmessungen 24,5 x 15,4 x 1,7 cm. **Nr. 89392 819,—**

4. Ladestation Bedienteil. Ladestation für das Bedienteil 8“ und 10“ zur Installation im Aufbau. **Nr. 89286 129,—**

5. Wandhalterungskit. Abdeckung, Halter & Kabelbaum für Wandmontage des VIEO™ RV Radios/Dock. **Nr. 88987 129,—**

6. Montageset Fiat Ducato (für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung). Enthält externes Freisprechmikrofon, Montagebleche, Kunststoffabdeckung und Kabelbäume. Inklusive Adapter für die Lenkradfernbedienung.
Ducato 7 ab MJ 2006 **Nr. 89394 149,—**
Ducato 8 ab MJ 2021 **Nr. 88995 149,—**

caratec® Rückfahrkameras - Rangieren und Einparken leicht gemacht


1


2


3


4

Technische Daten	1. CaratecSafety CS102LA	2. CaratecSafety CS105ULA	3. CaratecSafety CS100LA	4. CaratecSafety CS100TSU	5. CaratecSafety CS114.2	6. CaratecSafety CS110BLA	7. CaratecSafety CS111BLA	8. CaratecSafety CS112TBLA
Beschreibung	**Miniaturkamera.** Das schlanke Gehäuse sorgt für eine einfache Montage und überzeugt durch die unauffällige Optik mit integrierter Leitungsführung.	**Unterbodenkamera.** Die Kamera wird unterhalb des Fahrzeugbodens montiert, um ganz einfach die richtige Position für die Entsorgung zu finden.	**Kamera mit IR-Beamer.** Extrem zuverlässig, liefert diese Kamera ein natürliches Bild. Bei schlechter Beleuchtung sorgen die eingebauten IR-LED für gute Sicht.	**Twin-Shutterkamera mit 2-fach Umschaltbox.** Die Kamera vereint zwei Kameras in einem Gehäuse und ermöglicht damit die optimale Sicht des folgenden Verkehrs während der Fahrt sowie des Bereichs hinter dem Fahrzeug beim Rangieren.	**Einbaukamera mit IR-Beamer und Montageplatte.** Die CS114.2 ist die perfekte Rückfahrkamera für Wohnmobile der Trigano-Gruppe (u. a. Forster, Challenger, Chausson, Roller Team), die eine runde Abdeckung in der Heckverkleidung für die Kamera-Nachrüstung haben.	**Kamera für dritte Bremsleuchte.** Die Weitwinkelkamera ist in eine Konsole für die dritte Bremsleuchte integriert. Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper ab 2006 (X250 und X290)	**Kamera mit dritter Bremsleuchte von Hella und AL.** Die Kamera ist für Reisemobile vorgesehen, die ab Werk mit dritten Bremsleuchten von Hella und AL ausgestattet sind. Durch die besondere Konstruktion sind sie ganz unauffällig, aber effektiv.	**Twinkamera mit dritter Bremsleuchte von Hella und AL.** Die CS112TBLA ist die Twin-Version und ermöglicht die optimale Sicht des folgenden Verkehrs während der Fahrt sowie des Bereichs hinter dem Fahrzeug beim Rangieren.
Ausstattung	CS102LA mit 20 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch-Kameraeingang.	CS105ULA mit 10 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch-Kameraeingang.	CS100LA mit 20 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch-Kameraeingang.	CS100TSU mit 2-fach Umschaltbox für manuelle oder automatische Umschaltung mit separatem Steuergerät und 20 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch-Kameraeingang.	Die Anschlüsse passen ohne Adapter direkt auf vorverlegte Leitungen mit Cinch-Kupplung und Hohlstecker. Die Montageplatte ist speziell für diese Anwendung konzipiert.	CS110BLA mit 15 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch-Kameraeingang.	CS111BLA mit 15 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit Cinch-Kameraeingang.	CS112TBLA mit 15 m Leitung, passend für Moniceiver und Navi mit 2 Cinch-Kameraeingängen.
Sensor	¼" CMOS	¼" CCD	¼" CCD	⅓" CMOS	⅓" CMOS	¼" CMOS	⅓" CMOS	⅓" CMOS
Lichtempfindlichkeit	1 Lux	0 Lux	0 Lux	0 Lux	0 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux
Infrarot-LED	nein	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein
Gehäusefarbe	Weiß	Silber	Silber	Silber	Schwarz	Schwarz	Silber	Silber
Abmessungen	44 x 66 x 38 mm	106 x 103 x 66 mm	90 x 75 x 68 mm	104 x 57 x 61 mm	76 x 38 x 44 mm	auf Anwendung abgestimmt	290 x 52 x 46 mm	290 x 52 x 56 mm
Nr.	**89146**	**89151**	**89152**	**89153**	**88601**	**95387**	**89156**	**89157**
Preis	**179,—**	**279,—**	**229,—**	**749,—**	**129,—**	**189,—**	**219,—**	**319,—**


5


6


7


8


9




10

9. Caratec Monitor-Adapter Original Fiat -> Chinch CSZ115M. Komischer Stecker im Radioschacht? Kastenwagen von Karmann-Mobil, Challenger und Chausson sind inzwischen oft mit einer Radiovorbereitung mit Rückfahrkamera ausgestattet. Stecker und Technik sind aber nicht so, wie es zum Anschluss an Moniceiver und Navigationssysteme eigentlich erwartet wird. Daher gibt es jetzt mit dem CSZ115M einen passenden Adapter. Wir empfehlen zur Montage zusätzlich den Plug & Play Radioschalter CI200A. **Nr. 97267** **24,95**

10. Monitor Adapter. Caratec Safety Monitor-Adapter MQS Stecker auf Cinchstecker. Für Fiat Ducato Kastenwagen mit Werkskamera. Aktive Version mit Wandler für das Videosignal. Das Videosignal der Kamera wird für den Cinch-Kameraeingang optimiert, Störungen im Bild werden verhindert. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 97359** **37,95**

Rückfahrkameras, denen nichts entgeht

Dometic PerfectView Kameras lassen sich fast immer mit vorhandenen (Einbau-)Navis kombinieren. Zugewinn: die Rückfahrvideofunktion. Die anspruchsvolle Videotechnik ist gleich nach dem Einschalten aufnahmebereit. Und funktioniert auch nach kalten Nächten oder an kühlen Wintertagen einwandfrei. Das wurde in härtesten Praxistests ebenso bewiesen wie die Vibrations-, Stoß- und Feuchtigkeitsresistenz der Kameras. Wasserdichte Gehäuse, geprüft nach IP 68 bis IP 69K, stellen sicher, dass Regen und Spritzwasser sie unbeschadet lassen.



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 45NAV / CAM 45W NAV

Kleine Farbkamera mit geschlossenem Gehäuse und nahezu unsichtbarer Kabelführung

- ¼" CCD-Bildsensor (PAL)
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Bildwinkel: 120° diagonal
- Mikrofon
- Temperaturgesteuerte Heizung
- Separat angeordnete LEDs für blendfreie Nachtsicht
- Schutzklasse: IP 69K
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme

silber	**Nr. 96452**	**285,—**
weiß	**Nr. 96453**	**285,—**



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 18NAV / CAM 18W NAV

Flexibel ausrichtbare Farb-Kugelkamera

- ⅓" CMOS-Bildsensor (PAL)
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Bildwinkel: 140° diagonal
- 5 LEDs für verbesserte Nachtsicht
- Mikrofon
- Temperaturgesteuerte Heizung
- Auch als Seitenkamera einsetzbar
- Schutzklasse: IP 69K
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme

schwarz	**Nr. 94053**	**325,—**
weiß	**Nr. 94456**	**325,—**



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 80NAV

Kleine Farb-Shutterkamera mit großem 145° Bildwinkel

- ⅓" CCD-Bildsensor (PAL)
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (145° diagonal)
- Automatische motorbetriebene Kameraabdeckung gegen Verschmutzung des Objektivs
- Ideal für hoch gelegene bzw. schlecht zugängliche Montagebereiche
- Mikrofon
- Temperaturgesteuerte Heizung
- Separat angeordnete LEDs für blendfreie Nachtsicht
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme

Nr. 94368 **689,—**



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 44NAV

Kleine Farb-Doppelkamera mit Shutter und extrabreitem Bildwinkel

- ⅓" CMOS-Bildsensor (PAL)
- Großer Bildwinkel im Nahbereich (140° diagonal)
- Telefunktion im Fernbereich (50° diagonal)
- Betrieb über Anschlussbox AMP 100
- Automatische, motorbetriebene Kameraabdeckung
- Dank motorbetriebener Kameraabdeckung ideal für hoch gelegene bzw. schlecht zugängliche Montagebereiche
- Mikrofon
- Abstandsmarken im Rückfahrmodus
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme

Nr. 94369 **965,—**



DOMETIC BIKE RACK CAMERA CAM200

Fahrradträgerkamera

- ¼" CMOS-Bildsensor (PAL)
- Auflösung 307.000 px
- Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux
- Videostandard PAL / NTSC
- Betriebstemperatur -30 °C bis +70 °C
- Gewicht 250 g
- Ungehinderte Sicht nach hinten – vermeidet Unfälle und schützt obendrein Ihre Fahrräder
- Zwei Kameramodule – separat auf den bestmöglichen Blickwinkel einstellbar
- Abnehmbares Systemkabel ermöglicht einfachen Abbau des Fahrradträgers
- Automatisches Hin und Herschalten zwischen den beiden Kameras
- Staub- und wasserdicht nach IP69K

Nr. 89094 **459,—**



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35NAV

Farb-Zylinderkamera, integriert in einer Bremslichtkonsole

- Farb-Zylinderkamera (PAL), ¼" CMOS
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (150° diagonal) serienmäßig
- Fernsichtkamera (60° diagonal) kann nachgerüstet werden
- Für FIAT Ducato X250, X290 und Schwestermodelle
- Montage im Original-Bremslicht
- Gehäuse ist lackierbar
- Geeignet für nachgerüstete Multimediageräte

Nr. 96639 **299,—**

Fernsichtkamera zum Nachrüsten
Nr. 96643 **149,—**

Superschlanke komfortable Monitore - Erstklassige Bildwiedergabe

DOMETIC OUTDOOR

Große Fahrzeuge zu manövrieren ist kein Kinderspiel. Die Dometic PerfectView LCD-Monitore sorgen beim Fahren für zusätzliche Sicherheit. Selbst in Kombination mit herkömmlichen, nicht AHD-fähigen Kameras bieten sie Ihnen bei ausgesprochen guter Bildqualität einen klaren Blick auf alles, was sich hinter Ihrem Fahrzeug abspielt. Wenn Sie eine AHD-Kamera verwenden, werden Sie von der Verbesserung der Bildqualität begeistert sein. Die Monitore sind bei allen Lichtbedingungen und sogar bei niedrigen Temperaturen gut zu lesen. Sie sind mit drei Kameraeingängen versehen, von denen einer zur Signalerkennung dient. Dadurch lässt sich eine Seitenkamera über die Blinkeranzeige aktivieren. Praktischerweise können die Einstellungen der einzelnen Kameras separat gespeichert werden. Und falls Sie mit einem Anhänger unterwegs sind, kommt Ihnen die automatische Anhängererkennung sehr gelegen. Nach Belieben können Sie die Spiegelfunktion nutzen, die Ihnen den gewohnten Rückspiegelblick ermöglicht.





Dometic PerfectView Monitore 5" und 7"

- Digitaler LCD-Monitor mit AHD-Technologie
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Optimale Bildqualität auch bei niedrigen Temperaturen
- Drei Kameraeingänge
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Speicherbare Bildeinstellungen je Kameraeingang
- Eleganter Monitorfuß mit versteckter Kabelführung
- Zuschaltung von z. B. Seitenkameras über den Blinker
- Automatische Erkennung einer Anhängerkamera



DESIGN UND OPTIK
- Superschlanke Bauform
- Optisch perfekt auf Fahrzeuginterieurs abgestimmt
- Lieferbar mit 5" oder 7" LCD-Display



TECHNIK
- Digitaler LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung für eine flimmerfreie Bilddarstellung
- Hohe Auflösung für eine noch detailliertere Darstellung



BEDIENUNG
- Intuitive Menüführung
- Beleuchtete Tasten
- Einstellbare Tag/Nacht-Schaltung



ANSCHLUSS
- Verriegelbare Steckverbinder – geprüft nach IP 67



BILDQUALITÄT
- Helles, kontrastreiches Display
- Hervorragende Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen (Anti-Reflex Technologie)



VERDECKTE KABELFÜHRUNG
- Versteckte Verlegung des Monitorkabels unter dem Monitorfuß vorbereitet



HANDLING
- Fein justierbare Kugelhalterung für optimale Positionierung

	PerfectView M55L (5")	PerfectView M75L (7")
Abmessungen (BxHxT)	148 x 87 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
Nettogewicht	0,35 kg	0,4 kg
Eingangsspannung (DC)	12/24 V	12/24 V
IP-Schutzklasse	IP40	IP40
Kameraeingänge	3	3
Helligkeitsabgleich	Automatisch über LDR	Automatisch über LDR
Bildhelligkeit	350 cd/m²	800 cd/m²
Auflösung	384.000 px	614.000 px
Videonorm	AHD/ PAL/ NTSC Auto	AHD/ PAL/ NTSC Auto
Vibrationsfestigkeit	6 g	6 g
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C
Spiegelbildfunktion	ja	ja
Nr.	**89091**	**88988**
Preis	**425,—**	**469,—**

Rückfahrkameras



1

NEU!



2



3



4



5



6



7



8

Technische Daten	1. VECH-026	2. VECH-027	3. VECH-810	4. VECH-D01	5. VECH-D02	6. VECH-B01	7. VECH-B02	8. VECH-K01
Modell	Einfach-Rückfahrkamera	Einfach-Rückfahrkamera	Einfach-Rückfahrkamera	Doppel-Rückfahrkamera	seitliche Doppelkamera	Bremslicht-kamera Ford Transit	Bremslicht-kamera Fiat Ducato	Kennzeichen-kamera
Betriebsspannung	12 V	12 V/24 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Bildwinkel	145°	150°	150°	115°	150°	130°	130°	150°
ø-Objektiv (mm)	1,7	2	2	2,8	2,3	2,6	2,6	1,7
Anzahl LED's	2	3	1	15	2 x 6	6	6	5
Gehäuse-Schutzklasse	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP68	IP68	IP69K
Abmessungen (LxHxT) cm	5 x 3,8 x 3,7	7,1 x 3,9 x 4,6	9,4 x 5,4 x 7,4	10,9 x 6,8, x 8,2	5,6 x 7,1 x 4,6	38,8 x 6 x 13,7	26,4 x 5,6 x 8,9	20 x 3 x 2,8
Nr.	**89413**	**89414**	**89415**	**89416**	**89417**	**89418**	**89419**	**89421**
Preis	**74,95**	**99,95**	**119,—**	**169,—**	**219,—**	**119,—**	**139,—**	**99,95**

Rückfahrkameramonitore



1

NEU!



2



3

Technische Daten	1.	2.	3.
Modell	Farbmonitor	Touchscreen Spiegel Farbmonitor	Farbmonitor
Betriebsspannung	12 V/24 V	12 V/24 V	12 V/24 V
Bildschirm	7"	7" Touchscreen	7"
Anzahl Videoeingänge	2	2	4
Auflösung (Pixel)	800 x 480	800 x 480	800 x 480
Bildhelligkeit (cd/m²)	300	300	300
Lautsprecher	Ja	Ja	Ja
Fernbedienung	Ja	Ja	Ja
Nr.	**89426**	**89427**	**89428**
Preis	**129,—**	**149,—**	**199,—**



4

NEU!



5



6



7

4. Rückfahrkamera VISIO Evo.
- Farb-CCD-Kamera ¼"
- Mit 18 LED's
- Bildwinkel 120° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP69K)
- Inklusive 15 m Verbindungskabel

Nr. 89302 **129,—**

5. Adapterkabel-Kit VISIO Evo - Dometic. Zum Anschluss der VISIO Evo Rückfahrvideosysteme bei Fahrzeugen mit Dometic-Vorverkabelung. Bestehend aus einem Adapterkabel für die Kamera und einem Adapterkabel für den Monitor.

Nr. 89303 **20,95**

6. Rückfahrkamera-Adapter Vechline. Zum Anschluss einer Vechline Rückfahrkamera an ein XZENT Navigationssystem. **Nr. 89420** **14,95**

7. Anschlusskabel Rückfahrkamera. Zum Anschluss einer Vechline Rückfahrkameras an einen Farbmonitor. 1 Ausgang.

Länge 10 m.	**Nr. 89422**	**22,95**
Länge 15 m.	**Nr. 89423**	**25,95**
Länge 20 m.	**Nr. 89424**	**29,95**
2 Ausgänge. Länge 15 m.	**Nr. 89425**	**34,95**

Rückfahrvideosysteme VISIO

Rückfahrvideosystem VISIO Evo.
Rückfahrvideosystem mit 7" LCD-Monitor und Farb-CCD-Kamera.

Technische Daten Monitor:
- 7" LCD-Farbmonitor
- Bildhelligkeit 400 cd/m²
- Auflösung 300.000 Pixel
- Betriebsspannung 12/24 V
- Spiegelfunktion
- Lautsprecher
- Sonnenschutzblende
- Inklusive Fernbedienung.

Technische Daten Kamera:
- Farb-CCD-Kamera ¼"
- Mit 18 LED's
- Bildwinkel 120° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP69K)

Lieferumfang:
Monitor, Farbkamera, Fernbedienung, 15 m Verbindungskabel.

Nr. 94875 **269,—**

TOP HIT

Unser Preis 269,—



Rückfahrvideosystem VISIO Evo Dual.
Rückfahrvideosystem mit 7" LCD-Monitor und Farb-Doppelkamera.

Technische Daten Monitor:
7" LCD-Farbmonitor, Bildhelligkeit 400 cd/m², Auflösung 300.000 Pixel, Betriebsspannung 12/24 V, Spiegelfunktion, Lautsprecher, Sonnenschutzblende, inklusive Fernbedienung.

Technische Daten Kamera:
- Farb-Doppelkamera ¼" CCD
- Mit 30 LED's
- Bildwinkel 120° + 45° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP69K)

Lieferumfang:
Monitor, Farb-Doppelkamera, Fernbedienung, 20 m Verbindungskabel.

Nr. 94876 **339,—**

Unser Preis 339,—



Rückfahrvideosystem VISIO Evo Van.
Rückfahrvideosystem mit 7" LCD-Monitor und Farbkamera im Dachaufbaugehäuse. Für Kastenwagen ohne geeignete Montagefläche am Heck.

Technische Daten Monitor:
7" LCD-Farbmonitor, Bildhelligkeit 400 cd/m², Auflösung 300.000 Pixel, Betriebsspannung 12/24 V, Spiegelfunktion, Lautsprecher, Sonnenschutzblende, inklusive Fernbedienung.

Technische Daten Kamera:
- Farb-CCD-Kamera ¼"
- Mit 9 LED's
- Bildwinkel 120° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP68)

Lieferumfang:
Monitor, Farbkamera, Fernbedienung, 10 m Verbindungskabel.

Nr. 94877 **259,—**

Unser Preis 259,—



Rückfahrvideosystem VISIO Easy.
Rückfahrvideosystem mit 7" Touchscreen-Spiegelmonitor und Farb-CCD-Kamera. Der Touchscreen-Spiegel mit 7 Zoll Farbbildschirm ist unter dem Innenspiegel des Fahrzeugs zu befestigen.

Technische Daten:
- Farb-CCD-Kamera ¼"
- Mit 15 LED's
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP69K)
- Frostschutzfunktion
- Inklusive 18 m Verbindungskabel
- Spannungsversorgung 12/24 V
- Gewicht 2,0 kg

Lieferumfang:
Touchscreen-Spiegelmonitor, Farbkamera, Fernbedienung, 18 m Verbindungskabel.

Nr. 97126 **239,—**

TOP HIT



Der beste Diebstahlschutz für Ihr mobiles Zuhause

CARASAVE®

NEU!



1



2

NEU!



3

NEU!



4

NEU!



5

NEU!



6

1. CARASAVE Alarmsystem Zentrale SDS01.
CARASAVE wurde vom Camper für Camper entwickelt - praxisnah und anwenderfreundlich und CARASAVE ist zu 100 % Made in Germany. Das neuartige Carasave Alarmsystem SDS01 ist dank modernster Smart-Technologie der perfekte Diebstahlschutz für Wohnwagen & Wohnmobile. Die Alarmzentrale wird im Fahrzeug montiert und durch das Bordnetz (12 V), durch externe Spannungsversorgung (230 V) oder am USB-Port durch eine externe Powerbank mit Spannung versorgt. Mit modernen, digitalen Sensoren, die hochsensibel auf Neigungs- und Lage-Veränderungen des Fahrzeugs reagieren. Im Alarmfall ertönt ein lauter, akustischer Alarm über ein externes Signalhorn (120 dbA). Der Fahrzeugeigentümer wird im Alarmfall sofort per SMS alarmiert. Die Einrichtung und Konfiguration des Systems erfolgt komfortabel über die CaraSave Web-App. Durch die Aufrüstung des Basis-Sets mit optionalen Funkmodulen, wie z. B. Kontaktmeldern an Fenster und Türen, Bewegungsmeldern oder weiteren Sensoren kann das CaraSave Alarmsystem SDS01 zur vollwertigen Alarmanlage für jeden Caravan aufgerüstet werden. Inklusive SIM-Karte. 10 Jahre Laufzeit, ohne Aufladen zu müssen wie bei herkömmlichen Prepaidkarten damit diese nicht abgeschaltet werden! In über 140 Ländern nutzbar.
Technische Daten: Abmessungen Alarmzentrale 162 x 82 x 55 mm, Signalhorn 81 x 82 x 83 mm. Spannungsversorgung 230 V, 12 V, 5 V. Stromaufnahme ruhend 25 mA, bei Alarm 125 mA. Schnittstellen LTE Modul, Zigbee 3.0.

Lieferumfang: Carasave Alarmsystem SDS01, Steckernetzteil 230 V auf 12 V Hohlstecker, Alarmhupe extern 12 V, 120db (für den Innenbereich), Funkfernbedienung, Kurzanleitung, Carasave Aufkleber, IoT SIM-Karte mit 500 MB Datenvolumen und 250 SMS inklusive. **Nr. 97635 449,—**

2. Funkfernbedienung. Kleine vier Tasten Fernbedienung zum Aktivieren und Deaktivieren der Alarmmodi. Durch hochwertige Verarbeitung wird lange Lebensdauer der Fernbedienung erreicht. Die Fernbedienung arbeitet nach neustem Zigbee Standard 3.0 und ist somit mit vielen Endgeräten kombinierbar. Mit Batterie-Ladezustandsüberwachung und Manipulationsschutz.
Arbeitet mit 3 V DC (1 x CR2032 Batterie). Standby Strom 3 µA. Stromaufnahme im Alarmfall 30 mA. Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C. Luftfeuchtigkeit bis max. 95 %. Abmessungen 57,5 x 34,5 x 13 mm.
Nr. 97636 29,95

3. Bewegungsmelder. Spezielle Sensorlinse mit hoher Empfindlichkeit, sowie geringer Wartungsaufwand - Batterielebensdauer bis zu 2 Jahren. Mit Batterie-Ladezustandsüberwachung, Manipulationsschutz und dem neusten Zigbee Protokoll 3.0 ausgestattet.
Arbeitet mit 3 V DC (1 x CR123A Batterie). Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C. Luftfeuchtigkeit bis max. 95 %. Erfassungswinkel 90°. Montagehöhe max. 2,1 m. Reichweite 10 m. Abmessungen 65 x 65 x 28,5 mm. **Nr. 97637 34,95**

4. Fenster- und Türsensor. Batterie-Ladezustandsüberwachung. Der aktuelle Status wird direkt in der App angezeigt. Inklusive Manipulationschutz.
Arbeitet mit 3 V DC (2 x AAA Batterien). Standby Strom 5 µA, im Alarmzustand 30 mA. Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C. Luftfeuchtigkeit bis max. 95 %. Abmessungen Modul 76 x 36,6 x 16,5 mm, Sensor 28,3 x 26,5 x 12,2 mm. **Nr. 97638 29,95**

5. Temperatursensor. Hochgenaue Temperatur- und Luftfeuchtigkeitserkennung. Grenzwerte können individuell festgelegt werden. Inklusive Manipulationschutz, Batterie-Ladezustandsüberwachung und Zigbee 3.0.
Arbeitet mit 3 V DC (1 x CR2450 Batterie). Standby Strom 10 µA. Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C. Luftfeuchtigkeit bis max. 95 %.
Abmessungen 60 x 60 x 20,8 mm.
Nr. 97639 29,95

6. Steckdosensirene. Verfügt über 4 h Puffer bei Spannungsunterbrechungen. Passt in Standard 230 V-Steckdosen. Funktioniert auch mit Amazon Alexa & Google Assistant. Basiert auf dem neusten Funkprotokoll ZigBee 3.0.
Optischer und akustischer Alarm (ca. 95 dB/m bei 1 Meter Abstand zur Sirene).
Arbeitet mit 100 bis 240 V AC; 50 bis 60 Hz, 10 mA. Backup Batterie: 3,7 V DC/720 mA. Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C. Luftfeuchtigkeit bis max. 95 %. Abmessungen 80 x 32 mm (ohne Stecker).
Nr. 97640 41,95

Rückfahrwarner Torch Light



Gibt automatisch ein akustisches Warnsignal ab, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird und leuchtet mit 12 sehr hellen LEDs den Rückraum hell und effektiv aus. Der gut hörbare Piepton warnt die Umgebung beim Rückwärtsfahren. Passend für 99 % aller Straßenfahrzeuge.
Installation: Wird sekundenschnell einfach anstelle einer der vorhandenen Glühlampen eingesetzt.
Technische Daten:
12 Volt, Glühbirnen-Fassung BA 15s, 12 ultrahelle LEDs, 150 lm, geringe Wärmeentwicklung/Stromverbrauch, äußerst schlagfest und vibrationsbeständig, Energieeffizienzklasse A++.
Nr. 94990 32,95

THITRONIK

MADE IN GERMANY

THITRONIK
WiPro III
Besitzer erhalten 5% Rabatt auf Tarif der RMV Versicherung



Zubehör für WiPro III & WiPro III safe.lock auf Seite 644

REISE MOBIL INTERNATIONAL Testsieger 4/2020 ★★★★★

1| WiPro III & WiPro III safe.lock

CAN-Bus kompatible Funk-Alarmanlagen für Wohnmobile

Schützt Sie einfach und komfortabel. Die Alarmanlage für Reisemobile kommt ohne störende Bewegungsmelder aus und sichert mit den sabotagegeschützten Funk-Magnetkontakten effektiv die Fahrzeughülle. So treten keine Fehlalarme auf und Sie benutzen die Alarmanlage auch dann, wenn es besonders darauf ankommt – bei Anwesenheit! Die WiPro III safe.lock für Ducato, Jumper, Boxer und Daily ermöglicht es zusätzlich die Zentralverriegelung Ihres Fahrzeuges mit dem Funk-Handsender zu betätigen. Bei Verwendung eines Vernetzungsmodules oder eines Pro-finders kann dies sogar per App erfolgen. Die integrierte Innenraumsirene sorgt in Verbindung mit der Fahrzeughupe bzw. einer optionalen Sirene für die nötige Aufmerksamkeit. Die hochentwickelte Störsendererkennung der WiPro III verhindert die Sabotage mit sogenannten „Jammern“ (Störsendern), die zur Störung von herkömmlichen Funk-Alarmanlagen und verbundenen Funksirenen führen.

Lieferumfang:
WiPro III oder WiPro III safe.lock Zentrale, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt schwarz 868, Kabelbaum, Montagematerial, Handbuch.

Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 11 mA. Spannungsversorgung 12/24 Volt. Alarmton ca. 102 dB. Maße (BxHxT) 80 x 80 x 29 mm. Gewicht ca. 90 g.

THITRONIK rmv.thitronik.de VON DER RMV VERSICHERUNG EMPFOHLEN

Als RMV-Versicherungskunde und Besitzer einer THITRONIK® WiPro III Alarmanlage erhalten Sie 5% Rabatt auf Ihren Versicherungstarif bei der RMV sowie Rabatte auf ausgewählte THITRONIK® Produkte.
Jetzt mehr erfahren auf rmv.thitronik.de

Besonderheiten
- Einfache, intuitive Handhabung: Fahrzeug verriegelt/ Alarmanlage geschärft
- Funk-Magnetkontakte ohne Verkabelung!
- Keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- Easy add 2.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren
- Panikalarmfunktion
- Auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- Batterielebensdauer des Funk-Zubehörs ca. 2 Jahre
- Bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- Bis 75 Meter Funk-Reichweite
- Kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Schutz vor Replay Attacken
- Störsendererkennung „anti jamming“
- Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)
- Optische Alamierung möglich mittels Alphatronics ONE SAT-Anlage



KOMPATIBEL MIT alphatronics one

Jetzt THITRONIK® App* laden und mit Wipro III Alarmanlage verbinden!

- ✓ Schärfen/Entschärfen Ihrer Alarmanlage
- ✓ Verriegeln/Entriegeln
- ✓ Ortung mit GPS Ihres Fahrzeugs
- ✓ Anlernmodus für Funkmodule
- ✓ ... und viele weitere Funktionen



GET IT ON Google Play | Download on the App Store

STAND ALONE



2| WiPro [easy]

Dein Projekt. Dein Stolz. Dein Schutz.

Die WiPro easy ist die ideale Alarmanlage für Caravan Besitzer und Selbstausbauer. Die Alarmanlage ist einfach zu installieren und bietet den bewährten THITRONIK® Sicherheitsstandard. Mit dem mitgelieferten Funk-Handsender kann die Alarmanlage scharf/unscharf geschaltet werden, sowie Panikalarm ausgelöst werden. Ein Funk-Magnetkontakt ist im Lieferumfang enthalten. Die Anlage kann um bis zu 8 weitere Funk-Komponenten erweitert werden, einschließlich dem neuen NFC-Modul (siehe S. 643).

Lieferumfang:
WiPro easy Zentrale, Funk-Handsender 868 (laut/lautlos), Funk-Magnetkontakt 868 schwarz, Sirene, Status-LED, Anschlusskabel, Kurzanleitung, Montagematerial, Warnaufkleber.

		Nr.	Preis
1	**WiPro III safe.lock** Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily ab 2006	90192	449,—
1	**WiPro III safe.lock** Ford Transit ab 2019 Schaltersperre im Fahrzeug aktivierbar	97628	455,—
1	**WiPro III** Ford Transit ab 2006	91222	399,—
1	**WiPro III** Mercedes-Benz Sprinter ab 2006 | Mercedes-Benz Vito ab 2014 VW Crafter ab 2006 | MAN TGE ab 2017	91223	449,—
1	**WiPro III** VW T5 2003 – 2015 | VW T6 ab 2015 | Renault Master ab 2003 sowie Fahrzeuge ohne CAN-Bus und andere Modelle	91224	399,—
2	**WiPro [easy]**	97629	285,—

CAMPING-PROFI

Modulares Sicherheitssystem

MADE IN GERMANY

THITRONIK

1| Vernetzungsmodul

Komfortabel alle Funktionen der WiPro III per Smartwatch und Smartphone bedienen

Das Vernetzungsmodul ist ein raffinierter Baustein für Ihr THITRONIK® Sicherheitssystem:
Bedienen Sie alle fernsteuerbaren Funktionen der WiPro III bequem mit dem Smartphone. Das geht mit dem Thitronik Vernetzungsmodul. Koppeln Sie Ihr Smartphone mit Ihrer WiPro III-Alarmanlage und bedienen Sie sie im Nahbereich des Reisemobils via Bluetooth®.
Auch andere berechtigte Nutzer können so jederzeit bequem die Anlage scharf oder unscharf schalten. Wer eine WiPro III safe.lock besitzt, kann auch auf die vorhandene Zentralverriegelung zugreifen, denn mit dem Vernetzungsmodul ist das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges ohne Fahrzeugschlüssel und Handsender möglich. Eingebunden werden kann das Vernetzungsmodul auch bei bereits verbautem Ortungssystem Pro-Finder.



Bluetooth®

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Besonderheiten:
Steuerung der WiPro III per Bluetooth®
Zentralverriegelung per Smartwatch und Smartphone steuern (nur in Verbindung mit der WiPro III safe.lock)
Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App

Technische Daten:
Nennspannung 12/24 V, Gewicht 150 g, Maße (BxHxT) 52 x 25 x 56 mm.

2| NFC Modul

NEU!

Outdoor-Begeisterte, Sportler oder Weltenbummler aufgepasst



Das von innen an der Fahrzeugscheibe montierte NFC-Modul, als virtueller Schlüssel, ist die perfekte Steuerungslösung für Ihre WiPro III, WiPro III safe.lock und WiPro easy Alarmanlage. Schärfen und entschärfen Sie ihre Alarmanlage komfortabel mit der beiliegenden Transponderkarte oder mit dem robusten, wasserdichten Zubehör, wie Armband, Schlüsselanhänger oder einer kompatiblen Kreditkarte. Besitzer einer WiPro III safe.lock können zusätzlich auf ihre Zentralverriegelung zugreifen und ihr Fahrzeug ohne Schlüssel entriegeln und schließen. Das NFC-Modul ist jederzeit als Zubehör nachrüstbar. **Lieferbar ab Ende Q1/2023.**

Zubehör:
Das NFC Zubehör ist mit einem Sicherheitscode codiert und nutzt die MIFARE DESFire ev2-Technologie für maximale Sicherheit.

3| Pro-finder

Ortungslösung für WiPro III / WiPro III safe.lock und als „stand alone“ Ortungssystem



Jetzt THITRONIK® App laden!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

KOMPATIBEL MIT BÜTTNER ELEKTRONIK

Besonderheiten:
- Zur Fern-Stilllegung des Fahrzeugs
- Alarmmeldungen per Anruf und SMS erhalten
- Gestohlenes Fahrzeug orten
- Auch ohne Alarmanlage nutzbar
- Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern
- Geofencing (virtueller Zaun) durch WiPro
- Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App
- Geringe monatliche Kosten (SIM-Kartengebühren oder Prepaid Karte)
- SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall
- Integrierter GPS-Empfänger & GSM-Antenne
- Spannungsüberwachung
- Spezieller Wohnwagenmodus
- Einbindung von Büttner Elektronik Batterien, Verbraucher-Abschaltung bei Tiefenentladung, Batterieüberwachung mit Unterspannungsalarm

Pro-finder alarmiert Sie im Falle eines Einbruchversuchs auf bis zu 10 Mobiltelefonen per SMS und Anruf. Abhängig von der Installation kann bei einem Diebstahl das Fahrzeug per App stillgelegt werden. Der Zustand der Alarmanlage und ihrer Ein- und Ausgänge kann jederzeit per App abgefragt und geändert werden. Auch eine niedrige Batteriespannung der Versorgungsspannungsquelle wird per SMS gemeldet. Mit den zwei Ausgängen kann z. B. eine vorhandene Standheizung oder Klimaanlage ferngesteuert werden. Pro-finder kann auch ohne WiPro III zur Ortung, Steuerung und Überwachung genutzt werden.

Lieferumfang:
Pro-finder, Kurzanleitung, Anschlusskabel, Montagematerial

Technische Daten:
Spannungsversorgung 12/24 Volt. Stromaufnahme Senden ca. 40 mA. Stromaufnahme Stand-by ca. 25 mA. Sendefrequenz Quad Band. Anzahl Zielrufnummern bis zu 10. Schnittstelle RJ10 (Eingang für WiPro.) Ausgänge 2 x open collector (max. 0,5 A). Gewicht ca. 110 g. Maße (BxHxT) 103 x 96 x 30 mm.

		Nr.	Preis
1	Vernetzungsmodul	**97212**	**119,—**
2	NFC Modul	**97630**	**159,—**
2	NFC-Transponderkarte	**97631**	**17,95**
2	NFC-Tag	**97632**	**17,95**
2	NFC-Silikonarmband	**97633**	**23,95**

		Nr.	Preis
3	Pro-finder	**91784**	**449,—**
3	Abschalteinrichtung	**97321**	**32,95**
3	Externe GSM-Antenne	**92232**	**61,95**
3	GPS-pro	**91785**	**119,—**

THITRONIK

MADE IN GERMANY

Das richtige Zubehör für Ihren Schutz
Für WiPro III & WiPro III safe.lock



1| Funk-Kabelschleife 868

Um auch Ihre mobilen Güter außerhalb des Fahrzeuges zu sichern, wie z. B. Fahrräder, mobile Satellitenantennen, Campingmöbel etc. Alarmiert beim Durchtrennen oder bei Sabotage. Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m.



2| Funk-Handsender 868
(laut/lautlos)

Ermöglicht die Bedienung der Alarmanlage und Zentralverriegelung, in Verbindung der WiPro III safe.lock. Damit kann das Fahrzeug, geschützt von 4 Mrd. sich ändernden Codes, sicher ver-/entriegelt werden.



3| Funk-Magnetkontakt 868

Selbstklebender Funk-Magnetkontakt mit Sabotageschutz zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken etc...



PROPAN

BUTAN

K.O.

4| Funk-Gaswarner 868

Zum Anschluss an 12/24 V. Meldet Narkosegasangriffe und Gaslecks (Propan/Butan) per Funk. Prozessor gesteuerte Temperaturkompensation und Sensorselbsttest sorgen für zuverlässige Funktion.



5| Montageadapter
(2 Paar)

Zur optimalen Montage der Funkmagnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen (Set bestehend aus 2 Paar). Empfohlen bei Verwendung der Funk-Magnetkontakte an Heckklappen.



6| Zusatzsirene

Zusatzsirene zum Anschluss an WiPro III.
Geeignet für die Montage im Motorraum oder im Fahrzeuginnenraum. Auch als akkugepufferte Back-Up-Sirene erhältlich.

7| safe.lock Umrüstplatine

Schließt in Verbindung mit der WiPro III safe.lock die fahrzeugseitige Sicherheitslücke, die durch uncodierte Fahrzeugschlüssel (Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Daily von Bj. 2006 – 2018) verursacht wird.
Die unsichere Originalelektronik des Fahrzeugschlüssels wird gegen diese Platine ausgetauscht und das Fahrzeug kann, geschützt durch über 4 Mrd. sich ändernde Codes, sicher ver- und entriegelt werden.

Für die Nutzung des umgerüsteten Schlüssels muss zusätzlich der Transponder für die Wegfahrsperre kopiert werden.
Dies führen geeignete safe.lock Premiumpartner durch.

Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m, Maße Zentrale (BxHxT) 55 x 19 x 1 mm.

Sicherheit zum Nachrüsten



		Nr.	Preis
1	Funk-Kabelschleife 868 schwarz	90294	85,95
1	Funk-Kabelschleife 868 weiß	91268	85,95
1	Funk-Kabelschleife 868 schwarz XL	90295	91,95
1	Funk-Kabelschleife 868 weiß XL	92469	91,95
2	Funk-Handsender 868	90193	64,95
3	Funk-Magnetkontakt 868 schwarz	91232	64,95
3	Funk-Magnetkontakt 868 weiß	91233	64,95

		Nr.	Preis
4	Funk-Gaswarner 868	91234	119,—
5	Montageadapter schwarz	91374	15,95
5	Montageadapter weiß	91282	15,95
6	Zusatzsirene	91427	36,95
6	Back-Up-Sirene	91431	45,95
7	safe.lock Umrüstplatine	90195	82,95

Gaswarner – hochsensible Wächter

THITRONIK

1| G.A.S.-pro

STAND ALONE



- Detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- Kohlenmonoxidsensor (optional)
- Mehrsensorsystem
- Verdeckte Montage möglich
- Externe Sensoren zur optimalen Platzierung
- Bis zu 3 Sensoren anschließbar
- Sirenenausgang
- Alarmausgang
- Anschluss für externe LED (Betriebsanzeige)
- Servicefreundliche, steckbare Sensoren
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Lieferumfang:

Zentrale, Sensor für Betäubungsgase, Propan und Butan, Montagematerial, Handbuch, Alarmaufkleber.

Technische Daten:

Stromaufnahme ca. 85 mA pro Sensor, 3 Sensoreingänge, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Schalldruck ca. 85 dB (int. Pieper) ca. 110 dB (ext. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C.

6| Externe LED

Externe LED als Betriebsanzeige bei verdeckter Montage der G.A.S.-pro Zentrale.

REISE MOBIL INTERNATIONAL Testsieger 5/2020 ★★★★★

Made in Germany



2| G.A.S.-pro III

STAND ALONE

G.A.S.-pro III ist ein modulares Gaswarnsystem für den Festeinbau in Ihrem Fahrzeug. Warnt Sie zuverlässig vor Gasvergiftungen und Betäubungsgas-Überfällen, mit integrierter Sirene und Funkeinheit.

Die G.A.S.-pro III gibt es in zwei Basis-Setups: mit integriertem Flüssiggas-/ Betäubungsgassensor oder mit integriertem CO-Sensor. Beide Varianten können mit einem weiteren Gas- oder CO-Sensor kombiniert werden. Die Ausstattung der G.A.S.-pro III ist ein technischer Quantensprung im Bereich der Fahrzeuggaswarngeräte: So sinkt ihre Stromaufnahme mit einem Flüssiggas-/KO-Gas Sensor auf minimale 26 mA, mit einem CO-Gassensor auf gerade einmal 9 mA. Die interne Sirene ertönt mit durchdringenden 94 dB, ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die ohnehin schon präzise Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor. Eine präzise Temperaturanpassung ist obligatorisch. Zudem eliminiert eine Alkoholfilterfunktion Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Dank integrierter Funkeinheit kommuniziert die G.A.S.-pro III ohne zusätzliche Verkabelung mit dem Alarmsystem WiPro III.

- Gasdetektion nach DIN EN 50194-2
- Gasdetektion nach DIN EN 50291-2 (CO-Version)
- CI-Bus fähig
- Detektiert Propan und Butan, Narkosegase oder Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)
- Permanente Kompensation von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funktionalität
- Alarmausgang/Sirenenausgang
- Auto Sense Eingang
- Alkoholfilter
- Taster für „Pause“ und „ON/OFF“
- LED-Anzeige für beide Sensoren
- Interne Sirene 94 dB

Technische Daten

Stromaufnahme: 9 mA (CO)/26 mA (Flüssig-/KO-Gas), Sensoreingänge: 1 intern, 1 extern, Empfindlichkeit: 50 ppm (CO) 700/1400 ppm (Butan), Schalldruck: 94 dB (interne Sirene), Temperaturbereich: -20 °C – +60 °C, Maße (BxHxT): 61 x 97 x 35 mm, Gewicht: 74 g.

7| G.A.S.-plug „all in one“

STAND ALONE

Besonderheiten:

- Detektiert KO-/Narkosegase, Propan und Butan
- Integrierter Sensor und Summer
- Betrieb im Zigarettenanzünder
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung



Lieferumfang G.A.S. plug:

G.A.S.-plug „all in one“, Handbuch, Alarmaufkleber.

Technische Daten:

Stromaufnahme ca. 70 mA, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Alarmton ca. 85 dB (int. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C.

8| Gaswarner GBA-I

STAND ALONE PROPAN BUTAN K.O.

Besonderheiten:

- Detektiert KO-/Narkosegas, Propan und Butan
- Integrierter Sensor und Summer
- Einfache Installation
- Wandmontage
- Betrieb auch an 230 V (optional)
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung



Lieferumfang GBA-I:

GBA-I, Anschlusskabel für 12 V, Befestigungsmaterial, Handbuch, Alarmaufkleber.

9| Netzteil

Das optionale 230 V Steckernetzteil gewährt Ihnen die freie Wahl bei der Spannungsversorgung. So lässt sich GBA-I auch Zuhause oder in der Ferienwohnung nutzen.

10| Universalanschlusskabel

für Normsteckdose und Universalsteckdose (Zigarettenanzünder).

		Nr.	Preis
1	G.A.S.-pro	91426	149,—
2	G.A.S.-pro III	97243	259,—
2	G.A.S.-pro III CO	97244	259,—
3	Externe Sirene	91427	36,95
3	Zusatzsensor für G.A.S.-pro	91428	61,95
4	Zusatzsensor für G.A.S.-pro III	90895	61,95
5	CO-Sensor	91433	93,95
6	Externe LED	91457	13,95
ohne	Verlängerung externe LED	91283	7,50
7	G.A.S.-plug „all in one“	91466	89,95
8	Gaswarner GBA-I	91467	105,—
9	Netzteil für GBA-I	91476	26,95
10	Universalanschlusskabel für GBA-I	91469	24,95

3GAS Alarm

Der meistverkaufte, professionelle 12-Volt-Gasmelder für Wohnmobil, Caravan und Boot. Gase entweichen unbeabsichtigt und gefährden durch ein Leck oder Mängel an Gerätschaften, Zylindern oder Rohren Menschen und Tiere. Außer unbeabsichtigtem Entweichen werden Gase wie Äther immer häufiger dazu benutzt, Menschen bewusstlos zu machen, um Raubüberfälle zu begehen. Der 3Gas Alarm ist dafür entworfen, Sie bei all diesen Fällen zu warnen. Der Sensor ist extrem empfindlich und warnt bereits bei kleinsten auftretenden Gasmengen.

Sparpreis
nur 59,95



TOP HIT

Erkennt Propan und Butan (LPG)	√
Erkennt Kohlenmonoxid (CO)	√
Erkennt Narkose- oder KO-Gase	√
Spannung	12 - 24 V DC
Stromaufnahme im Standby	100 mA
Stromaufnahme im Alarm	180 mA
Signal	80 dB
Empfindlichkeit	95 ppm EEC
Abmessungen	83 x 83 x 36 mm

3GAS ALARM warnt vor gefährlichen Konzentrationen von Propan/Butan (LPG), Kohlenmonoxid (CO) und KO-Gasen. Die Bedienung ist kinderleicht. Sie schalten das Gerät nur ein und nach ca. 3 Minuten ist der **3GAS ALARM** betriebsbereit. Mit Voralarm-Funktion. Wird fest an das 12 V-Bordnetz angeschlossen. Betriebsspannung 12 - 24 V, Stromaufnahme im Standby 100 mA, Stromaufnahme im Alarm 180 mA, Lautstärke bei Alarm ca. 80 dB. **Nr. 90196** **59,95**

3GAS+ Alarm

3GAS+ Alarm ist der neueste und innovativste Alarm, der aufgrund eines optionalen zweiten Sensors sowohl auf herabsinkende als auch aufsteigende Gase reagiert. 3GAS+ Alarm ist ein sehr kleines Gerät mit einem modernen Design, das in jeden Innenraum passt.

Da manche Gase steigen und manche fallen, ist es möglich die Funktion des zusätzlichen Gasalarms zu verbessern, indem Sie einen zusätzlichen (optionalen) Sensor platzieren, der in unterschiedlicher Höhe oder Position angebracht werden kann. Der zusätzliche Sensor ermittelt dieselben Gase wie der Hauptalarm. Man kann zum Beispiel in einer unterschiedlichen Höhe oder in einem anderen Raum zwei zusätzliche Sensoren pro Hauptalarm anschließen.
Es stehen zwei zusätzliche Sensoren zur Verfügung:

- Breitbandsensor - erfasst alle Gase wie der Hauptalarm
- Spezifischer CO-Sensor - für eine schnellere Erkennung von Kohlenmonoxid (CO)

Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den Hauptalarm 30 cm über dem Boden zu installieren. Der extra spezifische CO-Sensor 10 cm unter der Decke und ein extra Breitbandsensor auf Schlafhöhe neben dem Bett.
Betriebsspannung 12 - 24 V, Stromaufnahme im Standby 100 mA, Stromaufnahme im Alarm 180 mA.



TOP HIT



	3GAS+ Alarm	3GAS+ Breitbandsensor	3GAS+ CO-Sensor
LPG (Butan- und Propangas)	☑	☑	
Kohlenmonoxid (CO) normal 175 ppm	☑	☑	☑
Kohlenmonoxid (CO) Ultra fast 90-40 ppm			☑
Narkose- oder KO-Gase	☑	☑	
Anschlussmöglichkeit von bis zu zwei zusätzlichen Sensoren	☑		
Abmessungen	53 x 53 x 30 mm	27 x 27 x 22 mm	27 x 27 x 22 mm
Nr.	**91664**	**91666**	**91678**
Preis	**74,95**	**29,95**	**32,95**

TriGas Alarm



TriGas Alarm. Warnt vor gefährlichen Konzentrationen von Propan, Butan (GPL) und KO-Gasen. Die Bedienung ist kinderleicht. Sie schalten das Gerät vor dem Schlafengehen nur ein und nach ca. 3 Minuten ist der TriGas Alarm betriebsbereit. Mit stummem Voralarm. Wird fest an die 12V-Aufbaubatterie angeschlossen. Betriebsspannung 5-14 V, Stromaufnahme im Standby ca. 100 mA, Stromaufnahme im Alarm ca. 180 mA, Lautstärke bei Alarm ca. 80 dB. **Nr. 90095 109,—**

Externer Sensor für TriGas Alarm. Optional können Sie einen zweiten Sensor am TriGas Alarm anschließen. Der Zusatz-Sensor hat dieselben Fähigkeiten wie der eingebaute Sensor. Mit dem zweiten Sensor haben Sie die Sicherheit für steigende und fallende Gase. Einfacher Anschluss am TriGas Alarm. Für große Wohnmobile geeignet. Kabellänge 2 m. **Nr. 90096 48,95**



---

ams

1



2



3



4



1. Gasalarm P100. Für Wohnhäuser, Caravans und Motorcaravans. Der Gasalarm P100 detektiert explosives Flüssiggas (Butan, Propan) und Stadtgas/Erdgas (Methan). Die Gaskonzentration wird permanent durch einen hochwertigen Gas-Sensor gemessen. In einem Gas-Alarmfall wird optisch (rote Alarmanzeige) und akustisch (lautstarke Signalhupe) gewarnt. Technische Daten: Betriebsspannung 12 V DC, Stromaufnahme max. 250 mA, Alarmlautstärke 85 dB (A)/1 m. Abmessungen (BxHxT) 6 x 9 x 3,1 cm. **Nr. 90097 99,95**

Gasalarm P100 mit Schaltausgang. Wie zuvor, jedoch mit Schaltausgang. Dieser eröffnet zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten, z. B. zum Anschluss an eine Alarmanlage, ein Telefon, eine Steuereinheit zum Öffnen von Fenstern, eine Ventilsteuerung zum Abschalten der Gaszufuhr oder an weitere Signalgeber oder Geräte. **Nr. 90098 115,—**

2. Alarmgerät KOMBIALARM compact. Ein autarkes Warnsystem, das neben der vollständigen Halbleiter-Elektronik auch den Sensor und den akustischen Warngeber (85 dB) enthält. Anschluss an 12 V. Das System ist mit einer speziellen Sensorik ausgestattet, die es erlaubt, das Gerät sowohl als Gasmelder als auch als Narkosegas-Warngerät einzusetzen. Technische Daten: Betriebsspannung 12 V DC, Stromverbrauch nur 90 mA - 145 mA. Abmessungen 11,5 x 9 x 3 cm. **Nr. 91403 129,—**

3. Alarmgerät KOMBIALARM. Wie zuvor, jedoch mit Möglichkeit, zwei weitere Zusatzsensoren anzuschließen. **Nr. 91405 165,—**

Zusatzsensor Gas für KOMBIALARM. Der Zusatzsensor detektiert geringste Konzentrationen gefährlicher Narkosegase, weit bevor sie die betäubende Wirkung entfalten. Zudem wird Flüssiggas (Propan/Butan) aufgespürt, weit bevor ein explosionsfähiges Gemisch entsteht. **Nr. 91406 72,95**

4. Spannungswächter UC 12. Der Spannungswächter UC 12 ist zur kontinuierlichen Überwachung der 12-Volt Bordspannung konzipiert. Fällt die zu überwachende Spannung unter einen fest eingestellten Schwellenwert bzw. wird die Bordspannung manipuliert und abgeschaltet, so wird ein optischer und zugleich akustischer Alarm ausgelöst.
Technische Daten: Betriebsspannung 12 V DC, Stromaufnahme < 7 mA. Abmessungen 6 x 9 x 3,1 cm. **Nr. 91424 77,95**

DOMETIC



1



2



3

BRUNER



4





5

1. Gasmelder MagicSafe MSG 150. Erkennt Betäubungsgase in der Raumluft rechtzeitig und meldet sie sofort: Der integrierte Buzzer gibt ein akustisches Signal während das LED-Licht rot aufleuchtet. Gleichzeitig wird das Ausgangsrelais eingeschaltet. Es dient zur Aktivierung einer externen Alarmanlage mit bis zu 10 A. Das akustische Alarmsignal lässt sich per Knopfdruck ausschalten. Derselbe Taster dient außerdem zum Einleiten des Sensor-Funktionstests. Jegliche Systemfehler werden sofort angezeigt. Der Sensor erkennt Betäubungsgase, die auf Äther, Chloroform, Butan, Ethan und Trichlorethen basieren. Er passt sich automatisch an die Raumatmosphäre an. Selbstreinigender Gassensor. Signallautstärke ca. 85 dB in einem Abstand von 3 m. Spannung 12/24 V, Leistungsaufnahme 1,3 W. Abmessungen 8 x 15,6 x 5,1 cm. **Nr. 94644 135,—**

2. K.O.-Gasalarm. Der sichere Schutz vor Überfällen mit narkotisierenden Gasen im Boot, Caravan, KFZ und LKW. Warnung durch lautes Signal, lange bevor das Gas seine Wirkung erzielt.

- Warnt vor Narkosegasen
- Mobil einsetzbar durch 1,8 m Leitung mit Universalstecker zum Anschluss in 12-24 V Zigarettenanzünder- und Bordsteckdosen
- Akustisches- und optisches Signal
- Abmessungen 13 x 7,5 x 4 cm
- Inklusive Wandhalter

Nr. 91438 149,—

3. Gaswarngerät 3-SICUR. Gaswarngerät für Freizeitfahrzeuge, ausgestattet mit einem hochempfindlichen Sensor, der Propan/Butan, Kohlenmonoxid und Narkosegase erkennen kann. Das Gerät kalibriert sich automatisch und gibt im Alarmfall ein akustisches Signal ab. Eine Pufferbatterie (optional) garantiert die Funktionsfähigkeit des Geräts auch bei Stromausfall an Bord.
Das Gaswarngerät 3-SICUR kann mobil oder fest installiert verwendet werden. Es ist mit einer einzigen Taste zum Einschalten, Ausschalten, Testen und Zurücksetzen, LED-Signalleuchten und einem 12-V-Stecker ausgestattet.
Spannung 12 V. Abmessungen 7 x 11 x H 4 cm.
Nr. 91689 103,—

4. ABUS Kohlenmonoxid Warnmelder COWM510.

- Schutz vor Kohlenmonoxid
- Zur Detektion von CO in Räumen mit Verbrennungseinrichtungen (offener Kamin, Gastherme, Durchlauferhitzer etc.)
- Vorbeugung gegen Vergiftungserscheinungen wie Kopfschmerzen, Schwindel bis hin zu Bewusstlosigkeit und Tod
- 10 Jahre Sensor-Lebensdauer (elektrochemisch)
- Display mit Anzeige der CO-Konzentration
- Warnt bereits vor geringen CO-Konzentrationen
- Wand- oder Standmontage
- Inklusive Selbsttest-Funktion und Spannungsüberwachung
- Akustische und optische Alarmierung
- 85 dBA lauter Alarmton
- Erfassungsbereich: bis 60 m²
- 2 x 1,5 V Alkaline AA Batterien
- Zeigt an, wenn die Batterieleistung sinkt („low-batt"-Signalisierung)
- Geprüft und zertifiziert nach EN50291-1:2018
- Betriebstemperatur -20 ° bis +50 °C
- Stummschaltungsfunktion
- Höchstwertspeicher

Nr. 91104 57,95

5. ABUS CO2-Warnmelder CO2WM110 AirSecure.

- Zur Detektion von CO2-Konzentrationen in Innenräumen
- Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Wand- oder Standmontage
- CO2-Sensor Lebensdauer: max. 10 Jahre
- OLED-Display
- LED-Farbanzeige der aktuellen Luftqualität
- Spannungsversorgung: AC-Adapter, Eingang: AC 100~240 V, Ausgang: DC 5 V/1 A (Micro USB)
- Backup-Batterie (1000 mAh Li-Ion 3,7 V)
- Datums- und Zeitanzeige
- Betriebstemperatur: -10 ° bis 40 °C
- Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (nicht kondensierend)
- Messbereich: CO2: 0 - 5.000 ppm
- Alarm-Ereignisanzeige
- Gewicht 273 g

Nr. 91105 149,—







Technik

Fahrradträger & Zubehör
Seite 650 - 685

Heckträger, Dachboxen, Dachreling & Leitern
Seite 686 - 699

Fahrzeugtechnik
Seite 700 - 709
Seite 731 - 743

Stützen & Keile
Seite 710 - 716

Rangier- & E-Trailer-Systeme
Seite 717 - 730

Sicherheit
Seite 744 - 751

Fahrzeug-Ausstattung
Seite 752 - 753

Spiegel für Caravan & Reisemobil
Seite 754 - 757

Einstiege & Trittstufen
Seite 758 - 764

Dachhauben & Dachfenster
Seite 765 - 775

Fenster, Rollos, Verdunkelungen & Insektenschutz
Seite 776 - 786

Fahrzeugisolation & Wetterschutz
Seite 787 - 805

Ausbauartikel innen & außen
Seite 806 - 809
Seite 822 - 833

Pilotensitze & Drehkonsolen
Seite 810 - 813

Rund um Bett & Tisch
Seite 814 - 821

Alles für den Hund
Seite 834 - 835

R-BIKE VAN.
Dieser Mehrzweck-Fahrradträger kann an der rechten Hintertür des Kastenwagens montiert werden und ermöglicht es diese zu öffnen, wenn die Fahrräder geladen sind. Der R-BIKE VAN ermöglicht die Montage der Schiene in drei verschiedenen Höhen (Standard-, Zwischen- und abgesenkte Höhe), um ein einfaches Be- und Entladen der Fahrräder zu ermöglichen.

- Entwickelt für Kastenwägen
- Geeignet für zwei E-Bikes oder Standardfahrräder
- Erweiterbar für drei Standardfahrräder mit R-BIKE 3RAIL (Nr. 97542)
- Anpassbares Design für einfache Installation und Montage
- Robuste und sichere Konstruktion schützt wertvolle Fahrräder
- Eingebaute Antivibrationsvorrichtung verhindert unerwünschte Geräusche
- Kompatibel mit verschiedenen Zubehörteilen
- Erfüllt die ECER26-Vorschriften für die Fahrzeugbefestigung
- Korrosionsbeständige Fahrzeuglackierung in Schwarz





NEU!











	1. Fiat Ducato	2. Ford Transit	3. Mercedes Sprinter	4. VW Crafter	5. Renault Master
Baujahr	ab 2006	ab 2014	ab 2020	ab 2017	ab 2014
Abmessung W	132,8 cm	132,8 cm	132,8 cm	132,8 cm	132,8 cm
Abmessung W1	82,5 cm	84,7 cm	83,1 cm	82,1 cm	847,7 cm
Abmessung H	125,9 cm	150,9 cm	141,2 cm	135,3 cm	150,9 cm
Abmessung H1	28,4 cm	19,1 cm	19,1 cm	19,1 cm	19,1 cm
Abmessung H2	48,4 cm	39,1 cm	39,1 cm	39,1 cm	39,1 cm
Abmessung H2	68,4 cm	59,1 cm	59,1 cm	59,1 cm	59,1 cm
Abmessung L	56,4 cm	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm
Gewicht	10 kg	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg
Max. Traglast	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Nr.	**97536**	**97537**	**97538**	**97539**	**97540**
Preis	**569,—**	**669,—**	**689,—**	**649,—**	**669,—**

LIPPERT



NEU!







NEU!







NEU!



NEU!







1. R-BAR. Verwandelt den R-BIKE VAN Fahrradträger in einen Mehrzweck-Träger für den Transport verschiedener Freizeitausrüstungen. Farbe Schwarz.
Nr. 97541 63,95

2. R-BIKE 3Rail. Ermöglicht dem R-BIKE VAN Fahrradträger den Transport von drei Standardfahrrädern. Farbe Schwarz. **Nr. 97542 145,—**

3. R-SKIRUN. Ermöglicht dem R-BIKE VAN Fahrradträger den Transport von einem Snowboard oder zwei Paar Skiern.
Erfordert R-BAR (Nr. 97541) für die Installation.
Nr. 97543 199,—

4. R-BRAKO PLIE. Verriegelungsarm bietet erhöhte Sicherheit für Fahrräder. Drehpunkte für eine vielseitige Befestigung. Farbe Schwarz.
Nr. 97544 54,95

5. R-WIRE. Befestigungsschnallen bieten erhöhte Sicherheit für das Fahrrad. 2er Pack.
Nr. 97545 5,95

6. R-BRAKO 1. Fahrradarm, kurz.
Nr. 97546 44,95

7. R-BRAKO 2. Fahrradarm, lang.
Nr. 97547 47,95

8. R-RAIL. Ersatzschiene für R-BIKE VAN.
Nr. 97548 65,95

9. R-KNOB. Drehknopf zum Festziehen.
Nr. 97549 2,50

10. R-YOLDA WIRE. Spanner für R-WIRE (Nr. 97545).
Nr. 97550 1,75

11. R-CAP. Endkappen für Fahrradschiene R-RAIL (Nr. 97548). **Nr. 97551 3,15**

12. R-YOLDA BRAKO. Armhalterung für alle R-BRAKO Fahrradarme. **Nr. 97552 1,95**

EuroCarry Fahrradträger













1. EuroCarry Fahrradträger für Fiat Ducato ab Modelljahr 2006 - Scharnierbefestigung. Komplett vormontiert! Die Montage erfolgt, ohne Bohren oder Kleben, an den Befestigungsschrauben der Türscharniere. Dadurch kann der Träger innerhalb kürzester Zeit montiert werden. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger seitlich nach rechts weggeschwenkt werden (max. Türöffnung 90°). Die Beladehöhe in der Grundvariante manuell beträgt 1,3 m. Für den tiefergelegten Schienenträger wird zusätzlich die Beleuchtungsleiste Nr. 95512/95593 (siehe Seite 653) benötigt.
Trägerausstattung: Pulverbeschichtetes Aluminium-Rohr in schwarz matt, ø 42 mm, 4 Aluminium Fahrradschienen 137 cm lang mit je 2 Radschalen inkl. 2 Ratschenbänder, 4 Befestigungskrallen. Max. Beladung bis zu 4 Fahrräder, für Pedelecs oder E-Bikes geeignet (max. 2 Stück). Abmessungen hochgeklappt (BxHxT) 177 x 116 x 25 cm, aufgeklappt 177 x 116 x 90 cm. Gewicht ca. 18,0 kg. Zuladung max. 60 kg. Nicht für 270°-Türen geeignet!
Nr. 97255 1.469,—

2. EuroCarry Fahrradträger für Fiat Ducato ab Modelljahr 2006 - Scharnierbefestigung. Wie zuvor, jedoch für den Transport von max. 2 Fahrrädern.
Trägerausstattung: Pulverbeschichtetes Aluminium-Rohr in schwarz matt, ø 42 mm, 2 Aluminium Fahrradschienen 137 cm lang mit je 2 Radschalen inkl. 2 Ratschenbänder, 2 Befestigungskrallen. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder, für Pedelecs oder E-Bikes geeignet. Abmessungen hochgeklappt (BxHxT) 177 x 116 x 25 cm, aufgeklappt 177 x 116 x 60 cm. Gewicht ca. 14,0 kg. Zuladung max. 60 kg. Nicht für 270°-Türen geeignet! **Nr. 97256 1.249,—**

3. EuroCarry Fahrradträger - Befestigung an Hecktür. Der Grundträger kann als Hochlader mit einer Ladehöhe von ca. 1,50 m oder mit Beleuchtungsleiste als Tieflader, mit einer Ladehöhe von ca. 1 m, eingesetzt werden. Grundrahmen aus eloxiertem Alu-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen 137 cm lang mit je 2 Radschalen inkl. 2 Ratschenbänder, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannschienen zur Montage am Fahrzeug. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder. Abmessungen hochgeklappt (BxHxT) 139 x 134 x 25 cm, aufgeklappt 139 x 134 x 57 cm. Gewicht ca. 11 kg. Zuladung max. 35 kg.

Für Fiat Ducato ab Modelljahr 2006.

Eloxiert	**Nr. 97248**	**519,—**
Schwarz	**Nr. 97249**	**619,—**

Für MB Sprinter ab Modelljahr 2006 / VW Crafter Modelljahr 2006 - 2016.

Eloxiert	**Nr. 97253**	**519,—**
Schwarz	**Nr. 97254**	**619,—**

Für VW Crafter ab Modelljahr 2017.

Eloxiert	**Nr. 90886**	**519,—**
Schwarz	**Nr. 90887**	**619,—**

4. EuroCarry Fahrradträger für Sprinter / VW-LT / Ducato / Jumper / Boxer bis Modelljahr 2006. Befestigung an der rechten Fahrzeugtür. Muss zusätzlich mit Schrauben oder Sikaflex am Fahrzeug fixiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Grundrahmen aus eloxiertem Aluminium-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Befestigungskrallen, 2 Spannschienen, 2 Radschalen und 2 Spanngurten. Max. Beladung 2 Fahrräder.
Abmessungen (BxHxT) 125 x 129 x 50 cm.
Gewicht 5,3 kg. Zuladung max. 40 kg.
Nr. 95545 479,—

5. EuroCarry Fahrradträger - Scharnierbefestigung. Komplett vormontiert! Montage ohne Bohren an den bereits vorhandenen Bohrungen der Türscharniere. Kurze Montagezeit. Die Hecktüren sind mit Fahrradträger ohne Beladung aufklappbar. Die Ladehöhe beträgt in der Grundvariante 1,39 m. Für den tiefergelegten Schienenträger wird zusätzlich die Beleuchtungsleiste Nr. 95512/95593 (siehe Seite 653) benötigt. Trägerausstattung: Pulverbeschichtetes Aluminium-Rohr in schwarz matt, ø 42 mm, 4 Aluminium Fahrradschienen 137 cm lang mit je 2 Radschalen inkl. 2 Ratschenbänder, 4 Befestigungskrallen. Max. Beladung bis zu 4 Fahrräder, für Pedelecs oder E-Bikes geeignet (max. 2 Stück). Abmessungen (BxHxT) 177 x 116 x 25/90 cm. Gewicht ca. 17,5 kg. Zuladung max. 60 kg. Nicht für 270°-Türen geeignet!

Für MB Sprinter ab Modelljahr 2006 / VW Crafter Modelljahr 2006 - 2016 Nr. 97251 1.199,—

Für VW Crafter ab Modelljahr 2017
Nr. 97257 1.489,—

6. EuroCarry Fahrradträger - Scharnierbefestigung. Wie zuvor, jedoch für den Transport von max. 2 Fahrrädern. Trägerausstattung: Pulverbeschichtetes Aluminium-Rohr in schwarz matt, ø 42 mm, 2 Aluminium Fahrradschienen 137 cm lang mit je 2 Radschalen inkl. 2 Ratschenbänder, 2 Befestigungskrallen. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder, für Pedelecs oder E-Bikes geeignet. Abmessungen (BxHxT) 177 x 116 x 25/60 cm. Gewicht ca. 13,5 kg. Zuladung max. 60 kg. Nicht für 270°-Türen geeignet!

Für MB Sprinter ab Modelljahr 2006 / VW Crafter Modelljahr 2006 - 2016 Nr. 97252 979,—

Für VW Crafter ab Modelljahr 2017
Nr. 97258 1.249,—

EuroCarry Fahrradträger



1





2



3



4



5

1. EuroCarry Fahrradträger für Citroen Spacetourer / Peugeot Traveller / Toyota Proace. Formschöner, stabiler Aluminium-Fahrradträger. Montage erfolgt ohne zu Bohren, Träger wird über Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt sowie mit Spannelementen fixiert und gesichert. Zusätzliche Sicherung durch Abspanngurte. Einfache Montage. Grundrahmen aus eloxiertem Alu-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskrallen. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes möglich. Abmessungen (BxHxT) 147 x 93 x 65 cm. Gewicht 7 kg. Zuladung max. 40 kg.

Eloxiert	**Nr. 90291**	**539,—**
Schwarz	**Nr. 97259**	**629,—**

2.EuroCarry Fahrradträger für Ford Transit Custom ab 2012 - Befestigung an Heckklappe. Formschöner, stabiler Aluminium-Fahrradträger. Die Montage erfolgt ohne Bohren und Kleben. Der Träger wird oben über Spannkrallen und unten über eine Montageschiene mit Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt und damit fixiert und gesichert. Nicht für Ford Transit Nugget mit Hochdach! Grundrahmen aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium-Rohr ø 30 mm, 2 Aluminium-Fahrradschienen 125 cm lang mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, mit 2 Befestigungskrallen. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 154 x 94 x 76 cm. Gewicht 10,8 kg. Zuladung max. 40 kg. **Nr. 91146** **625,—**

3. EuroCarry Fahrradträger für VW T6. Hochwertiger Fahrradträger mit Aluminium-Doppelrohrrahmen. Montage erfolgt ohne zu Bohren, Träger wird über Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt sowie durch Spannelemente fixiert und gesichert. Zusätzliche Abstützung an der Stoßstange. Einfache Montage. Nicht für Fahrzeuge mit Heckklappen-Zierleiste! Aluminium-Doppelrohrrahmen, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und Spanngurten, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannhaltern, 2 Spannelementen. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes möglich. Abmessungen (BxHxT) 139 x 150 x 55 cm. Gewicht 9,6 kg. Zuladung max. 40 kg. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 90288 **315,—**

4. EuroCarry Türstopper für Ducato / Jumper / Boxer ab Modelljahr 2006. Die Montage erfolgt am Türschweller. Damit erhalten Sie, hinter der nur zum Teil geöffneten Schiebetür, mehr Platz zum Innenausbau Ihres Fahrzeugs. Türstopper vermittelt Endanschlag. Lieferumfang: 1 Stahlwinkel mit Gummipuffer und Montagematerial.
Nr. 95504 **32,95**

5. EuroCarry Beleuchtungsleiste mit Kennzeichenwiederholung. Damit kann der Fahrradträger auf eine komfortable Ladehöhe eingestellt werden und lässt sich bei hochgeklapptem Träger um 90° nach unten wegkippen. Eine 13-polige Steckdose am Fahrzeug ist erforderlich. Lieferumfang: Aluminium-Querholme, Kennzeichenträger, 2 Rücklichter mit Schutzkappen, Zuleitung mit Stecker, Montagematerial.

Eloxiert	**Nr. 95512**	**249,—**
Schwarz	**Nr. 95593**	**309,—**

alu·line



1


2

NEU!


3

NEU!


4

EuroCarry


5

NEU!


6


7


8

EuroCarry Universalträger Adventure Rack.
Komplett vormontierter Fahrradträger für 2 bzw. 4 Fahrräder (E-Bikes geeignet) mit einem max. Gesamtgewicht 60 kg. Die Montage erfolgt ohne Kleben an den Befestigungspunkten der Türscharniere. Dadurch kann der Träger innerhalb kürzester Zeit montiert werden.
Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger im beladenen Zustand seitlich nach rechts weggeschwenkt werden. Die Beladehöhe mit der im Standard beinhalteten Beleuchtungsleiste beträgt ca. 67 cm.
Der Grundrahmen besteht aus schwarz pulverbeschichteten Aluminium-Rohr 42 mm, Ausleger inkl. 2 bzw. 4 Aluminium Fahrradschienen 137 cm mit je 2 Radschalen und 2 Ratschenbänder sowie Befestigungskrallen (E-Bike geeignet), 2 Querträger zur Aufnahme des optionalen Zubehörs, wie Ski/Snowboard-Kit, Surf-Kit, Einlegewanne, Reserveradhalter oder Gepäckbox (optional erhältlich).

1. Adventure Rack für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 07/2006.
Mit Ausleger für 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 182 x 151 x 76 cm. Gewicht ca. 23 kg.
Nr. 90884 1.579,—
Mit Ausleger für 4 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 182,1 x 151,8 x 91 cm. Gewicht 27,5 kg.
Nr. 90989 1.779,—

Adventure Rack für VW T5/T6.
2. Mit Ausleger für 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 141 x 130 x 57 cm. Gewicht ca. 13,6 kg.
Für VW T5 **Nr. 91165 679,—**
Für VW T6 **Nr. 91168 679,—**
3. Mit Ausleger für 4 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 141 x 130 x 57 cm. Gewicht ca. 17,6 kg.
Für VW T5 **Nr. 91167 839,—**
Für VW T6 **Nr. 91169 839,—**

4. Eurocarry Reserveradhalter. Für Reserveräder mit Lochkreis 118 - 130 mm, passend für Fahrradträger Adventure Rack und Reling Adventure Roof Reserveradhalter. (Querstreben erforderlich). Gewicht 4 kg. Abmessungen (BxHxT) 75 x 38 x 20 cm.
Nr. 90991 469,—

5. Eurocarry Ski/Snowboard-Kit. Passend für 4 Ski oder 2 Snowboards. Halter abschließbar. Inklusive Montagematerial. Gewicht 2,6 kg. Ausleger und Querstreben erforderlich. **Nr. 91006 255,—**

6. Eurocarry Surf-Kit. Surfbrettträger aus gehärtetem, gummiummanteltem Stahl. Der Mastaufnehmer besteht aus eloxierten Aluminium- und schwarzen Gummi-Komponenten.
Passend für Fahrradträger Adventure Rack, Reling Adventure Roof und Eurocarry Reling.
Lieferumfang: Surfbretthalter, 2 Spanngurte, 2 Mastaufnehmer (bis ø 45 mm) mit Spannriemen, Montagematerial. Gewicht 3 kg. (Ausleger und Querstreben erforderlich) **Nr. 91005 229,—**

Eurocarry Querträger Fahrradträger. Querträger, pulverbeschichtet schwarz für Fahrradträger Adventure Rack, zur Aufnahme von Reserveradhalter, Surf-Kit und Ski/Snowboard-Kit. Gewicht 1,2 kg.
Achtung: Zum Anbringen des Zubehörs sind immer zwei Querträger erforderlich.
Nr. 91018 199,—

7. Eurocarry Gepäckbox. Solide Ausführung aus Aluminium-Riffelblech, pulverbeschichtet, abschließbar durch 2 Schlösser, schwarz. Mit Montagematerial. Abmessungen 105 x 32,5 x 24 cm. Gewicht 7,8 kg.
Nr. 91025 859,—

8. Eurocarry Einlegewanne. Aus schwarz pulverbeschichteten Aluminium-Riffelblech dient als Auflage für Ski/Snowboard sowie Surfboard oder kann zum Transport von Materialien verschiedenster Art verwendet werden. Mit Montagematerial.
Einlegewanne für Ausleger 2 Räder. Gewicht 4,5 kg.
Nr. 91026 385,—
Einlegewanne für Ausleger 4 Räder. Gewicht 5,8 kg.
Nr. 91030 419,—

Fahrradträger für die Anhängekupplung



1





2



3



4



5



7



6



8

1. Atera GENIO PRO. Der GENIO PRO hat 2 Abklappwinkel. Die erweiterte Abklappung ist z. B. ideal für VW T6 und kann optional selbständig am Träger eingestellt werden. Voreingestellt ist der 55 Grad Winkel.

- Fahrradplätze Grundträger: 2
- Erweiterbar auf 3 Fahrradplätze
- Eigengewicht: 19,6 kg
- Max. Zuladung Grundträger: 60 kg
- Max. Zuladung Grund-Radschiene: 30 kg
- Rahmendurchmesser: 25 - 80 mm
- Radschienenabstand: 210 mm
- Reifenbreiten: bis 4 Zoll
- Greifarme abnehmbar und frei positionierbar
- Abmessungen (offen): 1240 x 705 x 650 mm
- Abmessungen (gefaltet): 385 x 705 x 650 mm
- 2 Abklappwinkel
- Faltsystem, das die Leuchten schützt
- Plug & Drive Schnellverschluss
- Frame Protection
- Universell für MTBs, E-Bikes, Kinderräder...
- Matt eloxiertes Aluminium
- Komplett montiert
- Diebstahlschutz für Träger
- Diebstahlschutz für Fahrräder
- EU - Betriebserlaubnis
- TÜV geprüft

Nr. 90911 **815,—**

2. GENIO PRO Erweiterungsset.

- Fahrradschiene mit Abstandhalter
- Max. Zuladung Zusatzschiene 3. Rad: 17,5 kg
- Max. Zuladung inkl. Erweiterungsset: 66 kg

Nr. 90912 **159,—**

3. GENIO PRO Transporttasche

Nr. 90913 **69,95**

Atera STRADA Fahrradträger.

- Abklappbar / ausziehbar
- AHK Schnellverschluss
- Passt an alle Anhängerkupplungen
- Abklapp-/Ausziehsicherung
- Frame Protection Abstandhalter
- Rastbänder mit Ratschenspannsystem
- Schnelle Reifenpositionierung
- Erweiterbar
- Matt eloxiertes Aluminium
- Komplett fertig montiert
- Diebstahlschutz für Träger
- Diebstahlschutz für Fahrräder
- EU - Betriebserlaubnis
- TÜV geprüft

4. Atera STRADA DL 3. Premium-Träger für 3 Fahrräder. Erweiterbar bis 4 Fahrräder. Mit dem DL 3 kann selbst bei vielen großen Vans die Heckklappe problemlos geöffnet werden.

- Fahrradplätze Grundträger: 3
- Abmessungen: 1000 x 250 x 720 mm
- Gewicht: 14,5 kg
- Max. Zuladung: 45 kg
- Max. Zuladung je Radschiene: 23,5 kg
- Rahmendurchmesser: 25 - 80 mm
- Reifenbreite: bis 2,4 Zoll
- Steckeranschluss 13 polig
- Fahrradschienenabstände: 180 mm

Nr. 90915 **649,—**

5. Atera STRADA E-BIKE M. Kraftvoller Träger für 2 Fahrräder. Erweiterbar bis 3 Fahrräder. Extragroße Abstände zwischen den Fahrradschienen für ausladende Elektromotoren und Akkus.

- Fahrradplätze Grundträger: 2
- Abmessungen: 1000 x 200 x 590 mm
- Gewicht: 14,9 kg
- Max. Zuladung: 60 kg
- Max. Zuladung je Radschiene: 30 kg
- Rahmendurchmesser: 25 - 80 mm
- Reifenbreite: bis 2,4 Zoll
- Steckeranschluss 13 polig
- Fahrradschienenabstände: 230 mm

Nr. 90916 **559,—**

6. Atera STRADA E-BIKE M Erweiterungsset.

- Fahrradschiene/Abstandshalter: 1/1 kurz, Rad zu Rad
- Max. Zuladung inklusive Erweiterungsset: 67,9 kg

Nr. 90917 **139,—**

7. Atera STRADA EVO 3. Kompakter Träger für 3 Fahrräder. Erweiterbar bis 4 Fahrräder. Mit dem EVO 3 kann auch bei einer Vielzahl an großen Vans die Heckklappe problemlos geöffnet werden.

- Fahrradplätze Grundträger: 3
- Abmessungen: 1080 x 280 x 735 mm
- Gewicht: 19,8 kg
- Max. Zuladung: 66 kg
- Max. Zuladung je Radschiene: 30 kg
- Rahmendurchmesser: 25 - 80 mm
- Reifenbreite: bis 2,4 Zoll
- Steckeranschluss 13 polig
- Fahrradschienenabstände: 190 mm

Nr. 90918 **839,—**

8. Atera STRADA EVO 3 Erweiterungsset.

- Fahrradschiene/Abstandshalter: 1/1 kurz, Rad zu Rad
- Max. Zuladung inkl. Erweiterungsset: 66 kg

Nr. 90919 **159,—**

Fahrradträger für die Anhängekupplung

EUFAB GERMANY CAR & BICYCLE ACCESSORIES



Sieger Preis-Leistung GUT (1,9) LAS I20III Premium Vergleich.org

Unser Preis 449,—















NEU!



1. Fahrradträger PREMIUM.
- Träger für die Anhängekupplung für 2 Fahrräder
- Befestigung der Fahrräder: abschließbare Rahmenhalter, Radstopper und Haltegurte
- Stabile, verstellbare Aluminium-Profilschienen
- Komplett vormontiert
- In nur 5 Schritten fertig zur Benutzung
- Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche
- Abklappsicherung mit einem Drehverschluss
- Diebstahlsicherung des Trägers: abschließbar
- Beleuchtungs-Anschluss: 13-poliger Stecker
- Material: Aluminium/Stahl
- Abmessungen (BxTxH) ca. 142 x 68 x 58 cm, zusammengeklappt ca. 28 x 50 x 86 cm
- Eigengewicht ca. 17 kg
- Max. Nutzlast 60 kg
- Max. Reifenbreite in der Schiene: Bis 2,2 Zoll

Nr. 92028 449,—

Auffahrschiene für Fahrräder/E-Bikes (o. Abb.). Wird einfach in die Schiene des Trägers eingehängt. Speziell für schwere bzw. Elektrofahrräder. Material: Stahl. Gesamtlänge ca. 125 cm, zusammengeklappt ca. 68 cm. Gewicht 1,7 kg. **Nr. 92029 34,95**

2. Fahrradträger PREMIUM TG. Fahrradträger zum Transportieren von 2 Fahrrädern auf der Anhängerkupplung. Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen und für E-Bikes geeignet. Einfache Montage mit Schnellverschluss-System. Die Räder werden mit abnehm- und abschließbaren Strap-Rahmenhaltern mit Ratsche befestigt. Kann bei Bedarf auf 3 Räder erweitert werden.
- Träger für die Anhängerkupplung für 2 Fahrräder
- Mit Schnellverschluss
- Mit Abklappmechanismus durch Fußpedal
- Befestigung der Fahrräder durch abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter mit Ratsche, Spanngurte mit Ratsche
- Abschließbar
- Komplett vormontiert
- E-Bike geeignet
- Rahmenhalter speziell für empfindliche Rahmen
- Einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- Für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter
- Max. Nutzlast 60 kg
- Eigengewicht ca. 17 kg
- Schienenart: Stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterung
- Schienenabstand ca. 23 cm
- Radstand max. 135 cm
- Max. Reifenbreite in der Schiene: Bis 2,35 Zoll
- Beleuchtungsanschluss: 13-poliger Stecker
- Material: Aluminium / Kunststoff / Stahl
- Abmessungen (BxHxT) ca. 140 x 69 x 60 cm

Nr. 90440 539,—

3. Erweiterung für Fahrradträger PREMIUM TG. Erweiterung für Fahrradträger PREMIUM TG zum Transport eines 3. Fahrrades. Mit abschließbaren und abnehmbaren Strap-Rahmenhalter. Material: Aluminium/Kunststoff. Abmessungen (BxHxT) ca. 124 x 24 x 26 cm. Eigengewicht ca. 2,5 kg. Max. Nutzlast 15 kg. **Nr. 90443 135,—**

4. Auffahrschiene für PREMIUM TG. Erspart das Aufheben der Räder auf den Träger. Die Fahrräder können einfach aufgefahren werden. Bestens geeignet für schwere bzw. Elektrofahrräder. Material: Aluminium/Stahl. Gesamtlänge (auseinandergeklappt) ca. 121 cm. Transportmaß (zusammengeklappt) ca. 63 cm. Eigengewicht ca. 1,7 kg.

Nr. 90446 42,95

5. Aufbewahrungstasche PREMIUM TG. Für Fahrradträger PREMIUM TG zur staubfreien Aufbewahrung in der Garage oder zum Transport im Auto. Abmessungen (LxBxH) ca. 30 x 71 x 60 cm.

Nr. 90450 36,95

6. Radstopperset für breite Reifen PREMIUM TG. Ermöglicht das Befestigen von Fahrrädern mit breiter Bereifung bis 3,25 Zoll. Abmessungen (LxBxH) ca. 17 x 12,5 x 14 cm. **Nr. 97609 43,95**

Fahrradträger für die Anhängekupplung

EUFAB GERMANY CAR & BICYCLE ACCESSORIES













1. Fahrradträger PREMIUM 2 PLUS. Fahrradträger zum Transportieren von 2 Fahrrädern auf der Anhängerkupplung für Vans und Kleintransporter mit großer Heckklappe.

- Zum Transport von 2 Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
- Mit Schnellverschluss
- Mit Abklappmechanismus
- Befestigung der Fahrräder durch abnehm- und abschließbare Rahmenhalter, Radstopper Spanngurten und Klemmverschluss
- Abschließbar
- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis ø 6 cm geeignet
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter
- Abklappmechanismus ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche - den Träger einfach zusammenklappen
- Geeignet für Fahrzeuge mit extrem großen Kofferraumklappen, z. B. für VW T5, T6 und Vans, da der Träger einen größeren Abstand zum Fahrzeug aufweist
- Mit EG-Betriebserlaubnis
- Schienenart: Aluminium-Profilschienen
- Schienenabstand ca. 22 cm
- Radstand max. 135 cm
- Max. Reifenbreite in der Schiene: Bis 2,2 Zoll
- Beleuchtungsanschluss: 13-poliger Stecker
- Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff
- Abmessungen (BxHxT) ca. 115 x 67 x 61 cm
- Zusammengeklappt ca. 30 x 67 x 62,5 cm
- Max. Nutzlast 60 kg
- Eigengewicht ca. 17 kg

Nr. 90400 **539,—**

2



2. Radstopperset für breite Reifen. Radstopper für PREMIUM 2 PLUS zum Befestigen von Fahrrädern mit breiter Bereifung an EUFAB Fahrradträgern. Durch die extra seitliche Verschiebung passen breite Reifen zwischen Handgriff und Rückleuchte. Die original Radstopper können ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Inklusive Schutzgummi für sensible Reifen.

- Spannband mit Ratsche und Spannhebel
- Reifenbreite: ca. 2,2 bis 3,25 Zoll
- Abmessungen (LxBxH) ca. 17 x 12,5 x 14 cm
- Material: Kunststoff, Metall
- Eigengewicht ca. 360 g

Nr. 90403 **36,95**

Deichselbefestigung für Fahrradträger

Ein Stahlträger zur Aufnahme des Heckträgers auf die Deichsel. Für den Transport von bis zu 2 Fahrrädern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

- Befestigung auf der Deichsel: U-Bügel + Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern
- Material: Stahl
- Achtung: bei Montage der Deichselaufnahme mit einem Anhängekupplungsträger - Stützlast des Herstellers beachten!
- Verstärkte Ausführung mit Typenschild
- Abmessungen (LxBxH) ca. 75 x 7 x 25 cm
- Gewicht ca. 3 kg
- Max. Nutzlast 50 kg

Nr. 93129 **69,95**

Unser Preis
69,95





Wandhalterung für Fahrradträger

- Zur platzsparenden Aufbewahrung von Fahrradträgern in der Garage und im Keller
- Verwendbar für alle Fahrradträger (Westfalia, Thule und Atera-Träger eingeschränkt nutzbar)
- Schnelle und einfache Montage, inklusive Wanddübel
- Abmessungen (BxHxT) ca. 16 x 17,5 x 11 cm
- Kugel-ø 5 cm
- Material: Stahl
- Max. Nutzlast ca. 50 kg
- Eigengewicht ca. 1,2 kg

Nr. 97185 **34,95**







Flügeltürkupplungsträger SD260

Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung speziell für Kastenwagen und Wohnmobile, Familienbusse, Hochdachkombis mit Flügeltüren sowie PKWs. 70 cm Schiebeweg ermöglicht die Öffnung von bis zu ca. 85 cm breiten Türen.

- Zum Transport von 2 Fahrrädern, E-Bike geeignet
- Ausziehbar um ca. 70 cm
- Befestigung der Fahrräder durch abnehm- und abschließbare Strap-Rahmenhalter, mit Ratschen
- Einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- Auch für Fährrader mit Oversize- und Y-Rahmen geeignet
- Passend für nahezu allen Anhängerkupplungen
- Mit verstellbarem Kennzeichenhalter
- Kompaktes Staumaß
- Schienenart: stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffhalterungen
- Schienenabstand ca. 24 cm
- Beleuchtungsanschluss: 13-poliger Stecker
- Radstand max. 130 cm
- Max. Reifenbreite in der Schiene: bis 3,25 Zoll
- Material: Aluminium, Kunststoff, Stahl
- Max. Nutzlast 60 kg
- Eigengewicht ca. 20,5 kg

Nr. 90247 749,—











Fahrradträger für die Deichsel BC 260, gleitend

Der Deichsel-Fahrradträger ist für eine stabile und haltbare Befestigung auf der Deichsel eines Wohnwagens konzipiert. Das System bietet eine Nutzlast von bis zu 60 kg und ist somit ebenfalls für die Beförderung von modernen E-Bikes geeignet. Zur Fixierung der Fahrräder stehen abnehm- und abschließbare Rahmenhalter und Spanngurte mit Ratschen zur Verfügung.

- Zum Transport von 2 Fahrrädern
- Montage des Trägers mit Befestigungsklammern, ohne in die Deichsel bohren zu müssen
- Befestigung der Fahrräder durch abnehm- und abschließbare Rahmenhalter mit Spanngurten und Ratschen
- Kompatibel mit fast allen Wohnwagendeichseln
- Der Staukasten des Wohnwagens bleibt durch das neuartige Schiebesystem bequem erreichbar
- EG-BE nicht erforderlich
- Ausziehbar um ca. 34,5 cm
- Schienenart: Aluminium-Profilschienen
- Schienenabstand ca. 20 cm
- Radstand max. 125 cm
- Max. Reifenbreite in der Schiene: bis 2,35 Zoll
- Material: Aluminium
- Abmessungen ca. 106 - 138 x 83 x 50,5 cm
- Max. Nutzlast 60 kg
- Eigengewicht ca. 10 kg

Achtung: Die Halterung ist an jedem Punkt der Deichsel platzierbar. Es sind ca. 85 cm Abstand zwischen der Halterung und der Kugelkopfmitte notwendig, um einen ausreichenden Freiwinkel zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die zulässige Stützlast der Anhängerkupplung und das Gesamtgewicht des Caravans.

Deichselträger BC260 Nr. 97183 399,—
Deichselträger BC260 BLACK Nr. 90827 449,—

1. Auffahrschiene für Deichselträger BC 260. Erspart das Heben der Räder auf den Fahrradträger, diese werden einfach aufgefahren. Wird einfach in die Schiene des Trägers eingehängt. Speziell für schwere bzw. Elektrofahrräder. Material: Aluminium. Gesamtlänge 144 cm, Transportmaß 75 x 11 x 6 cm. Gewicht ca. 1,3 kg. **Nr. 97184 53,95**













2. Abklapp-Adapter für Deichselträger BC 260. Ermöglicht das Abklappen zum ungehinderten Öffnen des Staufachs am Caravan. Der Abklapp-Adapter wird zwischen Schiebemechanismus und Fahrradträger befestigt. Die Verriegelung wird mittels eines Seiles, dass zwischen dem Abklapp-Adapter befestigt ist, gelöst und der Fahrradträger klappt auch im beladenen Zustand nach oben. Material: Aluminium, Kunststoff. Abmessungen (LxBxH) 26,5 x 5,5 x 5 cm.
Nr. 97606 79,95

Fahrradträger für die Anhängekupplung



Thule VeloSpace XT. Der vielseitige Fahrradträger für Fahrräder jeder Art - von E-Bikes und Fatbikes bis hin zu Kinderfahrrädern.

- Hohe Zuladung ermöglicht Transport von E-Bikes
- Großer Abstand zwischen Radhaltern (25 cm) zur einfachen Befestigung von massiven Fahrrädern
- Die Ladekapazität lässt sich durch Anbau des Thule VeloSpace XT Bike Adapters um 1 Fahrrad erhöhen
- Extralange Radschienen ermöglichen den Transport von großen Fahrrädern (bis 1.300 mm Radstand)
- Extra lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion
- Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen
- Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers vor dem Schließen des Spannhebels dank der stabilen Verbindung zur Anhängekupplung
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger
- Fahrräder und Fahrradträger abschließbar (Schlösser im Lieferumfang enthalten)
- In Verbindung mit dem Thule BackSpace XT 300 Liter zusätzlicher, leicht zugänglicher Stauraum
- Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg
- Max. Nutzlast 60 kg
- Steckeranschluss 13 pin
- Passende Rahmengröße 22 - 80 mm
- Passende Laufradgröße bis zu 4,7"

1. Thule VeloSpace XT 2.

- Max. Anzahl Fahrräder 2+1
- Abstand zwischen Fahrrädern 25 cm
- Abmessungen 135 x 69 x 79 cm
- Gewicht ca. 18,7 kg **Nr. 90341 784,—**

2. Thule VeloSpace XT 3.

- Max. Anzahl Fahrräder 3+1
- Abstand zwischen Fahrrädern 19 cm
- Abmessungen 135 x 73 x 79 cm
- Gewicht 20,6 kg **Nr. 90342 884,—**

3. Thule BackSpace XT. Leichte und robuste Cargo Box für das Heck Ihres Fahrzeugs, wodurch Ihre gesamte Ausrüstung gut erreichbar bleibt. Zur einfachen Montage am Thule VeloSpace XT – ohne Werkzeug.

- Volumen 300 l
- Max. Nutzlast 50 kg
- Abmessungen 137 x 46,5 x 68 cm
- Gewicht 8,6 kg **Nr. 90345 699,—**

4. Thule Transport Wheel. Praktisches Transportrad zum leichten Transport des Fahrradträgers zum und vom Auto. Wird an der Unterseite des Fahrradträgers angebracht und braucht während des Fahrradtransports nicht abgenommen zu werden. Passend für Thule VeloSpace XT Fahrradträger. **Nr. 90369 48,95**

Thule EasyFold XT. Der komplett zusammenklappbare, kompakte und benutzerfreundliche Anhängekupplungs-Fahrradträger für Fahrräder jeder Art.

- Hohe Zuladung ermöglicht Transport von E-Bikes
- Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen
- Großer Abstand zwischen Felgenhaltern ermöglicht den Transport von Fahrrädern mit großem Radstand
- Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger
- Einfache Montage und Einstellung des Fahrradträgers vor dem Schließen des Spannhebels dank der stabilen Verbindung zur Anhängekupplung
- Extra lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion
- Vormontiert, kein Werkzeug erforderlich
- Fahrräder und Fahrradträger abschließbar (Schlösser im Lieferumfang enthalten)
- Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg
- Max. Nutzlast 60 kg
- Steckeranschluss 13 pin
- Passende Rahmengröße 22 - 80 mm
- Passende Laufradgröße bis zu 4,7"

5. Thule EasyFold XT 2.

- Ergonomischer Transport dank integrierter Tragegriffe
- Max. Anzahl Fahrräder 2
- Abstand zwischen Fahrrädern 22 cm
- Abmessungen offen 63 x 123 x 68 cm
- Abmessungen geklappt 63 x 31 x 68 cm
- Gewicht 17,9 kg **Nr. 90179 904,—**

6. Thule EasyFold XT 3.

- Integrierte Tragegriffe und Transportrollen
- Max. Anzahl Fahrräder 3
- Abstand zwischen Fahrrädern 22/19 cm
- Abmessungen offen 83 x 123 x 86 cm
- Abmessungen geklappt 83 x 31 x 86 cm
- Gewicht 23,1 kg **Nr. 90374 1.004,—**

7. Thule EasyFold XT Loading Ramp. Mit der praktischen, klappbaren Laderampe wird das Auf- und Abladen Ihrer Fahrräder noch einfacher. Die Rampe lässt sich zusammen mit dem Fahrradträger verstauen. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 93842 68,95**

Thule EasyFold XT Carrying Bag. Schützt Sie und Ihr Fahrzeug vor Schmutz, wenn Sie den Thule EasyFold XT Fahrradträger transportieren und lagern.
8. Thule EasyFold XT 2 Carrying Bag. Für Thule EasyFold XT 2 Fahrradträger. **Nr. 93843 43,95**
9. Thule EasyFold XT 3 Carrying Bag. Für Thule EasyFold XT 3 Fahrradträger. **Nr. 90379 48,95**

Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen















Thule Excellent
- Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für bequemes Befestigen der Räder
- Verstellbare Radbefestigungen
- Die Schienen lassen sich sowohl in der Tiefe als auch in der Breite einfach verschieben
- Die Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberfläche sind ebenfalls verstellbar
- Die verstellbaren Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberfläche können zur Ausrichtung auf den Fahrradrahmen ganz einfach von rechts nach links verschoben werden und sind dank Thule Bike Locks abschließbar
- Erweiterungssätze von 2 auf 4 Fahrräder sind optional erhältlich
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg
- Perfekt für E-Bikes
- Maximale Belastbarkeit vierte Schiene 15 kg

Thule Excellent Standard. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 80 - 150 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 10,6 kg

1. Silber **Nr. 93111 559,—**
2. Schwarz **Nr. 93977 599,—**

3. Thule Excellent Short. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 50 - 80 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 10,6 kg

Nr. 93112 559,—

Thule Excellent Erweiterungsset 3. Fahrrad. Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Excellent.
Silber **Nr. 93113 117,—**
Schwarz **Nr. 93978 122,—**

Thule Excellent Erweiterungsset 4. Fahrrad. Bestehend aus 4. Schiene, Adapter und Bike Holder Excellent.
Silber **Nr. 93171 127,—**
Schwarz **Nr. 93979 132,—**

4. Thule Top Mounting Rail. Oberes Montageprofil verteilt die Lasten gleichmäßig über die Wand.
Nr. 93119 45,95

5. Thule Bottom Mounting Rail Blind. Unteres Montageprofil ohne Gegenplatte. **Nr. 93172 48,95**

Thule Elite G2
- Verschiebbare Schiene - sowohl in der Tiefe als auch in der Breite
- Einfach erweiterbar von 2 auf 3 oder 4 Fahrräder, dank optionaler 3. und 4. Schiene, sogar mit geladenen Fahrrädern
- Verstellbare Radbefestigungen
- Innovative Plattformverriegelung
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

6. Thule Elite G2 Standard. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 80 - 150 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 10,1 kg **Nr. 93162 439,—**

7. Thule Elite G2 Short. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 50 - 80 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 9,5 kg

Nr. 93163 439,—

Thule Elite G2 HH. Geeignet für die Montage an den werksseitig vorhandenen Halterungen von Dethleffs, LMC, Hobby, Hymer.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 9,0 kg

Nr. 93164 439,—

Thule Elite Erweiterungsset 3. Fahrrad.
bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Elite G2.
Nr. 93167 107,—

Thule Elite Erweiterungsset 4. Fahrrad.
Bestehend aus 4. Schiene, Adapter und Bike Holder Elite G2. **Nr. 93171 127,—**

8. Thule Elite G2 One Bike. Speziell für die Bedürfnisse der Caravan-Nutzer entwickelt.
- Gleichmäßige Beladung Ihres Wohnwagens mit zwei Fahrrädern: einem an der Rückwand des Fahrzeugs und einem Fahrrad auf der Deichsel (z. B. Thule Caravan Smart).
- Besonders kompakt
- Maximale Belastbarkeit 30 kg
- Für 1 Fahrrad, nicht erweiterbar
- Gewicht 6,7 kg

Nr. 67519 419,—

Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen















Thule Sport G2
- Aus hochwertigen, leichten Materialien gefertigt
- Große Schienen ermöglichen die Installation jeder Radgröße
- Verschiebbare Schiene - rechts und links
- Verstellbarer Aluminiumrahmen
- Verriegelbare Plattform
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 19 kg

1. Thule Sport G2 Standard.
Bestens geeignet für das Heck von Wohnwagen und Reisemobil. Empfohlen für einen Befestigungsabstand zwischen 80 und 150 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Gewicht 7,6 kg **Nr. 93143** **309,—**

2. Thule Sport G2 Short.
Bestens geeignet für das Heck von Wohnwagen und Reisemobil. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 40 und 70 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Gewicht 6,8 kg **Nr. 93144** **309,—**

3. Thule Sport G2 Universal.
Zur Montage an der hinteren Wohnwagenwand. Die tragende Befestigung erfolgt unter dem Wohnwagen. Empfohlen bei durch Fenster oder Stoßfänger begrenztem Platz.
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 38 kg
- Gewicht 8 kg **Nr. 93231** **369,—**

4. Thule Sport G2 Hobby.
Kann an allen Hobby Caravans ab Modell 2004 montiert werden.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Gewicht 6,8 kg **Nr. 93211** **329,—**

5. Thule Sport G2 Tour.
Kann an einer abgerundeten Heckwand angebracht werden.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht 6,8 kg **Nr. 93151** **339,—**

Thule Sport Erweiterungsset 3. Fahrrad.
Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Sport G2.
Nr. 93158 **86,95**

Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen





















Thule Elite Van XT. Kein Bohren - höhenverstellbarer Stützrahmen - verriegelbarer Schienenbügel.
- Für 2 Fahrräder
- Gewicht 9,5 kg
- Maximale Belastbarkeit 35 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene 19 kg

Passend für Ducato, Jumper, Boxer ab Bj. 2006 (X250).

1. Thule Elite Van XT Standard **Nr. 93208** **619,—**
2. Thule Elite Van XT Black **Nr. 90359** **659,—**

Thule Elite Van XT Black VW Crafter. Einfach handhabbarer Fahrradträger. Die Türen können mit geladenen Fahrrädern geöffnet werden. Einfaches und sicheres Laden der Räder. Schnelle Installation, bei Nichtgebrauch leicht abzunehmen.
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Radhalter mit Ratschenfunktion
- Gewicht 10,5 kg
- Maximale Belastbarkeit 35 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 19 kg

3. Thule Elite Van XT Black VW Crafter. Für VW Crafter ab Baujahr 2017 **Nr. 93980** **659,—**
4. Thule Elite Van XT Black MB Sprinter, VW Crafter. Für Mercedes Benz Sprinter ab 2006 und VW Crafter bis Baujahr 2017. **Nr. 97174** **659,—**
5. Thule Elite Van XT Black Ford Transit H3. Für Ford Transit H3 ab Baujahr 2014. **Nr. 90961** **659,—**

6. Thule WanderWay. Thule WanderWay ist schnell und einfach zu montieren, dank der speziellen Anpassung an den VW T6 Minivan (nicht geeignet für VW T5). Er trägt zwei Fahrräder und kann auf bis zu 4 Fahrräder erweitert werden. Alternativ können Sie durch die robuste Konstruktion zwei E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von bis zu 60 kg transportieren. Alles auf dem Thule WanderWay ist auf einfache Bedienung ausgelegt. Positionieren Sie Ihre Fahrräder auf einfach zu verstellenden Schienen, die von links nach rechts gleiten, und befestigen Sie die Räder sicher mit einem Radhalter mit Ratschenfunktion. Einmal montiert, kann Thule WanderWay so lange auf Ihrem Auto bleiben, wie Sie wollen - es ist möglich, den Kofferraum ohne montierte Fahrräder zu öffnen.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg
- Gewicht 12,4 kg **Nr. 97175** **649,—**

Thule WanderWay Erweiterungsset 3. Fahrrad. Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder mit AcuTight Drehgriff + Schloss. **Nr. 97176** **151,—**

Thule WanderWay Erweiterungsset 4. Fahrrad. Bestehend aus 4. Schiene und Bike Holder mit AcuTight Drehgriff + Schloss. **Nr. 97177** **151,—**

Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen





















1. Thule Sport G2 Compact. Türen können mit befestigten Fahrrädern geöffnet werden - Montage entweder auf der rechten oder linken Hecktür.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht 7,3 kg
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene 19 kg

Nr. 93209 339,—

2. Thule Sport G2 Garage. In Ihrer Garage angebracht - hochklappbar bei Nichtgebrauch.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 5,6 kg **Nr. 93212 279,—**

Thule Sport Erweiterungsset 3. Fahrrad. Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Sport G2.
Nr. 93158 86,95

Thule Sport Erweiterungsset 4. Fahrrad. Bestehend aus 4. Schiene und Bike Holder Sport G2 Garage.
Nr. 93213 96,95

3. Thule VeloSlide. Fahrradträger für die Garage. Intelligent und benutzerfreundlich wie kein anderer - der Fahrradträger für bis zu zwei E-Bikes in Ihrer Reisemobil-Heckgarage.
- Für zwei Räder mit bis zu 70 kg Gesamtgewicht
- Mit einem intuitiven Handgriff - äußerst komfortabel und benutzerfreundlich
- Optimiert für begrenzten Platzbedarf
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Maximale Zuladung 70 kg
- Maximale Beladung pro Seite 35 kg
- Bei Nichtbenutzung sehr platzsparend - der Träger kann zur Seite geschoben oder komplett herausgenommen werden, so dass nur die flachen Montageschienen auf dem Garagenboden verbleiben.

Thule VeloSlide Standard.
- Gleitet bis zu 150 cm heraus
- Abmessungen 195 x 80 x 40 cm (ohne Montageschienen)
- Gewicht 20,9 kg **Nr. 90286 1.079,—**

Thule VeloSlide Short.
- Gleitet bis zu 135 cm heraus
- Abmessungen 180 x 80 x 40 cm (ohne Montageschienen)
- Gewicht 19,9 kg **Nr. 97178 1.079,—**

4. Thule VeloSlide Montageschienen.
Zur Montage des VeloSlide zwingend erforderlich. Set mit je 3 Stück.
Länge 70 cm **Nr. 90383 77,95**
Länge 140 cm **Nr. 90384 157,—**

5. Thule Wheel Bag XL. Hochwertige Tasche mit Spezialpolsterung, um das Rad während des Transports und der Lagerung zu schützen. Robuster Tragegriff aus Nylon. Für Radgrößen bis zu 29" oder 74 cm Durchmesser. **Nr. 90962 47,95**

Thule VeloSlide Fork Mount Adapter.
- Senkt Fahrradlenker ab (-15 cm)
- Ersetzt Vorderrad durch Steckachse
- 2 verschiedene Kits je nach Achsaufnahme

6. Thule VeloSlide QR Adapter. Passend für 9 mm Schnellspannsysteme. **Nr. 90888 96,95**

7. Thule VeloSlide TA Adapter. Passend für Durchsteckachsen, mit zusätzlichen Adaptern (12 x 100/110, 15 x 100/110, 9 x 100). **Nr. 90889 96,95**

Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen



1





2





3



4



5



6





7

NEU!



1. Thule Caravan Light. Deichsel-Fahrradträger mit Schaumstoff-Schutzpolster (verhindert, dass Fahrräder beim Transport beschädigt werden) und Fahrradschienengurten (einfachere Fahrradsicherung). Teilweise abklappbar, für den Zugriff auf den Laderaum müssen die Fahrräder abgenommen werden.

- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 4,7 kg
- Maximale Belastbarkeit 40 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 20 kg

Nr. 93214 **194,—**

2. Thule Caravan Smart. Mit innovativer Plattformverriegelung. Die kippbare Plattform kehrt automatisch in ihre Ausgangsposition und wird sicher und einfach ohne lose Teile auf dem Grundrahmen fixiert. Mit dem Thule Tilt-Stop-System kann der maximale Kipp-Winkel eingestellt werden, um den Kontakt zum Zugfahrzeug zu vermeiden.

- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Mit Fahrrädern komplett abklappbar
- Gewicht 8,9 kg
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 20 kg

Nr. 93224 **429,—**

3. Thule Caravan Superb Standard. Der Fahrradträger ist kräftig genug, um 2 E-Bikes zu transportieren.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Mit Fahrrädern komplett abklappbar
- Thule Tilt-Stop-System
- Gewicht 9,7 kg
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

Nr. 93225 **439,—**

Thule Caravan Superb Standard Erweiterungsset. Erweiterungsset zum Transport eines 3. Fahrrads auf dem Thule Caravan Superb Standard.

Nr. 93226 **96,95**

4. Thule Caravan Superb XT Black. Zum Transport von 2 E-Bikes oder 3 Fahrrädern auf einer normalen Caravandeichsel. Dieser neue Fahrradträger hat die gleichen Eigenschaften wie der Thule Caravan Superb Standard, aber die Schienen sind jetzt mit Radhaltern mit Ratschenschnalle ausgestattet.

- Neues und elegantes Design in schwarz
- Neue Schienen für Mountainbike geeignet
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Mit Fahrrädern komplett abklappbar
- Thule Tilt-Stop-System
- Gewicht 9,7 kg
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

Nr. 93981 **479,—**

Thule Caravan Superb XT Black Erweiterungsset. Erweiterungsset zum Transport eines 3. Fahrrads auf dem Thule Caravan Superb XT.

Nr. 93983 **107,—**

5. Thule Caravan Superb Short. Für normale und kurze Deichseln (z. B. Fendt und Hobby) geeignet.

- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 9,5 kg
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

Nr. 93228 **439,—**

6. Thule Caravan Superb SV XT Black. Wie Caravan Superb Short, aber die Schienen sind jetzt mit Radhaltern mit Ratschenschnalle ausgestattet.

- Neues und elegantes Design in schwarz
- Neue Schienen für Mountainbike geeignet
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 9,5 kg
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 30 kg

Nr. 93982 **479,—**

7. Thule U-Bügel AL-KO Vario X Chassis. Zur Montage eines Thule Deichsel-Fahrradträgers auf dem AL-KO Vario X Chassis. Adapterset mit 4 U-Bügeln.

Nr. 91250 **18,95**

Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen

















NEU!





NEU!





1. Thule Bike Frame Adapter 982. Rahmenadapter zur einfachen Befestigung von Fahrrädern mit spezieller Rahmengeometrie (z. B. Damenräder, BMX-Räder oder Downhill-Bikes). Wird zwischen Sattelstütze und Lenker montiert. Geeignet für empfindliche Carbonrahmen, die zusätzlichen Schutz benötigen. **Nr. 92359 37,95**

2. Thule Brake Straps. Halteband für Fahrradträger, vermindert seitliche Bewegung des Fahrrades. 6er Set. **Nr. 92361 20,95**

3. Bike Holder mit Schloss + AcuTight Drehgriff. Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken", wenn das optimale Drehmoment erreicht ist. Für Rohrdurchmesser 30 mm. Der Bike Holder 4 ist mit zwei Radkrallen versehen und verbindet das dritte mit dem vierten Fahrrad.

Bike Holder 1. Länge 12 cm. **Nr. 93131 45,95**
Bike Holder 2. Länge 26 cm. **Nr. 93132 58,95**
Bike Holder 3. Länge 41 cm. **Nr. 93133 66,95**
Bike Holder 4. Länge 15 cm. **Nr. 93134 49,95**

4. Bike Holder mit Schloss + AcuTight Drehgriff - Black. Die abschließbaren Fahrradhalter mit Schloss sind passend zur Serie in schwarz erhältlich.

Bike Holder 1. Länge 12 cm. **Nr. 90957 48,95**
Bike Holder 2. Länge 26 cm. **Nr. 90958 60,95**
Bike Holder 3. Länge 41 cm. **Nr. 90959 68,95**
Bike Holder 4. Länge 15 cm. **Nr. 90960 51,95**

5. Drehgriff für Bike Holder mit Schloss + Schlüssel. Abschließbare Drehgriffe als Nachrüstsatz. 4er-Set. **Nr. 93137 58,95**

6. Bike Holder Sport/Elite. Abstandshalter, die auch auf älteren Thule-Fahrradträgern (bis Bj. 2012) montiert werden können.

Bike Holder 1. Länge 14 cm. **Nr. 92494 33,95**
Bike Holder 2. Länge 28 cm. **Nr. 92495 36,95**
Bike Holder 3. Länge 42 cm. **Nr. 92496 41,95**
Bike Holder 4. Länge 56 cm. **Nr. 92497 45,95**

7. Thule Wheel Adapter. Schützt die Felge bei Mountainbikes und sichert die Reifen von Rennrädern. Für Höhen von 95 - 128 cm. Set mit 2 Stück. **Nr. 97180 20,95**

Thule Fatbike Rail. Austausch-Fahrradschiene, die den Transport von einem Fatbike ermöglicht. Schnelle und einfache Installation. Passend für 3-5 Zoll breite Reifen. Extra lange Gurte mit Ratschenfunktion. Max. Belastung von 30 kg.

8. Thule Fatbike Rail Curved Ano. Passend für Thule Lift / Excellent / Elite. Länge 1475 mm, Höhe 120 mm. Gewicht 1,70 kg. **Nr. 91256 117,—**

9. Thule Fatbike Rail Short Black. Passend für Thule Caravan Superb. Länge 2 x 575 mm, Höhe 90 mm. Gewicht 1,44 kg. **Nr. 91257 117,—**

10. Thule Fatbike Rail Straight Black. Passend für Thule Elite Van XT und WanderWay. Länge 1475 mm, Höhe 90 mm. Gewicht 1,74 kg. **Nr. 91264 117,—**

11. Thule E-Bike Rail Sport G2. Extra lange Schiene für den Transport von einem E-Bike auf einem Thule Sport G2 Fahrradträger. Max. Belastung von 30 kg. **Nr. 91258 91,95**

12. Thule Rahmenschutz Carbonrahmen. Adapter für den sicheren Transport von Fahrrädern mit Carbonrahmen. Druckverteilung auf eine große Fläche, um Rahmenbeschädigungen zu vermeiden. Für alle Rahmengeometrien, leicht einstellbar ohne lose Teile, weiche TPE-Gummiauflage. Zur Verwendung bei Thule Fahrradträgern mit Drehmomentbegrenzer-Knopf (z. B. EasyFold) und Fahrradträgern mit Thule AcuTight Drehknopf als Zubehör. **Nr. 90340 28,95**

THULE SWEDEN

1. Thule Lift V16. Erhältlich mit Handkurbel oder 12 V-Motor, überbrückt eine Höhendistanz von 70 cm, ausgestattet mit abnehmbaren und leicht verstellbaren Fahrradrahmenhaltern. Montagehöhe 70 - 95 cm.

- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Belastbarkeit 50 kg
- Maximale Belastbarkeit pro Schiene 19 kg

Thule Lift manuell: mit Handkurbel

- Gewicht 17 kg **Nr. 92915** **989,—**

Thule Lift 12 V: mit 12 V-Motor

- Gewicht 18,1 kg **Nr. 92916** **1.179,—**

2. Thule Lift Erweiterungsset 3. Fahrrad. Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder.
Nr. 92917 **107,—**

3. Thule Lift Montageverlängerung. Ermöglicht zum Beispiel die Montage über einem Fenster. Für Höhen von 95 - 128 cm. **Nr. 92935** **107,—**

















Fahrradträger für die Deichsel



HTD

TOP HIT



Unser Preis
99,95







Deichsel-Fahrradträger TOP-HIT.

- Geeignet für maximal 2 Fahrräder
- Max. Belastung 40 kg
- Material: Aluminium
- Deichsel bleibt durch Scharnierteil gut zugänglich
- Abmessungen 126 x 70 x 32 cm
- Gewicht ca. 5,1 kg

Nr. 97340 **99,95**

Elektrischer BIKE LIFT





optionaler Fernbedienungssatz

BIKE LIFT STANDARD



BIKE LIFT RAIL



BIKE LIFT SHORT



BIKE LIFT SHORT RAIL



Abmessungen

VORDERSEITE



SEITE



BIKE LIFT STANDARD
BIKE LIFT RAIL



BIKE LIFT SHORT
BIKE LIFT SHORT RAIL





GENIESSEN SIE MAXIMALE MOBILITÄT UND FREIHEIT MIT DEM ELEKTRISCHEN BIKELIFT

Der patentierte Bike Lift ist der modernste und innovativste Fahrradträger auf dem Markt. Mit diesem Träger können Sie Ihre Fahrräder überall mit hinnehmen, wenn Sie mit dem Wohnmobil unterwegs sind! Dank eines eingebauten 12 Volt-Motors mit Schalter kann die Plattform des Bike Lifts eine Höhe von 110 cm überbrücken. Bei der Montage an den meisten Fahrzeugen kann die Plattform bis zum Boden abgesenkt werden.

Ein mühsames Hochheben der Fahrräder ist dadurch nicht mehr erforderlich. Außerdem haben Sie so auf bequeme Weise den perfekten Ständer für Ihre Fahrräder direkt zur Hand. Die maximale Beladung beträgt 60 kg, was 3 herkömmlichen Fahrrädern oder 2 E-Bikes entspricht.

- Endpositionen des 12 V-Motors einstellbar
- Doppelter Schutz vor unbeabsichtigtem Absenken während der Fahrt
- Bewegliche Fahrradrahmenhalter
- Bedienung im Notfall
- Zusätzliche Sicherheit während der Fahrt
- Stabile und einfache Plattformverriegelung
- Verstellbare Radhalter
- Höhere Befestigung an der Fahrzeugwand möglich
- Maximale Belastbarkeit 60 kg
- Optionaler Fernbedienungssatz

BIKE LIFT STANDARD	**Nr. 95395**	**1.249,—**
BIKE LIFT RAIL	**Nr. 97181**	**1.249,—**
BIKE LIFT SHORT	**Nr. 90972**	**1.249,—**
BIKE LIFT SHORT RAIL	**Nr. 97182**	**1.249,—**
Montagesatz für 3. Fahrrad	**Nr. 95396**	**74,95**
Fernbedienungssatz	**Nr. 93100**	**69,95**
Zusätzliches Sicherheitsschloss für Fahrradrahmenhalter	**Nr. 95397**	**21,95**
Haltewinkel für existierende Montageschienen am Fahrzeug	**Nr. 95398**	**79,95**

CARRY-BIKE®

FIAMMA home is everywhere





1





2



NEU!



3



4

Einige CARRY-BIKE® sind mit dem Bull Shock-Absorber ausgestattet - ein System, um Schläge und Erschütterungen während der Fahrt sicher und geräuscharm abzufangen.

Für eine bequemere Befestigung der Fahrräder können die Schienen bei den meisten CARRY-BIKE® versetzt montiert werden. Die Schienen verfügen über das Blockierungssystem, was ein Verschieben im Falle einer starken Bremsung verhindert.

Fast alle CARRY-BIKE® sind mit dem Sicherheitsriemen Quick Safe ausgestattet, mit welchem sich die Räder leicht und sicher fixieren lassen. Leichter Entriegelungsdruckknopf.

FIAMMA CARRY-BIKE® sind serienmäßig für den Transport von 2 Rädern ausgestattet. Je nach Modell können bis zu 4 Fahrräder montiert werden. Exklusiver patentierter Teleskopauflagebügel ZOOM-4 BIKES aus rundem, verstärktem Rohr mit Edelstahl-Verstärkung und Aluminiumeinsätzen.

Die meisten FIAMMA CARRY-BIKE® sind mit „Rack Holder" Sicherheitsklemmhalterung für den Auflagebügel ausgestattet.

Die Fahrradträger von FIAMMA ermöglichen es, Ihr Fahrrad sicher mitzunehmen. Die Carry-Bikes werden aus eloxierten Aluminiumrohren hergestellt. Die verstärkten Rohre bieten auf lange Sicht optimalen Schutz und Sicherheit. Schrauben aus hochwertigem Edelstahl sorgen für eine bessere Langlebigkeit des Trägers. **Alle CARRY-BIKE® sind serienmäßig zum Transport von 2 Fahrrädern ausgestattet.** Je nach Modell können bis zu 4 Fahrräder oder 2 E-Bikes montiert werden.

1. CARRY-BIKE® Caravan Active. Deichselträger der neuesten Generation. Dank dem praktischen System des Spanngurtes ist der Kippmechanismus des Auflagebügels schnell und einfach und ermöglicht den Zugang zum Deichselkasten. Für max. 3 Räder.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 92246** **309,—**

2. CARRY-BIKE® Caravan Active Modell 2023. Gleiche Eigenschaften wie die Active Ausführung, aber ausgestattet mit den Rail Premium Schienen und somit auch für E-Bikes geeignet. Traglast pro Schiene maximal 30 kg. **Nr. 91629** **637,—**

3. Kit AL-KO Vario X. Neues optionales Kit zur Anpassung der CARRY-BIKE® Wohnwagenfahrradträger an das AL-KO Vario X Fahrgestell.
Nr. 91295 **37,40**

4. CARRY-BIKE® XL A. Preiswert und kompakt. Passt auf fast alle Deichseln (inklusive Hobby und AL-KO). Für max. 2 Räder. **Nr. 90093** **191,—**

5. CARRY-BIKE® XL A Pro 300. Mit verstärktem Bügel und geringeren Maßen zur Anbringung an kürzeren Deichseln. Serienmäßig mit 2 Schienen (1 Rail Quick und 2 Mini-Rail Quick). Für max. 3 Räder.
Nr. 67498 **473,—**
CARRY-BIKE® XL A Pro 300 Deep Black
Nr. 90451 **542,—**

6. CARRY-BIKE® XL A Pro 200. Ausgestattet mit einer geteilten Außenschiene für einen maximalen Einsatz und Gebrauch. Mit geringeren Maßen zur Anbringung an kürzeren Deichseln. Für 2 Räder.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 67512** **344,—**
CARRY-BIKE® XL A Pro 200 - Modell 2023.
Nr. 91287 **409,—**
CARRY-BIKE® XL A Pro 200 Deep Black.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 90455** **445,—**
CARRY-BIKE® XL A Pro 200 Deep Black - Modell 2023. **Nr. 91293** **512,—**

7. CARRY-BIKE® XL A Pro 200 E-Bike. Sonderausführung, speziell für den Transport von 2 E-Bikes bestimmt. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 93234 **299,—**

8. CARRY-BIKE® Caravan Hobby. Sonderausführung für Hobby-Wohnwagen ab Bj. 2003. Traglast 50 kg. Für max. 3 Räder. **Nr. 92671** **306,—**

9. CARRY-BIKE® Caravan Universal. Passend für Modelle von Bürstner, Chateau und andere Marken. Mit unteren Montagepunkten. Die oberen und unteren Halterungen werden mit Gewindeschrauben befestigt. Höhenverstellbar von 100 bis 180 cm.
Nr. 92650 **382,—**

10. CARRY-BIKE® Simple Plus 200. Für Caravans mit schwachen und schrägen Heckwänden. Die oberen Halterungen werden in der vorhandenen Kederleiste über dem Heckfenster befestigt. Höhenverstellbar.
Nr. 92690 **317,—**



4







5



6





7







8



9



Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrräder	E-Bike max. 2	Bike-Block	Schiene	Nr.	Preis
1	Carry-Bike Caravan Active - Modell 2022 **	7,5 kg	50 kg	2 + 1	-	Pro S 3	Quick Pro	92246	309,—
2	Carry-Bike Caravan Active - Modell 2023	11,2 kg	50 kg	2 + 1	ja	Strip - Pro S 3	Premium	91629	637,—
3	Kit AL-KO Vario X	-	-	-	-	-	-	91295	37,40
4	Carry-Bike Caravan XL A	5,3 kg	35 kg	2	-	-	Quick Pro	90093	191,—
5	Carry-Bike Caravan XL A Pro 300	9 kg	50 kg	2 + 1	-	Pro 3	Quick Pro	67498	473,—
	Carry-Bike Caravan XL A Pro 300 Deep Black	9 kg	50 kg	2 + 1	-	Pro 3	Quick Pro	90451	542,—
6	Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 - Modell 2022 **	7,5 kg	50 kg	2	-	Pro 2	Quick Pro	67512	344,—
	Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 - Modell 2023	9,4 kg	50 kg	2	ja	Pro 2	Plus	91287	409,—
	Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 Deep Black - Modell 2022 **	7,5 kg	50 kg	2	-	Pro 2	Quick Pro	90455	445,—
	Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 Deep Black - Modell 2023	9,4 kg	50 kg	2	ja	Pro 2	Plus	91293	512,—
7	Carry-Bike Caravan XL A Pro E-Bike - Modell 2022 **	10 kg	50 kg	2	ja	Pro 1 - Pro D 1	Premium	93234	299,—
8	Carry-Bike Caravan Hobby	5,6 kg	50 kg	2 + 1	-	Pro 3	Quick Pro	92671	306,—
9	Carry-Bike Caravan Universal	7,5 kg	35 kg	2	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	92650	382,—
10	Carry-Bike Simple Plus 200	6,4 kg	35 kg	2	-	Pro 1 - Pro 2	Quick Pro	92690	317,—

** Nur solange Vorrat reicht!













FIAMMA

CARRY-BIKE®

DAS ORIGINAL!

1. CARRY-BIKE® PRO. Passend für fast alle Reisemobile. Befestigungspunkte in der Höhe von 80 bis 150 cm verstellbar. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 90065 306,—
CARRY-BIKE® PRO N. Wie PRO, jedoch für Fahrzeuge mit bereits vorinstallierten Original-Fiammahalterungen.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 90066 278,—
CARRY-BIKE® PRO E-Bike. Zum sicheren Transport von zwei E-Bikes. Ausgestattet mit speziellem festem Auflagebügel. Serienmässig mit Bike-Block Pro S und Premium Schienen. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 90067 387,—
CARRY-BIKE® PRO 2023. Das neue Modell 2023 ermöglicht dank Ovalrohren und Rail Plus-Schiene den Transport von 4 Standard- oder 2 E-Bikes. **Nr. 91341 387,—**

2. CARRY-BIKE® PRO M. Zwischenausführung der Pro Produktserie, die den Montageabstand von 50 bis 80 cm abdeckt. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 90068 321,—
CARRY-BIKE® PRO M N. Wie zuvor, jedoch für Fahrzeuge mit bereits vorinstallierten Original-Fiammahalterungen.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 90069 298,—

3. CARRY-BIKE® PRO C. Kompakter klassischer Fahrradträger für alle Wände. Die kurze Ausführung wird unter dem Fenster angebaut und ermöglicht das Öffnen des Fensters.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 90070 309,—
CARRY-BIKE® PRO C N. Wie PRO C, jedoch für Fahrzeuge mit bereits vorinstallierten Original-Fiammahalterungen.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 90071 292,—
CARRY-BIKE® PRO C E-Bike. Zum sicheren Transport von zwei E-Bikes. Ausgestattet mit speziellem festem Auflagebügel. Serienmässig mit Bike-Block Pro S und Premium Schienen. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 90072 387,—
CARRY-BIKE® PRO C 2023. Das neue Modell 2023 ermöglicht dank Ovalrohren und Rail Plus-Schiene den Transport von 4 Standard- oder 2 E-Bikes. **Nr. 91342 387,—**





4. CARRY-BIKE® CL. Der kompakte Fahrradträger. Befestigungspunkte in der Höhe von 40 bis 50 cm verstellbar.
Nr. 90202 294,—

5. CARRY-BIKE® UL. Universeller Fahrradträger. Befestigungspunkte in der Höhe von 80 bis 150 cm verstellbar.
Nr. 90207 294,—

6. CARRY-BIKE® LIFT 77. Lässt sich zum leichteren Be- und Entladen bis zu 77 cm absenken. Mit Zoom-4-bikes Auflagebügel, Extra-Large-Haltegurte und Sicherheitssystem, das versehentliches Lösen während der Fahrt verhindert.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 92052 889,—
CARRY-BIKE® LIFT 77 E-Bike. Zum Transport von max. 2 E-Bikes. Serienmäßig mit 2 Rail Premium E-Bike.
Nur solange Vorrat reicht. Nr. 92057 982,—
CARRY-BIKE® LIFT 77 2023. Neues Modell 2023 mit verkürzbarer Manövrierstange und Magnetkupplung. Ermöglicht dank Rail Premium-Schiene den Transport von 4 Standard- oder 2 E-Bikes. **Nr. 91310 1.025,—**
CARRY-BIKE® MOTOR LIFT 77 2023. Motorisierte Version mit 12 V-Stromversorgung. Einfacher Auf- und Abstieg dank Druckknopf. Ermöglicht den Transport von 4 Standard- oder 2 E-Bikes. **Nr. 91298 1.107,—**





7. CARRY-BIKE® PRO Hymer - Dethleffs. Sonderausführung für Hymer-Wohnmobile. Für Dethleffs Wohnmobile wird der Kit Dethleffs (Nr. 92873/92050) benötigt.
Nr. 92869 390,—
CARRY-BIKE® Kit Dethleffs. Kit obere Halterungen für vorstehenden Träger.
Kit Dethleffs bis 2010 Nr. 92873 39,—
Kit Dethleffs ab 2010 Nr. 92050 41,95

8. CARRY-BIKE® PRO Autotrail. Sonderausführung für Autotrail Wohnmobile ab 2011. **Nr. 97279 410,—**

9. CARRY-BIKE® L80 - LAIKA. Spezialversion mit einem Achsenabstand von 80 cm passend für Laika-Reisemobile.
Nr. 97280 390,—

10. CARRY-BIKE® TRIGANO. Sonderausführung für Roller Team und CI-Wohnmobile mit serienmäßig vorhandenen Befestigungspunkten. **Nr. 92632 279,—**

11. Kit Upgrade E-Bike. Wenn Sie bereits einen Fiamma-Fahrradträger der Serie Pro besitzen, können Sie diesen mithilfe des Kit Upgrade in einen Fahrradträger für Ihr E-Bike verwandeln. **Nr. 97124 251,—**







FIAMMA

CARRY-BIKE®

DAS ORIGINAL!







Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	**Carry-Bike PRO ****	8,4 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90065	306,—
	Carry-Bike PRO N **	8,4 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90066	278,—
	Carry-Bike PRO E-Bike **	10,4 kg	60 kg	2	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	90067	387,—
	Carry-Bike PRO Modell 2023	10,2 kg	60 kg	2	4 / 2 E-Bikes	-	Pro 1 - Pro 3	Plus	91341	387,—
2	**Carry-Bike PRO M ****	8,5 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90068	321,—
	Carry-Bike PRO M N **	8,5 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90069	298,—
3	**Carry-Bike PRO C ****	7,9 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90070	309,—
	Carry-Bike PRO C N **	7,9 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90071	292,—
	Carry-Bike PRO C E-Bike **	9,9 kg	60 kg	2	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	90072	387,—
	Carry-Bike PRO C Modell 2023	9,0 kg	60 kg	2	4 / 2 E-Bikes	-	Pro 1 - Pro 3	Plus	91342	387,—
4	**Carry-Bike CL**	5,6 kg	55 kg	2	3	1	Pro 3	Quick Pro	90202	294,—
5	**Carry-Bike UL**	5,6 kg	55 kg	2	3	1	Pro 3	Quick Pro	90207	294,—
6	**Carry-Bike LIFT 77 ****	18,3 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	92052	889,—
	Carry-Bike LIFT 77 E-Bike **	16,3 kg	60 kg	2	2	-	Pro S 1 - Pro S D1	Premium	92057	982,—
	Carry-Bike LIFT 77 Modell 2023	17,0 kg	60 kg	2	4 / 2 E-Bikes	-	Pro 1 - Pro 3	Premium	91310	1.025,—
	Carry-Bike MOTOR LIFT 77 Modell 2023	18,3 kg	60 kg	2	4 / 2 E-Bikes	-	Pro 1 - Pro 3	Premium	91298	1.107,—
7	**Carry-Bike PRO Hymer-Dethleffs**	8,2 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	92869	390,—
8	**Carry-Bike PRO Autotrail**	12 kg	40 kg	2	2	-	Pro 2 - Pro 3	Quick Pro	97279	410,—
9	**Carry-Bike L80**	7,9 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	97280	390,—
10	**Carry-Bike Trigano - CI - Roller Team**	5,2 kg	50 kg	2	3	1	Pro 3	Quick Pro	92632	279,—
11	**Kit Upgrade E-Bike**	5,5 kg	-	2	2	-	-	Premium Quick	97124	251,—

**** Nur solange Vorrat reicht.**

CARRY-BIKE®

VW Campingbusse

FIAMMA® home is everywhere





















1. CARRY-BIKE® VW T5/T6 Pro. Einfache und schnelle Montage, solide Einhängung an Verstärkungspunkten der Heckklappe ohne dabei die Rückbeleuchtung oder das Kennzeichen zu verdecken. Die oberen Halterungen werden an den Verstärkungspunkten der Heckklappe eingehängt und die Halterungen mit Kunststoffauflagen im zentralen Bereich. Der untere Bereich bleibt frei und ermöglicht eine einfache Bedienung der Heckklappe.
Nur solange Vorrat reicht.

VW T5 Pro	**Nr. 92259**	**618,—**
VW T6 Pro	**Nr. 90073**	**598,—**
VW T6 Pro Deep Black	**Nr. 90424**	**708,—**

2. CARRY-BIKE® VW T5/T6 Pro - Modell 2023. Restyling des CARRY-BIKE® T6 Pro, optisch verbessert und technisch verstärkt. Auch für Modelle mit erhöhtem Dach geeignet. Das neue Modell 2023 ermöglicht dank Rail Plus-Schiene den Transport von max. 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes.

VW T5 Pro Deep Black	**Nr. 91487**	**727,—**
VW T6 Pro Deep Black	**Nr. 91391**	**752,—**

3. CARRY-BIKE® VW T6. Passend für VW T6 mit Heckklappe. Auch für T6-Modelle mit Hochdach geeignet. Version mit vereinfachtem Design im Vergleich zum Carry-Bike VW T6 Pro, ist aber für den Transport von bis zu vier Fahrrädern geeignet.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 90429** **376,—**
CARRY-BIKE® VW T6 - Modell 2023. Das neue Modell 2023 ermöglicht dank Rail Plus-Schiene den Transport von max. 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes. **Nr. 91547** **448,—**

4. CARRY-BIKE® VW T5. Passend für VW T5 mit Heckklappe. Nun auch für Fahrzeuge mit Hochdach geeignet. Passend auch für VW California und VW Multivan. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 92627 **358,—**
CARRY-BIKE® VW T5 - Modell 2023. Das neue Modell 2023 ermöglicht dank Rail Plus-Schiene den Transport von max. 4 Standard-Fahrrädern oder 2 E-Bikes. **Nr. 91554** **427,—**

Kit Adapter T5/T5 Pro auf T6/T6 Pro. Adapter zur preiswerten Anbringung des Carry-Bike VW T5 oder VW T5 Pro am VW T6. Gewicht 0,7 kg.
Nur solange Vorrat reicht.

5. Kit Adapter T5 > T6	**Nr. 90074**	**175,—**
6. Kit Adapter T5 Pro > T6 Pro	**Nr. 90387**	**138,—**

7. CARRY-BIKE® VW T4. Für VW T4 ab Bj. 1991 mit Heckklappe. Auch für die folgenden Modelle: VW California, VW Coach, VW Caravelle und VW Multivan.
Nr. 92605 **440,—**

8. CARRY-BIKE® VW T5 D / T6 D (geteilte Tür). Für VW T5 und T6 mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 92594** **439,—**

CARRY-BIKE® VW T5 D / T6 D - Modell 2023 (geteilte Tür). Restyling, optisch verbessert und technisch verstärkt. **Nr. 91567** **522,—**
CARRY-BIKE® VW T5 D / T6 D Deep Black (geteilte Tür) - Modell 2023. **Nr. 91623** **647,—**

9. CARRY-BIKE® VW T4 D (geteilte Tür). Für VW T4 mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung.
Modell 2022 - nur solange Vorrat reicht.
Nr. 92606 **392,—**
Modell 2023 **Nr. 91626** **467,—**

10. CARRY-BIKE® VW T3 (T25) ab Bj. 1980.
Nr. 92615 **384,—**

11. CARRY-BIKE® VW T2 bis Bj. 1980.
Nr. 92603 **364,—**

12. CARRY-BIKE® VW CADDY ab Bj. 2016. Die obere Gelenkstruktur ermöglicht genaues Einstellen der Position der Bike-Block zur Befestigung der Fahrräder, das praktische untere Spannsystem ermöglicht eine sichere Befestigung des Carry-Bike am Fahrzeug. Die speziell geformten Halterungen werden an den Verstärkungspunkten der Heckklappe eingehängt. Für max. 4 Räder.
Modell 2022 - nur solange Vorrat reicht.
Nr. 97187 **468,—**
Modell 2023 **Nr. 91627** **562,—**



Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrräder	E-Bike max. 2	Bike-Block	Schiene	Nr.	Preis
1	Carry-Bike VW T5 Pro - Modell 2022 **	14 kg	60 kg	2+2	-	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	92259	618,—
	Carry-Bike VW T6 Pro - Modell 2022 **	14 kg	60 kg	2+2	-	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	90073	598,—
	Carry-Bike VW T6 Pro - Deep Black - Modell 2022 **	14 kg	60 kg	2+2	-	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	90424	708,—
2	Carry-Bike VW T5 Pro - Deep Black - Modell 2023	13 kg	60 kg	2+2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	91487	727,—
	Carry-Bike VW T6 Pro - Deep Black - Modell 2023	13 kg	60 kg	2+2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	91391	752,—
3	Carry-Bike VW T6 - Modell 2022 **	8,3 kg	60 kg	2+2	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	90429	376,—
	Carry-Bike VW T6 - Modell 2023	9,2 kg	60 kg	2+2	ja	Pro 1 - Pro 3	Plus	91547	448,—
4	Carry-Bike VW T5 - Modell 2022 **	8,3 kg	60 kg	2+2	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	92627	358,—
	Carry-Bike VW T5 - Modell 2023	9,1 kg	60 kg	2+2	ja	Pro 1 - Pro 3	Plus	91554	427,—
5	Kit Adapter T5 auf T6	0,7 kg	-	-	-	-	-	90074	175,—
6	Kit Adapter T5 Pro auf T6 Pro	0,7 kg	-	-	-	-	-	90387	138,—
7	Carry-Bike VW T4	8,3 kg	60 kg	2+2	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	92605	440,—
8	Carry-Bike VW T5 D / T6 D - Modell 2022 **	7,7 kg	35 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	92594	439,—
	Carry-Bike VW T5 D / T6 D - Modell 2023	7,1 kg	35 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Plus	91567	522,—
	Carry-Bike VW T5 D / T6 D Deep Black - Modell 2023	7,1 kg	35 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Plus	91623	647,—
9	Carry-Bike VW T4 D - Modell 2022 **	7,7 kg	35 kg	2	-	Pro 1 - Pro 2	Premium	92606	392,—
	Carry-Bike VW T4 D - Modell 2023	7,9 kg	35 kg	2	-	Pro 1 - Pro 2	Plus	91626	467,—
10	Carry-Bike VW T3 (T25)	6,5 kg	50 kg	2+1	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	92615	384,—
11	Carry-Bike VW T2	7,0 kg	35 kg	2	-	Pro 1 - Pro 2	Quick Pro	92603	364,—
12	Carry-Bike VW Caddy - Modell 2022 **	10,0 kg	60 kg	2+2	-	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	97187	468,—
	Carry-Bike VW Caddy - Modell 2023	11,7 kg	60 kg	2+2	ja	Pro 1 - Pro 3	Plus	91627	562,—

** Nur solange Vorrat reicht!

CARRY-BIKE®

FIAMMA

























1. CARRY-BIKE® Mercedes Viano. Passend für Mercedes Viano mit Heckklappe und für Mercedes Vito ab Baujahr 2004 bis 2014. Inklusive Nummernschildhalter mit zugelassener Beleuchtung und 13-poligem Stecker.
Nr. 92649 660,—

2. CARRY-BIKE® Mercedes Vito bis Bj. 2004. Passend für Mercedes Vito mit Heckklappe. Ab Bj. 2004 wird das Modell Viano montiert.
Modell 2022 - nur solange Vorrat reicht.
Nr. 92618 373,—
Modell 2023 Nr. 91630 503,—

3. CARRY-BIKE® Mercedes V-Klasse Premium. Ermöglicht die Montage des Auflagebügels auf zwei Positionen, eine Standard und eine tiefergesetzt zum einfacheren Beladen der Fahrräder. In der tiefergesetzten Position ist die Anbringung der Nummernschildleuchte Licence Plate Carrier (Nr. 92574) erforderlich. Serienmäßig mit zwei Schienen ausgestattet, ermöglicht den Transport von bis zu vier Fahrrädern.
Modell 2022 - nur solange Vorrat reicht.
Nr. 90216 688,—
Modell 2023 Nr. 91631 819,—

4. CARRY-BIKE® Mercedes V-Klasse Lift E-Bikes. Mit Auflagebügel zum Absenken bis zu 77 cm, was das Be- und Entladen der Fahrräder vereinfacht. Serienmäßig mit Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe. Für den Transport von zwei E-Bikes. **Nr. 90217 1.327,—**

5. CARRY-BIKE® PSA. Speziell für die Campingbusse PSA (Citroën Spacetourer/Jumpy ab 2016, Opel Vivaro ab 2016, Opel Zafira Life ab 2019, Peugeot Traveller/Expert ab 2016, Toyota Proace/Proace Verso ab 2016). Wird ohne zu bohren an die Verstärkungspunkte des Fahrzeuges eingehängt. Trägt bis zu vier Fahrräder und garantiert eine maximale Tragkraft von 60 kg.
Modell 2022 - nur solange Vorrat reicht.
Nr. 90456 505,—
Modell 2023 Nr. 91633 601,—
Modell 2022 Deep Black - nur solange Vorrat reicht.
Nr. 90457 552,—
Modell 2023 Deep Black Nr. 91634 663,—

6. CARRY-BIKE® Vivaro - Trafic. Für Opel Vivaro und Renault Trafic mit Heckklappe. Nummernschildleuchte (Nr. 92574) erforderlich.
Modell 2022 - nur solange Vorrat reicht.
Nr. 92651 431,—
Modell 2023 Nr. 91656 513,—

7. CARRY-BIKE® Ford Custom / Custom Nugget Plus. Passend für die Modelle Ford Transit Custom, Ford Tourneo Custom, Ford Transit Custom Nugget und Ford Transit Custom Nugget Plus.
Modell 2022 - nur solange Vorrat reicht.
Nr. 92549 427,—
CARRY-BIKE® Ford Custom - Modell 2023. Für Fahrzeuge mit einteiliger Hecktür und auch für Modelle mit Aufstelldach. **Deep Black. Nr. 91657 628,—**
CARRY-BIKE® Ford Custom Nugget Plus - Modell 2023. Für Ford Transit Custom Nugget / Nugget Plus mit Hochdach (Highroof). **Deep Black. Nr. 91659 628,—**

8. CARRY-BIKE® Transit. Passend für Ford Transit mit Heckklappe ab Bj. 2000 bis 2011. **Nr. 92617 437,—**

9. CARRY-BIKE® Vivaro - Trafic D. Passend für Renault Trafic D und Opel Vivaro mit doppelter Hecktüre. Modell 2022 - **nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 92654 447,—
Modell 2023 Nr. 91691 532,—

10. Licence Plate Carrier. Nummernschildleuchte aus Aluminium, wird einfach und sicher am Carry-Bike montiert, wenn die Fahrräder die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdecken. Montage mit mitgelieferten Halterungen am Auflagebügel. Komplett mit 13-poligem Stecker. **Nr. 92574 224,—**
Licence Plate Carrier Deep Black Nr. 90458 239,—

CARRY-BIKE®

FIAMMA®

NEU!





























Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrräder	E-Bike max. 2	Bike-Block	Schiene	Nr.	Preis
1	Carry-Bike Viano	10 kg	50 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	92649	660,—
2	Carry-Bike Vito - Modell 2022 **	8,7 kg	60 kg	2	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	92618	373,—
	Carry-Bike Vito - Modell 2023	9,2 kg	60 kg	2+2	ja	Pro 1 - Pro 3	Plus	91630	503,—
3	Carry-Bike V-Klasse Premium - Modell 2022 **	12,5 kg	60 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	90216	688,—
	Carry-Bike V-Klasse Premium - Modell 2023	18,3 kg	60 kg	2+2	ja	Pro 1 - Pro 3	Plus	91631	819,—
4	Carry-Bike V-Klasse Lift E-Bikes	20,5 kg	60 kg	2	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	90217	1.327,—
5	Carry-Bike PSA - Modell 2022 **	14 kg	60 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	90456	505,—
	Carry-Bike PSA - Modell 2023	11,3 kg	60 kg	2+2	ja	Pro 1 - Pro 3	Plus	91633	601,—
5	Carry-Bike PSA Deep Black - Modell 2022 **	14 kg	60 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	90457	552,—
	Carry-Bike PSA Deep Black - Modell 2023	11,3 kg	60 kg	2+2	ja	Pro 1 - Pro 3	Plus	91634	663,—
6	Carry-Bike Vivaro - Trafic - Modell 2022 **	8,7 kg	60 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	92651	431,—
	Carry-Bike Vivaro - Trafic - Modell 2023	9,1 kg	60 kg	2+2	ja	Pro 1 - Pro 3	Plus	91656	513,—
7	Carry-Bike Ford Custom / Custom Nugget Plus - Modell 2022 **	8,2 kg	50 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 3	Quick Pro	92549	427,—
	Carry-Bike Ford Custom - Modell 2023	8,6 kg	50 kg	2+1	ja	Pro 1 - Pro 3	Plus	91657	628,—
	Carry-Bike Ford Custom Nugget - Modell 2023	8,4 kg	50 kg	2+1	ja	Pro 1 - Pro 3	Plus	91659	628,—
8	Carry-Bike Ford Transit	7,1 kg	50 kg	2	-	Pro 1 - Pro 3	Quick Pro	92617	437,—
9	Carry-Bike Vivaro - Trafic D - Modell 2022 **	7,7 kg	35 kg	2	-	Pro 1 - Pro 2	Premium	92654	447,—
	Carry-Bike Vivaro - Trafic D - Modell 2023	7,3 kg	35 kg	2	ja	Pro 1 - Pro 3	Plus	91691	532,—
10	Licence Plate Carrier	2,4 kg	-	-	-	-	-	92574	224,—
	Licence Plate Carrier Deep Black	2,4 kg	-	-	-	-	-	90458	239,—

** Nur solange Vorrat reicht!

CARRY-BIKE®

FIAMMA



CARRY-BIKE® 200 DJ. Passend für Fahrzeuge mit doppelter Hecktüre. Die Hecktür kann geöffnet werden, ohne die Fahrräder abzunehmen.

1. CARRY-BIKE® 200 DJ Ducato > 2006. Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Bj. 2006. Diese Ausführung ermöglicht ein Anbringen des Auflagebügels in drei Positionen: Standard-, mittlere und tiefergesetzte Position für ein einfacheres Aufladen der Räder. In der mittleren und tiefergesetzten Position ist der Gebrauch der Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe Licence Plate Carrier (Nr. 92574/90458) erforderlich.
Nur solange Vorrat reicht.

Aluminium eloxiert	**Nr. 92590**	**505,—**
Deep Black	**Nr. 90432**	**569,—**

2. CARRY-BIKE® 200 DJ Ducato < 2006. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper Bj. 2000 bis 2006 und Mercedes Sprinter bis Bj. 2006. **Nr. 92623** **572,—**

3. CARRY-BIKE® 200 DJ Sprinter / Crafter. MB Sprinter ab Bj. 2006, VW Crafter ab Bj. 2006 bis 2016.
Nur solange Vorrat reicht.

Aluminium eloxiert	**Nr. 92599**	**554,—**
Deep Black	**Nr. 90559**	**589,—**

4. CARRY-BIKE® 200 D. Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper bis Bj. 2000, Peugeot J5, Citroën C 25, Ford Transit, MB 100. Für doppelte Hecktüren; verstellbarer Achsabstand von 58 cm bis 62 cm, für die Montage an verschiedenen Hecktüren. Mit nur 34 mm breiter oberer Wandhalterung zum Verschrauben.
Modell 2022 - nur solange Vorrat reicht.

	Nr. 92608	**358,—**
Modell 2023	**Nr. 91904**	**418,—**

5. CARRY-BIKE® Frame VW Crafter - Modell 2022. Spezielles Modell für den VW Crafter ab Bj. 2016 mit doppelter Hecktür. Der solide Edelstahlrahmen lässt sich an den serienmäßig vorhandenen Kupplungspunkten des Fahrzeugs anbringen. Er ermöglicht den sicheren Transport von drei normalen Fahrrädern oder zwei E-Bikes, wobei sich die doppelte Hecktür selbst bei Montage eines Fahrradträgers noch öffnen lässt. Die Nummernschildleuchte Licence Plate Carrier ist erforderlich (Nr. 92574/90458). **Nur solange Vorrat reicht.**
Edelstahl/Aluminium - 3 Bikes - Modell 2021

	Nr. 90561	**573,—**
Edelstahl/Aluminium - 3 Bikes	**Nr. 91411**	**1.072,—**
Edelstahl/Aluminium - E-Bike	**Nr. 91414**	**1.072,—**
Edelstahl/Deep Black - 3 Bikes	**Nr. 91412**	**1.144,—**
Edelstahl/Deep Black - E-Bike	**Nr. 91416**	**1.144,—**

6. CARRY-BIKE® Frame Sprinter - Modell 2022. Fahrradträger für Mercedes Sprinter ab 2018 - Hochdach und Superhochdach mit Auflagebügel und Struktur aus Edelstahl. Montage des Auflagebügels in 3 Stellungen: Standard, Mittel und Abgesenkt.
Nur solange Vorrat reicht.

Edelstahl/Aluminium - 3 Bikes	**Nr. 91418**	**1.072,—**
Edelstahl/Aluminium - E-Bike	**Nr. 91422**	**1.072,—**

7. CARRY-BIKE® Frame Ducato - Modell 2022. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer mit doppelter Hecktür ab Modelljahr 2006. Diese Version ermöglicht die Montage des Auflagebügels in drei Positionen. In der mittleren und tiefergesetzten Position ist der Gebrauch der Nummernschildleuchte Licence Plate Carrier (Nr. 92574/90458) erforderlich. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit 270°-Scharnieren. **Nur solange Vorrat reicht.**

Aluminium eloxiert - 3 Bikes	**Nr. 90562**	**1.150,—**
Aluminium eloxiert - E-Bike	**Nr. 90890**	**1.150,—**
Deep Black - 3 Bikes	**Nr. 90935**	**1.227,—**
Deep Black - E-Bike	**Nr. 90892**	**1.227,—**

8. CARRY-BIKE® Frame - Modell 2023. Neue Handhabung für die Carry-Bike Frame Serie: Ducato, Sprinter und Crafter. Auflagebügel aus Edelstahl. Die geometrische Ausrichtung des Carry-Bike ermöglicht die Öffnung der Fahrzeughecktür auch mit beladenen Fahrrädern. Die Montage des Auflagebügels kann in 3 Positionen erfolgen: Standard, in der Mitte und unten. Bei den letzten beiden Positionen ist die Nummernschildleuchte Licence Plate Carrier (Nr. 92574/90458) erforderlich. Verschiedene spezielle Rahmen für jeden Fahrzeugtyp müssen separat erworben werden.
CARRY-BIKE® Frame - Modell 2023.

	Nr. 91923	**463,—**

CARRY-BIKE® Frame - Deep Black - Modell 2023.

	Nr. 91981	**562,—**

Kit Frame. Einbaurahmen-Kit, zu kombinieren, je nach Fahrzeugtyp, mit CARRY-BIKE® Frame - Modell 2023.

Crafter ab 2017	**Nr. 91988**	**826,—**
Sprinter ab 2018	**Nr. 91989**	**826,—**
Ducato ab 2006	**Nr. 91994**	**893,—**

9. CARRY-BIKE® DJ. Ein Fahrradträger und 3 verschiedene spezielle Rahmen für jeden Fahrzeugtyp, die separat erworben werden müssen. Diese Version ermöglicht die Montage des Auflagebügels in drei Positionen: Standard, Mittel und Tiefergesetzt. Trägt bis zu 2 Fahrräder mit einer maximalen Tragkraft von 35 kg.

CARRY-BIKE® DJ Aluminium	**Nr. 91696**	**400,—**
CARRY-BIKE® DJ Deep Black	**Nr. 91697**	**479,—**

Kit Bars DJ. Kit Installationsstangen, zu kombinieren, je nach Fahrzeugtyp, mit dem CARRY-BIKE® DJ.

Ducato ab 2006 Aluminium	**Nr. 91753**	**182,—**
Ducato ab 2006 Deep Black	**Nr. 91774**	**198,—**
Sprinter ab 2006, Crafter 2006 bis 2016 Aluminium	**Nr. 91793**	**182,—**
Sprinter ab 2006, Crafter 2006 bis 2016 Deep Black	**Nr. 91865**	**198,—**
Crafter ab 2017 Aluminium	**Nr. 91875**	**182,—**
Crafter ab 2017 Deep Black	**Nr. 91883**	**198,—**
Transit ab 2014 Aluminium	**Nr. 97642**	**182,—**
Transit ab 2014 Deep Black	**Nr. 97643**	**198,—**

10. Licence Plate Carrier. Nummernschildleuchte aus Aluminium, wird einfach und sicher am Carry-Bike montiert, wenn die Fahrräder die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdecken. Komplett mit 13-poligem Stecker. **Nr. 92574** **224,—**
Licence Plate Carrier Deep Black **Nr. 90458** **239,—**

CARRY-BIKE®

FIAMMA







Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrräder	E-Bike max. 2	Bike-Block	Schiene	Nr.	Preis
1	Carry-Bike 200 DJ Ducato - ab 2006 **	11 kg	35 kg	2	-	2 x Pro S D1	Quick Pro	92590	505,—
	Carry-Bike 200 DJ Ducato - ab 2006 - Deep Black **	11 kg	35 kg	2	-	2 x Pro S D1	Quick Pro	90432	569,—
2	Carry-Bike 200 DJ Ducato - bis 2006	9,0 kg	35 kg	2	-	Pro 1 - Pro 2	Premium	92623	572,—
3	Carry-Bike 200 DJ Sprinter - ab 2006 **	9,0 kg	35 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	92599	554,—
	Carry-Bike 200 DJ Sprinter Deep Black - ab 2006 **	9,0 kg	35 kg	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	90559	589,—
4	Carry-Bike 200 D - Modell 2022 **	6,9 kg	35 kg	2	-	Pro 1 - Pro 2	Premium	92608	358,—
	Carry-Bike 200 D - Modell 2023	6,9 kg	35 kg	2	-	Pro 1 - Pro 2	Quick Pro	91904	418,—
5	Carry-Bike Frame Crafter - 3 Bikes - Modell 2021 **	17,6 kg	50 kg	3	-	Pro 2 - Pro 3	Quick Pro	90561	573,—
	Carry-Bike Frame Crafter - 3 Bikes - Modell 2022 **	19,9 kg	50 kg	3	-	Pro S1 - S2 - S3	Quick Pro	91411	1.072,—
	Carry-Bike Frame Crafter - E-Bike - Modell 2022 **	19,9 kg	50 kg	2	ja	2 x Pro S D1	Premium	91414	1.072,—
	Carry-Bike Frame Crafter - 3 Bikes - Deep Black - Modell 2022 **	19,9 kg	50 kg	3	-	Pro S1 - S2 - S3	Quick Pro	91412	1.144,—
	Carry-Bike Frame Crafter - E-Bike - Deep Black - Modell 2022 **	19,9 kg	50 kg	2	ja	2 x Pro S D1	Premium	91416	1.144,—
6	Carry-Bike Frame Sprinter - 3 Bikes - Modell 2022 **	19,9 kg	50 kg	3	-	Pro S1 - S2 - S3	Quick Pro	91418	1.072,—
	Carry-Bike Frame Sprinter - E-Bike - Modell 2022 **	19,9 kg	50 kg	2	ja	2 x Pro S D1	Premium	91422	1.072,—
7	Carry-Bike Frame Ducato 3 Bikes - Modell 2022 **	21,0 kg	50 kg	3	-	Pro S D1 - Pro S D2	Quick Pro	90562	1.150,—
	Carry-Bike Frame Ducato E-Bike - Modell 2022 **	21,0 kg	50 kg	2	ja	2 x Pro S D1	Premium	90890	1.150,—
	Carry-Bike Frame Ducato 3 Bikes - Deep Black - Modell 2022 **	21,0 kg	50 kg	3	-	Pro S D1 - Pro S D2	Quick Pro	90935	1.227,—
	Carry-Bike Frame Ducato E-Bike - Deep Black - Modell 2022 **	21,0 kg	50 kg	2	ja	2 x Pro S D1	Premium	90892	1.227,—
8	Carry-Bike Frame - Modell 2023	9,4 kg	50 kg	2+1	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	91923	463,—
	Carry-Bike Frame Deep Black - Modell 2023	9,4 kg	50 kg	2+1	ja	Pro S 1 - Pro S 3	Plus	91981	562,—
	Kit Frame Crafter - Modell 2023	9,5 kg	-	-	-	-	-	91988	826,—
	Kit Frame Sprinter - Modell 2023	9,5 kg	-	-	-	-	-	91989	826,—
	Kit Frame Ducato - Modell 2023	10,8 kg	-	-	-	-	-	91994	893,—
9	Carry-Bike DJ - Modell 2023	7,8 kg	35 kg	2	-	Pro 1 - Pro 2	Quick Pro	91696	400,—
	Carry-Bike DJ Deep Black - Modell 2023	7,8 kg	35 kg	2	-	Pro 1 - Pro 2	Quick Pro	91697	479,—
	Kit Bars DJ Ducato - Modell 2023	2,8 kg	-	-	-	-	-	91753	182,—
	Kit Bars DJ Ducato - Deep Black - Modell 2023	2,8 kg	-	-	-	-	-	91774	198,—
	Kit Bars DJ Sprinter - Modell 2023	2,6 kg	-	-	-	-	-	91793	182,—
	Kit Bars DJ Sprinter - Deep Black - Modell 2023	2,6 kg	-	-	-	-	-	91865	198,—
	Kit Bars DJ Crafter - Modell 2023	2,6 kg	-	-	-	-	-	91875	182,—
	Kit Bars DJ Crafter - Deep Black - Modell 2023	2,6 kg	-	-	-	-	-	91883	198,—
	Kit Bars DJ Transit - Modell 2023	2,6 kg	-	-	-	-	-	97642	182,—
	Kit Bars DJ Transit - Deep Black - Modell 2023	2,6 kg	-	-	-	-	-	97643	198,—
10	Licence Plate Carrier	2,4 kg	-	-	-	-	-	92574	224,—
	Licence Plate Carrier Deep Black	2,4 kg	-	-	-	-	-	90458	239,—

** Nur solange Vorrat reicht!



FIAMMA







1. CARRY-BIKE® Backpack. Der universelle Fahrradträger mit Gurten lässt sich leicht an Vans montieren. Er ist sehr stabil und starr und erfordert keine zusätzlichen Werkzeuge für die Montage. Er ist mit sechs robusten sehr hochwertigen Gurten ausgestattet. (Nicht für Glasfasertüren geeignet). **Nr. 92744 416,—**

2. CARRY-BIKE® Backpack 4 x 4. Praktischer Fahrradträger für Geländewagen, der dank der praktischen Gurte im Handumdrehen an das hintere Ersatzrad montiert und abmontiert werden kann. Für die Montage ist das Entfernen der harten Abdeckung des Ersatzrads erforderlich. **Nr. 92622 416,—**

Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	**Carry-Bike Backpack**	8,0 kg	50 kg	2	3	1	Pro 1 - Pro 3	Quick C	**92744**	**416,—**
2	**Carry-Bike Backpack 4x4**	7,8 kg	35 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro 2	Strip C	**92622**	**416,—**













1. CARRY-BIKE® Garage Slide Pro Bike. Praktischer herausziehbarer Fahrradträger aus eloxiertem Aluminium für die Garage des Reisemobils. Höhenverstellbar. Für den Transport von 2 E-Bikes oder 2 normalen Fahrrädern. **Nr. 92504 621,—**

2. CARRY-BIKE® Garage Standard. Fahrradträger mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden und Bike Block Halterungen an der Wand. Trägt max. 3 Fahrräder. Im geschlossenen Zustand nimmt der Träger wenig Platz ein. **Nr. 92668 232,—**

3. CARRY-BIKE® Garage Plus. Fahrradträger für die Heckgarage mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden. Im geschlossenen Zustand nimmt der Träger nur 22 cm ein. Kann mit optionalem Zubehör bis zu 4 Fahrräder tragen. **Nr. 92656 271,—**

Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	**Carry-Bike Garage Slide Pro Bike**	9,9 kg	50 kg	2	2	2	-	-	**92504**	**621,—**
2	**Carry-Bike Garage Standard**	4,8 kg	50 kg	2	3	-	Pro 1 - Pro 3	Strip	**92668**	**232,—**
3	**Carry-Bike Garage Plus**	5,6 kg	60 kg	2	4	1	Pro 1 - Pro 3	Quick	**92656**	**271,—**

NEU!



1







2

NEU!

FIAMMA



3



4



5

















1. Garage Pack. Einfaches und flexibles modulares System zur Unterbringung der Fahrräder in der Garage des Wohnmobils. Geeignet für 2 Fahrräder. Gewicht ca. 4 kg.
Bestehend aus:
- 2 Aluleisten 63 cm
- 1 Aluleiste 198 cm
- 2 Rail Quick Pro
- 2 verzinkte Ringe/Ösen
- 1 Gummi ø 0,8 x 180 cm

Nr. 92091 164,—

2. Garage Pack Plus. Komplettes Mehrzweck-Kit aus Strukturen zur Befestigung der Fahrräder und verschiedenem Zubehör, um so den Raum Ihrer Garage bestens auszunutzen. Geeignet für 2 Fahrräder. Gewicht ca. 10,5 kg.
Bestehend aus:
- 2 Aluleisten 63 cm
- 2 Aluleisten 198 cm
- 2 Aluleisten 79 cm
- 2 Rail Quick Pro
- 1 Haltestange zur Befestigung der Bike-Block
- 1 Bike-Block Pro D1 und Pro D2
- 1 Organizer Shoes
- 1 Organizer S
- 8 verzinkte Ringe/Ösen
- 4 Strips zur Befestigung der Räder

Nr. 92087 454,—

3. Carry-Moto. Besteht aus einer Motorradschiene und einer Auffahrschiene, die beim Beladen miteinander verbunden werden, um das Auffahren des Motorrads zu erleichtern. Aus stabilem und eloxiertem Aluminium. Mit beweglichem Haltebügel und zwei stabilen Riemen. Tragkraft bis zu 200 kg.
Max. Reifenbreite 14 cm. Gewicht 12,2 kg.

Nr. 92470 417,—

4. Carry-Moto Pro. Bestehend aus zwei ausziehbaren, eloxierten Aluminiumschienen mit Haftbeschichtung. Höhenverstellbar von 8 bis 11 cm. Mit zwei soliden Gurten, um Roller oder Motorrad während der Fahrt sichern zu können. Tragkraft bis zu 200 kg. Max. Reifenbreite 16 cm. Gewicht 15,4 kg.

Nr. 92828 644,—

5. Carry-Ramp. Auffahrschiene aus eloxiertem Aluminium mit Haftbeschichtung für Fahrzeuge mit Heckgarage. Nach der Montage der Halterung im Fahrzeug wird die Auffahrschiene problemlos ein- und ausgehängt. Ausziehbar bis zu 175 cm. Serienmäßig mit seitlichem Trageriemen für den Transport. Durch das Verbinden der beiden Teile des Carry-Ramp kann man einfach ein Rampensystem schaffen, um zum Beispiel Rollstühle einzuladen.
Tragkraft bis zu 130 kg. Gewicht 7 kg.

Nr. 92829 285,—















1. Moto Wheel Chock Front. Reifenblockiersystem für Motorroller/Motorrad. Aus schwarz lackiertem Stahl. Lieferumfang: 2 Bänder mit Sperrklinke zur Fixierung des Motorrads bzw. Rollers. Max. Reifenbreite 18 cm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 92859 100,—**

2. Moto Wheel Chock Rear. Wie zuvor, jedoch für den hinteren Reifen. Leicht abzunehmen, wird mit Schienen am Boden befestigt. Max. Reifenbreite 15 cm. Gewicht 2,8 kg. **Nr. 92897 144,—**

3. Cargo Strap. Robustes System zum Blockieren von Zubehör in Staukästen oder Heckgaragen Ihres Reisemobils. Tragkraft 20 kg. Bestehend aus 2 ABS-Schienen, 4 Haken, 2 Spannbändern und 24 Schrauben. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 92833 36,90**

4. Cargo Zubehör-Set. Zusätzliches Set für schwerere oder sperrigere Gegenstände. Bestehend aus 4 zusätzlichen Haken und 2 Spannbändern. Gewicht 0,1 kg. **Nr. 92834 18,50**

5. Garage Carry-Rail. Kleiderstange für Ihre Heckgarage aus eloxiertem Alurohr mit formschönen Endstücken aus Edelstahl. Wird durch zwei solide Haken an der Decke befestigt. Die Tragkraft ist abhängig von der Stabilität der Garagendecke. Nur für Kleidung und leichtes Zubehör geeignet. Tragkraft 10 kg. Länge 112,5 cm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 92861 67,90**

6. Luggage Bar. Solide Teleskopstange aus eloxiertem Aluminium, ideal um Gegenstände während der Fahrt im Inneren des Fahrzeugs oder der Heckgarage zu schützen. Durch den neuartigen, flexiblen Schließmechanismus kann die Breite stufenlos eingestellt werden. Mit gummibeschichteten Endstücken für noch mehr Schutz. Abmessungen 93 - 170 x 8 x 6 cm. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 91943 55,50**









7. Easy Dry. Wäscheständer, der sich am Auflagebügel der Fahrradträger mit ø 35 mm Rohre anbringen lässt. Wird ohne Bohren an die Carry-Bike mit einem Achsenabstand von 60 cm auf 80 cm angebracht. Die Endstücke haken sich an den Rohren des Auflagebügels ein und der Ständer lässt sich durch Einrasten ohne Mühe montieren. Das Reisen mit dem Ständer ist dank der klappbaren, innovativen Struktur im geschlossenen Zustand möglich. Ausgeliefert mit Kunststoffseilen für die aufzuhängenden Textilien und mit Feststellschraube zum Fixieren.



Aus widerstandsfähigem eloxierten Aluminium-Rohr ø 22 mm. Verstellbare Breite 100 - 120 cm. Auszug offen 60 cm, geschlossen 37 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 92515 114,—**

8. Cargo Back. Faltbare Gepäckbox aus robustem, wasserabweisendem und reißfestem Polyester (100 % Polyester 168/210D). Ideal für den Transport von Campingstühlen und sonstigem leichtem Zubehör. Ein Nylonband überdeckt die hochwertigen Reißverschlüsse. Mit Befestigungsgurten und eingenähter Tasche für das optionale Warnschild. Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrradträgers darf nicht überschritten werden. Nicht geeignet für



Fahrradträger mit versetzten Schienen.
Volumen 285 l. Abmessungen offen 120 x 70 x 35 cm, geschlossen 38 x 28 x 10 cm. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 97193 124,—**

9. Kit Frame Cargo Back. Mit dem Kit Frame Cargo Back können Sie die Struktur des Cargo Backs versteifen, um eine erhöhte Flexibilität beim Beladen zu erreichen. Die zusammensteckbaren Alurohre und die Kunststoffendstücke sind sehr leicht und nehmen nach dem Gebrauch wenig Platz ein.
Abmessungen offen 119 x 69 x 32 cm, geschlossen 69 x 17 x 7 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 92544 77,40**

FIAMMA


1


2


3


4


5


6


7


8


9

NEU!


10

NEU!

1. Rail Strip Pro. Robuste und verstärkte Schiene mit doppeltem Boden und zwei Strip-Riemen.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 97190** **32,95**

2. Rail Quick Pro. Robuste und verstärkte Schiene mit doppeltem Boden mit zwei Quick-Safe-Riemen. Vorgebohrt für die einfache Montage an Fahrradträgern aller Marken. Länge 128 cm.
Farbe Schwarz **Nr. 90075** **57,—**
Farbe Blau **Nr. 97191** **59,50**
Farbe Grau **Nr. 97192** **59,—**

3. Rail Quick Pro Deep Black **Nr. 97276** **63,50**

4. Rail Quick C. Teleskopschiene (101 - 167 cm) mit zwei Quick-Safe. Farbe Rot. **Nr. 92725** **58,95**

Rail Premium. Robuste und solide Fahrradschiene mit verstärkter Struktur. Durch die Überarbeitung des Produkts ist die Handhabung noch einfacher und benutzerfreundlicher geworden.
5. Rail Premium. 128 cm lang. **Nr. 92598** **68,40**
6. Rail Premium Deep Black. 128 cm lang. **Nr. 92354** **88,90**
Rail Premium XL. Für lange E-Bikes und Mountainbikes. Länge 139 cm. **Nr. 92566** **92,20**
Rail Premium XL Deep Black. Länge 139 cm. **Nr. 90434** **101,—**

7. Rail Premium S. Schiene mit verstärkter Struktur. Kann zur Regulierung des Abstands zwischen den Rädern verschoben sowie seitlich versetzt werden und ermöglicht so eine einfache Positionierung der Fahrräder. **Nr. 92567** **111,—**
Rail Premium S Deep Black **Nr. 92356** **123,—**

8. Rail Premium S Fat Bike. Das Modell auf Basis der Rail Premium S ermöglicht den Transport moderner Fat Bikes mit Reifenstärken von bis zu 5 Zoll auf den Fahrradträgern von Fiamma. **Nr. 90437** **123,—**
Rail Premium S Fat Bike Deep Black **Nr. 90441** **134,—**

Rail Plus. Die neue Fahrradschiene, die durch ihre Geometrie eine besondere Torsions- und Steifigkeit aufweist und somit technisch noch leistungsfähiger ist. Größerer Querschnitt, um nicht nur normale Fahrräder, sondern auch E-Bikes transportieren zu können. Geeignet für Durchmesser bis zu 3,2".
9. Rail Plus. Länge 128 cm. Gewicht 1,0 kg. **Nr. 92092** **59,50**
10. Rail Plus Deep Black. Länge 128 cm. Gewicht 1,0 kg. **Nr. 92093** **67,90**
Rail Plus XL. Länge 139 cm. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 92094** **67,90**
Rail Plus XL Deep Black. Länge 139 cm. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 92112** **76,50**

Zubehör für Fahrradträger CARRY-BIKE®

FIAMMA


1


2


3


4


5


6


7


8


9




10

1. Kit Premium S. Kit zum Aufrüsten der Schienen Rail Quick und Premium in Premium S.
Nr. 92546 **40,95**

2. Kit Rail Premium 48. Zusätzliche vierte Schiene (zweiteilig) für die Fahrradträgermodelle Carry-Bike VW T5 Pro und T6 Pro. **Nr. 90442** **70,50**
Kit Rail Premium 48 Deep Black
Nr. 90449 **87,20**

3. Quick-Safe. Gleitet in die Fahrradschiene aller Carry-Bike, ermöglicht ein schnelles Aushaken und stufenloses Verschieben. **Nr. 92715** **6,70**

4. Strip. Kit bestehend aus 2 Strip-Riemen.
Farbe Rot **Nr. 92721** **10,95**
Farbe Schwarz **Nr. 92722** **10,95**

5. Security Strip. Spanngurt mit Schnalle aus Edelstahl. Passend für alle Fahrradträger. Länge 200 cm, Breite 1,3 cm. **Nr. 92824** **9,90**

6. Fixing-Bar Carry-Bike. Zwei Verstärkungsprofile zur Montage eines Carry-Bike im Falle einer schwachen Heckwand. Länge 240 cm. Gewicht 5,5 kg.
Nr. 92826 **198,—**

7. Dust Guard. Dichtung passend für Fixing-Bar Carry-Bike, Carry-Bikes DJ und Leitern Deluxe. Die Ansammlung von Schmutz wird verhindert und es passt sich optisch noch besser an. Länge 240 cm. Gewicht ca. 0,3 kg. **Nr. 90292** **41,70**

8. Kit Support Bar. Zwei vorgebohrte Leisten aus eloxiertem Aluminium zur Montage eines Carry-Bike an der Fahrzeugwand. Komplett mit durchgehenden Schrauben, inneren Befestigungshalterungen und Endkappen für mehr Spielraum bei der Montage. Maße 74 x 4 x 3 cm. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 92548 **92,60**

9. Bike Frame Adapter. Zusatzstrebe aus Aluminium, um z. B. Damenräder oder BMX mit einem Bike-Block schnell und sicher zu befestigen.
Min. 50 - max. 60 cm. Gewicht 0,5 kg.
Nr. 92056 **41,40**

10. Cable Lock. Praktische Diebstahlsicherung, bestehend aus einem schwarzen, PVC-beschichteten Stahlkabel mit Schloss und zwei Schlüsseln.
Länge 250 cm. Gewicht 1,0 kg.
Nr. 92717 **30,95**

Zubehör für Fahrradträger CARRY-BIKE®

FIAMMA

Bike-Block Pro S

















Bike-Block Pro

















Bike-Block Pro S.
Fixiert und blockiert problemlos runde und ovale Rohre mit ø 25 - 100 mm. Durch die Positionsänderung der Rändelschraube ist ein Drehen des Kunststoffendstücks möglich. Durch die nun vorne positionierte Rändelschraube und die verbesserte Halterung des Auflagegummis erweist sich der Bike-Block Pro S als sehr praktisch im Gebrauch.

1. Pro S 1	**Nr. 92242**	**25,95**
Pro S 1 Deep Black	**Nr. 97580**	**30,70**
2. Pro S 2	**Nr. 92243**	**35,50**
Pro S 2 Deep Black	**Nr. 97581**	**40,50**
3. Pro S 3	**Nr. 92244**	**37,10**
Pro S 3 Deep Black	**Nr. 97582**	**41,90**
4. Pro S 4	**Nr. 92269**	**40,20**
Pro S 4 Deep Black	**Nr. 97583**	**45,—**
5. Pro S D1	**Nr. 92274**	**55,90**
Pro S D1 Deep Black	**Nr. 90837**	**58,20**
6. Pro S D2	**Nr. 92334**	**58,20**
Pro S D2 Deep Black	**Nr. 90838**	**60,50**
7. Pro S D3	**Nr. 97281**	**60,50**
Pro S D3 Deep Black	**Nr. 97282**	**63,80**

Bike-Block Pro.
Der Quickverschluss passt auf alle dickeren Rahmen mit ø 25 - 100 mm. Die Befestigung am Träger ist passend für Rohre mit ø 28 - 35 mm. Geeignet für alle Carry-Bike-Modelle. Bike-Block Pro D mit Gelenk, für mehr Spielraum zum Befestigen der Fahrräder.

8. Pro 1. Farbe Rot	**Nr. 92745**	**19,90**
Farbe Schwarz	**Nr. 92754**	**19,—**
Farbe Blau	**Nr. 92774**	**19,90**
Farbe Grau	**Nr. 92757**	**19,90**
9. Pro 2. Farbe Rot	**Nr. 92746**	**23,90**
Farbe Schwarz	**Nr. 92792**	**22,95**
Farbe Blau	**Nr. 92775**	**23,90**
Farbe Grau	**Nr. 92793**	**23,90**
10. Pro 3. Farbe Rot	**Nr. 92747**	**25,90**
Farbe Schwarz	**Nr. 92794**	**24,60**
Farbe Blau	**Nr. 92776**	**25,90**
Farbe Grau	**Nr. 92797**	**25,90**
11. Pro 4. Farbe Rot	**Nr. 92748**	**28,10**
Farbe Schwarz	**Nr. 92804**	**26,95**
Farbe Blau	**Nr. 92777**	**28,10**
Farbe Grau	**Nr. 92808**	**28,10**
12. Pro D 1. Min. 10 - max. 44,5 cm.		
Farbe Rot	**Nr. 92738**	**39,90**
Farbe Schwarz	**Nr. 92341**	**38,50**
13. Pro D 2. Min. 16 - max. 63 cm.		
Farbe Rot	**Nr. 92739**	**45,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 92336**	**43,50**
14. Pro D 3. Min. 19 - max. 81 cm.		
Farbe Schwarz	**Nr. 92337**	**47,50**

Travellife

TOP HIT

NEU!


1


2



3

Fahrradschutzhüllen Travellife. Die Fahrradschutzhüllen von Travellife decken die Fahrräder vollständig ab und sind wasserdicht (100 % Polyester). An der Unterseite der Abdeckung befindet sich ein Gummiband zur Verbindung mit dem Fahrradträger. Geeignet für 2 bis 3 Fahrräder bzw. für 2 Elektrofahrräder. Inklusive Aufbewahrungstasche. Farbe Schwarz.

1. Fahrradschutzhülle Signal. Mit aufgenähter Tasche für eine optionale Warntafel.
Maße (BxH) 180 x 90 cm. **Nr. 92223** **28,95**

2. Fahrraddschutzhülle Deichsel XL.
Maße (BxH) 230 x 150 cm. **Nr. 92228** **26,95**

3. Bike Cover TOP-HIT 3/4. Aus verstärktem, wasserabweisendem Gewebe (100 % Polyester). Durch Ösen einfach an die gewünschte Größe anpassbar. Mit aufgenähter Tasche für eine optionale Warntafel. Farbe Schwarz. Für bis zu 4 Fahrräder. Gewicht ca. 1,35 kg. **Nr. 90285** **39,95**

Thule Bike Cover. Hochwertige Fahrradschutzhülle.
- Schützt Ihre Fahrräder beim Transport auf heckmontierten Fahrradträgern für Freizeitmobile
- Nicht für auf der Deichsel von Wohnwagen, auf der Anhängekupplung oder auf Dachträgern montierten Fahrradträgern
- Integrierte Transporthülle für Warnschild (50 x 50 cm)
- Einfache Montage und perfekter Sitz mit elastischen Schnüren und Stahlhaken
- Material: extrastarkes Ripstop-Polyester 210D mit PU-Beschichtung (3000 mm WS)
- Inklusive Tragetasche zur sauberen Aufbewahrung

Thule Bike Cover 2/3. Für 2-3 Fahrräder.
Nr. 93884 **110,—**

Thule Bike Cover 4. Für 4 Fahrräder.
Nr. 97339 **120,—**







1

1. BIKE COVER S. Aus verstärktem, harzbeschichtetem, wasserabweisendem und leichtem Polyester (100 % Polyester). Passt sich dank der verstellbaren Riemen an jedes Volumen an. Mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild.
BIKE COVER S 2/3. Für bis zu 3 Fahrräder.
Gewicht 0,9 kg. **Nr. 92558** **60,50**
BIKE COVER S 4. Für bis zu 4 Fahrräder.
Gewicht 1,0 kg. **Nr. 92559** **69,50**



2

2. BIKE COVER Premium S. Aufwendig genäht und mit selbstschmierenden Reißverschlüssen an den Seiten. Rückseite mit Klettbandverschluss.
Aus verstärktem, harzbeschichtetem, wasserabweisendem und leichtem Polyester (100 % Polyester). Mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild.
Für bis zu 4 Fahrräder geeignet. Gewicht 0,9 kg.
Nr. 92572 **89,40**



3

3. BIKE-COVER Caravan. Spezielle Version für Carry-Bike XL A- und Caravan Active-Serien mit Kordelzug zum sicheren Verschnüren. Aus verstärktem, harzbeschichtetem, wasserabweisendem und leichtem Polyester (100 % Polyester). Gewicht 0,8 kg.
Nr. 92743 **55,90**



1



2



3



4



5

HINDERMANN



6



7

1. Fahrradschutzhülle CITY. Für die Anwendung an Kastenwagen. Hochwertige Schutzhülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers vor Verschmutzungen schützt. Rückseitig mit zwei bereits eingezogenen Gummispannern. Serienmäßig mit aufgenähter Glasklartasche für eine Warntafel (nicht im Lieferumfang enthalten), die auch zur Anbringung der Hindermann Zusatzgurte (siehe Pos. 6 und 7) dient. Material: Polyester 210D (100 % Polyester), rückseitig mit hochwertiger PU-Beschichtung. Farbe Graphitgrau. Für bis zu 3 Fahrräder.

Nr. 90047 68,95

2. Fahrrad-Schutzhülle UNIVERSAL ZWOO. Für Deichsel- und Kupplungsträger. Die Schutzhülle ist in erster Linie für auf Deichseln montierte Fahrradträger konzipiert, aber durch die Kastenform ist sie universell einsetzbar, z. B. für Motorroller auf der Bühne. Sie wird von oben über die Fahrräder gezogen. Entlang der Unterkante ist ein Hohlsaum für den lose beigelegten Gummizug eingearbeitet. Inklusive Klarsichttasche für eine Warntafel. Aus Polyester 300D (90 % Polyester/10 % Acryl) mit rückseitig hochwertiger PU-Beschichtung gefertigt. Warntafel und Gurte gehören nicht zum Lieferumfang.

Für 2 Fahrräder	**Nr. 92358**	**84,95**
Für 2 E-Bikes, 214 cm lang	**Nr. 92573**	**88,95**
Für 3 Fahrräder	**Nr. 93984**	**94,95**

3. Fahrrad-Schutzhülle PROFESSIONAL. Die Schutzhülle PROFESSIONAL wurde speziell zum Schutz von bis zu 2 Fahrrädern entwickelt, die auf einem Heckbühnenträger am Reisemobil transportiert werden. Die kastenförmige Schutzhülle wird von oben über die Fahrräder gezogen und ist ringsum geschlossen. Um die Fahrräder bei montierter Schutzhülle leicht entnehmen und erneut aufstellen zu können, verfügt die Hülle über eine großzügig bemessene Frontklappe, die sich mittels der (reflektierenden) Reißverschlüsse öffnen lässt. Somit muss die Hülle nicht jedes Mal abgenommen werden. Im Bodenbereich befindet sich rechts und links jeweils ein Gummizug. An den Außenseiten befinden sich jeweils zwei Gurte sowie auf der Oberseite ein Gurt, um die Hülle abzuspannen. Somit ist ein zusätzliches Gurtsystem nicht erforderlich. Material: Polyester 300D (90 % Polyester/10 % Acryl), rückseitig mit hochwertiger PU-Beschichtung.

Nr. 90459 149,—

4. Fahrrad-Schutzhülle BASIC ZWOO. Eine dreidimensional geformte Hülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin gerichtet aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers schützt. Ein größerer Bereich an der Rückseite zum Fahrzeug hin ist ebenfalls geschützt, aber nicht komplett geschlossen. Inklusive zwei Gummispannern mit Haken, die in die Hohlsäume eingezogen werden. Mit großer Klarsichttasche für Warnschilder. Material: Polyester 300D (90 % Polyester/10 % Acryl), rückseitig mit hochwertiger PU-Beschichtung. Warnschild und Gurte gehören nicht zum Lieferumfang.

Für bis zu 3 Fahrräder	**Nr. 93235**	**84,95**
Für bis zu 4 Fahrräder	**Nr. 93236**	**88,95**

5. Fahrrad-Schutzhülle CONCEPT ZWOO. Die CONCEPT ZWOO ist eine ringsum geschlossene Hülle, zum Schutz von Fahrradträger und Fahrrädern. An der Rückwand befinden sich für die Haltebügel zwei Reißverschlüsse in unterschiedlichen Höhen, durch welche die Halterungen geführt werden. Somit ist eine dichte Anpassung an unterschiedliche Träger möglich. Zusätzlich kann die Hülle außen durch diverse Spanngurte gesichert werden. Mit großer Glasklartasche für Warntafel. Aus Polyester 300D mit rückseitig hochwertiger PU-Beschichtung (90 % Polyester/10 % Acryl) gefertigt. Empfehlenswert ist eine zusätzliche Sicherung mit den Hindermann Zusatzgurten. Warntafel und Gurte gehören nicht zum Lieferumfang.

CONCEPT ZWOO 3R. Für bis zu 3 Fahrräder.
Nr. 93237 94,95

CONCEPT ZWOO 4R. Für bis zu 4 Fahrräder.
Nr. 93238 109,—

CONCEPT ZWOO E. Übergröße für z. B. 2 E-Bikes sowie Räder mit niedrigem Einstieg.
Nr. 93239 105,—

Gurte-Set für Fahrrad-Schutzhüllen.

6. Gurte mit beidseitigen Haken. Zum Einhängen in die Ösen der Glasklartasche für die Warntafel, Länge verstellbar, 1 Gurt für die horizontale und 1 Gurt für die vertikale Befestigung. Set = 2 Gurte.
Nr. 92058 12,50

7. Gurte mit Schnapphaken für eine umlaufende Anbringung. Länge verstellbar, keine Anbindung an die Glasklartasche, daher universal und vielseitig verwendbar. Set = 2 Gurte. **Nr. 92059 12,50**



1



2


3

Nachtpark- und Sonderlasten-Warntafel. Aus Aluminium. Zur Kennzeichnung überhängender Lasten. Mit Spezial-Reflektions-Folie. Vorschrift in Italien und Spanien! Größe 50 x 50 cm.

1. Ausführung Italien	**Nr. 92785**	**31,95**
2. Ausführung Spanien	**Nr. 92786**	**36,95**

3. Warnschild PLASTIC SIGNAL. In der leichten Kunststoffversion, mit vier runden Rückstrahlern, nicht reflektierend. Keine Zulassung für Italien und Spanien. Größe 50 x 50 cm. **Nr. 92781 11,95**

4. Alu-Warntafel Italien/Spanien 2in1. Nachtpark- und Sonderlasten-Warntafel aus Aluminium.



7

Aluminiumausführung mit reflektierender Folie für Italien mit Zulassung durch das MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI sowie Spanien.
Größe 50 x 50 cm. **Nr. 93992 49,95**

5. Geschwindigkeitsaufkleber 100 km/h. Aus Vinyl, UV-beständig, wetterfest, hohe Klebekraft.
Nr. 90462 4,95

6. Warntafel „ECE 70". E8-geprüft nach ECE R70. 2er Set. Größe je 56,5 x 19,6 cm. Geeignet für den Einsatz in Spanien für Fahrzeuge oder Gespanne mit mehr als 12 m Länge (z. B. Auto + Wohnwagen).

Aufkleber	**Nr. 90460**	**22,95**
Aluminiumplatte	**Nr. 90461**	**29,95**

7. Aufkleber „Toter Winkel" Frankreich. Zur Anwendung von Artikel R. 313-32-1 des Straßenverkehrsgesetzbuchs in Bezug auf die Kennzeichnung zum Hinweis auf tote Winkel bei Schwerfahrzeugen.
Hinweis:
Die Kennzeichnung zum Hinweis auf tote Winkel bei Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t ist seit dem 01.01.2021 verpflichtend. Zu kennzeichnen ist das betroffene Fahrzeug


4



5
6

jeweils auf der linken und rechten Fahrzeugseite sowie am Heck.

Aufkleber "Toter Winkel" Bus (3er Set)	**Nr. 97381**	**9,95**
Aufkleber „Toter Winkel" LKW (3er Set)	**Nr. 97377**	**10,50**
Aufkleber Magnet „Toter Winkel" LKW (3er Set)	**Nr. 97383**	**24,95**

LINNEPE







Lastenträger FINDUS. Der perfekte Begleiter für die reisemobile Besatzung. Eloxiertes Aluminium verleiht diesem Träger ein wertiges Aussehen und langlebige Funktionalität. Die komfortable Beladehöhe des Findus macht das Beladen eines Motorrollers zum Kinderspiel. Die Lieferung des ganz einfach abnehmbaren Lastenträgersystems erfolgt als komplette Montageeinheit mit Haltebügel, Befestigungsmaterial, Leuchtenträger und EG-Typengenehmigung. Dadurch ist der Träger eintragungsfrei.

- Müheloses Be- und Entladen auf Kniehöhe
- Erhältlich für alle gängigen Wohnmobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder AL-KO Chassis!

Leichter Aluminiumlastenträger für den Transport eines Motorrollers, komplett mit Auffahrschiene. Nutzlast max. 150 kg. Gewicht ca. 28 kg.
Nr. 95709 1.299,—

Garageneinzug SMARTRAIL. Mit dem elektrischen Garageneinzug SMARTRAIL lässt sich ein Roller einfach in der Garage verstauen. Über eine Auffahrschiene wird der Roller mit dem Vorderrad in die Radaufnahme des SMARTRAIL eingeschoben und über den mitgelieferten Lenkerspanngurt fixiert. Und jetzt kommt, was richtig Spaß macht: Mit einem Druck auf den Knopf der Fernbedienung fährt der Roller selbständig in die Heckgarage. Der Halter für Vorderräder von 8" bis 16" ist auf einem Schlitten montiert. Er wird durch einen Motor über einen Zahnriemen bewegt und lässt den Roller wie von Zauberhand in die Garage gleiten. Das Vorderrad steht auf dem Schlitten ca. 1 cm über dem Garagenboden. Ist der Roller mit dem Lenkerspanngurt verspannt, gewinnt man durch das SMARTRAIL bis zu 4 cm Höhe. Vielleicht die entscheidenden Zentimeter, damit ein Roller in die Garage passt.
SMARTRAIL elektrisch. Garageneinzug mit elektrischer Betätigung (12 V), Lenkerspanngurt, Auffahrschiene, Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung. Gewicht ohne Zubehör ca. 12 kg. Nutzlast max. 150 kg. Abmessungen (LxHxB) ca. 190 x 6 x 28 cm. Stromaufnahme: 12 V, 7,5 A.
Nr. 95341 1.599,—

SMARTRAIL manuell. Den Garageneinzug SMARTRAIL bieten wir auch als preiswerte, manuelle Version an. Über die geführte Schiene läuft der außerhalb des Fahrzeuges verzurrte Roller gerade in die Garage, ohne den Lenker zu verkanten. Einfach eine smarte Lösung! Garageneinzug, Lenkerspanngurt, Auffahrschiene, Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung. Gewicht ohne Zubehör ca. 10 kg. Nutzlast max. 150 kg. Abmessungen (LxHxB) ca. 190 x 6 x 28 cm. **Nr. 90463 1.049,—**

Lastenträger SLIDEPORT. Dieses formschöne, überwiegend aus Aluminium gefertigte Lastenträgersystem hat eine Nutzlast bis zu 170 kg. Es lässt sich dank eines rollengelagerten Schiebemechanismus auch im beladenen Zustand leicht nach links verschieben und gibt so den Zugang zu den Hecktüren frei. Durch die Befestigung mit Lenkerspanngurt und Zusatzgurten steht das Zweirad sicher auf der Plattform. Diese ist mit dem bewährten Linnepe-Nutensystem ausgestattet, das ein problemloses Befestigen ermöglicht. Die Auffahrschiene verschwindet in einer Schublade unter dem Träger, der sich werkzeuglos abnehmen lässt. Gewicht ca. 41 kg. Nutzlast 170 kg. Abmessungen (BxT) ca. 200 x 65 cm.
Mitgeliefertes Zubehör: 4 Zurrösen, Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte 2 m, 2 Spanngurte für Radfixierung und 1 Auffahrschiene.
Geeignet für Kastenwagen Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, MB Sprinter, VW Crafter, Ford Transit

mit kurzem Überhang	**Nr. 95342**	**2.199,—**
mit langem Überhang	**Nr. 95343**	**2.155,—**

VELO III - E-Bikes sicher transportieren

Für die bis zu 25 kg schweren E-Bikes eignen sich die herkömmlichen Rückwandträger weniger gut. Der VELO III bietet hier die optimale Lösung. Direkt am Rahmen des Reisemobils befestigt, ist er stabil montiert. Auch die Beladehöhe ist geringer, so dass er bequem beladen werden kann. Durch sein geringes Eigengewicht von ca. 16 kg, erlaubt der VELO III eine hohe Nutzlast von 80 kg*. Die Transportplattform des VELO III kann platzsparend hochgeklappt werden. Auch die Fahrradschienen und die praktischen Ratschen-Schnellverschlüsse an den Radschalen und Haltearmen sind optimal auf E-Bikes abgestimmt.





Um Ihre Bestellung schnell und ohne Rückfragen bearbeiten zu können, sind folgende Angaben zwingend erforderlich: Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils (z. B. Ducato 244/X250/X290), genauer Aufbautyp (z. B. Hymer Tramp 654 CL oder Dethleffs Fortero T 6405), das exakte Baujahr - nicht den Tag der Erstzulassung.

VELO III	Nr.	Preis
2 E-Bikes oder Fahrräder	96435	1.209,—
3 Fahrräder	95792	1.299,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung	auf Anfrage	
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 690	-	-

VARIO - flexibel und funktional

Er wird größtenteils aus Aluminium gefertigt und besteht aus qualitativ hochwertigen Komponenten wie z. B. die auf E-Bikes abgestimmten Fahrradschienen und Haltearme oder dem Querholm aus Edelstahl. Trotz seines geringen Eigengewichtes von ca. 29 kg ohne Rüstsätze hat der VARIO eine Nutzlast bis zu 150 kg*. Sollte der VARIO einmal nicht benötigt werden, kann er mit wenigen Handgriffen hochgeklappt werden. So kann der Träger platzsparend am Fahrzeug bleiben. Zusätzlich zu seiner praktischen Klappfunktion verfügt der VARIO über eine variable Beladetiefe und kann von 620 auf bis zu 800 mm verlängert werden.





*** Die Nutzlast**

Die max. Nutzlast am Fahrzeug ist abhängig vom Fahrzeughersteller-/Modell. Um Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden, ist unbedingt die max. zulässige Nutzlast in Verbindung mit Ihrem Fahrzeug zu beachten! **In einigen Fällen sind Lastenträger an den Fahrzeugen vom Aufbauhersteller nicht zugelassen!**

VARIO	Nr.	Preis
Komplettsystem für 3 Fahrräder Premium	96965	1.719,—
Komplettsystem für 4 Fahrräder Premium	96966	1.799,—
Komplettsystem für 1 Roller Premium	96962	1.629,—
Komplettsystem für 1 Roller + 1 Fahrrad Premium	96963	1.719,—
Komplettsystem für 1 Roller + 2 Fahrräder Premium	96964	1.799,—
Zurrbandset Universal	96947	149,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung	auf Anfrage	
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 690	-	-



MIKRO II - DER KLASSIKER IN NEUAUFLAGE

Mit einer Traglast von 120 kg können Sie fast alle 125 ccm Roller oder bis zu 4 Fahrräder mit auf Tour nehmen. Auch hier ist im Trägerpreis bereits das Standard-Aufnahmeelement enthalten. Elektrokabelsatz für das Basisfahrgestell und/oder extra benötigte Rahmenverlängerungen bzw. Verstärkungen müssen je nach Bedarf Ihres Reisemobils separat dazu bestellt werden. Für die optimale Befestigung eines Rollers empfehlen wir das neue optimierte Zurrbandset.



Um Ihre Bestellung schnell und ohne Rückfragen bearbeiten zu können, sind folgende Angaben zwingend erforderlich: Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils (z. B. Ducato 244/X250/X290), genauer Aufbautyp (z. B. Hymer Tramp 654 CL oder Dethleffs Fortero T 6405), das exakte Baujahr - nicht den Tag der Erstzulassung.

MIKRO	Nr.	Preis
Komplettsystem für 1 Roller	96943	1.129,—
Komplettsystem für 2 Fahrräder	96944	1.079,—
Komplettsystem für 3 Fahrräder	96945	1.149,—
Komplettsystem für 4 Fahrräder	96946	1.199,—
Zurrbandset Universal	96947	149,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung		auf Anfrage
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 690	-	-



Zurrbandset Modell 3000



Zurrbandset Universal
Nr. 96947 149,—

Motorradwanne Modell 3000 - Ideal für Ihren Roller

Mit der nachrüstbaren Motorradwanne Modell 3000 lässt sich Ihr Roller mühelos auf den Träger schieben. Die Auffahrhilfe lagert schmutzgeschützt in der Motorradwanne. Bei Bedarf wird sie einfach herausgezogen. Durch die eingestanzte Längs- und Querriffelung wird ein Durchrutschen des Reifens verhindert. Das optionale Zurrbandset aus Rohrbügel, Auslegearm und Spannbändern ist speziell für Transporte auf der Motorradwanne abgestimmt. Die komplett aus Aluminium gefertigte Motorradwanne hat ein Eigengewicht von nur 15 kg und eine Nutzlast von 150 kg.



Anwendungsbeispiel auf LIGERO II



Klappe öffnen



Auffahrschiene aus der Motorradwanne ziehen



150 kg

Modell 3000	Nr.	Preis
Motorradwanne mit Auffahrhilfe Modell 3000	95133	359,—
Spezial-Zurrbandset für Modell 3000	95134	149,—

AGITO-Top mit Klappfunktion

Zum kompletten Öffnen der Hecktüren oder Heckklappen lässt sich der Kastenwagenträger mühelos komplett zur Seite schwenken. Selbst im beladenen Zustand. Ideal, um bei Bedarf Stühle zu entladen oder die Toilettenentsorgung vorzunehmen. Der AGITO-TOP kann bei Nichtbenutzung platzsparend hochgeklappt werden. Er ist für fast jeden Kastenwagen geeignet.

Die stabile Konstruktion ist gewichtsoptimiert und auf Ihre Anforderungen abgestimmt. Seine Nutzlast beträgt 80 kg. Wie bei jedem anderen SAWIKO-Trägersystem ist der AGITO-Top komplett abnehmbar. Lediglich die Aufnahmeelemente bleiben am Fahrzeug.







SAWIKO ALKO QUALITY FOR LIFE

AGITO Top	Nr.	Preis
2 E-Bikes	96191	2.319,—
3 Fahrräder	95267	2.379,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 690	-	-

FUTURO E-Lift mit elektrisch absenkbarer Plattform

Er bietet mit seiner per Funkfernbedienung, um 110 cm absenkbaren Transportplattform, maximalen Komfort. So können Sie Ihre Fahrräder oder E-Bikes ohne großen Kraftaufwand verladen und sichern. Der FUTURO E-LIFT lässt sich ganz einfach, auch im beladenen Zustand aufschwenken. So ist der freie Zugang zu den Hecktüren jederzeit gewährleistet. Sollten Sie den Träger mal nicht benötigen, kann die Transportplattform einfach hochgeklappt werden. Das spart Platz und der FUTURO E-Lift stört nicht beim Rangieren.





Funkfernbedienung für Transportplattform









- Nutzlast: bis zu 60 kg
- Für max. 2 E-Bikes oder 3 Fahrräder
- Schwenkbar - auch im beladenen Zustand
- Transportplattform elektrisch per Funkfernbedienung um 110 cm absenkbar
- Klapp - und arretierbare Transportplattform
- Schwenkbügel abschließbar
- Geeignet für H2 und H3 Dachvariante
- Keine Beleuchtungswiederholung erforderlich
- Nur für Fahrzeuge mit Flügeltüren und Türschanieren bis 180°. Max. Öffnungswinkel der Türen 90°.
- Bitte informieren Sie uns über eine eventuell vorhandene Rückfahrkamera

FUTURO E-Lift	Hochdachtyp	Nr.	Preis
Mit Rüstsatz 2 E-Bikes, Hochdachtyp	H2	96976	2.899,—
Mit Rüstsatz 3 Fahrräder, Hochdachtyp	H2	96978	3.019,—
Mit Rüstsatz 2 E-Bikes, Hochdachtyp	H3	96977	2.899,—
Mit Rüstsatz 3 Fahrräder, Hochdachtyp	H3	96979	3.019,—

Sawiko Anhängekupplungen für Reisemobile





Reisemobil-Kupplungen sind Anhängekupplungen für „Sonderfahrzeuge". Besonders zu diesem Thema erleben wir täglich die größten Überraschungen. Machen Sie sich keine Gedanken!

Um Ihre Bestellung schnell und ohne Rückfragen bearbeiten zu können, sind folgende Angaben zwingend erforderlich: Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils (z. B. Ducato 244/X250/X290), genauer Aufbautyp (z. B. Hymer Tramp 654 CL oder Dethleffs Fortero T 6405), das exakte Baujahr - nicht den Tag der Erstzulassung.

Beachten Sie, dass ein Elektrokabelsatz gesondert bestellt werden muss.

Anhängekupplung für Fahrzeuge mit tragfähigem AL-KO Chassis/Rahmenverlängerung ohne Verstärkungsteile. **Nr. 95950 679,—**

Standard Anhängekupplung für Fahrzeuge mit Überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht tragfähige Rahmenverlängerung montiert ist. **Nr. 95865 1.029,—**

Schwerlast-Anhängekupplung A für Serienfahrgestelle mit geprüfter Rahmenverlängerung, bei denen Anhängelasten von mehr als 2000 kg realisiert werden müssen. **Nr. 95815 989,—**

Schwerlast-Anhängekupplung B für Serienfahrgestelle mit Überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht tragfähige Rahmenverlängerung montiert ist und eine Anhängelast von mehr als 2000 kg realisiert werden muss. **Nr. 95816 1.169,—**

Anhängekupplung für Kastenwagen Fiat Ducato X250/290
starr **Nr. 96117 425,—**
abnehmbar **Nr. 95266 545,—**

Ablaufrollen. Schützen vor Aufsetzen des Fahrzeugs am Rahmenheck, Auspuff oder Stoßstange. Voraussetzung zur Montage der Ablaufrollen ist eine tragfähige Unterkonstruktion.
Ablaufrollen universal hohe Ausführung **Nr. 96102 199,—**
Ablaufrollen universal flache Ausführung **Nr. 96116 195,—**

Elektrokabelsätze für alle SAWIKO-Produkte:
Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit mechanischen Blinkrelais (z. B. EC 230/280/290, Mercedes 207/410, Ford Transit bis 04/2000, Iveco Daily bis 99) **Nr. 95956 99,95**
Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit elektronischer Blinksteuerung (z. B. EC 244, Mercedes Sprinter, Ford Transit 2000 bis 2019, Iveco Daily ab 99) **Nr. 95957 135,—**
Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit Daten Can-Bus. (z. B. Fiat Ducato ab Modell 2006, Ford Transit ab 2019) **Nr. 96103 225,—**

Linnepe Anhängekupplungen für Reisemobile






Wer Urlaub mit dem Reisemobil macht, kann alles mitnehmen, was zum Hobby dazugehört. Passt die Ausrüstung nicht in die Staufächer, kann sie auch an den Haken genommen werden. So reisen Boot, Segelflugzeug, Jetski oder auch das Zweitauto einfach mit an den Urlaubsort.

Aufrüsten für schwere Lasten
An den meisten Reisemobilen lässt sich ohne Probleme eine Anhängekupplung nachrüsten. Wichtig sind neben einer ausreichenden Motorisierung die Anbringungsmöglichkeiten am Fahrgestell. Bei allen Reisemobilen ist der erste Schritt also ein Blick unter das Fahrzeug. Reisemobile bestehen in der Regel aus dem Fahrzeugchassis und einem aufgesetzten Aufbau. Reisemobilaufbauten sind fast immer über die Länge des Fahrgestells hinaus gebaut. Aus diesem Grund muss der Zwischenraum vom Chassisende zum Aufbauende mit einer Rahmenverlängerung überbrückt werden. An dieser Rahmenverlängerung wird dann eine AHK oder die Aufnahme für einen Lastenträger montiert. Ist bereits ab Werk eine nutzbare, aufrüstbare Rahmenverlängerung eingebaut, wird nur die passende Anhängekupplung benötigt. Unsere Spezialisten haben Zugriff auf eine umfangreiche Datenbank, in der wir fast alle Reisemobile aus europäischer Produktion aufgelistet haben. Damit lässt sich neben der passenden Anhängekupplung auch die passende Rahmenverlängerung ermitteln, falls noch keine montiert ist. Da Reisemobile aber individuell ausgestattet sind, kann es vorkommen, dass z. B. der Abwassertank versetzt, Stützen umgebaut oder Anbauteile umgerüstet werden müssen. Alle Linnepe-Anhängekupplungen werden aus Stahl hergestellt und KTL-beschichtet, sind somit dauerhaft vor Rost geschützt. Die KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) ist ein wirksamer und langanhaltender Korrosionsschutz aus dem Automotivbereich, der kratzfest und beständig gegen Steinschlag und Salzwasser ist. Linnepe-Anhängekupplungen haben immer eine EG-Typengenehmigung und sind somit eintragungsfrei.

AHK richtig bestellen:
Modelljahr:
Chassishersteller:
Chassistyp:
Aufbauhersteller:
Aufbaumodell:
Typenschild der Rahmenverlängerung (wenn vorhanden):

Für AL-KO Chassis und alle tragfähigen Rahmenverlängerungen
Nr. 96597 599,—
Variable Universalkupplung für alle tragfähigen Rahmenverlängerungen
Nr. 95088 699,—
Für alle Standardchassis ohne tragfähige Rahmenverlängerung
Nr. 96599 949,—
Aufpreis abnehmbares Kugelsystem **Nr. 96601 169,—**
Anhängekupplung für Kastenwagen starr **Nr. 95691 379,—**
Anhängekupplung für Kastenwagen abnehmbar **Nr. 95693 499,—**

Linnepe Elektrokabelsätze:
E-Satz 13 Pol AFC universal Typ 230/244/280/290 **Nr. 95615 169,—**
E-Satz CAN Bus Typ X250/X290 (Eurochassis) **Nr. 95623 219,—**
E-Satz MB Sprinter **Nr. 96607 269,—**
E-Satz Kastenwagen **Nr. 96217 219,—**













1. Leiter für Kastenwagen 9 Stufen. Die Teleskopleiter bietet Ihnen einfachen und sicheren Zugang zu Ihrem Fahrzeugdach oder Dachträgersystem. Die Leiter kann mit dem Magnetbefestigungs-Set an der Fahrzeugseitenwand gesichert werden und an allen Seiten des Vans genutzt werden. Sicher und stabil auf allen Untergründen, Luftdrucksystem zum sicheren Einschieben der Leiter als Einklemmschutz, kompakte Größe zum einfachen Transport.
Lieferumfang: Teleskop-Leiter, Magnetbefestigungs-Set, vier Lackschutz-Sticker, Packtasche für Leiter und Magnetbefestigungs-Set. Maximale Tragkraft 150 kg. Abmessungen (BxHxT) geschlossen 49 x 75 x 7 cm, geöffnet 49 x 264 x 7 cm. Gewicht 8,1 kg.
Nr. 95448 389,—

2. Magnetbefestigungs-Set. Einfache Befestigung auf allen magnetischen Flächen. Befestigungsmöglichkeiten für den Thule Windscreen und Thule Organizer. Max. Beladung 10 kg. Abmessungen (BxHxT) 66 x 10 x 8 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 96653 148,—**

THULE Leitern. Verfügen über einen rutschfesten, geriffelten Auftritt (24 x 5 cm) und lassen sich leicht montieren. Eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium, Befestigungselemente aus Edelstahl.

3. Leiter Single 6 Stufen. Für Rückwandmontage. Länge 145 cm. Breite 30,5 cm. Abstand vom Heck des Fahrzeugs 14,5 cm. **Nr. 95565 249,—**

4. Leiter Van 4 Stufen. Für Rückwandmontage am Van. Länge 126 cm. Breite 31 cm. Abstand vom Heck des Fahrzeugs 14/29 cm. **Nr. 95566 229,—**

5. Leiter Single 5 Stufen. Zum Gebrauch im Fahrzeug. Länge 175 cm. Breite 30 cm. Stufenabstand 23 cm.
Nr. 95567 219,—

6. Leiter Double 10 Stufen. Einklappbare Doppelleiter für die Rückwandmontage. Länge geklappt 125 cm, ausgeklappt 245 cm. Breite 36 cm. Abstand vom Heck des Fahrzeugs 29 cm. **Nr. 95568 369,—**

Thule Leitern DELUXE. Praktische Leitern mit ovalen Holmen und 6 bzw. 11 Stufen. Die Doppelleiter ist klappbar. Dank des mitgelieferten Montagezubehörs sind sie sehr leicht anzubringen.

7. Leiter Deluxe 6 Stufen. Für Rückwandmontage. Länge 158 cm. Breite 30 cm. **Nr. 95436 289,—**

8. Leiter Deluxe 11 Stufen. Einklappbare Doppelleiter für die Rückwandmontage. Länge geklappt 158 cm, ausgeklappt 270 cm. Breite 30 cm.
Nr. 90728 449,—





FIAMMA







Heckleitern DELUXE. Robuste und leichte Außenleitern für Wohnmobile. Rohre aus eloxiertem Aluminium mit ø 30 mm, 2 mm Dicke. Trittbreite 28 cm, Außenmaße 35 cm, gemäß der UNI EN 131 Norm. Rutschfeste Stufen.

1. DELUXE 8. Mit 8 Stufen. Wird während der Fahrt zusammengeklappt. Gesamtlänge 247 cm, zusammengeklappt 126 cm. Gesamtbreite 46 cm. Tiefe 19 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 95579 336,—**

2. DELUXE 5D. Mit 10 Stufen. Wird während der Fahrt zusammengeklappt. Gesamtlänge 245 cm, zusammengeklappt 126 cm. Gesamtbreite 40 cm. Tiefe 19 cm. Gewicht 4,9 kg. **Nr. 95574 307,—**

3. DELUXE DJ DUCATO. Wird komplett mit dem Fixing-Bar Profil für eine sichere Befestigung an der Seite der Hecktüre verschraubt. Geeignet für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab 2006 und Ford Transit mit doppelter Hecktür ab 2006 bis 2011. Kombinierbar mit Carry-Bike 200 DJ. Mit 6 Stufen. Länge 188 cm. Gesamtbreite 80 cm. Tiefe 15 cm. Gewicht 6,5 kg.
Aluminium eloxiert **Nr. 92592 467,—**
Deep Black **Nr. 97194 548,—**

DELUXE DJ H3. Geeignet für den Fiat Ducato H3. Mit 7 Stufen. Länge 202 cm. Gesamtbreite 80 cm. Tiefe 15 cm. Gewicht 6,9 kg.
Aluminium eloxiert **Nr. 92479 479,—**
Deep Black **Nr. 97195 572,—**

4. DELUXE DJ. Leiter-Plattform für Sprinter, Crafter und Transit. Spezielle Befestigungsstangen für jeden Fahrzeugtyp müssen separat erworben werden. 8 Stufen. Länge 272 cm, zusammengeklappt 166 cm. Gesamtbreite 70 cm. Tiefe 22 cm. Gewicht 5,5 kg.
Aluminium eloxiert **Nr. 97641 315,—**
Deep Black **Nr. 92233 374,—**
Kit Bars DELUXE DJ SPRINTER. Befestigungsstange Sprinter ab 2006 / Crafter 2006-2016. Gewicht 2,2 kg.
Aluminium eloxiert **Nr. 97623 204,—**
Deep Black **Nr. 92234 187,—**
Kit Bars DELUXE DJ CRAFTER. Befestigungsstange VW Crafter ab 2017. Gewicht 2,1 kg.
Aluminium eloxiert **Nr. 97624 204,—**
Deep Black **Nr. 92239 187,—**
Kit Bars DELUXE DJ TRANSIT. Befestigungsstange Transit ab 2014. Gewicht 2,0 kg.
Aluminium eloxiert **Nr. 97625 204,—**
Deep Black **Nr. 92287 187,—**

5. SAFE LADDER. Robuster, sicherer und abschließbarer Diebstahlschutz für die Heckleiter. Geeignet für doppelte und einzelne Stufen. Maße 23 x 78 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 95558 127,—**

FIAMMA

BRUNNER







1. Alu-Alkovenleiter. Mit vier Sprossen und zwei Befestigungshaken. Ohne sichtbare Schrauben!
Breite 28 cm.

Länge 150 cm. Gewicht 1,9 kg.	**Nr. 91270**	**84,95**
Länge 170 cm. Gewicht 2,2 kg.	**Nr. 91271**	**99,95**
Wandhalterung	**Nr. 92498**	**4,50**
Haken	**Nr. 92499**	**4,15**
Fußkappe	**Nr. 92508**	**4,15**

Aluminiumleiter DELUXE. Aluminiumleitern von höchster Qualität für Hochbetten. Mit 15° Neigung, für den bequemen Einstieg ins Hochdach bzw. Alkovenbett. Serienmäßig mit oberen Einhängehaken, schnell und sicher einzuhängen. Innenmaße 28 cm. Außenmaße 35 cm. Erhältlich in zwei Ausführungen.

2. DELUXE 4B. Mit 4 Stufen. Länge 150 cm.
Gewicht 2,4 kg. **Nr. 95608 151,—**

3. DELUXE 5B. Mit 5 Stufen. Länge 165 cm.
Gewicht 2,6 kg. **Nr. 95609 167,—**

4. Alu-Teleskopleiter LADDY AIR. Teleskopierbare Aluminiumleiter mit neu entwickelter luftunterstützter Soft Close-Technologie, die das Risiko von Fingerverletzungen ausschließt. Leicht zu transportieren und höhenverstellbar. Ausgestattet mit rutschfesten Gummischonern für mehr Sicherheit. Sehr kompakt.
Max. Traglast 150 kg.
Abmessungen ausgezogen 290 x 47 x 8,4 cm, geschlossen 75,8 x 47 x 8,4 cm. Gewicht 8,8 kg.
Nr. 90725 199,—

5. Alu-Teleskopleiter LADDY ALCOVE. Teleskopierbare Aluminium-Nischenleiter. Ermöglicht einfachen Zugang zu Alkovenbetten. Mit zwei Befestigungshaken. Leicht zu transportieren und höhenverstellbar. Ausgestattet mit rutschfesten Gummischonern für mehr Sicherheit. Sehr kompakt.
Max. Traglast 150 kg.
Abmessungen ausgezogen 210 x 45 x 6 cm, geschlossen 67 x 45 x 6 cm. Gewicht 4,5 kg.
Nr. 90726 138,—



alu-line



6. EuroCarry Reling für Ducato-Jumper-Boxer ab Modelljahr 2006. Einfache Montage, keine Bohrarbeiten am Dach. Die Reling wird an die serienmäßig vorhandenen Aufnahmepunkte des Fahrzeugdaches angebracht. Die Stützfüße der Dachreling in Fahrtrichtung rechts sind zugleich Aufnahmepunkte für eine THULE OMNISTOR Markise Serie 6. Hochwertige eloxierte Aluminiumreling, 2 x 3 Stützfüße und 4 Querträger.
Abmessungen (LxBxH) 370 x 143,5 x 12 cm.
Gewicht 16 kg. Verteilte Tragkraft 100 kg.
Nr. 95501 949,—

EuroCarry Querträger. Der Querträger wird stufenlos in die durchgehende Nut der EuroCarry Reling eingeschoben. Mehrere EuroCarry Querträger schaffen ein komplettes Traversensystem auf dem Dach. 2 Stück eloxierte Aluminiumprofile mit Montagematerial, Länge 138,5 cm. **Nr. 95491 189,—**

EuroCarry Relingverlängerung. Von Fahrzeuglänge 599 cm auf 636 cm (Ducato Maxi).
Lieferumfang: 2 Stück eloxierte Aluminium-Relingholme, 2 Stück Inlets, 8 Stück selbstschneidende Blechschrauben. **Nr. 95149 41,95**

7. EuroCarry Begehplanke. Kann an der EuroCarry Reling mit Querträgersystem angebracht werden.
Lieferumfang: 1 Begehplanke 250 cm lang, 25 cm breit aus Aluminium-Riffelblech, rutschhemmend, 8 Nutensteine M 6 mit Schraube M 6. Abmessungen 250 x 25 x 1,8 cm. **Nr. 95489 259,—**

8. EuroCarry Leiter für Ducato-Jumper-Boxer ab Modelljahr 2006. 7-sprossige Leiter aus eloxiertem Aluminium, komplett vormontiert, vorgeformte Kennzeichenaussparung, Anbringung an der linken Hecktüre. Die lichte Weite der Sprossen beträgt 22 cm.
Abmessungen (BxHxT) 83 x 210 x 20 cm. Gewicht 7 kg.
Max. Zuladung 100 kg. **Nr. 95502 495,—**

NEU!

alu·line

1



2





3



NEU!

EuroCarry



4



5

6



7



1. EuroCarry Reling Adventure Roof. Einfache Montage an den am Fahrzeug vorhandenen Aufnahmepunkten, dadurch keine Bohrarbeiten am Dach notwendig. Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger für Radstand 345 cm (Adventure Roof 300) oder 403,5 cm (Adventure Roof 360). Bei Anbau einer Markise der Thule Omnistor Serie 6 muss die Breite der Reling gekürzt werden.
Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Baujahr 2006.
Breite 167 cm (Innenmaß ca. 160 cm). Farbe Schwarz.
Reling Adventure Roof 300. Länge 300 cm (Innenmaß 293 cm).
Nr. 91033 **1.199,—**
Reling Adventure Roof 360. Länge 360 cm (Innenmaß 353 cm).
Nr. 91037 **1.499,—**

Reling Adventure Roof 342. Ohne Planken, Markisenadapter und Querträger für Radstand 403,5 cm. Nur zu montieren bei bereits werksseitig montierten C-Profilschienen. Abmessungen 342 x 162 cm. Innenmaß 335 x 155 cm.
Passend für VW Crafter und MAN TGE. **Nr. 91194** **1.499,—**

2. EuroCarry Reling Adventure Roof 280. Inklusive vier Querträger, ohne Planken. Abmessungen ca. 280 x 145 cm. Innenmaß 273 x 138 cm. Farbe Schwarz.
Passend für VW T5 und VW T6. **Nr. 91182** **1.439,—**

3. EuroCarry Querträger. 2er Pack.
Querträger für Adventure Roof 300 und 360. Länge 160 cm.
Nr. 91052 **239,—**
Querträger für Adventure Roof 342. Länge 155 cm. **Nr. 91237** **239,—**
Querträger für Adventure Roof 280. Länge 127 cm. **Nr. 91185** **239,—**

4. Begehplanke für EuroCarry Adventure Roof. Pulverbeschichtet. Farbe Schwarz.
Planke für Adventure Roof 300. Länge 293 cm. **Nr. 97634** **129,—**
Planke für Adventure Roof 360. Länge 353 cm. **Nr. 91050** **139,—**
Planke für Adventure Roof 342. Länge 335 cm. **Nr. 91197** **129,—**
Planke für Adventure Roof 280. Länge 273 cm. **Nr. 91044** **129,—**

5. Eurocarry Reserveradhalter. Für Reserveräder mit Lochkreis 118 - 130 mm, passend für Fahrradträger Adventure Rack und Reling Adventure Roof Reserveradhalter. (Querstreben erforderlich). Abmessungen (BxHxT) 75 x 38 x 20 cm. Gewicht 4 kg. **Nr. 90991** **469,—**

6. Eurocarry Surf-Kit. Surfbrettträger aus gehärtetem, gummiummanteltem Stahl. Der Mastaufnehmer besteht aus eloxierten Aluminium- und schwarzen Gummi-Komponenten. Passend für Fahrradträger Adventure Rack, Reling Adventure Roof und Eurocarry Reling. Lieferumfang: Surfbretthalter, 2 Spanngurte, 2 Mastaufnehmer (bis ø 45 mm) mit Spannriemen, Montagematerial. Gewicht 3 kg. (Ausleger und Querstreben erforderlich) **Nr. 91005** **229,—**

7. Eurocarry Gepäckbox. Solide Ausführung aus Aluminium-Riffelblech, pulverbeschichtet, abschließbar durch 2 Schlösser, schwarz. Mit Montagematerial. Abmessungen 105 x 32,5 x 24 cm. Gewicht 7,8 kg. **Nr. 91025** **859,—**









FIAMMA
home is everywhere







Roof Rail Ducato Deep Black









1. Fixing-Bar Pro L. 240 cm lange Tragestange aus extrudiertem Aluminium, auf Wunsch kürzbar. Lieferumfang: Profil mit 2 Befestigungselementen, weiß lackiert. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 95524 76,95**

2. Roof Rail. Dachreling, leicht anzubringen. Endstücke aus Druckgussaluminium. Rohre aus eloxiertem Aluminium, an welche die Fixing-Bar Rail angebracht werden können. Länge 300 cm, leicht auf die gewünschte Länge kürzbar. Komplett mit Stützhalterungen. Gewicht 4,7 kg. **Nr. 95503 286,—**

Fixing-Bar Rail. Tragestangen aus eloxiertem Aluminium. In Verbindung mit dem ROOF-RAIL schaffen Sie sich eine formschöne Dachreling, ohne am Fahrzeug bohren zu müssen. Leicht kürzbar. 2 Tragestangen (245 cm lang) mit je 2 Befestigungsblöcken. Gewicht 3,4 kg. **Nr. 92854 207,—**

3. Roof Rail Ducato. Spezielles Dachträgersystem für den Fiat Ducato ab Bj. 2006. Montage auf den Originalpunkten ohne Bohrung. Inklusive vier Fixing-Bar Rail. Mit den mitgelieferten Adaptern (F65S) wird die Markise auf der rechten Seite, in Fahrtrichtung gesehen, auf den Montagepunkten des serienmäßigen Hochdaches montiert.
Geeignet für Ducato mit Hochdach H2 in den Längen L1, L2 und L3. Gewicht 12 kg.
Roof Rail Ducato Aluminium **Nr. 95516 786,—**
Roof Rail Ducato Deep Black **Nr. 90466 957,—**
Roof Rail Ducato Maxi XL Aluminium. Geeignet für Ducato mit Hochdach H2 in der Länge L4. Gewicht 13,5 kg. **Nr. 95553 927,—**
Roof Rail Ducato H3 Aluminium. Geeignet für Ducato mit Hochdach H3 in den Längen L3 und L4. Gewicht 14,2 kg. **Nr. 95482 961,—**

4. Kit Roof Rail Ducato Extra. Zusätzliche Halterungen für Roof Rail Ducato Maxi XL. Gewicht 1 kg. **Nr. 95483 139,—**

Kit Roof Rail Ducato Cover. Optionales Zubehör-Kit für die Abdeckung der Montagehalterungen (3 St.). Für linke Seite, rechte Seite und kombinierbar mit dem Roof Rail Ducato Extra. Farbe schwarz. Gewicht je 0,1 kg.
Kit Roof Rail Ducato Cover Left **Nr. 90468 9,40**
Kit Roof Rail Ducato Cover Right **Nr. 90470 9,40**
Kit Roof Rail Ducato Extra Cover. Abdeckungen für Halterungsbügel, die mit dem Kit Roof Rail Ducato Extra (1 St.) kombiniert werden. Gewicht 0,1 kg.
Nr. 90471 9,40

5. Roller Roof Rail. Rolle zum einfachen Beladen. Erleichert das Aufladen von Kanu, Kajak oder anderen Gegenständen von hinten auf das Fahrzeug. Einfach zu kombinieren mit Roof Rail Ducato, Roof Rail Ducato Maxi XL und allen im Handel erhältlichen Dachgepäckträgern, ausgenommen die mit runden Profilen. Nicht für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera geeignet. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 95659 176,—**

Dachträgersystem Thule SmartClamp System















Einfach anzubringende Dachträger-Basisschienen für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Baujahr 2006.
Die Flexibilität des Dachträgersystems wird durch eine Reihe von wertvollen Zubehörartikeln erreicht. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die es möglich machen Ihr Dach ganzjährig für verschiedene Aktivitäten sinnvoll und optimiert zu nutzen.
Thule SmartClamp System
Einfache Montage, ohne zusätzliche Bohrungen, durch Befestigung der Smart Clamps an den bestehenden Befestigungspunkten des Vans. Die beiden Basisschienen werden auf dem Fahrzeugdach verklebt und mit den Smart Clamps gesichert, um sich perfekt mit dem Fahrzeugdach zu verbinden.
Thule ProBar Flex
Auf den beiden Basisschienen aus stabilem Aluminium können zwei (oder mehr) Lastenträger flexibel positioniert werden, die die Montage von Thule ProBar Dachzubehör ermöglichen. Man kann die Beladung optimal an die Position von Dachaufbauten anpassen. Das Lastenträger-Set ist mit einem Schlüssel abschließbar um Diebstahl zu verhindern. Erhältlich in 2 verschiedenen Höhen.
Markisenadapter
Mit oder ohne Dachträger, der Thule Markisenadapter kann einfach ohne bohren auf dem Dach montiert werden. Die Adapterabdeckungen auf beiden Seiten bieten eine vollständige Integration mit der Fahrzeugkontur.

1. Thule SmartClamp System. Einfach anzubringende Dachträger-Basisschienen für Vans. Geeignet für Ducato-, Jumper- und Boxer-Vans ab Baujahr 2006. Einfache Montage ohne Bohren durch Befestigung der SmartClamps an den Befestigungspunkten des Vans. Die Basisschienen werden auf dem Fahrzeugdach verklebt und mit den SmartClamps verbunden.
Set bestehend aus 2 Basisschienen und SmartClamps.
Thule SmartClamp System L2H2. Geeignet für Fahrzeuggröße L2H2 (Länge 5,4 m). Max. Zuladung 150 kg. Gewicht 9 kg. Schienenlänge 2,83 m. SmartClamps 6.
Nr. 90472 469,—
Thule SmartClamp System L3H2. Geeignet für Fahrzeuggröße L3H2 (Länge 6 m). Max. Zuladung 200 kg. Gewicht 11 kg. Schienenlänge 3,44 m. SmartClamps 8.
Nr. 97130 539,—
Thule SmartClamp System L4H2. Geeignet für Fahrzeuggröße L3H2 (Länge 6,4 m). Max. Zuladung 200 kg. Gewicht 12 kg. Schienenlänge 3,78 m. SmartClamps 8.
Nr. 90474 549,—
2. Thule SmartClamp System Markisen-Set. Set bestehend aus Dachträger-Basisschienen und Adaptern für die Montage einer Thule Omnistor 6300. Geeignet für Ducato-, Jumper- und Boxer-Vans ab Baujahr 2006.
Thule SmartClamp System L2H2 TO 6300. Markisenlänge 3,25 m. **Nr. 97262 429,—**
Thule SmartClamp System L3H2 TO 6300. Markisenlänge 3,75 m. **Nr. 93945 469,—**
Thule SmartClamp System L4H2 TO 6300. Markisenlänge 4 m. **Nr. 97310 479,—**



3. Thule SmartClamp System Short. Geeignet für H2 Ducato | Jumper | Boxer | Movano ab Baujahr 2022. Set bestehend aus 2 Basisschienen (Länge 1,64 m) und 4 SmartClamps. Max. Zuladung 100 kg.
Nr. 97553 399,—

Thule ProBar Flex. Lastenträger-Set für Vans, das die Montage von Thule Dachzubehör ermöglicht. Flexible Position der Lastenträger auf den Basisschienen, um Hindernissen auf dem Dach auszuweichen. Set mit zwei Lastenträgern zur Befestigung an den Basisschienen. Kompatibel mit dem Thule SmartClamp-System auf dem Fahrzeugdach. Abschließbar zum Schutz vor Diebstahl. In zwei verschiedenen Höhen erhältlich. Maximale Belastbarkeit von 75 kg pro Lastenträger-Set. Länge 1,50 m.
4. Thule ProBar Flex Hoch.
Höhe (zwischen Lastenträger und Dach) 13 cm.
Gewicht 8,3 kg. **Nr. 93946 309,—**
5. Thule ProBar Flex Niedrig.
Höhe (zwischen Lastenträger und Dach) 10 cm.
Gewicht 7,9 kg. **Nr. 90475 309,—**

6. Dachreling Roof Rail Deluxe. Dachreling mit Ovalprofil. Standardlänge 3 m, leicht auf die gewünschte Länge zu kürzen. Max. Tragkraft 70 kg. Die Abschlüsse und Stützen sind mit Kunststoffkappen versehen.
Weiß lackiert **Nr. 95462 229,—**
Aluminium eloxiert **Nr. 95463 229,—**

Querträger für Dachreling Roof Rail Deluxe. 2 Stück. Aus eloxiertem Aluminium in einer Standardlänge von 2,5 m. Leicht zu kürzen. **Nr. 95464 229,—**



NEU!













NEU!



NEU!







1. Thule Hullavator Pro. Dieser Kajakträger mit Lift-Assistenz-Funktion kann einfach auf dem Lastenträger-Set Thule ProBar Flex - Hoch montiert werden. Gasdruckfedern reduzieren das Gewicht beim Anheben und Absenken um bis zu 18 kg. Doppelt ausklappbare Arme senken das Kajak um bis zu 1 m. Aufbau aus Aluminium und doppelt beschichtetem Stahl bietet Korrosionsbeständigkeit und längere Produktlebensdauer. Inklusive Thule QuickDraw Spanngurte für den Transport von 1 Kajak. Maximale Zuladung 35 kg. Maße 89,7 x 15,2 x 42,3 cm. Gewicht 17,5 kg. **Nr. 92314 904,—**

2. Thule Hull-a-Port Aero. Innovativer Kajakhalter, der Sicherheit, Stil und Benutzerfreundlichkeit bietet, sowie sich nahtlos in die Thule Dachträgersysteme integrieren lässt. Schnelles Auf- und Zusammenklappen durch praktischen Griff vorne. Die widerstandsfähige und weiche Gummipolsterung schützt das Kajak beim Transport. Einfache Handhabung der Spanngurte beim Befestigen des Kajaks durch StrapCatch. Diebstahlsicheres Design befestigt Träger sicher an Laststreben (Schlösser inklusive). Maximale Zuladung 34 kg. Maße 46 x 20 x 44 cm. Gewicht 6,9 kg. **Nr. 92321 349,—**

3. Thule DockGrip. Ein vielseitiger Träger für den horizontalen Kajaktransport mit großen, gepolsterten und flexiblen Auflagen. Einfache Sicherung durch Spanngurte mit Schnallenschutz. Inklusive T-Nut-Befestigung. Zur Aufnahme von Kajaks und SUP-Boards bis 90 cm Breite und einem Gewicht von bis zu 40 kg. Maße 20 x 10 x 20 cm. Gewicht 3,1 kg. **Nr. 92329 222,—**

4. Thule Portage. Leicht zu beladender, sicherer Träger für Kanus mit abgerundeten Seiten. Weiche, wetterfeste Basispolsterung schützt Ihr Kanu während der Fahrt. Starke, widerstandsfähige Spanngurte mit Schnallenschutz schützen Fahrzeug und Kanu vor Kratzern. Einfache Sicherung des Kanus während des Transports durch Quick Draw Spanngurte mit Karabiner und Ratschenfunktion. Maximale Zuladung 45 kg. Maße 8,8 x 15,2 x 5,8 cm. Gewicht 19 kg. **Nr. 92349 151,—**

5. Thule SUP Taxi XT. Dieser herausragende SUP-Träger sorgt für maximale Sicherheit und lässt sich dank Teleskop-Design dabei individuell anpassen sowie einfach montieren. Geeignet für Boards mit einer Breite von 70 bis 86 cm. Stahlverstärkte Sicherheitsgurte, ein doppelter Schließmechanismus und eine weiche, wetterfeste Polsterung sorgen für beste Sicherheit Ihrer Boards. Maximale Zuladung 25 kg. Maße 86/120 x 17 x 16 cm. Gewicht 7,6 kg. **Nr. 92398 404,—**

6. Thule SnowPack. Schlanker, aerodynamischer Skiträger für alle Arten von Skiern und Snowboards. Der Träger lässt sich auch mit Handschuhen leicht öffnen und schließen. Inklusive Erhöhungsfüßen, mit denen sich der Halter höher setzen lässt. Lässt sich direkt in den T-Nuten der Grundträger montieren.
Für 4 Skier/1 Snowboard. Maße 37 x 7 x 10 cm. Breite Auflagefläche 25 cm. **Nr. 92399 202,—**
Für 8 Skier/2 Snowboards. Maße 62 x 7 x 10 cm. Breite Auflagefläche 50 cm. **Nr. 92455 222,—**
Für 12 Skier/4 Snowboards. Maße 87 x 7 x 10 cm. Breite Auflagefläche 75 cm. **Nr. 92457 271,—**

7. Thule SkiClick. Praktischer und platzsparender Träger für Langlaufskier. Innovative 3-in-1-Lösung: ein Skiträger mit Skihalter und Wandmontagefunktion. Minimaler Luftwiderstand für geringeren Kraftstoffverbrauch. Mit Sicherheitsschloss. Kann an einer Wand oder einem Dachträger befestigt werden. Passt an allen Thule Lastenträgertraversen. Das dünne Material lässt sich bei Nichtgebrauch flach zusammenlegen. Für 1 Paar Ski. Maximale Zuladung 7 kg. Maße 11 x 9 x 9 cm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 92500 68,95**

8. Thule Fixpoint Evo. Einfach zu (de-)installierendes Dachträger-Set. Erhältlich in 2 Höhen + optionales Erhöhungsset. Ergonomischer Drehmomentbegrenzer zeigt an, wenn der Träger sicher ist. Wird mit Thule One-Key-Schlössern an Ihrem Fahrzeug befestigt. ProBar und Dachträgerfüße können einfach abgenommen werden. Set enthält 2 Thule ProBar 1,5 m, 4 x Fixpoint Evo Foot, 4 x Fixpoint Evo Kit, 4 x Fixpoint Evo Kit Cover, 1 Drehmomentschlüssel, 1 x One-Key Schloss-Set (4 Stück).
Fixpoint Evo High. Für Thule SmartClamp System. **Nr. 97601 414,—**
Fixpoint Evo Low. Für Thule SmartClamp System und VW California. **Nr. 97602 414,—**
Fixpoint Evo Ford Transit H3. Nr. 97603 414,—
Fixpoint Eco Extra-High. Erweiterungskit 30 mm, um den Träger auch über einem Dachfenster oder Solarpanels befestigen zu können. **Nr. 97604 23,95**
Thule Kit Cover. Ermöglicht es, das fahrzeugspezifische Kit auf dem Auto installiert zu lassen. **Nr. 97605 16,95**

Ultra-Box Dach- und Heckboxen













Ultra-Box Dachboxen
Die geräumigen Dachboxen für Reisemobile – mit Aluminiumrahmen und wasserfesten Dichtungen Die klassischen Boxen für Reisemobile aus ABS-Plus-Kunststoff. Stoß- und wetterfest, mit dickschichtigem UV-Schutz und somit sehr alterungsbeständig. Befestigungsstangen und Scharniere sind aus rostfreiem Edelstahl. Komplett mit Befestigungskit.

Beschreibung	Volumen	Abmessungen außen	Abmessungen innen	Gewicht	Nr.	Preis
Ultra-Box 2	400 l	120 x 91 x 42 cm	107,5 x 77,5 x 37,5 cm	13 kg	**93180**	**703,—**
Ultra-Box 3	520 l	170 x 91 x 42 cm	155 x 77,5 x 37,5 cm	17 kg	**93186**	**913,—**





FIAMMA
home is everywhere







Ultra-Box Heckboxen
Die ideale Stauraumlösung - Gepäckboxen aus hochwertigem ABS-PLUS-Material. Stoßfest und witterungsbeständig, mit spezieller UV-Beschichtung. Serienmäßig mit Scharnieren aus Edelstahl und leichten Profilen aus Aluminium. Montage auf Carry-Bike mit beiliegendem Montagekit. Mit elastischem Netz im Inneren zum Festhalten des Gepäcks. Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrradträgers darf nicht überschritten werden.

Beschreibung	Volumen	Abmessungen außen	Abmessungen innen	Gewicht	Nr.	Preis
Ultra-Box 320	320 l	100 x 53 x 70 cm	88,5 x 46 x 62 cm	12 kg	**93188**	**642,—**
Ultra-Box 360	360 l	147 x 38 x 68 cm	133,5 x 30 x 58 cm	14 kg	**93181**	**725,—**
Ultra-Box 500	500 l	147 x 53 x 70 cm	133,5 x 46 x 62 cm	17 kg	**93184**	**827,—**

















1. Dachbox THULE FORCE XT. Vielseitige Dachbox für den täglichen Einsatz. Einfache Montage dank PowerClick-Schnellmontagesystem. Die integrierte Drehmomentanzeige meldet per Klickgeräusch, wenn die Box ordnungsgemäß montiert ist, und sorgt so für eine schnelle und sichere Befestigung. Bequemes Öffnen und Schließen sowie Schutz des Thule Comfort Key dank Verriegelungsknopf. Von beiden Seiten des Fahrzeugs leichter Zugang zu allen Bereichen der Box durch DualSide-Öffnung. Farbe Schwarz Aeroskin.

THULE FORCE XT S. Ladevolumen 300 l. Abmessungen (LxBxH) außen 139 x 89,5 x 39 cm, innen 127 x 78,5 x 34 cm. Zuladung 75 kg. Gewicht 14,3 kg. **Nr. 93986 454,—**

THULE FORCE XT M. Ladevolumen 400 l. Abmessungen (LxBxH) außen 175 x 82 x 45,5 cm, innen 162,5 x 71 x 40,5 cm. Zuladung 75 kg. Gewicht 16,4 kg. **Nr. 93993 549,—**

THULE FORCE XT L. Ladevolumen 450 l. Abmessungen (LxBxH) außen 190 x 84 x 46 cm, innen 177,5 x 73 x 41 cm. Zuladung 75 kg. Gewicht 18,7 kg. **Nr. 93994 599,—**

2. THULE CANYON XT. Dieser Dachkorb mit seiner robusten und doch eleganten, leichten Stahlrohrkonstruktion eignet sich für den Transport von Ausrüstung beliebiger Form und Größe.

- Windabweisende Verkleidung verbessert die Aerodynamik
- Elegante und praktische Konstruktion mit niedrigem Profil, deren abgeschrägte Seitenwände das Auf- und Abladen erleichtern
- Mit dem Thule One-Key System abschließbar
- Farbe Schwarz

Abmessungen (LxBxH) außen 127 x 104 x 15 cm, innen 104 x 99 x 13 cm. Zuladung 65 kg. Gewicht 12,3 kg. **Nr. 90464 504,—**

3. THULE CANYON Extension XT. Verlängert die Ladefläche des Thule Canyon XT Korbs um 51 cm. Abmessungen Thule Canyon XT mit Erweiterung 178 x 104 x 15 cm. **Nr. 90465 175,—**

4. THULE Load Net. Zur Sicherung der Last in Thule Gepäckkörben. Zehn bewegliche Haken für die einfache Befestigung an Thule Gepäckkörben.
Größe 80 x 80 cm **Nr. 90893 48,95**
Größe 130 x 90 cm **Nr. 90894 58,95**

5. Tritthilfe zum Einhängen in Fahrzeugtüren. Geeignet für jede Art von Fahrzeugen zum Beladen von Dachboxen oder Fahrraddachträgern. Die Tritthilfe wird einfach an der Innenseite der offenen Türe eingehängt. So gewinnen Sie eine weitere Tritthöhe von ca. 50 cm. Mit Anti-Rutsch-Profil für sicheren Halt. Die Tritthilfe kann aufgrund der Stahlspitze an der Vorderseite auch als Sicherheitshammer verwendet werden. Aus Aluminium. Max. Traglast 200 kg. Abmessungen (LxBxH) 15 x 7,5 x 8,5 cm. Gewicht 0,9 kg. **Nr. 93118 13,95**

GOLDSCHMITT . . . Fahrwerkstechnik vom Feinsten

GOLDSCHMITT Aluminiumfelgen

Tragfähig und elegant - Aluminiumfelgen von Goldschmitt vereinen hohe Traglasten mit schickem Design und bester Qualität.
Schickes Design, höchste Qualität und hohe Traglast - das sind die Eigenschaften, die diese Alufelgen auszeichnen.
Schöne Beine sind ein Blickfang, das gilt auch für die Beine Ihres Reisemobils. Mit den hochwertigen Alufelgen von Goldschmitt werten Sie Ihr Fahrzeug nicht nur in Sachen Sicherheit, sondern zudem auch optisch auf.
Wie bei allen Produkten aus dem Goldschmitt-Programm steht auch die Qualität der Alufelgen an oberster Stelle. So werden alle Felgen der GSM-Serie nach den höchsten Qualitätsstandards produziert. Die Leichtmetallfelgen von Goldschmitt überzeugen durch ihre enorme Tragkraft, die sie für die Auflastung Ihres Reisemobils und den Einsatz in schweren Fahrzeugen prädestiniert.
Ausgewählte Alufelgen der Marke Goldschmitt sind uneingeschränkt für den Winterbetrieb geeignet. Sie werden dafür mit einer neuartigen Beschichtungs- und Lackiertechnik behandelt, die auch bei Automobilherstellern der Oberklasse zum Einsatz kommt.

1. Alufelge GSM4 - 6,5 x 16".
Passend für Fiat Ducato Typ X250/290 (35-40 Heavy), Felgengröße 6,5 x 16", Lochkreis 5 x 130 mm, Einpresstiefe 68 mm, Tragfähigkeit 1.350 kg.
Pro Stück.

Anthracite Polished Matt	**Nr. 96796**	**219,—**
Dark Chrome	**Nr. 96797**	**219,—**

2. Alufelge GSM6 - 6,5 x 16".
Diese Felge ist für den Wintereinsatz geeignet.
Passend für Fiat Ducato Typ X250/290 (35-40 Heavy), Felgengröße 6,5 x 16", Lochkreis 5 x 130 mm, Einpresstiefe 52 mm, Tragfähigkeit 1.450 kg.
Pro Stück.

Anthracite Polished Glossy	**Nr. 90737**	**219,—**
Silver Black Glossy	**Nr. 90738**	**219,—**

3. Alufelge GSM8 Anthracite Polished Matt 6,0 x 16".
Diese Felge ist für den Wintereinsatz geeignet.

Passend für Fiat Ducato Typ X250/290 (30-35 Light), Felgengröße 6,0 x 16", Lochkreis 5 x 118 mm, Einpresstiefe 68 mm, Tragfähigkeit 1.200 kg.
Pro Stück. **Nr. 96798** **219,—**

Passend für Fiat Ducato Typ X250/290 (35-40 Heavy), Felgengröße 6,0 x 16", Lochkreis 5 x 130 mm, Einpresstiefe 68 mm, Tragfähigkeit 1.350 kg.
Pro Stück. **Nr. 96799** **219,—**

Felgen-Schraubensatz Fiat Ducato 230/244.
Für alle GSH/GSM-Felgen für Fiat Ducato 230/244 muss pro Felge ein Spezial-Schraubensatz bestellt werden. **Nr. 95627** **16,50**



1

Alufelge GSM4
Anthracite Polished Matt



Alufelge GSM4
Dark Chrome



2

Alufelge GSM6
Anthracite Polished Glossy



Alufelge GSM6
Silver Black Glossy



3

Alufelge GSM8
Anthracite Polished Matt

GOLDSCHMITT . . . Fahrwerkstechnik vom Feinsten







SoftTouch-Bedienteil für Fiat Ducato X250/X290



1. Zusatzluftfedern für die Hinterachse. Zusatzluftfedern von GOLDSCHMITT werden zwischen Fahrzeugrahmen und Achse montiert, verstärken und ergänzen die serienmäßige Stahlfeder. Die qualitativ hochwertigen Luftbälge gleichen Beladungsdifferenzen aus, verbessern die Fahreigenschaften und sorgen, wenn notwendig, für eine Anhebung des Fahrzeughecks.
Exklusiv für den Fiat Ducato ab Modelljahr 2006 gibt es ein sowohl optisch als auch technisch überarbeitetes Bedienelement. Vorstehende Schalter werden durch eine homogene Soft-Touch-Folie ersetzt, deren Druckpunkte sich jetzt noch komfortabler und zuverlässiger betätigen lassen. Durch die moderne Optik und die passgenaue Integration im Armaturenbereich fügt sich das SoftTouch-Bedienteil noch besser in das Gesamtbild hochwertiger Reisemobile und Transporter ein. Das SoftTouch-Bedienteil beinhaltet zwei Manometer mit LED-Beleuchtung und integriertem Druckschalter.

Lieferumfang: Faltenbälge, Halterkonsolen, 12 Volt-Kompressor (Medium), Montagematerial, technische Dokumentation.

Euro-Chassis X250/X290/Serie 8, Modell ab 2006, für Fahrzeuge ohne elektrischer Parkbremse geeignet. Inklusive Kompressorhalteblech mit Silent-Lagern.
2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 6", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung. **Nr. 95473 949,—**
2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 6", fahrzeugspezifisches Folienbedienteil „SoftTouch". **Nr. 90841 1.029,—**
2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 8", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung. **Nr. 95484 1.029,—**
2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 8", fahrzeugspezifisches Folienbedienteil „SoftTouch". **Nr. 90845 1.129,—**

Euro-Chassis X250/X290/Serie 8, Modell ab 2006, für Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse geeignet.
2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 6", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung. **Nr. 96260 949,—**
2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 8", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung. **Nr. 96270 1.029,—**

Ford Transit Bj. 2014-2019, mit Frontantrieb und Einzelbereifung, 2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 6", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung. **Nr. 97154 929,—**

Ford Transit ab Bj. 2019, mit Frontantrieb und Einzelbereifung, 2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 6", fahrzeugspezifisches Bedienteil ohne LED-Beleuchtung. **Nr. 97311 929,—**

Ford Transit mit Facelift ab Bj. 2019, mit Frontantrieb und Einzelbereifung, 2-Kreis-Zusatzluftfedersystem für die Hinterachse, 6", inklusive fahrzeugspezifischem Bedienteil mit LED-Beleuchtung. **Nr. 97317 969,—**

Auflastgutachten (soweit vorhanden). Sollte die serienmäßige Zuladung nicht ausreichen, ist für viele gängige Modelle eine Nutzlasterhöhung möglich. Nur auf Anfrage erhältlich. **Nr. 97122 239,—**

2. Distanzscheiben zur Spurverbreiterung. Reisemobile werden in der Regel auf Nutzfahrzeugfahrgestellen aufgebaut. Für diese Fahrzeuge gelten andere Prioritäten als für ein Reisemobil. Oftmals lassen die überbreiten Reisemobilaufbauten das Reisemobil schmalspurig erscheinen. Ein hoher Schwerpunkt wirkt sich zudem negativ auf die Spurtreue und somit auf das Fahrgefühl aus. Mit den Distanzscheiben von Goldschmitt wird die Spurweite dem breiten Aufbau angepasst. Das Reisemobil vermittelt dem Fahrer damit einen besseren Geradeauslauf, besonders bei Spurrinnen und Seitenwind. Auch die Federung wird durch den verbreiterten Hebelarm etwas komfortabler. Durch die Befestigung an der Bremstrommel entsteht für den Benutzer kein Nachteil bei Radwechseln. Alle Distanzscheiben von Goldschmitt werden aus hochwertigsten Materialien gefertigt und nach europäischem Standard geprüft.
Lieferumfang: 2 Distanzscheiben (Aluminium), Radschrauben, technische Dokumentation.

Euro-Chassis 230/244 (15"-Originalbereifung). Distanzscheiben (30 mm, Lochkreis 5 x 118 mm) für Vorder- bzw. Hinterachse. Spurverbreiterung pro Achse 60 mm. **Nr. 95980 199,—**

Euro-Chassis 230/244 (16"-Originalbereifung). Distanzscheiben (30 mm, Lochkreis 5 x 130 mm) für Vorder- bzw. Hinterachse. Spurverbreiterung pro Achse 60 mm. **Nr. 95982 219,—**

Euro-Chassis X250/X290 (15"-Originalbereifung). Distanzscheiben (30 mm, Lochkreis 5 x 118 mm) für Vorder- bzw. Hinterachse. Spurverbreiterung pro Achse 60 mm. **Nr. 96131 219,—**

Euro-Chassis X250/X290 (16"-Originalbereifung). Distanzscheiben (30 mm, Lochkreis 5 x 130 mm) für Vorder- bzw. Hinterachse. Spurverbreiterung pro Achse 60 mm. **Nr. 96134 219,—**

MB Sprinter 208-316/VW LT 28-35, Modell 1996-2006. Spurverbreiterung pro Achse 60 mm. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge. LK 5 x 130. **Nr. 95983 399,—**
Spurverbreiterung pro Achse 100 mm. Nicht für Kastenwagen und zwillingsbereifte Fahrzeuge geeignet. An der Vorderachse nur montierbar bei Stahlfelgen mit ET 83 bei vollintegrierten Fahrzeugen. **Nr. 95984 239,—**

MB Sprinter ab Bj. 2006/VW Crafter Bj. 2006-2016. Distanzscheiben (30 mm, Lochkreis 6 x 130 mm) für Vorder- bzw. Hinterachse. Spurverbreiterung pro Achse 60 mm. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge. **Nr. 95804 269,—**

Ford Transit Bj. 2006-2014.
Distanzscheiben (30 mm, Lochkreis 5 x 160 mm) für Vorder- bzw. Hinterachse. Spurverbreiterung pro Achse 60 mm. Nur in Verbindung mit Stahlfelgen. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge. **Nr. 95626 269,—**
Distanzscheiben (35 mm, Lochkreis 5 x 160 mm) für Vorder- bzw. Hinterachse. Spurverbreiterung pro Achse 70 mm. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge. **Nr. 95805 269,—**

KUHN AUTO TECHNIK

Zusatz-Federung für Ihr Reisemobil

Komfort, so wie Sie ihn wünschen!

KUHN AUTO TECHNIK









Zusatzschraubenfedern für die Hinterachse. Passend für Fiat Ducato X250/X290. Bei den Zusatzfedern werden die Originalfedern durch zusätzliche Stahlfedern unterstützt. Diese helfen der Original-Federung die Last zu tragen. Das Gewicht des Aufbaus plus Ladung verteilt sich somit auf die Originalfedern und die Zusatzstahlfedern.

- Die Karosserie/der Aufbau lässt sich über der Achse anheben.
- Der Aufbau schlägt nicht mehr hart auf die Endanschläge der Achse auf.
- Die Karosserie inklusive der wertvollen Einrichtung und/oder Ladung bleibt somit vor Schäden geschützt, der Federweg wird deutlich erweitert und die Bodenfreiheit bleibt erhalten.
- Die Traktion an der Vorderachse und die Fahrsicherheit werden erhöht, der Reifenverschleiß wird verringert.
- Es kann auch bei schwerer Beladung ein Anhänger oder Lasten-/Motorradträger zusätzlich mitgeführt werden. Zulässige Achslasten und zulässiges Gesamtgewicht beachten!
- Die Stoßdämpfer brauchen nicht mehr im Endbereich zu arbeiten.

Auflastung Fiat Ducato Typ X250

- bei 30 light auf bis zu 3.520 kg zulässiges Gesamtgewicht, Hinterachse 1.950 kg
- bei 35 light auf bis zu 3.760 kg zulässiges Gesamtgewicht, Hinterachse 2.000 kg
- bei 35 heavy Hinterachse 2.400 kg
- bei 40 heavy auf bis zu 4.250 kg zulässiges Gesamtgewicht, Hinterachse 2.400 kg.

Der Bausatz besteht aus: Stahl-Spiralfedern, Federtellern oben, Federtellern unten, Aluscheiben, Metalltöpfe, Kleinmaterial, Montageanleitung.

Nr. 96481 315,—

Zusatzluftfeder für die Hinterachse. Neben den Originalfedern werden kräftige Zusatzluftfedern montiert. Es gelten die gleichen Eigenschaften wie bei den Zusatzschraubenfedern beschrieben. Zusätzliche Eigenschaften: Die Federung bleibt angenehm weich und komfortabel. Die Gummigewebe-Wandungen der Bälge und der Kompressor werden dank des geringen Luftdrucks geschont. Sicherheits-Schlauchdrossel-Rückschlagventile in 6 mm dicken Schläuchen, 2 Druckmanometer und 2 Füll-/Ablassventile. Durch Druckerhöhung zu Rangierzwecken kann das Heck weit angehoben werden, insbesondere während der Fährenbenutzung. Eine Seitenneigung wegen asymmetrischer Gewichtsaufteilung kann ausgeglichen werden und das Fahrzeug kann in geparktem Zustand auf unebenem Boden geradegestellt werden. Regelungs-Technik im Zweikammer-System, alle Zusatz-Luftfedern inklusive Zweifaltenbälgen.
Passend für:
Fiat Ducato X250/X290, Bj. ab 2006. Balg 7". Inklusive Konsole für Fahrerhaus.

Nr. 96486 679,—

Ford Transit 350 Heckantrieb Einzelbereifung, ab Bj. 2000. **Nr. 96487 199,—**

Mercedes Sprinter 211-316 Einzelbereifung, ab Bj. 2006. **Nr. 96488 779,—**

Mercedes Sprinter 411-518 Zwillingsbereifung, ab Bj. 2006. **Nr. 96489 809,—**

Kompressor für Luftfeder-Systeme. Hochleistungs-Kompressor-Paket für alle Zusatz-Luftfedersysteme. Mit automatischem Temperaturschutz. 12 V/20 A.

Nr. 96494 289,—

Luftfedern AirLift und Elektro-Hubstützen AutoLift

AirLift



AirLift Maxi



Zusatzluftfeder AirLift & AirLift Maxi. Großer Hecküberhang, Heckgarage oder ein Lastenträger - die Kräfte, die auf die Hinterachsfederung wirken, sind enorm. Die Linnepe-AirLift-Zusatzluftfeder unterstützt die vorhandene Federung und bringt wieder mehr Fahrsicherheit und -komfort ins Reisemobil. Zusatzluftfedern eignen sich besonders für hecklastige Reisemobile, für Fahrzeuge mit langem Radstand oder großem Hecküberhang.
Die hochwertigen Linnepe-AirLift-Anlagen werden immer als komplette Montageeinheit inklusive TÜV-Gutachten geliefert.

AirLift. Für alle gängigen Fahrzeugtypen mit Einzelbereifung. Der Linnepe-AirLift ist mit Rollbälgen ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten Contitech speziell für die Bedürfnisse bei Reisemobilen entwickelt wurde. Linnepe-AirLift ist geeignet für Reisemobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3.850 kg und wird als preiswertes 1-Kreis-System ohne Kompressor geliefert.
Passend für
Euro-Chassis 230/244 Kastenwagen ab Bj. 95 **Nr. 95113 549,—**
MB Sprinter 308 - 316 **Nr. 95678 549,—**

AirLift Maxi. Für schwere Fahrzeuge mit Einzel- und Zwillingsbereifung. Wenn es ein bisschen mehr sein muss, bietet der Linnepe-AirLift Maxi ein enormes Maß an Fahrsicherheit zu erschwinglichem Preis. Durch das hohe Kammervolumen nehmen es die Luftfaltenbälge mit jeder anfallenden Last auf. Der AirLift Maxi wird mit 8" Luftbälgen und als 2-Kreis-System geliefert und ist für Reisemobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 7.500 kg geeignet. Mit einer Hubkraft von bis zu 2,5 t pro Balg ist das System ein echter Kraftprotz. Passend für Fiat Ducato X250/X290 und baugleiche. **Nr. 95348 949,—**

AutoLift









Linnepe-AutoLift. Elektrisch in eine stabile, waagerechte Position. Wer, angekommen am Stellplatz, nicht noch mit der Handkurbel auf dem eventuell nassen Boden knien und manuelle Hubstützen ausfahren möchte, macht das mit dem Linnepe-AutoLift per Knopfdruck. Hier übernehmen vier kraftvolle Motoren auf Knopfdruck die Stabilisierung des Fahrzeugs und stellen es gleich noch vollautomatisch (soweit das die Hubhöhe der Stützen zulässt) in eine waagerechte Position. Damit entfällt auch noch das lästige Hin- und Herrangieren auf Auffahrkeile. Die Linnepe-AutoLift-Stützensysteme sind für lange Haltbarkeit verzinkt und ausgestattet mit wasserdichten Motoren. Das System gibt es mit zwei Stützen zum Stabilisieren des Reisemobilhecks oder, für noch mehr Komfort, als 4-Stützen-System.
Als 4-Stützen-System kann die Linnepe-AutoLift ihren vollen Komfort entfalten. Jede der Stützen hat eine Hubkraft von 2.000 kg. Durch den kontrollierten Einsatz der vier Stützen kann das System in kurzer Zeit selbstständig und vollautomatisch das Fahrzeug in eine Waagerechte bringen. Das funktioniert im systemgesteuerten oder auch im manuellen Modus (bei der 2-Stützen-Anlage steht dieser Automatikmodus nicht zur Verfügung). Ganz gleich, welcher Modus gewählt wird – bei Fahrzeugen bis zum zulässigen Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen steht das Fahrzeug innerhalb kurzer Zeit (sofern der Untergrund nicht zu schräg ist) stabil und waagerecht. Die intelligente Steuerung fährt dabei immer nur Stützenpaare, um Torsionskräfte durch punktuelles Anheben und damit Schäden zu vermeiden, die durch die Verwindung im Aufbau entstünden.
Ist das System am Bedienpanel eingeschaltet, können Sie das automatische Nivellieren oder den Einfahrvorgang auch ganz bequem mit der Fernbedienung starten. Alle anderen Funktionen sind nur vom Bedienpanel aus schaltbar.
Im Lieferumfang enthalten sind die Stützen, die vorverkabelte Zentraleinheit, das Bedienteil, die Fernbedienung sowie alle Kabel. Durch die mitgelieferten Verlängerungen kann die Stützenlänge von 300 mm bis maximal 420 mm in kleinen Schritten verändert werden. Die Hublänge bleibt dagegen mit 180 mm konstant.
Die AutoLift Hubstützen lassen sich durch Universaladapter ganz einfach an jedem gängigen Reisemobil nachrüsten.

Bei Bestellungen bitte immer den Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils, sowie den genauen Aufbautyp (Typenbezeichnung) und das exakte Baujahr angeben.

- Kraftvolles 12-V-System mit 2 oder 4 Stützen einsetzbar
- Hubkraft pro Stütze 2.000 kg
- Für Fahrzeuge bis 5.500 kg Gesamtgewicht
- Maximale Hubhöhe 180 mm
- Stromaufnahme max. 12 A
- Gewicht komplett ca. 49 kg
- Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C

AutoLift 2er-Anlage. Zur Heckstabilisierung mit zwei Stützen. **Nr. 95537 2.419,—**

AutoLift 4er-Anlage. Automatische Niveauregulierung mit vier Stützen. **Nr. 95534 3.529,—**

Adaptersatz Universal Nr. 95538 329,—
Adaptersatz X250 Nr. 95541 399,—
Weitere Adapter auf Anfrage erhältlich.

Arex Light II - Das Leichtgewicht aus Kunststoff

Arex Light II Stützen. Das teleskopierbare Stützenset hat ein extrem niedriges Eigengewicht von unter 4 kg pro Paar (einfach teleskopierbare Version). Somit gibt es eine Gewichtsersparnis von bis zu 50 % gegenüber Stahlstützen. Natürlich bietet die Kunststoffstütze AREX Light II einen absolut sicheren Stand und ist somit die bequemste Art Ihr Fahrzeug sicher abzustützen. Dieses wird nicht zuletzt durch eine Fahrzeuganbindung aus Aluminium und einer gehärteten und verzinkten Stahlspindel gewährleistet.

1. Arex Light II zweifach teleskopierbar:
von 310 - 510 mm, Gewicht 2,2 kg pro Stütze, Arbeitshub 220 mm, Tragfähigkeit 500 kg.
Nr. 90742 299,—

2. Arex Light II einfach teleskopierbar:
von 310 - 430 mm, Gewicht 1,9 kg pro Stütze, Arbeitshub 155 mm, Tragfähigkeit 500 kg.
Nr. 90741 269,—

3. Stützenhalter:
zur Überbrückung von z. B. Abkantungen im Längsträger, inklusive Montagematerial.
Nr. 90743 57,95



Außenliegende Umlenkung



Arex Light II Stützen Lieferumfang:
2 Stützen, Kurbel, 880 mm Länge, Montagematerial.



Montagebeispiel



MoCa Hubmatic-Stützen für Vorder- und Hinterachse





KESSEBÖHMER

MoCa Hubmatic-Stützen. Platzsparende Anbringung, gute Erreichbarkeit, schnelle und sichere Bedienung, Top Qualität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen die MoCa Hubmatic-Stütze aus. Serienmäßig mit verlängerter Kurbel (850 mm). Der Abstand zum Boden kann mittels Stecksystem schnell und effektiv angepasst werden. Stützen für die Hinterachse mit Universal-Befestigungswinkel. Maximale Hebekraft pro Stütze 500 kg.

TOP HIT



1. MoCa Hubmatic-Stützen für die Hinterachse:
290 mm, Hub 70 mm, zusätzlich 90 mm durch Federstecker **Nr. 95090 249,—**
330 mm, Hub 115 mm, zusätzlich 90 mm durch Federstecker **Nr. 95091 269,—**



2. MoCa Hubmatic-Stützen für die Vorderachse:
für Euro-Chassis 230 / 244 / X250 / X290
Nr. 95093 279,—
für Ford Transit Baujahr 2006 - 2014
Nr. 95094 279,—



Stützenhalter-Satz:
3. Zur Montage am Längsträger außen offen
Nr. 90739 43,95
4. Zur Montage am Fiat Chassis
Nr. 90740 57,95





ClickFix Hubstützen, mechanisch

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Ihr Plus
Die schönsten Stellplätze sind oft da, wo der Boden uneben oder abfallend ist. Lösen Sie das Problem mit AL-KO Hubstützen! Auf Rasen, Kies oder Asphalt – absolut standfest!

Die mechanischen Hubstützen AL-KO ClickFix können problemlos an Fahrzeugen mit AL-KO Rahmen bzw. Rahmenverlängerung montiert werden.

Mit einer Ausdrehkurbel wird die Hubstütze einfach hoch- oder heruntergekurbelt. Und das besonders komfortabel und schnell, denn bereits eine **halbe Umdrehung** der Drehkurbel genügt und die Hubstütze ist in der senkrechten Stützposition und kann zum Abstützen des Fahrzeuges verwendet werden. Ebenso gelingt die Abfahrt so besonders schnell und problemlos - Stütze hochkurbeln und mit der letzten Umdrehung wird die Stütze automatisch hochgeschwenkt und rastet sicher ein.

Sicherheit
Freischwenkmechanismus: Wird das Reisemobil trotz ausgefahrener Stütze bewegt, klappt diese selbsttätig nach vorne oder hinten, um mögliche Beschädigungen von Stütze oder Fahrzeug zu vermeiden.

System
Robuste Hubstütze für festen und sicheren Stand. Bedienung mit Ausdrehkurbel auf der Welle, selbstständiges Spannen der Hubstütze beim Hochdrehen.

Technische Daten
Tragfähigkeit statisch: 1000 kg
Tragfähigkeit dynamisch: 500 kg

Oberfläche
Innenrohr: feuerverzinkt
Außenrohr: Aluminium

Lieferumfang
2 Hubstützen, Montagematerial, Montage-/Bedienungsanleitung.











Auswahl der geeigneten mechanischen AL-KO Hubstütze:
1. Bitte hierzu Rahmenhöhe „A“ im beladenen Zustand ermitteln.
2. Mit diesen Daten können Sie über die Bestellübersicht die entsprechende Stütze auswählen.
3. Die ausgewählte Stütze hat einen bestimmten Arbeitsbereich „F“, der an Ihrem Fahrzeug frei sein muss.

Erforderliche Rahmenhöhe		Stützenmaße					Anbaumaße			Antriebswellenlänge	Eigengewicht	Nr.	Preis
		Bauhöhe Stütze											
min. A mm	max. B mm	min. C mm	max. D mm	E mm	FB mm	F mm	G mm	H mm	I mm	M mm	pro Satz in kg		
Stützensatz hinten													
310	424	281	445	140	302	364	40	41,5	45	200	7,2	**95339**	**435,—**
320	440	297	464	142	320	382	40	41,5	45	200	7,3	**95326***	**435,—**
420	624	397	654	150	419	481	40	41,5	45	200	8,4	**95324***	**435,—**
460	710	446	744	155	469	531	40	41,5	45	200	8,9	**95325***	**435,—**
Zubehör													
Ausdrehkurbel verzinkt 665 mm lang											0,6	**93585**	**14,95**
Ausdrehkurbel verzinkt 865 mm lang											0,8	**93588**	**21,95**



* Diese Stützen können manuell über einen Federstecker in der Länge verändert werden.

Steckstützen und Zubehör
Abstützfuß big foot™ und Adapter 45 mm

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Steckstützen PREMIUM, PLUS und COMPACT

Ihr Plus

- **Montagefreundlich**
  Am Fahrgestell vorgesehene Aufnahmelaschen erlauben eine schnelle und einfache Montage der AL-KO Steckstützen. Eine Seite wird gesteckt, die andere Seite wird mit zwei Schrauben am Caravanboden befestigt.
- **Stabil**
  AL-KO Steckstützen sind besonders stabil durch Pressprofile, gesickte Seitenstreben und starke, gerollte Trapezgewindespindeln.
- **Hochwertiger Korrosionsschutz**
  Durch die Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 µm sind Steckstützen nahezu unverwüstlich.



Für mehr Stabilität auf jedem Untergrund

Steckstütze PREMIUM 1250 kg lang

Tragfähigkeit statisch	max. 1250 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	max. 2500 kg
Eigengewicht	4,95 kg
Nr.	**93783**
Preis	**165,—**



Steckstütze COMPACT 800 kg kurz

Tragfähigkeit statisch	max. 800 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	max. 1600 kg
Eigengewicht	3,40 kg
Nr.	**93580**
Preis	**64,95**



Steckstütze COMPACT 800 kg lang

Tragfähigkeit statisch	max. 800 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	max. 1600 kg
Eigengewicht	3,60 kg
Nr.	**93777**
Preis	**86,95**



Steckstütze PLUS 1000 kg kurz

Tragfähigkeit statisch	max. 1000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	max. 2000 kg
Eigengewicht	4,20 kg
Nr.	**93776**
Preis	**129,—**

Abstützfuß big foot™

Verhindert Einsinken oder Abrutschen der Stützen









Ihr Plus

- Nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis und Stabilformstütze.
- **Sicherer Stand**
  Mit der großen Standfläche (200 x 180 mm) und den Querrippen verhindert der AL-KO big foot™ ein Wegrutschen oder Einsinken der Stützen und sorgt für absolut sicheren Stand des Wohnwagens. Der Abstützfuß besitzt eine Tragfähigkeit von statisch maximal 1250 kg.
- **Funktionell**
  Durch die Langlochbohrung gleitet die Stütze bei Bodenkontakt direkt auf dem AL-KO big foot™, d. h. die Stütze muss den Abstützfuß nicht mitschieben.
- **Geringer Platzbedarf**
  Im Fahrbetrieb liegt der AL-KO big foot™ federunterstützt formschlüssig an der Stütze an.

Anbau
Der big foot™ wird an AL-KO Steckstützen Stabilform und Premium angebaut. Ab Baujahr 2001 sind an den Stabilformstützen bereits die entsprechenden Aufnahmebohrungen vorhanden. Bis Baujahr 2000 können die Aufnahmelöcher gemäß Bedienungsanweisung gebohrt werden.

Lieferumfang
4 AL-KO big foot™ inklusive Montagematerial und Montageanleitung. Gewicht 2,5 kg.

Nr. 93320 149,—

Adapter 45 mm für Abstützfuß big foot™

Optimaler Stand auch bei tiefen Mulden

Anbau
Durch den Adapter wandert der AL-KO big foot™ um 45 mm näher zum Boden. Bitte Bodenfreiheit beachten.





Lieferumfang
4 Adapter 45 mm, 4 Satz Befestigungsmaterial an der Stütze, Montageanleitung. Gewicht 2,5 kg.

Nr. 93322 119,—

Stabil-Foot-Set

Sicherer Stand zum Nachrüsten



Sparen Sie gegenüber Einzelbestellung!



Komplettpreis
4 Steckstützen PLUS mit montierten AL-KO „big foot“. Gewicht 19,3 kg.

Nr. 93268 525,—

Steckstützen / Zubehör





Einfache Sicherung per Knopfdruck

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Diebstahlsicherung Safety Compact

- Leicht bedienbare mechanische Wegfahrsperre für Caravans
- Verwendbar für Steckstützen PREMIUM ab 2006
- Lieferumfang 2 Stück
- Eigengewicht 0,80 kg

Nr. 93784 **115,—**



NEU!

Ausdrehkurbel verzinkt

SW 19

Länge 67 cm	**Nr. 92505**	**9,95**
Länge 78 cm	**Nr. 92510**	**13,95**



Haltelasche

zum Anschrauben an andere Chassis (nicht AL-KO System). Gewicht 0,05 kg.

Nr. 93778 **11,95**

Komfort-Kit für Ausdrehstützen

Der clevere Trick beim Ausfahren von Stützen

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Anbau
Am Caravanboden mit Holzschrauben befestigen. Das Kunststoffprofil kann mit einer Eisensäge gekürzt werden. Bei Fahrzeugen mit Außenschürze ist eine Bohrung in der Schürze vorzusehen.





Lieferumfang
- 2 Kunststoffprofile 400 mm lang
- 2 Kunststoffprofile 200 mm lang
- 1 Kreuzgelenk lang
- 1 Kreuzgelenk kurz
- 1 Montageanleitung



Stützen sind im Stehen zu betätigen.

AL-KO Komfort-Kit

verwendbar für alle Ausdrehstützen mit Sechskant SW 19. Gewicht 2,3 kg.

Nr. 93230 **98,95**



WINTERHOFF
QUALITY TRAILER PARTS

Ausdrehstütze verzinkt.
Ausdrehlänge 450 mm.
Bohrungsabstand 160/200 mm.
Schlüsselweite SW19.
Belastung unter Verwendung von 4 Stück 1800 kg.
Gewicht 4,57 kg. **Nr. 93581** **49,95**



Adapter für Ausdrehstützen.
Für schnelles Absenken der Stützen mittels Akkuschrauber oder Bohrmaschine.
Schlüsselweite SW 19 mm.
Erhältlich in zwei Längen.

Länge 30 cm	**Nr. 93327**	**9,95**
Länge 55 cm	**Nr. 93404**	**12,95**

Elektronisches Stützensystem UP4

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Eine Evolutionsstufe voraus

Bequem und sicher mit UP4
Einst ging der Mensch vor seinem Wohnwagen in die Knie, legte Hand an, kurbelte und schwitzte. Heute müssen Sie sich nicht einmal mehr die Finger schmutzig machen.

IHR PLUS
Perfekte und geprüfte AL-KO Qualität. Bequem und sicher mit UP4. Ideal in Kombination mit dem AL-KO RANGER.



Mit UP4 von AL-KO fahren Sie die Stützen Ihres Caravans per Fernbedienung hoch und justieren Sie auf den Punkt. So schnell, sicher und bequem wie nie zuvor. UP4 ist mehr als ein weiteres technisches Zubehörteil. Es wertet Ihren Urlaub auf. Denn Sie schonen Ihren Rücken, Ihre Nerven und erholen sich schon mit der Ankunft auf dem Campingplatz. Ihre Nachbarn werden Sie beneiden!



- **Eine Stufe schneller**
  Egal, wie schnell Sie kurbeln können: Das elektrische Stützensystem UP4 schafft es schneller und entspannter.
- **Eine Stufe bequemer**
  Stützen einfach per Fernbedienung ausfahren und justieren. Schont die Bandscheiben und die Nerven.
- **Eine Stufe stabiler**
  Mit UP4 gleichen Sie Unebenheiten elektrisch aus und auch der BIG FOOT ist bereits inklusive. Für sicheren Stand und mehr Stabilität im Gelände
- **Eine Stufe intelligenter**
  Kombinieren Sie das UP4 Stützensystem mit dem AL-KO RANGER: So parken und rangieren Sie künftig elegant mit einer einzigen Fernbedienung.
- **Eine Stufe sicherer**
  Durch Knopfdruck einfach ausgefahren und somit ideal gegen Diebstahl gesichert. Ein spezieller Adapter sichert gegen unberechtigte manuelle Rückstellung.

Technische Daten UP4	
Stromversorgung	12 Volt DC
Durchschnittliche Stromaufnahme	6 Ampere
Maximale Stromaufnahme	24 Ampere
Sende-Frequenz Fernbedienung	868 MHz
Mehrgewicht Systemgewicht ca. 40 kg (ohne Batterie)	ca. 17,5 kg
Min. zulässiges Gesamtgewicht des Wohnwagens	800 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht des Wohnwagens	2.500 kg
Stromquelle Stützen (Batterie)	12 V/20 Ah (min.)
Stromquelle Fernbedienung (Batterie)	PP3 9 V
Nr.	**93928**
Preis	**1.599,—**



Kombifernbedienung für RANGER und UP4

UP4, das neue elektrische Stützensystem für Caravans bis 2,5 t ist durchdacht bis ins kleinste Detail. Und das Beste: UP4 kann jederzeit an Ihrem AL-KO CHASSIS nachgerüstet werden.

www.alko-tech.com/stuetzensysteme

Elektronisches Umbauset für Caravan-Stützen



Die ENDURO® autoSteady AS101 stabilisieren den Caravan vollautomatisch in 90 Sekunden. Nach Austausch der Spindeln der AL-KO Stützfüße „Plus“ oder „Premium“ durch die gelieferten Spindeln steuert das mitgelieferte Steuergerät die automatischen Stützfüße einzeln an, sodass der Caravan nicht mehr kippt und abgestützt wird.

Merkmale und technische Details:

- Vier 12 V Motoren im Set, mit Fernbedienung und 12 V Steuergerät
- Bodenfreiheit unverändert
- LED-Anzeige bei Überlastung und Fehlfunktion auf dem Steuergerät und LED-Anzeige mit Tonmeldung auf der Fernbedienung
- Zwei Bedienfunktionen: AUTO – alle Stützfüße zeitgleich automatisch bedienen; EINZELFUNKTION – die Stützfüße individuell bedienen
- Leichter Einbau von autoSteady in die vorhandenen Stützfüße
- Inklusive 4 x Kunststoff Stützplatten für die permanente Befestigung an den Stützen
- Inklusive Multilevel Wasserwaage
- Die Stützplatten verhindern das Einsinken und sorgen für einen festen Stand
- Auch bei Rangierantrieb Enduro EM505FL einsetzbar
- Stromversorgung: 12 V
- Zusätzliches Caravangewicht ca. 9 kg
- Gesamtgewicht ca. 13,5 kg
- Zulässiges Caravan-Gesamtgewicht max. 2.000 kg
- Mittlere / max. Stromaufnahme: 6 A/24 A
- Stromversorgung (Blei-Akku): 12 V/min. 50 Ah
- Fernbedienung: Inklusive 1 x PP3 9 V Batterie

Nr. 90564 1.049,—

ENDURO® autoSteady mit Stützen AL-KO/BPW



ENDURO® autoSteady AS201 mit Stützen AL-KO.
Die ENDURO® autoSteady – Komplettstützfüße stabilisieren den Caravan vollautomatisch in 90 Sekunden. Nach Austausch der Stützfüße von AL-KO steuert das mitgelieferte Steuergerät die automatischen Stützfüße einzeln an, sodass der Anhänger nicht mehr kippt und abgestützt wird.

Merkmale und technische Daten - 4 Motoren:

- Passend für: AL-KO
- Stromversorgung: 12 V DC
- Mittlere / max. Stromaufnahme: 6 A/24 A
- Max. Tragkraft: 2.000 kg
- Verzinkter Stahl
- Fernbedienung: Inklusive 1 x PP3 9 V Batterie
- Zusätzliches Caravangewicht: ca. 9 kg
- Gesamtgewicht: ca. 34 kg (ohne Akku)
- Geeignet für die Länge von Bohrung bis Spindelaufnahme: ca. 610 mm

Nr. 90565 1.339,—

ENDURO® autoSteady AS201 mit Stützen BPW.
Die ENDURO® autoSteady – Komplettstützfüße stabilisieren den Caravan vollautomatisch in 90 Sekunden. Nach Austausch der Stützfüße von BPW steuert das mitgelieferte Steuergerät die automatischen Stützfüße einzeln an, sodass der Anhänger nicht mehr kippt und abgestützt wird.

Merkmale und technische Daten - 4 Motoren:

- Passend für: BPW
- Stromversorgung: 12 V DC
- Mittlere / max. Stromaufnahme: 6 A/24 A
- Max. Tragkraft: 2.000 kg
- Verzinkter Stahl
- Fernbedienung: Inklusive 1 x PP3 9 V Batterie
- Zusätzliches Caravangewicht: ca. 9 kg
- Gesamtgewicht: ca. 34 kg (ohne Akku)
- Geeignet für die Länge von Bohrung bis Spindelaufnahme: ca. 610 mm

Nr. 90568 1.339,—















1. Stützbock-Satz PLASTIC JACKS. Robuste Stützböcke aus grauem Kunststoff, UV-beständig. Platzsparend stapelbar. Verstellbar von 31 - 46 cm. Tragkraft/Stütze 750 kg. Gewicht pro Satz 3,2 kg. 4er Set. **Nr. 93430 60,95**

2. Stützbock-Satz ALU JACKS. Die stärkste Variante von FIAMMA. Robuste und elegante Stützböcke aus poliertem Aluminium. Verstellbar von 28 - 43 cm. Tragkraft/Stütze 1.000 kg. Gewicht pro Satz 3,6 kg. 4er Set. **Nr. 90900 108,—**

3. Stützbock-Satz Aluminium. Zur zusätzlichen und sicheren Stabilisierung des Wohnwagens oder Anhängers. Aus hochwertigem Aluminium. Höhenverstellbar von 28 - 43 cm. Maximale Tragkraft pro Stützbock 900 kg. Gewicht pro Satz 3,2 kg. 4er Set. **Nr. 93448 69,95**

4. Stützbock-Satz HTD. Zur zusätzlichen und sicheren Stabilisierung des Wohnwagens oder Anhängers. Aus hochwertigem Aluminium. Höhenverstellbar von 28,5 - 42 cm. Maximale Tragkraft pro Stützbock 1.000 kg. Gewicht pro Stück 0,75 kg. 2er Set. **Nr. 97600 24,95**

5. Stützplatten-Set JACK PADS. Unterlegplatten für Stützböcke. Verhindern das Einsinken oder Wegrutschen bei weichem oder glattem Untergrund. Sehr stabil, aus unverwüstlichem, UV-beständigem Polypropylen mit integriertem Haltegriff. Gewicht 1,1 kg. 4er-Set. **Nr. 93476 13,95**

6. Unterstellbock. Verzinkte Ausführung, höhenverstellbar von 32 - 50 cm. Handliche Spindel zur Höhenverstellung. Auflagebreite oben 4,5 cm. Grundplatte 19 cm ø. Belastung im Stand 1.000 kg. Gewicht ca. 2 kg. **Nr. 93420 36,95**

7. Fahrzeugstützen. Schaffen einen sicheren Stand auf jedem Untergrund durch stufenlose Höhenverstellung. Die Stützen können an die Rahmen- oder Chassiskonstruktion angeschraubt werden. Rechts oder links montierbar. Stabilisierter Mechanismus aus verzinktem Stahl. Höhenverstellbar von 39 - 55 cm. Stützkraft 450 kg pro Stück. Gewicht 4 kg. Preis pro Paar. **Nr. 93493 139,—**

EMUK Air-Lift Ausgleichskissen









Der **EMUK Air-Lift** ist ein hochbelastbares, verschleißfestes, benzin-, öl- und säurefestes Druckluft-Hebekissen, welches speziell für Wohnmobile und Wohnwagen entwickelt wurde. Alle **Bodenunebenheiten** und Höhenunterschiede des Untergrundes können stufenlos von 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden. Die **Tragkraft** des **EMUK Air-Lift's** beträgt 11 t und schlägt dabei alle bisherigen Bestwerte im Vergleich mit herkömmlichen Ausgleichskeilen.

Die **Handhabung** ist dabei äußerst mühelos und komfortabel. Das Kissen wird einfach unter dem jeweiligen, anzuhebenden Rad platziert. Mit einer Hand-/Fußpumpe oder einem 12 V Minikompressor kann das Gefährt innerhalb von ca. 4 Minuten auf engstem Rangierraum ausnivelliert werden.

Die Herstellung des **EMUK Air-Lift's** erfolgt in Manufaktur **„Made in Germany"** mit hochwertigsten Materialien in sauberster handwerklicher Qualität. V2A-Edelstahlleisten stabilisieren dabei den mit hochfesten Aramidfasern verstärkten Gummi-Druckkörper. Eine zweite Gummihaut (Sandwichbauweise) verleiht dem Druckluftkissen ausreichenden Schutz gegen äußere Einwirkung durch Steine, Geröll oder Scherben. Das Riffelprofil bietet den anzuhebenden Rädern rutschfesten Halt. In unaufgeblasenem Zustand ist das Druckluft-Hebekissen auch als Traktionshilfe-Matte einsetzbar.

Technische Daten:

- Abmessungen: 45 x 46 x 2 cm
- Gewicht: 3,6 kg
- Tragkraft: 11 t bei 6 bar
- Max. Höhe: 20 cm, min. Höhe unaufgeblasen: 1,5 cm
- Volumen unaufgeblasen: 3,6 l
- Befüllen & Entlüften: 1 Autoventil
- Temperatureinsatz: -20 °C bis +60 °C
- Drucktest geprüft: 48 h bei 5 bar

Air-Lift Ausgleichskissen **Nr. 93808** **269,—**
Air-Lift Ausgleichskissen 2er Set **Nr. 93827** **499,—**
Air-Lift Twin Ausgleichskissen. Abmessungen 70 x 43 x 2 cm. Gewicht 5,3 kg. **Nr. 97386** **299,—**









TOP HIT



FIAMMA
home is everywhere







1. Unterlegkeil. Verhindern Unfallgefahren durch Wegrollen des Anhängers. TÜV-geprüft, zugelassen bis 2.000 kg Achslast (Radlast max. 800 kg). Aus stabilem Kunststoff. Größe ca. 224 x 90 x 100 mm. Gewicht ca. 260 g.
Farbe Weiß **Nr. 93300** **3,50**
Farbe Schwarz **Nr. 97291** **3,50**

2. Halter für Unterlegkeil. TÜV-geprüft.
Größe ca. 167 x 95 x 20 mm. Gewicht ca. 40 g.
Farbe Weiß **Nr. 93302** **1,95**
Farbe Schwarz **Nr. 93308** **1,95**

3. Unterlegkeil mit Griff. Verhindern das Wegrollen des Anhängers. Aus stabilem Kunststoff. Größe ca. 165 x 90 x 100 mm. Gewicht ca. 210 g. Farbe Schwarz. **Nr. 90570** **6,95**

4. Stützplatten-Set. Verhindert das Einsinken der Drehstützen Ihres Anhängers. Ideal geeignet auch für Zeltstangen und Gartenmöbel. Aus stabilem Kunststoff. Größe je Platte ca. 134 x 134 x 14 mm. Gewicht ca. 530 g. Farbe Weiß. 4 Stück in Kunststofftasche.
Nr. 93330 **19,95**

5. Jack Pads. Verhindert zuverlässig das Einsinken der Drehstützen und sorgt für einwandfreie Abstützung des Caravans. Aus UV-beständigem, stabilem Kunststoff. Größe je Platte 183 x 142 x 44 mm. Satz mit 4 Stützplatten. **Nr. 93333** **11,95**

6. FIAMMA-Plates. Praktische Platten für die Kurbelstützen der Wohnwagen. Kit aus vier Unterlagen für den mobilen Schutz gegen das Einsinken der Stützen am Wohnwagen.
Größe je Platte ø 200 mm. Gewicht je Platte 200 g.
Farbe Grau. 4er-Set. **Nr. 93368** **21,50**

7. FIAMMA-Plates Pro. Unterlegplatten für die Kurbelstützen von Wohnwagen. Kit aus vier Unterlagen zum Schutz gegen Einsinken, mit Stoppern zur Befestigung an den Stützböcken. Besonders praktisch: Sie können während der Fahrt montiert bleiben.
Größe je Platte ca. 190 x 145 mm.
Gewicht je Platte ca. 200 g. Farbe Grau. 4er-Set.
Nr. 93362 **21,50**

EMUK

Unser Preis
39,95



Stützplatten-Radkeil-Set Typ 100. Die EMUK Stützplatte Typ 100 passt auf alle Wohnwagenstützen mit bis zu 100 mm Breite. Sie zeichnet sich durch ihre Größe, Profilierung und die hohe Festigkeit des frostsicheren, UV-beständigen Kunststoffes aus. Stützlast pro Platte max. 2.000 kg. Größe 190 x 180 mm.
Im Set enthalten sind:
- eine praktische Aufbewahrungstasche
- zwei zusätzliche Radkeile zur Sicherung der Räder
- vier Stützplatten aus frostsicherem, UV-beständigem Kunststoff
- vier Befestigungsbolzen aus Stahl inkl. Stahlklemmen (verzinkt) **Nr. 93363** **39,95**

























1. FROLI® Standardkeil. Auch als wirkungsvoller Bremskeil verwendbar. Gesamtgröße 450 x 160 mm, Höhe 80 mm. Stützlast 2.000 kg pro Rad. Gewicht 1.090 g pro Keil. 2er Set. **Nr. 93341 16,95**

2. FROLI® Parkstopper. Wird hinter das aufgefahrene Rad auf den FROLI® Standard- oder Ausgleichskeil gesetzt. 2er Set. **Nr. 93337 9,95**

3. FROLI® Auffahrhilfe. Passend zu Standard-, Maxi-, Stufen- und Ausgleichskeil. In die Aufnahmelöcher dieser Keile zu stecken. 2er Set. **Nr. 93336 6,75**

4. FROLI® Maxi-Keil inklusive Transporttasche. Stufenloses Auffahren bis 120 mm Gesamthöhe. Gesamtgröße 500 x 212 mm, Höhe 120 mm. Geprüfte Stützlast 5.000 kg pro Rad. Für Zwillingsreifen geeignet. 2er Set FROLI Maxi-Keil schwarz, inklusive Transporttasche. **Nr. 93372 41,95**

Parkstopper für Maxi-Keil (o. Abb.). Dient als Stopper, indem er hinter das Rad auf den Maxi-Keil gelegt wird. 2-er Set. **Nr. 93319 18,95**

5. FROLI® Rundkeil Pro. Innovativer Rundkeil: Stufenloser Höhenausgleich und reifenschonendes Parken. Einfaches stufenloses Auffahren (bis max. 10 cm), optimale Schonung der Reifen und sicherer, stabiler Stand. Perfekte Lastverteilung (Lasteinwirkung immer von oben), so kann der Rundkeil nicht wegrutschen. Keine Auffahrhilfe erforderlich. Zugelassen bis zu einem Reifendurchmesser von max. 70 cm. Achtung: Bei einigen Automatikgetrieben kann es zu Auffahrproblemen kommen. Abmessungen 474 x 230 x 100 mm. Gewicht ca. 1.700 g. Achtung: Schürzenhöhe mindestens 28 cm! 2er Set, inklusive Transporttasche. **Nr. 93402 42,95**

6. FROLI® Rundkeil Mini. Innovativer Rundkeil, der mehr kann als alle anderen: Stufenloser Höhenausgleich und reifenschonender Stand! In seiner Form ist der Froli Rundkeil perfekt abgestimmt auf die Rundung des Fahrzeugreifens. Einfaches stufenloses Auffahren (bis max. 8 cm) und optimale Schonung der Reifen. Perfekte Lastverteilung (Lasteinwirkung immer von oben), so kann der Rundkeil nicht wegrutschen. Zugelassen bis zu einem Reifendurchmesser von ca. 70 cm. Abmessungen 385 x 200 x 80 mm. Geprüfte Stützlast 1.250 kg pro Rad. Gewicht ca. 1.100 g. Achtung: Schürzenhöhe mindestens 21 cm! 2er Set, inklusive Transporttasche. **Nr. 93046 33,95**

7. FROLI® Transporttasche. Praktische Tranporttasche (100 % Polyester) für die Aufbewahrung und den sicheren Transport der Auffahrkeile. Mit Trageriemen und Klettverschluss. Traglast 25 kg. Farbe Schwarz.
Größe S. Abmessungen (BxTxH) 190 x 120 x 520 mm. **Nr. 97597 8,95**
Größe M. Abmessungen (BxTxH) 225 x 160 x 520 mm. **Nr. 97598 9,15**
Größe L. Abmessungen (BxTxH) 250 x 200 x 630 mm. **Nr. 97599 9,50**

8. FROLI® Stufenkeil inklusive Transporttasche. Auffahren in 3 Höhen: 45, 75 und 105 mm. Gesamtgröße pro Keil 530 x 173 mm, Höhe 130 mm. Geprüfte Stützlast 2.000 kg pro Rad. Gewicht ca. 1.800 g. 2er-Set, inklusive Transporttasche. **Nr. 93332 45,95**

9. FROLI® Stufenkeil XL. Auffahren in 2 Höhen: 65 mm und 115 mm. Auffahrfläche 535 x 235 mm, Höhe 150 mm. Der Stufenkeil XL vereinfacht sicheres Auffahren und stabilen Stand auf einer großen Fläche. Optional lässt sich der Stufenkeil XL mit Auffahrmatte XL, Nr. 93985 (siehe Seite 713) verbinden. Geprüfte Stützlast 5.000 kg pro Rad. Gewicht ca. 2.500 g. 2er Set. **Nr. 93334 59,95**

















1. FROLI® Kompaktkeil Green Edition. Für Campervans und Kompaktfahrzeuge. Gleichmäßiges, einfaches Auffahren für optimalen Höhenausgleich. Es können bis zu 3 Stück übereinander gestapelt befahren werden. Extrem kompakt und platzsparend verstaubar. Aus 95 % biobasiertem Kunststoff (grünes Polyethylen, 100 % recyclebar). Abmessungen 430 x 200 x 50 mm. Zulässiges Fahrzeug-Gesamtgewicht 3.700 kg. Gewicht ca. 850 g je Keil. 2er Set, inklusive Transporttasche.

Nr. 97260 **43,95**

2. FROLI® Auffahrkeil kompakt. Stapelbarer Kompaktkeil für Campervans und Kompaktfahrzeuge.

- Einfaches, stufenloses Auffahren
- Stapelfähigkeit: Es können bis zu 3 Kompaktkeile übereinander gestapelt befahren werden
- Extrem kompakt und platzsparend verstaubar
- Perfekter Höhenausgleich
- Überfahren möglich
- Abmessungen 430 x 200 x 50 mm
- Zulässiges Fahrzeug-Gesamtgewicht 3.700 kg
- 2er Set, inklusive Transporttasche

Nr. 90591 **39,95**

3. FROLI® Wohnwagen-Set 4-teilig. 4-teiliges Set, schwarz, bestehend aus 1 Ausgleichskeil 2-teilig, 1 Auffahrhilfe und 1 Parkstopper.

- 3 Auffahrhöhen:
  Basiskeil: 55 mm, Höhe I
  Aufsatzkeil: 40 mm, Höhe II
  Gesamthöhe: 95 mm, Höhe III
- Geprüfte Stützlast 2.000 kg pro Rad
- Gewicht ca. 1.840 g
- Ideal für Fahrzeuge bis 8,0 t zulässigem Gesamtgewicht

Nr. 93339 **26,95**

4. FROLI® Wohnwagen-Set 3-teilig. 3-teiliges Set, schwarz, bestehend aus 1 Ausgleichskeil, 1 Auffahrhilfe und 1 Parkstopper.

- Geprüfte Stützlast 2.000 kg pro Rad
- Stufenloses Auffahren bis zu einer Gesamthöhe von ca. 80 mm
- Auffahrfläche ca. 160 x 450 mm
- Optimaler Höhenausgleich bei Steigungen und unebenen Flächen
- Für Fahrzeuge bis 8,0 t zulässigem Gesamtgewicht

Nr. 93391 **12,95**

5. FROLI® Auffahrmatte XL. Praktische, flexible Auffahr- und Anti-Einsinkmatte für Froli-Stufenkeil XL und Multi. Schützt vor Einsinken und Wegrutschen beim Auffahren auf weichem Grund. Zusätzlicher Verschmutzungsschutz. Leicht zu befestigen mittels beiliegender Schrauben.
Besonders pfiffig: Mit Befestigungsösen für die Sicherung von Fahrradschloss, Hundeleine etc.
Abmessungen 700 x 250 mm, Höhe ca. 14 mm.
Gewicht ca. 920 g. 2er Set. **Nr. 93985** **29,95**

6. FROLI® Gripmatte. Die Gripmatte wird vor die Antriebsräder gelegt, um ein Rutschen oder Festfahren auf sandiger oder unebener Fläche zu vermeiden. Antirutschprofile gewähren eine hohe Radhaftung. Befestigungslöcher, um:

a) 2 Gripmatten durch Zusammenbinden zu verlängern.
b) Gripmatte mit Schnur am Fahrzeug befestigen, um die Auffahrhilfe nicht zu vergessen.

- 2er Set, schwarz
- 2 cm hohe Stege
- Abmessungen je Gripmatte 750 x 245 mm
- Gewicht ca. 800 g

Nr. 90693 **21,95**

7. FROLI® Freizeittasche. Freizeit- und Sporttasche in der Farbe schwarz mit aufgedrucktem Froli Logo. Mit zwei Griffen und Reißverschluss.
Abmessungen (LxBxH) 650 x 200 x 260 mm.
Material 100 % Polyester. **Nr. 93347** **11,95**



1







2

FIAMMA



3



4



5



6

Auffahrkeile LEVEL.
Leicht, widerstandsfähig und rutschfest. Verhindern zuverlässig die Nachteile einer Schräglage. Rutschfeste, an den Reifen haftende Oberfläche. Korrosionsfrei und schnell zu reinigen. Aus stabilem Polyethylen HD, UV-beständig. Die Reifenbreite darf die Keilbreite nicht überschreiten.

1. LEVEL UP PREMIUM. Der neue Stufenkeil von Fiamma mit drei Stufen auf 7, 13 und 17 cm Höhe. Die große Auflagefläche und die speziell geformten Stufen schützen den Reifen vor Verformung. Die neue, überarbeitete Struktur ist auf eine hohe Traglast und Anpassungsfähigkeit des Produkts an unebenes Gelände ausgelegt. Trotz seiner üppigeren Maße lässt sich der Stufenkeil, mit dem praktischen Handgriff an der Rückseite, bequem transportieren. Dieses Stufenkeilsystem ist im Gegensatz zu vergleichbaren Produkten besonders leicht und zeichnet sich durch seine hervorragende Leistung auf jedem Untergrund aus. Die serienmäßig enthaltene, praktische Tragetasche Level Bag Premium (100 % Polyester) ermöglicht ein einfaches Verstauen und Aufbewahren des Produkts. Abmessungen 83 x 31 x 20 cm. Max. Tragkraft 5 t pro Achse. Gewicht 3,6 kg je Keil. Farbe Grau. 2er Set. **Nr. 93987 106,—**

2. LEVEL UP. Der meistverkaufte Keil auf dem Markt, seit Jahren bewährt in der Qualität, um optimal jede Schräglage auszugleichen. Leicht und einfach zu reinigen, hergestellt aus qualitativ hochwertigem Kunststoff.
Optional auch als Kit mit dem Level Bag erhältlich. Auffahren in 3 Höhen: 4 cm, 7 cm und 10 cm. Abmessungen 57 x 20 x 13 cm. Max. Tragkraft 5 t pro Achse. Gewicht 1,45 kg je Keil. Farbe Grau. 2er Set. **Nr. 93386 36,80**

KIT LEVEL UP. Kit bestehend aus 2 Stück LEVEL UP und einer Tasche LEVEL BAG (100 % Polyester). **Nr. 93377 47,60**

3. KIT LEVEL UP JUMBO. Der belastbarste Stufenkeil. Breitere Auflage für ein besseres Abstützen, um das Auffahren Ihres Reisemobils zu erleichtern. Die starke Variante für schwerere Fahrzeuge. Kit bestehend aus 2 Stück LEVEL UP JUMBO (max. Tragkraft 8 t pro Achse, Gewicht 1,75 kg pro Keil, Abmessungen 58 x 24 x 14 cm) und einer Tasche LEVEL BAG (100 % Polyester). **Nr. 93356 63,40**

4. LEVEL PLATE. Ein Satz Antirutschmatten, die mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben einfach unten an den Fiamma Level Up angebracht werden, um den Zug beim Auffahren zu erhöhen. Sie verhindern auch das Abrutschen auf glattem Untergrund und das Einsinken auf weichem Untergrund wie Sand oder Matsch. Aus widerstandsfähigem PVC. Abmessungen (LxB) 69 x 21 cm. Gewicht 0,3 kg. 2er-Set. **Nr. 93373 23,—**

5. LEVEL SYSTEM MAGNUM. Praktisches und bewährtes Nivellierungssystem von Fiamma. Ideal für Reisemobile. Abmessungen 50 x 20 x 9 cm. Gewicht 1,3 kg je Keil. Max. Tragkraft 8 t pro Achse. 2er Set. Farbe Gelb. **Nr. 93375 37,50**

6. LEVEL SYSTEM JUMBO. Kann aufgestapelt werden, um noch höher aufzufahren. Abmessungen 60 x 26 x 12 cm. Gewicht 2,9 kg je Keil. Max. Tragkraft 12 t pro Achse. 2er Set. Farbe Gelb. **Nr. 93392 77,90**



1



2



3



4



LEVEL PRO
mit Anti Slip Plate





FIAMMA



5



6



1. LEVEL BAG. Tragetasche für alle Fiamma-Auffahrkeile in zwei Versionen. Ideal, um die Auffahrkeile im Fahrzeug sauber aufzubewahren. Hoher Komfort dank der praktischen Trageschlaufe. Der LEVEL BAG ist aus 100 % Polyester und leicht zu reinigen. Abmessungen 65 x 24,5 x 18,5 cm. Farbe Schwarz/Rot.
LEVEL BAG. Für Level Up und Level Jumbo.
Nr. 93354 11,80
LEVEL BAG S. Für Level Pro, Level System Magnum und Wheel Saver. **Nr. 93374 11,95**

2. CHOCK LEVEL. Ein Paar Keile für ein sicheres Blockieren der Reifen bei längerem Halt. Ausgeliefert mit Edelstahlhaken zur Verbindung der beiden Chock. Beim Level Up einsetzbar. Aus UV-beständigem, stabilem Polyethylen-HD-Kunststoff.
Gewicht 0,1 kg. Farbe Grau. 2er Set.
Nr. 93388 10,90

3. ANTI SLIP PLATE. Wegrutschschutz, ideal für eine sichere Auffahrt auf die Fiamma-Keile bei rutschigem Boden.
Passend für: Level Up, Level Pro, Level Up Jumbo und Wheel Saver.
Abmessungen 10 x 16 cm. Gewicht 0,1 kg. 2er Set.
Nr. 93381 5,95

4. LEVEL PRO. Der kompakte Auffahrkeil, leicht, widerstandsfähig und günstig im Preis. Innovatives Design, ideal für Wohnwagen und Vans. Stapelsystem mit selbstblockierender Einrastung. Eine Sicherung gegen Wegrutschen (ANTI SLIP PLATE, Nr. 93381, siehe vorstehende Position) ist optional erhältlich.
Abmessungen 43 x 17 x 9 cm. Gewicht 0,8 kg je Keil.
Max. Tragkraft 5 t pro Achse. Farbe Grau. 2er Set.
Nr. 93379 22,95

5. GRIP SYSTEM. Das Grip System besteht aus zwei Platten, die für eine erhöhte Sicherheit bei weichem Untergrund sorgen. Aus verstärktem und UV-beständigem Polyethylen. Einfach zu reinigen. Können auch hintereinander gelegt werden, um die Fläche zu vergrößern. Auch in Verbindung mit dem Level Up verwendbar.
Abmessungen 74 x 22,5 cm. Gewicht je 0,4 kg.
Farbe Grau. 2er Set. **Nr. 93389 22,95**

6. WHEEL SAVER. Der Keil gegen das Verformen der Räder bei längerer Standzeit, zum Beispiel beim Überwintern. Geeignet für Räder mit ø bis 70 cm. Der Wheel Saver ist mit Fixierpunkten für eine feste Montage in der Garage vorgesehen. Aus beständigem HD-Polyethylen.
Abmessungen 46 x 21 x 6 cm. Gewicht 0,6 kg je Keil.
Farbe Grau. 2er Set. **Nr. 93357 21,10**





THULE LEVELLERS in Tasche.
Die sichere Art zu parken: Perfekte Stabilität. Set mit zwei Auffahrkeilen in einer praktischen stabilen Tragetasche.

- Drei unterschiedliche Höhenstufen für eine einfache Nivellierung Ihres Wohnmobils: 44 mm, 78 mm und 112 mm
- Große Auffahrfläche für breite Reifen
- Maximale Tragfähigkeit 5 t
- UV-beständiges und robustes HDPE-Material
- Robuste Trage- und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester)
- Gewicht (Set mit 2 Keilen) ca. 3,7 kg
- Abmessungen (LxBxH) 560 x 200 x 150 mm

Nr. 93314 **48,95**





Ausgleichskeil 75 mm. Für den Höhenausgleich von Wohnwagen oder Wohnmobilen

- Profilgeformte Oberfläche für besseren Grip
- Hergestellt aus hochwertigem Leichtkunststoff mit UV-Schutz
- Geeignet für jeden Untergrund
- Maximale Achslast 5 t
- Abmessungen 418 x 93 x 75 mm
- Gewicht ca. 0,6 kg je Keil
- Set mit 2 Stück

Nr. 93316 **24,95**





Reifenschoner-Set. Vorgesehen für das langfristige Abstellen von Wohnwagen, Wohnmobilen, Anhängern oder PKWs.

- Verhindert die Verformung von Reifen und verlängert deren Lebensdauer
- Geeignet für alle gängigen Reifengrößen von 13 - 18"
- Für breitere Reifen oder Tandemachser können zwei Reifenschoner miteinander verknüpft werden (max. Breite 40 cm)
- Mit 4 Öffnungen für die Fixierung am Boden
- Mit Trage-/Hängeschlaufe
- Abmessungen 440 x 210 x 40 mm
- Gewicht ca. 0,9 kg
- Set mit 2 Stück

Nr. 90856 **24,95**

Rangierhilfe GO2

GO2, die kleine Rangierhilfe mit dem Charme einer Großen

TOP HIT

Bewegen Sie Ihren Wohnwagen mühelos an die gewünschte Stelle: Die Rangierhilfe GO2 ermöglicht exaktes Rangieren und präzises Ankuppeln. Den GO2 können Sie einfach von einer Seite an- und abschwenken. Die Fernbedienung ist ergonomisch und lässt sich intuitiv bedienen.



- Sanft anfahren, präzise rangieren und exakt stoppen
- Steuerung mit ergonomischer und intuitiver Fernbedienung
- Unkomplizierte Montage mit bewährtem Schnell-Befestigungssystem
- Mit 33 kg ein Leichtgewicht

Fernbedienung

Die neue Fernbedienung liegt angenehm in der Hand und lässt sich intuitiv bedienen. Fahrten geradeaus, um die Kurve oder Drehen auf der Stelle sind mühelos möglich. Zudem werden während der Geradeausfahrt Richtungskorrekturen ohne zu stoppen ermöglicht. Das Symbol eines Wohnwagens erleichtert das Rangieren.

An- und Abschwenken

Die Rangierhilfe GO2 kann einfach und bequem von einer Seite per Anschwenkhebel an- und abschwenken. Dank der ausgeklügelten Mechanik ist dies ohne großen Kraftaufwand möglich.

Einbau

Mit dem Befestigungssatz, der im Lieferumfang enthalten ist, wird die Rangierhilfe GO2 an allen gängigen Rahmen mit L- oder U-Profil montiert.

Weiteres Zubehör ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. Für alle anderen Chassis (z. B. für AL-KO, BPW, Knott und Eriba Touring Chassis) ist umfangreiches Montage Zubehör erhältlich (siehe Seite 720).

Technische Daten	
Für einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von	1.800 kg
Max. Steigfähigkeit	13 %
Spannungsversorgung	12 V
Stromaufnahme maximal	100 A
Stromaufnahme durchschnittlich (in der Ebene bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 1800 kg)	28 A
Maximale Geschwindigkeit	9 m/min
Gewicht	33 kg

Lieferumfang:

Fernbedienung, Steuerung, Antriebseinheiten inkl. vormontiertem Befestigungssatz, Verbindungsrohr, Einseitenbedienung und Anschwenkhebel.

Rangierhilfe GO2 **Nr. 93578** **1.299,—**





Truma Mover smart M / smart A

Einfache Montage, leichte Bedienung, präzise Fahreigenschaften

Die neuen Basismodelle punkten mit bewährter Truma Qualität zum Einstiegspreis.
Die Mover sind in den Ausführungen Mover smart M und Mover smart A erhältlich. **M** wie manuell, **A** wie automatisch: Schon ist der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Rangiersystemen erklärt. Während Sie den Mover smart M von Hand per Hebelbewegung an- und abschwenken, geht das beim Mover smart A bequem per Knopfdruck.

- **Universell:** Passen an alle gängigen Rahmen
- **Kontrolliert:** Sanft anfahren, exakt anhalten
- **Intuitiv:** Mit der handlichen Fernbedienung spielend leicht rangieren
- **Leistungsstark:** Meistern Steigungen von 13 Prozent

Das umfangreiche Truma Montagezubehör (siehe Seite 720) ist auch für die Truma Mover smart M und A kompatibel.

truma Vertragshändler

5 Jahre Teilegarantie auf Truma Mover von Ihrem Truma Vertragshändler



Truma Mover smart M

- **Einfach:** Manuell an- und abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln



Truma Mover smart A

- **Bequem:** Auf Knopfdruck automatisch an- und abschwenken



Produktübersicht Truma Mover

	Mover smart M	Mover smart A	Mover SX	Mover XT	Mover XT2[1]	Mover XT4[1]	Mover XT L[2]
Max. Steigfähigkeit (bei einem Gesamtgewicht von)	13 % (1.800 kg)	13 % (2.000 kg)	13 % (2.000 kg)	13 % (2.300 kg)	10 % (2.400 kg)	10 % (3.100 kg)	20 % (1.500 kg)
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Stromaufnahme maximal	100 A	125 A	120 A	150 A	150 A	150 A	150 A
Stromaufnahme durchschnittlich (in der Ebene bei einem Gesamtgewicht von)	28 A (1.800 kg)	35 A (2.000 kg)	20 A (2.000 kg)	25 A (2.300 kg)	25 A (2.300 kg)	37 A (3.100 kg)	28 A (1.500 kg)
Maximale Geschwindigkeit	9 m/min	9 m/min	9,5 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min	11,5 m/min
Gewicht	33 kg	32 kg	35 kg	28 kg	28 kg	60 kg	28 kg
Nr.	**97203**	**97204**	**93844**	**93830**	**93832**	**93834**	**93831**
Preis	**1.449,—**	**1.969,—**	**1.849,—**	**2.779,—**	**2.949,—**	**4.799,—**	**2.949,—**

[1] für Doppelachsige Wohnwagen
[2] nur für AL-KO Leichtbau Chassis

CAMPING-PROFI

Mit Truma stets auf der sicheren Seite

- Bewährte Qualität „Made in Germany“
- Schneller und unkomplizierter Service
- Vorreiter der Caravaning-Digitalisierung
- 5 Jahre Teilegarantie (Klimasysteme + Mover)

Ihren Vertragshändler finden Sie schnell und einfach über www.truma.com



5 Jahre Teilegarantie auf Truma Mover von Ihrem Truma Vertragshändler

truma Vertragshändler

Exklusiv bei Ihrem Truma Vertragshändler

Truma Mover SX

Einachsige Wohnwagen stufenlos manövrieren
Der Mover SX bewegt sicher und zuverlässig einachsige Wohnwagen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 2.000 Kilogramm. Dank der stufenlosen Steuerung manövrieren Ihre Kunden den Wohnwagen ruckfrei, geschmeidig und präzise. Der Caravan lässt sich auch mühelos um die eigene Achse (360°) drehen.

- **Präzise:** Stufenlos lenken und beschleunigen, exakt rangieren und ankuppeln
- **Komfortabel:** Intuitive Fernbedienung mit Drehknopf und Schieberegler
- **Leistungsstark:** Mühelos und sicher manövrieren, auch an Steigungen von bis zu 13 Prozent
- **Einfach:** Manuelles An- und Abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln

- Das Schnell-Befestigungssystem garantiert Ihnen eine einfache Montage
- Korrosionsgeschützt und resistent gegen salzhaltiges Spritzwasser im Wintereinsatz, gegen Staub, Feuchtigkeit, salzhaltige Luft, Öl, Benzin und UV-Strahlung
- Europaweiter Truma Service, 5 Jahre Truma Teilegarantie

Einbau
Mit dem Befestigungssatz, der im Lieferumfang enthalten ist, können Sie den Mover SX an allen gängigen Rahmen mit L- oder U-Profil montieren. Weiteres Zubehör ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. Für alle anderen Chassis (z. B. für AL-KO, BPW, Knott und Eriba Touring Chassis) ist umfangreiches Montagezubehör erhältlich (siehe Seite 630).

Technische Daten
- Betriebsspannung 12 V DC
- Durchschnittliche Stromaufnahme ca. 28 A
- Maximale Stromaufnahme 120 A
- Ruhestromaufnahme < 20 mA
- Steigfähigkeit bei 2.000 kg 13 %
- Gewicht ca. 35 kg

Nr. 93844 **1.849,—**

Truma Mover XT / XT2 / XT4

Extrem überlegen: Mit dem Mover XT lassen sich Caravans souverän, sicher und präzise manövrieren – auch um Ecken und Kurven. Selbst in schmale Stellplätze auf engstem Raum wird mühelos eingeparkt. Die kraftvollen Motoren meistern je nach Modell Steigungen bis 13 Prozent.

- **Leicht:** Bis zu 20 kg Gewichtsersparnis.
- **Exakt:** Millimetergenau am Zugwagen ankuppeln. Auf engstem Raum einparken.
- **Präzise:** 100% Geradeauslauf wie auf Schienen.
- **Kraftvoll:** Stufenlos beschleunigen dank der Truma Dynamic Move Technology.

Truma Mover XT

- Manövriert einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2.300 kg zuverlässig über 13 % Steigungen.
- Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art

Nr. 93830 **2.779,—**

Truma Mover XT2

- Bewegt doppelachsige Caravans bis 2.400 kg souverän über 10 % Steigungen.
- Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art

Nr. 93832 **2.949,—**

Truma Mover XT4

- Für doppelachsige Caravans, 4-motorig bis 3.100 kg
- Mit unschlagbaren 60 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art
- Seine vier bärenstarken Motoren bewegen Ihren Premium-Caravan ruckfrei und sicher um jede Ecke, einfach bequem per Fernbedienung

Nr. 93834 **4.799,—**



5 Jahre Teilegarantie auf Truma Mover von Ihrem Truma Vertragshändler

truma Vertragshändler

Mehr zum Mover XT und zu den Truma Movern erfahren Sie unter: www.truma.de/mover

Montagezubehör für Truma Mover

Flachrahmensatz BPW zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (Mover XT, XT2, XT4) bzw. 110 mm bei Mover SX, smart. Bestehend aus Montageplatten (je 240 mm hoch) inkl. Schrauben und Muttern. **Nr. 93558 145,—**



Flachrahmensatz kurz zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (Mover XT, XT2, XT4) bzw. 110 mm bei Mover SX, smart. Bestehend aus Montageplatten (je 170 mm hoch) inklusive Schrauben und Muttern*. **Nr. 93812 142,—**



Adaptersatz AL-KO Vario III / AV. Bei Caravans mit Rahmenstärken kleiner als 2,8 mm zur Rahmenverstärkung zwingend erforderlich! Für Mover XT, SX. **Nr. 93676 109,—**



Adaptersatz AL-KO M kurz bis 1800 kg für AL-KO Rahmen mit Achsverschiebung bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten, bei maximal zusammengeschobenem Rahmen. Für Mover XT, SX, smart. **Nr. 97206 105,—**



Adaptersatz M für AL-KO-Rahmen mit Achsenverschiebung bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, smart. **Nr. 93813 99,95**



Adaptersatz M für AL-KO mit durchgehendem Rahmen und 1900-2000 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, smart. **Nr. 93541 105,—**



Anbausatz Eriba Touring. Einbaukit zur Ergänzung an ein Chassis mit Rechteckprofil. Für Mover XT, SX, smart. **Nr. 93559 219,—**



Anbausatz Eriba Troll. Einbaukit zur Ergänzung des Rechteckprofils. Zur Montage hinter der Achse. Für Mover XT, SX, smart. **Nr. 93542 269,—**



Distanzsatz 30 mm*.
Zum Ausgleich der Höhe von 30 mm bei einer Mover XT Rahmenhöhe von < 140 mm bis 110 mm Mover SX, smart Rahmenhöhe von < 170 mm bis 140 mm **Nr. 93814 114,—**



Distanzsatz 60 mm*.
Zum Ausgleich der Höhe von 60 mm bei einer Mover XT Rahmenhöhe von < 110 mm bis 80 mm Mover SX, smart Rahmenhöhe von < 140 mm bis 110 mm **Nr. 93821 114,—**



***Distanzsätze für Befestigungssystem ab Baujahr 05/2012. Für Mover XT, XT2, SX, smart.

Am Fahrzeugrahmen darf weder gebohrt noch geschweißt werden!

Mover PowerSets

Das Ladegerät BC 10: Klein, leicht, flexibel! Kompakte Abmessungen, ganze 800 g leicht und einfach zu entnehmen: Das Ladegerät BC 10 von Truma mit 10 A Ladeleistung bietet für alle Einsatzzwecke die perfekte Lösung. Sie können zwischen drei Batterietypen (Nass/Gel, AGM oder Optima®) wählen. Die entsprechende Ladekurve wird dann automatisch entsprechend Ihrer Auswahl eingestellt. Eine ganz speziell für die Optima® Batterien entwickelte Ladekurve sorgt für eine perfekte Ladung und damit für die maximale Verfügbarkeit Ihrer Batterie. Stellen Sie dafür einfach die Auswahl „Optima®“ ein und Sie haben ein ideal aufeinander abgestimmtes System. Das neue Truma Ladegerät lässt sich dank eines „Plug-and-Play“-Anschlusses ganz einfach entnehmen, zum Beispiel, um Ihre Batterie im Winter nachzuladen. Zudem ist das BC 10 vollständig gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
Gemeinsam mit den Optima® Batterien bietet Truma ein überzeugendes PowerSet, das bei Gewicht, Preis und Leistung punktet.

Mover PowerSet light für Mover XT und XT2

Bestehend aus:
- Optima® YT S 2.7 (12 V/41 Ah)
- Ladegerät BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Polklemmen (Festeinbau)
- Zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler
- Gewicht 11,6 kg (Batterie)

Nr. 93840 529,—



Mover PowerSet für Mover SX, smart & XT4

Bestehend aus:
- Optima® YT S 4.2 (12 V/55 Ah)
- Ladegerät BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Polklemmen (Festeinbau)
- Zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler
- Gewicht 19,5 kg (Batterie)

Nr. 93528 629,—



Mover PowerSet plus für mehr Autarkie

Bestehend aus:
- Optima® YT S 5.5 (12 V/75 Ah)
- Ladegerät BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Polklemmen (Festeinbau)
- Zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler
- Gewicht 26,5 kg (Batterie)

Nr. 93529 699,—



Zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien beachten Sie bitte unseren Hinweis auf Seite 516.

Energy-Sets für Rangierantriebe

Zuverlässige und bewährte Optima AGM Batterietechnik kombiniert mit professionellem und anwenderfreundlichem Akkuladegerät von Xenteq LBC 512-10. Das perfekte Zubehör für Ihren Rangierantrieb.

Zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien beachten Sie bitte unseren Hinweis auf Seite 516.



Standard Energy-Set

Bestehend aus:
- Optima® YT S 4.2 (12 V/55 Ah)
  Abmessungen (LxBxH) 25,4 x 17,5 x 20 cm
  Gewicht 19,5 kg
- Ladegerät LBC 512-10 (10 A)
- Befestigungsmaterial
- Polklemmen

Nr. 82027 **489,—**



Maxi Energy-Set

Bestehend aus:
- Optima® YT S 5.5 (12 V/75 Ah)
  Abmessungen (LxBxH) 32,5 x 16,5 x 23,8 cm
  Gewicht 26,5 kg
- Ladegerät LBC 512-10 (10 A)
- Befestigungsmaterial
- Polklemmen

Nr. 82028 **549,—**

Technische Daten Ladegerät Xenteq LBC 512-10:
- Eingangsspannung 175 - 264 V AC, 50/60 Hz
- Eingangssicherung 13 - 15 A
- Ausgangsspannung nominal 12 V DC
- Ladestrom max. 10 A +/- 0,2 A
- Verbrauch max. 160 W (0,7 A)
- Verbrauch im Stand-by Modus 0,65 W (0,003 A)
- Ideale Arbeitstemperatur 0 - 25 °C
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzgrad IP205
- Abmessungen (LxBxH) 204 x 133 x 59 mm
- Gewicht 1 kg
- Sicherheit und Eigenschaften: Umpolung, Kurzschluss, Temperatur, Temperatursensorüberwachung, Eingangsspannung, Eingangsspannungsüberwachung, Softstart, Kompensierung Spannungsverlust, Strombegrenzung, Batterie Spannungsüberwachung, Ladezeitüberwachung

mestic Powerpacks MPM

Lithium-Ionen-Batterien: ideal für Rangierhilfen. Die Lithium-Ionen-Batterien von mestic haben LiFePO4-Zellen und sind leicht und langlebig. Die Powerpacks sind so konzipiert, dass sie schnell viel Strom liefern. Das macht die Batterien ideal für Rangierhilfen.

- Wartungsfreier und leichtgewichtiger Lithium-Ionen-Akku mit LiFePO4-Technologie
- Kombination aus Stromversorgung und Ladeelektronik
- Akku mit langer Lebensdauer
- 2.000 Ladezyklen
- Abmessungen (LxBxH) 25 x 17,5 x 12 cm

mestic Powerpack MPM-12.
- Große Kapazität, ideal für halbautomatische Rangierantriebe
- 12 V/12 Ah
- Gewicht 4 kg

Nr. 82040 **299,—**

mestic Powerpack MPM-20.
- Große Kapazität, ideal für alle Arten von Rangierantrieben
- 12 V/20 Ah
- Gewicht 5 kg

Nr. 82041 **419,—**

mestic Powerpack MPM-30.
- Große Kapazität, ideal für alle Arten von Rangierantrieben
- 12 V/30 Ah
- Gewicht 6 kg

Nr. 82042 **509,—**



NEU!

Share your POWER

Unser Preis ab 299,—

TOP HIT

Rangiersystem MAMMUT

AL-KO QUALITY FOR LIFE

DAS CLEVERE RANGIERSYSTEM

Starke Präzision



5 Jahre Garantie
gemäß AL-KO Garantiebedingungen
years warranty
according to AL-KO warranty conditions





Starke Präzision bei maximaler Bodenfreiheit
Das bewährte mammutstarke Rangiersystem vom weltweit führenden Fahrwerkspezialisten für Caravans. Inklusive Fernbedienung mit Joystick für perfekte und präzise **Einhandbedienung**.

Ihre Vorteile
- Drehen auf der Stelle bis 360°
- Maximale Steigfähigkeit bis 28 % (Einachser)
- Vollautomatische Anstellung an Reifen
- Ergonomische Fernbedienung mit Joystick
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung und Richtungsänderung
- Softstart und Softstop
- Maximale Bodenfreiheit
- M-Anbindung / Untenanbindung
- Passt an fast jeden Caravan
- Robustes Aluminiumgehäuse (Spritzwassergeschützt IP65)
- Doppelt gelagerte und sandgestrahlte Walzen
- Für Ein- und Tandemachser geeignet
- 5 Jahre Garantie



AL-KO-Chassis mit der „M“-Prägung am Längsrahmen (Einachser ab Modelljahr 2010 / Tandemachser ab Modelljahr 2015) verfügen serienmäßig über Aufnahmebohrungen für das MAMMUT-System.

Ihr PLUS:
- Maximale Bodenfreiheit
- Maximale Gewichtsersparnis
- Maximaler Preisvorteil
- Minimaler Montageaufwand

360°-Drehungen | Softstart Softstop | Hindernisse bis 4 cm | Steigungen bis 28 % (Einachser) | Stufenlose Steuerung

Rangiersystem MAMMUT

Typ*	Gewicht	Nr.	Preis		M-Prägung
M20	32 kg	**93256**	**3.249,—**		☑
S21	42 kg	**93257**	**3.399,—**		☒
S22	42 kg	**93258**	**3.399,—**		

*Mammut: max. zul. Ges.-Gewicht Caravan 2,25 t,
max. Steigfähigkeit (Ges.-Gewicht): 15 % (2,0 t) / 17 % (1,8 t) / 28 % (1,2 t)

Rangiersystem MAMMUT TANDEM

Typ*	Gewicht	Nr.	Preis	M-Prägung
TM400	67 kg	**93259**	**5.849,—**	 ☑ ☑
TM410	77 kg	**93049**	**5.979,—**	
TM420	77 kg	**93264**	**5.979,—**	
TM401	74 kg	**93301**	**5.979,—**	 ☒ ☑
TM402	74 kg	**93835**	**5.979,—**	
TS411	84 kg	**93309**	**6.099,—**	
TS412/ TS421	84 kg	**93265**	**6.099,—**	 ☒ ☒
TS422	84 kg	**93836**	**6.099,—**	

*Mammut Tandem: max. zul. Ges.-Gewicht Caravan 3,0 t,
max. Steigfähigkeit (Ges.-Gewicht): 15 % (3,0 t)

	Montage vor Achse		Montage hinter Achse		
	„M“ vor Achse ab Mj. 2010		„M“ hinter Achse		
	Ja	Nein		Nein	
Höhe a > 184 mm	M20	S21		S21	Höhe b > 184 mm
Höhe a = 125-184 mm	S22	S22		S22	Höhe b = 125-184 mm
Höhe a < 125 mm	**S23**	**S23**		**S23**	Höhe b < 125 mm

Höhe a / b: Rahmenunterkante bis Störkontur (Eintrittsstufe, Wasserrohr o. ä.)
Kursive Versionen = Bodenfreiheit beachten, Beratung und Montage durch AL-KO + Fachhandel

Um die richtige MAMMUT-Version für exakt Ihren Caravan zu finden, nutzen Sie bitte die Übersichtstabelle auf der AL-KO Website: www.alko-tech.com/mammut

CAMPING-PROFI

Rangiersystem RANGER

DAS CLEVERE RANGIERSYSTEM

Ihr Einstieg in die AL-KO Rangierwelt

5 Jahre Garantie
gemäß AL-KO Garantiebedingungen
years warranty
according to AL-KO warranty conditions









AL-KO Qualität und Design zum günstigen Preis

Das starke Einsteigermodell für einachsige Caravans bis 1,8 Tonnen und Tandem-Caravans bis 2,5 Tonnen. Millimetergenaues Rangieren ohne fremde Hilfe. Selbst in unebenem Gelände.

- AL-KO Qualität und Design
- Steigfähigkeit bis 18 % (lange Steigung) / über 18 % (kurze Steigung, z. B. Auffahrkeile)
- Perfekte und geprüfte AL-KO CHASSIS Anbindung vom europäischen Chassis Marktführer
- Softstart und Softstop
- Ergonomische Fernbedienung mit Lanyard
- Für Ein- und Tandemachser geeignet



360°-Drehungen

Softstart Softstopp

Hindernisse bis 2 cm

Steigungen bis 18 % (EA)



Rangiersystem RANGER

Typ*	Achsen	Gewicht	Nr.	Preis
S21	1	37 kg	**93429**	**1.469,—**
TS411	2	74 kg	**93431**	**2.899,—**

*ggf. Montagezubehör verwenden Freiräume (a/b) gem. Übersicht: www.alko-tech.com/kataloge
RANGER max. zul. Ges.-Gewicht Caravan: 1,8 t (S21) / 2,5 t (TS411)
max. Steigfähigkeit 18 % bei 1,5 t (S21) bzw. 1,8 t (TS411)

Zusatzkit für Variante S2*	Inhalt	empfohlen für MAMMUT	empfohlen für RANGER	Nr.	Preis
Zusatzkit AL-KO Vario III AV / IV AV (Montage hinter Achse, Verstärkung vom Rahmenprofil 2 mm)**	2 Verstärkungsbleche mit Schraubmaterial	•	•	**93748**	**51,95**
Zusatzkit AL-KO Vario III AV / IV AV (Montage vor Achse, Adapter Überlappung)***	2 Adapterbleche mit Schraubmaterial	–	•	**93433**	**139,—**
Zusatzkit AL-KO Vario II (Montage vor Achse, Adapter Überlappung)***	2 Adapterbleche mit Schraubmaterial	–	•	**93434**	**133,—**
Zusatzkit für Rahmenhöhe (X) kleiner 185 mm und größer 150 mm	3 x 2 Distanzplatten à 10 mm mit Schraubmaterial	•	–	**93751**	**119,—**
Zusatzkit für Rahmenhöhe (X) kleiner 193 mm und größer 147 mm****	2 Distanzplatten à 15 mm mit Schraubmaterial	–	•	**93439**	**44,95**

* Mit den Zusatzkits kann der Einsatzbereich der Varianten S / TS erweitert werden.
** ggf. mit Distanzplatten Nr. 93751 bzw. Nr. 93439
*** ggf. mit Distanzplatten Nr. 93439
**** max. 3 kombinierbar

Um die richtige RANGER-Version für exakt Ihren Caravan zu finden, nutzen Sie bitte die Übersichtstabelle auf der AL-KO Website: www.alko-tech-com/ranger

ENDURO TECHNOLOGY® Rangierhilfen



Unser Preis
1.769,—



ENDURO® Rangierhilfe EM505FL
Mit der neuen Funktion „Finding Level“ FL wird der Caravan in Verbindung mit AutoSteady vollautomatisch ausgerichtet. Die Enduro EM505FL ist eine vollautomatische Rangierhilfe, die über eine mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden kann. Über sie kann der Wohnwagen ohne großen Aufwand bewegt und mit der Finding Level Taste automatisch auf der Achse nivelliert werden. Wenn der Wohnwagen mit dem Enduro AutoSteady ausgestattet ist, kann dieser auch in Längsrichtung nivelliert werden.
Die Fernbedienung hat eine Lithiumbatterie integriert, mit welcher Sie mehrere Stunden bedenkenlos rangieren können. Die Antriebsrollen werden elektrisch an- und zurückgefahren. Das stabile Zahnradgetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Antriebswalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder. Durch die Softstart und Softstopp Technologie können Sie punktgenau und nahezu ruckfrei Ihren Wohnwagen oder Anhänger steuern.

Merkmale und technische Daten:
- Zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg (Einachser), 1.750 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 2 Motoren: 2.000 kg (Doppelachser), 1.750 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 4 Motoren: 3.000 kg (Doppelachser), 2.350 kg bei 18 % Steigung
- Stromversorgung: 12 V/60 - 100 Ah
- Mittlere/max. Stromaufnahme: 40 A/140 A
- Geschwindigkeit: ca. 15 cm/sek.
- Für Achsbreite von 1.800 bis max. 2.500 mm
- Max. Reifenbreite: 205 mm
- Gewicht: ca. 35 kg (ohne Akku)
- Garantie: 5 Jahre

Nr. 90700 **1.769,—**



Unser Preis
1.549,—



ENDURO® Rangierhilfe EM303A Plus
Die vollautomatische Rangierhilfe EM303A+ für ein- und doppelachsige Wohnwagen und Anhänger mit bis 1.800 kg zulässigem Gesamtgewicht. Die Antriebsrollen werden elektrisch an- und zurückgefahren. Das stabile Zahnradgetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Aluminiumwalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder. Durch die Softstart und Softstopp Technologie können Sie punktgenau und nahezu ruckfrei Ihren Caravan oder Anhänger steuern.
360°-Drehungen um die eigene Achse sind ohne Probleme für einachsige Anhänger möglich. Tandemachsen, Caravans oder Anhänger fahren eine minimale Kurve. Mit Elektroantrieb - vollautomatisches, paralleles An- und Zurückfahren der Antriebsrollen.
Rangieren via My Enduro App. Erweiterbar durch Bluetooth-Adapter (Nr. 90712, siehe Seite 725).

Merkmale und technische Daten:
- Zulässiges Gesamtgewicht: 1.800 kg (Einachser), 1.500 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 2 Motoren: 1.800 kg (Doppelachser), 1.500 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 4 Motoren: 2.500 kg (Doppelachser), 1.800 kg bei 18 % Steigung
- Stromversorgung: 12 V/60 - 100 Ah
- Mittlere/max. Stromaufnahme: 20 A/100 A
- Geschwindigkeit: ca. 9 cm/sek.
- Für Achsbreite von 1.800 bis max. 2.500 mm
- Max. Reifenbreite: 205 mm
- Gewicht: ca. 34 kg (ohne Akku)

Nr. 90703 **1.549,—**

ENDURO TECHNOLOGY® Rangierhilfen



Unser Preis
1.249,—



ENDURO® Rangierhilfe EM303 PLUS
Die ENDURO® Rangierhilfe EM303+ ist eine Rangierhilfe für ein- und doppelachsige Wohnwagen und Anhänger bis 1.800 kg zulässigem Gesamtgewicht.
Durch die Softstart und Softstopp Technologie können Sie punktgenau und nahezu ruckfrei Ihren Caravan oder Anhänger steuern. Die Antriebsrollen werden manuell mit der Handkurbel an- und zurückgefahren. Das stabile Zahnradgetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Antriebswalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder. 360° Drehungen um die eigene Achse sind ohne Probleme für einachsige Anhänger möglich. Halbautomatisch - Paralleles An- und Zurückfahren der Antriebsrollen mit der Handkurbel.
Rangieren via My Enduro App - Erweiterbar durch Bluetooth-Adapter (Nr. 90712, siehe unten).

Merkmale und technische Daten:
- Zulässiges Gesamtgewicht: 1.800 kg (Einachser), 1.500 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 2 Motoren: 1.800 kg (Doppelachser), 1.500 kg bei 18 % Steigung
- Zulässiges Gesamtgewicht bei 4 Motoren: 2.500 kg (Doppelachser), 1.800 kg bei 18 % Steigung
- Stromversorgung: 12 V/60 - 100 Ah
- Mittlere/max. Stromaufnahme: 20 A/100 A
- Geschwindigkeit: ca. 9 cm/sek.
- Für Achsbreite von 1.800 bis max. 2.500 mm
- Max. Reifenbreite: 205 mm
- Gewicht: ca. 37 kg (ohne Akku)

Nr. 90706 **1.249,—**

ENDURO® Rangierhilfe EM203
Die ENDURO® Rangierhilfe EM203 ist eine Rangierhilfe für einachsige Wohnwagen und Anhänger bis 1.800 kg zulässigem Gesamtgewicht. Die Antriebsrollen werden manuell mit der Handkurbel an- und zurückgefahren.
Das stabile Kettengetriebe sorgt in Verbindung mit den griffigen Antriebswalzen für eine sichere Kraftübertragung auf die Räder. Durch die Softstart und Softstopp Technologie können Sie punktgenau und nahezu ruckfrei Ihren Caravan oder Anhänger steuern. 360° Drehungen um die eigene Achse sind ohne Probleme für einachsige Anhänger möglich. Paralleles An- und Zurückfahren der Antriebsrollen mit der Handkurbel. Rangieren via My Enduro App - Erweiterbar durch Bluetooth-Adapter (Nr. 90712).

Merkmale und technische Daten:
- Zulässiges Gesamtgewicht: 1.800 kg, 1.450 kg bei 18 % Steigung
- Stromversorgung: 12 V/60 - 100 Ah
- Mittlere/max. Stromaufnahme: 20 A/100 A
- Geschwindigkeit: ca. 10 cm/sek.
- Für Achsbreite von 1.800 bis max. 2.500 mm
- Max. Reifenbreite: 205 mm
- Gewicht: ca. 37 kg (ohne Akku)

Nr. 90709 **1.049,—**



Unser Preis
1.049,—

ENDURO® App mit Bluetooth-Adapter BT101
Der ENDURO® Bluetooth-Adapter ist erweiterbar für alle Rangierhilfen ab dem Baujahr 2016 und arbeitet gemeinsam mit der My Enduro App.
(Android System 4.3 oder höher, Apple iOS 7.0 oder höher).

Merkmale und technische Daten:
- Passend als Erweiterung für die Steuereinheiten, die mit einem Bluetooth-Anschluss versehen sind
- Exklusives Design und kleine Bauform
- Einfache Installation und wasserdicht

Nr. 90712 **69,95**





easydriver



KÖNIG KUNDE AWARD 2022
1. PLATZ
IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE
RANGIERSYSTEME
caravans
Europas kompetente Fachzeitschrift

Freie Zeit voraus

Urlaub nur mit easydriver

Einfach stark:

Rangieren mit Antrieben von easydriver

- einfacher rangieren, auch wenn's eng wird
- mit einzigartiger und mehrfach patentierter Technik
- optimale und sichere Kraftübertragung von der Antriebsrolle auf den Reifen durch großen Anschwenkweg und innovative Rollenoberfläche
- der besondere Materialmix macht den easydriver leichter und bewahrt vor Korrosion
- langlebig dank spielfreiem Anschwenkmechanismus mit Hochleistungsgleitlagern
- einfachstes Ankuppeln
- keinen bis minimalen Verlust an Bodenfreiheit (je nach Chassis-Typ)

easydriver pro

Ausgezeichnet fürs Camping.



Artikelnr. siehe Tabelle rechts

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

PLUS X AWARD BESTES PRODUKT 2015/2016

reddot design award winner 2015

- **automatisches An- und Abschwenken** auf Knopfdruck
- für jede Fahrzeuggröße
- inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- **preisgekrönt** mit dem Red Dot Award: Product Design, dem Plus X Award sowie dem German Design Award Special Mention 2017
- prämierte **intuitiv-einfache** easydriver-Bedienung

easydriver infinity

Schneller, stärker, smarter: Unser Wegbegleiter für die Zukunft

- die klare **Weiterentwicklung** des bereits **prämierten Designs**
- deutlich besserer **Wirkungsgrad** dank 30 % effizienterem Getriebe und optimiertem Motor
- die gesamte Technik ist **optimal abgedichtet** und somit vor Wasser geschützt
- **maximale Traktion und Montageflexibilität** durch das **Tyrefree-Konzept** (freie Positionierung der Rolle am Reifen) in Verbindung mit dem bisher **größten Anschwenkweg** von 70 mm
- standardmäßig inklusive App-Controller
- liefert wichtige **Betriebsdaten in Echtzeit** (z. B. Steigung, Batterie-status, etc.)

reddot winner 2021

reddot winner 2021
smart product



Artikelnr. siehe Tabelle rechts

5 JAHRE GARANTIE

EUROPAMEISTER SERVICE

MADE IN GERMANY

Mit der guten Idee für **Einfach-heit, Sorgfalt, Qualität** und aus **Leidenschaft fürs Camping**- ent-wickelt, konstruiert und gefertigt in der Ideen-Manufaktur von REICH.

REICH
THE QUALITY EXPERIENCE





easydriver active

Im Handumdrehen an- und abschwenkbar:
Unser manuelles Kraftpaket.



Artikelnr. siehe Tabelle unten

- **mühelos an- und abschwenkbar** mit Handkurbel oder Akkuschrauber
- für jede Fahrzeuggröße
- kompaktes und korrosionsbeständiges Designgehäuse
- inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen
- mit Rückmeldung des Gerätestatus
- prämierte **intuitiv-einfache** easydriver-Bedienung

easydriver basic

Manueller Wegbegleiter zum Einstiegspreis.



Artikelnr. siehe Tabelle unten

- manuell an- und abschwenkbar per Handkurbel oder Akkuschrauber
- günstiger Einstieg in die Welt der easydriver Rangierantriebe
- **inklusive Funk-Fernbedienung**
- **optional: smarte Steuerung per easydriver App** (siehe Seite 729)

Technische Feinheiten:	Einachser					Doppelachser (Vierradantrieb)		
easydriver	**infinity 2.5**	**pro 2.0**	**active 2.3**	**active 2.0**	**basic 1.6**	**infinity² 3.5**	**pro 2.8**	**active 2.8**
Gewicht	ca. 29 kg	ca. 30 kg	ca. 35 kg	ca. 33 kg	ca. 32 kg	ca. 58 kg	ca. 60 kg	ca. 66 kg
Steigfähigkeit*	15 % bei 2.500 kg 33 % bei 1.200 kg	15 % bei 2.000 kg 28 % bei 1.200 kg	15 % bei 2.300 kg 30 % bei 1.200 kg	15 % bei 2.000 kg 28 % bei 1.200 kg	15 % bei 1.600 kg 25 % bei 1.200 kg	12 % bei 3.500 kg 27 % bei 1.800 kg	12 % bei 2.800 kg 20 % bei 1.800 kg	12 % bei 2.800 kg 20 % bei 1.800 kg
Anschwenkart	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell	automatisch	automatisch	manuell
Stromaufnahme in der Ebene	ca. 18 A	ca. 20 A	ca. 25 A	ca. 20 A	ca. 20 A	ca. 30 A	ca. 35 A	ca. 35 A
Serienmäßig mit Fernbedienung | App-Steuerung	✓ | ✓	✓ | x **	✓ | x **	✓ | x **	✓ | x **	✓ | ✓	✓ | x **	✓ | x **
Garantie***	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Nr.	**97213**	**90905**	**93872**	**90902**	**90901**	**97214**	**93254**	**93873**
Preis	**2.499,—**	**1.799,—**	**1.699,—**	**1.399,—**	**1.199,—**	**4.599,—**	**3.499,—**	**2.699,—**
easydriver Hobby****								
Nr.	**93001**	**93000**	-	-	-	**93002**	**93863**	-
Preis	**2.499,—**	**1.799,—**	-	-	-	**4.599,—**	**3.499,—**	-

* Bei Kurzzeitbelastungen können problemlos größere Steigungen (Auffahrkeile bis 25 % oder Bordsteine) erreicht werden.
** App-Controller optional erhältlich (siehe Seite 641).
*** Gemäß REICH Garantiebedingungen.
**** Sonderversion für Hobby-Wohnwagen.

easydriver





REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

MPP – Mobility-Power-Pack

Leichter. Nicht schwächer. Ersetzt Batterie und Ladegerät. Mit modernster Lithium-Ionen-Technologie ($LiFePO_4$).
Nachhaltig und zuverlässig.

- ca. 2.000 Ladezyklen
- deutlich höhere Lebensdauer als herkömmliche Blei-Batterien
- Kombination aus Stromversorgung (8,8 Ah) + Ladeelektronik
- 12 V nominal (14,4 max.), Dauerbelastung: 80 A
- integrierte Sicherheitsfunktionen
- Ladung über Netzkabel, Lichtmaschine, Solar-Panel oder Brennstoffzelle
- ermöglicht in der Praxis je nach Situation 15- bis 20-minütiges Rangieren
- in Kombination mit dem easydriver pro 2.0 nur 32 kg Systemgewicht
- Maße: 192 x 181 x 109 mm (LxBxH)
- sehr geringes Gewicht: ca. 2 kg



Transport-sicher nach **UN-Standard**

Nr. 80805 **549,—**

Energie-Paket M

für Einachser, bestehend aus:

- Batterie REICH AGM 50 Ah (Maße: 195 x 170 x 165 mm, Gewicht: ca. 14,3 kg)
- Ladegerät c-Go 10 A



Nr. 93498 **465,—**

Energie-Paket L

für schwere Ein- und Doppelachser, bestehend aus:

- Batterie REICH AGM 75 Ah (Maße: 260 x 200 x 170 mm, Gewicht: ca. 24,6 kg)
- Ladegerät c-Go 10 A



Nr. 93414 **589,—**

c-Go Ladegeräte

- vollautomatisch für AGM- und GEL-Batterien - auch ohne Batterie zur Spannungsversorgung einsetzbar
- lüfterlos, TÜV, GS-Zeichen
- Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladestrom 10 A, max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V)
- Maße: 210 x 175 x 60 mm (LxBxH)
- geringes Gewicht: ca. 1,3 kg



Ladegerät c-Go 10 A
Nr. 93503 **165,—**

Ladegerät c-Go 20 A
Nr. 93504 **189,—**

Charger U4 Ladegerät

- Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 3,8 A
- Ladespannung einstellbar 14,4 V oder 14,7 V
- Ladung nach IUoU-Kennlinie
- verpolungs- und kurzschlusssicher
- staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65)
- Memoryfunktion: letzte Einstellungen bleiben erhalten
- Maße: 61 x 170 x 40 mm (BxTxH)
- geringes Gewicht: ca. 0,6 kg



Nr. 80804 **58,95**

Doppelstützrad Easy Wheel Set



Doppelstützrad-Umbausatz für leichtes und sicheres Manövrieren auf allen Untergründen. Schützt dadurch den Rangierantrieb vor Verschleiß. Set beinhaltet zusätzliches Montagematerial.

Set bestehend aus

- 2 Laufrädern
- 1 Universalachse
- 2 Schnellverschluss-Sicherungssplinte
- Kleinmaterial





Nr. 93270 **84,95**



easydriver **App myCaravaning - Dein smarter Reisebegleiter**

Ob Reifendruckkontrolle, schwierige Rangiermanöver oder die Sonnenausrichtung – all das funktioniert jetzt ganz einfach mittels Finger-Wisch auf dem Smartphone. Mit **myCaravaning** hast Du alle wichtigen Steuerungs- und Kontrollfunktionen und viele weitere Features unserer Fahrzeug- und Wetterwelt griffbereit in der Hosentasche.

Du brauchst nicht das komplette Paket? Kein Problem! Mit den beiden Apps easydriver safetyre und easydriver move hast du zwei Kernfunktionen einzeln im Griff: Während Du mit der **App easydriver move** und dem App-Controller vom Fachhändler (serienmäßig bei easydriver infinity) Steuerbefehle an Deinen easydriver-Rangierantrieb übermitteln kannst, liefert Dir die **App easydriver safetyre** in Verbindung mit den safetyre-Sensoren alle wichtigen Informationen über den Zustand Deines Reifens direkt ans Tablet oder Smartphone.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play



- **mehrere Fahrzeugprofile** wählbar, egal ob Caravan oder Reisemobil
- Verbindung zum **Elektronischen Stabilisierungssystem** (ETS Plus) gegen Schlingerbewegungen
- praktische easydriver-Händler- und Servicepartner-Suche
- Zugang zum **Caravaning-Netzwerk** mit digitaler Landkarte samt Standortempfehlungen und Kommentarfunktion
- für die App-Steuerung unserer easydriver Rangierantriebe ist ein zusätzlicher App-Controller notwendig (Serie bei infinity)
- Software-Update bei easydriver Rangiermodellen bis 2015 notwendig



easydriver App-Controller. Elektronikbox für die App-Steuerung der easydriver Rangierantriebe. Für alle Modelle easydriver pro, active und basic ab Modelljahr 2016. easydriver-Rangierantriebe vor dem Modelljahr 2016 benötigen ein Software-Update der Elektronikbox (dafür müssen Elektronikbox und Fernbedienung eingesendet werden). **Nr. 93411** **129,—**

easydriver **flashlight**

Die Caravan-Warnblinkanlage für sicheres Rangieren bei Dunkelheit

- sicherer rangieren durch gute Sichtbarkeit in der Dunkelheit
- Warnblinklicht und Umrissbeleuchtung wahlweise einzeln oder kombiniert einschalten
- Stromversorgung über bestehende Lichtanlage oder eine externe Energiequelle (Rangierantriebs-Batterie)
- einfach nachzurüsten
- auch für Rangierantriebe mit Sicherheitssteckdose verwendbar



Nr. 93989 **209,—**

easydriver **safetyre**

Reifendruckkontrolle für alle Caravans, Reisemobile und Anhänger

- einfach die Sensoren anstelle der normalen Kappen auf das Ventil aufsetzen
- max. Reifendruck 6,3 bar
- Packungsinhalt 2 Sensoren (bei Bedarf können 2 oder 3 Sets gleichzeitig genutzt werden)
- Anzeige über die kostenlose easydriver App
- austauschbare Batterie (Batterie CR 1632)
- Bluetooth 2,4 GHz
- Betriebsspannung 3 V
- Einsatztemperaturen -20 °C bis 85 °C
- Gewicht ca. 9,5 g je Sensor
- Diebstahlsicherung



Nr. 93988 **139,—**



E-TRAILER

SICHER UND KOMFORTABEL IN DEN CAMPINGURLAUB! E-TRAILER APP FÜR WOHNWAGEN UND WOHNMOBIL!

1. E-Trailer Starterpaket



1. Starterpaket. Mit diesem Starterpaket haben die Besitzer von Wohnwagen und Wohnmobilen den Ladezustand ihrer Wohnraumbatterie und die Neigung ihres Fahrzeugs mit dem Smartphone im Blick. Zudem eröffnet das Starterpaket die Möglichkeit zur Ergänzung zahlreicher weiterer E-Trailer Module oder Vorteilspakete.

Nr. 90942 209,—







Mit einer App alles im Blick. Jetzt herunterladen!

Mit der E-Trailer-App und den eigens dafür entwickelten Sensoren zur Nachrüstung bei jedem Freizeitfahrzeug haben die Besitzer von Wohnwagen und Wohnmobilen den Zustand ihrer rollenden Feriendomizile mit dem Smartphone immer im Blick. Die E-Trailer App gibt es kostenlos im Google Play Store oder im Apple App Store.

2. Erweitern Sie das System mit den Modulen Ihrer Wahl



2. Reifendrucksensor E-Pressure.
Zur Überprüfung des richtigen Reifendrucks.

Nr. 90939 105,—



3. Tür-/Fenstersensor E-Switch.
Überprüft, ob alle Türen, Fenster und Dachhauben geschlossen sind.

Nr. 90944 66,95



4. Stützlastsensor E-Load.
Neues Stützrad mit integriertem Stützlastsensor zur zuverlässigen Ermittlung der Stützlast.

Nr. 90938 289,—



5. Temperatursensor E-Temperature.
Für Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige für innen + außen.

Nr. 90937 56,95



6. Wasserlevelsensor E-Waterlevel.
Zur Bestimmung des Wasserfüllstandes.

Nr. 90948 109,—



7. Gaslevelsensor E-Gaslevel.
Zur Bestimmung des Gasfüllstandes von Stahlflaschen.

Nr. 90936 109,—



8. Gaslevel Adapter.
Für Alugasflaschen ist ein Adapter erhältlich.

Nr. 90949 39,95

Vorteilspakete



9. Sicherheitspaket Reisemobil.
Messung des Reifendrucks für vier Reifen und Erkennung offener Türen/ Dachluken.

Nr. 90967 265,—



10. Sicherheitspaket Caravan.
Messung des Reifendrucks für zwei Reifen und Stützlast sowie Erkennung offener Türen/Dachluken.

Nr. 90964 449,—



11. Komfortpaket.
Inhalt von Gasflasche und Wassertank und drahtlose Temperaturmessung.

Nr. 90968 259,—











1. Kastensicherung mit Rundbügel-Vorhangschloss. Verhindert das Ankuppeln Ihres Wohnwagens oder Anhängers. Aus verzinktem, äußerst robustem Spezialstahl. **Nr. 95585 26,95**

2. Kupplungsschloss. Der Bügel an der Oberseite kann an verschiedene Höhen angepasst werden, wodurch dieses Kupplungsschloss für nahezu jede Kugelkupplung (mit ø 50 mm) geeignet ist. Ausgestattet mit einem Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln. Einfach zu installieren und zu demontieren. Gewicht 810 g. **Nr. 93701 29,95**

3. Anhänger-Diebstahlsicherung. Für alle Kupplungsklauen mit ø 50 mm. Durch Aufspreizen befestigt und mit Steckschloss gesichert. So kann der Anhänger nicht mehr auf Kupplung aufgesetzt werden. Höhe ca. 6,1 cm. Inklusive Steckschloss mit 2 Schlüsseln und Inbusschlüssel. **Nr. 95600 32,95**

4. Diebstahlsicherung. Für KS 25/30/35, mit zwei Schlüsseln inklusive Kupplungskugel Safetyball KSB50. Gewicht 350 g. **Nr. 97329 43,95**
Safetyball KSB50. Kunststoff Kupplungskugel. ø 50 mm. Gewicht 48 g. **Nr. 97020 4,15**

5. Radkralle mit Sicherheitsschloss. Passend für 13-16" Räder. Max. Reifenbreite 215 mm. Spezialstahl. Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln. Für Alu- und Stahlfelgen. **Nr. 95588 61,95**

WS 3000 - Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung und konkurrenzlosem Einhebel-System

WINTERHOFF
QUALITY TRAILER PARTS

Die WS 3000 besitzt die bewährte, ausgezeichnete Technik, bei der Reibelemente unter hohem Federdruck axial, d. h. von hinten nach vorne, an die Kugel des Fahrzeuges gepresst werden, denn nur so werden neben den gefährlichen Schlingerbewegungen auch die Nickbewegungen des Anhängers schon im Ansatz unterdrückt. Ihr Sicherheitsplus! Alle WS 3000 erfüllen die Norm ISO 11555-1 und sind somit zugelassene Stabilisierungseinrichtungen für die 100 km/h-Regelung.



- bis 3.000 kg Anhängelast
- bis 150 kg Stützlast
- EG-Zulassung Nr. 00-0065 e1
- kein Eintrag erforderlich
- Einhebel-System für alle Funktionen
- Ankuppel- und Verschleißanzeige
- großer Freiraum zum Fahrzeugheck
- nachrüstbar für alle Anhänger mit Deichselanschluss von ø 35 - 50 mm, Kreuz- oder Parallelverschraubung
- ermöglicht problemloses Ankuppeln auch bei Fahrzeugen mit Heck-Reserverad und geringem Abstand zwischen Stoßstange und Kugel **(A)**
- Maxi-Soft-Puffer schützt Beine und Stoßfänger **(B)**
- größerer Freiraum zwischen Griff und Deichsel **(C)**
- alle Reibbeläge leicht austauschbar durch Clip-System **(D)**
- extrem schlanke Bauweise ermöglicht uneingeschränkten Kugelhals-Freiraum **(E)**











WINTERHOFF WS 3000-D. Für Kugel-ø 50 mm. D/Dc-Wert 27,0 kN. Gewicht 5,8 kg.
Nr. 93660 479,—

Diebstahlsicherung ROBSTOP WS 3000. Bietet Schutz vor unbefugtem An- und Abkuppeln sowie vor einer Demontage. Inklusive Safety Ball. **Nr. 93661 115,—**

Diebstahlsicherung ROBSTOP WS 3000 plus. Verstärkte, gehärtete Ausführung mit Spezialschließzylinder und Zertifikaten (SoldSecure Gold GB, SCM NL). **Nr. 93664 199,—**

Safety Ball für WS 3000 **Nr. 93678 13,95**
Ball Cap. Hochwertige Kugelabdeckung aus flexiblem Kunststoff. **Nr. 93887 5,50**
Clip-Belag-Set WS 3000 **Nr. 93679 59,95**
Reibbelag WS 3000 (nur bis Bj. 07/02) **Nr. 93665 56,95**

Safety Pack WINTERHOFF WS 3000 D. Bestehend aus WS 3000-D, ROBSTOP WS 3000, Safety Ball und Ball Cap. **Nr. 93668 549,—**





ROBSTOP WS



Safety Ball



Verschleiß-Anzeige

Ankuppel-Anzeige

Safety-Pack
WS 3000-D



Sicherheitskupplung AKS™ 3004 / Zubehör

AL-KO QUALITY FOR LIFE

VIER REIBEBELÄGE FÜR MEHR SPURTREUE

Schlinger- und Nickbewegungen des Caravans werden schon im Ansatz wirksam unterdrückt. Als einzige Anti-Schlingerkupplung auf dem Markt verfügt die AKS™ 3004 über vier Reibbeläge. Darum wird sie von den meisten Caravanherstellern bereits ab Werk eingesetzt. Kupplungs- und Stabilisierungsgriff sind voneinander getrennt. So kann bei Rangiervorgängen die Stabilisierungsfunktion mit einem einfachen Handgriff deaktiviert werden. Der Caravan bleibt trotzdem sicher angekuppelt.

DIE NUMMER 1 IN EUROPA

Ihr Plus

I Bewegungen
Aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers werden wirksam unterdrückt.

I Ruhige Fahrt
Entspanntes und gelassenes Fahren mit dem Gespann erhöht die Sicherheit.

I Geschwindigkeit
Die AKS™ ermöglicht eine höhere theoretische Maximalgeschwindigkeit (auf zulässige Höchstgeschwindigkeit achten). Die AKS™ 3004 erfüllt die ISO 11555-1 (100 km/h-Zulassung möglich).

I Innovativ
Die AKS™ verfügt als einzige Schlingerkupplung über 4 Reibbeläge, die die Anhängerkupplung von 4 Seiten sicher umschließt und hohe Anpressdrücke gewährleistet.

I Notsituationen
In einer Notsituation lässt sich das Gespann mit der AKS™ schneller beruhigen.

I Funktionsweise
Durch Betätigen des Stabilisierungsgriffs werden spezielle Reibbeläge an die Anhängekugel des Pkws gepresst. Der Bremsmoment der Beläge kann max. 320 Nm betragen. Pendel- oder Nickbewegungen werden damit bereits im Ansatz wirkungsvoll unterdrückt.

I Bedienung
Kupplungs- und Stabilisierungsgriff sind voneinander getrennt und beide jeweils mit einer Hand zu bedienen. Keine umständlichen Zusatzsicherungen. Zum leichteren Rangieren des Anhängers wird einfach der Stabilisierungsgriff geöffnet.

AKS 3004™



Safety Dreierpack



Sparpreis 525,—

CARAVANING DESIGN AWARD 2012/2013
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY
BEST PRACTICE

reddot design award
honourable mention 2011









Wetterschutzhaube Kugelkupplung. Passend für AL-KO und Mitbewerber Kugelkupplungen.
Nr. 90744 **19,95**



Wetterschutzhaube AKS. Passend für AKS 1300/2004/3004/3504.
Nr. 93716 **19,95**



Wetterschutzhaube PREMIUM. Passend für AL-KO Auflaufeinrichtungen V und Vierkant sowie Mitbewerber.
Nr. 90745 **31,95**

Bestellübersicht / Technische Daten

Typ	zul. Gesamtgewicht	Stützlast	Bohrungen	Anschluss A ø mm	B mm	C mm	Länge D mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
AKS 3004	bis 3000 kg	150 kg	horizontal* kreuz**	35 + 50 45 + 50	50 + 54 40	11 18	168	4,2	**93762**	**459,—**
Safety Dreierpack	bis 3000 kg	150 kg	horizontal* kreuz**	35 + 50 45 + 50	50 + 54 40	11 18	168	5,4	**93769**	**525,—**



Diebstahlsicherungen

AL-KO QUALITY FOR LIFE



④ **Safety Compact**

I Sichert gegen Diebstahl und unbefugtes An- und Abkuppeln der Kugelkupplung
I Kann auch während der Fahrt montiert bleiben (Ausnahme AKS 2000 bis Bj. 1992)
I Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln



⑤ **Safety Plus**
mit zusätzlichem Aufbohrschutz

I Ergänzung
Der Safety-Ball besetzt die Öffnung der Kugelkupplung im abgekuppelten Zustand. In Verbindung mit einer Diebstahlsicherung ist der Safety-Ball gegen schnelles Herausnehmen geschützt.



⑥ **Safety Premium** –
Die neue Diebstahlschutz-Generation erfüllt höchste europäische Anforderungen (SoldSecure Gold - UK)

I Bedienung
Safety Compact auf die Kupplung setzen, absperren, fertig!

Bestellübersicht / Technische Daten

Abb.	Typ	Farbe	für Kupplung	Gewicht	Nr.	Preis
①	**Bügelschloss Universal**	rot	alle (außer AKS)	1,0 kg	**93728**	**46,95**
②	**Bügelschloss**	-	AK 160 / 300 / 350	0,2 kg	**93744**	**32,95**
o.Abb.	**Steckschloss**	-	AK 7 / 10/2 / 251 / 252	0,1 kg	**93745**	**16,95**
③	**Steckschloss**	-	AKS 1300	0,1 kg	**93747**	**29,95**
o.Abb.	**Steckschloss**	-	AKS 2000	0,1 kg	**93749**	**17,95**
o.Abb.	**Safety Compact**	silber	AK 160, ø 35	1,4 kg	**93737**	**99,—**
o.Abb.	**Safety Compact**	silber	AK 160 / 300, ø 50	1,4 kg	**93736**	**99,—**
④	**Safety Compact**	silber	AKS 1300	1,4 kg	**93738**	**99,—**
o.Abb.	**Safety Compact**	silber	AKS 2004 / 3004	1,4 kg	**93735**	**99,—**
o.Abb.	**Safety PLUS**	rot	AK 160, ø 35	1,5 kg	**93732**	**209,—**
o.Abb.	**Safety PLUS**	rot	AK 160 / 300, ø 50	1,5 kg	**93720**	**209,—**
⑤	**Safety PLUS**	rot	AKS 1300	1,5 kg	**93731**	**209,—**
o.Abb.	**Safety PLUS**	rot	AKS 2004 / 3004	1,5 kg	**93733**	**159,—**
⑥	**Safety Premium**	schwarz	AKS 1300	4,9 kg	**93466**	**249,—**
o.Abb.	**Safety Premium**	schwarz	AKS 3004	4,9 kg	**93467**	**249,—**
o.Abb.	**Safety Premium**	schwarz	AK 160, ø 35	4,9 kg	**93469**	**249,—**
o.Abb.	**Safety Premium**	schwarz	AK 160, ø 50	4,9 kg	**93471**	**249,—**
o.Abb.	**Safety Premium**	schwarz	AK 300, ø 50	4,9 kg	**93466**	**249,—**
⑦	**Safety Ball**	rot	alle	0,2 kg	**93740**	**14,95**









Schalten Sie ab!
Ob bei einer kleinen Pause oder auf dem Campingplatz – das Sicherheitszubehör von AL-KO bietet Ihnen stets wirkungsvollen Schutz vor Diebstahl.

Soft-Dock und Soft-Ball

I Soft-Dock
Die weiche, dämpfende Oberfläche vom AL-KO Soft-Dock verhindert das Verkratzen des Hecks am Zugfahrzeug.

I Soft-Ball
Der AL-KO Soft-Ball sorgt dafür, dass beim Rangiervorgang rückwärts leichte Kollisionen möglichst ohne Kratzer enden.

Bestellübersicht / Technische Daten

Typ	verwendbar für	Gewicht	Nr.	Preis
Soft-Dock	AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300	0,30 kg	**93760**	**27,95**
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, rot	0,15 kg	**93765**	**8,95**
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, schwarz	0,15 kg	**93766**	**8,95**
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, blau	0,15 kg	**93767**	**8,95**
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, alu	0,15 kg	**93823**	**8,95**



ATC - AL-KO Trailer Control
DAS INNOVATIVE ANTI-SCHLEUDER-SYSTEM

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Europas meistverkauftes Anti-Schleuder-System für Caravans mit AL-KO Chassis

JETZT NOCH BESSER

Das bewährte Anti-Schleuder-System von AL-KO erscheint in neuem Design und mit verbessertem Ansprechverhalten. Die dauerhafte Signalauswertung sowie die "Habachtstellung", die das System bei aufkommender Gefahr einnimmt, lässt das ATC noch schneller eingreifen als bisher. Damit schützt das neue ATC noch besser vor gefährlichem Schlingern.

SICHER IN DER SPUR BLEIBEN

Das Notfallsystem reagiert automatisch, wenn die Schwingungen des Gespanns Grenzwerte überschreiten.

- Sensoren reagieren bereits auf geringe Querbeschleunigungen.
- Sofort bremst der Anhänger automatisch ab. Der Fahrer spürt von dieser Korrektur fast nichts.
- Durch das Abbremsen zieht sich der Anhänger selbstständig in die Spur, d. h. geringe Gefahr eines Auffahrunfalls durch plötzliches und heftiges abbremsen, sowie keine Beeinträchtigung eines Überholvorgangs.







Das Fahrverhalten des Anhängers wird vom ATC permanent kontrolliert. Sensoren erfassen gefährliche Seitenbewegungen direkt an der Anhängerachse, noch bevor ein im Pkw vorhandenes ESP für Anhänger die Pendelbewegung registrieren kann. Der Anhänger wird sofort - ohne Eingreifen des Fahrers - sanft abgebremst und wieder in einen stabilen Fahrzustand gebracht.

Bestellübersicht / Technische Daten

ATC-Einbau in AL-KO Chassis

AL-KO Chassis	Gesamtgewicht min. - max. kg	Leergewicht min. kg	Nr.	Preis
	750 – 1.000	500	**93642**	**1.099,—**
	1.001 – 1.300	800	**93642**	**1.099,—**
	1.301 – 1.500	1.000	**93643**	**1.099,—**
	1.501 – 1.800	1.100	**93644**	**1.099,—**
	1.801 – 2.000	1.300	**93651**	**1.099,—**
	2.001 – 2.500	1.600	**93650**	**1.099,—**
	2.501 – 3.000	2.000	**93655**	**1.099,—**
	3.001 – 3.500	2.500	**93656**	**1.099,—**
	1.300 – 1.600	1.000	**93645**	**1.099,—**
	1.601 – 2.000	1.200	**93646**	**1.099,—**
	2.001 – 2.500	1.600	**93647**	**1.099,—**
	2.501 – 2.800	1.800	**93838**	**1.099,—**
	2.801 – 3.500	2.200	**93658**	**1.099,—**

AL-KO QUALITY FOR LIFE

ETS Plus
Elektronisches Trailer Stabilisierungssystem

ETS Plus:
Kompakte Sicherheit.
Perfekt integriert.



Verwendungsbereich

Das ETS Plus ist ein nachrüstbares Sicherheitssystem für Anhänger/Caravans mit mechanischer Auflaufbremsanlage, das sowohl in Verbindung mit Einzel- als auch mit Tandemachsen eingesetzt werden kann.

Es erkennt automatisch kritische Pendelbewegungen und stabilisiert gegebenenfalls das Anhängergespann durch einen gezielten Bremseingriff am Anhänger.

Für den ETS Plus-Einbau ist keine gesonderte TÜV-Abnahme erforderlich!

Zugehörigkeit

Elektronisches Trailerstabilisierungs-System (ETS Plus) für schnelllaufende, auflaufgebremste PKW-Anhänger der Klasse O2 (bis 3500 kg) mit mechanischer Auflauf- und Übertragungseinrichtung und 13-poliger Anhängersteckverbindung zum Zugfahrzeug.

Technische Daten

Temperaturbereich:	-20° C bis 65° C
Spannungsversorgung:	12 V Bordspannung (11 - 16 V DC)
Stromaufnahme:	max. 15 A

KNOTT ETS Plus für Knott-Chassis

Einachs- und Tandem-anhänger mit Zentral-ausgleich	Gewichtsbereich für Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von	Erforderliches Mindest-Leergewicht des Anhängers	KNOTT-Rad-bremsen (Typen-bezeichnung auf Rückseite der Radbremse)	Nr.	Preis
ETS Plus - 001	750 - 1000 kg	500 kg	16-1365, 20-4320	**90746**	**859,—**
ETS Plus - 001	1000 - 1400 kg	750 kg	20-4320, 20-2425/1, 25-2025	**90746**	**859,—**
ETS Plus - 002	1400 - 1800 kg	1000 kg	20-4320, 20-2425/1, 25-2025	**93948**	**859,—**
ETS Plus - 003	1800 - 2400 kg	1400 kg	20-2425/1, 25-2025	**93882**	**859,—**
ETS Plus - 004	2400 - 3500 kg	1800 kg	20-2425/1, 25-2025	**90747**	**859,—**
ETS Plus - 005	650 - 900 kg	400 kg	16-1365, 20-4320	**90748**	**859,—**
ETS Plus - 005	900 - 1200 kg	600 kg	20-4320, 20-2425/1, 25-2025	**90748**	**859,—**
ETS Plus - 006	1200 - 1600 kg	900 kg	20-4320, 20-2425/1, 25-2025	**90749**	**859,—**
ETS Plus - 007	1600 - 2100 kg	1200 kg	20-2425/1, 25-2025	**90751**	**859,—**
ETS Plus - 008	2100 - 2700 kg	1500 kg	20-2425/1, 25-2025	**93889**	**859,—**

KNOTT ETS Plus für AL-KO-Chassis

Einachs- und Tandem-anhänger mit Zentral-ausgleich	Gewichtsbereich für Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von	Erforderliches Mindest-Leergewicht des Anhängers	AL-KO-Rad-bremsen (Typen-bezeichnung auf Rückseite der Radbremse)	Nr.	Preis
ETS Plus - 101	750 - 1000 kg	500 kg	1637	**90752**	**859,—**
ETS Plus - 101	1000 - 1400 kg	750 kg	2051; 2361	**90752**	**859,—**
ETS Plus - 102	1400 - 1800 kg	1050 kg	2051; 2361	**90754**	**859,—**
ETS Plus - 103	1800 - 2400 kg	1350 kg	2051; 2361	**90755**	**859,—**
ETS Plus - 104	2400 - 3500 kg	1800 kg	2051; 2361	**90757**	**859,—**
ETS Plus - 105	600 - 900 kg	450 kg	1637	**90758**	**859,—**
ETS Plus - 105	900 - 1200 kg	650 kg	2051; 2361	**90758**	**859,—**
ETS Plus - 106	1200 - 1600 kg	900 kg	2051; 2361	**90760**	**859,—**
ETS Plus - 107	1600 - 2100 kg	1200 kg	2051; 2361	**90761**	**859,—**
ETS Plus - 108	2100 - 2700 kg	1600 kg	2051; 2361	**90763**	**859,—**

ETS Plus Fernanzeige und KNOTT-App. Mit der ETS Plus-Fernanzeige (inklusive Halterung) in Ihrem Fahrzeug sind Sie auf Reisen über alle wichtigen Funktionen und den Sicherheits-Status informiert. Ihr smartes Plus an Sicherheit per App.

- auf dem Smartphone die ETS Plus-Funktionen detailliert anzeigen lassen
- Statusanzeige: ETS Plus aktiv
- Aktiv-Anzeige beim Bremseingriff
- Warnung, z. B. bei Überbelastung
- kostenloser App-Download

Damit Sie die App in Verbindung mit dem ETS Plus nutzen können, muss sich die ETS Plus-Fernanzeige in Ihrem Fahrzeug befinden. **Nr. 90764 209,—**



AAA: AL-KO Automatic Adjustment und Ersatzradhalter

Die Premium-Bremse die automatisch nachstellt

- Für Radbremsen (RB) mit geschraubtem Standard-Bremsschild ab 1999.
  RB 2051 = bis 1500 kg (EA)
  2800 kg (TA)
  RB 2361 = bis 2000 kg (EA)
  3500 kg (TA)
- Die bewährte Radbremse mit weit überdurchschnittlichen Bremswerten wird durch die automatische Nachstellfunktion ergänzt
- Beim Rückwärtsfahren wird das Nachstellen automatisch deaktiviert

Ihr Plus

- **Mehr Fahrsicherheit** durch bis zu 5 m kürzeren Bremsweg
- **Mehr Fahrkomfort** durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen
- **Geringere Wartungskosten** durch verlängerte Serviceintervalle + Entfall des ersten Werkstattintervalles nach 1.000 km
- **Keine erneute TÜV-Vorführung** nach Einbau notwendig

NACHRÜSTBAR



Tipp:
Spätestens beim nächsten Bremsbelagwechsel auf AAA Premium Brake umrüsten.

BREMSWEG IST ZEIT

Sobald die Bremse zuviel Spiel hat, stellt die AAA automatisch nach.
Da die Bremsanlage somit immer optimal eingestellt ist, sparen Sie in einer Gefahrensituation wertvollen Bremsweg.



z. B. Pkw mit Wohnwagen
zul. Gesamtgewicht 1500 kg
Bremsen aus 100 km/h
mit schlecht eingestellter
Bremsanlage: 79 m

Bremsweg 79 m

z. B. Pkw mit Wohnwagen
zul. Gesamtgewicht 1500 kg
Bremsen aus 100 km/h mit optimal
eingestellter Bremsanlage: 74 m
= 5 m kürzerer Bremsweg = 1 Fahrzeuglänge!

Bremsweg 74 m

Einfache Umrüstung auf neueste Technik durch vormontiertes System (AL-KO Schraubsystem)



Nachrüstkit (Satz) im Karton verpackt, Version Zahnverschraubung passend für eine Achse		
Nr.	**Radbremse**	**Preis**
93837	**2051**	**299,—**
93283	**2361**	**379,—**

Ersatzradhalter

Mehr Stauraum im Deichselkasten und bessere Straßenlage
Einfach nachrüstbar bei AL-KO Chassis ab Baujahr 1985

- Optimales Fahrverhalten durch Ersatzrad in Achsnähe
- Empfohlen von ADAC und DCC
- Benötigt keinen Stauraum im Deichselkasten
- Keine Verschmutzung des Deichselkastens durch benutztes Reserverad
- Sichere und einfache Entnahme auf der straßenabgewandten Seite (Teleskoparme).
- Auch an älteren Fahrgestellen mit U-Profilrahmen kann der Ersatzradhalter nachgerüstet werden.
- Einfacher Radwechsel auch bei montierten Fahrrädern auf der Deichsel
- Integrierte Montagemöglichkeit für AL-KO Wagenheber 800/1000 kg. So ist im Pannenfall alles schnell zur Hand.



Maß X mm		75	85	95	105	115	125	Rahmenabstand mm	Ausführung	Gewicht kg	Nr.	Preis
EH1	Reifenbreite* mm	155	165	175	185	195	205	1050 - 1250	A	6,4	**93785**	**219,—**
								1250 - 1550	B	6,8	**93787**	**219,—**
								1450 - 1850	C	7,7	**93789**	**229,—**
EH1 BR		175	185	195	205	215	215	1265 - 1515	D	6,8	**93791**	**239,—**
								1465 - 1815	E	7,7	**93793**	**255,—**
Nachrüst-Zubehörsatz EH2										1,85	**93798**	**54,95**

* Reifenbreiten sind aufgrund zulässiger Toleranzen in der Fertigung von Reifen nur Anhaltswerte. Bei einer Reifenbreite von 215 mm kann es zum Verklemmen zwischen Reifen und Rahmen beim Ausziehen des Ersatzradhalters kommen. Die Einsatzmöglichkeit des Ersatzradhalters ist daher vor dem Einbau zu prüfen!

Wagenheber und Stoßdämpfer

Wagenheber nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis ab Baujahr 1980



Ihr Plus

- Kein Abrutschen durch spezielles Stecksystem (Zugfahrzeug angekuppelt lassen). Spezielle Einstecktaschen verstärken den Rahmen und stützen sich zusätzlich am Caravanboden ab (800 kg/1000 kg).
- Massive Konsolen für schwere Wohnwagen bis 3 t. Speziell für AL-KO Chassis abgestimmt = idealer Schutz vor Verletzung und Beschädigung von Chassis + Unterboden. Optional mit hochwertigem Werkstattwagenheber aus dem Profibereich.
- Ab Bj. 1991 wurden die meisten Wohnwagen mit AL-KO Fahrgestell bereits mit den entsprechenden Aufnahmebohrungen ausgerüstet. Bei allen anderen Fahrzeugen ab Bj. 1980 dürfen die Bohrungen gem. Bedienungsanweisung selbst gebohrt werden.













Tragfähigkeit statisch kg	Anfangshöhe mm	Hubhöhe mm	Endhöhe mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
1) 800	85	290	375	2,9	**93780** mit Nylontasche	**189,—**
2) 1.000	85	290	375	5,5	**93786** mit Anbauteilen	**265,—**
3) 1.500	200	190	390	4,5	**93277** (Aufnahme)*	**119,—**
4) 2.000	170	213	383	2,9	**93278** (hydr. Wagenheber)	**159,—**

Zur Verwendung mit hydraulischen Wagenhebern (min. 2.000 kg Traglast, Stempel ø 28 - 40 mm, Kopf flach oder Rille, Hubhöhen siehe Tabelle).

1) Lieferumfang Bausatz 800 kg Nr. 93780
2) Lieferumfang Bausatz 1.000 kg Nr. 93786
3) Lieferumfang Anbausatz 1.500 kg Nr. 93277
4) Wagenheber (nicht im Lieferumfang) Nr. 93278



WAGENHEBER MECHANISCH
Ein besonderes Stecksystem verhindert das Abrutschen des Wagenhebers während des Reifenwechsels. Spezielle Einstecktaschen stützen sich zudem am Caravanboden ab und schonen so Chassis + Aufbau. Tragfähigkeit bis 1.000 kg. Geeignet für Caravans bis 2.000 kg Gesamtgewicht. Nachrüstbar für Caravans mit AL-KO CHASSIS ab Bj. 1980.



WAGENHEBER HYDRAULISCH
Schwere Caravans bekommen jetzt die richtige Unterstützung. Als einziger Hersteller bringt AL-KO ein geprüftes Wagenhebersystem für Tandem-Caravans bis 3.000 kg Gesamtgewicht auf den Markt.
Geeignet und nachrüstbar für Tandem-Caravans mit AL-KO CHASSIS ab Bj. 1980.

Octagon-Achsstoßdämpfer nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis



TOP HIT

Optimale Dämpfung
Jeder Gespannfahrer fürchtet die Aufbauschwingungen eines Anhängers auf unebenen Strecken. Mit dem Octagon Achsstoßdämpfer wird das gefährliche „Hüpfen" des Caravans deutlich gemindert.

Einbau
Gummigelagerte Gelenkanschlussaugen ermöglichen eine verschleißarme, verspannungsfreie Einbaulage.

Lieferumfang
1 Stoßdämpfer mit Befestigungsschrauben und Muttern.

Bitte bestellen Sie pro Achse immer 2 Stück Stoßdämpfer.

Einzelachse	Tandemachse	Farbe	Gewicht	Nr.	Preis
900 kg	1600 kg	grün	1,3 kg	**93750**	**49,95**
1350 kg	2700 kg	blau	1,3 kg	**93752**	**49,95**
2000 kg	3500 kg	rot	1,3 kg	**93754**	**49,95**
4000 kg	7500 kg	schwarz	1,5 kg	**93755**	**49,95**
Stoßdämpfer-Halter				**93758**	**12,95**

Reserveradhalter für Wohnwagen







Kein Platz unter dem Wohnwagen für die Standard-Halterung des Ersatzrades aufgrund einer montierten Rangierhilfe? Der Reserveradhalter ist die ideale Lösung! Der flexible Ersatzradhalter kann leicht unter dem Fahrgestell montiert werden. Auf diese Weise kann sowohl die Rangierhilfe, als auch das Ersatzrad unter dem Chassis montiert werden. Der Reserveradhalter ist leicht und ohne Bohren zu installieren.

- Halterung zur Anbringung eines Reserverades unter dem Wohnwagen
- gewinnen Sie Stauraum durch Veränderung der Position des Ersatzrades
- verbessertes Fahrverhalten durch niedrige Anbringung und damit niedrigeren Schwerpunkt
- geeignet für Einzelachs- sowie Doppelachs-Wohnwagen
- geeignet für Chassis mit einem L-Profil oder U-Profil und einer Wandstärke von mindestens 2,8 mm bis maximal 3,5 mm
- ideal als Ergänzung zur Rangierhilfe, wenn die Rangierhilfe die originale Halterung versperrt
- keine Abnahme oder TÜV-Prüfung notwendig
- Chassisabstand minimal 1,3 m, maximal 1,85 m
- Material: beschichteter Stahl
- Größe (BxLxH) ca. 130 - 185 x 6,2 x 1,75 cm
- Gewicht ca. 6 kg
- Max. Nutzlast 23 kg

Nr. 97215 **209,—**

Deichselbox



Hochwertige Aufbewahrungsbox für Werkzeuge, Spanngurte, Netze und andere Kleinteile.

- hervorragende mechanische Beständigkeit und Schlagfestigkeit auch bei extremen Temperaturen
- geeignet für fast alle Anhänger mit V-Deichsel, sowie Vierkant-Rohr-Deichsel
- inklusive Befestigungssatz
- abschließbar
- Volumen ca. 23 l
- Außenmaße (LxBxH) 56 x 25 x 27 cm
- Innenmaße (LxBxH) 48 x 18 x 24 cm
- Max. Belastung 30 kg
- Gewicht 3,75 kg

Nr. 97216 **84,95**







1. Schutzkappe Chrom. Verchromte Kupplungskugelschutzkappe. **Nr. 95513** **3,50**

2. Gummi-Faltenbalg. Passend für AL-KO Auflaufeinrichtungen mit
50/60 mm ø. **Nr. 95570** **11,95**
40/30 mm ø. **Nr. 95571** **13,95**

3. Abreißseil. Für Caravans und andere gebremste Anhänger. Verzinkte und kunststoffummantelte Ausführung. Länge 100 cm.
Mit Öse **Nr. 95560** **9,95**
Mit Haken **Nr. 97294** **10,95**

4. Sicherungsschelle mit Falz. Zur nachträglichen Montage an Anhängerkupplungen ohne serienmäßige Einhängeöse. Vorschrift in den Niederlanden und in der Schweiz. Galvanisch verzinkt. Abmessungen 15 x 50 x 60 mm. Gewicht 650 g.
Nr. 93828 **9,95**

5. Sicherungsschelle mit Feder. Verhindert das selbstständige Lösen des Abreißseils. Mit Verschluss. Abmessungen 120 x 110 x 50 mm. Gewicht ca. 750 g.
Nr. 93919 **9,95**

6. Caravan-Wasserwaage. Doppelwasserwaage mit senkrecht zueinanderstehenden Libellen. Aus robustem Kunststoff. Abmessungen 100 x 35 x 12 mm.
Nr. 93400 **9,95**

7. Wasserwaage mit Magnet. Aus Kunststoff. Mit drei Libellen und Magnetstreifen an der Unterseite. Abmessungen 225 x 40 x 20 mm.
Nr. 90695 **5,95**

8. Wasserwaage rund. Aus Kunststoff. ø 30 mm. Mit Befestigungslöchern. **Nr. 93995** **5,95**

9. Caravan-Wasserwaage. Dreieckswasserwaage mit senkrecht zueinander stehenden Libellen und Befestigungslöchern. Aus Kunststoff. Abmessungen 60 x 45 mm. **Nr. 93401** **11,95**

10. Caravan-Wasserwaage magnetisch. Aus robustem Kunststoff. Mit zwei Libellen und Magnetstreifen an der Unterseite. Abmessungen 100 x 45 x 20 mm.
Nr. 93408 **6,75**

11. Digitale Stützlastwaage STB 150. Einfache und präzise Messung der Stützlast während des ganzen Beladevorganges. Es ist kein Fahrzeug mit Anhängekupplung notwendig um den Anhänger auf die Kupplung zu setzen. Die Ablesung erfolgt über ein gut lesbares Display.
Technische Daten: Maximale Last 150 kg, Anzeige 4-stellig, Anzeigeschritte 0,5 kg, Genauigkeit + 3 %, Versorgung 9 V Block Batterie (6LR61), Eigengewicht ca. 560 g, Länge 340 - 430 mm. Die Stützlastwaage ist nicht geeicht. **Nr. 93045** **62,95**

Digitale Stützlastwaage STB 150 BT. Wie zuvor, jedoch zusätzlich mit einer Bluetoothschnittstelle und APP zur Gewichtsanzeige für noch einfacheres und sicheres Beladen. **Nr. 93918** **79,95**

12. Deichselwaage für Anhänger. Auch für Wohnwagen geeignet. Schnelle Kontrolle, einfach unter die Deichsel stellen. Wiegebereich 50 - 100 kg. Material: Polypropylen, Metall. Abmessungen (HxBxT) 420 x 40 x 40 mm. **Nr. 93909** **11,95**

13. Deichselwaage Alu. Aus hochwertigem Aluminium hergestellt. Extrem leicht, bis 100 kg messbare Stützlast des Anhängers. Wird einfach unter die Deichsel gestellt um das aktuelle Gewicht zu ermitteln. Auf dem Rohr ist eine Gewichtsskala von 50 - 100 kg angegeben. Mit Aufbewahrungstasche. Höhe ca. 425 mm. Gewicht ca. 0,5 kg.
Nr. 93612 **23,95**

14. Caravan-Weight-Control. Die Fahrzeugwaage ist kompakt und passt in nahezu jedes Handschuhfach. Sie arbeitet zuverlässig und präzise und ist für PKWs, Reisemobile, Caravans und Anhänger gleichermaßen gut geeignet. Drei Messprogramme: Caravan mit einer Achse und Stützrad, Caravan mit Tandemachse und Stützrad oder Reisemobil.
Technische Daten: Max. Belastung pro Rad 1.000 kg, Abweichung < 3 %, Temperaturbereich 0 - 50 °C, Batterien 3 x 1,5 V Alkaline Typ AAA erforderlich, nicht im Lieferumfang. Abmessungen 360 x 70 x 45 mm. Gewicht ca. 1 kg. **Nr. 93620** **199,—**

15. Caravan-Weight-Control II. Wie zuvor, jedoch für schwere Reisemobile und Tandemachser geeignet.
Technische Daten: Maximale Belastung pro Wiegepunkt/Rad 1.500 kg, Abweichung < 3 %, Temperaturbereich 0 - 50 °C. Batterien: 3 x 1,5 V Typ AAA erforderlich, nicht im Lieferumfang. Abmessungen 360 x 70 x 45 mm. Gewicht ca. 1 kg.
Nr. 93621 **222,—**

16. Digitale Stützlastwaage TLC. Die digitale Stützlastwaage von REICH kombiniert ein schönes und ansprechendes Design mit höchstmöglicher Präzision. Anzeige digital in 1-kg-Stufen (nicht geeicht). Gut ablesbares, schräges Display. Maximale Stützlast 105 kg. Ohne Batterien (2 x AA erforderlich).
Für Einachs-Anhänger **Nr. 93608** **59,95**
Für Doppelachs-Anhänger **Nr. 93611** **59,95**

Stützräder PLUS, Stützrad mit PINSTOP & Stützrad PREMIUM

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Stützrad PLUS

- **Hochwertiger Korrosionsschutz**
  Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 µm. Der Abrieb der Zinkschicht, bei Höhenverstellung über die Klemmschelle, ist somit unkritisch.
- **Verlängerte Ausführung**
- **Kurbel leichtgängig**
  Das eingebaute Drucklager unter der Kurbel erleichtert die Bedienung.





Stützrad mit PINSTOP

Abstellhilfe für kleine Anhänger auf ebenem Gelände. ACHTUNG - Der PINSTOP ersetzt keine Feststellbremse oder Unterlegkeile.

Stützrad	Tragfähigkeit max. statisch	Tragfähigkeit max. dynam.	für Außenrohr	Felge	Rad mm	Gewicht	Nr.	Preis	Ersatzrad	Preis	Ersatzknauf rot	Preis
1 PLUS	150 kg	90 kg	ø 48 mm	Blech	200 x 50 Vollgummi	5,0 kg	**93572**	**39,95**	**93530**	**18,95**	**93282**	**7,95**
2 PLUS	150 kg	90 kg	ø 48 mm	Kunststoff	215 x 65 Softgummi	5,0 kg	**93573**	**54,95**	**93540**	**24,95**	**93282**	**7,95**
3 PLUS	200 kg	120 kg	ø 48 mm	Blech	260 x 85 Luft	5,0 kg	**93574**	**84,95**	**93535**	**29,95**	**93282**	**7,95**
4 PLUS	300 kg	180 kg	ø 48 mm	Blech	200 x 50 Vollgummi	7,0 kg	**93575**	**94,95**	**93532**	**42,95**	**93282**	**7,95**
5 PINSTOP	150 kg	90 kg	ø 48 mm	Kunststoff	200 x 50 Vollgummi	4,8 kg	**93286**	**49,95**	-	-	**93282**	**7,95**
6 PREMIUM	300 kg	180 kg	ø 48 mm	Stahlblech	230 x 80 Vollgummi	9,8 kg	**93576**	**199,—**	**93537**	**89,95**	**93282**	**7,95**

Stützrad PREMIUM

Abgekuppelte Hänger leicht bewegen
Besonders empfohlen bei Rangierantrieben







- **Äußerst stabile Ausführung**
  Tragfähigkeit statisch 300 kg
- **Mit integrierter Schwingarmfederung**
  - Bodenunebenheiten (z. B. Randsteine) werden federnd überwunden
  - Besonders geeignet für Rangierantriebe
- **Mit integrierter Radlastanzeige**
- **Breites, balliges Rad 230 x 80 mm in modernem Design, rangierfreundlich**
  - kleine Aufstandsfläche auf hartem Untergrund
  - große Aufstandsfläche auf weichem Untergrund
- **Kurbel ergonomisch geformt und abnehmbar**
- **Kurbel leichtgängig**
  Das eingebaute Drucklager unter der Kurbel erleichtert die Bedienung
- **Rad abnehmbar**
- **Hochwertiger Korrosionsschutz**
  Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 µm. Der Abrieb der Zinkschicht, bei Höhenverstellung über die Klemmschelle, ist somit unkritisch.





Klemmschellen für Stützräder



Version A



Version B



Version C

Version	für Außenrohr	Tragfähigkeit max. statisch	Klemmschellenunterteil	Knebel	Gewicht	Nr.	Preis
A Starrer Knebel	ø 48 mm	200 kg	Stahl 2-Loch	starr	0,8 kg	**93560**	**14,95**
B Klappknebel	ø 48 mm	300 kg	Guss 6-Loch	klappbar	1,0 kg	**93562**	**28,95**
C Klappknebel	ø 60 mm	500 kg	Stahl 6-Loch	klappbar und absperrbar	2,0 kg	**93563**	**42,95**

Deichsel-Laufräder für alle Anhänger





Deichsel-Laufräder mit Drucklager.
Aus verzinktem Stahl, Rohr-ø 48 mm.
1. Vollgummi-Bereifung. Stahlblech-Felge, Radgröße 220 x 65 mm, Belastung im Stand 180 kg. Gewicht 4,2 kg. **Nr. 92512 39,95**
Ersatzrolle Vollgummi **Nr. 92514 14,95**

2. Gummi-Bereifung. Kunststoff-Felge, Radgröße 220 x 70 mm, Belastung im Stand 180 kg. Gewicht 4,2 kg. **Nr. 92516 39,95**
Ersatzrolle Gummi **Nr. 92521 14,95**

3. Vollgummi-Bereifung. Stahlblech-Felge, Radgröße 200 x 50 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 4,65 kg. **Nr. 93615 39,95**
Ersatzrolle Vollgummi **Nr. 93530 18,95**

4. Luft-Bereifung. Stahlblech-Felge, Radgröße 260 x 85 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 4,84 kg. **Nr. 93616 48,95**
Ersatzrolle Luft-Bereifung **Nr. 93535 29,95**

5. Gummi-Bereifung 240 S. Kunststoff-Felge, Radgröße 215 x 70 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 4,51 kg. **Nr. 93618 55,95**
Ersatzrolle 240 S **Nr. 93540 24,95**

6. Vollgummi-Bereifung. Stahlblech-Felge, Radgröße 225 x 70 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 5,83 kg. **Nr. 93617 64,95**
Ersatzrolle Vollgummi **Nr. 93627 36,95**

7. Mit Stützlastwaage. Vollgummi-Bereifung, Stahlblech-Felge, Radgröße 225 x 70 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 6,62 kg. **Nr. 93619 99,95**
Ersatzrolle Vollgummi **Nr. 93627 36,95**

8. Klemmhalter. Für Rohr-ø 48 mm. Aus verzinktem Stahl. Gewicht 0,76 kg. **Nr. 93628 9,95**

9. Doppelhalter Laufrad/Wäschespinne. Klemmhalterung für Deichsel-Laufräder ø 48 mm zur Befestigung von Wäschespinnen oder Antennenmasten. Robuste Stahlausführung. Größe 18 x 8 x 5 cm. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 93634 10,95**

10. Rangiergriff für Stützräder. Nachrüstbar mit ø 48 mm Außenrohr. Ideale Hilfe beim Rangieren von Caravans und PKW-Anhängern aller Art. Der Rangiergriff verhindert darüber hinaus den Verlust des Stützrads im Fahrbetrieb, falls ein Feststellknebel nicht ordnungsgemäß angezogen ist. Einfache Montage. Lieferumfang: Rangiergriff inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung. **Nr. 93525 22,95**

11. Befestigungsbügel für Klemmhalter. Zur Befestigung an ø 70 mm Rohr. 2er Set. **Nr. 93614 7,95**

12. Steckerhalter (Wendetulpe) mit 3-fach Nutzen. Parkplatz für 7- und 13-polige Elektrostecker, sowie den Soft-Ball. Gewicht 0,07 kg. **Nr. 95515 6,20**























NEU!



















Ratschen-Spanngurte. Zur Ladungssicherung, mit Ratsche und J-Haken.

1. Spanngurt 1.000 kg. Zurrkraft (LC) 500 kg.
Größe ca. 6 m x 38 mm. **Nr. 95081** **11,95**

2. Spanngurt 3.000 kg. Zurrkraft (LC) 1.500 kg.
Größe ca. 8 m x 38 mm. **Nr. 90715** **19,95**

3. Spanngurt 5.000 kg. Zurrkraft (LC) 2.500 kg.
Größe ca. 4 m x 50 mm. **Nr. 95083** **24,95**

4. Spanngurt 5.000 kg. Zurrkraft (LC) 2.500 kg.
Größe ca. 8 m x 50 mm. **Nr. 90718** **30,95**

5. Motorrad-Verzurrsystem. Set zur Fixierung von Motorrädern auf Anhängern.
Bestehend aus: 2 x Spanngurte mit Ratsche und J-Haken (integrierte Lenkerschlaufen, Lenker-/Tankschoner, verstellbar), max. Zugkraft 1.300 kg, ca. 3,5 m x 25 mm, 1 x Spanngurt mit Klemmverschluss, max. Zugkraft 250 kg, ca. 2,5 m x 25 mm.
In praktischer Aufbewahrungstasche.
Nr. 95084 **20,95**

6. Gepäckspanner Extra Stark. Länge 80 cm. 2er Set.
Nr. 95262 **4,15**

7. Gepäckspanner. Länge 150 cm, ø 10 mm. 2er Set.
Nr. 90697 **7,95**

8. Gepäckspinne 80 cm. Länge 80 cm, 8-armig.
Nr. 95263 **4,95**

9. Gummispannkabel. Mit Poly-Umflechtung und Kunststoffhaken. Länge 100 cm.
Nr. 18845 **3,95**

10. Expanderkabel. Mit bunter Poly-Umflechtung, beidseitig mit Stahlhaken, farblich sortiert. 2er Set.
Länge 40 cm **Nr. 18846** **4,95**
Länge 80 cm **Nr. 18847** **6,95**
Länge 120 cm **Nr. 18848** **7,95**

11. Expanderkabel 100 cm. Beidseitig mit Stahlhaken. Länge 100 cm. 2er Set. **Nr. 97554** **4,95**

12. Schnellverriegelungszurrgurt-Set. 5-teiliges Set bestehend aus 2 Expanderkabeln 60 cm, 1 Abspanngurt 500 cm und 2 Abspanngurten 250 cm. Inklusive Kunststoffbox. **Nr. 97555** **12,95**

13. Verzurrgurt. Schnellverschluss für schnelles, sicheres Spannen. Länge 300 cm, 25 mm breit.
Nr. 18886 **5,95**

14. Verzurrgurt. Zurrkraft (LC) 200 kg. Länge 500 cm, 25 mm breit. Farbe Blau. Material Polyester.
Nr. 18887 **8,95**

15. Verzurrgurt mit Ratsche. Zurrkraft (LC) 500 kg. Länge 500 cm, 25 mm breit. Farbe Blau.
Nr. 90727 **7,95**

16. Gepäckbinder QUICK FIX. Der verstellbare Expander mit vielen Vorteilen: in jeder Länge zu fixieren, auch beliebig verlängerbar, immer wieder verwendbar, einfach und schnell zu öffnen und schließen, universal einsetzbar, sortierte Farben. Mit zwei Haken. Länge 100 cm. Pro Stück.
Nr. 18229 **4,50**

17. Gepäckbinder SECURE FIX. Mit zwei Karabinerhaken. Länge 120 cm. Pro Stück.
Nr. 18234 **4,75**





FIAMMA
home is everywhere



Garage-Bars. Die Garage Bars sind zwei Multifunktionsleisten aus eloxiertem Aluminium, die an den Garagenwänden oder am Boden angebracht werden. Alle Ausführungen werden paarweise und mit Abdeckkappen geliefert.

1. Garage-Bars. Zwei eloxierte Alu-Schienen, die an der Wand oder am Boden befestigt werden.
Mit 10 verschiebbaren Ösen Kit Eye, 2 roten Endkappen und Befestigungsschrauben.
Abmessungen 200 x 4 x 2,5 cm. Gewicht 3,1 kg.
Nr. 92474 135,—

2. Kit Eye. 2er-Set. **Nr. 92475 11,50**

3. Garage-Bars Premium 200. Zwei eloxierte Aluminiumprofile. Inklusive 8 Ösen Eye Premium/Corner, Schrauben und Abdeckkappen.
Abmessungen 200 x 6,6 x 1,3 cm. Gewicht 4,8 kg.
Nr. 92899 208,—

4. Garage-Bars Corner. Zwei eloxierte Aluminium-Eckprofile. Inklusive 8 Ösen Eye Premium/Corner, Schrauben und Abdeckkappen.
Abmessungen 200 x 5 x 5 cm. Gewicht 4,8 kg.
Nr. 92054 209,—

5. Kit Eye Premium/Corner. 2er Set.
Nr. 92055 11,95



6. Kit Square Plates. Haken aus Edelstahl zur Befestigung am Boden oder an der Wand.
Abmessungen 3,5 x 2 x 2 cm. 4er Set.
Nr. 92476 21,95











1. Krampe. Für Gurte, Riemen, Haken usw. Stahl, verzinkt, Steglänge 25 - 30 mm. Abmessungen (HxBxT) 10 x 48/70 x 20 mm. **Nr. 95127 3,95**

2. Krampe massiv. Zur Befestigung oder Verankerung von besonders festen Verspannungen. Stahl, verzinkt, Steglänge 32 mm. Abmessungen (HxBxT) 17 x 39/59 x 19 mm. **Nur solange Vorrat reicht.**
Nr. 95129 3,95

3. Riemenkrampen. Zur Befestigung von Planen, Netzen, etc. an einem KFZ-Anhänger. Metall mit Zinküberzug. Gesamtlänge 70 mm, Gesamthöhe 15 mm, Materialstärke 5 mm. 4er Set.
Nr. 96942 5,95

4. SAWIKO-Zurrschienen-Set. Alu-Zurrschienen (200 x 5 x 1,15 cm) um Ladung bzw. Fahrräder in der Heckgarage sicher zu befestigen. Durch die universell verstellbaren Zurrösen (durch Druckbetätigung) lassen sich so ziemlich alle sperrigen Gegenstände in der Heckgarage befestigen. Set bestehend aus: 2 x Zurrschienen, 4 x Endstücke, 4 x Zurrösen und 2 x Spanngurt. **Nr. 94824 175,—**

5. Druckverstellbare Zugöse. Durch ein leichtes Herunterdrücken lässt sich die Zurröse spielend in die gewünschte Position bringen.
Nr. 95087 13,95

6. Zurrschiene. Zurrschienen um Ladung bzw. Fahrräder in der Heckgarage sicher zu befestigen. Zum Aufsetzen an die Fahrzeugwand oder den Fahrzeugboden.
Länge 60 cm **Nr. 90733 26,95**
Länge 100 cm **Nr. 90736 39,95**

7. Zurröse für Zurrschiene. Aus Metall, rund.
Nr. 90762 6,95

8. Zurrschienen-Set. 6-teiliges Set bestehend aus 2 x Zurrschienen 60 cm lang und 4 x Zurrösen, inklusive Schrauben. **Nr. 97266 59,95**

9. Garage Bar Ringöse. Erweiterungsset für Zurrschiene. 2er Set. **Nr. 92534 9,95**

HEOSolution® Oskar Kubesch
caravan security tech & accessory

Türsicherungen

HEOSafe®
Das Original



HEOSafe Türsicherung für Fahrerhaustüren Fiat Ducato X250/X290. Montage integriert in die Armlehne. Fahrzeug bleibt unversehrt. Bei Fiat Ducato 230 und 244: Montage unter der Armlehne, ohne zusätzliche Bohrungen oder Verschraubungen.



HEOSafe Türsicherung für Fahrerhaustüren montiert am Türrahmen mit Edelstahl-Blechschrauben. Riegel greift hinter den Rahmen, für eine fettfreie Funktion sorgt eine spezielle Gliss-Coat Beschichtung.

HEOSafe Türsicherung für Fahrerhaustüren	Baujahr	Drehknauf	Nr.	Preis
HEOSafe Fiat Ducato 230	1994 - 2002	mit Arretierung	**91490**	**98,95**
HEOSafe Fiat Ducato 230	1994 - 2002	abschließbar	**91491**	**129,—**
HEOSafe Fiat Ducato 244	2002 - 2006	mit Arretierung	**91494**	**129,—**
HEOSafe Fiat Ducato 244	2002 - 2006	abschließbar	**91495**	**159,—**
HEOSafe Fiat Ducato X250/X290	2006 - 2021	mit Arretierung	**91483**	**135,—**
HEOSafe Fiat Ducato X250/X290	2006 - 2021	abschließbar	**91488**	**159,—**
HEOSafe Fiat Ducato X290	2021 -	mit Arretierung	**91157**	**135,—**
HEOSafe Fiat Ducato X290	2021 -	abschließbar	**91160**	**159,—**
HEOSafe MB Sprinter	2006 - 2018	mit Arretierung	**91538**	**135,—**
HEOSafe MB Sprinter	2006 - 2018	abschließbar	**91539**	**159,—**
HEOSafe MB Sprinter	2018 -	mit Arretierung	**97197**	**135,—**
HEOSafe MB Sprinter	2018 -	abschließbar	**97198**	**159,—**
HEOSafe Ford Transit	2000 - 2006	mit Arretierung	**91496**	**135,—**
HEOSafe Ford Transit	2000 - 2006	abschließbar	**91497**	**159,—**
HEOSafe Ford Transit	2006 - 2013	mit Arretierung	**91498**	**135,—**
HEOSafe Ford Transit	2006 - 2013	abschließbar	**91499**	**159,—**
HEOSafe Ford Transit	2013 - 2019	mit Arretierung	**91754**	**135,—**
HEOSafe Ford Transit	2013 - 2019	abschließbar	**91755**	**159,—**
HEOSafe Renault Master / Opel Movano HEOSafe Iveco Daily	2000 - 2010 2000 - 2014	mit Arretierung	**91484**	**135,—**
HEOSafe Renault Master / Opel Movano HEOSafe Iveco Daily	2000 - 2010 2000 - 2014	abschließbar	**91489**	**159,—**
HEOSafe Renault Master / Opel Movano HEOSafe Iveco Daily	2010 - 2014 -	mit Arretierung	**91413**	**135,—**
HEOSafe Renault Master / Opel Movano HEOSafe Iveco Daily	2010 - 2014 -	abschließbar	**91677**	**159,—**

HEOSafe VAN Security	Farbe	Nr.	Preis
HEOSafe VAN Security	weiß grau/silber schwarz	**91682** **91757** **91764**	**98,95** **98,95** **98,95**
HEOSafe VAN Security 2er-Set gleichschließend	weiß grau/silber schwarz	**91684** **91758** **91707**	**198,—** **198,—** **198,—**
HEOSafe VAN Security Paket Fiat Ducato Bj. 2006 - 2021 Bestehend aus 2 x HEOSafe VAN Security und 1 x HEOSafe Türsicherung für das Fahrerhaus	weiß grau/silber schwarz	**91685** **91701** **91708**	**335,—** **335,—** **335,—**
HEOSafe VAN Security Paket Fiat Ducato ab Bj. 2021 Bestehend aus 2 x HEOSafe VAN Security und 1 x HEOSafe Türsicherung für das Fahrerhaus	weiß grau/silber schwarz	**91164** **91171** **91172**	**335,—** **335,—** **335,—**

HEOSolution® Oskar Kubesch
caravan security tech & accessory





HEOSafe VAN Security zur Sicherung von Schiebe-, Heck- und Flügeltüren von Kastenwagen, Gehäuse kugelgelagert, eloxiert und pulverbeschichtet (siehe Tabelle Seite 744).





HEOSafe Van Innensicherung
Zusatzsicherung für die Schiebetüren von Fiat Ducato X250/X290. Sichert die Schiebetür von innen, wenn Sie sich im Fahrzeug befinden. Material Aluminium Druckguss. Farbe Schwarz. **Nr. 90198 78,95**



HEOSafe Zusatzschloss
für Montage an Aufbautüren, Außenklappen sowie Türen von Heckgaragen von Reisemobilen und Caravans. Bei der Verschraubung wird die Türe zwischen Innenschloss und Außengehäuse eingeklemmt. Keine Zusatzbefestigung nötig. Riegel greift hinter den Rahmen. Außengehäuse eloxiert und pulverbeschichtet.

Farbe Weiß	**Nr. 95751**	**109,—**
Farbe Weiß 2er Set gleichschließend	**Nr. 90082**	**218,—**
Farbe Weiß 3er Set gleichschließend	**Nr. 92557**	**322,—**
Farbe Grau/Silber	**Nr. 95744**	**109,—**

Bis zu 5 Stück gleichschließend erhältlich. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.



HEOSafe Door Frame Lock
mit Zusatzplatte für Befestigung am Türrahmen, Serviceklappen und Heckgarage (für Wohnmobile und Caravan). Montage: links, rechts, oben, unten.
Nr. 91679 98,95

Bis zu 5 Stück gleichschließend erhältlich. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.



NEU!



HEOSystem-Pakete: gleichschließende HEOSafe Schlösser Ihres Wohnmobils! Gleichschließende Pakete bestehend aus HEOSafe Schlösser für Fahrerhaustüren, Aufbautüren, Heckgaragen, Klappen

1 HEOSafe Türsicherung für Fiat Ducato X250/290 + 1 Zusatzschloss	**Nr. 90117**	**262,—**
1 HEOSafe Türsicherung für Fiat Ducato X250/290 + 2 Zusatzschlösser	**Nr. 97298**	**365,—**
1 HEOSafe Türsicherung für Fiat Ducato X250/290 + 3 Zusatzschlösser	**Nr. 90085**	**469,—**
1 HEOSafe Türsicherung für Fiat Ducato X290 + 1 Zusatzschloss	**Nr. 97556**	**262,—**
1 HEOSafe Türsicherung für Fiat Ducato X290 + 2 Zusatzschlösser	**Nr. 97557**	**365,—**
1 HEOSafe Türsicherung für Fiat Ducato X290 + 3 Zusatzschlösser	**Nr. 97558**	**469,—**

HEOSafe Adapter für Montage von Zusatzschlössern an Türen von Caravans oder Reisemobilen mit Innenverkleidung. **Nr. 97146 24,95**

HEOSystem
Ein Schlüssel für alle HEOSafe Schlösser





HEOSafe® Zusatzschloss für Außenschloss HARTAL-ARCH. Zusatzsicherung für die Außenschlösser mit Handgriff HARTAL-ARCH. Montage ohne zusätzliche Bohrungen oder Verschraubungen.
Nr. 90059 79,95

HEOSystem® für die Fahrerhaustüren Ford Transit Bj. 2013 - 2019 und das Zusatzschloss für das Außenschloss HARTAL-ARCH. Passend für viele Fahrzeuge aus der Trigano-Gruppe.
Nr. 90060 238,—



Einstiegshilfe Security. Einstiegshilfebügel für sicheres Ein- und Aussteigen in/aus dem Fahrzeug. Elegantes Design, aus leichtem und solidem Aluminium (ø 30 mm, Stärke 2 mm), weiß lackiert. Griffabdeckung mit Klettverschluss für einen besseren Halt. Während der Fahrt liegt der Security elegant an der Fahrzeugwand und nimmt wenig Platz ein. In offener Stellung fungiert der Griff als bequeme Einstiegshilfe. Passend für alle Türen mit rechter und linker Öffnungsrichtung. Für mehr Sicherheit und für einen besseren Diebstahlschutz

1. Einstiegshilfe Security 31. Bügelhöhe 31 cm. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 91950 120,—**

2. Einstiegshilfe Security 46. Bügelhöhe 46 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 91955 138,—**

3. Einstiegshilfe Security 46 PRO. Die Erweiterung des Klassikers mit niedrigerem Handlauf für noch mehr Sicherheit beim Einsteigen. Im geschlossenen Zustand dient der Security 46 Pro als zuverlässiger Diebstahlschutz. Im Lieferumfang ist der Kit Security Lock und Kit Security Grip enthalten. Bügelhöhe 55,5 cm. Gewicht 1,7 kg. **Nr. 91956 180,—**

4. Einstiegshilfe Security S. Einstiegshilfebügel in M-Form. Höhe 46 cm. Der reduzierte Überstand vereinfacht den Einstieg in das Fahrzeug. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 91916 141,—**

5. Kit Security Grip. Praktische Griffabdeckung aus rutschfestem Neopren zum Schutz des Security und für einen besseren Halt. Zum Nachrüsten für alle Vorgängermodelle. **Nr. 91944 8,40**

6. Kit Security Lock. Kit bestehend aus einem zusätzlichen Sicherheitsschloss, zum Nachrüsten an Security 31, 46, 46 Pro und Security S. Montage an der Einstiegstür. Komplett mit Schlüssel und innerer Gegenplatte. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 91948 57,95**





FIAMMA®
home is everywhere



Sicherheitsstange DUO-SAFE PRO. Verbesserter und flexibler Diebstahlschutz für die Fahrertür. Durch den Schließmechanismus kann die Länge der Stange stufenlos eingestellt werden.
Universalmodell angepasst für:
- Bis 06/2006: Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Renault Master.
- Ab 06/2006: Mercedes Sprinter, Fiat Ducato, Renault Master und Ford Transit.
- Iveco Daily. **Nr. 91969 69,50**

CAMPING-PROFI



FIAMMA
home is everywhere















1. Safe Door. Neuer Look für das bewährte Safe Door. Sicherheitsblock für Wohnwagen- und Reisemobiltüren, Deichselkasten, Garagentüren und für die Montage im Inneren der Fahrzeugtür. Optimale Diebstahlsicherung aus eloxiertem Aluminium. Wandmontage mit 4 Schrauben und Gegenhalter. Maße 15 x 9 x 5,5 cm. Gewicht 0,6 kg.
Version „3“ mit One Key System - bestehend aus 3 Stück mit der gleichen Schließung.

Safe Door weiß	**Nr. 91951**	**72,50**
Safe Door grau	**Nr. 91503**	**76,95**
Safe Door schwarz	**Nr. 90055**	**76,95**
Safe Door 3 weiß	**Nr. 91957**	**209,—**
Safe Door 3 grau	**Nr. 91977**	**218,—**
Safe Door 3 schwarz	**Nr. 90056**	**218,—**

2. Safe Door Frame. Wie Safe Door, jedoch erfolgt die Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit 3 selbsteinschneidenden Schrauben. Notwendig bei Fahrzeugen, die links von der Tür keinen Platz für eine Gegenplatte haben. Maße 15 x 9 x 5 cm. Gewicht 0,5 kg.
Version „3“ mit One Key System - bestehend aus 3 Stück mit der gleichen Schließung.

Safe Door Frame weiß	**Nr. 91954**	**75,95**
Safe Door Frame grau	**Nr. 91506**	**79,50**
Safe Door Frame schwarz	**Nr. 90057**	**79,50**
Safe Door Frame 3 weiß	**Nr. 91962**	**216,—**
Safe Door Frame 3 grau	**Nr. 91979**	**226,—**
Safe Door Frame 3 schwarz	**Nr. 90058**	**226,—**

3. Safe Door Magnum. Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobiltüre abzudecken. Anbringung an der Wand mit vier durchgehenden Schrauben und innerer Gegenplatte. Maße 20 x 9 x 5 cm. Gewicht 0,6 kg.

Nr. 91964 **87,—**

4. Safe Door Magnum Frame. Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Reisemobiltür abzudecken. Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit drei selbsteinschneidenden Schrauben. Maße 20 x 9 x 5 cm. Gewicht 0,6 kg.

Nr. 91504 **89,10**

5. Kit Spacer Safe Door >2017. Distanzkits, um den Abstand zwischen dem Sicherheitsschloß Safe Door und der Wand zu verringern. Gewicht 0,1 kg. Erhältlich in den gleichen Farben wie die des Safe Door:

weiß	**Nr. 90926**	**13,30**
grau	**Nr. 90928**	**13,30**
schwarz	**Nr. 90934**	**13,30**

6. Safe Door Guardian. Sicherheitsblock aus robustem Aluminium zur Anbringung im Inneren der Tür oder Garage von Wohnmobilen und Wohnwagen, zum Blockieren der Vordertür des Wohnmobils. Wird anstelle der serienmäßig schwachen Schlösser, an denselben Bohrungen angebracht.
Kit bestehend aus 2 Stück. Gewicht 0,3 kg.

Nr. 91968 **62,60**

Safe Door Guardian fahrzeugspezifisch.
Passend für

Fiat Ducato ab 06/06 bis 09/09	**Nr. 91513**	**79,50**
Fiat Ducato ab 09/2009	**Nr. 91608**	**80,40**
Ford Transit bis 09/2006	**Nr. 91519**	**81,50**
Ford Transit ab 09/2006	**Nr. 91389**	**72,70**





























1. Door Lock. Hochwertige, robuste Türverriegelung. Für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet. Robuster Schiebemechanismus bietet hohen Widerstand gegen Einbruchsversuche. Stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium. Farbe Weiß.

Einzelverpackung	**Nr. 93290**	**73,95**
3er Pack gleichschließend	**Nr. 93292**	**212,—**

2. Door Frame Lock. Dieses Schloss wird an die Innenseite des Türrahmens geschraubt, so kann ein Schloss montiert werden, auch wenn, beispielsweise aufgrund von Mobiliar, der Platz für eine Montageplatte fehlt. Es wird ein minimaler Türspalt von 5 mm benötigt. Stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium. Farbe Weiß.

Einzelverpackung	**Nr. 93291**	**73,95**
3er Pack gleichschließend	**Nr. 93293**	**212,—**

3. Security Handrail. Einstiegshilfe mit einzigartigem Doppelverriegelungsdesign für extra Sicherheit: In verriegelter Position ist es für besseren Schutz über die Tür geklappt. In offener Position hilft der stabile Haltegriff Ihnen in und aus Ihrem Fahrzeug. Farbe Weiß. **Nr. 93294** **138,—**

4. Security Handrail Türrahmenadapter. Montage-Set für Fahrzeuge, bei denen die innere Montageposition durch Möbel verdeckt wird und dadurch eine Montage der inneren Gegenplatte nicht möglich ist. Der Montagehalter wird seitlich im Türrahmen verschraubt. Es wird ein minimaler Türspalt von 5 mm benötigt. **Nr. 93295** **38,95**

5. Cab Lock. Stabiles Sicherheitsschloss für Vans und Reisemobile. Zum zusätzlichen Verriegeln der Fahrerhaustüren von innen mit einem Schlüssel. Farbe harmoniert mit der Verkleidung (grau). 2er Pack.
Cab Lock Ducato. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab 2006 und Ford Transit ab 2004. **Nr. 93289** **142,—**
Cab Lock Sprinter. Passend für MB Sprinter ab 2006, VW Crafter 2006 - 2016 und Renault Master, Opel Movano ab 2010. **Nr. 93288** **162,—**

6. Van Lock. Hochwertige Sicherheitsverriegelung zur Sicherung von Heck- und seitlichen Schiebetüren.

Einzelverpackung	**Nr. 93296**	**97,95**
2er Pack	**Nr. 93297**	**186,—**

7. Inside-Out Door Lock. Dieses Hochsicherheitsschloss sichert Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen sowohl von innen als auch von außen. Durch das intelligente Konzept können Sie das Fahrzeug von innen immer ohne Schlüssel öffnen, auch wenn es von außen abgeschlossen wurde. **Nr. 93298** **123,—**

8. Universal Lock. Hochsicherheitsschloss zur Sicherung von Reisemobilen, Wohnwagen und Vans. Drei verschiedene Montageoptionen: Oberflächenmontage für die Schiebetür, die Fahrer- und Beifahrertüren oder die Heckflügeltüren eines Vans, Wandmontage für die Eingangstür, die Heckgaragentür oder die Serviceklappen eines Reisemobils oder Wohnwagens, Türrahmenmontage für die Eingangstür, die Heckgaragentür oder die Serviceklappen eines Reisemobils oder Wohnwagens. Hohe Sicherheit durch große Überdeckung mit der Tür. Für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet. Robustes Rotationsschließsystem mit einer starken 8-mm-Achse. Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium. In zwei Farben erhältlich.

Universal Lock weiß

Einzelverpackung	**Nr. 93865**	**97,95**
2er Pack	**Nr. 93866**	**186,—**
3er Pack gleichschließend	**Nr. 93867**	**279,—**

Universal Lock schwarz

Einzelverpackung	**Nr. 93868**	**97,95**
2er Pack	**Nr. 93869**	**186,—**



NEU!

1



NEU!

2



NEU!

3



NEU!

4



5



6



7



8



9



10





11

1. AdBlue Verschluss Sicherung. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2016. Mit der AdBlue Verschluss Sicherung aus Edelstahl schützen Sie Ihren Tank vor unbefugtem Zugriff und ersparen sich hohe Reparaturkosten. Da die Tankklappe beim Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer werksseitig nicht verschließbar ist, sondern nur der Diesel-Tankdeckel selbst, hat jeder freien Zugriff auf Ihren AdBlue Verschluss.
Die Tanksicherung wird aus 3 mm Edelstahl produziert und ist komplett gratfrei, um Verletzungen beim Gebrauch auszuschließen. Einfache Montage und Demontage ohne zusätzliches Werkzeug in wenigen Sekunden. Nicht passend für vollintegrierte Reisemobile. **Nr. 90971 23,95**

Einbruchschutz Prick Stop. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 - MADE IN GERMANY. Die Einbruchsicherung Prick Stop für die Fahrertür verhindert das Einstechen unterhalb der Türgriffschale. Somit können unbefugte Personen die Tür von außen auch nicht mehr entriegeln. Komplett gratfrei, um Verletzungen beim Einbau auszuschließen. Das Schutzblech wird an der Innenseite Ihrer Tür befestigt. Hierfür entfernen Sie die Türverkleidung auf der Fahrerseite und befestigen die Schutzeinrichtung mit den Originalmuttern des Türgriffes. Damit ist der Diebstahlschutz von außen nicht sichtbar und könnte spurlos zurückgebaut werden. Zusätzliches Einbaumaterial benötigen Sie nicht. Zwei Warnaufkleber enthalten, welche Sie sichtbar von außen am Fahrzeug anbringen können, um potenzielle Einbrecher abzuschrecken.
2. Für Fahrertür Nr. 90973 23,95
3. Für Hecktür Nr. 90975 23,95

4. Hecktürverriegelung Prick Stop. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 - MADE IN GERMANY. Verhindert das Öffnen der Hecktür durch unbefugte Personen. Wird aus 3 mm hochwertigem Edelstahl produziert und ist komplett gratfrei, um Verletzungen auszuschließen. Für den Einbau ist kein Bohren notwendig, die Winkel werden mit den original Befestigungsschrauben der Schließzylinder befestigt.
Anschließend wird die Sicherung durch einen Klappsplint verriegelt. Zusätzlich ist an einem Winkel eine weitere Bohrung integriert, an der der Klappsplint befestigt werden kann, wenn Sie diesen nicht verwenden. Auf Reisen können Sie hier auch einen Kulturbeutel, eine Lichterkette oder ähnliches wunderbar befestigen. Der obere Bereich der Hecktür muss von innen frei zugänglich sein. Sollten bei Ihrem Fahrzeug in diesem Bereich Schränke oder ähnliches verbaut sein, so beachten Sie bitte, dass zwischen Tür und Schrank ca. 5 cm Platz ist.
Passend für H1/H2 Dach Nr. 90979 37,95
Passend für H3 Dach Nr. 90980 37,95

5. Unterwegs-Tresor. Mit Sicherheitsschloss, einschiebbar in eine im Fahrzeug zu befestigende Sicherheitsbox. Ein Handgelenkband ermöglicht die sichere Mitnahme des Safes. Die Halterung kann wegen der kompakten Bauweise des Safes an beliebigen Plätzen angeschraubt werden. Gewicht ca. 2 kg. Abmessungen (LxBxH) 22,5 x 16,5 x 8,5 cm. Farbe Schwarz. **Nr. 91410 32,95**

6. Dometic Safe 361C. Safe mit mechanischem Schließsystem. Dieser mechanische Safe hat ein Fassungsvermögen von 24 l und eignet sich für die Aufbewahrung eines 15" Laptops. Er lässt sich mühelos mit einem Schlüssel verschließen und bietet dank zwei massiven 18-mm-Stahlbolzen sicheren Schutz für Ihre Wertsachen. Stahlkonstruktion mit hochwertiger Verarbeitung für maximale Sicherheit. Mechanisches Schließsystem. Einfache Bedienung mit Schlüssel. Türanschlag rechts. Nutzinhalt 24 Liter. Abmessungen (BxHxT) 36 x 19 x 41 cm. Gewicht 10,2 kg. **Nr. 91602 255,—**

7. AL-KO Tresor. Mit dem AL-KO Tresor für Caravans, Wohnmobile und Boote sind Ihre Wertsachen vor fremdem Zugriff geschützt. Verriegelung durch zwei stabile Rundbolzen. Die Befestigung erfolgt am Caravanboden oder individuell im Fahrzeug (z. B. im Kleiderschrank, im Staukasten oder an anderen geeigneten Stellen). Die Befestigungsmuttern befinden sich zur Sicherheit innerhalb des Tresors. Grundiert und lackiert. Volumen 14 Liter. Gewicht 12,5 kg. Abmessungen (LxBxH) 30 x 24 x 20 cm.
Nr. 91420 219,—

8. KEYGARAGE™ 797 LED. Sichere Aufbewahrung auch Unterwegs. Schlüssel oder auch kleinere Wertgegenstände können sicher verstaut werden. Beleuchtete Zahlenwalzen zur besseren Lesbarkeit bei dunkleren Bedingungen. Schonung empfindlicher Oberflächen dank kunststoffummanteltem Gehäuse und Bügel. Individuell einstellbarer 4 stelliger Zahlencode. Farbe Schwarz-Silber. **Nr. 91107 62,95**

9. ALARMBOX. Hab und Gut ganz einfach vor Diebstahl sichern. Alarmbox mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten, z. B. Grill, Anhänger, Rucksack. Alarmfunktion mit mind. 100 db für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung. Intelligenter Alarm bei kleinen und kurzen Erschütterungen, gibt das Schloss nur einen kurzen Warnton ab. 3D Position Detection - Erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus. **Nr. 91101 52,95**

10. ALARMBOX + CATENA 6806K/75. Kompakt und robust. Flexibles Kettenschloss zur Sicherung von Fahrrädern und anderem an fast jedem Ort. Ideal für unterwegs: geringes Gewicht und bequem zu transportieren. 6 mm starke Vierkantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden. Gleichschließend im Set mit Alarmbox. **Nr. 91114 74,95**

11. Kettenschloss TRESOR 1385/85 Black. Schlicht und modern. Guter Schutz bei mittlerem Diebstahlrisiko. Empfohlen für die Absicherung hochwertiger Zweiräder. Zahlencode individuell einstellbar. Farbe Schwarz. **Nr. 91113 49,95**

Sicher ist sicher:
Sei schlauer als der Klauer!

Mobil-Safe®


1


2


3


4


5


6


7


8


9

Mobil-Safe. Dank seiner innovativen Konstruktion lässt sich der Mobil-Safe wahlweise liegend, stehend, seitlich oder hängend in jeden Winkel Ihres Fahrzeugs einbauen. Da die Tür nach dem Entriegeln herausnehmbar ist, benötigen Sie keinerlei Schwenkbereich. 2 - 3 cm genügen, um die Tür zu entfernen. Der Mobil-Safe wird aus 3 mm SM-Stahl gefertigt und ist mit einem schlag- und kratzfesten 2K Strukturlack lackiert. Die Tür ist aus 6 mm SM-Stahl gefertigt und mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss versehen. Das Schloss ist ein deutsches Markenprodukt mit 7 Zuhaltungen. Eine mangangehärtete Schlossplatte verhindert ein Aufbohren. Durch die 3 cm innenliegende Tür ist der Mobil-Safe optimal gegen das Aufhebeln gesichert. Zusätzlich ist die Tür mit einem 15 mm Hintergriffwinkel auf der gesamten Breite gesichert. Befestigungsmaterial für den Einbau der Tresore wird mitgeliefert.
Beim Einbau des Mobil-Safes in ein Wohnmobil wird der Safe fest mit dem Fahrzeugboden verschraubt. Die moderne Bauweise der Sandwich-Böden ist sehr stabil, sodass ein Herausbrechen des Mobil-Safe unmöglich ist.

1. Mobil-Safe Größe 0. Breite 22 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 13 cm. Gewicht 4,2 kg. 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand. **Nr. 94810** **125,—**

2. Mobil-Safe Größe 1. Breite 22 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 25 cm. Gewicht 6,0 kg. 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand. **Nr. 94811** **159,—**

3. Mobil-Safe Größe 2. Breite 25 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 33 cm. Gewicht 8,2 kg. 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand. **Nr. 90507** **189,—**

4. Mobil-Safe Größe 3. Breite 25 cm, Höhe 22 cm, Tiefe 13 cm. Gewicht 6,5 kg. Türe oben. 4 Bohrungen Boden. **Nr. 94812** **159,—**

5. Mobil-Safe Größe 3A. Breite 30 cm, Höhe 40 cm, Tiefe 16 cm. Gewicht 12 kg. Türe oben. 4 Bohrungen Boden. **Nr. 97319** **265,—**

6. Mobil-Safe Größe 4. Breite 35 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 46 cm. Gewicht 13 kg. 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand. Dieser Safe ist auch passend für Notebooks bis 17". **Nr. 94813** **249,—**

7. Mobil-Safe Größe 5. Breite 36 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 50 cm. Gewicht 19 kg. 2 Grundplatten, Schloss, Griff, Bodenpolsterung mit Quick-Out-System, Türe oben. Auch passend für Notebooks bis 17". **Nr. 94814** **319,—**

Mobil-Safe Sitzsockelsafe Ducato, Jumper & Boxer Easy-Fix. Die Befestigung des Safes geschieht über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen Ihrer Sitzkonsole. Einfach die vorderen Verschraubungen der Konsole lösen, den Sockelsafe darunter setzen und die Schrauben wieder fest anziehen. Die Befestigung sollte mit der optional erhältlichen Sicherungsschraube (Nr. 92216, siehe Seite 751) durchgeführt werden (ab Bj. 2006).

8. Easy-Fix Typ 244/X250. Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 26 cm. Türdurchgangsmaß 25 x 15 cm. Gewicht 8 kg. **Nr. 94816** **195,—**

9. Easy-Fix Typ X250/X290. Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 35 cm. Türdurchgangsmaß 25 x 15 cm. Gewicht 10 kg. **Nr. 94817** **229,—**

Easy-Fix Laptop Typ X250/X290. Passend für Laptops bis 17". Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 45 cm. Türdurchgangsmaß 25 x 15 cm. Gewicht 12 kg. **Nr. 94863** **325,—**

Mobil-Safe Sitzsockelsafe Ducato, Jumper & Boxer Batterieversion Typ X250/X290. Für Fahrzeuge mit in Fahrtrichtung quer verbauter Batterie hinten unter der Sitzkonsole. Die Befestigung des Safes geschieht ebenfalls über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen der Sitzkonsole. Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 20 cm. Türdurchgangsmaß 25 x 15 cm. Gewicht 7 kg. **Nr. 90528** **195,—**

Mobil-Safe Sitzsockelsafe Ducato, Jumper & Boxer Sitzkonsole Sportscraft Typ X250/X290. Für Fahrzeuge mit der abgesenkten Sitzkonsole von Sportscraft. Die Befestigung des Safes geschieht ebenfalls über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen der Sitzkonsole. Breite 28 cm, Höhe 13/11 cm, Tiefe 45 cm. Türdurchgangsmaß 25 x 10 cm. Gewicht 10 kg. **Nr. 90540** **265,—**

Sicher ist sicher:
Sei schlauer als der Klauer!

Mobil-Safe®


1


2




3


4


5



Unser Preis
329,—


6




7



1. Mobil-Safe Sitzsockelsafe VW T4/T5/T6. Dieser Mobil-Safe passt maßgenau unter die Sitzkonsole des Fahrer- oder Beifahrersitzes des VW T4/T5/T6. Der Safe kann so eingebaut werden, dass die Tür entweder vom Fußraum der vorderen Sitze geöffnet werden kann oder der Einbau erfolgt so, dass der Safe vom Fahrgastraum zu bedienen ist. Die Befestigung des Safes erfolgt über die werksseitig vorhandenen Schraubeinheiten der Sitzkonsolen. Sicherung der Verschraubung mit der optionalen Sicherungsmutter. Breite 25 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 33 cm. Gewicht 9 kg. **Nr. 94815 199,—**

2. Sicherungsschraube für Sockelsafe Fiat Ducato ab Baujahr 2006. Die neue Sicherungsschraube wird einfach gegen eine der Originalschrauben ausgetauscht. Die Schraube kann nur mit der mitgelieferten Codenuss angezogen oder gelöst werden. Ideal auch zum Nachrüsten. **Nr. 92216 23,95**

Vorsatztüren für Sitzkonsolen. Die Vorsatzüren für die Sitzkonsole werden aus 5 mm Stahlblech hergestellt. Wie auch bei den Safes kommen bei den Türen unsere bewährten Sicherheitsschlösser zum Einsatz. Die Türen sind standardmäßig für den Fiat Ducato Typ 230 (Baujahr 1994 bis 2001), Renault Master (bis Baujahr 2010), Mercedes Sprinter und den Ford Transit erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Türen nur in die Original Sitzkonsolen eingebaut werden können.
Passend für:
3. Fiat Ducato Typ 230 **Nr. 94818 115,—**
4. Ford Transit ab Bj. 2006 **Nr. 94819 115,—**
5. Renault Master & Opel Movano bis Bj. 2010 **Nr. 94820 115,—**
Mercedes Sprinter Bj. 2006 bis 2016 **Nr. 94821 115,—**
Mercedes Sprinter ab Bj. 2016 **Nr. 94822 115,—**

6. Tür-Safe für Fiat Ducato. Der Tür-Safe für den Fiat Ducato kann sowohl an der Fahrer- als auch an der Beifahrertür der Original-Fiat-Fahrerhaustüren ab dem Baujahr 2006 (Typ X250 und X290) verbaut werden. Hierzu werden die Original-Befestigungspunkte, der dort befindlichen Kartentasche, verwendet. Der Safe ist groß genug um ein 13-Zoll-Notebook darin zu verstauen. Verschlossen wird der Safe mit bewährten 3-Bolzen-Schlössern.
Tür-Safe Fahrer- und Beifahrerseite Modelljahr 2006 - 2019. Außenmaße (BxHxT) 55 x 14 x 33 cm. Gewicht 9,0 kg. **Nr. 90061 329,—**
Tür-Safe Beifahrerseite (nur passend für die Beifahrertür) ab Modelljahr 2020. Außenmaße (BxHxT) 52,5 x 13,5 x 32,5 cm. Gewicht 9,0 kg. **Nr. 97205 329,—**

7. Stechschutzplatte. Es ist mittlerweile gängige Praxis geworden, einen Schraubendreher zwischen die Griffschale und das Blech zu treiben, um so an das darunter liegende Gestänge der Schlossmechanik zu kommen. Mit dem Schraubendreher wird dann die Funktion des Schlüssels übernommen. Die Tür ist somit entriegelt und kann geöffnet werden. Die Stechschutzplatte ist aus Edelstahl gefertigt und passt sich den Konturen der Griffschale an. Befestigt wird die Stechschutzplatte mit den in der Tür vorhandenen Befestigungspunkten der Griffschale. Es müssen keine zusätzlichen Löcher in die Tür gebohrt werden. Da die Platte gut sichtbar ist, wird der Abschreckungsfaktor nochmals erhöht.
Wir empfehlen, den Einbau in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Passend auf Fahrer- und Beifahrertür, sowie Hecktür und Schiebetür.
Nr. 90550 27,95


1


2


3



4


5


6



7


8


9

1. Kompressorpumpe zum Befüllen von Autoreifen. 12 V/100 W, mit elektrischer Anzeige, ca. 3 m Kabel, 3 Adapter, eine Sicherung, Schlauchlänge 55 cm. Abmessungen ca. 15 x 7 x 21 cm.
Nr. 95235 35,95

2. Kompressor 12 V. 12 V/96 W, 100 PSI/7 Bar, ca. 3 m Kabel, 3 Adapter, Schlauchlänge ca. 1,5 m. Abmessungen 14,2 x 5,5 x 17,3 cm. Gewicht ca. 0,85 kg.
Nr. 95172 31,95

3. Starthilfekabel 25 mm² mit Überspannungsschutz. Zugelassen für Benzinmotoren bis 5.500 ccm und Dieselmotoren bis 3.000 ccm. Mit Safety-Start Technologie, vermeidet Spannungsspitzen und schützt die hochwertige Fahrzeugelektronik, TÜV/GS-geprüft, Gesamtlänge 2 x 3,5 m, flexibles Kupferkabel nach ISO 6722 Norm, 4 vollisolierte Pol-Zangen, max. 350 A.
Nr. 93478 31,95

4. Hydraulik-Wagenheber. Stempelwagenheber mit hochwertigem Hydraulikzylinder. Große Fußplatte für sicheren Stand. Mindesthöhe mittels Gewinde einstellbar, ideal für den schnellen Reifenwechsel oder als Bordwerkzeug aufgrund der geringen Baugröße. Prüfzeichen: TÜV/GS. Tragkraft bis 2000 kg. Hubhöhe min. 148 mm, max. 276 mm. **Nr. 93440 19,95**

5. Scheren-Wagenheber mit Ratsche. Arbeitsbereich 100 - 350 mm. Hubkraft max. 1000 kg. Gewicht 2,2 kg. Abmessungen 38 x 8 x 8 cm.
Nr. 95251 26,95

6. Warnweste nach DIN-Norm EN ISO 20471. Neonfarben mit fluoreszierenden Streifen nach DIN EN ISO 20471. Material: 100 % Polyester, waschbar bis 40° C. In Universalgröße.
Farbe Orange **Nr. 95145 4,75**
Farbe Gelb **Nr. 95146 4,75**

7. KFZ-Verbandstasche. Erste-Hilfe-Tasche nach DIN 13164: 2013-02. Praktische, wasserabweisende Tasche aus Nylongewebe mit Reißverschluss. Abmessungen (LxBxH) ca. 25,5 x 14,5 x 7 cm.
Nr. 95143 10,95

8. Warnbänder mit Magneten. Warnt bei Pannen und sichert Unfallstellen zusätzlich ab, dient zur Markierung sicherheitsrelevanter Gegenstände, optimale Sicherheit auch bei schlechten Wetterverhältnissen, an beiden Enden mit eingenähten Magneten zur Befestigung ausgestattet.
Material: Polyester in Tagesleuchtfarbe mit retroreflektierenden Streifen. Gewicht ca. 1 kg. Abmessungen ca. 60 x 14,5 cm.
Nr. 95224 8,95

9. Euro-Warndreieck. Zur Absicherung von Unfall- oder Pannenstellen. Nach ECE-Norm, mit europäischer Bauartgenehmigung R27. E-Zulassung. Hohe Standfestigkeit durch Metallfuß. Abmessungen ca. 46 x 9 x 3 cm (Kunststoffköcher).
Nr. 95144 9,95


1



2

NEU!


3


4




5



H222-H229, H319

6




7



8



9


10



NEU!


11

1. Feuerlöscher. Zuverlässiger ABC-Dauerdrucklöscher mit Manometer. Entspricht der DIN EN3-Norm. Behälter aus hochwertigem Stahlblech und witterungsbeständiger Pulverbeschichtung. Inklusive praktischer Halterung.

Inhalt 1 kg	**Nr. 95260**	**22,95**
Inhalt 2 kg	**Nr. 95265**	**36,95**

2. Feuerlöschspray. Das Feuerlöschspray ist für das Löschen von Feuer in Fahrzeugen, Booten, Büros, beim Grillen und Zuhause bestimmt. Nicht toxisch, umweltfreundlich. Hinterlässt keine Rückstände. Empfohlene Verwendung: Brandklasse A3 (feste Stoffe Holz, Papier, Textilien), Brandklasse B21 (Flüssigkeiten Benzin, Alkohol, Wachs), Brandklasse F5 (Speiseöle und Speisefette). Zum Löschen von Elektrogeräten bis 1000 V, in einer Distanz von 1 m verwendbar. Löschmittel: AR-AFFF

Feuerlöschspray 500 ml	**Nr. 95200**	**10,95**
Feuerlöschspray 750 ml	**Nr. 95210**	**13,95**

3. Halter für Feuerlöschspray. Praktische Halter aus Kunststoff, passend für Feuerlöschspray

500 ml grün fluoreszierend	**Nr. 95203**	**3,50**
750 ml grün fluoreszierend	**Nr. 95212**	**3,75**
750 ml schwarz	**Nr. 95202**	**3,75**

4. Marder-Schutzschlauch. Wirksamer Schutz gegen Marderschäden. Für Zündkabel und Elektrokabel im Pkw und Wohnmobil. Bissfest, geschlitzt, geruchsneutral. Material: Kunststoff. Innen-ø 8 mm. Länge ca. 2 m. **Nr. 95102** **6,95**

5. Ultraschall-Marderabwehr. Für Pkw und Wohnmobil, hochwirksames Gerät zur Vermeidung von Marderschäden im Motorraum. Piezo-Lautsprecher mit pulsierendem Ultraschallton, flache und platzsparende Bauweise, spritzwassergeschützt, mit Funktionskontroll-LED. Durch den Batteriebetrieb ist auch der Einsatz im Haus, Garage oder Scheune möglich.
Technische Daten: Betriebsspannung 3 V, inklusive 2 x 1,5 V AA-Batterien. Stromaufnahme 0,4 mA. Schalldruck max. 95 dB ± 15 %. Frequenz 23 kHz ± 10 % pulsierend. Abstrahlwinkel 160°, effektiv. Abmessungen (LxBxH) ca. 12,5 x 5,9 x 2,2 cm.
Nr. 95103 **43,95**

6. Marder-Vorbehandlungsspray. Spezieller Aktivschaum für die unbedingte Anwendung vor jeder Marderabwehr. Entfernt die Marderduftmarken (Revierkonkurrenten). Spraydose 300 ml.
Nr. 95104 **12,95**
(Grundpreis pro l 43,17)

Mud Flap. Schmutzfänger aus Gummi mit lackierten Stahlhalterungen. Preis pro Paar.
7. Mud Flap Front. Anbringung hinter den Vorderrädern des Fiat Ducato X250 (ab Bj. 2006). Höhe je 34 cm, Breite je 22 cm. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 95236 **62,50**
8. Mud Flap Rear. Anbringung am Heck des Reisemobils. Mehrere Schmutzfänger ergeben eine durchgehende Wand. Höhe je 30 cm, Breite je 30 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 95237** **57,50**

9. HTD Schneeketten. Schnellmontageketten speziell für Reisemobile. Entsprechen den Anforderungen der österreichischen Ö-Norm (V5117). Preis pro Paar.
Größe 1: 215/70-15, 215/75-14, 215/75-15, 225/70-15, 195/75-16, 215/65-16.
Nr. 95155 **82,95**
Größe 2: 225/60-17, 225/55-18, 225/65-17, 255/45-18, 225/70-15, 225/65-16, 235/55-17, 225/75-15, 255/60-15. **Nr. 95156** **82,95**
Größe 3: 235/75-15, 225/65-17, 235/55-18, 215/75-16, 225/70-17, 225/75-16, 235/65-16.
Nr. 95157 **82,95**
Größe 4: 205/75-16, 215/60-17, 215/70-16, 225/55-17, 235/60-16. **Nr. 95158** **82,95**

10. Klappbare Auffahrrampe. Aus verzinktem Stahl. Robust und rutschsicher, kann platzsparend zusammengeklappt werden. Ladehöhe max. 102 cm. Traglast zusammengeklappt max. 930 kg, verlängert max. 280 kg. Abmessungen (LxBxH) ca. 200 x 26 x 5 cm, zusammengeklappt ca. 90 cm mit Auffahrschräge. Gewicht 14,6 kg.
Nr. 93437 **81,95**

11. Kraftstoffkanister. Mit Ausgießer und Füllstandsanzeige. Mit UN-Zulassung, für alle Kraftstoffarten (Benzin & Diesel) geeignet. Farbe Rot.

Volumen 5 l	**Nr. 95007**	**7,95**
Volumen 10 l	**Nr. 95008**	**10,95**
Volumen 20 l	**Nr. 95009**	**17,95**


1


2


3


4


5


6



7



8



9


10


11



12





1. Aufklemmspiegel DELTA ANG. Zusatz-Anhängerspiegel zum Aufstecken auf Autospiegel. Einfache und schnelle Montage mittels hochwertiger Gummispanngurte. Spiegelkopf (18,5 x 12,5 cm) mit konvexem Glas und integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Material Kunststoff. Rechts und links verwendbar. Preis pro Stück. **Nr. 94138 24,95**

2. Aufklemmspiegel GAMMA ANG. Zusatzspiegel bei Anhängerbetrieb. Zum Aufstecken auf die serienmäßig vorhandenen Autospiegel. Auch für größere Rückspiegel von SUV´s, Kastenwägen oder kleineren Freizeitfahrzeugen geeignet. Einfache und schnelle Montage mittels hochwertiger Gummi-Spanngurte. Spiegelkopf (18,5 x 12,5 cm) mit integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Material Kunststoff. Preis pro Stück.
Fahrerseite links **Nr. 94139 36,95**
Beifahrerseite rechts **Nr. 94982 36,95**

3. Aufklemmspiegel OROS ANG. Universal-Aufsteckspiegel passend für fast alle Fahzeugspiegel mit verstellbarem Glas. Dank intelligenter Breitenverstellung der Befestigungsarme auch für größere Außenspiegel geeignet. Rechts und links verwendbar. Spiegelkopf (14 x 20 cm) mit integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Preis pro Stück. **Nr. 94079 33,95**

4. Spiegel-Set SCOPE. Mit integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Beide Spiegel sind verstellbar. Größe des Spiegelkopfs 16,7 (4,7 + 12) x 11,5 cm. Preis pro Paar. **Nr. 94125 41,95**

5. Aufklemmspiegel SMAT Europe XL. Schnell und einfach auf vorhandene Außenspiegel zu montieren. 2-fach verstellbare Arme und verstellbares Spiegelglas. Größe des Spiegelkopfs ca. 16 x 10 cm. Preis pro Stück. **Nr. 94120 23,95**

6. Aufklemmspiegel EXCELLENT VIEW. Passend für alle PKW. Spiegel (12 x 18,5 cm) mit konvexem Glas. Bei Nichtgebrauch kann die Befestigung am Fahrzeug bleiben. Der Spiegel mit Stange kann bei Bedarf schnell und einfach aufgesteckt und abgenommen werden. Preis pro Paar. **Nr. 94130 47,95**

7. Hagus-Spiegel HUCKEPACK 2. Universell verwendbar für Spiegelrahmen-Montage, die Befestigung erfolgt mit Rahmenklemmen. Das Spiegelglas besteht aus asphärischem Chromglas. Spiegelgröße 11,7 x 18,3 cm. 3 Jahre Herstellergarantie. EG-typgeprüft. Preis pro Paar. **Nr. 94150 79,95**

8. Hagus-Spiegel HUCKEPACK 3. Universalspiegel für jedes Fahrzeug, auch Geländewagen. Spiegelrahmen-Montage mit 2 stabilen Gummibändern und 3 Haken. Halterung aus Aluminium, mattschwarz. Spiegelkopf aus Kunststoff, schwarz mit gewölbtem Glas. 3 Jahre Herstellergarantie. EG-typgeprüft. Preis pro Paar. **Nr. 94155 54,95**

9. Hagus-Spiegel HUCKEPACK 4. Universalspiegel für viele Fahrzeuge, auch Geländewagen. Spiegelrahmen-Montage mit zwei stabilen Gummibändern und drei Haken. Einfach einhaken und festspannen. Ohne Werkzeug zu montieren! Vibrationsarm und superleicht. Bei Fahrzeugwechsel problemlos wiederverwendbar. Mit zusätzlichem Arm zur besseren Stabilisierung. Spiegelkopf aus Kunststoff. Halterung aus Aluminium, mattschwarz. Spiegelkopf aus Kunststoff, schwarz mit gewölbtem Glas. 3 Jahre Herstellergarantie. EG-typgeprüft. Preis pro Paar. **Nr. 94165 94,95**

Ersatz-Spiegelkopf. Spiegelgröße 11,7 x 18,3 cm.
Passend für HUCKEPACK 2 + 3 **Nr. 94160 17,95**
Passend für HUCKEPACK 4 **Nr. 94166 19,95**

10. Caravanspiegel BASIC. Universeller Aufsteckspiegel mit Flachglas. Auch für größere Spiegel geeignet. Einfach und schnell mittels elastisch verstellbarer Bänder zu montieren. Rechts und links verwendbar. Preis pro Stück. **Nr. 94196 22,95**

11. Caravanspiegel DUO. Universeller Aufsteckspiegel mit Flachglas und integriertem Weitwinkelspiegel mit konvexem Glas. Auch für größere Spiegel geeignet. Einfach und schnell mittels elastisch verstellbarer Bänder zu montieren. Rechts und links verwendbar. Preis pro Stück. **Nr. 93017 24,95**

12. REPUSEL Caravanspiegel LUXMAX. Passen auf 99 % aller Autospiegel. Innovatives Befestigungssystem (Anti-Schiebe-Hülle mit kräftigem, schiebbarem Saugnapf, der optional positioniert werden kann). Kunststoff-Spannbänder mit kräftigen Haken (36 cm lang), dadurch auch für sehr große Außenspiegel geeignet. Spiegelarme aus Edelstahl, konvexe, getönte Spiegelgläser, Spiegelränder mit Stoßkissen (für Autospiegel, die automatisch einklappen).
LUXMAX mit Arm lang, 44 cm. Armlänge links und rechts 44 cm. Für Caravans ab 230 cm Breite.
Nur solange Vorrat reicht! **Nr. 94104 99,95**



1. MIRROR COVER PROTECT IT. Spiegelprotektorsatz zur einfachen Montage am Außenspiegel des Fahrzeugs. Die Protektoren schützen die Spiegel beispielsweise vor Beschädigungen durch Kontakt mit Gegenverkehr, Verkehrsschildern und Ästen. Sichere Montage durch perfekte Passform und verschraubtem Halter. Lieferumfang: je 1 Protektor links und rechts, Befestigungsmaterial.

MIRROR COVER PROTECT IT - Fiat Ducato 06-21

Spiegelarm kurz, schwarz	**Nr. 94992**	**79,95**
Spiegelarm kurz, weiß	**Nr. 94993**	**79,95**
Spiegelarm lang, schwarz	**Nr. 94994**	**84,95**
Spiegelarm lang, weiß	**Nr. 94995**	**84,95**

MIRROR COVER PROTECT IT - Ford Transit 06-13

schwarz	**Nr. 94996**	**74,95**
weiß	**Nr. 94997**	**74,95**

MIRROR COVER PROTECT IT - Ford Transit ab 2014

schwarz	**Nr. 94999**	**84,95**
weiß	**Nr. 94998**	**84,95**

2. REPUSEL Aufsteckspiegel BANANA. Toter-Winkel-Zusatzspiegel, Spiegelkappe ist drehbar, sehr einfach zu montieren, optimale Einstellmöglichkeiten (horizontal und vertikal verstellbar). Der Test-Sieger aus ProMobil. Größe 15 x 6 cm.

Nr. 94967 **22,95**

3. Toter-Winkel-Spiegel. Die Lösung gegen den toten Winkel bei PKW´s, Caravans und Wohnmobilen.



Einfach zu montieren. Größe 13,85 x 5 cm.

Nr. 94330 **13,95**

4. Toter-Winkel-Spiegel XL. Die Lösung gegen den toten Winkel bei PKW´s, Caravans und Wohnmobilen. Große Ausführung für noch bessere Sicht nach hinten. Größe 14 x 10 cm. **Nr. 94335** **17,95**

5. SPEED FIX MIRROR. Das optische Erscheinungsbild des Caravan Klemmspiegels Speed Fix Mirror passt perfekt sowohl zum modernen Caravan-Design als auch zur Linienführung aktueller Zugfahrzeuge. Der hochwertige Spiegel zeichnet sich durch sein besonders aerodynamisches Design aus, wodurch nicht zuletzt die Vibrationen während der Fahrt auf ein Minimum reduziert werden. Das innovative Befestigungssystem mit patentiertem Gelenkkopf sorgt nicht nur für flexibelste Befestigungsmöglichkeiten sondern auch für eine kinderleichte und schnelle Montage. Die Befestigung ist wahlweise oben oder unten am Fahrzeugspiegel möglich. Passend ist der hochwertige Klemmspiegel für fast alle gängigen Fahrzeugspiegel.

Set bestehend aus 2 Spiegeln mit

Flachglas	**Nr. 94153**	**79,95**
Konvexglas	**Nr. 94154**	**79,95**

Set bestehend aus 2 XXL-Spiegeln für breitere Wohnwagen mit

Flachglas	**Nr. 90774**	**89,95**
Konvexglas	**Nr. 90777**	**89,95**







HANDY MIRROR

Aufsteckspiegel mit patentiertem Schnellverschlusssystem

REICH









Dank des innovativen, flexiblen und leicht zu handhabenden **Ratschen-Verschlusses** lässt sich die **HANDY-MIRROR Serie** ohne großen Aufwand montieren und demontieren.

- Innovativer Ratschenverschluss
- Einfache und schnelle Montage
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Universell verwendbar
- Kein Werkzeug nötig
- Preis pro Stück
- Alle Versionen mit Handy-Schnellverschluss-Befestigungssystem



Aufsteckspiegel „XL Standard“
für Wohnwagen und Anhänger
Nr. 94140 **59,95**



Aufsteckspiegel „XL Extended“
für breitere Wohnwagen
Nr. 94143 **64,95**



Aufsteckspiegel „XL Super Flex“
für extra große Fahrzeuge z. B. VW T5
Nr. 94142 **64,95**



Aufsteckspiegel „Dual Angle“
mit extra „toter Winkel“-Spiegel
Nr. 94141 **64,95**





EMUK.COM
Die sichere Verbindung.

SPEZIAL-SPIEGEL für Wohnwagenbetrieb

Eine **fahrzeugspezifisch entwickelte Halterung** aus schwingungsdämpfendem Aluminium-Guss ermöglicht einen perfekten, passgenauen Sitz - nahezu ohne Vibrationen. Auf Wunsch sind die Spiegelhalter auch in Wagenfarbe lackierbar. Bitte fragen Sie nach Preis und Liefermöglichkeit an.

Audi	Baujahr	Nr.	Preis
A3	ab 05/03 bis 05/08	94213	119,—
A3 (auch Sportback)	ab 06/08 bis 12/10	94113	119,—
A3 (auch Sportback)	ab 01/11 bis 01/13	94205	119,—
A3 8Y (auch Sportback)	ab 03/20	94180	119,—
A4 Limousine	10/00 bis 11/07	94213	119,—
A4 Limousine	ab 12/07 bis 05/09	94113	119,—
A4 B8 Limousine	ab 06/09 bis 09/15	94205	119,—
A4 B9 Limousine	ab 11/16	93893	119,—
A4 B8 Allroad	ab 2009 bis 2016	94113	119,—
A4 B9 Allroad Quattro	ab 03/16	93893	119,—
A4 Avant	ab 10/00 bis 02/08	94213	119,—
A4 Avant	ab 03/08 bis 05/09	94113	119,—
A4 B8 Avant Modell 2010	ab 06/09 bis 09/15	94205	119,—
A4 B9 Avant	ab 11/15	93893	119,—
A5	ab 06/07 bis 05/09	94113	119,—
A5 Sportback Modell 2010 und Modell 2014	ab 06/09 bis 09/16	94205	119,—
A5 Sportback	ab 10/16	93893	119,—
A5 Coupe	ab 06/16	93893	119,—
A5 Cabriolet	ab 11/16	93893	119,—
A6 nicht Allroad	04/04 bis 08/08	94213	119,—
A6 (auch Facelift 2010)	09/08 bis 12/10	94113	119,—
A6 (nicht für Fahrzeuge mit Fahrassistenzkamera)	ab 2011 bis 2018	94112	119,—
A6 Avant (nicht für Fahrzeuge mit Fahrassistenzkamera)	ab 2011 bis 2018	94112	119,—
A6 Allroad, Quattro	ab 2012 bis 2018	94112	119,—
A6 C8 Avant	ab 04/18	97246	119,—
A6 C8 Limousine	ab 02/18	97246	119,—
A6 Allroad Quattro	ab 06/19	97246	119,—
A7 C8	ab 02/18	97246	119,—
A8 D5	ab 11/17	97246	119,—
Q2	ab 10/16	97269	119,—
Q3 New Generation	ab 2011 bis 07/18	94113	119,—
Q3 F3	ab 08/18	97269	119,—
Q5 New Generation	ab 08/08 bis 12/16	94114	119,—
Q5 II. Generation	ab 01/17	93938	119,—
Q7 I. Generation	ab 2009 bis 02/15	94114	119,—
Q7 II. Generation	ab 03/15	93938	119,—
Q8	ab 02/19	94182	119,—
RS6 Avant	ab 08/19	97246	119,—
RSQ8	ab 12/19	94182	119,—
S3 8Y Sportback u. Limousine	ab 03/20	94180	119,—
S4 B9 Avant u. Limousine	ab 2016	93893	119,—
S6 Avant u. Limousine	ab 04/19	97246	119,—
SQ2	ab 10/18	97269	119,—
SQ5 II. Generation	ab 06/17	93893	119,—
SQ7	ab 05/16	93893	119,—
SQ8	ab 07/20	94182	119,—
BMW	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
1er Modell F20	ab 2010 bis 06/19	94117	119,—
1er Modell F52	ab 02/17	94117	119,—
1er Modell F40	ab 09/19	93894	119,—
2er Modell F22/23	ab 11/13	94117	119,—
2er Modell F45 Active Tourer	ab 03/14	93894	119,—
2er Modell F46 Gran Tourer	ab 03/15	93894	119,—
3er Modell E90/E91	ab 08/08	94106	119,—
3er Modell F30	ab 2012	94117	119,—
3er Modell F31 Touring	ab 08/12	94117	119,—
3er Modell F34 GT	ab 06/13	94117	119,—
3er Modell G20	ab 03/19	97270	119,—
3er Modell G21 Touring	ab 09/19	97270	119,—
4er Modell F32, F33, F36	ab 10/13 bis 06/21	94117	119,—
4er Modell G22/G23	ab 10/20	97270	119,—
5er Modell E60/E61	ab 09/03 bis 09/09	94223	119,—
5er Modell F10 **	ab 01/10 bis 06/13	94218	119,—
5er Modell F11 Touring **	ab 10/10 bis 06/13	94218	119,—
5er Modell GT Coupe F07	ab 10/09	94116	119,—
5er Modell F10/F11/F18	ab 07/13 bis 01/17	94444	119,—
5er Modell G30/G31/G38	ab 02/17	97270	119,—
6er Modell G32 GT	ab 11/17	97270	119,—
7er Modell F01	ab 11/08 bis 06/12	94116	119,—
7er Modell F01	ab 07/12 bis 09/15	94444	119,—
7er Modell G11/G12	ab 10/15	97270	119,—
X 1 Modell E84	ab 10/09 bis 06/12	94219	119,—
X 1 Modell E84 Facelift 12	ab 07/12 bis 09/15	94117	119,—
X 1 Modell F48	ab 10/15	93894	119,—
X 2 Modell F39	ab 03/18	93894	119,—
X 3 Modell E83	ab 2004 bis 08/09	94203	119,—
X 3 Modell E83 Facelift 09	ab 09/09 bis 10/10	94219	119,—
X 3 Modell F25	ab 11/10 bis 03/14	94219	119,—
X 3 Modell F25 Facelift 14	ab 04/14	94163	119,—
X 3 Modell G01	ab 11/17	94163	119,—
X 4 Modell F26	ab 10/14 bis 01/18	94163	119,—
X 4 Modell G02	ab 02/18	94163	119,—
X 5 Modell E70	ab 05/07 bis 03/13	94207	119,—
X 5 Modell F15	ab 08/13 bis 07/18	94163	119,—
X 5 Modell G05	ab 11/18	94163	119,—
X 6 Modell E71	ab 04/08 bis 04/14	94207	119,—
X 6 Modell F16	ab 05/14 bis 07/19	94163	119,—
X 6 Modell G06	ab 11/19	94163	119,—
X 7 Modell G07	ab 03/19	94163	119,—
Dacia	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Duster Standard	ab 2011 bis 01/14	94162	119,—
Duster Facelift 2014	ab 01/14 bis 12/17	94161	119,—
Duster II	ab 01/18	94170	119,—
Logan	ab 11/12	94161	119,—
Sandero	ab 11/12 bis 2017	94161	119,—
Ford	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
C-Max/Grand C-Max auch Facelift Juni 2015	ab 2008	94111	119,—
Eco-Sport (mit integr. Blinker)	ab 2014	94111	119,—
Edge	ab 06/16	93937	119,—
Focus (auch Modell 2011)	ab 02/08 bis 08/18	94217	119,—
Focus	ab 07/18	97418	119,—
Galaxy mit integr. Blinker	ab 2008 bis 08/15	94111	119,—
Galaxy	ab 09/15	93937	119,—
Kuga mit integr. Blinker	ab 05/08 bis 03/20	94111	119,—
Kuga III	ab 04/2020	94183	119,—
Mondeo IV (mit integr. Blinker)	ab 06/07 bis 09/14	94217	119,—
Mondeo V	ab 10/14	93453	119,—
Ranger	ab 02/16	97331	119,—
S-Max Facelift auch Facelift Juni 2015 (mit integr. Blinker)	ab 2008 bis 08/15	94111	119,—
S-Max	ab 09/15	93937	119,—
Hyundai	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
IX 35, Tucson, Tucson ix	ab 2009 bis 07/15	94172	119,—
Tucson TL 3. Generation	ab 07/15	97271	119,—
Kia	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Sportage III Generation	06/10 bis 08/15	93583	119,—
Mazda	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
CX3	ab 04/15	93454	119,—
CX5	05/12 bis 03/15	94409	119,—
CX5-Facelift 2015	ab 04/15 bis 05/17	93454	119,—
CX5	ab 06/17	93990	119,—
Mercedes	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
A-Klasse W 169	ab 06/08 bis 06/12	94118	119,—
A-Klasse W 176	ab 07/12 bis 04/18	94107	119,—
A-Klasse W 177	ab 05/18	94239	119,—
B-Klasse W 245	ab 08/08 bis 10/11	94118	119,—
B-Klasse W 246	ab 11/11 bis 12/18	94107	119,—
B-Klasse W 247	ab 12/18	94446	119,—
C-Klasse W 203	05/00 bis 03/07	94233	119,—
C-Klasse W 204 (auch Blue Efficiency)	ab 09/08 bis 01/14	94107	119,—
C-Klasse W 205, Kombi S 205, Coupè C 205, Cabriolet A 205	ab 02/14	94446	119,—
C-Klasse C 207 Coupè und Cabrio	ab 2011	94107	119,—
CLA-Klasse C 117	ab 04/13	94107	119,—
CLA-Klasse C 118	ab 05/19	94239	119,—
CLA Shooting Break X 118	ab 09/19	94239	119,—
CLS-Klasse C 218 Coupè	ab 01/11 bis 02/18	94107	119,—
CLS-Klasse C 218 Kombi-Coupè (Shooting-Brake)	ab 10/12 bis 02/18	94107	119,—
CLS-Klasse C 257	ab 03/18	94446	119,—
E-Klasse W 211	03/02 bis 05/06	94233	119,—
E-Klasse W 211	06/06 bis 03/09	94208	119,—
E-Klasse W 212	ab 04/09 bis 03/16	94107	119,—
E-Klasse W 213	ab 04/16	94446	119,—
G-Klasse	ab 06/12 bis 12/17	94119	119,—
G-Klasse W 463 (G500)	ab 01/18	94184	119,—
GLK WDC 204	ab 01/09 bis 2015	94107	119,—
GL-Klasse X 166	ab 06/12	94119	119,—
GLA-Klasse X 156	ab 12/13	94107	119,—
GLC-Klasse	ab 10/15	94446	119,—
GLC Coupè C 253	ab 09/16	94446	119,—
GLE-Klasse, auch Coupè	ab 2015 bis 2018	94119	119,—
GLE-Klasse V 167	ab 10/18	94184	119,—
GLE-Klasse Coupè C 167	ab 11/19	94184	119,—
GLE-Klasse X 167	ab 10/19	94184	119,—
GLS-Klasse X 166	ab 06/12	94119	119,—
GLS-Klasse X 167	ab 10/19	94184	119,—
M-Klasse W 164	07/05 bis 08/08	94197	119,—
M-Klasse W 166	ab 11/11	94119	119,—
R-Klasse	02/06 bis 2010	94197	119,—
R-Klasse W 251	ab 09/10	94119	119,—
S-Klasse W 221	06/09 bis 06/13	94107	119,—
S-Klasse W 222	ab 07/13	94446	119,—
V-Klasse (Van), Modellreihe 447, III. Generation, Vito Tourer, Marco Polo	ab 04/14	94986	119,—
Nissan	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Quashqai Facelift	ab 02/14	93456	119,—
Navara IV. Generation	ab 01/16	93456	119,—
X-Trail III. Generation	ab 07/14	93456	119,—
Juke, Juke Nismo RS	ab 2015	93456	119,—
Murano III. Generation	ab 2015	93456	119,—
Opel	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Astra J	ab 12/09	94297	119,—
Astra K	ab 07/15	93936	119,—
Astra K Sports Tourer	ab 10/15	93936	119,—
Cascada Cabrio	ab 04/13	94297	119,—
Insignia A	ab 10/08 bis 01/17	94287	119,—
Insignia B	ab 02/17	93936	119,—
Zafira B Family Facelift	ab 02/08 bis 2014	94167	119,—
Zafira C Tourer	ab 2011	94137	119,—
Porsche	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Cayenne 2. Gen. (Typ 92A)	ab 10/14 bis 07/17	94185	135,—
Renault	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Alaskan	ab 09/17	93456	119,—
Espace V	ab 03/15	93991	119,—
Koleos II	ab 11/16	93991	119,—
Kadjar SUV	ab 06/15	93991	119,—
Scénic IV / Grand Scénic IV	ab 11/16	93991	119,—
Seat	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Alhambra mit integriertem Blinker	ab 2009	94278	119,—
Alhambra Modell 2010	ab 2010	94193	119,—
Arona	ab 07/17	94186	119,—
Ateca	ab 07/16	97166	119,—
Cupra Ateca	ab 02/18	97166	119,—
Cupra Formentor	ab 01/20	94190	119,—
Cupra Leon	ab 10/20	94190	119,—
Seat Leon III (Typ 5F)	ab 11/12 bis 12/19	94186	119,—
Seat Leon IV (Typ KL)	ab 01/20	94190	119,—
Tarraco	ab 12/18	97166	119,—

** je nach KFZ-Ausstattungsvariante kann der Außenspiegel der 7er Baureihe (Nr. 94116) verbaut sein.

EMUK
Die sichere Verbindung.

5 Jahre Herstellergarantie

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

Skoda	Baujahr	Nr.	Preis
Kamiq	ab 06/19	**93463**	**119,—**
Karoq	ab 11/17	**90963**	**119,—**
Kodiaq	ab 03/17	**90963**	**119,—**
Kodiaq (für Fahrzeuge mit Fahrassistenzkamera)	ab 03/17	**97345**	**119,—**
Octavia II (Typ 1Z mit Facelift)	ab 2009 bis 01/13	**94215**	**119,—**
Octavia III (Typ 5E)	ab 02/13 bis 02/20	**94443**	**119,—**
Octavia IV	ab 03/20	**94201**	**119,—**
Scala	ab 05/19	**93463**	**119,—**
Superb I (Typ 3U4)	ab 2001 bis 2008	**94278**	**119,—**
Superb II (Typ 3T)	ab 03/08 bis 05/13	**94215**	**119,—**
Superb II Facelift 13 (Typ 3T)	ab 06/13 bis 08/15	**94215**	**119,—**
Superb III	ab 09/15	**93463**	**119,—**
Yeti (Typ 5L)	ab 08/09	**94193**	**119,—**
Volvo	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
C30	ab 10/06 bis 12/12	**94192**	**119,—**
C70	ab 11/09 bis 06/13	**94192**	**119,—**
S40	ab 04/07 bis 05/12	**94192**	**119,—**
S60 R (P24)	ab 2003 bis 2007	**94204**	**119,—**
S60	ab 2010	**94192**	**119,—**
S80 (TS Facelift)	ab 2003 bis 2006	**94204**	**119,—**
S80 (AS, Facelift I+II)	ab 2006	**94192**	**119,—**
V40, V40R, V40 Country	ab 05/12	**94192**	**119,—**
V50	ab 04/07 bis 05/12	**94192**	**119,—**
V60	ab 2010	**94192**	**119,—**
V70 II (P26 Facelift)	ab 2004 bis 08/07	**94204**	**119,—**
V70 III (P24, P24 Facelift)	ab 08/07	**94192**	**119,—**
XC60 Facelift	ab 2008 bis 03/17	**94168**	**119,—**
XC60 II	ab 03/17	**97211**	**119,—**
XC90 II	ab 01/15	**97211**	**119,—**
VW	**Baujahr**	**Nr.**	**Preis**
Amarok	ab 2010	**94123**	**119,—**
Arteon	ab 06/17	**94447**	**119,—**
Bus T4	ab 1991 bis 05/03	**94266**	**119,—**
Bus T5	ab 06/03 bis 09/09	**94276**	**119,—**
Bus T5 Facelift 2009	ab 2009 bis 06/15	**94123**	**119,—**
Bus T6	ab 07/15	**94123**	**119,—**
Caddy (Spiegelgehäuse l+r nicht identisch)	ab 04/03 bis 09/15	**94276**	**119,—**
Caddy auch Alltrack, Kombi	ab 04/15 bis 10/20	**93870**	**119,—**
Caddy V	ab 11/20	**94195**	**119,—**
EOS	ab 2005 bis 2009	**94278**	**119,—**
EOS	ab 01/11	**94292**	**119,—**
Golf V	ab 11/03 bis 10/08	**94278**	**119,—**
Golf Plus (auch CrossGolf)	ab 12/04 bis 01/14	**94278**	**119,—**
Golf VI (auch Team)	ab 10/08 bis 10/12	**94108**	**119,—**
Golf VI Variant	ab 05/09 bis 04/13	**94278**	**119,—**
Golf VII (auch Variant)	ab 11/12	**94147**	**119,—**
Golf VII Sportsvan	ab 02/14	**94147**	**119,—**
Golf VIII	ab 12/19	**94200**	**119,—**
Jetta V	ab 2005 bis 2010	**94278**	**119,—**
Jetta VI	ab 2010 bis 2018	**94292**	**119,—**
Passat B7	ab 11/10 bis 10/14	**94292**	**119,—**
Passat B8	ab 11/14	**94447**	**119,—**
Passat CC	ab 2008 bis 11/16	**94292**	**119,—**
Scirocco	ab 08/08 bis 09/17	**94292**	**119,—**
Sharan	ab 11/03 bis 08/10	**94278**	**119,—**
Sharan	ab 09/10	**94193**	**119,—**
T-Cross	ab 04/19	**97272**	**119,—**
T-Roc	ab 11/17 bis 02/22	**97272**	**119,—**
Tiguan (auch Facelift 2010)	ab 11/07 bis 09/15	**94193**	**119,—**
Tiguan II	ab 2016	**93477**	**119,—**
Touareg I mit Facelift	ab 2007 bis 04/10	**94126**	**119,—**
Touareg II	ab 05/10 bis 03/18	**94127**	**119,—**
Touareg III	ab 07/18	**97210**	**119,—**
Touran	ab 01/03 bis 2005	**94277**	**119,—**
Touran I (auch Cross Touran)	ab 2006 bis 04/15	**94108**	**119,—**
Touran II	ab 05/15	**97165**	**119,—**



















1. Diebstahlsicherungs-Kit Spezialspiegel. Diebstahlschutz für Spezialspiegel rechts und links. 2 x abschließbarer Sterngriff inklusive Schlüssel.
Nr. 94128 **26,95**

2. Halter-Rohr-Verlängerung 10 cm. Die Halter-Rohr-Verlängerung kann sowohl für die Universalspiegel als auch für die Spezialspiegel verwendet werden. Preis pro Paar.
Nr. 94299 **13,50**

3. Ersatzspiegelkopf. R2000 Weitwinkel, horizontal und vertikal einstellbar. Gehäusefarbe Schwarz. Abmessungen 18 x 12 cm. **Nr. 94295** **20,95**

4. Reflektor-Kit. 4 Reflektoren-Aufkleber.
Nr. 93499 **4,75**

5. Universalspiegel UNIVERSA PRO III. Der UNIVERSA PRO III ist universell passend auf nahezu alle Fahrzeugaußenspiegel mit einstellbarem Spiegelglas. Der Wohnwagenspiegel wird mit zwei Schrauben ohne Werkzeug montiert. Sehr stabiler Grundkörper aus Hochleistungskunststoff, Edelstahlklemmschrauben mit Rändelgriff, die in Messingmuttern laufen, zwei schwenkbare, mit speziellem Gummi beschichteten (anti-rutsch) Klemmstücke, 2 mm starkes, rostfreies Federedelstahlblech als Gegenlager, ebenfalls mit Spezialgummi beschichtet. Der UNIVERSA PRO III wird komplett im Set, Halter rechts und links, 2 Spiegeln sowie den Druckstücken N und NT für Fahrzeuge mit Gehäusenut inklusive Montageanleitung geliefert. **Nr. 94290** **96,95**

6. Universalspiegel UNIVERSA LIGHT. Der UNIVERSA LIGHT als EMUK Einsteigermodell. Er zeichnet sich durch die bewährten Eigenschaften des etablierten UNIVERSA PRO III aus. Die technischen Unterscheidungsmerkmale schlagen sich nur im optischen Erscheinungsbild nieder. Die funktionale Qualität ist nicht beeinträchtigt: Gerades Aluminiumrohr (dadurch erhöhte Spiegelkopfposition), ohne Pulverbeschichtung. **Nr. 94419** **75,95**

7. Universalspiegel UNIVERSA PRO XL. Extra großes Spiegelglas inklusive Reflektor, Spiegelfläche 20 x 14 cm, Weitwinkel 45 cm, Aluminiumrohr gebogen und pulverbeschichtet. Der UNIVERSA PRO XL Caravanspiegel wird komplett im Set, Halter rechts und links, zwei Spiegeln sowie den Druckstücken N und NT für Fahrzeuge mit Gehäusenut inklusive Montageanleitung geliefert.
Nr. 94451 **109,—**

8. EMUK-Zuziehbeutel Universal. Aufbewahrungstasche für EMUK-Universalspiegel mit Zuziehkordel zum einfachen Verschließen und EMUK-Logo. Abmessungen 30 x 45 cm. **Nr. 94134** **6,95**

THULE Trittstufen mit 12 V-Motor









LED Kit Standard Step

LED Kit Ducato Step

THULE STEP. Trittstufen mit einem Befestigungsrahmen aus feuerverzinktem Stahl. Die Ecken der Stufen sind abgerundet und leuchten im Dunkeln.
Die Stufen sind aus geriffeltem eloxiertem Aluminium, der Befestigungsrahmen aus Aluminium oder feuerverzinktem Stahl hergestellt.

THULE STEP 12 V. Die elektrischen Modelle werden mit einem Schalter bedient, das Ein- und Ausfahren erfolgt in Sekundenschnelle durch einen zuverlässigen 12 V-Motor.
Im Lieferumfang ist ein Schalter zum Anschluss einer Warnlampe oder eines Relais im Fahrzeug enthalten, damit Sie nicht mit ausgefahrener Trittstufe losfahren.

1. Thule Slide-Out Step G2 12 V.
- Reduziertes Gewicht, optimierte Bodenfreiheit
- Einfache manuelle Verriegelung ohne Werkzeuge bei Stromausfall
- Multifunktionaler drehbarer Kabelauslass zur Vermeidung von Wasser- und Schmutzeintrag
- Auszug des Trittbrettes: 300 mm
- Zubehör:
  nachrüstbare, integrierte LED-Beleuchtung

Slide-Out Step G2 12 V - 400 mm.
Trittfläche 407 x 258 mm. Gewicht 6,2 kg.
Nr. 90320 389,—

Slide-Out Step G2 12 V - 550 mm.
Trittfläche 552 x 258 mm. Gewicht 7,2 kg.
Nr. 90322 449,—

Slide-Out Step G2 12 V - 700 mm.
Trittfläche 707 x 258 mm. Gewicht 8,8 kg.
Nr. 90323 519,—

Montagesets Slide-Out G2.
Zur Montage notwendig.

Fiat Ducato bis Bj. 2006	**Nr. 91878**	**98,95**
Ford Transit bis Bj. 2014	**Nr. 90337**	**98,95**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 90338**	**98,95**
Ford Transit ab Bj. 2014 FWD	**Nr. 92524**	**98,95**
Ford Transit ab Bj. 2014 AWD	**Nr. 92525**	**98,95**
Mercedes Sprinter (4WD/RWD) ab Bj. 2006 und VW Crafter Bj. 2006 bis 2017	**Nr. 90354**	**101,—**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 90339**	**98,95**

2. LED Kit für Slide-Out Step. Integrierte und geschützte LED für optimale Beleuchtung der Trittfläche. Kann nachträglich an einer Slide-Out Step V12 ab Modelljahr 2013 und originaler Frontblende oder an einer Slide-Out Step V18 installiert werden.
Flexibler LED-Streifen von 700 mm (kürzbar für 400/550 mm).

Passend für Standard Step	**Nr. 90331**	**53,95**
Passend für Ducato/Crafter Step	**Nr. 90332**	**56,95**





3. Thule Slide-Out Step G2 12 V Ducato, Jumper, Boxer Euro 6d-Temp.
- Euro 6d-Temp kompatibel: spezifische Tiefe für alle Fahrzeuge mit Euro6d-Temp Motor
- Verbesserte Staub- und Wasserdichtigkeit:
  - Patentierter Kabelausgang
  - Durchgehendes Lippenprofil auf der Oberseite des Gehäuses
- Verbesserte Bodenfreiheit
- Extra verstärkte Motorplatte
- Zubehör: integrierte LED-Stufenbeleuchtung

Slide-Out Step G2 12 V - 400 mm.
Trittfläche 407 x 263 mm. **Nr. 97217 399,—**

Slide-Out Step G2 12 V - 550 mm.
Trittfläche 552 x 263 mm. **Nr. 97218 459,—**

Slide-Out Step G2 12 V - 700 mm.
Trittfläche 707 x 263 mm. **Nr. 97219 529,—**

Montageset Slide-Out Step G2 12 V.
Zur Montage notwendig. **Nr. 97220 98,95**

4. Thule Slide-Out Step G2 12 V Crafter 2017.
- Verbesserte Staub- und Wasserdichtigkeit:
  - Patentierter Kabelausgang
  - Durchgehendes Lippenprofil auf der Oberseite des Gehäuses
- Verbesserte Bodenfreiheit
- Extra verstärkte Motorplatte
- Zubehör: integrierte LED-Stufenbeleuchtung
- L-förmige Montagewinkel

Slide-Out Step G2 12 V - 400 mm.
Trittfläche 407 x 285 mm. **Nr. 97221 399,—**

Slide-Out Step G2 12 V - 550 mm.
Trittfläche 552 x 285 mm. **Nr. 97222 459,—**

Slide-Out Step G2 12 V - 700 mm.
Trittfläche 707 x 285 mm. **Nr. 97223 529,—**

Montageset Slide-Out Step G2 12 V 400/700 mm.
Zur Montage notwendig. **Nr. 97224 101,—**

Montageset Slide-Out Step G2 12 V 550 mm.
Zur Montage notwendig. **Nr. 97225 101,—**

CAMPING-PROFI

Trittstufen mit 12 V-Motor



NEU!



Thule Single Step Compact 12 V.
- Kompakte Trittstufe unter dem Fahrzeug
- Verbesserte Stabilität unter leichten und schweren Lasten bis zu 150 kg
- Geräuschreduzierung beim Öffnen und Schließen der Trittstufe
- Bessere Stabilität unter Last durch Verstärkungen und Konstruktionsoptimierungen
- 12 V-Motor
- Entspricht der EMV- und CE-Norm. Übertrifft die europäischen Qualitätsstandards nach EN1646
- Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe oder eines Relais im Fahrzeug ist serienmäßig vorhanden, so daß ein Wegfahren mit ausgefahrener Trittstufe nicht möglich ist
- Material Eloxiertes Struktur-Aluminium
- Breite 500 mm
- Gewicht 5,1 kg **Nr. 92545 389,—**

Relais für Step 12 V. Relais für automatischen Einzug beim Starten des Fahrzeugmotors.
Nr. 92553 17,95

Thule Control Box. Durch einen Türkontaktschalter fährt die Stufe beim Öffnen oder Schließen der Tür automatisch aus bzw. ein sowie beim Starten des Fahrzeugmotors automatisch ein.
Nr. 92556 289,—



1





2



Trittstufen manuell, ohne Motor

3



4









1. Single Step V15 12 V 460 - Alu.
Trittfläche 455 x 200 mm. Gewicht 6,5 kg.
Nr. 91885 389,—

Single Step V15 12 V 550 - Alu.
Trittfläche 551 x 200 mm. Gewicht 6,95 kg.
Nr. 91886 389,—

Single Step Compact 12 V 500 - Alu.
Trittfläche 500 x 200 mm. Gewicht 5,1 kg.
Nr. 91887 389,—

2. Double Step 12 V 380 - Alu.
Trittfläche 380 x 220 mm. Gewicht 7 kg.
Nr. 91851 589,—

Double Step 12 V 440 - Alu.
Trittfläche 446 x 220 mm. Gewicht 7,3 kg.
Nr. 91879 589,—

Double Step 12 V 500 - Alu.
Trittfläche 502 x 220 mm. Gewicht 7,6 kg.
Nr. 91888 609,—

THULE STEP Manual. Die manuellen Trittstufen werden von Hand ausgezogen und eingeschoben. In geschlossener Position verriegelt.

3. Slide-Out Step 400 Manual.
Trittfläche 406 x 200 mm. Gewicht 4,7 kg.
Nr. 91863 184,—

4. Single Step V10 Manual 550 - Alu.
Trittfläche 551 x 200 mm. Gewicht 5,35 kg.
Nr. 91898 214,—





LIPPERT



















Manuelle Stufe mit Schwingbewegung
- Neue Struktur aus Stahl und Aluminium um eine höhere Stabilität bei allen Bedingungen und einem leichten Design zu gewährleisten
- Stahlteile verzinkt und lackiert
- Trittbrett aus Aluminium mit Antirutsch-Gummi
- Wasserdichter Sensor für „offene Stufe“
- Schnelle Bewegung auf Messingbuchsen

1. Manuelle Schwingstufe Serie R.
R 440. Abmessungen (BxTxH) 440 x 374 x 150 mm.
Gewicht 4,12 kg. **Nr. 91811** **179,—**
R 550. Abmessungen (BxTxH) 550 x 374 x 150 mm.
Gewicht 4,63 kg. **Nr. 91813** **189,—**
R 700. Abmessungen (BxTxH) 700 x 374 x 150 mm.
Gewicht 4,7 kg. **Nr. 91814** **195,—**

2. Manuelle Schwingstufe Serie T.
T 440. Abmessungen (BxTxH) 482 x 486 x 210 mm.
Gewicht 4 kg. **Nr. 90219** **179,—**
T 500. Abmessungen (BxTxH) 517 x 486 x 210 mm.
Gewicht 4,1 kg. **Nr. 90220** **189,—**
T 700. Abmessungen (BxTxH) 717 x 486 x 210 mm.
Gewicht 4,7 kg. **Nr. 90222** **195,—**

Elektro-Stufe mit Schwingbewegung
- Hochleistungs-Motor mit Thermoschutzschalter
- Trittbrett aus Aluminium mit Antirutsch-Gummi
- Anti-Schock-Kupplung
- Handauslösesystem für den Notfall
- Inklusive Anschlusskabel
- Stromversorgung: 3 A

3. Elektro-Schwingstufe Serie R.
R 440. Abmessungen (BxTxH) 440 x 517 x 186 mm.
Gewicht 5,45 kg. **Nr. 91817** **319,—**
R 550. Abmessungen (BxTxH) 550 x 517 x 186 mm.
Gewicht 5,96 kg. **Nr. 91825** **325,—**
R 700. Abmessungen (BxTxH) 700 x 517 x 186 mm.
Gewicht 6,74 kg. **Nr. 91829** **329,—**

4. Elektro-Schwingstufe Serie T.
T 440. Abmessungen (BxTxH) 482 x 486 x 210 mm.
Gewicht 5,5 kg. **Nr. 90223** **319,—**
T 500. Abmessungen (BxTxH) 517 x 486 x 210 mm.
Gewicht 5,8 kg. **Nr. 90225** **325,—**
T 700. Abmessungen (BxTxH) 717 x 486 x 210 mm.
Gewicht 6,2 kg. **Nr. 90226** **329,—**

5. Automatikschalter. Fährt die Trittstufe automatisch ein, wenn der Motor gestartet wird und verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt.
Nr. 90448 **19,95**

6. Schalter-Kit. Bestehend aus ausreichend Kabel für die Anbringung an der elektronischen Steuerung, Betriebsschalter, LED Kontrollleuchte, Sicherungshalter 15 A, Verbindungsschema. **Nr. 90447** **59,95**

7. Elektro-Stufe Slide-Out
- 80 % aus Kunststoffteile und 20 % aus Stahl und Aluminium erstellt. Das innovative System mischt diese drei Materialien um ein extrem leichtes Produkt mit hoher Qualität und Haltbarkeit zu erhalten.
- Hochleistungs-Motor mit Thermoschutzschalter bei zu hoher Belastung
- Spezielle patentierte Führungen für eine reibungslose Bewegung auch nach einer langen Zeit
- Kompakte Bauweise
- Patentiertes manuelles Notfallsystem
- Wasserdichter Sensor für „offene Stufe“
- Aluminium-Trittbrett mit Antirutsch-Gummi
- Inklusive Anschlusskabel
- Hohe Geschwindigkeit
- Stromversorgung: 2,5 A

Slide-Out 440. Abmessungen (BxH) 440 x 78 mm.
Gewicht 6,85 kg. **Nr. 90228** **379,—**
Slide-Out 550. Abmessungen (BxH) 550 x 78 mm.
Gewicht 7,3 kg. **Nr. 90229** **399,—**
Slide-Out 700. Abmessungen (BxH) 770 x 78 mm.
Gewicht 8,38 kg. **Nr. 90231** **415,—**

8. Befestigungskit. Zur Montage notwendig.
Fiat Ducato/Citroën Jumper/Peugeot Boxer Euro 6 ab 2016 **Nr. 90232** **46,95**
Mercedes Sprinter ab 2006 **Nr. 90214** **59,95**

FREISTUFE

Durch die Freistufe - eine Zusatz-Trittstufe - wird die Höhendifferenz um ca. 20 cm, auf lediglich nur ca. 26 cm reduziert. Die Stufen selbst sind an die jeweilige Fahrzeugkonstruktion in vertikaler Richtung einstell- und anpassbar. Dieses geschieht mittels durchgängigen vertikalen Längsprofilen an der Unterseite jeder Trittstufe. So kann die Freistufe den unterschiedlichen Fahrzeugaufbauten, wie denen von Caravan- und Campingfahrzeugen, individuell angepasst werden. Die einzelne Stufe, hat ein Maß von (LxBxH) 79 x 13 x 8 cm und ist aus einem hochstabilen Aluminiumprofil gefertigt. An den kurzen Enden befinden sich je eine, fest verschraubte, abgerundete und schlagfeste Sicherheits-Kunststoffabdeckung. In die Oberfläche des Aluminiumbauteils ist eine rutschhemmende Profilierung eingearbeitet. Diese Profilierung gewährleistet ein sicheres Ein- und Aussteigen. Die Freistufe wird durch fahrzeugspezifische und mitgelieferte Edelstahl-Konsolen am und unterm Fahrzeugholm fest verschraubt. Die Konstruktion der Konsolen gewährleistet eine spätere Traglast von mindestens 140 kg pro Trittstufe.







Lieferumfang: 2 eloxierte und profilierte Aluminiumtrittstufen (Fahrer- und Beifahrerseite), 4 optisch angepasste, hochstabile Sicherheitsendkappen, 4 Edelstahlhalter, Befestigungsmaterial, Montageschablone aus Edelstahl, Montageanleitung und ABE.

Gewicht 6,9 kg. Passend für
Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab Bj. 2006 **Nr. 97226** **449,—**
Mercedes Sprinter ab Bj. 2006 und VW Crafter Bj. 2006 bis 2016 **Nr. 97626** **976,26**



Trittstufen PROSTEP. Ausgestattet mit verstellbaren Füßen und extra großen Bodenplatten. Durch das Aluminiumprofil mit zusätzlichen Verstärkungen bieten die Trittstufen nicht nur eine super Stabilität.

1. PROSTEP 1. Kompakte Trittstufe mit sehr guter Stabilität. Mit vier verstellbaren Beinen auf jeder Oberfläche leicht anzupassen. Belastbar bis 200 kg. Abmessungen 50 x 48 x 22 cm. Gewicht 2,5 kg.
Nr. 90571 **79,95**

2. PROSTEP 2. Doppeltrittstufe mit sehr guter Stabilität. Das Führungssystem bietet ein kompaktes Packmaß während des Transports oder der Lagerung. Mit sechs verstellbaren Beinen auf jeder Oberfläche leicht anzupassen. Belastbar bis 200 kg. Abmessungen 64 x 48 x 38 cm. Gewicht 5,6 kg.
Nr. 90572 **119,—**

3. PROSTEP Handrail. Ergänzung zur PROSTEP 2. Für noch mehr Sicherheit durch den Handlauf aus solidem Aluminium. **Nr. 90573** **17,50**





4. Trittstufe. Einzeltrittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche.
Belastbar bis 150 kg.
Abmessungen 43 x 30 x 31 cm.
Gewicht 2,2 kg.
Nr. 92601 **22,95**

5. Doppeltrittstufe. Doppeltrittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche.
Belastbar bis 150 kg.
Abmessungen 43 x 63 x 43 cm.
Gewicht 4,1 kg.
Nr. 92639 **44,95**

6. Faltbare Trittstufe. Klappbare Doppeltrittstufe mit robustem Metallgestell und antirutsch-beschichteter Trittauflage.
Belastbar bis 150 kg.
Abmessungen 51 x 53 x Höhe 43 cm, geklappt 51 x 66 x 6 cm. Gewicht ca. 5 kg.
Nr. 97627 **49,95**

7. Aluminium-Trittstufe. Sehr stabile Trittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Aluminium. Mit großflächiger, rutschfester Trittfläche.
Belastbar bis 150 kg.
Abmessungen (BxTxH) 48 x 30 x 23 cm.
Gewicht ca. 2,7 kg.
Nr. 92640 **64,95**



1. Trittstufe KING. Einzeltrittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche. TÜV/GS-geprüft. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 43 x 30 x Höhe 26/31 cm. Gewicht 2,25 kg.

Farbe Silber	**Nr. 91870**	**33,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 90297**	**33,95**

2. Trittstufe KING DOUBLE. Doppel-Trittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche. Stapelbar. TÜV/GS-geprüft. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 43 x 63 x Höhe 18/38/43 cm. Gewicht 4,1 kg.

Farbe Silber	**Nr. 91872**	**67,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 90298**	**67,95**

3. Trittstufe KING DOUBLE XL. Doppeltrittstufe mit großflächiger, rutschfester Gummi-Trittfläche. Stabile Stahl-Konstruktion mit hoher Standsicherheit. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 55 x 62,5 x Höhe 18/38 cm. Trittfläche 50 x 26 cm. Gewicht 4,5 kg.

Nr. 91822 **97,95**

4. Step Feet. Stützteller für Trittstufenbeine, Zeltgestänge, uvm. Verrutschsicher verankerbar. Aus robustem Kunststoff. Abmessungen ø 8 x 3 cm. 4 Stück im Set. **Nr. 91831** **6,95**

5. Trittstufe PRIMA. Stabile Doppeltrittstufe aus verzinktem Metall. In kürzester Zeit auf- oder abgebaut. Mit zerlegbarem Rahmen. Belastbar bis 120 kg. Abmessungen 50 x 26,5 x Höhe 18,5/37,5 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 91823** **97,95**

6. Klapp-Trittstufe RUCKSTEP. Kompakt klappbare Doppeltrittstufe mit robustem Metallgestell und antirutsch-beschichteter Trittauflage. Sehr stabile und perfekt verstaubare Ausführung. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 61 x 60 x Höhe 20/40 cm, geklappt 81 x 61 x 6,5 cm. Gewicht 6,4 kg.

Nr. 91908 **115,—**

7. Alu-Trittstufe DARWIN. Doppel-Trittstufe aus hochwertigem Aluminium. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen (BxTxH) 43 x 65,5 x 38,2 cm. Gewicht 3,2 kg. **Nr. 91828** **109,—**

8. STEPFOOT BURTON für Trittstufenbeine. Stützteller für Trittstufenbeine und Tischfüße bis max. 25 mm ø. 4 Stück im Set. **Nr. 92198** **15,95**

BRUNER







FIAMMA
home is everywhere





FIAMMA
home is everywhere









NEU!

HABA
happy campers



1. Trittstufe KINTA. Optimal verstaubare Einzeltrittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Mit rutschfester Trittfläche für bestmögliche Sicherheit beim Ein- und Ausstieg vom Fahrzeug. Kompaktes Packmaß. TÜV-geprüft. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen offen 63 x 27,5 x 22 cm, geschlossen 50 x 26 x 4,5 cm. Gewicht 2,5 kg. **Nr. 90769** **50,95**

2. Klapp-Trittstufe GO STEP NG. Sehr stabile Trittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Aluminium. Mit großflächiger, rutschfester Trittfläche. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen (BxTxH) 47,5 x 30 x 23 cm, geklappt nur 7 cm hoch. Gewicht 2,65 kg.
Nr. 91827 **90,95**

3. Klapp-Trittstufe GO STEP XL. Sehr stabile Trittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Aluminium. Mit großzügig vergrößerter Trittfläche. Belastbar bis 120 kg. Abmessungen (BxTxH) 62 x 37 x 23 cm, geklappt nur 7 cm hoch. Gewicht 3,6 kg. **Nur solange Vorrat reicht.** **Nr. 91824** **99,95**

4. STEPPER MOVE. Trittstufenteppich aus rutschfestem, schnelltrocknendem Material. Einfache und schnelle Befestigung mittels Einhaken zweier Federn in die entsprechenden Ösen. Geeignet sowohl für elektrische, als auch für klassische Einzel- und Doppel-Trittstufen mit einer Breite von 40 cm und einer einstellbaren Tiefe von 20 oder 25 cm.
Farbe Grün **Nr. 91761** **19,95**
Farbe Schwarz **Nr. 90767** **19,95**

5. CLEAN STEP. Bequeme Fußmatte für elektrische oder manuelle Einstiegstufen von Wohnwagen oder Reisemobilen. Hält Ihr Wohnmobil sauber, da Sand und Schmutz draußen bleiben und verschönert Ihre triste Trittstufe. Wird mit den serienmäßig mitgelieferten Federn befestigt. Leicht zu reinigen. Für Stufengrößen von min. 38 x 40 cm bis max. 45 x 40 cm. Gewicht ca. 0,2 kg.
Farbe Grün **Nr. 91856** **25,20**
Farbe Schwarz **Nr. 91859** **25,20**

6. Trittstufen-Stützen TASMANIA. Die Tasmania Stützen geben der Trittstufe zusätzliche Stabilität und verhindern, dass die Trittstufenbeine im weicheren Boden versinken. Legen Sie die Leisten auf den Boden und setzen Sie die Stufenbeine in die Aussparungen. Die Tasmania Trittstufen-Stützen sind für viele verschiedene Trittstufenmarken geeignet. Neben der Verwendung für Trittstufen können die Kunststoffleisten auch zur Stabilisierung eines Campingschranks oder anderer Möbel verwendet werden. Abmessungen 66 x 4,5 cm. Gewicht 120 g.
Farbe Schwarz. **Nr. 92667** **13,95**



Einstiegstufen STEP. Klassische Trittstufe für Wohnwagen und Wohnmobile. Hohe Stabilität, rutschfeste Trittfläche. TÜV-/GS-geprüft. Farbe Grau.

1. Einstiegstufe STEP. Aus Polyethylen HD. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 50 x 40 cm, Höhe 23 cm. Gewicht 1,0 kg. **Nr. 91800 13,10**

2. Einstiegstufe STEP MAGNUM. Aus Polypropylen. Belastbar bis 200 kg. Abmessungen 58 x 40 cm, Höhe 24 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 91876 20,95**

3. STEP-MAT. Rutschfeste Auflagen für die Einstiegstufen STEP und STEP MAGNUM (Pos. 1 + 2). Aus weichem, flexiblem und UV-abweisendem Gummi hergestellt. Leicht zu reinigen und durch Einrasten leicht zu positionieren.

STEP-MAT. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 91832 11,95**

STEP-MAT MAGNUM. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 91833 12,30**

4. Trittstufe HOPPER Antislip. Kunststofftrittstufe für Reisemobile und Freizeitfahrzeuge. Aus verstärktem Kunststoff. Mit integrierter Antirutschmatte. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 38,5 x 26 x 22 cm. Gewicht 1,45 kg. Farbe Grau. **Nr. 91803 26,95**

5. Trittstufe PLYER. Praktische Klapptrittstufe mit rutschfester Trittfläche. Belastbar bis 120 kg. Abmessungen aufgeklappt 40 x 28 x Höhe 23,1 cm, zusammengeklappt 40 x 38,2 x 5,5 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 91760 24,95**

MGI Trittstufen. Klassische Trittstufen für Wohnwagen und Wohnmobile. Strapazierfähige und robuste Ausführung. Hergestellt aus 100 % Recycling-Polyethylen. Belastbar bis 200 kg.

6. MGI Trittstufe. Trittfläche 45,5 x 36,5 cm. Höhe 26,5 cm. Gewicht ca. 2 kg. **Nr. 91804 17,95**

7. MGI Doppel-Trittstufe. Trittfläche 36 x 22 cm. Höhe 18,5/37 cm. Gewicht ca. 2,2 kg. **Nr. 91806 32,95**

8. MGI GIANT Doppel-Trittstufe. XXL-Version. Trittfläche 45 x 27 cm. Höhe 18,5/37 cm. Gewicht ca. 2,5 kg. **Nr. 91807 34,95**

9. Trittstufe BoxStep NG. Neu entwickelte Eintrittstufe mit wasserdichtem Innenraum für nützliches Zubehör, Werkzeug, uvm. Der verschließbare Deckel ist mit einer rutschfesten Trittfläche ausgestattet und verfügt zudem über ein integriertes solarbetriebenes Sicherheits- und Orientierungslicht. Hochwertige, sehr stabile Kunststoffkonstruktion mit Drehfüßen zum Niveauausgleich. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 58 x 38 x H 24,5 cm. **Nr. 90771 99,95**

10. Faltbare Trittstufe. Faltbare Kunststofftrittstufe mit antirutsch-beschichteter Trittauflage. Aus verstärktem Kunststoff. Belastbar bis 150 kg. Trittfläche 32 x 26 cm. Höhe 22 cm. Abmessungen gefaltet 52 x 27,5 x 9 cm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 90770 32,95**

Dachlüfter MaxxFan



1



2



3







4



5

NEU!





6



MAXxAIR

MAXXAIR MaxxFan Deluxe. Die MaxxFan Deluxe ist eine 12 V-Dachlüftungsanlage mit unerreichter Leistungsfähigkeit. Mit geöffneter Klappe kann die MaxxFan Deluxe zur Außenluftzufuhr oder für den Abzug der Innenluft genutzt werden. Mit geschlossener Klappe verwandelt sich die MaxxFan Deluxe in eine Dachlüftungsanlage zum Zirkulieren der Innenraumluft in Ihrem Fahrzeug. Ihre patentierte UV-beständige Abdeckung ist auf dem Markt einzigartig, da sie das Eindringen von Regen in das Fahrzeuginnere sogar beim Fahren verhindert. So kann die MaxxFan Deluxe den ganzen Tag über genutzt werden, auch wenn Sie abwesend sind. Mit Hilfe des elektronischen Thermostats können Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Die Lüftungsanlage wechselt je nach gewählter Temperatur automatisch den Betriebsmodus. Die MaxxFan Deluxe ist mit einem wasserdichten Motor mit Kugellager für eine längere Lebensdauer, zwei Hubarmen für die Klappe, einem werkzeuglos abnehmbaren inneren Moskitonetz, einer manuellen und elektrischen Öffnung sowie mit einer Fernbedienung ausgestattet.
Technische Daten:
- 10 Gebläsestufen
- Stromaufnahme 12 V: 0,2 bis 2,3 A
- Luftvolumen max. 26 m³/min.
- Dachöffnung 40 x 40 cm
- Ventilator-ø 30 cm
- Abmessungen 58,5 x 41,4 x 12,7/23,7 cm
- Gewicht 6 kg

1. Farbe schwarz	**Nr. 91253**	**459,—**
2. Farbe weiß	**Nr. 91255**	**459,—**
3. Farbe transparent	**Nr. 97427**	**459,—**

4. MAXXAIR MaxxFan Plus. Kann entweder für die Be- und die Entlüftung bei geöffneter Außenhaube oder als Dachventilator mit geschlossener Außenhaube genutzt werden. Der 10-stufige Ventilator schafft bis zu 26 m³ Luftaustausch pro Minute, dabei kann die im Wohnmobil gewünschte Temperatur durch den eingebauten elektronischen Thermostat eingestellt werden. Das abnehm- und waschbare innere Moskitonetz schützt vor Insekten.
- kraftvoller Aufnahme- und Abluftventilator in 10 Geschwindigkeitsstufen
- Thermostat zur Reglung der Raumtemperatur
- Luftvolumen max. 26 m³/min.
- Dachöffnung 40 x 40 cm
- Gewicht 4,6 kg

Nr. 91273 **315,—**

5. MAXXAIR Verdunkelungsrollo MaxxFan. Passend für die Modelle MaxxFan Deluxe und MaxxFan Plus.

ohne LED	**Nr. 97495**	**89,95**
mit LED	**Nr. 97499**	**109,—**

6. MAXXAIR MaxxFan Dome. Kompaktlösung zur Decken- oder Seitenwandlüftung und zur Feuchtigkeitskontrolle innerhalb kleiner Räume wie Badezimmer und Dusche. Zur Seitenwandmontage wird eine Schutzvorrichtung benötigt (im Lieferumfang enthalten). Diese agiert als Regencover und schützt somit ihr Fahrzeuginneres vor Nässe. Zusätzlich dient sie als Schutz vor dem zufälligen Kontakt mit den Ventilatorblättern.
- Decken- oder Seitenwandmontage möglich
- 15 cm Abluft-Ventilator
- Manuelle Öffnung
- Verschließbar durch einfachen Knopfdruck
- Abnehmbare Blenden ermöglichen eine einfache Reinigung
- Erhältlich in den Farben schwarz und weiß / mit oder ohne 12 V-LED-Beleuchtung
- Abmessungen (øxH) 22 x 7,5 cm
- Gewicht 1,5 kg

MAXXAIR MaxxFan Dome weiß		
ohne LED-Beleuchtung	**Nr. 91277**	**145,—**
mit LED-Beleuchtung	**Nr. 91274**	**165,—**
MAXXAIR MaxxFan Dome schwarz		
ohne LED-Beleuchtung	**Nr. 91280**	**145,—**
mit LED-Beleuchtung	**Nr. 91275**	**165,—**

VisionVent

Rauchglashaube mit Teleskopaufstellern, 4-seitig aufstellbar, Dauerlüftung zwischen Hauben für reduzierte Kondenswasser-Bildung.





1


1. VisionVent S pro.
Dachausschnitt 280 x 280 mm. Haubenmaß 380 x 395 mm. Für Dachstärken 24 - 46 mm. Teleskop-Aussteller mit Verriegelung. Hoher UV-Schutz durch getöntes Haubenmaterial. Moderner Innenrahmen mit Doppelplissee. Rahmenfarbe Weiß.

Mit Netz	**Nr. 90199**	**109,—**
Mit Netz und Rollo	**Nr. 97584**	**115,—**

2


2. VisionVent S eco.
Dachausschnitt 280 x 280 mm. Haubenmaß 380 x 395 mm. Für Dachstärken 24 - 46 mm. Teleskop-Aussteller mit Verriegelung. Hoher UV-Schutz durch getöntes Haubenmaterial. Innenrahmen mit klappbarem Fliegennetz. Rahmenfarbe Weiß.

Mit Netz	**Nr. 97585**	**84,95**
Mit Netz und Rollo	**Nr. 92265**	**99,95**



3


3. VisionVent M.
Dachausschnitt 400 x 400 mm. Haubenmaß 560 x 560 mm. Für Dachstärken 24 - 56 mm. Mit Moskitonetz und Verdunklungsrollo, Dauerlüftung mit Spritzschutz. Rahmenfarbe Grau.

Nur solange Vorrat reicht!	**Nr. 92267**	**89,95**

Dachhauben MPK

Klassische Milchglashauben mit Teleskopaufstellern, 4-seitig aufstellbar, Dauerlüftung zwischen Hauben, mit klappbarem Fliegennetz,



4. Dachhaube MPK Modell 29.
Dachausschnitt 280 x 280 mm. Haubenmaß 330 x 330 mm. Für Dachstärken 24 - 46 mm. Mit Lüftungshaube, Milchglas, Teleskopausstellern. Rahmenfarbe beige.

Mit Fliegennetz	**Nr. 92206**	**68,95**
Ersatzglas	**Nr. 92207**	**58,95**

5. Dachhaube MPK Modell 42.
Dachausschnitt 400 x 400 mm. Für Dachstärken 24 - 46 mm. Mit Lüftungshaube 480 x 480 mm, Milchglas, Teleskopausstellern, Tastenverriegelung. Rahmenfarbe beige.

Mit Fliegennetz	**Nr. 92363**	**79,95**
Mit Fliegennetz und Rollo	**Nr. 97586**	**94,95**
Ersatzglas	**Nr. 92364**	**69,95**

6. Dachhaube MPK Modell 46.
Dachausschnitt 400 x 400 mm. Für Dachstärken 24 - 46 mm. Mit Lüftungshaube 480 x 480 mm, Milchglas, Teleskopausstellern, Tastenverriegelung. Rahmenfarbe beige.

Mit Fliegennetz	**Nr. 92210**	**94,95**
Mit Fliegennetz und Rollo	**Nr. 97587**	**105,—**
Ersatzglas	**Nr. 92215**	**87,95**

7. Dachhaube MPK Modell 4600K.
Dachausschnitt 400 x 400 mm. Für Dachstärken 24 - 46 mm. Mit Lüftungshaube 560 x 560 mm, transparent. Mit Teleskopausstellern, Tastenverriegelung. Kombirollo mit Netz und Verdunklung. Rahmenfarbe Weiß.

Mit Netz und Verdunklung	**Nr. 92226**	**119,—**
Ersatzglas	**Nr. 92227**	**93,95**

8. MPK-Dachhaube 4600 VNRG.
Transparente Aussenhaube mit großem Überstand, mit Schnee- und Spritzschutzkante. Teleskop-Aussteller, vierseitig aufstellbar. Aussteller mit Verriegelung. Mit abklappbarem Netzrahmen und Verdunklungsrollo. Ausschnittmaß 400 x 400 mm, Haubenmaß 560 x 560 mm, Dauerlüftung 150 cm², Höhe über Dach 92 mm, Dachdicke von 24 bis 56 mm. Gewicht ca. 2,9 kg. Rahmenfarbe Grau.

	Nr. 97486	**109,—**

VisionStar

Bedienfreundliche Dachhaube mit robuster Doppelverglasung und Bügelaufsteller, moderner Innenrahmen mit Doppelplissee, wahlweise mit oder ohne LED-Beleuchtung.



Vorteile im Überblick:
- Bedienfreundlicher Bügelaufsteller
- Stufenlos zu öffnen bis 55°
- Geringe Fahrgeräusche durch flache Haube
- Automatische Ver- und Entriegelung
- Robuste Doppelverglasung aus Polycarbonat
- Hoher UV-Schutz durch Rauchglashaube
- Fliegennetz und Verdunklung als Plissee, einzeln bedienbar.
- Mit LED-Beleuchtung lieferbar

VisionStar L pro.
Ausschnittmaß 700 x 500 mm

Technische Daten:
- Haubenmaß 815 x 583 mm
- Höhe über Dach 105 mm
- Dauerlüftung bis zu 150 cm²
- Rahmenmaße:
  ohne LED: 872 x 610 x 37 mm
  mit LED: 872 x 650 x 37 mm
- Gewicht 8,2 kg/8,5 kg

Daten LED-Leuchtmittel:
- Lichtfarbe ~ 3000K
- Energieeffizienzsklasse F
- Netzspannung 12 V DC
- Nom. Nutzlichtstrom 2 x 560 lm
- Verbrauch 2 x 6 kW/h / 1000 h.
- Nennlebensdauer 50.000 h.



ohne LED	**Nr. 97227**	**439,—**
mit LED	**Nr. 97588**	**549,—**

VisionStar M pro 2.
Ausschnittmaß 400 x 400 mm

Technische Daten:
- Haubenmaß 490 x 470 mm
- Höhe über Dach 80 mm
- Dauerlüftung bis zu 150 cm²
- Rahmenmaße:
  ohne LED: 565 x 530 x 35 mm
  mit LED: 565 x 570 x 35 mm
- Gewicht 3,76 kg/3,96 kg

Daten LED-Leuchtmittel:
- Lichtfarbe ~ 3000K
- Energieeffizienzsklasse F
- Netzspannung 12 V DC
- Nom. Nutzlichtstrom 2 x 490 lm
- Verbrauch 2 x 4 kW/h / 1000 h.
- Nennlebensdauer 50.000 h.



ohne LED	**Nr. 92258**	**129,—**
mit LED	**Nr. 90205**	**242,—**

Plisseerahmen zum Nachrüsten.
Nachrüst-Innenrahmen für VisionStar-Dachhauben. Verwendbar für VisionStar/VisionVent und Modelle 29 - 46.

280 x 280 mm	**Nr. 97589**	**66,95**
400 x 400 mm	**Nr. 97590**	**81,95**
400 x 400 mm, mit LED	**Nr. 90211**	**155,—**
700 x 500 mm, mit LED	**Nr. 97591**	**259,—**

LED-Seitenblenden zum Nachrüsten.
Nachrüst-Seitenblenden mit LED für VisionStar-Dachhauben (Beleuchtungsdaten s. o.).

zu VisionStar M pro 2 400 x 400 mm	**Nr. 90210**	**88,95**
zu VisionStar L pro 700 x 500 mm	**Nr. 97592**	**125,—**

Adapterrahmen Fiat Ducato.
Aus Polypropylen, passend für MPK-Dachhauben VisionStar/VisionVent/Modelle 29, 42, 46.

280x280 mm	**Nr. 97593**	**22,95**
400x400 mm	**Nr. 97594**	**28,95**
700x500 mm, Fronteinbau	**Nr. 97595**	**52,95**
700x500 mm, Heckeinbau	**Nr. 97596**	**55,95**





































NEU!





FIAMMA
home is everywhere

Vent - Turbo-Vent. Die Dachhaube mit optimaler Leistung. Das Dachhaubensortiment von Fiamma bietet Ihnen höchste Qualität und beste Leistung. Durch das innovative Design der Außenhaube ist die Dachhaube dank der Aerodynamik während der Fahrt deutlich leiser, vibrationsarm und bedarf somit nicht den Einsatz eines Spoilers. Gemäß den ABE-Normen zertifiziert und zugelassen, aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt, stossfest und UV-beständig. Dank dem weitreichenden, verstärkten Rahmen kann dieses Modell alle Dachhauben mit den Außenmaßen von 36 x 36 cm bis 42 x 42 cm ersetzen. Mit Dauerbelüftung und Moskitonetz ausgestattet.

1. Turbo-Vent. Stoßfestes und UV-beständiges Material. Stufenloser 12 V-Motor. Ausgestattet mit POLAR CONTROL®, einem elektronischen System mit automatischem oder manuell gesteuertem Thermostat. Mit zwei Moskitonetzen. Max. Luftleistung 35 m³/min, max. Stromverbrauch 3 A (36 W). Gewicht 4,6 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 92342**	**306,—**
Farbe Crystal	**Nr. 92343**	**330,—**

2. Turbo-Vent Premium. Ausgestattet mit einem innovativen Bedienfeld mit LED-Beleuchtung, dessen Funktionen durch einen leichten Fingerdruck aktiviert werden. Verbessert wurde auch die Geschwindigkeitsregulierung und die Änderung der Laufrichtung (Be- und Entlüfter) über das „Touch"-Bedienfeld. Max. Luftleistung 35 m³/min, max. Stromverbrauch 3 A (36 W). Gewicht 4,6 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 92351**	**338,—**
Farbe Crystal	**Nr. 92352**	**359,—**

3. Vent. Dachhaube ohne Motor, serienmäßig mit Dauerbelüftungssystem und Moskitonetz ausgestattet. Gewicht 2,8 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 92278**	**83,95**
Farbe Crystal	**Nr. 92279**	**108,—**

4. Turbo-Kit. Der Ventilator für den nachträglichen Einbau. Der Turbo-Kit mit dem verstellbaren Klemmsystem ermöglicht das Einhängen ohne großen Aufwand in fast alle Dachhauben mit den Maßen 40 x 40 cm bis 50 x 70 cm (Fiamma Vent 50, Omni-Vent, Dometic Mini Heki, nicht bei Version Plus, Dometic Midi Heki). Hinweis: Nicht möglich bei Vent 40. Verwendung nur bei stehendem Fahrzeug. Der Kit besteht aus einem Ventilator (ø 24 cm) und zwei teleskopierbaren Montagewinkeln, die von 36 - 48 cm verstellbar sind. Zweistufige Schaltung, durch Umpolen des 12 V Stromkabels kann der Luftstrom geändert werden (Be- und Entlüftung). Kann auch optional mit 8 x 1,5-V-Batterien betrieben werden. Eingangsspannung 12 V, max. Luftförderung 7,2 m³/min, Stromverbrauch 0,20 - 0,33 A (4 W). Gewicht 1,3 kg. **Nr. 92346 112,—**

5. Spoiler 40. Verhindert Eindringen von Wasser während der Fahrt und mindert Windgeräusche. Passend für einen Großteil der Dachhauben 40 x 40 cm. **Nr. 92290 25,50**

6. Spoiler Universal. Kürzbare Version, geeignet für alle Dachhauben bis 90 cm Breite. Maße 28 - 110 x 20 x 12 cm. **Nr. 92294 37,—**

7. Rollo Vent 40. Verdunkelungsrollo für die FIAMMA Vent 40 x 40 cm. Schmales Rahmenprofil, nur 3 cm hoch. Permanente Belüftung dank seitlicher Belüftungsvorrichtungen. Außenmaß 44,5 x 44,5 cm. **Nr. 92305 47,20**

8. Kit Frame Ducato. Speziell entwickelte Schnittstelle, die den Einbau der Dachhauben Vent 28 F, Vent 40 und Turbo-Vent im Ducato ermöglicht und sie an die Oberfläche des Fahrzeugs anpasst. Hergestellt aus langlebigem ASA-Material.

Kit Frame 28. Für Dachhaubenausschnitt 28 x 28 cm. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 92648 18,70**

Kit Frame 40. Für Dachhaubenausschnitt 40 x 40 cm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 92647 23,80**



1





FIAMMA
home is everywhere







2



3



5





4



6

1. Vent 50. Dachhaube (50 x 50 cm) mit Schiebeöffnungen, die von allen Seiten mit den bequemen Griffen geöffnet werden kann. Serienmäßig mit Verdunklungsrollo und Moskitonetz. Die Außenschicht der Verdunklung ist mit hitzeabweisendem Aluminium beschichtet. Zwangsentlüftung stets garantiert. Wind- und regenbeständig. Zulassung durch ABE. Aus hochwertigem und UV-beständigem Material.
Ausschnitt 50 x 50 cm. Haubenmaß 57 x 57 cm. Für Dachstärken 3 - 7 cm. Gewicht 4,7 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 92296**	**165,—**
Farbe Crystal	**Nr. 92297**	**217,—**

2. Dachhaube VENT F Pro. Elegantes und stilvolles Design, welches perfekt mit den Fahrzeugen harmoniert. Kann mit dem Kit Turbo-Vent F vervollständigt und so zur Dachhaube mit einem Ventilator umgerüstet werden.

Technische Eigenschaften

- Leichteres und schnelleres Anbringen, mit Rahmen und innerem Gegenrahmen
- Doppelte Arme zur gleichmäßigen Öffnung der Dachhaubenabdeckung
- Das Öffnen und Schließen sind, dank der ergonomischen Kurbel, einfache und gleichlinige sowie geräuschlose Vorgänge
- Das Moskitonetz kann abgenommen werden und ermöglicht so eine leichte Instandhaltung und Reinigung
- Ausgestattet mit Sicherheitshaken, welche versehentliches Öffnen der Abdeckung vorbeugt
- Die aerodynamische Form bedarf keinen zusätzlichen Spoiler

Ausschnitt 40 x 40 cm, Haubenmaß 57 x 53 cm, innere Maße 49 x 48,6 x 3,5 cm, Innenlicht 34,4 x 34,4 cm. Dachstärke min. 2,8 bis max. 5,5 cm. Permanente Belüftung 100 cm². Gewicht 4,7 kg.

Nr. 90048 **261,—**

Kit Turbo-Vent F. Lüftungskit um die Dachhaube Vent F Pro in einen motorisierten Ventilator umzurüsten. Technische Daten: Eingangsspannung 12 V, aufgenommene Leistung 36 W, min. Stromentnahme 0,3 A, max. Stromentnahme 3 A, max. Luftförderung 35 m³/min, Ventilator-ø 300 mm. Gewicht 2 kg.

3. Kit Turbo-Vent F. Standardversion mit Thermostat Polar Control. **Nr. 90049** **234,—**

4. Kit Turbo-Vent F Premium. Serienmäßig mit Steuergerät „Touch“ und Thermostat Polar Control.

Nr. 90064 **260,—**

5. Dachhaube Vent 28 F. Innovatives Design und aerodynamische Form. Die Dachhaube mit 28 x 28 cm eignet sich perfekt für beengte Raumverhältnisse und garantiert reichlich Innenlicht. Durch ihr unauffälliges und elegantes Rahmendesign eignet sie sich perfekt für jedes Ambiente und aufgrund ihrer aerodynamischen Formgebung ist keine Montage eines Spoilers notwendig. Die Dachhaube mit permanenter Belüftung ist serienmäßig mit einem robusten Moskitonetz aus Aluminium ausgestattet. Dank des Sandwich-Systems zur Montage aus dem Fahrzeuginneren müssen Sie keine weiteren Löcher in das Fahrzeugdach bohren.
Ausschnitt 28 x 28 cm, Haubenmaß 32 x 34 cm, innere Maße 31 x 34 cm, Innenlicht 25 x 25 cm. Für Dachstärken 2,8 - 6,0 cm. Permanente Belüftung 80 cm². Gewicht 1,8 kg.

Farbe Weiß	**Nr. 90473**	**97,90**
Farbe Crystal	**Nr. 90477**	**114,—**

6. Kit Turbo-Vent 28 F. Lüftungskit um die Dachhaube Vent 28 F in einen Ventilator umzurüsten.
Technische Daten: Eingangsspannung 12 V, Leistungsaufnahme 25 W, max. Stromentnahme 1,9 A, max. Luftförderung 9 m³/min, Ventilator-ø 180 mm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 90484** **106,—**



THULE-Dachhaube mit 12 V-Ventilator. Sorgt für frische Luft und konstante Belüftung. Einfach zu bedienen über Touch-Bedienfeld mit LED-Anzeige. Zusätzlich zu den sechs Be- und Entlüftungsstufen, verfügt die THULE Dachhaube über eine Energiesparfunktion, eine Boost-Funktion und eine Sicherheitsfunktion zum Schutz vor Überspannung, falschem Anschluss und Blockade. Mit abnehmbarem Moskito-Gitter. Rahmen aus formstabilem ASA-Kunststoff, Haube aus UV-beständigem Propylen.
Dachausschnitt 400 x 400 mm.
Haubenmaß 459 x 472 mm.
Für Dachstärken von 25 - 60 mm (ab 40 mm Dachstärke wird das Kit, Nr. 92316 benötigt). Luftfördermenge 3,7 - 20 m³/min. Mit Zwangsbelüftung 100 cm².
Gewicht 4,5 kg.

1. Farbe Weiß **Nr. 92155 314,—**
2. Farbe Matt lichtdurchlässig **Nr. 92156 314,—**

THULE-Dachhaube. Ausgestattet mit Fliegen- und Verdunkelungsrollo, einstellbar auf drei Positionen. Rahmen aus formstabilem ASA-Kunststoff, Haube aus UV-beständigem Propylen.
Dachausschnitt 400 x 400 mm.
Haubenmaß 459 x 472 mm.
Für Dachstärken von 25 - 60 mm (ab 40 mm Dachstärke wird das Kit, Nr. 92316 benötigt).
Gewicht 3 kg.

3. Farbe Weiß **Nr. 92150 124,—**
4. Farbe Matt lichtdurchlässig **Nr. 92151 124,—**

5. Einbaukit für Dachstärken 40 - 60 mm
Nr. 92316 12,95

6. THULE-Ventilator-Kit. Zur einfachen Montage in eine vorhandene Thule-Dachhaube. Hochwertiges, UV-beständiges und stoßfestes Material. Effizienter, regelbarer 12 V-Motor, der innerhalb kürzester Zeit für frische Luft in Ihrem Fahrzeug sorgt. Sechs Ventilationsgeschwindigkeiten. Mit Energiespar- und Boost-Funktion. Einfach zu bedienen über Touch-Bedienfeld mit LED-Anzeige. **Nr. 92347 209,—**

7. Nachrüstsatz Innenrahmen. Neue Version mit aufrollbarem Fliegenrollo und neuartig gestaltetem Innenrahmen. **Nr. 92166 78,95**

DOMETIC OUTDOOR







Dometic FAN-TASTIC-VENT. Starke Leistung, geräuscharm und energiesparend. 12 V-Dachventilatoren mit integriertem regelbarem Lüfter. Das Herzstück aller Modelle ist der Rotor mit zehn durchsichtigen Blättern sowie der Motor mit drei verschiedenen Drehzahlen für Vor- und Rückwärtslauf (Be- und Entlüftung). Alle Dachventilatoren sind mit einem abnehmbaren Schutzgitter gegen Insekten ausgestattet. Dachausschnitt 40 x 40 cm, Haubenmaß 47 x 47 cm, Aufbauhöhe 12,5 cm. Gewicht 5,5 kg. Material Haube Makrolon, Rahmen ABS. Haubenfarbe Weiß.

1. Modell 2250. Mit thermostatisch geregeltem Ventilator. Nur Thermostat einstellen und die Haube öffnen. **Nr. 92366 345,—**

2. Modell 3350. Das vollautomatische Spitzenmodell. Nur noch die Temperatur am Thermostat einstellen, dementsprechend öffnet und schließt die Haube selbsttätig. Ein installierter Sensor schließt die Haube automatisch bei Regen. **Nr. 92367 469,—**

3. Modell 7350. Zusätzlich mit IR-Fernbedienung inklusive Wandhalterung. Mit der Fernbedienung lässt sich die Haube bequem öffnen und schließen. Zusätzlich bietet dieses Modell noch eine manuelle Geschwindigkeitsregelung des Lüfters in 13 Stufen und 13 Temperatureinstellungen im Automatik-Modus. **Nr. 92362 539,—**













1. Dachhauben-Aussteller. 2 Befestigungslöcher. Lochabstand 155 mm. Preis pro Stück.
Nr. 96611 20,95

2. Dachhauben-Aussteller. 4 Befestigungslöcher. Lochabstand 155/215 mm. Preis pro Stück.
Nr. 96612 18,95

3. Dachlüfter Dometic GY 11. Dachlüfter mit Motor. Dieser leistungsstarke, motorbetriebene Dachentlüfter mit 2-stufigem Gebläse belüftet selbst bei ausgeschaltetem Motor. Einfach zu montieren und mit einer robusten Dachkuppel aus wetterfestem Kunststoff. Eingangsspannung 12 V. Abmessungen (BxT) 200 x 64 mm, Lüfterkuppel-ø 105 mm. Gewicht ca. 600 g. **Nr. 97162 255,—**

4. Selbstlüfter Dometic GY 20 S. Dachentlüfter ohne Motor. Arbeitet völlig lautlos und stellt deshalb eine ideale Lösung für Schlaf- und Wohnbereiche dar. Einfach einzubauen, verschleißfrei und regensicher. Kunststoff-Dachkuppel. Nutzt das Druckdifferenzprinzip, effizienter und geräuschloser Betrieb, ohne bewegliche Teile.
Dachkuppelabmessungen (H x ø) 64 x 200 mm. Einbau-ø 130 mm. Gewicht ca. 400 g.
Nr. 92110 48,95

5. Dachlüfter. Dachlüfter lichtgrau mit Motor. Luftmenge max. 60 m³/h. Vollentstört. Höhe über Dach 75 mm. Leistung 7 W. Spannung 12 V. Montageausschnitt ø 95 mm. Haubengröße ø 200 mm. Gewicht 589 g. **Nr. 93883 37,95**

6. Pilzlüfter. Material aus Polypropylen weiß, mit UV-Stabilisator. Zur Dauerlüftung im Fahrzeug. Montageausschnitt ø 110 mm. Haubengröße ø 190 mm. Dachstärke 25 - 45 mm. Gewicht ca. 200 g.

Pilzlüfter mit Innengitter 2 x 2 mm. Lüftungsquerschnitt 16 cm². **Nr. 97228 15,95**

Pilzlüfter mit Schlauchanschluss 60 mm. Lüftungsquerschnitt 23 cm². **Nr. 97229 19,95**

7. Pilz-Dachlüfter. Aus witterungsbeständigem Kunststoff, 3-teilig. Montageausschnitt ø 103 mm. Haubengröße ø 204 mm. Dachstärke 18 - 50 mm. Gewicht ca. 220 g.
Farbe Elfenbein **Nr. 92100 18,95**
Farbe Weiß **Nr. 92101 18,95**

Dachhauben roofSTAR

Dachhauben roofSTAR. Die ultraleichten roofSTAR Dachhauben wurden entwickelt, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.
Die roofSTAR kombiniert ein neuartiges, innovatives Design mit gleichzeitiger Gewichts-Ersparnis.
Das extrem flache Design verbessert erheblich die Aerodynamik. Der Windwiderstand sowie die Geräusch-Entwicklung werden stark reduziert.

- **Extrem flach:** Die Außenhöhe wurde um 50 % reduziert auf nur noch 55 mm
- **Besonders leicht:** Das Gewicht insbesondere bei der roofSTAR-7 wurde um bis zu 2 kg reduziert
- **Einzigartig:** Für die Abmessung 400 x 400 mm ist erstmals eine motorisierte Variante erhältlich
- **Clever konzipiert:** Die Bedienung der motorisierten Ausführung erfolgt per Schalter, der direkt im Rahmen integriert und somit gut erreichbar ist
- **Mit Beleuchtung:** Für beide Modelle ist optional eine hochwertige LED-Beleuchtung verfügbar
- **Besonders stabil:** Beide Ausführungen bestehen aus bewährtem UV-beständigem ASA und PMMA-Material
- **Mitgedacht:** Erstmals ist in der motorisierten Version ein zusätzlicher, permanent wirkender Fliegenschutz integriert
- **Effektive Verdunklung:** Beide roofSTAR Modelle haben ein Rollo-System, das eine effektive Verdunklung bei einfacher Handhabung bietet
- **Montagefreundlich:** Großzügig dimensionierter Dichtkanal zur Aufnahme der Dichtmasse zur Verhinderung von Wasser-Eintritts-Problemen
- **Flexibel:** Beide roofSTAR Modelle können einfach nachgerüstet werden
- **Alltagsfreundlich:** Der Innen-Rahmen der roofSTAR Dachhauben ist für eine schnelle Reinigung einfach zu entfernen und wieder zu befestigen
- **Wasser-Management:** Mit effektivem Wasser-Ablauf-System, um den Schwallwasser-Eintritt in das Fahrzeug zu verhindern
- **Spoiler-Wirkung:** Die Gummi-Dicht-Lippe an der Scharnierseite minimiert effektiv Geräusche



NEU!





roofSTAR 4. Ausschnitt Nennmaß 400 x 400 mm. Dachstärke 25 - 32 mm. Höhe über Dach 55 mm. Gewicht ca. 3,3 kg.

roofSTAR 4 manuell.		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97560**	**169,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97561**	**175,—**
roofSTAR 4 motorisiert.		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97562**	**337,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97563**	**344,—**
roofSTAR 4 LED manuell.		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97564**	**199,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97565**	**205,—**
roofSTAR 4 LED motorisiert.		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97566**	**356,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97567**	**362,—**
Zubehörkit roofSTAR 4 33 - 45 mm. Für Dachstärken zwischen 33 - 45 mm.	**Nr. 97568**	**29,95**





roofSTAR 7. Ausschnitt Nennmaß 700 x 500 mm. Dachstärke 25 - 32 mm. Höhe über Dach 55 mm. Gewicht ca. 6,4 kg.

roofSTAR 7 manuell.		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97569**	**599,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97570**	**629,—**
roofSTAR 7 motorisiert.		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97571**	**899,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97572**	**949,—**
roofSTAR 7 LED manuell.		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97573**	**679,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97574**	**709,—**
roofSTAR 7 LED motorisiert.		
mit Zwangsbelüftung	**Nr. 97575**	**979,—**
ohne Zwangsbelüftung	**Nr. 97576**	**1.049,—**
Zubehörkit roofSTAR 7 33 - 45 mm. Für Dachstärken zwischen 33 - 45 mm.	**Nr. 97577**	**49,95**





REMIS Dachhaube REMItop Vista







REMIS Dachhauben REMItop Vario II



Unser Preis
ab 159,—



REMItop Vista. Multifunktionales Dachfenster inklusive Innenrahmen, welches über zwei Rastaufsteller geöffnet bzw. geschlossen wird.

- Größe 400 x 400 mm mit 2 Rastaufstellern
- Fliegenschutzrollo schwarz
- Sonnenschutzplissee
- Höhe Innenrahmen 6,5 mm
- Höhe von Dachkante 78 mm > sehr flache Bauweise im Vergleich zu anderen Dachhauben (geräuscharm, aerodynamisch geformt)
- Ohne Zwangsbelüftung
- Öffnungswinkel 60°
- Dachstärken 28 - 42 mm
- Innenrahmen aus ASA-Material (hitzebeständig)
- Getönte Außenscheibe
- Optimiertes Wassermanagement
- Gewicht 3,5 kg

Nr. 90352 149,—

REMItop Vario II. Die als Kauftipp ausgezeichnete Dachhaube überzeugt durch hohe Material- und Verarbeitungsqualität, ansprechendes Design und bewährte Funktionalität. Ein multifunktionales Dachfenstersystem mit Plissee, Insektenschutzrollo und verschiedenen Ausstattungsvarianten. Besonders benutzerfreundlich ist der Kurbel-Mechanismus, mit dem sich das Dachfenster mühelos bis zu 60° (bei REMItop Vario II 600 x 900 mm nur 45°) öffnen lässt. Das getönte Acrylglas bietet höchste Transparenz und beste Sicht nach draußen. Zusätzlich bewirkt die Doppelverglasung ein Höchstmaß an Isolation. Für Caravans und Reisemobile mit einer Dachstärke von 24 - 35 mm. Mechanischer Überlastungsschutz des Kurbelgewindes bei Blockade.

- Ausgezeichnet als leiseste Dachhaube ihrer Klasse
- Rahmenfarbe Hellbeige
- Getönte Isolierscheiben
- Großer Öffnungswinkel, bis 60° (45° bei REMItop Vario II 600 x 900 mm) aufstellbar
- Mit Rastaufsteller oder als Handkurbelvariante erhältlich (nur 400 x 400 mm)
- Einbau quer oder längs
- Einfaches und sicheres Bedienen mittels leichtgängigem Handkurbel- bzw. Rastaufsteller
- Flacher Aufbau, strömungsgünstig und geräuscharm
- Integriertes Verdunkelungs- und Insektenschutzsystem

REMItop Vario II 400 x 400 mm mit Rastaussteller
Nr. 90353 159,—

REMItop Vario II 400 x 400 mm mit Kurbel
Nr. 90380 169,—

REMItop Vario II 600 x 900 mm mit Kurbel
Nr. 90390 799,—

Dometic Micro Heki
Ausschnittmaß 280 x 280 mm



Micro Heki – für Reisemobile und Wohnwagen
- ≥ Innenrahmen mit optionaler Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander verstellbar)
- ≥ Mit oder ohne Zwangsbelüftung
- ≥ Maximaler Öffnungswinkel: 50°
- ≥ Doppelte Acrylverglasung, außen getönt
- ≥ Arretierbare Belüftungsposition
- ≥ Für Dachstärken von 23 bis 43 mm

Montagesets Micro Heki.
Montagesatz mit Bügeln und Schrauben für eine unkomplizierte Montage. Erforderlich zur Montage bei Dachstärken > 23 mm. Passend für Dachstärken von

24 - 25 mm	**Nr. 90123**	**11,95**
26 - 27 mm	**Nr. 90126**	**11,95**
28 - 29 mm	**Nr. 90127**	**11,95**
30 - 31 mm	**Nr. 90128**	**11,95**
32 - 33 mm	**Nr. 90129**	**11,95**
34 - 35 mm	**Nr. 90134**	**11,95**
36 - 37 mm	**Nr. 90135**	**11,95**
38 - 39 mm	**Nr. 90136**	**11,95**
40 - 41 mm	**Nr. 90137**	**11,95**
42 - 43 mm	**Nr. 90138**	**11,95**



Dometic Mini Heki
Ausschnittmaß 400 x 400 mm



Mini Heki S – für Wohnwagen
- ≥ Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- ≥ Einfache Bedienung mit Handgriffen
- ≥ Acrylverglasung
- ≥ Spoiler zur Geräuschminimierung als Zubehör



Adapterrahmen Micro Heki.
Adapterrahmen zur Montage von Micro Heki Dachfenstern für Dachstärken zwischen 43 und 60 mm.
Nr. 90289 **8,95**



Dometic Mini-Heki-SPLR.
Spoiler für Mini Heki Dachfenster. Der Dometic Spoiler für Mini Hekis besteht aus UV-beständigem Kunststoff. Sehr empfehlenswert, um Windgeräusche am Dachfenster zu reduzieren.
Nr. 90438 **65,95**

DOMETIC OUTDOOR



Mini Heki Style – für Reisemobile und Wohnwagen
- ≥ Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- ≥ Bequeme Einstellung der Glaskuppel mit praktischem Bügelsystem
- ≥ Doppelte Acrylverglasung
- ≥ Spoiler zur Geräuschminimierung als Zubehör

Produkt	Micro Heki o. Verdunkelung	Micro Heki m. Verdunkelung	Mini Heki S		Mini Heki Style	
Reisemobil	•		–		•	
Wohnwagen	•		•		•	
Bedienung	Bügel		Handgriffe		Bügel	
Verglasung Kuppel PMMA	Doppelt verglast		Einfach verglast		Doppelt verglast	
Raststellungen	3		5		3	
Max. Öffnungswinkel	50°		–		50°	
Gewicht (kg)	1,7		2,9		3,3	
Verdunkelung	Einfach plissiert		Einfach plissiert		Einfach plissiert	
Insektenschutz	Einfach plissiert		Einfach plissiert		Einfach plissiert	
Zwangsbelüftung	• –	• –	•	•	• –	• –
Dachstärke (mm)	23 - 43		23 - 42	43 - 60	25 - 42	43 - 60
Rahmenmaterial	ASA		ASA		ASA	
Rahmenfarbe	RAL 9001		RAL 9001		RAL 9001	
Einbaumaße (mm)	408 x 370		500 x 500		550 x 510	
Ausschnittmaß (mm)	280 x 280		400 x 400		400 x 400	
Nr. (mit Zwangsbelüftung) **Nr.** (ohne Zwangsbelüftung)	**90130** **90131**	**90132** **90133**	**90388**	**90389**	**90395** **90397**	**90396** **90398**
Preis (mit Zwangsbelüftung) **Preis** (ohne Zwangsbelüftung)	**119,—** **125,—**	**129,—** **139,—**	**149,—**	**149,—**	**179,—** **185,—**	**179,—** **185,—**
Zubehör:	**Montagesets Micro Heki**		**Spoiler**		**Spoiler**	
Nr. **Preis**	**siehe oben**		**90438**	**65,95**	**90438**	**65,95**
Zubehör:	**Adapterrahmen Fiat Ducato**				**Adapterrahmen Fiat Ducato**	
Nr. **Preis**	**90092**	**108,—**	**–**		**51152**	**125,—**

Dometic Midi Heki

Ausschnittmaß 700 x 500 mm

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- Maximaler Öffnungswinkel: 45° bzw. 60°
- Doppelte Acrylverglasung
- Handkurbelmodell stufenlos verstellbar
- Bügelmodell mit drei Raststellungen: vollständig geöffnet, Mittel- und Schlechtwetterposition

Das Midi Heki ist erhältlich als Bügel- oder Handkurbelmodell, mit oder ohne Zwangsbelüftung.



Verriegelung Midi Heki Bügel Nachrüstsatz
Nr. 90290 **38,95**



Adapterrahmen Midi Heki. Spezieller Adapterrahmen für Fiat Ducato Typ 250 mit Trapezblechdach. Für 700 x 500 mm große Öffnungen.



Vorne (nur Fix einsetzbar) **Nr. 90083** **95,95**



Hinten (variabel einsetzbar) **Nr. 90084** **125,—**

Dometic Hekis

Ausschnittmaß 960 x 655 mm

Dometic Heki 2
Dometic Heki 2 de Luxe

- Für Wohnwagen
- Gasfedern zur komfortablen Einstellung der Dachhaube
- Doppelt plissiertes Duette Wabenrollo
- Heki 2 de Luxe: zusätzlich mit integrierter Beleuchtung



Dometic Heki 3 plus

- Für Reisemobile und Wohnwagen
- Ohne Beleuchtung
- Doppelt plissiertes Duette Wabenrollo



Produkt	Midi Heki (Bügel)	Midi Heki (Kurbel)	Midi Heki (Bügel)	Midi Heki (Kurbel)	Heki 2	Heki 2 de Luxe	Heki 3 plus o. Beleuchtung
Reisemobil	•	•	•	•	–	–	•
Wohnwagen	•	•	•	•	•	•	•
Bedienung	Bügel	Kurbel	Bügel	Kurbel	Bügel	Bügel	Kurbel
Raststellungen	3	stufenlos	3	stufenlos	3	3	stufenlos
Max. Öffnungswinkel	45°	60°	45°	60°	55°	55°	70°
12-V-Leuchten (Watt)	–	–	–	–	–	4 x 5	–
Verglasung PMMA	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt
Verdunkelung	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Rollosystem	Duette	Duette
Insektenschutz	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Rollosystem	Rollosystem	Einfach plissiert
Rahmenmaterial	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Rahmenfarbe	RAL 9001	RAL 9001	RAL 7016	RAL 7016	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001
Standard-Dachstärke (mm)	30 - 34	30 - 34	30 - 34	30 - 34	25 - 32	25 - 32	25 - 32
Mögliche Dachstärke (mm)	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60
Ausschnittmaß (mm)	700 x 500	700 x 500	700 x 500	700 x 500	960 x 655	960 x 655	960 x 655
Gewicht (kg)	8,0	8,5	8,0	8,5	11,0	11,0	15,0
Nr. (mit Zwangsbelüftung)	**90985**	**90987**	**97322**	**97332**	**90923**	**90946**	–
Preis	**659,—**	**878,—**	**659,—**	**879,—**	**869,—**	**1.029,—**	–
Nr. (ohne Zwangsbelüftung)	**90986**	**90988**	**90974**	**90978**	–	–	**91000**
Preis	**685,—**	**890,—**	**685,—**	**889,—**	–	–	**1.405,—**

Spoiler:	800 mm	1100 mm
Nr.	**90940**	**90945**
Preis	**84,95**	**97,95**

Montageset Heki 2-4	32-39 mm	39-46 mm	46-53 mm	53-60 mm
Nr.	**90930**	**90931**	**90932**	**90933**
Preis	**29,95**	**38,95**	**41,95**	**41,95**

Midi-Heki	25-29 mm	30-34 mm	35-42 mm	43-52 mm	53-60 mm
Nr.	**91046**	**91053**	**91047**	**91048**	**91049**
Preis	**29,95**	**29,95**	**38,95**	**38,95**	**44,95**

DOMETIC S4 Rahmenfenster

DOMETIC OUTDOOR



S4 Ausstellfenster



S4 Schiebefenster

- Ausstell-/Schiebefenster mit Polyurethan-Rahmen
- Hohe Wärmedämmung: Verdunkelungsrollo mit Aluminiumbeschichtung
- Solide Qualität mit doppelter Acrylverglasung
- Ausstellfenster stufenlos zu öffnen
- Insektenschutz und Verdunkelungsrollos können miteinander verbunden und gleichzeitig mit einer Hand verstellt werden
- Vielseitig: für Wandstärken von 26 bis 41 mm (Einpassen durch Kürzen des Innenrahmens)

Die Rahmenfenster gibt es in folgender Farbe:

- Außenrahmen schwarz (RAL 9005), mit Innenrahmen cremeweiß (RAL 9001)
- Acrylglastönung grau
- Verdunkelungsrollo außen alubeschichtet, innen grau, Insektenschutz weiß

Außerdem gibt es 2 Öffnungsvarianten:

- Das S4 Rahmenfenster als Ausstellfenster. Fertig vormontiert mit Teleskopausstellern und gesicherten Fensterriegeln.
- Das S4 Rahmenfenster als Schiebefenster. Mit Sicherheits-Rastbeschlägen. Erhältlich in **Universalausführung** für den Einbau in die linke oder rechte Fahrzeug-Seitenwand.

Bestellgröße B x H (mm)	Gesamtmaß B x H (mm)	Ausschnittmaß B x H (mm)	Lichtes Maß B x H (mm)	Gewicht (kg)	S4 Ausstellfenster Nr.	S4 Ausstellfenster Preis	S4 Schiebefenster Nr.	S4 Schiebefenster Preis
300 x 500	343 x 531	293 x 498	204 x 354	4,0	**97559**	**495,—**		
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,1	**90603**	**525,—**		
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,0	**90600**	**485,—**		
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,2	**90595**	**545,—**		
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	**90602**	**565,—**	**90660**	**585,—**
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	**90599**	**609,—**		
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	**90601**	**655,—**		
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	**97578**	**665,—**		
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	**90604**	**655,—**	**90661**	**659,—**
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	**97579**	**715,—**	**90659**	**725,—**
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	**90606**	**565,—**	**90662**	**589,—**
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	**90607**	**659,—**		
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	**90608**	**699,—**	**90663**	**715,—**
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	**90598**	**715,—**		
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	**90611**	**749,—**		
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	**90610**	**759,—**	**90664**	**779,—**
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	**90613**	**779,—**		
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	**90612**	**659,—**	**90665**	**675,—**
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	**90614**	**725,—**	**90666**	**739,—**
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	**90616**	**749,—**	**90667**	**779,—**
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	**90627**	**759,—**		
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	**90618**	**819,—**	**90668**	**875,—**
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	**90619**	**819,—**		
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	**90620**	**875,—**	**90669**	**1.059,—**
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	**90621**	**835,—**		
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	**90622**	**875,—**	**90670**	**899,—**
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	**90624**	**949,—**	**90671**	**1.119,—**
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	12,0	**97610**	**1.099,—**		
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	**90629**	**885,—**		
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	10,1	**90626**	**965,—**		
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	**90633**	**809,—**		
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	**90630**	**985,—**		
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	12,5	**90632**	**1.069,—**	**90672**	**1.225,—**
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	13,8	**90636**	**1.135,—**	**90674**	**1.305,—**
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	14,6	**90637**	**1.215,—**		
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	**90638**	**1.215,—**	**90675**	**1.345,—**
1450 x 700	1500 x 733	1452 x 699	1354 x 554	15,7	**90640**	**1.305,—**		

CAMPING-PROFI

FREUCAMP Ausstellfenster







- Die preiswerte Alternative zum Dometic S7P Fenster
- Ausstellfenster mit flacher Acryl-Doppelverglasung und gewölbtem Rahmen, mit Moskito/Verdunkelungs-Plissee
- Die Scheiben sind UV-resistent und E-Mark geprüft
- Der pulverbeschichtete Aluminiumrahmen isoliert hervorragend und ist bestens verarbeitet
- Die Fensteraussteller erlauben das Ausstellen in verschiedenen Positionen und der Fensterverschluss ist leicht zu bedienen
- Für Wandstärken von 22 - 43 mm
- Montage mit Clips (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Plexiglas® Acrylmaterial, 30 Jahre Garantie, keine gelbe Verfärbung
- Plexiglas® Klebstoff mit ausgezeichneter Klebeeigenschaft

Größe B x H (mm)	Gesamtgröße B x H (mm)	Ausschnittmaß B x H (mm)	Lichtes Maß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	2,7	**91286**	**369,—**
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	4,7	**92125**	**429,—**
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	4,9	**92126**	**429,—**
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	6,2	**92130**	**529,—**
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	6,1	**92160**	**529,—**
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	5,4	**92199**	**479,—**
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	7,3	**92208**	**529,—**
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	7,7	**92214**	**579,—**

Fensteraussteller 261 mm	**Nr. 91732**	**26,95**
Fensteraussteller 282 mm	**Nr. 91733**	**29,95**

Fenstermontage-Clips. Zur Montage erforderlich.
Passend für Wandstärken von

22-23 mm	**Nr. 91700**	**11,95**
24-25 mm	**Nr. 91703**	**11,95**
26-27 mm	**Nr. 91705**	**11,95**
28-29 mm	**Nr. 91706**	**11,95**
30-31 mm	**Nr. 91710**	**11,95**
32-33 mm	**Nr. 91711**	**11,95**
34-35 mm	**Nr. 91712**	**11,95**
36-37 mm	**Nr. 91713**	**11,95**
38-39 mm	**Nr. 91724**	**11,95**
40-41 mm	**Nr. 91725**	**11,95**
42-43 mm	**Nr. 91727**	**11,95**

DOMETIC S7P Ausstellfenster

DOMETIC OUTDOOR





Zusätzliche Seitenfenster im Heck sind hervorragend dafür geeignet, natürliches Licht hereinzulassen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen – was besonders beim Umbau eines Kastenwagens in ein Wohnmobil hilfreich ist. Das Fenster mit elegantem Design erfüllt diese Aufgabe mit Bravur und bietet gleichzeitig eine effektive Isolierung und Sicherheit. Mit einem Krümmungsradius von 5.000 mm sind die außen leicht gekrümmten Dometic S7P Fenster ideal für Kastenwagen geeignet. Pulverbeschichtete Aluminiumprofile sorgen für ein leichteres Gewicht, hervorragende Isolierung und eine erstklassige Oberflächenbeschaffenheit.

- Mehrfachversperrsystem schützt vor Eindringlingen
- Hervorragende Isolierung dank pulverbeschichteter Profile
- Aluminiumrahmen für geringeres Gewicht
- Doppelte, dunkel getönte Acrylverglasung
- Krümmungsradius von 5.000 mm
- Für Wandstärken von 22 - 43 mm



Größe B x H (mm)	Gesamtgröße B x H (mm)	Ausschnittmaß B x H (mm)	Lichtes Maß B x H (mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	1,6	**90605**	**609,—**
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	3,0	**90615**	**609,—**
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	3,2	**90625**	**609,—**
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,1	**90631**	**665,—**
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,0	**90643**	**665,—**
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	3,2	**90644**	**665,—**
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	4,8	**90645**	**665,—**
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	5,1	**90648**	**759,—**

Dometic S7P-FK. Befestigungskit für S7P Fenster. Alle erforderlichen Teile zur einfachen Montage. Unverzichtbar für die Montage von Dometic S7P Aluminiumfenstern. Es beinhaltet zugehörige Montageklammern und Schrauben und ist für verschiedene Wandstärken erhältlich.

Wandstärke	Nr.	Preis	Wandstärke	Nr.	Preis
22 - 23 mm	**97449**	**14,95**	32 - 33 mm	**97453**	**14,95**
24 - 25 mm	**97419**	**14,95**	34 - 35 mm	**97454**	**19,95**
26 - 27 mm	**97450**	**14,95**	36 - 37 mm	**97455**	**19,95**
28 - 29 mm	**97451**	**14,95**	38 - 39 mm	**97456**	**19,95**
30 - 31 mm	**97452**	**14,95**	40 - 41 mm	**97457**	**19,95**
			42 - 43 mm	**97458**	**19,95**

DOMETIC Car Plissee S7P Fenster







Die plissierte Blende ist perfekt für Dometic S7P Fenster geeignet. Sie ist mit einer einfach plissierten Verdunkelung und einem Fliegengitter ausgestattet, die miteinander verbunden werden können. Dadurch können beide mit nur einer Hand stufenlos verstellt werden. Genießen Sie unterwegs kompromisslosen Komfort und Privatsphäre. Farbe creme.

Größe B x H (mm)	Fenstergröße B x H (mm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
233 x 352	280 x 380	0,9	**90657**	**369,—**
443 x 472	490 x 500	1,4	**90678**	**419,—**
513 x 437	560 x 465	1,4	**90679**	**419,—**
653 x 482	700 x 510	1,6	**90682**	**419,—**
703 x 437	750 x 465	1,6	**90685**	**419,—**
771 x 287	818 x 315	1,5	**90686**	**419,—**
913 x 422	960 x 450	2,0	**90688**	**485,—**
938 x 437	985 x 465	2,1	**90692**	**485,—**



1. Automatik-Aussteller Polyfix. Für Polyplastic-Fenster passend. Lochabstand 25 mm. Preis pro Paar.

Länge 230 mm	**Nr. 96359**	**33,95**
Länge 280 mm	**Nr. 96363**	**35,95**

2. Fensterverschluss komplett Polyfix. Für Polyplastic-Fenster. Aus schwarzem Kunststoff. Preis pro Paar. **Nr. 96364** **13,95**

3. Gegenplatte Fensterverschluss Polyfix. Für Polyplastic-Fenster. Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 97116** **2,95**

4. Riegelverschluss Polyfix. Für Polyplastic-Fenster. Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 90830** **7,95**

5. Fensterverschluss Polyplastic 4-tlg. Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 90831** **11,95**

6. Riegelverschluss Polyplastic. Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 90833** **20,95**

7. Verschlussplatte Polyplastic. Für Serie 04.08. Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 90834** **3,95**

8. Verschlussplatte Polyplastic. Für Serien 04.13, 04.14, 04.17. Aus schwarzem Kunststoff. **Nr. 90835** **8,50**

9. Spindelverschluss mit Winkel-Gegenplatte. Aus Kunststoff. Farbe Grau. Fenster-Spindelverschluss mit:

Einpunkt-Befestigung	**Nr. 96378**	**24,50**
Zweipunkt-Befestigung	**Nr. 96382**	**24,50**

10. Automatik-Aussteller. Stufenlose Aussteller für Dometic S4-Ausstellfenster. Länge im eingefahrenen Zustand gemessen von Verschlusseinrastung bis Schraubloch. Preis pro Paar (links und rechts).

Für Fensterhöhe 350 mm, Länge 133 mm.	**Nr. 96590**	**37,95**
Für Fensterhöhe 400 mm, Länge 175 mm.	**Nr. 96591**	**39,95**
Für Fensterhöhe 450 mm, Länge 207 mm.	**Nr. 96592**	**41,95**
Für Fensterhöhe 500 mm, Länge 251 mm.	**Nr. 96593**	**42,95**
Für Fensterhöhe 550 mm, Länge 274 mm.	**Nr. 96594**	**42,95**
Für Fensterhöhe 600 mm, bis Fensterbreite 1300 mm, Länge 324 mm.	**Nr. 96595**	**45,95**
Für Fensterhöhe 600 mm, ab Fensterbreite 1450 mm, Länge 324 mm.	**Nr. 97231**	**45,95**

Fensterverriegelung 3er-Set. Passend zu vorstehenden Automatik-Ausstellern. **Nr. 96596** **27,95**

11. Dometic Drehriegel für Ausstellfenster.

Links	**Nr. 96460**	**12,95**
Rechts	**Nr. 96462**	**12,95**

12. Profildichtung für Dometic-Fenster. Zwischen Fenster-Außenrahmen und Fahrzeugwand/-dach. Länge 5 m. Passend für

S3-Fenster, Heki 1, Heki 3 und Heki 4	**Nr. 96455**	**19,95**
S4-Fenster	**Nr. 96456**	**13,95**

13. Dichtgummi für Dometic-Fenster. Zwischen Glas und Rahmen. Länge 5 m. Passend für S3-Fenster, S4-Fenster und Heki 1. **Nr. 96450** **29,95**

Dometic Rastrollo 3000





DOMETIC OUTDOOR

Dieses Verdunkelungsrollo für rahmenlose Fenster ist mit einem Fliegengitter ausgestattet und lässt sich dank des federbetriebenen Mechanismus mit Geschwindigkeitskontrolle mühelos aufrollen. Die Aluminiumbeschichtung garantiert eine ausgezeichnete Isolierung.

- Rollo mit Federantrieb zum mühelosen und gleichmäßigen Aufrollen
- Verdunkelungsblende und Fliegengitter können separat verstellt werden
- Wird über dem Fenster installiert und ist somit ideal für rahmenlose Fenster
- Verstellbare Verdunkelungsblende kann in verschiedenen Positionen arretiert werden
- Aluminiumbeschichtetes Rollo bietet exzellente Isolierung
- Effektives Fliegengitter sorgt dafür, dass Insekten draußen bleiben

Bestellmaß		Gesamtmaß		Fensterausschnitt				grauweiß	
Maß A (mm)	Maß B (mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Maß F (mm)	Gewicht (kg)	Produkt (mm)	Nr.	Preis
660	710	679	804	600	650	2,28	660 x 710	**90020**	**145,—**
710	710	729	804	650	650	2,33	710 x 710	**90021**	**155,—**
760	710	779	804	700	650	2,39	760 x 710	**90022**	**165,—**
810	710	829	804	750	650	2,44	810 x 710	**90023**	**165,—**
860	710	879	804	800	650	2,50	860 x 710	**90024**	**165,—**
960	710	979	804	900	650	2,61	960 x 710	**90025**	**165,—**
1060	710	1079	804	1000	650	2,71	1060 x 710	**90026**	**175,—**
1160	710	1179	804	1100	650	2,82	1160 x 710	**90027**	**185,—**
1260	710	1279	804	1200	650	2,93	1260 x 710	**90028**	**195,—**
1360	810	1379	904	1300	750	3,34	1360 x 810	**90029**	**205,—**
1460	810	1479	904	1400	750	3,45	1460 x 810	**90030**	**215,—**
1510	810	1529	904	1450	750	3,50	1510 x 810	**90031**	**219,—**
1560	810	1579	904	1500	750	3,56	1560 x 810	**90032**	**225,—**
1610	810	1629	904	1550	750	3,61	1610 x 810	**90033**	**225,—**
1660	810	1679	904	1600	750	3,67	1660 x 810	**90034**	**229,—**
1760	810	1779	904	1700	750	3,78	1760 x 810	**90035**	**259,—**

CAMPING-PROFI

Dometic DB1R





Alle Abmessungen in mm. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
A = Bestellmaß Breite, B = Bestellmaß Höhe, C = Gesamtbreite, D = Gesamthöhe, E = Breite Fensterausschnitt, F = Höhe Fensterausschnitt

DOMETIC OUTDOOR

Dieses Rollosystem fügt sich harmonisch in das Interieur moderner Fahrzeuge ein. Verdunkelungsrollo und Insektenschutz sind stufenlos verstellbar. Der Insektenschutz lässt sich wahlweise oben oder unten verbauen.

- Neues, modernes Design
- Keine sichtbaren Schrauben
- Verdunkelung & Insektenschutz stufenlos verstellbar
- Vormontiert und perfekt auf die bestehenden Fenstermaße abgestimmt
- Maximales Sichtfeld durch Einsatz schlanker Profile
- Werkzeugfreies Nachspannen von Rollo und Insektenschutz

Bestellmaß		Gesamtmaß		Fensterausschnitt				cremeweiß	
Maß A (mm)	Maß B (mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Maß F (mm)	Gewicht (kg)	Produkt (mm)	Nr.	Preis
480	330	554	436	500	300	1,25	480 x 330	**90772**	**139,—**
480	530	554	636	500	500	1,30	480 x 530	**90773**	**145,—**
580	530	654	636	600	500	1,35	580 x 530	**90775**	**155,—**
580	630	654	736	600	600	1,39	580 x 630	**90776**	**165,—**
680	430	754	536	700	400	1,41	680 x 430	**90778**	**165,—**
680	530	754	636	700	500	1,45	680 x 530	**90779**	**185,—**
680	630	754	736	700	600	1,49	680 x 630	**90781**	**185,—**
780	530	854	636	800	500	1,54	780 x 530	**90782**	**185,—**
780	630	854	736	800	600	1,59	780 x 630	**90784**	**195,—**
880	330	954	436	900	300	1,64	880 x 330	**90785**	**165,—**
880	530	954	636	900	500	1,70	880 x 530	**90788**	**195,—**
880	630	954	736	900	600	1,74	880 x 630	**90789**	**195,—**
980	530	1054	636	1000	500	1,81	980 x 530	**90790**	**195,—**
980	630	1054	736	1000	600	1,85	980 x 630	**90791**	**195,—**
1080	530	1154	636	1100	500	1,90	1080 x 530	**90792**	**195,—**
1080	630	1154	736	1100	600	1,94	1080 x 630	**90793**	**205,—**
1180	330	1254	436	1200	300	1,90	1180 x 330	**90794**	**175,—**
1180	530	1254	636	1200	500	1,94	1180 x 530	**90795**	**205,—**
1180	630	1254	736	1200	600	1,98	1180 x 630	**90796**	**205,—**
1280	530	1354	636	1300	500	2,04	1280 x 530	**90797**	**205,—**
1280	630	1354	736	1300	600	2,09	1280 x 630	**90798**	**205,—**
1580	630	1654	736	1600	600	2,21	1580 x 630	**90801**	**249,—**
Dometic DB1R – Dachlukenrollo									
410	480	484	586	430	450	0,96	410 x 480	**90802**	**139,—**
470	480	544	586	490	450	1,08	470 x 480	**90804**	**139,—**
510	580	584	686	530	550	1,15	510 x 580	**90805**	**175,—**

REMIS Kombi-Plissee-Rollo REMIflair IV





Das Kombi-Plissee-Rollo REMIflair IV bietet einen Blickschutz und gleichzeitig sorgt der helle Insektenschutz für einen guten Lichteinfall. Dadurch wirkt der Innenraum modern und gemütlich. Der Insektenschutz und das Verdunkelungsplissee sind fest über eine Griffleiste miteinander verbunden. Charakteristisch ist hier das flache und moderne Design und die einfache Montage.

Farben: Kassette cremeweiß,
Plissee grauweiß,
Insektenschutz weiß.

Für vorgehängtes Fenster			
Fensterausschnitt (B x H mm)	Rahmenaußenmaß (B x H mm)	Nr.	Preis
400 x 350	464 x 450	**90101**	**91,95**
500 x 450	564 x 550	**90107**	**105,—**
515 x 500	579 x 600	**90110**	**105,—**
550 x 520	614 x 620	**90114**	**109,—**
600 x 550	664 x 650	**90139**	**115,—**
650 x 550	714 x 650	**90141**	**119,—**
700 x 550	764 x 650	**90142**	**125,—**
750 x 550	814 x 650	**90143**	**127,—**
800 x 550	864 x 650	**90144**	**129,—**
900 x 550	964 x 650	**90146**	**135,—**
1000 x 600	1064 x 700	**90147**	**149,—**
1100 x 600	1164 x 700	**90148**	**155,—**
1200 x 600	1264 x 700	**90150**	**165,—**
1300 x 600	1364 x 700	**90151**	**169,—**
1450 x 700	1514 x 800	**90152**	**199,—**
1600 x 700	1664 x 800	**90153**	**205,—**

Für Alurahmenfenster			
Fensterausschnitt (B x H mm)	Rahmenaußenmaß (B x H mm)	Nr.	Preis
500 x 400	542 x 464	**90154**	**119,—**
500 x 550	542 x 614	**90155**	**129,—**
600 x 500	642 x 544	**90157**	**135,—**
700 x 200	742 x 264	**90174**	**119,—**
700 x 400	742 x 464	**90201**	**135,—**
700 x 500	742 x 564	**90238**	**139,—**
700 x 520	742 x 584	**90239**	**149,—**
800 x 400	842 x 464	**90261**	**145,—**
900 x 450	942 x 514	**90262**	**155,—**
900 x 520	972 x 584	**90270**	**159,—**
1000 x 450	1242 x 514	**90272**	**175,—**
1000 x 500	1042 x 564	**90105**	**165,—**
1100 x 350	1142 x 414	**90274**	**159,—**
1300 x 520	1342 x 584	**90301**	**189,—**

Sonnenschutz SUNfree

- Mit dem reflektierenden Sonnenschutz von SUNfree verhindern Sie, dass sich Ihr Auto erwärmt
- Das Aluminium reflektiert die Sonne und schützt auch Ihr Interieur
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- Wenn Sie den Sonnenschutz nicht benötigen, ist er platzsparend faltbar
- Geeignet für das Innere eines Autos oder Kastenwagen wie dem Fiat Ducato
- Kann zugeschnitten werden und enthält 3 Saugnäpfe und eine Klemme
- Material Gewebe Aluminiumfolie
- Farbe Silber/Schwarz



Sonnenschutz SUNfree 70 x 150 cm.
Abmessungen gefaltet 70 x 2,5 x 2,7 cm. Gewicht 0,45 kg.

Nr. 90325 **28,95**

Sonnenschutz SUNfree 80 x 150 cm.
Abmessungen gefaltet 80 x 2,5 x 2,7 cm. Gewicht 0,53 kg.

Nr. 90326 **29,95**

Dometic Frontscheibenrollos
Verdunkelungssystem für Fiat Ducato Typen X250 / 244 / 230



Fiat Ducato 250 grau

DOMETIC OUTDOOR



Für Fiat Ducato Typ X250 und baugleiche Peugeot Boxer und Citroën Jumper (ohne Dachgepäckträger) sowie Fiat Ducato Typ 230 / 244.

- Sichtschutz und Wärmedämmung dank Aluminiumbeschichtung auf der Außenseite
- Pulverbeschichtete Kassette mit Rollo
- Für Fahrzeuge ohne Dachgepäckträger

Frontscheibenrollo, grau (Linkslenker), für Fiat Ducato Typ X250

Nr. 90496 **399,—**

Frontscheibenrollo, grau (Linkslenker), für Fiat Ducato Typ 230 und 244

Nr. 90495 **345,—**

Dometic FP300 / FP210

Rollosystem für Fiat Ducato Modelle X250 und X290 sowie die baugleichen Peugeot Boxer und Citroën Jumper Modelle.

- Doppelt plissiertes Duette-Wabenmaterial für maximale Isolierung gegen Hitze und Kälte
- Bedienung von unten nach oben – optimaler Schutz der Privatsphäre
- Blitzschnelle Montage – kein Ausbau vorhandener Komponenten notwendig!
- Schlanke obere Blende – lässt Platz für ein Hubbett
- Stufenlos verstellbar – lässt Licht ins Fahrzeug oder verdunkelt das Cockpit komplett

FP300 Verdunkelungsrollo für Fiat Ducato X250/290 grau
- Speziell entwickelt für Fahrzeuge ohne Innenspiegel und ohne Seitenairbag
- Geeignet für Fahrzeuge mit Regensensorbox

Nr. 90454 **435,—**

FP210 Verdunkelungsrollo für Fiat Ducato X290 Serie 8 (ab Juli 2021) grau
- Speziell entwickelt für Fahrzeuge mit mittigem Rückspiegel (mechanischer oder elektronischer Zentralrückspiegel)
- Geeignet für Fahrzeuge mit Regen- oder Kamerasensorboxen
- Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Klappbetten, Hutablagen, Head-up-Displays oder optional eingebauten A-Säulen-Airbags

Nr. 97939 **455,—**

FP300



FP210



Dometic SP300 / SP310

- Doppelt plissiertes Wabenmaterial für optimierte Isolierung und maximale Robustheit
- Schnelle und einfache Montage ohne Ausbau von Türkomponenten
- Makellose Optik - wie bei einer integrierten Lösung ab Werk
- Extrem leichte Konstruktion: etwa 1 kg weniger pro Seite als Produkte von Wettbewerbern

SP300 Seitenscheibenverdunkelung für Fiat Ducato X250/290. Set für linke und rechte Seite passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer. Beidseitig angebracht und in Kombination mit dem Frontscheibenrollo FP300 bietet sie intelligenten Rundumschutz vor Sonne, Kälte und neugierigen Blicken.

Nr. 97235 **509,—**

SP310 Seitenscheibenverdunkelung für Fiat Ducato X290 Serie 8 (ab Juli 2021). Set für linke und rechte Seite passend für Fiat Ducato X290 Serie 8 ab Juli 2021. Beidseitig passgenau angebracht und in Kombination mit dem Frontscheibenrollo FP210 bietet sie intelligenten Rundumschutz vor Sonne, Kälte und neugierigen Blicken.

Nr. 97940 **535,—**

SP300



SP310







NEU!

Dometic FR 400

Verdunklungssystem für die Windschutzscheibe für Ford Transit V363 ab 2019

- Robustes, langlebiges Rollo-Material
- Von unten nach oben verstellbar - Sichtschutz mit Ausblick
- Optimierte Wärmeisolierung durch aluminiumbeschichtetes Gewebe
- Komfortable Handhabung mit 3 Einstellpositionen (offen, Sichtschutz, geschlossen)

Nr. 92526 **405,—**



NEU!

Dometic SP 400

Seitenscheibenverdunkelung für Ford Transit V363 ab 2019

- Doppelt plissiertes Wabenmaterial für optimale thermische Isolierung und maximale Stabilität
- Effektive Verdunkelung mit 100 % lichtdurchlässigem Material
- Einfache, komfortable Handhabung mit Comfort-Close-Funktion

Nr. 92527 **459,—**

REMIS Verdunkelungssystem REMIfront





Adapter für Sonnenblende. Optimiert und erweitert die Funktion der Sonnenblende. Diese kann nach dem Einbau einer REMIS-Verdunkelung mit Hilfe des Adapters auch seitlich verwendet werden.
Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006.
Nr. 90328 **24,95**









Verdunkelungssystem REMIfront. Große Front- und Seitenscheiben am Reisemobil bieten eine schöne Aussicht, aber auch guten Einblick für neugierige Augen und wenn die Sonne vom Himmel brennt, heizt sich der Innenraum durch die großen Flächen schnell auf. Die leicht integrierbare Lösung: REMIfront, bestehend aus Frontplissee und Seitenteilen, dunkelt die Fahrerkabine fast vollständig ab. Zusätzlicher Bonus: Aufheizung und Abkühlung werden erheblich verringert. Der Einbau in Ihr Neufahrzeug oder die Nachrüstung ist problemlos. Alle Teile des REMIfront fügen sich perfekt in das Innendesign ein.

Verdunkelung für die Frontscheibe. Die Frontscheibe wird durch ein zweiteiliges Verschiebeelement mit Magnetverschluss verdunkelt. Dieses schließt in der Mitte der Frontscheibe, der Innenspiegel bleibt an seinem Platz. Passend für

Fiat Ducato Bj. 2006 - 2011	**Nr. 90365**	**359,—**
Fiat Ducato Bj. 2011 - 2014	**Nr. 90392**	**359,—**
Fiat Ducato Bj. 2014 - 2021 ohne Sensoren	**Nr. 90394**	**339,—**
Fiat Ducato Bj. 2014 - 2019 mit Sensorpaket	**Nr. 90252**	**439,—**
Fiat Ducato Bj. 2019 - 2021 mit Sensorpaket	**Nr. 97303**	**449,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2021 ohne Sensoren	**Nr. 91153**	**339,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2021 mit Sensorpaket klein	**Nr. 97893**	**399,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2021 mit Sensorpaket groß	**Nr. 97894**	**439,—**
Ford Transit Bj. 2014 - 2019 ohne Sichtpaket	**Nr. 90399**	**509,—**
Ford Transit Bj. 2014 - 2019 mit Sichtpaket Euro 5	**Nr. 90406**	**559,—**
Ford Transit ab Bj. 2019 ohne Sichtpaket	**Nr. 97207**	**489,—**
Ford Transit ab Bj. 2019 mit Sichtpaket Euro 5 (B1)	**Nr. 97899**	**599,—**
Ford Transit ab Bj. 2019 mit Sichtpaket Euro 6 (B2)	**Nr. 97333**	**599,—**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018 Spiegelfuß gerade	**Nr. 90366**	**385,—**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018 Spiegelfuß abgewinkelt	**Nr. 90368**	**385,—**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018 mit Regensensor	**Nr. 90016**	**389,—**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018 mit Spur-/Lichtpaket	**Nr. 90043**	**449,—**
MB Sprinter ab Bj. 2019 mit Sensorpaket klein	**Nr. 97895**	**469,—**
MB Sprinter ab Bj. 2019 mit Sensorpaket groß	**Nr. 97896**	**469,—**
Renault Master ab Bj. 2011 ohne Sensoren	**Nr. 90407**	**399,—**

Verdunkelung für die Seitenscheiben. Die Seitenteile werden als kompletter Rahmen geliefert und am Fahrzeug-Türrahmen befestigt. Das Verdunkelungssystem REMIfront gleicht dabei Fahrzeugtoleranzen einfach aus, die Belüftungsöffnungen werden nicht abgedeckt. Seitenscheiben-Set (links und rechts) passend für

Fiat Ducato Bj. 2006 - 2011	**Nr. 90375**	**449,—**
Fiat Ducato Bj. 2011 - 2021	**Nr. 90393**	**429,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2021	**Nr. 91156**	**419,—**
Ford Transit Bj. 2014 - 2019	**Nr. 90404**	**469,—**
Ford Transit ab Bj. 2019	**Nr. 97208**	**449,—**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018	**Nr. 90376**	**479,—**
MB Sprinter ab Bj. 2019 Seitenfenster ohne Einstiegsgriff	**Nr. 97897**	**479,—**
MB Sprinter ab Bj. 2019 Seitenfenster mit Einstiegsgriff	**Nr. 97898**	**479,—**
Renault Master ab Bj. 2011	**Nr. 90408**	**499,—**

REMIS Insektenschutz REMIcare II





REMIcare II. Der Perlenvorhang ist out. Wer eine exklusive, stilvolle und wirklich insektenabwehrende Alternative dazu sucht, ist bei der komfortablen REMIcare II genau richtig. Die plissierte Insektenschutztür hat einen weißen, dekorativen Aluminiumrahmen und passt sich exakt in die Formgebung des Interieurs ein. Die Tür lässt sich an der Griffleiste stufenlos öffnen und schließen. Sie wird sicher und leichtgängig in den robusten Laufschienen geführt. Die feinmaschige und strapazierfähige Fliegengaze lässt viel Licht und frische Luft herein.

- 2 Aufbauhöhen für Caravans und Reisemobile
- Rahmen weiß, Griffleiste weiß, Insektenplissee schwarz
- Einhandbedienung in jeder Höhe möglich
- Besonders leichtgängiger Lauf
- Einfache Montage

Größe (BxH) 650 x 1800 mm, Rahmentiefe 58 mm.
Nr. 90355 239,—
Größe (BxH) 650 x 2000 mm, Rahmentiefe 58 mm.
Nr. 90356 255,—
Größe (BxH) 650 x 1850 mm, Rahmentiefe 92 mm.
Nr. 90357 279,—
Größe (BxH) 650 x 2000 mm, Rahmentiefe 92 mm.
Nr. 90358 289,—

REMIS Insektenschutz REMIcare Van









REMIcare Van. Für Kastenwagen. Was nützen einem die besten Insekten-Schutzrollos an den Fenstern, wenn die Tür sperrangelweit offensteht? Mit der Insektenschutztür von REMIS erleben Sie viel frische Luft und Helligkeit und haben gleichzeitig den Rund-um-Schutz vor Quälgeistern - garantiert. So sieht ein angenehmes, durchlüftetes Campingvergnügen ohne Mücken- oder Schnakenbesuch aus. Keine stickige Luft und schlaflose Nächte durch herumsummende Mücken - einfach Schiebetür auf und Plissee zu. Und nebenbei dient das plissierte, schwarze Material als leichter Sichtschutz. Passend für

Fiat Ducato Modell X250/X290
Größe 1435 x 1080 mm (niedriger Türausschnitt, kurzer Radstand, Fiat Code CH1)
ohne Tischschiene **Nr. 90240 399,—**
mit Tischschiene **Nr. 97443 499,—**
Größe 1435 x 1250 mm (niedriger Türausschnitt, langer Radstand, Fiat Code MH1)
ohne Tischschiene **Nr. 90241 399,—**
mit Tischschiene **Nr. 97444 499,—**
Größe 1710 x 1250 mm (hoher Türausschnitt, langer Radstand, Fiat Code MH2, LH2, LH3, XLH2, XLH3FI)
ohne Tischschiene **Nr. 90242 399,—**
mit Tischschiene **Nr. 97445 499,—**
Ford Transit Custom Modell V362
Nr. 90245 409,—
MB Sprinter/VW Crafter ab Bj. 2006
Größe 1650 x 1360 mm **Nr. 90037 429,—**
Größe 1960 x 1360 mm **Nr. 90038 439,—**
VW T5/T6 Transporter Nr. 90243 519,—
VW T5/T6 Multivan und Caravelle
Nr. 90244 519,—

REMIS Regenabweiser REMIcare Van



REMIcare Van Regenabweiser für Fiat Ducato. Für einen trockenen Eingangsbereich sorgt nun beim Fiat Ducato ein Regenabweiser. So kommt selbst bei leichtem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug und mindert somit die Rutschgefahr. Passend für Fiat Ducato Fahrzeug-Modell X250/X290 alle Größen (FIAT-Code MH1, MH2, LH2, LH3, XLH2, XLH3FI).
Nr. 96713 139,—



DOMETIC OUTDOOR





DOMETIC FLYTEC FT 200

Fliegengitter für die Tür von linksgesteuerten Fahrzeugen

Einfach plissierter hochwertiger Insektenschutz für Schiebetüren des Fiat Ducato H2 X250-/X290-Modelle und baugleicher Fahrzeuge. Er deckt die Tür komplett ab und ist mit einem Magnetverschluss versehen.

- Hält zuverlässig alle Arten von Insekten fern
- Praktische Bedienung mit nur einer Hand
- Schnelle Montage

Fliegengitter, für linksgesteuerte Fahrzeuge	**Nr. 95653**	**465,—**





DOMETIC FLYSCREEN

Lassen Sie frische Luft herein und halten Sie Insekten fern – mit diesem Fliegengitter für die Türen von Wohnwagen und Wohnmobilen.

- Der Aluminiumrahmen wird einfach an der oberen Hälfte der Tür befestigt, die separat geöffnet werden kann
- Robustes, durch Glasfasern verstärktes Fliegengitter und langlebiger, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Ein perfektes Maß für Türen in Standardgröße
- Geringer Platzbedarf – nur 62 mm tief

Fliegengitter für die Tür, 580 x 1100 mm	**Nr. 90250**	**185,—**









DOMETIC RAINTEC RT 100

Gute Neuigkeiten für Fiat Ducato-Fahrer! Unsere Regenrinne verhindert den Eintritt von Regenwasser bei geöffneter Tür und dient gleichzeitig als Außenbeleuchtung.

- Regenrinne für Schiebetüren im Fiat Ducato
- Verhindert den Eintritt von Regenwasser bei geöffneter Tür
- Außerdem mit integriertem LED-Lichtstreifen ausgestattet

Beleuchtete Regenrinne, schwarz	**Nr. 95481**	**225,—**
Beleuchtete Regenrinne, weiß	**Nr. 95649**	**225,—**

DOMETIC LIGHT FFB 8

Funk-Fernbedienung mit Dimmerfunktion zur erweiterten Steuerung von LED-Leuchten und SMD Flexi-Strips, damit Sie sowohl innerhalb als auch außerhalb des Fahrzeugs die richtige Beleuchtung einstellen können.

- Komfortable Bedienung per Handsender
- Dimmerfunktion für LED-Leuchten und SMD Flexi-Strips
- Klemmsteckdosen zur einfachen Montage

Funk-Fernbedienung mit Dimmerfunktion	**Nr. 95654**	**41,95**

CAMPING-PROFI

HINDERMANN Insektenschutzvorhang





Ringsum perfekt dichter Abschluss mit Magnetbefestigung



Runde Magnetpunkte



Magnetleiste im Türfalz

HINDERMANN Insektenschutzvorhang.
Damit die Störenfriede wie Mücken und Fliegen draußen bleiben und der Wohnkomfort erhöht wird, hat HINDERMANN die bekannten Insektenschutzvorhänge weiter optimiert. Sie sind für jeden Fahrzeugtyp passgenau auf die Karosserieausschnitte abgestimmt und decken in jedem Fall die komplette Öffnung ab. Alle Varianten verfügen über Mehrwege-Reißverschlüsse, sind von innen und außen zu bedienen und ermöglichen den problemlosen Zugang. So sind z. B. am Vorhang für die Hecktür die Reißverschlüsse so positioniert, dass von innen die Heckfenster bequem geöffnet werden können oder von außen der Zugang zum Gasflaschenschrank, bzw. dem Stauraum, möglich ist.

Material:
Bei dem Material handelt es sich um ein engmaschiges, flammhemmendes Polyestergewebe mit sehr guter Sicht nach außen und guter Luftzirkulation. Es schirmt bis zu 65 % der Sonnenstrahlen ab und reduziert somit die Hitzeentwicklung im Fahrzeug deutlich.
Montage Hecktür:
Die Anbringung der Vorhänge ist durch die Magnetbefestigung sehr einfach und schnell. Keine Druckknöpfe, keine Klettbänder. Und genauso blitzschnell lassen sich die Vorhänge wieder entfernen.
Sie können während der Fahrt auch montiert bleiben. Entlang der Unterkante ist jeweils eine Bleikordel als Abschluss aufgenäht. Eine etwaige Anpassung an die Ausbausituation ist nicht erforderlich.
Montage Schiebetür:
Die Anbringung erfolgt mittels Magnetbefestigung. Anpassungen sind nicht erforderlich.

Für Fiat Ducato Typ 250/290 Hochdach H2

Schiebetür:
Hoher und langer Türausschnitt. Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, Durchgang rechts, Magnetbefestigung. **Nr. 90329 299,—**

Hecktür:
Hoher Türausschnitt. Aufrollbar, mit 2 Reißverschlüssen, Magnetbefestigung. **Nr. 97318 289,—**

HINDERMANN Sonnenschutzmatte Screen

Sonnenschutzmatte Screen für teilintegrierte Reisemobile. Diese innovative Sonnenschutzmatte gewährt durch ihre speziell gewebte, offenporige Oberfläche einen optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken, lässt aber den Blick von innen nach außen zu.
Befestigung: In beiden Türbereichen befinden sich Innentaschen, die einfach über die Türkanten eingehängt werden. Abspannmöglichkeiten zu den Außenspiegeln bzw. den Radkästen sind vorhanden. Zum Lieferumfang gehören Gummispanner.
Farbe: Hellgrau.

Passend für:
Citroën Spacetourer, Toyota Proace, Peugeot Traveller, Opel Zafira Life **Nr. 90336 145,—**
Fiat Ducato Typ 250 (ab 2007), Typ 290 (ab 2014) **Nr. 92014 145,—**
Ford Transit ab 2014 **Nr. 90234 145,—**
Mercedes Sprinter 2007 - 2017 (W906) **Nr. 90235 145,—**
Mercedes Sprinter ab 2018 (W907/W910) **Nr. 90486 145,—**
VW Crafter ab 2017 **Nr. 90248 145,—**
VW T5/T6 **Nr. 90249 145,—**



Universalausführung für integrierte Reisemobile. Diese innovative Sonnenschutzmatte gewährt durch ihre speziell gewebte, offenporige Oberfläche einen optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken, lässt aber den Blick von innen nach außen zu.
Befestigung: Die Sonnenschutzmatte wird auf der Frontscheibe mittig aufgelegt und mittels des, entlang der Oberkante verlaufenden, innenliegenden Gummispanners befestigt. Der Gummispanner wird um die Halterungen der Außenspiegel herumgeschlagen und der Schnapphaken des Gummispanners in die Öse der Abspannlasche eingehängt. Entlang der Unterkante befinden sich vier Abspannlaschen mit Kunststoffösen. In der Regel können die Scheibenwischer mit abgedeckt werden oder auf der Matte als zusätzlicher Halt aufliegen. Zum Lieferumfang gehören diverse Gummispanner und ein Gummispanner, welcher bereits in den Kanal entlang der Oberkante werkseitig eingezogen ist. Die Gummispanner können je nach Bedarf mit der Schere gekürzt und das Ende erneut in den Schnapphaken eingeführt werden. Für Fahrzeuge ohne oben angebrachten Außenspiegel empfehlen wir die Schnapphaken des Gummispanners an LOXX-Druckknöpfen zu befestigen, wobei die Unterteile der Druckknöpfe zuvor auf dem Fahrzeug positioniert und aufgeklebt (oder aufgeschraubt) werden müssen. Es besteht auch die Möglichkeit die Sonnenschutzmatte ohne den eingeführten Gummispanner mittels zwei LOXX-Druckknöpfen zu befestigen, wobei die zwei Druckknopfoberteile zuvor in die Matte montiert werden müssen. Der Gummispanner an der Oberkante ist bereits eingezogen. Farbe: Hellgrau.
Größe ca. 2,67 x 1,30 m. **Nr. 90273 125,—**

LOXX-Druckknöpfe. 2er-Set. **Nr. 90258 24,50**

FIAMMA MOSKITO NET

1. Moskito Net Pro. Moskitotürvorhang bestehend aus zwei übereinanderliegenden Paneelen. Die Version Moskito Net Pro hat eine doppelte Funktion. Neben der Funktion des Moskitonetzes fungiert es auch als Schattenspender, blockiert ca. 85 % des Lichteinfalls und garantiert Ihnen so mehr Privatsphäre im Innern des Fahrzeuges. Bestehend aus zwei überliegenden Paneelen, 52 cm breit und 230 cm hoch. Die Randstreifen sind verstärkt und halten das Netz gut in Spannung. Die Befestigung erfolgt durch die serienmäßigen Schienen. Einfach anzubringen und abzunehmen. Passend für alle Wohnmobiltüren, kann einfach in der Höhe reguliert werden. Komplett mit Klettverschluss. Farbe Weiß.
Gewicht 0,6 kg. **Nr. 95388** **100,—**

2. Moskito Net. Bestehend aus zwei überliegenden-Paneelen, 35 cm breit und 230 cm hoch.
Gewicht 0,5 kg. **Nr. 30909** **42,50**











FIAMMA COVERGLAS







FIAMMA Coverglas. Schützt vor Sonne und UV-Strahlen, erhöht Ihre Privatsphäre und hält die Windschutzscheibe sauber. Verbesserte Außenisolierung, um die Front- und Seitenfenster der Fahrerkabine Ihres Wohnmobils abzudecken. Verlängerte Ausführung um auch die Lüftungsklappen der Motorhaube abzudecken. 2-lagiges Material (100 % Polyester) für effiziente, thermische Isolierung. Die Abdeckung wird ohne Halter an den Türen von innen befestigt. Diese praktische Anbringung verhindert somit auch den Diebstahl der Abdeckung. Optimaler Gebrauch im Sommer. Inklusive praktischer Tasche zum Verstauen des Produkts. Abmessungen Tasche + Inhalt 33 x 48 x 12 cm. Gewicht 3,5 kg.

1. Coverglas XL Ducato. Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006 (X250/X290).
Nr. 92048 **168,—**

2. Coverglas VW T5/T6. Passend für VW T5/T6. **Nr. 90525** **168,—**

3. Coverglas Ford Transit. Passend für Ford Transit H2 und H3 ab 2014.
Nr. 90526 **171,—**

WIGO Sommermatte Light







Sicht aus dem Fahrerhaus bei installierter Sommermatte



Sicht aus dem Fahrerhaus bei installierter Sommermatte

NEU!



Hoher Sonnenschutz mit kleinem Packmaß (ca. 28 x 20 cm), passt sogar in die Fahrertüre





Einfache Befestigung mit Klett an den Türgriffen

Behalten Sie den Durchblick - und einen kühlen Kopf.
Mit der SOMMERMATTE LIGHT entgeht Ihnen nichts, was sich draußen vor der Frontscheibe abspielt. Denn dank besonderer Materialeigenschaften – außen silber, innen schwarz - können Sie trotz zuverlässigem Sonnen- und Hitzeschutz die Aussicht genießen.
Doch nicht nur das: Mit kleinem Packmaß und einem Leichtgewicht von nur 320 g passt diese Matte ganz easy in die Seitentür oder ins Handschuhfach. Camperherz, was willst du mehr?
Material: 100 % Polyester einseitig aluminisiert und mit Polyurethandispersion versteift.
Lieferumfang: Sommermatte, Packsack, Montageanleitung.

Fiat Ducato 2007 - 2015	**Nr. 97400**	**119,—**
Fiat Ducato ab 2016	**Nr. 97401**	**119,—**
Ford Transit 2007 - 2014	**Nr. 97402**	**119,—**
Ford Transit ab 2015	**Nr. 97403**	**119,—**
VW T5	**Nr. 97406**	**119,—**
VW T6	**Nr. 97407**	**119,—**

Thermo-DO-IT-YOURSELF-Set

Thermo-SB-Set, aus Thermovelour mit 8 mm PU-Schaum, 350 cm lang, 148 cm breit. Außenseite mit Alu-Polyesterfolie flächig kaschiert, Innenseite mit hellgrauem Polyestervelours flächig kaschiert.

Inklusive 15 großen Saugern (ø 50 mm) mit Verstärkungskappe, 9 m Polyestereinfassband und 350 cm Folie zur Abnahme einer Schablone.

Damit können Sie selbst Thermo-/Fenstermatten, Thermoisolierungen unterhalb des Schlafbereiches, Abdeckungen und andere Isolationsgegenstände herstellen.

Komplett-Set **Nr. 96112** **179,—**



Materialangaben:
Oberware 100 % Polyester
Unterware 100 % Polyurethan

1. Ersatz-Saugnäpfe mit Ring. Für die meisten Thermo-Isolationsmatten passend. Stark haftend, langjährig bewährte Qualität. 10er-Pack.
Nr. 91692 **19,95**

2. Super-Saugnäpfe. Mit enorm starker Haftfähigkeit. Bewährte HINDERMANN-Qualität. Inklusive Rändelmutter und Verstärkungsscheibe, 50 mm ø. Sauger glasklar, Kappe hellgrau. 5er-Pack.
Nr. 91699 **16,95**

3. Thermofolie. Für Kälte- und Wärmeschutz sowie Sonnenreflexion, leicht zu verarbeiten, universell verwendbar für Camping, Auto, Boot und Haus, geeignet auch als Dachisolierung im Vorzelt. Luftpolsterverbundfolie mit beidseitig alubedampfter Polyesterfolie (Oberware 90 % Polyester, 10 % Aluminium). Breite 148 cm. 3 mm stark. Preis per m.
Nr. 91620 **19,95**


1


2


3


1


2

Thermofolie HTD. Bestehend aus mehreren Schichten reflektierender Folien und mehreren Schichten abwechselnden Schaumstofflagen.
10 m Rolle, Breite 1,55 m. Fläche 15,5 m².
Gewicht 16 kg.
1. Thermofolie HTD 5-lagig. Drei Schichten reflektierende Folien und zwei Schichten Schaumstofflagen.
Nr. 92703 **349,—**
2. Thermofolie HTD 7-lagig. Vier Schichten reflektierende Folien und drei Schichten Schaumstofflagen.
Nr. 92759 **389,—**

3. Selbstklebendes Aluminiumband. Ermöglicht eine perfekte Verbindung zwischen zwei Wärmedämmungen. Länge 50 m, Breite 5 cm. Gewicht 570 g.
Nr. 92779 **29,95**

4. Einfassband. Ermöglicht das Einfassen der Innen- und Außenrundungen von Isolier- und Thermomatten. Länge 100 m. Farbe grau. **Nr. 92796** **2,95**


3


4


5

HTD

NEU!


6


7

5. Saugnäpfe mit Ringen. 10er Pack.
Nr. 92801 **12,95**

6. Druckknöpfe. Inklusive Werkzeug. 12er Pack.
Nr. 92805 **17,95**

7. Ösen. Inklusive Werkzeug. 25er Pack.
Nr. 92806 **14,95**

Innen-Thermomatten 9-lagig - das Non-Plus-Ultra!





Thermomatten-Set für Reisemobile. Diese 9-lagigen Innen-Thermomatten verdunkeln, isolieren vor Hitze und Kälte sowie vor Lärm. Im Sommer wird die Sonneneinstrahlung und damit ein Aufheizen des Innenraums deutlich reduziert. Im Winter schützen sie vor Wärmeverlust über die Fahrerhaus-Scheiben. Leichte Befestigung mit sicher haftenden Spezial-Saugnäpfen. Das Set besteht aus einer Thermomatte für die Frontscheibe sowie je einer Thermomatte für die linke und rechte Seitenscheibe. Die Matten werden innen angebracht. Bei Nichtgebrauch erfolgt die Aufbewahrung in der zum Lieferumfang gehörenden, stabilen Tragetasche.

Passend für

Fiat Ducato Bj. 1991 - 1994	**Nr. 92000**	**99,95**
Fiat Ducato Bj. 1994 - 2006	**Nr. 92001**	**99,95**
Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 92009**	**99,95**
Ford Transit Bj. 2000 - 2014	**Nr. 92002**	**99,95**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92039**	**99,95**
Ford Transit Custom	**Nr. 97379**	**99,95**
Iveco Daily ab Bj. 2000	**Nr. 92003**	**99,95**
MB Sprinter bis Bj. 2006	**Nr. 92004**	**99,95**
MB Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 92010**	**79,95**
Renault Master Bj. 1998 - 2010	**Nr. 92005**	**99,95**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 92013**	**99,95**
Renault Trafic ab Bj. 2014	**Nr. 90813**	**99,95**
VW T2/T3	**Nr. 90852**	**99,95**
VW T4	**Nr. 92006**	**99,95**
VW T4 Heckklappe	**Nr. 90253**	**59,95**
VW T5	**Nr. 92007**	**99,95**
VW T5 Heckklappe	**Nr. 90254**	**59,95**
VW T6	**Nr. 90317**	**99,95**
VW T6 Heckklappe	**Nr. 90319**	**59,95**
VW LT ab Bj. 1997	**Nr. 92008**	**99,95**
VW Caddy	**Nr. 92011**	**99,95**
VW Caddy hinten. Set für die hinteren Scheiben und das Heckfenster.	**Nr. 92012**	**119,95**





HINDERMANN

1. Innenisoliermatte TRAVEL. Diese preisgünstigen Innenisoliermatten schützen den Innenraum vor Sonne, Hitze und im Winter gegen Kälte.
Durch die maßgenaue Passform bieten sie Schutz gegen ungewünschte Einblicke von außen. Sie sind hergestellt aus der HINDERMANN THERMOFOLIE, die beidseitig mit einer alubedampften Polyesterfolie beschichtet sind. Die Kanten sind ringsum sauber eingefasst. Entlang der Oberkanten befinden sich Zugschlaufen. Die Befestigung erfolgt mittels großflächiger Qualitätssauger, die festen Halt an den Scheiben bieten. Sie sitzen in vormontierten Clipösen, die nicht ausreißen. Die Sauger mit Rändelschrauben liegen lose bei und sind nicht montiert. Die Isoliermatten für die Fahrerhaus-Seitenscheiben sind so dimensioniert, dass die Außenkonturen durch das Türgummi eingeklemmt werden und somit zwischen Fenstermatte und Fensterglas ein isolierendes Luftpolster entsteht.
Die Angaben zum VW T6 Wohnraum beziehen sich auf Fahrzeuge mit kunststoffverkleideter Fensterumrandung wie Multivan, Caravelle oder Shuttle.
VW T5/T6 Fahrerhaus 3-teilig **Nr. 92072 139,—**

2. Innenisoliermatte PREMIO. Das 3-teilige Set besteht aus einer ca. 8 mm starken Schaumisolierung, die zum Wohnbereich hin mit einem Polyestervelours versehen ist, der eine angenehme Raumatmosphäre vermittelt. Die Außenfläche ist mit einer aluminisierten Polyesterfolie beschichtet, die Sonnenstrahlen reflektiert und im Sommer hilft, die Hitze draußen zu lassen. Die Isolierung schließt mit den Fensterkonturen ab. Die Befestigung der Frontverdunkelung erfolgt mittels der beigelegten Winkel. Diese müssen einmalig zwischen Windschutzscheibe und A-Säulen eingeschoben und mit den an der Matte rückseitig angenähten Magneten verbunden werden. Zusätzlich befindet sich an der Oberkante der Matte eine Lasche, welche zwischen Sonnenblenden und Dachhimmel eingeklemmt wird.
Bei Fahrzeugen ohne Innenverdunkelung (OV) werden die Türfenstermatten ebenfalls mittels eingeschweißter Magnete befestigt.
Bei Fahrzeugen mit eingebauter Innenverdunkelung (MV) werden die Türfenstermatten zwischen Rahmenkonstruktion der Verdunkelung und der Scheibe eingesteckt. Sie schließen ringsum ab. Konstruktionsbedingt ergeben sich an der Frontschutzmatte winzige Lichtblitzer in den Ecken der Unterkante.
Die Isoliermatten lassen sich aufgerollt in einem PE-Tragebeutel verstauen (gehört zum Lieferumfang).
Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006.

OV - Farbe Hellgrau	**Nr. 97337**	**209,—**
MV - Farbe Hellgrau	**Nr. 90780**	**209,—**
OV - Farbe Hellbeige	**Nr. 97312**	**209,—**
MV - Farbe Hellbeige	**Nr. 90799**	**209,—**

Thermomatten CLI-MATS MAGNET







Das neue Magnet-Befestigungssystem ermöglicht eine sekundenschnelle und sichere Montage der Cli-Mats Magnet Thermomatten an den Fahrzeug-Scheibenrahmen. Dank speziellem 7-lagigen Thermostoff, isolieren die Cli-Mats Magnet die Fahrzeugkabine effektiv gegen Wärme und Kälte, schützen vor direkter Sonnen- und Lichteinstrahlung und vor fremden Blicken. Die optimale Schnitt- und Passform ermöglicht zudem eine komplette Verdunkelung dieses Fahrzeugbereichs (Blackout).

Passend für		
VW T5/T6	**Nr. 92813**	**115,—**
VW Caravelle	**Nr. 92815**	**115,—**
VW Multivan	**Nr. 92817**	**115,—**
VW Caddy Bj. 2012-20	**Nr. 92888**	**115,—**
VW Caddy ab Bj. 2020	**Nr. 92922**	**115,—**
Peugeot, Toyota, Citroën	**Nr. 92946**	**115,—**
Mercedes V-Klasse ab Bj. 2014	**Nr. 92949**	**115,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2014	**Nr. 92964**	**115,—**

Vorhänge TAPALUX





Die Tapalux Vorhänge bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die ein wahres Zuhause-Gefühl vermitteln. Alle Blackout-Vorhängesets der Tapalux Kollektion sind 5-teilig und aus einem schweren, doppellagigen, luxuriösen Stoff gefertigt, der zu 100 % verdunkelt ist und sich perfekt für Ihr Fahrzeug eignet. Stofffarbe grau/schwarz. Lieferumfang: graue Vorhangschienen, doppellagiger Vorhangstoff und Montagematerial.

Vorteile:
- Durch die doppelte Stofflage wird das Eindringen jegliches Lichtes zu 100 % blockiert
- Innenraum bleibt kühler
- Schutz vor indiskreten Blicken ins Fahrzeuginnere

Eigenschaften:
- 5-teiliges Set für 4 Seitenfenster und Heckklappe
- Maschinenwaschbar
- Pflegeleicht: Kein Bügeln notwendig
- Professionelle Optik

Passend für		
VW T5/T6	**Nr. 93183**	**289,—**
Peugeot, Toyota, Citroën	**Nr. 93200**	**289,—**
Mercedes V-Klasse ab Bj. 2014	**Nr. 93201**	**289,—**
Mercedes Vito ab Bj. 2014	**Nr. 93202**	**289,—**

Thermomatten CLI-MATS NT THERMO BLACK

Speziell für den Wintereinsatz entwickeltes 3-teiliges Thermomatten-Set mit hoher thermischer Isolierwirkung gegen Kälte. Auch als Sichtschutz perfekt geeignet. Einfache und schnelle Montage mittels gut haftender Saugnäpfe. Mit Aufbewahrungstasche. Material: abwaschbares Folienmaterial. Außenseite schwarz, Innenseite grau.

Passend für		
Fiat Ducato ab Bj. 2014	**Nr. 93203**	**105,—**
VW T5	**Nr. 93204**	**105,—**
VW T6	**Nr. 93205**	**105,—**



HINDERMANN Thermovorhang und Kälteschutz







Materialangaben:
Oberware 100 % Polyester
Unterware 100 % Polyurethan















1. Thermo-Trennvorhang für Alkoven-Reisemobile. Für den optimalen Schutz vor Kälteeinstrahlung und Wärmeverlust sowie für einen bequemen Durchstieg wurde diese Zusatzisolierung zwischen Fahrerhaus und Wohnkabine weiterentwickelt.
Jetzt kann der Durchstieg mit 2 Reißverschlüssen geöffnet werden.
Die Befestigung erfolgt mittels Druckknöpfen, die im Lieferumfang enthalten sind.
Größe (HxL) 148 x 222 cm.

Farbe Hellgrau	**Nr. 91239**	**199,—**
Farbe Hellbeige	**Nr. 90488**	**199,—**

2. Thermovorhang. Dieser U-förmige Thermovorhang trennt den nicht isolierten Bereich, wie die Fensterflächen, den Bereich der Fahrerhaustüren, das Armaturenbrett sowie den Fußraum in ganzer Höhe vom Wohnbereich und schützt mit seiner ca. 8 mm PU-Schaum-Isolierung vor eindringender Kälte und Wärmeverlust im Wohnbereich. Gleichzeitig spart der schnell angebrachte Vorhang, der bis auf den Boden reicht, Heizkosten. Er ist bereits seit mehreren Jahren im HINDERMANN-Sortiment und erfreut sich durch seine wohnliche Atmosphäre und durch seinen hohen Nutzen ständig steigender Nachfrage.
Der Clou dieser Vorhänge ist die einfache Anbringung: Entlang der Oberkante befindet sich eine Lasche, die zwischen Dachhimmel und Sonnenblenden geschoben wird. Nur wenige Druckknöpfe entlang der B-Säule sorgen für dichten Abschluss und Halt. Die Druckknopfoberteile sind eingearbeitet, die anschraubbaren Unterteile gehören zum Lieferumfang. Wenn draußen kein Frost ist und es mal auf die Schnelle gehen soll, genügt es, den Vorhang einfach aufzustellen und die Lasche zwischen Dachhimmel und Sonnenblenden zu schieben. Dann kann man auch auf die seitliche Anbringung verzichten.
Material: Hergestellt werden die Isolierungen aus einem freundlich wirkenden Material, das im Kern einen ca. 8 mm dicken PU-Schaum in Sandwichkonstruktion aufweist. Zum Wohnraum hin gerichtet ist ein Polyestervelours, wahlweise in hellgrau oder hellbeige, und nach außen zeigt eine aluminisierte Polyesterfolie.
Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006.

Farbe Hellgrau	**Nr. 92026**	**289,—**
Farbe Hellbeige	**Nr. 91945**	**289,—**

Thermovorhänge für die Hecktür des Ducatos. Erhöhter Wohnkomfort im Van durch eine effiziente Wärmeisolierung im Schlafbereich. Hergestellt werden die Isolierungen aus einem freundlich wirkenden Material, das im Kern einen ca. 8 mm dicken PU-Schaum in Sandwichkonstruktion aufweist. Zum Wohnraum hin gerichtet ist ein hellgrauer Polyestervelours und nach außen zeigt eine aluminisierte Polyesterfolie. Passend für Fiat Ducato ab Baujahr 2006 mit hohem Türausschnitt.

Für den Schutz vor Zugluft hat HINDERMANN Hecktürisolierungen in zwei Versionen entwickelt:

3. Einteilige Hecktürisolierung. Diese wird von innen, entlang der Oberkante über eine zweireihige Druckknopfleiste befestigt (falls ein Hängeschrank montiert ist, erfolgt die Befestigung von außen). Der Zugang zum Stauraum unterhalb des Bettes und zum Gasflaschenschrank lässt sich durch Öffnen von zwei Reißverschlüssen bequem erreichen.
Material: Bei beiden Varianten der Hecktürisolierung ist die Sandwichkonstruktion 8 mm dick. Die Isolierung ist identisch mit der des Thermovorhangs für das Fahrerhaus und der Innenisoliermatte Premio. Die nach außen zeigende aluminisierte Polyesterfolie nimmt keine Feuchtigkeit auf, wenn z. B. bei geöffneter Schiebetür Nässe oder Schnee auftrifft.

Farbe Hellgrau	**Nr. 92103**	**289,—**
Farbe Hellbeige	**Nr. 90302**	**289,—**

4. Zweiteilige Hecktürisolierung. Diese kann dank Magnetbefestigung auf der Innenseite der Flügeltüren sehr schnell angebracht und schnell wieder demontiert werden. Beide Flächen überlappen sich in der Mitte.

Farbe Hellgrau	**Nr. 92104**	**399,—**
Farbe Hellbeige	**Nr. 92108**	**399,—**

Thermomatte FOUR SEASONS

HINDERMANN





Abgedeckte Lüftungsschlitze (nur Ducato Typ 290 / ab 2014)



Zusatzschutz für Lackierung



ohne Verdunklungssystem



mit Verdunklungssystem

Thermomatte FOUR SEASONS. Im Winter isolieren sie gegen Kälte, im Sommer sind sie eine wirkungsvolle Möglichkeit, damit die Sonnenstrahlen draußen bleiben, statt durch das Scheibenglas einzudringen und den Innenraum aufzuheizen. Bei schönem Wetter können Sie die Front öffnen und die Natur oder das Geschehen außerhalb des Fahrzeugs beobachten. Hergestellt aus einer wetterfesten Thermofolie mit beidseitig alubedampfter Polyesterfolie, die UV-stabilisiert worden ist.

Überzeugende Vorteile:

- isoliert gegen Kälte, Wärme und Zugluft
- keine beschlagenen Scheiben mehr
- reduziert die Innenraumtemperatur
- reflektiert Sonnenstrahlung
- Sichtschutz von außen
- Blick nach außen durch Öffnen der Front möglich
- Gummispanner gehören zum Lieferumfang. Sie ermöglichen auch den gesicherten Halt einer geöffneten Frontklappe
- speziell vor UV-Strahlen geschützte Außenfläche

Passend für:

Fiat Ducato bis Bj. 2006	**Nr. 93070**	**135,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 93071**	**135,—**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 93072**	**135,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92109**	**135,—**
MB Sprinter ab Bj. 2007 - 2017	**Nr. 92116**	**135,—**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 90490**	**135,—**
Mercedes V-Klasse ab 2014	**Nr. 90256**	**135,—**
Renault Master Bj. 2001 - 2010	**Nr. 93073**	**135,—**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 92113**	**135,—**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 90257**	**135,—**
VW T4	**Nr. 92114**	**135,—**
VW T5/T6	**Nr. 93074**	**135,—**
Citroën Spacetourer	**Nr. 90855**	**135,—**

Thermofenstermatte CLASSIC

HINDERMANN



Thermofenstermatte CLASSIC. Hochwertige Außenisoliermatte, welche sich mit guten Isoliereigenschaften sowie einem geringen Gewicht auszeichnet. Das Material ist winterfest und lässt sich auch bei großer Kälte aufrollen oder falten. Wie bei HINDERMANN Außenisoliermatten üblich, lässt sich auch bei der CLASSIC-Version die Frontklappe öffnen. Wir empfehlen beim Anbringen der Matte die Fahrerhaustüren leicht geöffnet zu halten, um die Türtaschen aufzulegen. So hat die Isoliermatte sicheren Halt und sitzt perfekt. Material: Thermosandwich silber. Gummispanner sowie eine PE-Tragetasche gehören zum Lieferumfang.

Überzeugende Vorteile:

- Schutz gegen Kälte und Hitze
- reduziert bei Sonneneinstrahlung im Sommer die Innenraumtemperatur
- Blick nach außen durch Öffnen der Front möglich
- ca. 10 mm schwarz gefärbte Isolierung für Lichtundurchlässigkeit und hohe Wärmedämmung - spart Heizkosten
- universell passend für Fahrzeuge mit und ohne Verdunkelungssystem durch verstellbare Türtaschen
- mit Zugschlaufen für leichtes Öffnen
- herauslösbarer Screen-Einsatz als Option erhältlich

Passend für:

Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 90255**	**249,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 90492**	**249,—**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 90494**	**249,—**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 90499**	**249,—**
VW T5/T6	**Nr. 90505**	**249,—**

Screen-Einsatz. Passend für:

Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 92097**	**64,95**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92191**	**64,95**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 90514**	**64,95**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 90516**	**64,95**
VW T5/T6	**Nr. 92099**	**64,95**



Abgedeckte Lüftungsschlitze (nur Ducato Typ 290 / ab 2014)



universelle Türtaschen für sicheren Halt



halb montierter Screeneinsatz

Thermofenstermatte LUX + LUX-DUO

HINDERMANN





einzeln verwendbar



herauslösbarer Screen-Einsatz









Die **Außenisoliermatten LUX + LUX-DUO** sind einerseits die ideale Wärmedämmung für den Winterurlaub, andererseits bieten sie im Sommer einen wirkungsvollen Schutz vor der Sonneneinstrahlung. Die leichtgewichtige, ca. 20 mm starke Innenisolierung aus Polyesterfasern hält die Wärme im Innenraum. Die Fenstermatten werden durch Einhängen der Taschen in die leicht geöffneten Türen einfach angelegt und mittels beigefügten Gummispannern befestigt. Die Türtaschen sind beim Ducato ab Baujahr 2006 größenverstellbar und passen auch bei einem montierten Verdunkelungssystem. Neu ist das isolierte Unterteil LUX-DUO, welches durch ein eingearbeitetes Klettband entlang der Oberseite der Matte die Möglichkeit zur Verbindung mit dem Oberteil LUX bietet und somit eine 2-teilige THERMOISOLIERUNG entsteht. Einmal montiert können beide miteinander verbundenen Teile zusammen abgenommen und später wieder angebracht werden. Durch das isolierte Unterteil LUX-DUO entsteht eine großflächige Außenisolierung, die bis zum Boden reicht und den Wohnkomfort im Winterurlaub deutlich erhöht. Es schützt vor Zugluft durch den nicht isolierten Motorraum, den Radkästen und den Fahrerhaustüren. Das Material ist identisch mit der Fenstermatte, jedoch ist die Isolierung dünner, um Volumen während der Reise einzusparen. Die fest angearbeitete Windblende schützt vor Zugluft unterhalb des Fahrerhauses.

Oberteil Fenstermatte LUX passend für

Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 92041**	**359,—**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 92043**	**359,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92154**	**359,—**
MB Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 91917**	**359,—**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 90508**	**359,—**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 92159**	**359,—**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 90510**	**359,—**
VW T5/T6	**Nr. 91918**	**359,—**

Unterteil LUX-DUO.
Passend für

Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 91919**	**335,—**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 92162**	**335,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92163**	**335,—**
MB Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 91924**	**335,—**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 90511**	**335,—**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 92164**	**335,—**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 90513**	**335,—**
VW T5/T6	**Nr. 91928**	**335,—**

Screen-Einsatz.
Passend für

Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 92097**	**64,95**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92191**	**64,95**
MB Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 92098**	**64,95**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 90514**	**64,95**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 90516**	**64,95**
VW T5/T6	**Nr. 92099**	**64,95**


1






2

HINDERMANN


3


4


5

1. Universelle Frontscheibenisolierung für integrierte Reisemobile. Thermofolie mit ringsum eingefassten Kanten für die Frontscheibe, kein Öffnen der Front möglich. Ein innenliegender Gummispanner entlang der Oberkante sorgt für einen dichten Abschluss und ermöglicht eine schnelle Befestigung. Entlang der Unterkante befinden sich vier Abspannlaschen mit Kunststoffösen. Inklusive Gummispanner. Zusätzlich besteht die Option, die Gummispanner mittels einer Packung LOXX-Druckknöpfe (siehe Pos. 3) zu befestigen. Material Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan.
Größe 267 x 130 cm. **Nr. 93084** **94,95**

2. Thermomatte LUX für integrierte Reisemobile. Einteilige Wärmedämmmatten mit Thermo-Sandwichaufbau und einer Innenisolierung aus Polyester. Die Frontfläche kann geöffnet werden.
Befestigung: Im Fahrertürbereich ist eine Innentasche gefertigt, die über die Türkanten eingehängt wird. Auf der Beifahrerseite erfolgt sie entweder über den angenähten Textilkeder, dabei muss eine Kederschiene am Fahrzeug angebracht werden oder mittels Druckknöpfen. Abspannmöglichkeiten zu den Außenspiegeln bzw. den Radkästen sind vorhanden.
Material Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan.
Lieferumfang: 8 Gummispanner, 5 LOXX-Druckknöpfe, 230 cm Flauschband, TYVEK®-Aufbewahrungssack.
Passend für:

Adria Sonic	**Nr. 93875**	**469,—**
Bürstner Viseo bis 2013, Aviano/Elegance >2010 Tür links	**Nr. 93077**	**499,—**
Carthago c-line >2013	**Nr. 93876**	**499,—**
Carthago c-line >2015	**Nr. 93877**	**499,—**
Eura Mobil Integra Line/Line LS >2014	**Nr. 92117**	**469,—**
Hymer B-Klasse SL >2008	**Nr. 93080**	**499,—**
Rapido Universell 9F, 90F, 9M Bj. 2004-2010	**Nr. 93079**	**469,—**

Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.

3. LOXX-Druckknöpfe. Zum Anschrauben oder Aufkleben. Mit Spezial-Werkzeug.

2er-Set	**Nr. 90258**	**24,50**
5er-Set	**Nr. 19181**	**38,95**

4. Thermomatten für Wohnwagenfenster. Hergestellt aus Thermofolie (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan), geringes Gewicht und langlebig. Für Sonnenreflexion, Kälte- und Wärmeschutz. Der serienmäßige Textilkeder (ø 7,0 mm) ermöglicht ein leichtes Einziehen in die Kederschiene. Ringsum mit einem silbergrauen Polyesterband eingefasst, Ecken gerundet. Serienmäßig sind die zwei Befestigungsmöglichkeiten: Druckknöpfe und Ösen.

Größe 70 x 74 cm	**Nr. 91599**	**45,95**
Größe 90 x 55 cm	**Nr. 90259**	**47,50**
Größe 110 x 55 cm	**Nr. 90517**	**48,95**
Größe 110 x 74 cm	**Nr. 91600**	**49,50**
Größe 130 x 74 cm	**Nr. 91603**	**53,50**
Größe 140 x 74 cm	**Nr. 91606**	**54,95**
Größe 150 x 55 cm	**Nr. 91607**	**54,95**
Größe 160 x 74 cm	**Nr. 91609**	**58,95**
Größe 170 x 74 cm	**Nr. 91612**	**62,50**
Größe 180 x 80 cm	**Nr. 91615**	**64,95**
Größe 190 x 80 cm	**Nr. 90519**	**68,95**
Größe 200 x 100 cm	**Nr. 91619**	**79,95**

5. Thermomatten. Aus 4 mm starker PVC-Gewebeplane. Die Befestigung erfolgt oben durch einen Textilkeder, unten über die Abspannung an Ösen. Die Thermomatten können wie Fensterklappen einfach nach oben weggerollt werden.
Der Wärmedurchgangswert entspricht dem einer 40 mm Sperrholzplatte.

Größe 110 x 70 cm	**Nr. 91590**	**74,95**
Größe 130 x 70 cm	**Nr. 91591**	**84,95**
Größe 140 x 70 cm	**Nr. 91592**	**89,95**
Größe 160 x 70 cm	**Nr. 91593**	**99,95**
Größe 170 x 70 cm	**Nr. 91594**	**105,—**
Größe 180 x 80 cm	**Nr. 91595**	**112,—**
Größe 190 x 80 cm	**Nr. 91596**	**115,—**





Bugschutzplane Caravan

Aus Tyvek® SUPRA. Schützt die Frontfläche des Wohnwagens vor Schmutz und Umwelteinflüssen. Im Winter hält sie den Flaschenkasten frei von Eis und Schnee und verhindert mögliche Zugluft. Auch bei Kälte bleibt die Plane flexibel. Die Befestigung erfolgt mittels Einzugskeder und Ösen am unteren Rand zum Abspannen (das Abspannmaterial gehört nicht zum Lieferumfang).
Hergestellt aus 42 % Polyethylen, 58 % Polypropylen, Tyvek SUPRA (170 g/m²)

Trilaminat (3-lagig mit stoßabsorbierender Schutzpolsterung).

Größe 140 x 160 cm	**Nr. 90520**	**98,95**
Größe 180 x 160 cm	**Nr. 90263**	**98,95**
Größe 200 x 160 cm	**Nr. 91511**	**98,95**
Größe 240 x 160 cm	**Nr. 91512**	**115,—**
Größe 240 x 200 cm	**Nr. 91299**	**119,—**

HINDERMANN

Frontschutzplane

Für Reisemobile, aus TYVEK® SUPRA. Schützt das Fahrzeug vor Vereisung und Schnee, sowie den Innenraum vor Sonneneinstrahlung und Erwärmung. Dadurch reduziert sich im Sommer die Innenraumtemperatur. Bei dieser neuen Ausführung werden die Seitenscheiben ebenfalls geschützt und ungewünschte Einblicke in das Fahrzeug verhindert. Die Frontschutzplane schützt die Fahrzeuglackierung vor Ausbleichen und Verunreinigungen etwa durch Vogelkot. Sie ist leicht zu befestigen und wird einfach in die Türkanten eingehängt und abgespannt. Zum Lieferumfang gehören 10 Gummispanner (kein Schrauben oder Bohren). Das TYVEK® SUPRA (42 % Polyethylen, 58 % Polypropylen) ist besonders stabil und bleibt auch bei Kälte flexibel.
Passend für:

Fiat Ducato 230/244 Bj. 1994 - 2006	**Nr. 91714**	**169,—**
Fiat Ducato X250/X290 ab Bj. 2006	**Nr. 91716**	**169,—**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 91722**	**169,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92147**	**169,—**
Mercedes Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 91729**	**169,—**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 92148**	**169,—**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 90522**	**169,—**
VW T5/T6	**Nr. 91723**	**169,—**





Fahrerhaus-Jacket

Für Reisemobile, aus TYVEK® SUPRA.
Diese Weiterentwicklung der Frontschutzplane für Reisemobile schützt das Fahrerhaus vor Vereisung und Schnee sowie ungewünschten Einblicken. Sie ist gefertigt aus dem atmungsaktiven TYVEK® SUPRA (42 % Polyethylen, 58 % Polypropylen). Eine Isolierung, wie bei dem Hindermann Thermo-Jacket ist nicht vorhanden. Durch die einteilige Ausführung ist das Jacket durch Einhängen in die geringfügig geöffneten Türkanten leicht zu befestigen. Die Frontklappe lässt sich bis zur Höhe der Spiegel öffnen. Die Außenkanten sind sorgfältig eingefasst. Diverse Befestigungsösen an der Unterkante sowie 10 Gummispanner gehören zum serienmäßigen Lieferumfang.
Passend für:

Fiat Ducato 230/244 Bj. 1994 - 2006	**Nr. 92045**	**219,—**
Fiat Ducato X250/X290 ab Bj. 2006	**Nr. 92046**	**219,—**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 92047**	**219,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92149**	**219,—**

HINDERMANN Fahrzeughüllen WINTERTIME

Die Serie **WINTERTIME** der **HINDERMANN SCHUTZHÜLLEN** sowie **HINDERMANN DACHPLANEN** ist aus einem atmungsaktiven 3-lagigen SFS-3 NONWOVEN Material (80 % Polypropylen + 20 % Polyethylen) hergestellt und zeichnet sich durch eine gute Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus.
Für eine gute Passform auf Ihrem Fahrzeugtyp können Sie aus vier Grundformen, die universell auf verschiedene Fahrzeugfabrikate passen, auswählen.
Zusätzlich gibt es die rechteckigen Dachschutzplanen. Für Reisemobile gibt es alleine drei Grundformen, die den unterschiedlichen Konturen, Aufbaubreiten und Aufbauhöhen von integrierten, kompaktintegrierten, teilintegrierten sowie Alkovenfahrzeugen gerecht werden.
Jede Schutzhülle verfügt über vier Reißverschlüsse, die (geöffnet) das Überziehen sowie das Abnehmen erleichtern und einen Zugang zur Eingangstür bzw. Staukästen auf beiden Fahrzeugseiten ermöglichen.
Alle Schutzhüllen verfügen beidseitig über eine Ösenleiste sowie Spannlaschen an Front und Heckseite. Die Dachschutzplanen verfügen ringsum über dreiecksförmige Laschen zum Abspannen.
Das Spannmaterial und ein Reparaturset gehören zum serienmäßigen Lieferumfang, ebenfalls ein großzügig bemessener Aufbewahrungssack.



Schutzhüllen WINTERTIME für Caravans

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
430 cm	250 cm	1360 cm	220 cm	**93091**	**389,—**
470 cm	250 cm	1440 cm	220 cm	**93092**	**399,—**
510 cm	250 cm	1520 cm	220 cm	**93093**	**409,—**
550 cm	250 cm	1600 cm	220 cm	**93094**	**419,—**
590 cm	250 cm	1680 cm	220 cm	**93095**	**429,—**
630 cm	250 cm	1760 cm	220 cm	**93096**	**439,—**
670 cm	250 cm	1840 cm	220 cm	**93097**	**449,—**
710 cm	250 cm	1920 cm	220 cm	**93098**	**459,—**
810 cm	250 cm	2120 cm	220 cm	**93099**	**479,—**

Die Höhe der Haube ist immer ca. 35 cm geringer als die gesamte Fahrzeughöhe. Berücksichtigen Sie alle Überstände wie z. B. den Fahrradträger. Geringfügige Maßtoleranzen vorbehalten.

Schutzhüllen WINTERTIME für integrierte Reisemobile und Alkovenfahrzeuge

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
610 cm	235 cm	1690 cm	270 cm	**93120**	**495,—**
650 cm	235 cm	1770 cm	270 cm	**93121**	**515,—**
710 cm	235 cm	1890 cm	270 cm	**93122**	**535,—**
750 cm	235 cm	1970 cm	270 cm	**93123**	**565,—**
810 cm	235 cm	2090 cm	270 cm	**93124**	**585,—**
860 cm	235 cm	2190 cm	270 cm	**93284**	**605,—**





Schutzhüllen WINTERTIME für teilintegrierte Reisemobile

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
610 cm	240 cm	1700 cm	250 cm	**93125**	**465,—**
660 cm	240 cm	1800 cm	250 cm	**93126**	**495,—**
710 cm	240 cm	1900 cm	250 cm	**93127**	**525,—**
770 cm	240 cm	2020 cm	250 cm	**93128**	**545,—**

Schutzhüllen WINTERTIME für kompaktintegrierte Reisemobile

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
630 cm	225 cm	1710 cm	250 cm	**92168**	**495,—**
680 cm	225 cm	1810 cm	250 cm	**92169**	**515,—**
730 cm	225 cm	1910 cm	250 cm	**92192**	**535,—**

HINDERMANN Fahrzeughüllen WINTERTIME



Unser Preis
ab 439,—



Schutzhüllen WINTERTIME für Kastenwagen (Fiat Ducato ab Bj. 2007)

Länge	Breite	Höhe	Untergurte	Nr.	Preis
550 cm	210 cm	227 cm	6	**90868**	**439,—**
615 cm	210 cm	227 cm	6	**90870**	**469,—**
655 cm	210 cm	227 cm	6	**90873**	**479,—**

Dachschutzplanen WINTERTIME universell für Reisemobile und Wohnwagen

Größe	Untergurte	Nr.	Preis
500 x 300 cm	8	**92182**	**189,—**
550 x 300 cm	8	**92183**	**199,—**
600 x 300 cm	8	**92184**	**209,—**
650 x 300 cm	8	**92185**	**219,—**
700 x 300 cm	8	**92186**	**229,—**
750 x 300 cm	8	**92187**	**239,—**
800 x 300 cm	8	**92188**	**249,—**
850 x 300 cm	8	**92140**	**259,—**



Unser Preis
ab 189,—



Zubehör für Schutzhüllen WINTERTIME:

Fensterschutzfolie 50 cm x 30 m. Für Ersatzbedarf nach dem Abnehmen der serienmäßigen Erstausstattung. **Nr. 92141** **58,95**

Schutzecken 4er Set. Schutzecken aus Hartschaum, Inhalt 4 Stück. **Nr. 92142** **49,95**

Abstandshalter 4er Set. Abstandshalter aus Hartschaum, Inhalt 4 Stück. **Nr. 92143** **24,95**



Giebelprofile 2er Set. Die Giebelprofile für Reisemobile und Wohnwagen erleichtern das Ablaufen des Wassers von Ihrer Schutzhülle oder Dachschutzplane und verhindern bzw. reduzieren mögliche Wasserlachen. Sie sind für jedes Dach Ihres Wohnwagens oder Reisemobiles geeignet und können auch nachträglich für bereits vorhandene Schutzhüllen von Hindermann verwendet werden. Die Giebelhöhe von ca. 21 cm überragt die Dachfenster und Antennen. Das 2-teilige Giebelprofil mit Schwalbenschwanzverbindung besteht aus witterungsbeständigem, festem PE-Schaum, der kein Wasser aufsaugt. Es wird mittig zusammengesteckt und mit jeweils vier Füßen stabilisiert. Die Platzierung und die Anzahl der Abstandsprofile erfolgt nach den Erfordernissen.
Montierte Größe ca. 210 x 21 x 5 cm. Inhalt 2 Stück. **Nr. 91738** **99,95**







Ersatzgurte für Schutzhüllen. Bestehend aus 4 Gurten (240 cm) für Front- und Heckbereich sowie 4 Quergurten (380 cm) für die Fahrzeugunterseite.
Nr. 90264 **44,95**

Ersatzgurte für Dachschutzplanen. 6 Gurte (3 cm breit) mit Schnapphaken, Länge ca. 800 cm. **Nr. 90265** **44,95**



CARAVAN & CAMPER COVERS - WINTER PROTECTION

Schutzhüllen für Wohnwagen & Reisemobil. Verwendete Materialien im Dachbereich: Papierartiger Vliesstoff aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), der sich aus dicht miteinander verbundenen Microfilamenten aufbaut. Ideal für Abdeckungen im Außenbereich.

- Chemikalienfest
- Abriebfest
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- Wasserdampfdurchlässig
- Winddicht
- Antistatisch
- Brennt nicht, schmilzt bei 135 °C
- Auch bei Temperaturen < 0 °C geschmeidig
- Dimensionsstabil
- Reißfest
- UV-beständig
- Temperaturbereich -75 °C bis +80 °C

CARAVAN COVER 6M. Schutzhülle für Wohnwagen. Atmungsaktives TNT Gewebe. UV-stabil, wasserabweisend und waschbar. Lieferung in komfortabler Packtasche.













Schutzhüllen für Wohnwagen

Größe A	Größe B	Größe C	Größe D	Nr.	Preis
450 cm	240 cm	220 cm	405 cm	**93154**	**225,—**
500 cm	240 cm	220 cm	455 cm	**93155**	**239,—**
550 cm	250 cm	220 cm	505 cm	**93156**	**255,—**
600 cm	250 cm	220 cm	555 cm	**93157**	**259,—**
650 cm	250 cm	220 cm	605 cm	**92136**	**269,—**
700 cm	250 cm	220 cm	655 cm	**92137**	**285,—**
750 cm	250 cm	220 cm	705 cm	**97238**	**299,—**
800 cm	250 cm	220 cm	755 cm	**97239**	**309,—**



CAMPER COVER 6M. Schutzhülle für Reisemobile. Breitere und höhere Ausführung. Atmungsaktives TNT Gewebe. UV-stabil, wasserabweisend und waschbar. Lieferung in komfortabler Packtasche.













Schutzhüllen für Reisemobile

Größe A	Größe B	Größe C	Größe D	Nr.	Preis
550 cm	240 cm	270 cm	495 cm	**97236**	**299,—**
600 cm	240 cm	270 cm	545 cm	**93168**	**305,—**
650 cm	240 cm	270 cm	595 cm	**93169**	**315,—**
700 cm	240 cm	270 cm	645 cm	**92138**	**335,—**
750 cm	240 cm	270 cm	695 cm	**93176**	**339,—**
800 cm	240 cm	270 cm	745 cm	**92139**	**359,—**
850 cm	240 cm	270 cm	795 cm	**97237**	**375,—**



CARAVAN & CAMPER COVERS - SOMMER / WINTER PROTECTION

Schutzhüllen für Wohnwagen & Reisemobil. Verwendete Materialien im Dachbereich: Papierartiger Vliesstoff aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), der sich aus dicht miteinander verbundenen Microfilamenten aufbaut. Ideal für Abdeckungen im Außenbereich.

- Chemikalienfest
- Abriebfest
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- Wasserdampfdurchlässig
- Winddicht
- Antistatisch
- Brennt nicht, schmilzt bei 135 °C
- Auch bei Temperaturen < 0 °C geschmeidig
- Dimensionsstabil
- Reißfest
- UV-Schutz
- Temperaturbereich -75 °C bis +80 °C

CARAVAN COVER 12M. Schutzhülle für Wohnwagen. Atmungsaktives TNT Gewebe. UV-Schutz, wasserabweisend und waschbar. Lieferung in komfortabler Packtasche.













Schutzhüllen für Wohnwagen					
Größe A	Größe B	Größe C	Größe D	Nr.	Preis
500 cm	240 cm	220 cm	455 cm	**94256**	**309,—**
550 cm	250 cm	220 cm	505 cm	**94257**	**319,—**
600 cm	250 cm	220 cm	555 cm	**94258**	**329,—**
650 cm	250 cm	220 cm	605 cm	**94259**	**339,—**
700 cm	250 cm	220 cm	655 cm	**94261**	**349,—**
750 cm	250 cm	220 cm	705 cm	**94263**	**365,—**
800 cm	250 cm	220 cm	755 cm	**94267**	**389,—**



CAMPER COVER 12M. Schutzhülle für Reisemobile. Breitere und höhere Ausführung. Atmungsaktives TNT Gewebe. UV-Schutz, wasserabweisend und waschbar. Lieferung in komfortabler Packtasche.













Schutzhüllen für Reisemobile					
Größe A	Größe B	Größe C	Größe D	Nr.	Preis
550 cm	240 cm	270 cm	495 cm	**94268**	**379,—**
600 cm	240 cm	270 cm	545 cm	**94269**	**385,—**
650 cm	240 cm	270 cm	595 cm	**94272**	**395,—**
700 cm	240 cm	270 cm	645 cm	**94273**	**409,—**
750 cm	240 cm	270 cm	695 cm	**94274**	**425,—**
800 cm	240 cm	270 cm	745 cm	**94279**	**435,—**
850 cm	240 cm	270 cm	795 cm	**94280**	**449,—**































1. COVER PREMIUM. Die Fiamma COVER PREMIUM-Abdeckung schützt ideal vor Sonne sowie UV-Strahlen, aber auch vor Staub und Verschmutzung. Perfekter Halt am Fahrzeug durch das neue und verbesserte Gurtzugsystem, das für eine bessere Funktionalität der Abdeckung sorgt. Außerdem wurden reflektierende Streifen und Lufteinlässe eingearbeitet, um für bessere Belüftung zu sorgen und so die Bildung von etwaigen Wasseransammlungen unter dem Cover zu vermeiden. Hergestellt aus widerstandsfähigem und luftdurchlässigem Material (100 % Polyester), verhindert die Bildung von Kondenswasser und hält den Fahrerraum kühl. Inklusive 4 Kunststoffschnallen zum Fixieren der Innenseite, 3 Reißverschlüsse, die den Zugang zum Fahrzeug ermöglichen und einer praktischen Tasche zum Aufbewahren.

COVER PREMIUM M. Für Wohnmobile bis 7,1 m Länge. Gewicht 10 kg.
Maße (LxBxH) 716 x 259 x 274 cm. **Nr. 91766** **488,—**

COVER PREMIUM L. Für Wohnmobile bis 8 m Länge. Gewicht 11 kg.
Maße (LxBxH) 808 x 259 x 274 cm. **Nr. 91767** **522,—**

2. THERMOGLAS XXL Ducato. Zur vollständigen Abdeckung der Fahrerkabine im Winter. Schützt die Motorhaube, die Windschutzscheibe und die Seitenfenster vor Vereisung und Schnee. Auch für langes Stehen bei Nichtbenutzung gut geeignet. 2-teilige Ausführung: Der obere Bereich deckt die Front und Seitenfenster der Fahrerkabine ab. Zudem ist es möglich, die Windschutzscheibe frei zu machen, ohne dabei das Thermoglas abnehmen zu müssen. Der untere Bereich, der sich dank Klettverschluss anheftet, deckt die gesamte Motorhaube ab. Material: Außen 85 % Polyester, 15 % Polyvinylchlorid, innen 100 % Polyvinylchlorid. Gewicht 11 kg. Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006 (X250/X290).
Nr. 92049 **372,—**

THERMOGLAS Ducato Windscreen. Wie zuvor, jedoch nur der obere Teil für die Front und Seitenfenster der Fahrerkabine. Gewicht 5 kg. **Nr. 90529** **219,—**

3. Abdeckung COVER TOP. Die beste Lösung, um das Fahrzeug zu schützen. Solide und starke Schutzhülle aus UV-beständigem Leinenvinyl (100 % Polyester) mit reflektierender Funktion zum Schutz vor Sonne und Schmutz. Mit verstärkten Ecken und robusten Ösen. Einfach über das Fahrzeug legen und abspannen **(Spannseile nicht im Lieferumfang)**. Gewicht 6 kg. Maße 850 x 520 cm.
Nr. 91768 **168,—**

Wohnwagenschutzhülle BASIC

Travellife



Diese Wohnwagenschutzhülle BASIC von Travellife besteht aus einem 4-lagigen, wasserdichten und UV-beständigen Material. Feuchtigkeit und Schmutz haben keine Chance in das Material einzudringen, denn der Bezug hat integrierte Mikroporen. Das bedeutet, dass es unter der Schutzhülle zu keiner Schimmelbildung kommt. Außerdem sind die Ecken verstärkt, um ein Reißen zu verhindern. Dank der Reißverschlüsse auf beiden Seiten können Sie den Wohnwagen auch mit Schutzhülle betreten. Sie hat einen elastischen Saum und stabile Befestigungsbänder, mit denen Sie sie perfekt über Ihrem Wohnwagen anbringen können. Diese Schutzhülle eignet sich für den Einsatz an einem geschützten Ort, in einem Schuppen, in einer Garage oder unter einem Carport. Verwenden Sie die Schutzhülle nicht im Freien, wo sie der Witterung ausgesetzt ist. Wind und UV-Strahlung führen zu einer schnelleren Abnutzung. Eine gute Schutzhülle ist für die optimale Lagerung Ihres Wohnwagens unverzichtbar. Inklusive Tragetasche. Farbe Grau.

- Wasserdicht
- Hervorragende Belüftung
- UV-beständig
- Verstärkte Ecken

Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
450 x 240 x 220 cm	ca. 9,1 kg	**93206**	**199,—**
500 x 240 x 220 cm	ca. 9,7 kg	**93215**	**209,—**
550 x 250 x 220 cm	ca. 10,5 kg	**93216**	**219,—**
600 x 250 x 220 cm	ca. 11 kg	**93241**	**229,—**
650 x 250 x 220 cm	ca. 12,2 kg	**93246**	**239,—**
700 x 250 x 220 cm	ca. 13,5 kg	**93253**	**249,—**

Reisemobilschutzhülle BASIC

Travellife



Mit einer Reisemobilschutzhülle von Travellife können Sie sicher sein, dass Sie die richtige Wahl treffen. Die 4-lagige Schutzhülle ist wasserdicht, UV-beständig und von hoher Qualität. Sie ist mit eingearbeiteten Mikroporen versehen, sodass das Gewebe eine gute Belüftung zulässt und Feuchtigkeit und Schmutz keine Chance haben, in das Material einzudringen. Die Schutzhülle hat einen elastischen Saum und stabile Befestigungsbänder, mit denen Sie sie perfekt über Ihr Reisemobil anpassen können. Außerdem sind die Ecken extra verstärkt, um Risse zu vermeiden. Diese Schutzhülle eignet sich für den Einsatz an einem geschützten Ort, in einem Schuppen, in einer Garage oder unter einem Carport. Verwenden Sie die Schutzhülle nicht im Freien, wo sie der Witterung ausgesetzt ist. Wind und UV-Strahlung führen zu einer schnelleren Abnutzung. Eine gute Schutzhülle ist für die optimale Aufbewahrung Ihres Wohnmobils unverzichtbar. Inklusive Tragetasche. Farbe Grau.

- Wasserdicht
- Hervorragende Belüftung
- UV-beständig
- Verstärkte Ecken

Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
550 x 240 x 270 cm	ca. 11,8 kg	**93261**	**219,—**
600 x 240 x 270 cm	ca. 12,6 kg	**93269**	**229,—**
650 x 240 x 270 cm	ca. 13,3 kg	**93280**	**239,—**
700 x 240 x 270 cm	ca. 14,1 kg	**93311**	**249,—**
750 x 240 x 270 cm	ca. 15,1 kg	**93313**	**259,—**
800 x 240 x 270 cm	ca. 16,2 kg	**93317**	**269,—**









HINDERMANN









1. Schutzhülle für Dachhauben. Hülle für Dachhauben aus einem neuen anschmiegsamen Softkunstleder. Diese Schutzhülle für Dachhauben schützt das empfindliche Kunststoffglas vor Verkratzen, Schmutz und Baumharz. Die Hülle verfügt ringsum über ein Gummizugband, welches unter die Kante geführt wird und für einen sicheren Halt sorgt. Bei aerodynamisch geformter Glaskuppel ist die Hülle 3-dimensional ausgearbeitet. Material: anschmiegsames Softkunstleder (75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester), UV-stabilisiert. Farbe Seidengrau. Passend für

HEKI 1-4	**Nr. 91575**	**47,50**
Midi-Heki	**Nr. 91597**	**47,50**
Mini-Heki	**Nr. 91598**	**47,50**
Mini-Heki Style	**Nr. 90267**	**47,50**
Mini-Heki Plus mit Keder	**Nr. 90268**	**47,50**
Micro-Heki	**Nr. 90534**	**47,50**
MPK 280 x 280	**Nr. 90269**	**28,95**
MPK 400 x 400 normal	**Nr. 90276**	**28,95**
MPK 400 x 400 groß	**Nr. 90277**	**28,95**
REMItop 400 x 400 mm	**Nr. 92195**	**28,95**
REMItop 500 x 700 mm	**Nr. 92196**	**38,95**
REMItop 900 x 600 mm	**Nr. 92197**	**44,95**

2. Schutzhülle für Flachantennen. Aus wetterfestem, flexiblem Material mit besonders stoßabsorbierender Einlage. Befestigung mit Gummizug. Mit aufgezogener Hülle ist, je nach örtlichen Gegebenheiten und Witterungsbedingungen, ein TV-Empfang möglich. Farbe Hellgrau. Passend für

Kathrein BAS 60/65/66	**Nr. 91610**	**88,95**
ten Haaft CARO	**Nr. 91611**	**88,95**

3. Schutzhülle für Klimaanlagen. Aus einem neuen anschmiegsamen Softkunstleder, schützt die hochwertigen Geräte während der Standzeiten und im Winter vor Laub, Sand und Feuchtigkeit. Am unteren Rand sorgt ein elastisches Gummiband für dichten Abschluss. Farbe Seidengrau. Passend für

Truma Aventa comfort/eco	**Nr. 90119**	**58,95**
Truma Aventa compact/compact plus	**Nr. 90854**	**58,95**
Dometic Freshlight 1600/2200	**Nr. 90120**	**58,95**
Dometic Freshjet 1100/1700/2000/2200	**Nr. 90122**	**58,95**
Dometic Freshjet 3000	**Nr. 90874**	**58,95**

4. Thermo-Vent 40. Wärmeisolierung für Fiamma-Dachhauben mit 40 x 40 cm. Verhindern Sie so ungewollte Temperaturänderungen im Fahrzeug und halten Sie das Klima stabil. Das spart Heiz- und Kühlkosten, reflektiert Wärme und vermindert den Wärmeverlust. Mit Montagekit zum Festkleben und Einschieben. Maße 40 x 40 cm, Stärke 6 mm.

Nr. 92292 **15,95**

5. Drip-Stop. Mini-Regenrinne. Verhindert die Bildung von schwarzen Schmutzstreifen am Fahrzeug. Die Schiene aus flexiblem, breitem Polyvinyl (100 %) haftet durch einen hochwertigen Acrylschaumkleber. Die Schiene ist mit Alustreifen verstärkt, extrem haltbar und langlebig. UV-beständig.
Farbe Weiß.

Länge 75 cm. Gewicht 0,2 kg.	**Nr. 95575**	**17,50**
Länge 300 cm. Gewicht 0,8 kg.	**Nr. 95576**	**46,95**
Länge 1000 cm. Gewicht 2,5 kg.	**Nr. 95584**	**129,—**

Farbe Grau.

Länge 75 cm. Gewicht 0,2 kg.	**Nr. 95437**	**17,50**
Länge 300 cm. Gewicht 0,8 kg.	**Nr. 90535**	**47,95**
Länge 1000 cm. Gewicht 2,5 kg.	**Nr. 90537**	**140,—**

Farbe Deep Black.

Länge 75 cm. Gewicht 0,2 kg.	**Nr. 97240**	**17,50**
Länge 200 cm. Gewicht 0,5 kg.	**Nr. 97241**	**34,50**
Länge 500 cm. Gewicht 1,3 kg.	**Nr. 97242**	**69,95**

Hagelschutzhauben zu Ihrer Sicherheit!





1. Hagelschutzhaube. Aus dreilagigem Material. Innen 4 mm vollporig-geschäumtes Polyvinylchlorid-Material, außen wasserabweisendes, aber atmungsaktives Gewebe (100 % Polyester).
Schützt vor Bruch der Dachhaube durch Hagelschlag und dämpft Regengeräusche.
Auch zur Isolierung während der kalten Jahreszeit bestens geeignet. Die Zwangslüftung der Haube bleibt in jedem Falle aus Sicherheitsgründen unbeeinträchtigt.

Passend für:

Dachhauben 40 x 40 cm	**Nr. 12620**	**59,95**
Dachhauben 50 x 50 cm	**Nr. 12621**	**63,95**
Dachhauben 60 x 60 cm	**Nr. 12622**	**69,95**
Dometic Micro-Heki	**Nr. 12630**	**44,95**
Dometic Mini-Heki	**Nr. 12624**	**76,95**
Dometic Midi-Heki	**Nr. 12628**	**135,—**
Dometic HEKI 1 und 2	**Nr. 12625**	**199,—**
Dometic HEKI 3 und 4	**Nr. 12627**	**199,—**
HYMER-Dachhauben	**Nr. 12632**	**199,—**

2. Beisel's Schutzhaube für Flachantennen.
Schützt Ihre wertvolle Antenne absolut sicher vor Hagelschlag und mechanischen Beschädigungen. Die Schutzhaube besteht aus einer Zusammenstellung verschiedener Materialien, ist UV-beständig und verhindert eine vorzeitige Materialalterung sowie eine Versprödung des Antennengehäuses.
Die volle Empfangsleistung der Antenne bleibt trotz Haube gewährleistet!
Universell passend für die Flachantennen CARO Digital und Kathrein BAS 60/66.
Das sollte Ihnen ein ungetrübter TV-Empfang wert sein! **Nr. 12638 72,95**



Beisel Schutzdachbau GbR

Caravan-Schutzdach EASY TOP Protec





Beisel Schutzdachbau GbR

Caravan-Schutzdach EASY TOP Protec.
Die preisgünstige und hagelfeste Winterabdeckung für Wohnwagen. Ideal auch als Abdeckplane bei längeren Standzeiten von Neufahrzeugen.
Das Caravan-Schutzdach **EASY TOP Protec** besteht aus einem ca. 5 mm starken, vollporig geschäumten Polyvinylchlorid-Material, das in der oberen Schicht mit einer beschichteten Gewebelage (100 % Polyester) verstärkt ist. Das mit UV-Stabilisator und „anti-fouling" versehene Material bietet optimalen Schutz vor mechanischen Einwirkungen.
Und so einfach und schnell geht die Montage des **EASY TOP Protec:**
Das Schutzdach nur in der Wagenmitte auflegen, gleichmäßig nach beiden Seiten ausrollen und verspannen - in 5 Minuten ist alles fertig. Als Lackschutz wird zwischen Plane und Fahrzeugdach ein 2 mm starkes, zum Lieferumfang gehörendes, Polyestervlies gelegt. Die 250 cm breite Plane ist an beiden Enden mit einem gepolsterten Aluholm versehen, an dem weitere Spannschlösser befestigt sind.
Zum Lieferumfang des Schutzdaches EASY TOP Protec gehören:

- 4 Abstandshalter, je 2 für Bug und Heck
- 4 Spanngurte einseitig mit Schlaufe versehen, jeweils 2 für Bug und Heck
- ein Polyestervlies, als Unterlage für das Schutzdach EASY TOP Protec
- 4 - 8 Gurtklammern (Menge je nach Länge), zum Verwahren der Spanngurte

In diesen Längen gibt es das **EASY TOP Protec:**

Länge 600 cm	**Nr. 12600**	**909,—**
Länge 650 cm	**Nr. 12601**	**959,—**
Länge 700 cm	**Nr. 12602**	**1.009,—**
Länge 750 cm	**Nr. 12603**	**1.049,—**
Länge 800 cm	**Nr. 12604**	**1.099,—**
Länge 850 cm	**Nr. 12605**	**1.129,—**

Bauchgurt. Für die seitliche Rundumverspannung. Mit Klemmschloss. Material: 100 % Polyester.
Länge 10 m. **Nr. 12610 32,95**

TOP HIT



Sparpreis 15,95









HINDERMANN

3-dimensional geformte Ecken für Knaus Südwind







1. Deichselhaube CAMPING-PROFI. Aus kräftiger, witterungsbeständiger Folie (100 % Polyester), wasserdicht verschweißt, die Nahtenden sind zusätzlich eingefasst, inklusive Gummispanner.
Farbe Hellgrau.
Für die gängigsten Fahrzeugmodelle passend.
Nr. 90275 **15,95**

2. Deichselhaube. Aus kräftiger, witterungsbeständiger Folie (100 % Polyester), wasserdicht verschweißt, die Nahtenden sind zusätzlich eingefasst, inklusive Gummispanner.
Farbe Hellgrau.
Größe 12 für die gängigsten Fahrzeugmodelle passend. **Nr. 91550** **17,50**
Größe 13 für Winterhoff-Kupplung, z. B. Eriba und Hobby. **Nr. 90531** **17,50**

3. Deichselhaube. Aus hochwertigem Nylongewebe (65 % Polyvinylchlorid + 35 % Polyester), genähte Ausführung, randverstärkt mit Einfassband und Gummispanner.
Größe 12 für die gängigsten Fahrzeugmodelle passend. **Nr. 91518** **22,50**
Größe 13 für Winterhoff-Kupplung, z. B. Eriba und Hobby. **Nr. 90532** **22,50**

4. Profi-Deichselhaube. Mit Mittelsteg für mehr Volumen, die bei Fahrzeugdeichseln auch bei montiertem Diebstahlschutz passt. Aus hochwertigem UV-stabilisierten Polsterkunstleder (85 % Polyvinylchlorid + 15 % Polyester). 2-farbige Kombination in Sattlerqualität. Durch einen Polyesterträger ist auch die Innenseite feuchtigkeitsverträglich.
Farbe Hellgrau/Dunkelgrau. **Nr. 91604** **48,95**

5. Flaschenkasten-Abdeckung. Aus winterfestem Planenmaterial (73 % Polyvinylchlorid + 27 % Polyester), mit Schutzlackierung. Oben Keder, unten Ösen. Farbe Weiß.
Größe 150 x 90 cm **Nr. 91530** **56,95**
Größe 165 x 75 cm **Nr. 91531** **56,95**
Größe 200 x 90 cm **Nr. 91532** **68,95**

6. Flaschenkasten-Abdeckung KNAUS Südwind.
Extra 3-dimensional geformte Ecken.
Nr. 90266 **84,95**

7. Radschutzhülle Standard. Schützt die Reifen vor Sonnenstrahlen und Witterungseinflüssen, dreidimensional gefertigt, so dass Lauffläche und Front vollständig abgedeckt werden und die Haube nicht herunterrutschen kann. Der eingearbeitete Keder gibt Form und Halt, die Kunststoffösen für Erdnägel dienen der sicheren Befestigung. Aus grauer Folie (100 % Polyester). Farbe Hellgrau/Dunkelgrau.
Reifengröße 14" (Hüllenmaß 63,5 / 18,5 cm)
Nr. 91570 **14,95**
Reifengröße 15" (Hüllenmaß 66,5 / 21,5 cm)
Nr. 91574 **17,50**
Reifengröße 16" (Hüllenmaß 69 / 22,5 cm)
Nr. 91584 **19,95**
Reifengröße 17" (Hüllenmaß 74 / 22,5 cm)
Nr. 92193 **22,50**
Tandemachser (Hüllenmaß 145 cm lang)
Nr. 91572 **24,95**

8. Radschutzhülle Reflex. Für Pkw, Wohnwagen und Reisemobile. Die Hülle verfügt über eine reflektierende Frontfläche damit die den Reifen schädigenden UV-Strahlen abgehalten werden, die Hitzeeinwirkung geringer ist und die Reifen nicht leiden. Somit altern die Fahrzeugreifen langsamer.
Gute Passform durch dreidimensionale Verarbeitung. Die Hülle liegt auf der Lauffläche auf und kann nicht herunterrutschen. Der eingearbeitete Keder gibt Form und Halt. Eingearbeitete Ösen für Erdnägel dienen der sicheren Befestigung.
Passend für
Reifengröße 15" (Hüllenmaß 66,5 / 21,5 cm)
Nr. 91580 **18,95**
Reifengröße 16" (Hüllenmaß 69 / 22,5 cm)
Nr. 91674 **22,50**
Reifengröße 17" (Hüllenmaß 74 / 22,5 cm)
Nr. 92194 **24,95**
Tandemachser (Hüllenmaß 155 cm lang)
Nr. 91581 **32,50**



1

PE-Isolationsplatten - ideal für den Innenausbau:

- hoch wärmedämmend
- extrem leicht
- Wärme-Leitwert 0,020 - 0,035
- leicht zu bearbeiten



H225, H315, H319, H336, H411

2



3

NEU!



4



5

NEU!



6

1. PE-Isolationsplatten. Nehmen keine Feuchtigkeit auf, sind extrem biegsam (360°) und schmiegen sich optimal an die Karosserie an. Diese Platten quietschen nicht, wirken entdröhnend, sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und hohe Temperaturen. Aus geschlossenporig geschäumtem Polyethylen. Einfach zu bearbeiten, reißen nicht ein, fransen nicht aus und fasern nicht. Plattengröße ca. 1 x 2 m.

Stärke 10 mm	**Nr. 96025**	**19,95**
Stärke 15 mm	**Nr. 96026**	**28,95**
Stärke 20 mm	**Nr. 96027**	**41,95**
Stärke 30 mm	**Nr. 96028**	**54,95**

PE-Isolationsplatten selbstklebend. Wie zuvor, jedoch als selbstklebende Ausführung. Plattengröße ca. 1 x 2 m.

Stärke 10 mm	**Nr. 96249**	**37,95**
Stärke 15 mm	**Nr. 96257**	**46,95**
Stärke 20 mm	**Nr. 96281**	**54,95**

2. DEKApren 3649/2 Kontaktkleber. Aromatenfreier Kontaktklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit und guter Alterungsbeständigkeit. Zur Verklebung von PE-Isolationsplatten, Profilgummi, Leder, Kunstleder mit Geweberückseite aus Naturfaser und Filz auf Metall, lackiertes Metall, Holz und Kunststoffe wie z. B. Hart-PVC, ABS und PA.
Verbrauch ca. 200 g/m². 660 g Dose.
Nr. 96247 **33,95**
(Grundpreis pro kg 51,44)

3. Schalldämmende Matte N50. Selbstklebende Platte aus Noppenschaumstoff mit einer Dichte von 30 kg/m³. Entflammbarkeitsklasse M4. Noppenhöhe 20 mm. Länge 100 cm, Breite 75 cm, Stärke 50 mm.
Nr. 93324 **89,95**

4. Textilfilz. Textilfilz, der störende Geräusche absorbiert. Dichte 1.220 g/m². Entflammbarkeitsklasse M4. 10 x 1 m Rolle, Stärke 20 mm. **Nr. 93329** **179,—**

5. Textilfilz Bitumen. Textilfilz mit Bitumenbeschichtung. Der Textilfilz absorbiert störende Geräusche, die Bitumenbeschichtung dämpft Vibrationen.
Dichte 5 kg/m². Entflammbarkeitsklasse M4.
Länge 50 cm, Breite 50 cm, Stärke 10 mm.
Nr. 93371 **26,95**

6. Selbstklebender Schaumstoff. Nicht brennbarer, selbstklebender Polyurethan-Schaumstoff. Lässt sich leicht mit einer Schere oder einem Cuttermesser zuschneiden.
Ideal für die Schalldämmung der Motorhaube.
Entflammbarkeitsklasse M1.
Stärke 8 mm. Rolle mit 10 x 1 m.
Gewicht 4,0 kg. **Nr. 93406** **499,—**
Stärke 20 mm. Länge 100 cm, Breite 75 cm.
Gewicht 985 g. **Nr. 93407** **99,95**

THETFORD Loving leisure

Thetford Serviceklappen



Die perfekte Möglichkeit, einen einfachen zusätzlichen Zugang zu bestimmten Bereichen in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil zu kreieren. Alle Modelle werden unter Verwendung hochwertiger, leichter Kunststoffe hergestellt und haben dadurch eine lange Lebensdauer.

Serviceklappen

Vorteile & Ausstattung

- Moderne, schlanke Erscheinung
- Wasserdicht und UV-geschützt
- Doppelte Versiegelung und optimale Dämmung
- Spezielle Schnappschlösser ermöglichen ein sicheres Schließen, so dass sie nicht unerwartet aufspringen können
- Einfache Selbstmontage: Serviceklappen von Thetford sind einfach vertikal oder horizontal einzubauen, Selbstmontage möglich
- Eine detaillierte Anleitung in Einzelschritten mit Schablone für die Öffnung in der Fahrzeugwand ist im Lieferumfang enthalten





	Waterfill Door	Modell 3	Modell 4	Modell 5	Modell 6	Modell 7
Verwendungszweck	Wassereinfüllklappe	Kompakte Normal- und Standardklappe für die Cassettentoilette	Klappe für Gasflaschen und Wassertanks	Klappe für Wassertanks und normalgroße Gepäckstücke	Breitere Klappe für große Gepäckstücke	Breitere Klappe für große Gepäckstücke
Hauptmaße (B x H)	158 x 134 mm	385 x 335 mm	700 x 395 mm	785 x 340 mm	1038 x 465 mm	1108 x 346 mm
Tageslichtöffnung (B x H)	-	330 x 280 mm	630 x 330 mm	730 x 280 mm	980 x 400 mm	1051 x 282 mm
Ausschnitt-Abmessungen	130 x 100 mm	349 x 296 mm	648 x 348 mm	749 x 297 mm	997 x 419 mm	1069 x 299 mm
Mögliche Wandstärke	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm
Drucktastenverriegelung(en) mit Schloss	-	1 (inkl. ZADI-Zylinder)	2 (inkl. ZADI-Zylinder)	2 (inkl. ZADI-Zylinder)	3 (inkl. ZADI-Zylinder)	3 (inkl. ZADI-Zylinder)
Drucktastenverriegelung	-	1	-	-	-	-
Regenleitblech	-	Nein	Ja (3 Seiten)	Ja	Ja	Ja
Scharnierposition	Unten	Oben, seitlich oder unten	Oben, seitlich oder unten	Oben oder unten	Oben oder unten	Oben oder unten
Gewicht	0,3 kg	0,8 kg	1,8 kg	1,6 kg	2,8 kg	2,3 kg
Farbe	Weiß Hellgrau	Weiß Hellgrau Schwarz	Weiß Hellgrau Schwarz	Weiß Hellgrau Schwarz	Weiß Hellgrau Schwarz	Weiß Hellgrau Schwarz
Nr.	**75112** **75120**	**75351** **75352** **75134**	**75356** **75357** **75139**	**75361** **75362** **75143**	**75366** **75368** **75144**	**75372** **75149** **75152**
Preis	**36,95**	**97,95**	**129,—**	**129,—**	**199,—**	**199,—**



Magnetknopf für Serviceklappe 3. Knopf mit Magnet, um die Klappe offen zu halten, während Sie den Fäkalientank entnehmen. Ideal für Fahrzeuge mit Seitenwänden aus Stahlblech (z. B. Kastenwagen). Außerdem ist der Knopf mit einer Weichgummischicht versehen, um Kratzer zu vermeiden. Nur für Serviceklappe Modell 3 passend. **Nr. 75137** **11,95**



CAMPING-PROFI

DOMETIC OUTDOOR







HABA
happy campers



1. Dometic SK 4-Serviceklappen. Der Rahmen ist aus hochwertigem, witterungsbeständigem Luran-S hergestellt. Mit Schloss, Dichtgummi und Scharnieren. Schließzylindersystem: FAWO. Der Ausschnitt wird in die Klappe als Füllung eingesetzt. Außenrahmenfarbe: Fiat Bianco. Für Wandstärke von 23 bis 32 mm. Die angegebenen Maße sind Ausschnittmaße. B x H.

375 x 305 mm	**Nr. 90485**	**125,—**
700 x 305 mm	**Nr. 90487**	**185,—**
1000 x 305 mm	**Nr. 90489**	**219,—**
700 x 405 mm	**Nr. 90491**	**195,—**
1000 x 405 mm	**Nr. 90493**	**229,—**

2. Dometic SK 5-Serviceklappen. Wartungsklappe für die Dometic Kassettentoilette mit integrierter Entlüftung. Kann vertikal oder horizontal angebracht werden. Mit sicherer Mehrpunktverriegelung und Schließsystem.
Der Rahmen ist aus hochwertigem, witterungsbeständigem ASA-Material.
Farbe: Fiat Bianco.
Für Wandstärke von 23 bis 36 mm.
Die angegebenen Maße sind Ausschnittmaße. B x H.

360 x 310 mm	**Nr. 90425**	**135,—**
650 x 350 mm	**Nr. 90426**	**175,—**

3. Einbauklappe ATHOS Typ 575. Rahmen aus hochwertigem, witterungsbeständigem Kunststoff, mit Schloss und Schlüssel zur Anfertigung einer Außenklappe. Außenmaß 595 x 315 mm, Ausschnittmaß 552 x 277 mm, lichtes Maß 530 x 252 mm.

Farbe Weiß	**Nr. 90415**	**99,95**

4. Einbauklappe ATHOS Typ 800. Wie zuvor, jedoch mit 2 Schlössern. Außenmaß 840 x 345 mm, Ausschnittmaß 800 x 300 mm, lichtes Maß 780 x 280 mm.

Farbe Weiß	**Nr. 90417**	**119,—**
Farbe Creme	**Nr. 90418**	**119,—**



NEU!



FAWO

Schiebelüfter. Schiebelüfter mit großem Drehknopf und 8 Bohrungen.
- Material Kunststoff
- Farbe Grauweiß
- Lüftungsdurchlass 21 cm²
- Abmessungen (BxH) 250 x 70 mm

Nr. 93484 **3,50**

Seitenlüfter. Seitenlüfter bestehend aus Außen-, Innen- und Befestigungsteil.
- Material Kunststoff
- Farbe Weiß
- Lüftungsdurchlass 20 cm²
- Abmessungen (BxH) 180 x 60 mm

Nr. 93489 **11,50**


1



1


2


1


1


2

1. HKG Frischlüfter für Wohnmobile. Für alle Fahrzeugbesitzer, die problemlos und sicher ihr Auto mit Frischluft versorgen möchten. Zum Beispiel um im Fahrzeug zu übernachten oder um einen Hund im Auto alleinlassen zu können. Problemlos, da umständliche Montagearbeiten oder lästige TÜV-Prüfungen nicht notwendig sind. Bei Bedarf senken Sie die Fensterscheibe ab, setzen dabei den Frischlüfter diagonal in die Fensterführung ein und fahren das Fenster wieder hoch. Fertig! Sicher, denn die Frischlüfter sind stabil. Sie bestehen aus Alublech, die eine hochwertige Struktur-Beschichtung in der Farbe schwarz erhalten. Somit sind die Frischlüfter weitgehend unempfindlich gegen Kratzer.
Ein unbefugtes Öffnen der Fahrzeugtüren ist nur mit erheblichem Kraftaufwand möglich, was dem gewaltsamen Aufhebeln oder Zerschlagen der Fenster gleichkäme. Selbst Mücken haben keinen Zutritt, denn die Frischlüfter sind innen mit einem feinen Mückennetz versehen.

Passend für		
Fiat Ducato 2006-2014	**Nr. 96513**	**109,—**
Fiat Ducato ab 05/2014	**Nr. 96514**	**109,—**
Ford Transit 2000-2013	**Nr. 96515**	**109,—**
Ford Transit ab 2014	**Nr. 96516**	**109,—**
MB Sprinter 2006-2018	**Nr. 96517**	**109,—**
MB Sprinter ab 06/2018	**Nr. 90908**	**109,—**
VW T4	**Nr. 96518**	**125,—**
VW T5, T6 & T6.1	**Nr. 96519**	**135,—**
VW Crafter 2006-2016	**Nr. 96517**	**109,—**
VW Crafter ab 03/2017	**Nr. 90910**	**109,—**

2. HKG Lüftungseinsatz für Schiebefenster. Kann für alle Original-Schiebefenster diverser Hersteller verwendet werden. Er wird einfach in den Fensterrahmen eingesetzt und anschließend arretiert. Zwei Ausführungen sind lieferbar: 1 schmale und 1 breite Variante. Bei der schmalen Version rastet es in die Originalarretierung des Fensterrahmens ein, bei der breiten Variante wird ein Verriegelungshaken mitgeliefert (nur für VW T4), sodass eine feste Arretierung erreicht wird und das Schiebefenster von außen nicht geöffnet werden kann.
Alle Versionen des HKG Lüftungseinsatzes beinhalten integrierte Moskitonetze, diese halten Insekten ab und durch die Belüftungskiemen selbst dringt bei Regen kein Wasser ins Innere. Bestehend aus stabilem Aluminium, das eine hochwertige Struktur-Beschichtung in der Farbe Schwarz erhält. Daher sind sie unempfindlich gegen Kratzer.
Passend für

VW T4 Version schmal, links	**Nr. 96811**	**62,95**
VW T4 Version schmal, rechts	**Nr. 95827**	**62,95**
VW T4 Version breit, links	**Nr. 95825**	**99,95**
VW T4 Version breit, rechts	**Nr. 95826**	**99,95**
VW T6.1 Version breit, links	**Nr. 90875**	**155,—**
VW T6.1 Version breit, rechts	**Nr. 90906**	**155,—**
Fiat Ducato ab 07/2006		
Version breit, links	**Nr. 96816**	**145,—**
Version breit, rechts	**Nr. 96817**	**145,—**


3


4

Lüftungsrosette. Jeweils in 5-Stück-Packung.

3. 32 mm ø	**Nr. 96675**	**5,95**
4. 60 mm ø	**Nr. 96680**	**9,95**

5. Lüftungsrosette weiß. Aus Kunststoff.

90 mm ø	**Nr. 94464**	**3,95**
120 mm ø	**Nr. 96113**	**4,95**

Lüftung. Aus Kunststoff.

6. Größe 80 mm ø.	**Nr. 96681**	**6,50**
7. Größe 190 x 190 mm.	**Nr. 96682**	**11,95**

Lüftungsgitter silber. Aus Kunststoff.

8. Form: eckig. Größe 255 x 55 mm.	**Nr. 90722**	**6,50**
9. Form: oval. Größe 205 x 40 mm.	**Nr. 90720**	**5,95**


5

NEU!


6


7


8


9



1



2



3



4





5



6

NEU!

BRUNER



7

Digitales Thermometer. Anzeige der Innentemperatur, flexibler Halter zum Hängen oder Stellen, umschaltbar °C/°F, Kühlschrank-Symbol von +4…+8 °C. Messbereich -20…+50 °C, Displayauflösung 0,1 °C, Genauigkeit ± 1 °C, Batterie 1 x CR 2025 Knopfzelle (inklusive). Abmessungen 43 x 68 x 14 mm. Gewicht 60 g.

1. Farbe Schwarz **Nr. 95273 9,95**
2. Farbe Weiß **Nr. 95274 9,95**

3. Europa-Aufkleber-Set. Selbstklebendes Set für Wohnwagen oder Reisemobil. Das Europa-Aufkleber-Set ist zum einen ein dekoratives Element auf den großen Aufbauflächen, zum anderen ein guter Aufhänger um mit anderen Reisenden wertvolle Insidertipps zu tauschen. Das Prinzip des Europa-Aufkleber-Sets ist ganz einfach: Der 60 x 50 cm große transparente Grundaufkleber mit den Umrissen der europäischen Länder wird zuerst auf das Fahrzeug geklebt. Dann werden die farbigen Länderfüllungen, je nach bereistem Land, von den fünf beiliegenden vorgestanzten Bögen abgezogen und ergänzt. Für das Set kommen ausschließlich hochwertige Hochleistungsfolien aus der Werbetechnik zum Einsatz. Diese Hochleistungsfolien sind langlebig, UV-, form- und farbbeständig. Das Europa-Aufkleber-Set besteht aus 6 Teilen und einer ausführlichen Gebrauchsanleitung. **Nr. 93640 29,95**

4. Grundig 2in1 LED Campinglampe & Ventilator. Batteriebetriebener Ventilator mit LED-Campinglampe (12 LED´s warmweiß). Benötigte Batterien: 3 x Typ AA (nicht im Lieferumfang). Abmessungen 190 x 50 x 190 mm. Gewicht 512 g.
Nr. 93513 12,95

5. HELLA Turbo-Ventilator/Innenraumgebläse. Schwenkbar und in jeder Stellung zu fixieren. 2-Stufen-Schalter. Gehäuse-ø 16 cm. Propeller ist durch ein Schutzgitter abgeschirmt. Anschlussleitung 155 cm. Anschluss 12 V. Verbrauch 6,5 W.
Nr. 81575 94,95

6. MISTRAL UNIVERSAL Ventilator. Leistungsstarker 12 V-Lüfter mit doppeltem Befestigungssystem (Schraubplatten- oder Clipbefestigung). Anschluss über Zigarettenanzünderstecker. Gehäuse-ø 22 cm. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 97611 37,95**

7. ATMO NG. Diese praktische, wiederaufladbare Ventilator/Licht-Kombination liefert gleichzeitig helles LED-Licht (80 Lumen) und die kühle Brise eines leistungsstarken Vierblatt-Ventilators. Das funktionelle Design ermöglicht die Befestigung des Ventilators an Zeltdecken oder Wänden mittels Klappgriff und/oder Haken.

- 2 Helligkeitsstufen
- Ventilator mit 4 Schaumstoffschaufeln und 2 Geschwindigkeitsstufen
- Verwendbar in 3 Positionen: senkrecht und waagrecht aufgehängt, auf ebener Fläche aufgestellt
- Wiederaufladbare Batterien

Abmessungen (øxH) 22 x 13 cm. Gewicht 480 g.
Nr. 97199 39,95

SPORTSCRAFT Pilotensitze - und Ihr Rücken freut sich!



Sitz S 5.1
Dessin Tavoc 2



Sitz S 6.1
Dessin Phoenix braun/beige



Sitz S 8.1
Dessin Ara schwarz



Sitz S 9.1
Dessin Phoenix braun/beige



Sitz S 10.1
Dessin Ara schwarz



Sitz S 10.1
Dessin Tavoc 2

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 5.1. Optimaler Sitzkomfort für ermüdungsfreies, entspanntes Fahren. Der Komfortsitz in Kaltschaumtechnik sorgt für ergonomisch richtiges Sitzen. Die Armlehnen sind höhenverstellbar. Besonders hohe Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze nach neuester ECE-Richtlinie, stufenlos verstellbar, mit Neigung nach vorne. TÜV-geprüft.
Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 52 cm. Gewicht ca. 17 kg.

Dessin Tavoc 2	**Nr. 90076**	**595,—**
Dessin Ara schwarz	**Nr. 91303**	**595,—**
Dessin Phoenix braun/beige	**Nr. 91081**	**595,—**

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 6.1. Beschreibung wie bei Pilotensitz S 5.1, jedoch mit höhen- und neigungsverstellbarer Kopfstütze.
Abmessungen: Höhe 96 - 106 cm, Lehnenhöhe (mit Kopfstütze) 79 - 90 cm, Sitzbreite 62 cm, Sitztiefe 52 cm. Gewicht ca. 18 kg.

Dessin Tavoc 2	**Nr. 90077**	**685,—**
Dessin Ara schwarz	**Nr. 91305**	**685,—**
Dessin Phoenix braun/beige	**Nr. 91084**	**685,—**

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 8.1. Die bequeme Alternative zum S 6.1, mit ausgeprägten Seitenführungen und weicheren Schaumteilen.
Abmessungen: Höhe 94 - 105 cm, Lehnenhöhe 79 - 90 cm, Sitzbreite 62 cm, Sitztiefe 53 cm. Gewicht ca. 18 kg.

Dessin Tavoc 2	**Nr. 90078**	**685,—**
Dessin Ara schwarz	**Nr. 91307**	**685,—**
Dessin Phoenix braun/beige	**Nr. 91087**	**685,—**

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 9.1. Die bequeme Alternative zum S 5.1, mit ausgeprägten Seitenführungen. Rückenlehnenverstellung mittels Schnellverstellung. Integrierte Kopfstütze. Rückenlehnenhöhe und Kopfstütze nach neuer EG-Norm. Höhenverstellbare Armlehnen.
Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite 62 cm, Sitztiefe 53 cm. Gewicht 18 kg.

Dessin Tavoc 2	**Nr. 90079**	**639,—**
Dessin Ara schwarz	**Nr. 91309**	**639,—**
Dessin Phoenix braun/beige	**Nr. 91090**	**639,—**

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 10.1. Automotives Design und optimierte Ergonomie. Armlehnen in Rückenlehne integriert - hierdurch größerer Durchgang in den Wohnbereich bei maximaler Sitzbreite. Schnellverstellung der Rückenlehne in Segmenten von weniger als 2°. Rückenlehne bis zur Horizontalen nach vorne klappbar. Integrierte Kopfstütze.
Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 60 cm, Sitztiefe 52 cm. Gewicht ca. 18 kg.

Dessin Tavoc 2 - Fahrersitz	**Nr. 90080**	**1.045,—**
Dessin Tavoc 2 - Beifahrersitz	**Nr. 90081**	**1.045,—**
Dessin Ara schwarz		
Fahrersitz	**Nr. 91316**	**1.045,—**
Beifahrersitz	**Nr. 91319**	**1.045,—**
Dessin Phoenix braun/beige		
Fahrersitz	**Nr. 91313**	**1.045,—**
Beifahrersitz	**Nr. 91314**	**1.045,—**

Zur Erhöhung des ohnehin schon exzellenten Sitzkomforts gibt es gegen Aufpreis bei einer Lieferzeit von ca. 6 Wochen noch folgende Positionen:

Aufpreis für Lordosenstütze - eine Wohltat für den Rücken.	**Nr. 91115**	**29,95**
Aufpreis für Sitz- und Rückenbeheizung - sehr angenehm im Winter.	**Nr. 91116**	**285,—**

Sitz-Luftfederung. Luftgefederter Sitzfuß, der bezüglich Schwingkomfort und Höhe individuell eingestellt werden kann. Integrierter 12 V-Kompressor (16 A, 100 W) zum Anschluss an das 12 V-Bordnetz. Nachrüstbar für Original- und SPORTSCRAFT Pilotensitz. Einbau erfolgt anstelle des Original-Sitzkastens. Passend für Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002.

Nr. 91092 **1.119,—**

Drehkonsolen für Originalsitze		Nr.	Preis
Euro-Chassis 230 ab Bj. 94	Fahrer- und Beifahrerseite	**91180**	**319,—**
Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite	**91134**	**239,—**
	Versetzt drehend - Fahrerseite	**91175**	**239,—**
	Versetzt drehend - Beifahrerseite	**91176**	**239,—**
Euro-Chassis X250 ab Bj. 2006	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite	**91079**	**285,—**
	Versetzt drehend - Fahrerseite	**91071**	**289,—**
	Versetzt drehend - Beifahrerseite	**91188**	**289,—**
Ford Transit ab Bj. 2004 Montage zwischen Original-Sitzkasten und Ford-Gleitschienen	Fahrerseite (nur mit Handbremshebel links verwendbar)	**91094**	**309,—**
	Beifahrerseite	**91095**	**309,—**
Iveco Daily ab Bj. 2000	Fahrer- und Beifahrerseite	**91191**	**255,—**
Mercedes Sprinter bis Bj. 2006	Fahrerseite	**91181**	**315,—**
	Beifahrerseite	**91193**	**299,—**
Mercedes Sprinter ab Bj. 2006 Montage auf Original-Sitzkasten	Fahrerseite (nur in Verbindung mit hohem Sitzkasten, Höhe ca. 300 mm)	**90172**	**309,—**
	Beifahrerseite (nicht möglich, wenn eine Zusatzbatterie eingebaut ist)	**90173**	**295,—**
Renault Master Bj. 2004-2010	Fahrer- und Beifahrerseite	**90175**	**275,—**
VW T4 ab Bj. 2/96	Fahrer- und Beifahrerseite	**91144**	**285,—**
VW T4 ab Bj. 2/96 Drehkonsole mit Safe - Montage anstelle des Originalkastens, Originalgleitschiene des VW T4 erforderlich	Fahrer- und Beifahrerseite	**91141**	**429,—**
VW T5	Fahrerseite (inklusive Handbremstieferlegung)	**90170**	**269,—**
	Beifahrerseite	**90171**	**265,—**
VW T5 **Handbremsadapter**	Fahrer- und Beifahrerseite	**90062** **90063**	**279,—** **24,95**

Drehkonsolen für SPORTSCRAFT Pilotensitze		Nr.	Preis
Euro-Chassis 280/290 bis Bj. 94	Fahrer- und Beifahrerseite	**91177**	**279,—**
Euro-Chassis 230 ab Bj. 94	Fahrer- und Beifahrerseite	**91183**	**355,—**
Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite	**91149**	**279,—**
	Versetzt drehend - Fahrerseite	**91178**	**279,—**
	Versetzt drehend - Beifahrerseite	**91179**	**279,—**
Euro-Chassis X250 ab Bj. 2006	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite	**91074**	**505,—**
	Versetzt drehend - Fahrerseite	**91054**	**509,—**
	Versetzt drehend - Beifahrerseite	**91067**	**505,—**
Ford Transit ab Bj. 2004 Montage nur in Verbindung mit Gleitschienen Nr. 91063 möglich	Fahrerseite	**91068**	**305,—**
	Beifahrerseite	**91069**	**305,—**
	Gleitschienen	**91063**	**125,—**
Iveco Daily ab Bj. 2000 Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91098 möglich	Fahrer- und Beifahrerseite	**91191**	**255,—**
	Adapterkonsole mit Gurtschloss	**91098**	**145,—**
Mercedes Sprinter bis Bj. 2006 Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91126 möglich	Fahrerseite	**91181**	**315,—**
	Beifahrerseite	**91193**	**299,—**
	Adapterprofile starr (nicht für die Original-Sitzhöhenverstellung geeignet)	**91126**	**155,—**
Renault Master Bj. 2004-2010 Montage nur in Verbindung mit Gleitschienen Nr. 91065 = Fahrerseite bzw. 91066 = Beifahrerseite und Adapter Nr. 91170	Fahrer- und Beifahrerseite	**91064**	**285,—**
	Gleitschienen Fahrerseite	**91065**	**135,—**
	Gleitschienen Beifahrerseite	**91066**	**135,—**
VW T4 ab Bj. 2/96 Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91147 möglich	Fahrer- und Beifahrerseite	**91144**	**285,—**
	Adapter VW T 4	**91147**	**169,—**
VW T4 ab Bj. 2/96 Drehkonsole mit Safe Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91147 möglich	Fahrer- und Beifahrerseite	**91141**	**429,—**
	Adapter VW T 4	**91147**	**169,—**
VW T5/T6 **Safebox VW T5/T6** **Handbremsadapter VW T5/T6**	Fahrer- und Beifahrerseite	**97612** **97613** **97614**	**285,—** **215,—** **22,95**

Adapter für Pilotensitze

Adapterprofil starr Euro-Chassis 230 + 244, für SPORTSCRAFT Pilotensitze. Passend auf den Original-Sitzkasten. Bis Bj. 94 in Verbindung mit Gleitschiene Nr. 91118 oder Original-Gleitschiene, ab Bj. 94 nur mit Original-Gleitschiene. **Nr. 91184 63,95**

Adapterprofil starr, wie zuvor, jedoch als flache Ausführung. **Nr. 91170 37,95**

Adapter flach für Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002 für SPORTSCRAFT Pilotensitze auf Beifahrerseite ohne Höhenverstellung. **Nr. 91093 66,95**

Adapterprofile Euro-Chassis X250 ab Bj. 2006 für die Montage von SPORTSCRAFT Pilotensitzen. **Nr. 91202 219,—**

Flacher Sitzkasten. Wird im Tausch gegen den Original-Sitzkasten eingebaut und ermöglicht in Verbindung mit der Original-Höhenverstellung eine niedrigere Sitzposition beim Pilotensitz. Höhe: vorne 17,8 cm, hinten 21 cm. Passend für

Euro-Chassis 230 ab Bj. 94 **Nr. 91198 199,—**
Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002 **Nr. 91151 205,—**
Euro-Chassis X250 ab Bj. 2006 **Nr. 91206 239,—**

Gleitschienen. Zur Längsverstellung der Pilotensitze, wenn Montage auf den Originalgleitschienen nicht möglich ist. **Nr. 91118 76,95**

Gurtbock-Säule

Geschweißte Stahlrahmen-Sitzkonstruktion mit Blechseitenteilen und zwei integrierten 3-Punkt-Gurten, die ohne Drehung in einer Aluminium-Säule laufen. Die bisherige Sitzbank wird weiterverwendet. Der vorhandene Stauraum bleibt erhalten, da keine Mittelabstützung nötig ist. Geprüft nach den geltenden EG-Richtlinien bis Schnittkante Fahrzeugboden, mit Gutachten.
Einbau eintragungspflichtig! Die Gurtböcke werden mit 3-Punkt-Gurten und Gurtpeitschen ausgeliefert.
Sitzkasten: Höhe 350 mm, Tiefe 560 mm.
Säule: Höhe 1075 mm. Gewicht ca. 40 kg.

Gurtbock, Breite 880 mm **Nr. 91211** **999,—**
Gurtbock, Breite 990 mm **Nr. 91219** **999,—**



SPORTSCRAFT



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

Drehkonsolen von CTA.
Die Drehkonsole des italienischen Herstellers CTA, einem der führenden Hersteller von Drehkonsolen. Die Einbaukonsole ist eine beliebte Ergänzung für Wohnmobile und umgebaute Autos.

Die schwenkbare Konsole zeichnet sich durch ein überarbeitetes Design und eine leichte Konstruktion aus, die eine einfache Handhabung ermöglicht. Im Paket enthalten sind die erforderlichen Schrauben und Muttern für die Befestigung sowie die Originalanleitung.

Ein großer Vorteil ist der universelle Einsatz sowohl auf der linken Fahrer- als auch auf der rechten Beifahrerseite. Sie haben die Möglichkeit, den Sitz nach Belieben zu drehen und so mit Ihren Mitinsassen im Geschehen zu bleiben.

1. Drehkonsole X244. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Jumper bis Bj. 2006. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 450 x 350 x 76 mm. Universal rechts-links. Gewicht 8,5 kg. **Nr. 90998 259,—**

2. Drehkonsole X250/X290. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Jumper ab Bj. 2006. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 440 x 434 x 42 mm. Universal rechts-links. Gewicht 7,5 kg. **Nr. 91001 179,—**

3. Drehkonsole Ford Transit. Für Ford Transit Bj. 2006-2014. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 473 x 440 x 37 mm. Universal rechts-links. Gewicht 11 kg. **Nr. 91002 185,—**

since 1977
Your comfort. Your safety.





13

4. Drehkonsole Ford Transit. Für Ford Transit ab Bj. 2014. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 474 x 455 x 51 mm. Universal rechts-links. Gewicht 7,5 kg. **Nr. 91003 199,—**

5. Drehkonsole Mercedes Sprinter. Für Mercedes Sprinter ab Bj. 1996 bis 2006. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 438 x 511 x 41 mm. Universal rechts-links. Gewicht 11 kg. **Nr. 91020 215,—**

6. Drehkonsole Mercedes Sprinter und VW Crafter. Für Mercedes Sprinter ab Bj. 2006 und VW Crafter Bj. 2006 bis 2016. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 455 x 460 x 79 mm. Universal rechts-links. Gewicht 8,5 kg. **Nr. 91008 229,—**

7. Drehkonsole Iveco Daily. Für Iveco Daily ab Bj. 1999 bis 2013. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 437,6 x 294 x 35 mm. Universal rechts-links. Gewicht 6 kg. **Nr. 91009 249,—**

8. Drehkonsole Iveco Daily. Für Iveco Daily ab Bj. 2014. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 448 x 353 x 37 mm. Universal rechts-links. Gewicht 10,5 kg. **Nr. 91011 279,—**

9. Drehkonsole Renault Master. Für Renault Master ab Bj. 2004 bis 2010. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 418 x 332 x 73 mm. Universal rechts-links. Gewicht 8 kg. **Nr. 91023 215,—**

10. Drehkonsole Renault Master. Für Renault Master ab Bj. 2010 mit elektrischer Handbremse. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 412 x 463 x 33 mm. Universal rechts-links. Gewicht 7,5 kg. **Nr. 91027 195,—**

11. Drehkonsole Renault Master. Für Renault Master ab Bj. 2010 mit Standard-Handbremse. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 473 x 440 x 37 mm. Universal rechts-links. Gewicht 8,5 kg. **Nr. 91028 199,—**

12. Drehkonsole VW T5/T6. Für VW T5/T6 ab Bj. 2003. Material Stahl, schwarz lackiert. Abmessungen (BxTxH) 429 x 434 x 37 mm. Universal rechts-links. Gewicht 7 kg. **Nr. 91029 189,—**

13. Handbremse Kit für Drehplatte VW T5-T7. Für VW T5/T6/T7. Schwarz lackiert. Gewicht 7 kg. **Nr. 91031 37,95**


1


2


3

Your comfort. Your safety.


4


5


6


7


8


9


10


11


12

Sitzbock von CTA. Die doppelte 3-Punkt Gurtverankerungsstruktur für Sicherheitsgurte, in Fahrtrichtung, einheitlich für die verschiedenen Chassis Breiten ist mit höhenverstellbarer Säule und teleskopischen Armen ausgestattet, was die Regulierung der Breite der Gurtverankerungspunkte auch in engsten Fahrzeugen erlaubt.

1. Sitzbock Fiat Ducato Standard Kit. Doppelte Gurtverankerungs-Struktur in Fahrtrichtung - M1, schwarz lackiert. Höhe 1264,5 mm. Gewicht 13,5 kg. Mit Befestigungsmaterial und Sicherheitsgurten.
Nr. 91036 475,—

2. Sitzbock Citroën Jumper Standard Kit. Doppelte Gurtverankerungs-Struktur in Fahrtrichtung - M1, schwarz lackiert. Höhe 1265 mm. Gewicht 16 kg. Mit Befestigungsmaterial und Sicherheitsgurten.
Nr. 91070 495,—

3. Sitzbock Ford Transit Standard Kit. Doppelte Gurtverankerungs-Struktur in Fahrtrichtung - M1, schwarz lackiert. Höhe 1114,5 mm. Gewicht 13,5 kg. Mit Befestigungsmaterial und Sicherheitsgurten.
Nr. 91127 375,—

4. Isofixsystem Fiat, Renault, Ford uni. Schwarz lackiert. Gewicht 2,8 kg. **Nr. 91133 135,—**

5. Isofixsystem Citroën Standard. Schwarz lackiert. Gewicht 2,8 kg. **Nr. 91135 135,—**

6. Kopfstütze mit Polster lang. Abmessungen (BxHxT) 654 x 707,5 x 155 mm. Gewicht 3,9 kg.
Nr. 91150 209,—

7. Relax Seat System mit Wi-Fi Fernbedienung. Bequeme elektrische Fußstütze (12 V) für den Beifahrersitz. Verwandelt den Sitz in einen Longue Sessel für maximalen Komfort an Bord. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab Bj. 2006. Material Stahl. Abmessungen (BxHxT) 394 x 234 x 571 mm. Gewicht 5 kg. Maximale Belastung 20 kg. **Nr. 91152 499,—**

8. Sitzauflage Basic light BSG Big Camo. Die Sitzauflage Basic light ist für alle Auto- und Wohnmobilsitze (Vorder- und Rücksitze mit Durchgang zwischen Sitz- und Rückenfläche sowie separater Kopfstütze) geeignet. Die mitgelieferten Keil- und Rückenkissen sind komplett abnehmbar. Das Rückenkissen ist höhenverstellbar. Mit eingearbeiteter Aktivkohlematte, wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung. Bezug aus 50 % Polyester/50 % Baumwolle, Schaumstoffkern 100 % Polyurethan. Abmessungen Sitzfläche 34/44 x 43 x 2/5,5 cm, Rückenfläche 31 x 47 x 2/5,5 cm. **Nr. 95001 87,95**

9. Rückenkissen Sitwell Comfort 3D black. Rückenkissen bzw. Lordosenkissen für nahezu alle Autositze. Rückengerechte Unterstützung und dadurch ergonomische Sitzhaltung. Tiefenverstellung durch eingebautes aufpumpbares PU-Luftkissen mit Handpumpe.


13

Abmessungen (BxHxT) 305 x 265 x 35-65 mm.
Nr. 95002 43,95

10. Rückenkissen Sitwell 3D black. Höhenverstellbares Rückenkissen für nahezu alle Autositze. Rückengerechte Unterstützung und dadurch ergonomische Sitzhaltung. Abmessungen (BxHxT) 305 x 265 x 35 mm. **Nr. 95003 23,95**

Keilkissen Basic Stoff grau. Das hochwertige Keilkissen mit dem einmaligen Befestigungssystem. Bezug 65 % Polyester/35 % Baumwolle, Füllung 100 % Polyurethan.
11. Keilkissen Basic schmal. Abmessungen (BxHxT) 360 x 420 x 20-55 mm. **Nr. 95004 57,95**
12. Keilkissen Basic. Abmessungen (BxHxT) 440 x 420 x 20-55 mm. **Nr. 95005 59,95**

13. Getränkehalter Multi Paul. Universalbehälter, verwendbar für den Einsatz in allen Kraftfahrzeugen mit Schlitz zwischen dem Sitz und der Mittelkonsole geeignet. Für Flaschen bis 1,5 l. Leichte Montage, Ein- und Ausbau in Sekunden. Farbe schwarz.
Nr. 95006 22,95



1



2

Achtung: Symbolabbildung, Ausführung kann abweichen.



3



4



1. Fahrerhaus-Teppich TAPIS DELUXE. Schutz vor Verschmutzung. Modellspezifisch konfektioniert und aus hochwertigen Materialien (100 % Polypropylen) gefertigt. Passend für:

Citroën Campster ab Bj. 2017	**Nr. 90557**	**55,95**
Fiat Ducato Bj. 2002 - 2006	**Nr. 95180**	**55,95**
Fiat Ducato Bj. 2006 - 2014	**Nr. 95187**	**55,95**
Fiat Ducato Bj. 2014 - 2019	**Nr. 95241**	**55,95**
Fiat Ducato ab Bj. 2019	**Nr. 90694**	**55,95**
Ford Transit Bj. 2000 - 2006	**Nr. 95189**	**55,95**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 95151**	**55,95**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 95247**	**55,95**
Ford Transit Custom ab Bj. 2012	**Nr. 95247**	**55,95**
MB Sprinter Bj. 2000 - 2006	**Nr. 95185**	**55,95**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2014	**Nr. 95188**	**55,95**
MB Sprinter Bj. 2014 - 2018	**Nr. 95246**	**55,95**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 90735**	**55,95**
Renault Master Bj. 2010 - 2014	**Nr. 96784**	**55,95**
Renault Master ab Bj. 2014	**Nr. 90896**	**55,95**
VW Crafter Bj. 2012 - 2017	**Nr. 96936**	**55,95**
VW T5	**Nr. 90558**	**55,95**
VW T6	**Nr. 90734**	**55,95**

2. Fahrerhaus-Teppich LUXE. Aus robustem, langlebigem Material (100 % Polypropylen). Mit rutschhemmender Unterlage. Nur für Fahrzeuge mit Einzelsitzen, nicht geeignet für Wohnmobile mit Trennwand hinter den Fahrer-/Beifahrersitzen. **Achtung: Symbolabbildung, Ausführung kann abweichen.** Passend für:

Fiat Ducato Bj. 1994 - 2002	**Nr. 95166**	**89,95**
Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 95174**	**89,95**
Ford Transit Bj. 2000 - 2006	**Nr. 95169**	**89,95**
Ford Transit Bj. 2006 - 2013	**Nr. 95176**	**89,95**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 90899**	**89,95**
Iveco Daily ab Bj. 2000	**Nr. 95152**	**89,95**
MB Sprinter Bj. 2000 - 2006	**Nr. 95168**	**89,95**
VW T4	**Nr. 95171**	**89,95**
VW T5/T6	**Nr. 95173**	**89,95**

3. HEOSdoor mat®. Mit Kettelung. Exakt angepasste Fußmatten für den Einstiegsbereich des Fahrerhauses. Die Fußmatte ist auf der Rückseite mit einem selbstklebenden Klettband versehen, somit stolpersicher. Material: 100 % Polypropylen. Farbe anthrazit. Preis pro Paar. Passend für:

Fiat Ducato Bj. 1994 - 2006	**Nr. 95179**	**28,95**
Fiat Ducato Bj. 2006 - 2018	**Nr. 95181**	**28,95**
Fiat Ducato ab Bj. 2019	**Nr. 97201**	**28,95**
Ford Transit Bj. 2000 - 2019	**Nr. 95184**	**28,95**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2018	**Nr. 95183**	**28,95**
MB Sprinter ab Bj. 2018	**Nr. 97202**	**28,95**
Renault Master/Opel Movano Bj. 2000 - 2010 / Iveco Daily Bj. 2000 - 2014	**Nr. 95186**	**28,95**
Renault Master/Opel Movano/Nissan NV400 ab Bj. 2010	**Nr. 90898**	**28,95**
VW T5/T6. Zusätzlich mit Fußmatte für den Einstieg an der Seitentür.	**Nr. 95253**	**58,95**

4. Antirutsch-Läufer für Freizeitfahrzeuge. Hochwertige Qualität (100 % Polypropylen) mit Antirutsch-Beschichtung.

45 x 45 cm	**Nr. 90729**	**9,95**
80 x 45 cm	**Nr. 95198**	**24,95**
150 x 45 cm	**Nr. 95199**	**32,95**
200 x 45 cm	**Nr. 95205**	**42,95**
250 x 45 cm	**Nr. 95206**	**49,95**
300 x 45 cm	**Nr. 95207**	**59,95**
350 x 45 cm	**Nr. 95208**	**69,95**

BRUNER



1



1. Fahrgastraum-Teppich TAPIS CA. Passformgenauer Fahrgastraum-Bodenteppich für VW T5 California Comfortline/Trendline und Citroën Campster. Material 100 % Polyester.

California Comfortline/Trendline 4P (2 Aluschienen)	**Nr. 96164**	**135,—**
California Comfortline/Trendline 5P (Aluschienen)	**Nr. 96165**	**135,—**
California Beach 2011 (4 Schienen)	**Nr. 96659**	**135,—**
Citroën Campster ab 2017	**Nr. 96666**	**135,—**



2

NEU!

2. Laderaum-Teppich TAPIS BA. Strapazierfähiger Laderaum-Teppich für VW T5/T6 und Citroën Campster. Material 100 % Polyester.

VW T5 Short Version	**Nr. 96683**	**48,95**
VW T5 Long Version	**Nr. 96684**	**54,95**
VW T6 Short Version	**Nr. 96689**	**48,95**
VW T6 Long Version	**Nr. 96693**	**54,95**
Citroën Campster ab 2017	**Nr. 96703**	**44,95**

Matratzenunterlage SPACER.
Die hygienische Unterlage wird zwischen Matratze und Lattenrost gelegt und trägt durch ihre Klimaregulierung zu einem gesunden und erholsamen Schlaf bei. Rutschhemmende Wirkung des Gewebes in Bezug auf das Zusammenspiel von Lattenrost und Matratze. Individuell auf die Passform des Bettes zuschneidbar.
Material 100 % Polyester. Stärke 10 mm.
Inklusive Transporttasche.

Größe 70 x 200 cm	**Nr. 90412**	**45,95**
Größe 80 x 200 cm	**Nr. 90414**	**48,95**
Größe 140 x 200 cm	**Nr. 90419**	**74,95**
Größe 160 x 200 cm	**Nr. 90421**	**84,95**







Froli Schlafset VW California T5/6.0

Froli

Pimp your Dachbett! Komplettes Nachrüstsystem mit Auflagegitter, Unterfederung und Matratze für den VW T5 und T6.0.



NEU!





Das Froli-Komplettsystem zum Nachrüsten ist in ca. 60 Minuten eingebaut. Einfach die alte Matratze herausnehmen, Auflagegitter und die original Froli-Tellerfedern ausrollen, befestigen, neue Matratze drauf. Fertig! Der Lattenrost dient als Grundlage für das neue Bettsystem und muss nicht ausgebaut werden. Natürlich lässt sich das Dach noch problemlos schliessen (ohne Bettzeug). Das Auflagegitter verhindert das Durchrutschen der Federn durch das Lattenrost. Außerdem hat man ein sehr sicheres Gefühl im Dachbett, da sich das Gewicht auf der Fläche verteilt. Die Federmatte ermöglicht eine druckentlastende Unterstützung. Dadurch können Verspannungen und einseitige Belastung vermieden werden. Offene, luftdurchlässige Zellen sorgen für perfekte Belüftung und ein optimales Schlafklima. Die Dachbettmatratze ist aus hochwertigem PUR-Kaltschaum hergestellt.

Matratzenkern:
- Raumgewicht: 48 kg/m³
- Härtegrad: mittel/fest
- 120 x 200 x 4 cm
- Entspricht den aktuellen Vorgaben der Automobilindustrie

Bezug:
- Atmungsaktiv, bei 30° C waschbar
- Doppeltuch / Air-Mesh-Gewebe
- Material: 100 % Polyester
- Schwer entflammbar
- Gitter und Federmatte sind zu 100 % recyclebar
- Verstärkungsgitter aus 100 % HD-PE

Lieferumfang des Sets:
- 1 x Auflagegitter
- 1 x Federmatte (Höhe 3 cm)
- 1 x Matratze (Höhe 4 cm)
- 25 x Klettverbinder

Maße des Sets:
- Gesamthöhe 7 cm
- Gesamtgewicht ca. 10,9 kg

Nr. 97513 **549,—**

Bettsystem FROLI TRAVEL. Universell einsetzbar. Ideal für geringe Höhen, Schrägen, Rundungen und Winkel. Froli Travel Elemente sorgen durch punktgenaue Federung für eine orthopädisch korrekte Lage. Die geringe Aufbauhöhe und extra kleine Elemente ermöglichen den Einbau in Alkoven oder bei Sondermaßen.
Froli Travel ist ein Komfort-Unterfederungssystem, das durch punktgenaue Federung den Nacken- und Rückenwirbelverlauf in eine orthopädisch richtige Lage bringt. Der Körper wird wohltuend unterstützt und gesundheitsfördernd entlastet. Der besondere Vorteil: Rundungen und Schrägen können durch Verdrehen oder den Einsatz halber Elemente perfekt ausgefüllt werden. Bei einer Aufbauhöhe von nur 3,3 cm erreicht Froli Travel eine optimale Abfederung von bis zu 3 cm. Die gute Unterlüftung gewährleistet ein optimales Schlafklima.

Grundpaket „Bed in the Box". Bestehend aus 40 Federelementen Standard, 8 Federelementen weich, 48 Fußkreuzen und 8 Spannkreuzen zur Härtegradanpassung. Passend für Breiten von ca. 62,4 - 69,6 cm und Längen von ca. 192,0 - 218,4 cm. **Nr. 91254 149,—**

Erweiterungspaket. Für größere Flächen, bestehend aus 10 Federelementen Standard, 2 Federelementen weich, 12 Fußkreuzen und 2 Spannkreuzen. **Nr. 90086 46,95**

Erweiterungspaket mit halben Elementen. Bestehend aus 12 Federelemente Standard und 12 Fußkreuze. **Nr. 90087 40,95**







Bettsystem FROLI® STAR MOBIL. Das seit über 10 Jahren meistverkaufte Bettsystem. Froli Star Mobil Federelemente bieten punktuellen Druckausgleich und höchsten Komfort. Sie sorgen für optimale Belüftung. Froli Star Mobil ist ein Nachrüst-Schlafsystem für gesunden Schlaf. Es ist enorm platz- und gewichtssparend und für jede Schlafstätte geeignet. Bei einer Aufbauhöhe von nur 4,3 cm erreicht Froli Star Mobil eine optimale Abfederung von bis zu 3,3 cm. In der handlichen Box befindet sich ein kompletter Bausatz Froli Star Mobil Elemente für die Standard Liegeflächengröße von 70 x 200 cm in Reisefahrzeugen. Variables Clipsystem, das individuell für jedes Bettenmaß in drei Abständen und Härtegraden zusammengefügt wird.
Aufbauhöhe ca. 4,3 cm. Gewicht ca. 2,2 kg/m².

Grundpaket „Bed in the Box". Bestehend aus 50 Federelementen Standard, 10 Federelementen weich, 60 Fußkreuzen, 10 Spannkreuzen zur Härtegradanpassung. Passend für Breiten von ca. 71,5 - 83,5 cm und Längen von ca. 175,1 - 208,1 cm. **Nr. 91260 149,—**

Erweiterungspaket. Für größere Flächen, bestehend aus 10 Federelementen Standard, 2 Federelementen weich, 12 Fußkreuzen und 2 Spannkreuzen. **Nr. 91265 39,95**





FROLI-Kopfverstellung. Zum Nachrüsten, lässt sich mittels weniger Handgriffe zusammenschrauben und an der unteren Bettfläche befestigen. Kopfstütze mit 5 Federleisten. Höhenverstellbar in 6 Stufen von 3,5 bis 21 cm. Breite 80 cm **Nr. 91263 49,95**



SLiiPER®
FALL OUT PROTECTION

Made in Germany

SLiiPER - RAUSFALLSCHUTZ. Die transparente, luftige Absturzsicherung hat Wohlfühlfaktor. Keine kalten Wände oder Gitterstäbe an denen sich kleine Schläfer anstoßen können gefährden die Nachtruhe. Kein Einklemmen der kleinen Ärmchen an störenden Gitterstäben. Mit einem Blick ins Kinderzimmer bzw. die Schlafkoje kann kontrolliert werden ob alles in Ordnung ist. Die Absturzsicherung kann zum ins Bett bringen einfach ausgeklickt werden.

- Transparenter, weicher Rausfallschutz
- Überklettern so gut wie nicht möglich
- Luftzirkulation bestens gegeben
- Befestigungen oben
- Mit zwei Handgriffen schnell lösbar
- Kann beim zu Bett bringen einfach ausgeklickt werden

Größe 70 x 50 cm	**Nr. 91461**	**58,95**
Größe 100 x 50 cm	**Nr. 91473**	**71,95**
Größe 150 x 50 cm	**Nr. 91480**	**82,95**
Größe 190 x 50 cm	**Nr. 91485**	**105,—**









EuroCarry Kinderbett. Passend für Fiat, Peugeot und Citroën Kastenwagen. Das bequeme EuroCarry Kinderbett ist innerhalb von wenigen Minuten zusammengebaut und wird einfach in die Fahrerkabine gehängt. Um das Bett im Fahrerhaus zu befestigen, werden die Innenraum-Haltegriffe abmontiert und durch Schraubösen ersetzt. In diese Schraubösen wird das Kinderbett mit Sicherheitsschnellverschlüssen eingehängt.
Ausstattung:

- Eloxierte Aluminiumrohre mit hochfesten Kunststoffverbindern
- Liegefläche aus strapazierfähigem, blauem Gewebe (100 % Baumwolle)
- Weißes Fallschutz- und Sichtschutznetz
- Für Körpergewicht max. 50 kg
- Liegefläche 45 x 150 cm
- Packmaß 140 x 10 x 10 cm

Nr. 91229 499,—





Fahrerhaus-Matratze CampSleep. Komfortables Zusatzbett (geeignet bis zu einem Körpergewicht von ca. 95 kg), das den Konturen des Fahrerraums angepasst ist. Dank patentierter Auflage und einfachem Klappmechanismus ist es schnell auf den Vordersitzen (Fahrer- und Einzelbeifahrersitz) platziert und bietet so auf einfache Weise eine weitere Schlafmöglichkeit auf den Sitzen im Fahrerhaus.
Die 10 cm starke Matratze wird durch zwei leichte Sperrholzplatten gestützt, so dass die Sitzform ausgeglichen und ein angenehmer, waagerechter Schlaf ermöglicht wird. Für zusätzliche Stabilität sorgt ein Gurtband mit Klettverschluss, das am Beifahrer-Handgriff befestigt wird und so den breiteren Teil vor dem Handschuhfach in Waage hält. Der strapazierfähige, mit einem Reißverschluss versehene Bezug kann problemlos abgenommen und gewaschen werden.

Fahrerhaus-Matratze CampSleep Standard. Die Ausführung Standard ist für Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, Ford Transit, VW Crafter, Peugeot Boxer, Renault Master, Citroën Jumper und Iveco Daily geeignet.
Abmessungen (LxBxH) 160 x 73 x 10 cm.
Packmaß (LxBxH) 81 x 73 x 20 cm.
Gewicht 6,5 kg.

Nr. 90538 389,—









NEU!





NEU!



NEU!







1. Stecktischfuß für freistehende Tische im Caravan oder Reisemobil. Herausnehmbar. Verchromtes Stahlrohr. Höhe 700 mm. **Nr. 91340** **30,95**

Aufschraub-Haltekonsole. Leichtmetall poliert, passend zu Stecktischfuß Nr. 91340. **Nr. 91345** **9,95**

Einlass-Haltekonsole. Leichtmetall poliert, passend zu Stecktischfuß Nr. 91340. **Nr. 91347** **9,95**

2. Klappstützfuß. Mit Rastautomatik mittels Schiebetaste, kann komplett abgeklappt werden. Gesamthöhe 675 mm.
Farbe Braun **Nr. 91315** **30,95**
Farbe Grau **Nr. 91317** **30,95**

3. Gelenk-Stützfuß. Einrastbar in beiden Höhenstellungen. Rastautomatik mittels Schiebetaste. Gesamthöhe 675 mm. Abgeklappte Höhe 315 mm.
Farbe Braun **Nr. 91320** **31,95**
Farbe Grau **Nr. 91322** **31,95**

4. Tisch-Aufnahmeleiste. Aus Kunststoff. In diese greift die Scharnierleiste mit dem Tisch ein.
Länge 600 mm. **Nr. 91330** **6,95**

5. Tisch-Scharnierleiste. Aus Kunststoff. Wird an der Tischplatte montiert und greift in die Aufnahmeleiste. Länge 550 mm. **Nr. 91335** **4,95**

6. Halteleiste Tischgleitschiene. Material Aluminium, silber eloxiert, mit Anschraubbohrungen.
Halteleiste oben. Länge 950 mm. **Nr. 96721** **23,95**
Halteleiste unten. Länge 500 mm. **Nr. 97234** **17,95**

7. Plattenträger. Für Tischgleitschiene, Material Kunststoff. Farbe Grau. **Nr. 97480** **7,95**

8. Endstücke. Für Tischgleitschiene, Material Kunststoff. Farbe Grau. Passend für Nr. 96721 und Nr. 97234. **Nr. 97521** **0,50**

9. Tischgleitschiene. Per Knopfdruck lässt sich der Tisch seitlich verschieben. Lieferumfang: Halteleiste oben 950 mm lang, Halteleiste unten 500 mm lang, beide silber eloxiert, 4 Profil-Endstücke und 2 Plattenträger. **Nr. 91395** **56,95**

10. Tisch-Verbreiterungsbeschläge. Aluminium eloxiert. Kunststoff schwarz.



Länge 170 mm	**Nr. 91354**	**7,95**
Länge 250 mm	**Nr. 91356**	**10,95**
Länge 300 mm	**Nr. 91357**	**12,50**
Länge 400 mm	**Nr. 91358**	**13,95**
Länge 600 mm	**Nr. 91359**	**15,50**













LIPPERT™





















1. STAR-Alu-Klapp-Stützfuß. Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Gewicht ca. 0,8 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm. Farbe Silber.
Nr. 91336 **40,95**

2. STAR-Alu-Gelenk-Stützfuß. Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Gewicht ca. 0,8 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm. Farbe Silber.
Nr. 91332 **42,95**

3. STAR-Alu-T-Stützfuß. Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Höhere Standfestigkeit durch den teleskopierbaren T-Fuß. Gewicht ca. 1,15 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm. Farbe Silber.
Nr. 91338 **54,95**

4. STAR-Alu-Gelenk-Stützfuß mit Rolle. Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Gewicht ca. 0,85 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm. Farbe Silber.
Nr. 92384 **40,95**

5. Klappstützfuß COMET 1. Klappstützfuß aus extrudiertem, eloxiertem Aluminium. Abmessungen 720 x 37 x 30 mm. Größe Standfuß 50 x 32 mm.
Nr. 97522 **17,95**

6. Klappstützfuß COMET 2. Klappstützfuß aus extrudiertem, eloxiertem Aluminium. Abmessungen 720 x 37 x 30 mm. Größe Standfuß 139 x 32 mm.
Nr. 97523 **34,95**

7. Klappstützfuß COMET 4. Klappstützfuß aus extrudiertem, eloxiertem Aluminium. Sockel abnehmbar. Abmessungen 720 x 37 x 30 mm. Größe Standfuß 50 x 32 mm. **Nr. 97524** **17,95**

8. Gelenkstützfuß ASTRO 1. Mittig klappbarer Gelenkstützfuß aus extrudiertem, eloxiertem Aluminium. Abmessungen 720 x 40 x 32 mm. Größe Standfuß 49 x 41 mm. **Nr. 97525** **23,95**

9. Gelenkstützfuß ASTRO 3. Oben klappbarer Gelenkstützfuß aus extrudiertem, eloxiertem Aluminium. Abmessungen 720 x 40 x 32 mm. Größe Standfuß 49 x 41 mm. **Nr. 97526** **24,95**
Gelenkstützfuß ASTRO 3 Teleskop. Wie zuvor, jedoch teleskopierbar. **Nr. 97527** **34,95**

10. Teleskop-Stützfuß MISTRAL. Teleskopierbarer Stützfuß. Abmessungen 312/710 x 45 mm. Größe Standfuß 45 x 45 mm. **Nr. 97528** **135,—**

















1. Freistehendes Liftgestell 7037.
- Höhenverstellung (Bedienhebel)
- Gasfederunterstützte Liftmechanik
- Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 695 mm
- Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 320 mm
- Runde Rohrblende
- Farbe Gussgrau
- Gewicht 9 kg

Nr. 90546 269,—

2. Liftgestell mit Verschiebung 5988.
- Höhenverstellung (Bedienhebel)
- Gasfederunterstützte Liftmechanik
- Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 715 mm
- Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 340 mm
- X/Y-Gleitverschiebung
- Runde Rohrblende
- Farbe Gussgrau
- Gewicht 11,2 kg

Nr. 90547 349,—

3. Liftgestell mit Verdrehung und Verschiebung 5962.
- Höhenverstellung (Bedienhebel)
- Gasfederunterstützte Liftmechanik
- Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 720 mm
- Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 345 mm
- X/Y-Gleitverschiebung
- 360°-Verdrehung
- Runde Rohrblende
- Farbe Gussgrau
- Gewicht 12,5 kg

Nr. 90549 399,—

4. Liftgestell mit Verdrehung und Verschiebung 5919.
- Höhenverstellung (Bedienhebel)
- Gasfederunterstützte Liftmechanik
- Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 715 mm
- Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 340 mm
- X/Y-Gleitverschiebung
- 360°-Verdrehung
- Leichte, eckige Rohrblende
- Farbe Anthrazit
- Gewicht ca. 11,5 kg

Nr. 90552 339,—

5. Klick-Klack Liftgestell mit Verdrehung und Verschiebung 5894.
- Höhenverstellung (Klick-Klack-System)
- Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 712 mm
- Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 342 mm
- X/Y-Gleitverschiebung
- 360°-Verdrehung
- Leichte, eckige Rohrblende
- Farbe Anthrazit
- Gewicht ca. 11,5 kg

Nr. 90993 339,—

6. Freistehendes Klick-Klack Liftgestell 5883.
- Komfortable Höhenverstellung ohne Bedienhebel durch Klick-Klack-Funktion
- Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 680 mm
- Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 320 mm
- Leichte, eckige Rohrblende
- Farbe Anthrazit
- Gewicht ca. 9 kg

Nr. 90981 269,—

7. Freistehendes Klick-Klack Liftgestell 5859.
- Komfortable Höhenverstellung ohne Bedienhebel durch Klick-Klack-Funktion
- Obere Höhe bis Unterkante Tischplatte 683 mm
- Untere Höhe bis Unterkante Tischplatte 325 mm
- Leichte, eckige Rohrblende
- Farbe Anthrazit
- Gewicht ca. 9 kg

Nr. 90982 235,—

ilse TECHNIK



8. Feste Säule mit Verdrehung und Verschiebung 3994.
- Mit ca. 4 kg ein echtes Leichtgewicht
- Höhe bis Unterkante Tischplatte 730 mm
- Gleitverschiebung
- 360°-Verdrehung
- Leichtes Tischgestell aus Aluminium
- Farbe Gussgrau
- Gewicht ca. 4 kg

Nr. 90983 299,—

9. Ausdrehfuß 3-teilig.
- Höhe bis Unterkante obere Tischplatte 700 mm
- Ausdrehmechanismus für Tischerweiterung durch untere Platte
- Rastpunkte bei 0°, 135°, 180° und 225°
- Unterteilung des Fußes für Bettenbau
- Farbe Gussgrau
- Gewicht 4,5 kg

Nr. 90555 125,—

CAMPING-PROFI



KESSEBÖHMER







FIAMMA

1. Hubtisch-Automatik HTA. Das Metallgestell ist trotz seiner Stabilität ein ausgesprochenes Leichtgewicht. Die Tischplattenhöhe kann eingestellt werden. Gewicht 7,4 kg. Betthöhe 310 - 350 mm (ohne Tischplatte), Hub 350 mm. Fußabstand 750 mm.

Farbe Anthrazit (RAL 7016)	**Nr. 91351**	**189,—**
Farbe Braun (RAL 8014)	**Nr. 91350**	**189,—**
Farbe Lichtgrau (RAL 7035)	**Nr. 91352**	**189,—**

2. Klemmvorrichtung HTA. Zur stabilen Bodenverankerung. Das Unterteil wird am Boden festgeschraubt.

Farbe Braun (RAL 8014)	**Nr. 91365**	**32,95**
Farbe Lichtgrau (RAL 7035)	**Nr. 91367**	**32,95**

3. Verlängerungsplatten HTA. Zur Höhenverstellung, damit ist bis 87 mm mehr Tischhöhe möglich. Stahl pulverbeschichtet, komplett mit 4 Linsenschrauben und 4 Sechskantmuttern.

Farbe Braun (RAL 8014)	**Nr. 91360**	**13,95**
Farbe Lichtgrau (RAL 7035)	**Nr. 91362**	**13,95**

4. Table Legs. System von Einbautischfüßen, ideal für abbaubare und drehbare Tische. Tischbein (A) aus eloxiertem Aluminium. Länge 70 cm, kürzbar. Mit zwei kegelförmigen Kunststoffabdeckungen zum Einrasten. Separat ist der Adapter (F) des Tube Pro zur Anbringung an der Wand verfügbar. Einbauverbindungen aus Aluminium, serienmäßig mit sechs selbstschneidenden Schrauben, garantieren eine hohe Stabilität. Leichtes Auf- und Abbauen, die Einbauverbindung (C), steht nur gering vom Boden ab, separat ist der Schließungsdeckel (E) erhältlich. Verstärkter Dreifuß (B) aus UV-abweisendem Kunststoff.

Tube Pro (A)	**Nr. 91739**	**32,20**
Tripod Pro (B)	**Nr. 90053**	**80,50**
Conic Connection (C)	**Nr. 91745**	**15,95**
Recessed Connection (D)	**Nr. 91746**	**18,95**
Cap (E)	**Nr. 91747**	**5,20**
Adapter Tube Pro (F)	**Nr. 90054**	**14,50**















KESSEBÖHMER

Tischgestelle PRIMERO Comfort. Hohe Stabilität, leichte Bedienung und anspruchsvolles Design ergeben einen komfortablen Nutzen im Alltag! Das elegante Tischsystem ist in Ausstattungsvarianten mit allen Funktionen für moderne Caravans und Reisemobile lieferbar. Die optimierte Lifttechnik bietet maximale Stabilität und Langlebigkeit. Für das moderne Design sorgt die elegante ovale Abdeckung. Durch das Ziehen des Hebels lässt sich der höhenverstellbare Tisch stufenlos absenken. Das Hinauffahren wird durch die integrierte Gasdruckfeder unterstützt. Die Qualität sichert KESSEBÖHMER durch Dauer- und Belastungstests im eigenen Prüflabor.

5. PRIMERO Comfort - HPG. Mit Plattenträger und großem Standfuß. Höhe 310 - 670 mm, Hub 360 mm. Gewicht 14,5 kg. **Nr. 91848** **339,—**

6. PRIMERO Comfort - HVK. Mit kleiner Fußplatte und Tischplattenverschiebung (gleitet fast geräuschlos und kann frei positioniert werden, der Klemmhebel ist von zwei Seiten immer leicht zu erreichen). Höhe 345 - 705 mm, Hub 360 mm. Gewicht 10,9 kg. **Nr. 91849** **429,—**

7. PRIMERO Comfort - HVD. Mit 360° drehbarer Fuß- und Tischplattenverschiebung (gleitet fast geräuschlos und kann frei positioniert werden, der Klemmhebel ist von zwei Seiten immer leicht zu erreichen). Höhe 350 - 710 mm, Hub 360 mm. Gewicht 12,3 kg. **Nr. 91853** **529,—**

8. PRIMERO Comfort - HPK. Mit Plattenträger und kleiner Fußplatte. Höhe 300 - 600 mm, Hub 360 mm. Gewicht 7,7 kg. **Nr. 90283** **269,—**

9. PRIMERO Comfort - HSK. Mit Schwenkfunktion und kleiner Fußplatte. Höhe 325 - 685 mm, Hub 360 mm. Gewicht 7,9 kg. **Nr. 90284** **309,—**

Schließsysteme und Schlösser von STS Oberholz



Schließsysteme & Schlösser von STS/Safe-Tec. Der Serien-Lieferant für alle führenden Wohnwagen-/Reisemobil-Hersteller. Alle Tür-Schlösser, Klappenschlösser und Tankverschlüsse können mit gleichschließendem Zylinder ausgerüstet werden. Auch das **Inbahn-Schließzylinder-System** passt in die Buchsen der gängigen Schlösser. Alle Schlösser werden entweder mit Zylinder und 2 Schlüsseln oder ohne Zylinder zum Nach- und Umrüsten/Neubau angeboten.

Inklusive Zylinder und 2 Sicherheits-STS-Schlüssel (2,5 mm stark) werden folgende Artikel geliefert:

1. Türschloss rechts FAVORIT 2001. Außen- und Innenschloss, Dichtung, 4 Schrauben.

29 - 34 mm	**Nr. 95732**	**74,95**
35 - 40 mm	**Nr. 95734**	**74,95**

2. Innenschloss mit Einbruchsicherung. Nur solange Vorrat reicht.

31 - 35 mm	**Nr. 95736**	**26,95**
35 - 39 mm	**Nr. 95722**	**26,95**

3. STS Klappenschloss rechteckig. 70 x 40 x 65 mm.

Farbe Schwarz	**Nr. 96705**	**49,95**
Farbe Fiat Bianco-Weiß	**Nr. 96252**	**49,95**

4. STS Klappenschloss quadratisch.

Farbe Schwarz	**Nr. 96254**	**49,95**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96256**	**49,95**

5. STS Gaskastenschloss. Mit Schmutzkappe schwarz, Riegel. **Nr. 96305** **49,95**

6. STS Tankdeckel mit Belüftung.

Farbe Signalweiß	**Nr. 96262**	**47,95**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96271**	**47,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 96273**	**47,95**
Farbe Blau	**Nr. 96277**	**47,95**

Folgende Artikel werden mit STS-Buchse, aber ohne Zylinder geliefert. Ideal für Umrüstung/Neubau. Passende Zylinder-Schließsysteme finden Sie unten!

7. STS Drehspannverschluss ELLIPSE. Wird bei Hymer, Hobby, Knaus, Frankia, Pilote, Eura Mobil, Rapido, Niesmann & Bischoff in Serie für Klappen eingesetzt. Mit Riegel und Montageplatte.

78 x 42 Fiat-Bianco-Weiß, STS-Buchse (Knaus)	**Nr. 96279**	**43,95**
78 x 42 Fiat-Bianco-Weiß, HSC-Buchse	**Nr. 96284**	**43,95**
78 x 42 Schwarz, STS-Buchse (Frankia, Eura, Robel, La Strada)	**Nr. 96780**	**43,95**
78 x 42 Schwarz, HSC-Buchse (Hymer, Hobby, Niesmann & Bischoff)	**Nr. 96781**	**43,95**
110 x 42 Schwarz, STS-Buchse (Rapido)	**Nr. 96782**	**43,95**

8. STS Drehspannverschluss SALINO. Absolut wasserdicht und korrosionsgeschützt, für Türblattstärke von 26 - 45 mm, wird bereits in Serie eingesetzt bei TRIGANO Gruppe: Chausson, Challenger, Caravelair, Autostar, Benimar, Arca. 150 x 70 Weiß-Grau (249F), STS/Zadi-Steckzylinder **Nr. 96288** **59,95**

9. STS Klappenschloss quadratisch.

Farbe Schwarz	**Nr. 96317**	**28,95**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96323**	**28,95**

10. Außenschloss rechts, für Türstärken 30 - 45 mm. Für Caravan und Reisemobil. **Nr. 95723** **69,95**
Außenschloss rechts, komplett mit Dichtung. Runde Einbauversion für Caravans. **Nr. 95724** **24,95**

11. STS Klappenschloss rechteckig. 70 x 40 x 65 mm.

Farbe Schwarz	**Nr. 95728**	**28,95**
Farbe Fiat Bianco-Weiß	**Nr. 96331**	**28,95**

12. STS Gaskastenschloss mit Schmutzkappe. **Nr. 95731** **28,95**

13. STS Mulden-Klappenschloss KUBUS. Für größere Klappen (wird bei Hymer, Bürstner, Eura, Niesmann, Frankia, Phoenix u. a. in Serie eingesetzt).

Farbe Schwarz	**Nr. 95785**	**61,95**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96333**	**61,95**

14. STS Wasser-Tankeinfüllstutzen. Schriftzug „Wasser“ blau. Länge 100 mm, 40 mm ø.

Farbe Signalweiß	**Nr. 96343**	**24,95**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96345**	**24,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 95725**	**24,95**

STS Tankdeckel mit Belüftung.

Farbe Signalweiß	**Nr. 96336**	**22,95**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96338**	**22,95**
Farbe Blau	**Nr. 96341**	**22,95**

15. STS Steckzylinder-Set.

1 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 95737**	**26,95**
3 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 95738**	**49,95**
Demontageschlüssel	**Nr. 95749**	**54,95**

16. STS Steckzylinder-Set Inbahn. Steckzylinder STS, Inbahn-Schlüssel, Stärke 3,0 mm. Formschöner, sicherer und gleichzeitig leichtschließender Zylinder. Aufgrund identischer Buchse mühelos im Austausch gegen ältere STS/Zadi-Schließ-Systeme.

1 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 96347**	**29,95**
3 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 96349**	**51,95**
5 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 96352**	**69,95**
Demontageschlüssel	**Nr. 96354**	**59,95**

17. Demontageschlüssel 93. Passend zu Serie 93. **Nr. 97607** **59,95**

FF-Schließsystem von FAWO



FF-Schließungssystem. Für sämtliche Schlosselemente wird nur ein Schließzylindertyp benötigt. Damit ist es möglich, alle Schlösser am Fahrzeug mit **einem** Schlüssel zu schließen.

1. Schließzylinder FF-System HSC. Hochsicherheitszylinder Caravan, neueste Technik, mit gegenläufiger Schließplättchen-Verriegelung. Zylinderkorpus mit Zusatznippel gegen gewaltsame Zylinderentnahme. Zylinder-ø 13,5 mm, Anzahl Schließplättchen 8+1, Sicherheitsstandard *****. **Nr. 95425** **7,50**

2. Schlüssel FF-System HSC (2 Stück). Mit Innenbahn-Fräsung (Automobilstandard). Material Neusilber, hohe Verdreh- und Verschleißfestigkeit, Stärke 3 mm, Schlüsselkopf kunststoffumspritzt. **Nr. 95424** **12,95**

3. Schließzylinder FF-System ZWO. Standard-Plättchenzylinder, ø 13,5 mm, Anzahl Schließplättchen 8+1, Sicherheitsstandard ****. **Nr. 95761** **8,95**

4. Schlüssel FF-System ZWO (2 Stück). Mit Standard-Fräsung. Material Stahl vernickelt, Stärke 2,5 mm, Schlüsselkopf kunststoffumspritzt. **Nr. 95763** **6,95**

5. FF-Türschloss. Aus schwarzem Kunststoff, rhomboide Form, mit Schrauben und Kunststoff-Flachdichtung. Komplett-Einheit aus Außen- und Innenschloss. **Nr. 95760** **26,95**

6. FF-Türschloss CAR-LOCK. Aus schwarzem Kunststoff, mit Sicherheitsinnengriff, Dichtungen und Schrauben. **Nr. 96749** **47,95**

7. FF-Drehspannverschluss OLIVE S. Aus schwarzem Kunststoff, mit Vorreiber, kleine Ausführung, Breite 78 mm. **Nr. 95755** **24,95**

8. FF-Knebelverschluss. Aus schwarzem Kunststoff. Mit Hülse, Moosgummidichtung und Vorreiber. **Nr. 95770** **22,95**

9. FF-Klappenverschluss. Hülse aus Metall, mit Verdrehschutzplatte und Vorreiber. **Nr. 95771** **16,95**

10. FF-Einfüllstutzendeckel. Aus Kunststoff. Farbe Blau. **Nr. 95756** **18,95**

11. Türschloss-Zuziehgriff. Aus Kunststoff. Farbe Schwarz. **Nr. 95765** **1,95**

Türschlösser



12. Türschloss rechts. Einbau-ø 92 mm. Komplett-Einheit aus Außenschloss, Innenschloss und zwei Schlüsseln. Für Wandstärke 25 - 35 mm. **Nr. 95700** **48,95**

13. Türschloss (runde Form). Komplett-Einheit aus Außen- und Innenschloss. Aus schwarzem Kunststoff, komplett mit 2 Schlüsseln, eingebautem Zylinder, Dichtungsring und Schrauben. **Nr. 90576** **47,95**



14. Türschloss MC 700. Innen- und Außenteil aus Metall, mit Dichtrahmen. Massive Ausführung. Maße 75 x 100 mm. Für Wandstärke 25 - 35 mm. **Nr. 95705** **115,—**

15. Türschloss MC 400. Innen- und Außenteil aus Metall. Mit Dichtrahmen. Massive Ausführung. Maße 75 x 155 mm. Für Wandstärke 25 - 35 mm. **Nr. 95708** **149,—**



1. Aufschraub-Riegelschloss Push-Lock. Mit Druckknopf-Verriegelung. Dornmaß 25 mm. Anschlag links und rechts. Aus Kunststoff. Farbe Braun. Ohne Schnappriegel.
Einseitig bedienbar **Nr. 96500** **12,95**

2. Drehstangenschloss. Mit Druckknopf-Verriegelung. Dornmaß 25 mm. Aus Kunststoff. Farbe Braun. Lieferumfang: 1 Drehstangenschloss, 1 Paar Fanghaken. Ohne Schnappriegel.
Einseitig bedienbar **Nr. 90924** **13,95**
Beidseitig bedienbar **Nr. 90925** **15,95**

3. Profilstange. Durchmesser 6 mm. Aus Stahl mit Kunststoffschlauch. Länge 100 cm.
Nr. 90578 **12,95**

4. Schließbolzen. Mit Anschraubplatte. Zinkdruckguss, vernickelt poliert. 2er Pack.
Nr. 90579 **1,95**

5. Stangenführung. Zur Führung der Profilstangen bei hohen Schränken. Aus Kunststoff. Farbe Braun. 2er Pack. **Nr. 90584** **1,50**

6. Druckknopf. Für Drehstangen-Schlösser oder Aufschraubschlösser Push-Lock. Aus Kunststoff.
verchromt matt **Nr. 90589** **8,95**
braun **Nr. 90592** **3,50**
schwarz **Nr. 90593** **3,50**

7. Rosette. Für Drehstangen-Schlösser oder Aufschraubschlösser Push-Lock. Für Plattendicke 16 mm. Aus Kunststoff.
vermessingt poliert **Nr. 90594** **3,75**
verchromt matt **Nr. 90650** **6,95**
braun **Nr. 90651** **2,15**
schwarz **Nr. 90652** **2,15**

8. Drehstangenschloss. Schlosskasten Kunststoff. Dornmaß 15 mm, links und rechts verwendbar.
Farbe Braun. **Nr. 90653** **9,95**

9. Verschluss Caravan-Mot-3. Griff, Schloss und Schließwinkel. Für Klappen und Staukästen. Aus hochschlagfestem Kunststoff hergestellt.
Farbe Grau **Nr. 96560** **9,95**
Farbe Braun **Nr. 96562** **9,95**

10. Verschluss Caravan-Mot-3-T. Griff, Schloss und Schließwinkel. Für Toilettenräume. Mit Innenriegel. Aus hochschlagfestem Kunststoff hergestellt.
Farbe Grau **Nr. 96570** **10,95**
Farbe Braun **Nr. 96572** **10,95**

11. Toilettenraumschloss. Aus Edelstahl, Außenbeschlag vernickelt. Ohne Drückergarnitur.
Nr. 96710 **22,95**

12. Drückergarnitur. Passend zu vorstehendem Toilettenraumschloss. 50 mm Stiftlänge. Aus Kunststoff. Farbe Braun. **Nr. 96712** **18,95**

13. Toilettenschloss. Aufschraub-Fallenschloss mit Drehstangenausschnitten (links und rechts verwendbar), 3-Punkt-Verriegelung, Länge variabel durch kürzbare Drehstangen. **Nr. 90654** **67,95**

14. Drehstangenschloss. Für alle Toilettenraum- und Kleiderschranktüren. Für absolut dichtes Schließen der Türe. Komplett mit Drehknopfschloss (Schlosskasten Kunststoff), 2 kürzbaren Drehstangen (je 860 mm), 2 Schließhaken und Schellen, Schließwinkel, Drehknopf und Drücker.
Nr. 96700 **62,95**



15. Rangiergriff aus Kunststoff. Mit 4 Schraublöchern (Abstand 147 mm). 2er Pack.
Farbe Schwarz **Nr. 96267** **19,95**
Farbe Weiß **Nr. 96268** **19,95**
Farbe Grau **Nr. 95714** **19,95**

16. Rangiergriff. Aus Polycarbonat. Abstand der Schraublöcher 172 mm. Zweiteilige Ausführung.
Farbe Grau. **Nr. 96276** **14,95**

17. Rangiergriff. Aus Kunststoff. Abstand der Schraublöcher 140 mm. Farbe Schwarz.
Nr. 96250 **5,75**

































1. Tür-Verbindungsriegel. Verchromt.

mit 3 mm Platte	**Nr. 96290**	**16,95**
mit 6 mm Platte	**Nr. 96293**	**16,95**
mit 9 mm Platte	**Nr. 96291**	**16,95**
mit 16 mm Platte	**Nr. 96292**	**16,95**

2. Tür-Verbindungsriegel. Aus Kunststoff, mit Gegenplatte. Farbe Weiß. **Nr. 96295** **8,95**

3. Klappenfeststeller/-halter. Aus Kunststoff, federunterstützt, mit 2 Anschraubbohrungen. Farbe Weiß. **Nr. 96792** **7,95**

4. Door Holder. Praktischer Kunststofftürstopper für außen, welcher das zufällige Schließen der Fahrzeugtür verhindert. Geeignet für Türen und Garagen von Wohnmobil und Wohnwagen. Gewicht ca. 100 g. **Nr. 96303** **6,95**

5. Türfeststeller. Aus Kunststoff. 2-teilig.

Farbe Weiß (RAL 9010)	**Nr. 96301**	**6,95**
Farbe Hellgrau (RAL 7035)	**Nr. 96322**	**6,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 96327**	**6,95**

6. Türfeststeller TRIGANO. Wird bei Challenger und Chausson in Serie eingesetzt. Aus Kunststoff. Farbe Weiß. **Nr. 96790** **16,95**

7. Türfeststeller PLOPP. Aus Kunststoff. Lochabstand Wohnwagenwand 6 cm, Tür 4,25 cm.

Farbe Schneeweiß (FIAT 210)	**Nr. 96328**	**4,50**
Farbe Reinweiß (RAL 9010)	**Nr. 90701**	**4,50**
Farbe Grau (NCS S 7000 N)	**Nr. 90702**	**4,50**

8. Türschnapper. Beim Öffnen der Reisemobiltür wird die Fahrzeugwand vor Beschädigung geschützt. Lange Nutzungsdauer durch integrierten Federmechanismus. Maße ca. 9,5 x 5 cm. Farbe Weiß. **Nr. 96304** **9,95**

9. Türfeststeller Kunststoff. Aus Kunststoff. Farbe Weiß. **Nr. 90704** **2,95**

10. Unterlegplatte zu Türfeststeller Kunststoff **Nr. 90705** **1,25**

11. Türfeststeller inklusive Türhalter. Der Gleitschnappverschluss passt sich aufgrund seines beweglichen Unterteils jedem Türanschlag an. Material: Polypropylen.

Cliplänge 17 mm mit 3 mm Unterlage.		
Farbe Weiß	**Nr. 90965**	**4,50**
Farbe Grau	**Nr. 90966**	**4,50**
Cliplänge 17 mm mit 9 mm Unterlage.		
Farbe Weiß	**Nr. 90969**	**4,75**
Farbe Grau	**Nr. 90970**	**4,75**

12. Magnettürhalter flach. Hält Türen und Klappen sicher geöffnet. Leises, gedämpftes Schließen der Magneten durch soften Kunststoff. Schützt Tür und Fahrzeugwand. Hohe Haltkraft von 6,4 kg. Wetter/UV-beständig. Ausgezeichnet mit dem European Innovation Award 2022 in der Kategorie „Bloggers Favourite".

- ø ca. 80 mm
- Höhe 14 mm
- Gewicht ca. 70 g
- Farbe hellgrau/dunkelgrau
- inklusive Schrauben und Schraubenabdeckung

Bei Herzschrittmachern bitte Abstand halten. **Nr. 91207** **29,95**

13. Magnettürhalter hoch. Der Magnettürhalter schützt die Fahrzeugwand vor Beschädigung beim Öffnen der Reisemobiltür und hält sie sicher geöffnet. Der integrierte Federmechanismus garantiert eine lange Nutzungsdauer. Über die Magnetkraft werden Türen und Klappen offen gehalten und über einen einfachen Händedruck wieder geschlossen. Inklusive Winkelausgleich als zusätzliches Ausgleichselement zwischen Magnet-Türschnapper und Fahrzeugwand.

- 16-teiliges Set
- ø ca. 60 mm
- Höhe ca. 20 mm
- Gewicht ca. 100 g

Farbe Weiß	**Nr. 96306**	**29,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 96309**	**29,95**







































1. Möbelschnäpper. Aus Kunststoff. 2er-Pack.
Farbe Weiß **Nr. 90707** **2,15**

2. Doppelrollenschnäpper. Zum Anschrauben, aus starkem, elastischem Nylon. 2er-Pack.
Farbe Braun **Nr. 96650** **7,95**
Farbe Weiß **Nr. 96671** **7,95**

3. Doppelrollenschnäpper. Metallausführung, altmessingfarbig brüniert. 2er-Pack.
Nr. 96656 **3,50**

4. Doppelrollenschnäpper. Metallausführung, verzinkt. 2er-Pack. **Nr. 90710** **2,50**

5. Federschnapp-Verschluss Mini-Latch. Verschluss mit Gegenhalterung. Ein leichter Druck auf die Tür und diese öffnet sich. Verschluss aus Stahl, Gegenstück aus Kunststoff. **Nr. 96580** **4,95**

6. Klappengriff COMBI-LINE. Sehr elegant, super zuverlässig. Aus Kunststoff. Bestehend aus Gehäuse mit Abdeckung. Schließstück (siehe unten) bei Bedarf als separate Position auswählen. Gehäuse schwarz, Abdeckung chrom. **Nr. 96542** **9,95**

Schließstück zu COMBI-LINE. Hergestellt aus schwarzem Kunststoff. Kantenausschnitt 11 mm.
Nr. 96544 **3,95**

7. Möbelschnäpper. Aus weichem Kunststoff mit Gegenstück. Farbe Ockerbraun. **Nr. 96522** **5,75**

8. Türdämpfer STOP-IT. Türdämpfer und Aufschraublager mit Frontanschlag-Steg. Luftgedämpft. ø 10 mm. Farbe Grau. **Nr. 96314** **1,75**

9. Möbelgriff. Zinkdruckguss, silberfarben, matt, galvanisiert. Mit Mini-Push-Lock, schwarz.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 96524** **15,95**

10. Möbelverbinder. Aus Kunststoff. Mit zwei Anschraublöchern. 5er Pack.
Farbe Anthrazit **Nr. 96738** **5,15**
Farbe Braun **Nr. 96739** **5,15**

11. Mini-Eckverbinder. Aus Kunststoff. Für Kleinkorpusse, für geringe Belastungen. Mit Abdeckkappe. Breite 18 mm. 5er Pack.
Farbe Beige **Nr. 96752** **6,15**
Farbe Weiß **Nr. 96754** **6,15**

12. Eckverbinder. Zum Bau von Sitzbänken, Schränken, Staukästen, etc. Für Schrauben bis 4 mm. Mit Abdeckplatte. 6-teiliges Set. Farbe Braun.
Eckverbinder groß. Abmessungen 100 x 21 x 21 mm.
Nr. 90711 **14,95**
Eckverbinder klein. Abmessungen 60 x 21 x 21 mm.
Nr. 90713 **14,95**

13. Magnetverschluss. Gehäuse Kunststoff, Gegenstück Ganzmetall. Zum Anschrauben. 2er-Pack.
Nr. 96655 **7,95**

14. Kunststoffscharnier, gelenklos. Ideal für alle Staukastendeckel, weil ganz flach.
4er-Pack.
Farbe Braun **Nr. 96630** **4,95**
Farbe Schwarz **Nr. 96632** **4,95**
Farbe Weiß **Nr. 96641** **4,95**

15. Verbindungsbeschlag. Aus Kunststoff. Einpressbar. Farbe Beige. 5er Pack. **Nr. 96745** **6,15**

16. Abdeckkappe zu Verbindungsbeschlag. Aus Kunststoff. Farbe Beige. 10er Pack.
Nr. 96750 **7,95**

17. Möbelscharnier. Messing, verzinkt und schwarz chromatisiert, gerade. Größe 50 x 20 mm.
Nr. 90877 **7,50**

18. Möbelscharnier. Stahl, altmessingfarbig brüniert, gerade. Größe 50 x 18 mm. **Nr. 90920** **6,15**

19. Möbelscharnier. Stahl, ein Lappen gekröpft. Länge 50 mm.
bronzefarbig brüniert **Nr. 90921** **4,95**
vermessingt poliert **Nr. 90803** **4,95**































1. Klappenhochsteller. Kunststoff. Farbe Hellbraun.
Nr. 90714 **1,75**

2. Klappenstütze SESAM. Mit verstärkter Feder und Aufnahme. Die Feder aus verzinktem Stahl sorgt für eine hohe Schließ- und Stützkraft. Links und rechts verwendbar. **Nr. 96765** **5,95**

3. Staukasten-Teleskop-Aussteller. Stabile, verzinkte Ausführung. Länge 150 mm. **Nr. 96605** **12,50**

4. Klappen-Konsole. Für Spülbeckenklappe aus robustem Kunststoff.
Farbe Braun **Nr. 96610** **6,50**
Farbe Weiß **Nr. 90716** **6,50**

5. Arretierungsstop. Aus Kunststoff. Farbe Braun.
Nr. 96725 **4,95**

6. Schiebetürgleiter. Abmessungen 28 x 20 x 10 mm. Farbe Weiß. 5er Pack. **Nr. 96668** **8,75**

Hochklappenscharnier. Für leichte Klappen bis 2,1 kg. Mit Öffnungs- und Schließautomatik. Haltekraft über Verstellschraube einstellbar. Stahl, vernickelt, zum Anschrauben. Seiten- und Höheneinstellung über Langlöcher. Max. Klappenmaß 800 x 340 mm, Klappendicke 15 oder 16 mm.
7. für Anschlag mit Blende **Nr. 96716** **14,95**
8. für aufliegenden Anschlag **Nr. 96718** **14,95**

9. Möbelscharnier. Stabile, verzinkte Ausführung. Ideal für Stauraumklappen. Öffnungswinkel 90°. Mit eingebauter Feder. **Nr. 96640** **9,95**

10. Kurzarm-Scharnier. Anschraubplatte aus Stahl. Für leichte Drehtüren. Die maximale Türgröße bei vier Scharnieren beträgt 1800 x 400 mm. Für Türdicke ab 12 mm, Bohrtiefe Scharniertopf 10,1 mm. Mit Schließautomatik. **Nr. 96658** **6,50**

11. Zysa-Scharnier. Öffnungswinkel 180°. Rechts und links verwendbar. Zum Schrauben. Aus Messing, Oberfläche matt. 2er Pack.
Bohr-ø 10 mm für Holzdicke 14 - 19 mm
Nr. 96662 **21,95**
Bohr-ø 12 mm für Holzdicke 17 - 22 mm
Nr. 96664 **24,95**

12. Garderoben-Haken. Aus Zink-Druckguss. Abmessungen (BxHxT) 57 x 58 x 12/30 mm. Mit zwei klappbaren Haken.
Farbe Silber **Nr. 90717** **14,50**
Farbe Chrom **Nr. 90719** **16,50**

13. Garderoben-Haken. Aus Zink-Druckguss. Abmessungen (BxHxT) 70 x 70 x 12/30 mm. Mit drei klappbaren Haken.
Farbe Silber **Nr. 96648** **14,95**
Farbe Chrom **Nr. 96673** **16,95**

14. Kleiderhaken. Kunststoff, schwarz. Abmessungen (BxHxT) 23 x 70 x 40 mm. **Nr. 96660** **7,95**

15. Wandhaken 3-fach. Haken lassen sich ausklappen und sind einzeln verwendbar. Material Kunststoff, schwarz/silber. Max. Belastbarkeit 4 kg. Abmessungen (BxHxT) 91 x 78,5 x 19,5/38 mm. Gewicht 40 g. **Nr. 97529** **26,95**

Profile für Vorzelte, Sonnenvordächer und Fenstermarkisen


1


2


3


4


5


6


7


8

Aluminium-Profile

1. 27 x 13,6 mm.
Länge 600 cm — **Nr. 96900** — **48,95**

2. 26 x 12 mm.
Länge 600 cm — **Nr. 96902** — **53,95**

3. 20 x 11 mm.
Länge 500 cm — **Nr. 96904** — **53,95**

4. 31 x 12 mm.
Länge 500 cm — **Nr. 96911** — **63,95**

5. 34 x 14 mm.
Länge 600 cm — **Nr. 96907** — **32,95**

6. 12,5 x 13 mm.
Länge 500 cm — **Nr. 96908** — **43,95**

7. 25 x 13 mm.
Länge 500 cm — **Nr. 96909** — **61,95**

8. 24 x 13 mm.
Länge 500 cm — **Nr. 96910** — **82,95**

Abgewinkelte Kantenprofile


9


10

9. 35 x 23 mm. Farbe Weiß.
Länge 600 cm — **Nr. 96920** — **82,95**

10. 27 x 13,6 mm.
Farbe Silber - Länge 600 cm — **Nr. 96921** — **32,95**
Farbe Weiß - Länge 600 cm — **Nr. 96922** — **44,95**

Flache Profile


11


12

11. Breite 30 mm.
Länge 500 cm — **Nr. 96930** — **32,95**

12. Breite 30 mm.
Länge 600 cm — **Nr. 96931** — **61,95**

Endkappen und Leistenfüller


13


14


15

13. Endkappen-Set. Breite 30 mm. Linke und rechte Kappe.
Nr. 96940 — **10,95**

14. Leistenfüller, schmal (12 mm). Packung zu je 10 m.
Farbe Schwarz — **Nr. 96143** — **20,50**
Farbe Rot — **Nr. 96145** — **20,50**

15. Leistenfüller, breit (15,5 mm). Packung zu je 10 m.
Farbe Braun. **Nur solange Vorrat reicht.** — **Nr. 96157** — **7,80**

Kunststoff-Profile für Türen, Fenster und Aluminium-Profile


1


2


3


4


5

Umleimer für Tisch- und Möbelplatten


6


7


8

Profile für den Möbelzusammenbau


9


10


11


12

Kunststoff-Profile.

1. Preis per m.	**Nr.**	**96950**	**3,95**
2. Preis per m.	**Nr.**	**96951**	**9,50**
3. Preis per m.	**Nr.**	**96955**	**22,95**
4. Breite 25 mm. Preis per m.	**Nr.**	**96958**	**7,95**
Breite 30 mm. Preis per m.	**Nr.**	**96959**	**10,95**
5. 20 x 11 mm. Preis per m.	**Nr.**	**96120**	**9,95**

Umleimer.

6. Preis per m.	**Nr.**	**96971**	**1,75**
7. Preis per m.	**Nr.**	**96972**	**2,95**
8. Preis per m.	**Nr.**	**96973**	**3,95**

Möbel-Kunststoffprofile.

9. Länge 275 cm. Farbe Weiß. 16 mm.	**Nr.**	**96980**	**3,50**
10. Länge 275 cm. Farbe Weiß. 20 mm.	**Nr.**	**96983**	**8,50**
11. Länge 275 cm. Farbe Braun.	**Nr.**	**96985**	**1,50**
12. Länge 260 cm. Farbe Braun.	**Nr.**	**96986**	**1,95**

Gardinensysteme


1


2


3


4

1. Gardinenschiene. Einläufiges U-Kunststoff-Profil. Farbe Weiß. Stange mit 220 cm.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 96690** **1,10**

2. Gardinengleiter für einläufiges U-Profil.
10-er Pack. **Nr. 96695** **3,95**

3. Gardinengleiter für T-Profil. 10er Pack.
Nr. 96697 **5,90**

4. Universal-Gardinenfeststeller. 10er Pack.
Nr. 96687 **14,50**

Sika Kleb- und Dichtstofflösungen für Reparatur und Ausbau

Sika ist Technologie- und Entwicklungspartner vieler namhafter Hersteller von Caravans und Wohnmobilen. Als Serienlieferant sind wir bereits bei der Entstehung neuer Modelle von Anfang an involviert. Die Sika® Kleb- und Dichtstoffe haben sich in jahrzehntelangem Einsatz bewährt und wesentlich zur Weiterentwicklung von Caravans und Wohnmobilen beigetragen und sorgen für eine dauerhafte Verbindung sowie Abdichtung. Sika® Kleb- und Dichtstoffe können für vielfältige Anwendungen an Caravans und Wohnmobilen eingesetzt werden.

REINIGUNG UND VORBEHANDLUNG



Sika® Remover-208

ist ein farbloses, klares Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis für lackierte Untergründe.

H226 H336
H304 H412

400 ml **Nr. 96212** **25,95**
(Grundpreis pro l 64,88)



Sika® Aktivator-205

ist ein lösemittelhaltiger, farbloser, klarer Haftreiniger, der mit Feuchtigkeit reagiert und auf der Oberfläche haftaktive Verbindungen hinterlässt. Diese wirken als Bindeglied zwischen Untergrund und Primer oder Klebstoff.

H225 H336
H319

30 ml **Nr. 96125** **12,95**
(Grundpreis pro l 431,67)

250 ml **Nr. 96205** **24,95**
(Grundpreis pro l 99,80)



Sika® Primer-207

ist ein schwarzer Voranstrich auf Lösemittelbasis, der mit Feuchtigkeit reagiert und eine dünne Schicht bildet (filmbildend). Diese Schicht wirkt als Bindeglied zwischen Untergrund und Klebstoff.

H225 H334
H317 H336
H319 EUH066

30 ml **Nr. 97530** **20,95**
(Grundpreis pro l 698,33)

250 ml **Nr. 96220** **56,95**
(Grundpreis pro l 227,80)



Sika® Primer-210

ist ein farbloser bis leicht gelblicher Voranstrich auf Lösemittelbasis, der mit Feuchtigkeit reagiert und eine dünne Schicht bildet (filmbildend). Diese Schicht wirkt als Bindeglied zwischen Untergrund und Klebstoff.

H225 H336
H319 H412

30 ml **Nr. 96122** **16,95**
(Grundpreis pro l 565,—)

250 ml **Nr. 96210** **46,95**
(Grundpreis pro l 187,80)

Hier gibt es weitere Informationen



DICHTEN



Sikaflex®-522

ist ein universeller STP*-Klebdichtstoff mit hoher Alterungs-, Schimmel- und Witterungsbeständigkeit. Auf vielen Untergründen ohne Primer anwendbar. Frei von Isocyanat, Lösemitteln und Phthalat.

H317
H412

Weiß 100 ml **Nr. 96101** **10,95**
(Grundpreis pro l 109,95)

Weiß 300 ml **Nr. 96108** **11,95**

Schwarz 300 ml **Nr. 96114** **11,95**

Grau 300 ml **Nr. 96110** **11,95**
(Grundpreis pro l 39,83)



Sikaflex®-521FC

ist ein vielseitig einsetzbarer Kleb- und Dichtstoff, der auf vielen Untergründen wie z.B. Glas, glasierten Oberflächen, Email und lackiertem Holz ohne Primer eingesetzt werden kann. Das Produkt ist elastisch, geruchsarm und witterungsbeständig.

transparent 290 ml **Nr. 96197** **19,95**
(Grundpreis pro l 68,79)



SikaLastomer®-710

ist ein pastöser, standfester Dichtstoff auf Butylbasis, der Lösemittel enthält. Dieser Dichtstoff ist besonders gut geeignet für Verbindungen, die zu einem späteren Zeitpunkt wieder gelöst werden müssen.

Weiß 310 ml **Nr. 96207** **11,95**

Schwarz 310 ml **Nr. 96208** **11,95**
(Grundpreis pro l 38,55)

KLEBEN



Sikaflex®-554

ist ein alterungs- und witterungsbeständiger STP*-Montageklebstoff, geeignet für hohe dynamische Belastungen und große Bauteile. Auf vielen Untergründen primerlos anwendbar. Frei von Isocyanat, Lösemitteln und Phthalat.

Weiß 300 ml **Nr. 96159** **21,95**

Schwarz 300 ml **Nr. 96115** **21,95**
(Grundpreis pro l 73,17)

* STP = silanterminiertes Polymer

BUILDING TRUST

REPARIEREN & SCHÜTZEN



SikaPower®-2955 EasyBox Kunststoffreparaturkit

Das Kunststoffeparatur Kit Easy Box ist mit Produkten und Hilfsmitteln ausgestattet die für die Reparatur von Kunststoff benötigt werden. Verschiedene Anwendungen rund um die Kunststoffreparatur lassen sich damit problemlos durchführen.



H222 H319 H351
H229 H332 H373
H315 H334 H412
H317 H335

Nr. 97531 **175,—**



SikaForce®-420

ist ein standfester, toleranzausgleichender und lösemittelfreier 2K-Polyurethanklebstoff für das Verkleben von Profilen und Sandwichelementen aus GFK, Holz, Metall, Keramik und vorbehandelten Kunststoffen.



H315 H332 H351
H317 H334 H373
H319 H335

Nr. 97532 **46,95**



SikaTack® PRO

ist ein kalt verarbeitbarer Scheibenklebstoff für die PKW-Ersatzverglasung mit einer sicheren Wegfahrzeit von 30 Minuten. Das System ist für den mobilen und stationären Einsatz ganzjährig geeignet und wurde geprüft nach FMVSS 212.



H225H317 H336
H319 EUH066
H334

Nr. 97533 **34,95**



SikaGard®-6470

ist eine beständige, thixotrope, kautschukbasierte Schutzbeschichtung mit hervorragenden Rostschutz- und Anti-Dröhn-Eigenschaften. Das Produkt eignet sich für einen effektiven Steinschlagschutz der Fahrzeugkarosserie und besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit im Einsatz. Durch seine hervorragenden Applikationseigenschaften können die ursprünglichen Oberflächenstrukturen einfach reproduziert werden.



H225 H336
H315 H411

Schwarz **Nr. 97534** **18,95**
1000 ml

HILFSMITTEL



Sika® PowerClean

Reinigungstücher sind für das Handwerk entwickelte feuchte Reinigungstücher für den täglichen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sie reinigen universell, schnell und gründlich ohne Wasser.

100 Stück **Nr. 97535** **15,95**



Sika® Abglättmittel N

ist ein wasserbasierendes, lösemittelfreies Hilfsmittel für das Abglätten elastischer Sika® Kleb- und Dichtstoffe.

1000 ml **Nr. 96403** **7,95**



Kartuschen-Handdruckpistole. Für handelsübliche Kartuschen. **Nr. 96200** **16,95**



Sika KHP2 Kartuschen-Handdruckpistole. Massive, leicht handhabbare Handdruckpistole mit robuster, werkstatttauglicher Halbschale und guter Übersetzung für die Verarbeitung von Sika Kleb- und Dichtstoffen aus 300 ml Kartuschen.
Nur solange Vorrat reicht. **Nr. 96209** **136,—**

DEKALIN
Profiprodukte mit PROFIWISSEN

So geht Kleben & Dichten richtig!

Kleben und Dichten für die Ewigkeit



Mit über 100 Jahren Erfahrung bietet Dekalin Besitzern von Freizeitfahrzeugen hochwertige Kleb- und Dichtlösungen an. Eine SAT- oder Solaranlage auf dem Fahrzeugdach verkleben, den Unterbodenschutz des Wohnmobils erneuern, die Kederleiste reparieren oder undichte Fenster abdichten - wer auf Profiprodukte von Dekalin setzt, kann sich einer Sache sicher sein: Das Kleb- und Dichtergebnis hält ewig.

Dekalin-Produkte eignen sich auch für viele weitere Anwendungsbereiche wie beispielweise Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten an Booten, Markisen und Surfbrettern/Skibobs oder zur Verschönerung der Innenräume - ob im Reisemobil oder zu Hause.

Tipps rund um das Thema Kleben und Dichten finden Sie hier!

Kleben wie ein Profi – Für jede Anwendung gerüstet

Reinigen

DEKACLEAN ULTRA



Der schnell trocknende und rückstandsfreie Reiniger entfettet und reinigt Flächen zuverlässig. Ohne Beeinflussung der Aushärtung.

H319, H336

Inhalt 1 l	Nr. 96396	23,95

DEKAVATOR

Der Haftaktivator verbessert die Klebbarkeit, denn er fungiert als chemische Brücke zwischen dem Fügeteil und dem Klebstoff.
Schnell trocknend und für viele Oberflächen geeignet.



H225, H316d, H304, H318, H411

30 ml	Nr. 96397	16,95
	(Grundpreis pro l	565,—)
250 ml	Nr. 96398	42,95
	(Grundpreis pro l	171,80)

DEKACLEAN GLASS FOAM



Standfester, aktiver Reinigungsschaum für Glas und glatte Oberflächen. Löst Insektenreste, Vogelkot und Straßenstaub, Nikotinbeläge, Fettverschmutzungen, Silikonrückstände und Gummiabrieb.

400 ml	Nr. 96258	12,95
	(Grundpreis pro l	32,38)

DEKARUST REMOVER



Rostlöser. Silikonfrei, schont das Metall, Harz- und mineralölfrei, universell einsetzbar an Schrauben und Gewinden, Bolzen, Gelenken, Scharnieren, hohe Kapillarwirkung durch neue Wirkstoffformel.

250 ml	Nr. 96259	24,50
	(Grundpreis pro l	98,—)

DEKAfinisher Glättmittel



Das wasserbasierende Glättmittel ist ein gebrauchsfertiges, mildes, neutrales Hilfsmittel zum Glätten von Oberflächen im Sichtfugenbereich bei frischer Fugenoberfläche.

H319, EUH208

500 ml	Nr. 96190	25,95
	(Grundpreis pro l	51,90)

Kleben & Dichten

DEKASYL MS-1



Haftstarker Dichtstoff. Optimale Haftung auf den meisten Untergründen auch ohne zusätzlichen Primer. Elastisch, geruchsarm, UV- und alterungsbeständig. Nicht korrosiv, überlackierbar und schleifbar. Mit breitem Haftspektrum. Optimal für Sichtfugen. Lebensmittelrechtlich zugelassen.
290 ml Kartusche.

Farbe Grau	Nr. 96371	14,95
Farbe Schwarz	Nr. 96375	14,95
Farbe Weiß	Nr. 96376	14,95
	(Grundpreis pro l	51,55)

DEKASYL MS-2



Klebedichtmasse. Für Klebe- und Dichtnähte.
290 ml Kartusche.

Farbe Grau	Nr. 96239	21,95
Farbe Schwarz	Nr. 96241	21,95
Farbe Weiß	Nr. 96237	21,95
	(Grundpreis pro l	75,69)

DEKASYL MS-5



Kraftkleber für den Fahrzeugausbau. Strukturelle Verklebung von Polyesterteilen auf Metallrahmen, Eckprofilen aus Alu, Klimaboxen, Solar- und SAT-Anlagen, Rahmen und Radverkleidungen u. v. m.
290 ml Kartusche.

Farbe Schwarz	Nr. 96243	26,95
Farbe Weiß	Nr. 96242	26,95
	(Grundpreis pro l	92,93)

DEKAlin Klebeset



Optimal zum Verkleben von Solarmodulen, Spoilern und Dachdurchführungen. Enthält: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Reinigungstuch, Aktivator, Wollwischer, Schleifpapier, DEKAsyl MS-5.

H225, H304, H315, H318, H319, H336, H361d, H411

Farbe Schwarz	Nr. 96214	54,95
Farbe Weiß	Nr. 96218	54,95

DEKAsyl MS-6



Haftstarker Spezial-Kleb- und Dichtstoff mit ausgezeichneter Haftung auf vielen im Wohnwagen und Reisemobilen verwendeten Materialien mit hoher Elastizität und niedriger Härte.
Inhalt 310 ml.

Farbe weiß	Nr. 96158	23,95
	(Grundpreis pro l	77,26)

DEKASYL MS-7



Transparenter Dichtstoff (klar). Elastischer Kleb- und Dichtstoff. Universell anwendbar. Polymer Kleb- & Dichtstoff geeignet für transparente, elastische Verbindungen. Sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit. Für die Haftung auf Aluminium, lackiertem Edelstahl, verzinktem Stahl, Zink, Kupfer, Messing, pulverbeschichtetem Metall, Glas, PVC, Polyester und lackiertem Holz. Es ist zur Verarbeitung kein Primer nötig.
290 ml Kartusche.

	Nr. 96418	22,50
	(Grundpreis pro l	77,59)

DEKAsyl MS-8



Scheibenklebstoff auf MS-Polymerbasis mit einer sehr hohen Anfangsfestigkeit und einem schnellen Kraftaufbau zur Direktverglasung mit einer Wegfahrzeit von ca. 60 Minuten.
Inhalt 290 ml.

Farbe schwarz	Nr. 96128	42,95
	(Gundpreis pro l	148,10)

DEKALIN
Profiprodukte mit PROFIWISSEN

So geht Kleben & Dichten richtig!

Dichten

DEKASEAL 8936



Dauerelastische, UV-beständige, abtupfbare Dichtmasse.
Der Klassiker unter den Dichtungsmassen. Das Dichtmittel Dekalin Dekaseal 8936 besticht durch hohe Dichtigkeit, UV-Beständigkeit sowie Elastizität, da sie nicht aushärtet und etwas dauerklebrig bleibt. Optimal für den Einsatz bei Anwendungen ohne sichtbaren Fugenrand (Klappen, Luken, Seitenfenster, Kederleisten, Außensteckdosen etc.). Zusätzliche Reinigungsarbeiten entstehen nicht, da sich überstehende Reste durch Abtupfen leicht und ohne Rückstände entfernen lassen. Abdichtung von: Dachhauben, Türen und Luken, externen Aufbauten, Löchern & Bohrungen, Öffnungen & Durchlässen, Abflüssen, Leitung, Zierleisten, Klappen.
310 ml Kartusche.

H225, H315, H412

Farbe Dunkelgrau	**Nr. 96230**	**18,95**
Farbe Lichtgrau	**Nr. 96234**	**18,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 96245**	**18,95**
	(Grundpreis pro l	61,13)

DEKASEAL 1512

H226, H412



Spritzfähige, elastische Dichtmasse auf Butyl-Basis, überlackierbar und frei von aromatischen Lösemitteln. Anwendungsbereiche: Abdichtung von Nuten und überlappenden Verbindungen aus Metall, Holz und Mauerwerk. Gute Haftung ohne Vorbehandlung im Temperaturbereich von -30 °C bis +100 °C.
310 ml Kartusche.

Farbe Cremeweiß	**Nr. 96361**	**22,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 96399**	**22,95**
	(Grundpreis pro l	74,03)

DEKA BUTYL-TAPE



Profiliertes, dauerelastisches Dichtband.
20 x 2 mm, Länge 3 m.

Farbe Schwarz	**Nr. 96419**	**14,95**

Schützen

DEKAPHON 9735



Spritzbarer, atmungsaktiver Unterbodenschutz.
500 ml Sprühdose.

H222-H229, H319, H336, H304, H412

Farbe Schwarz	**Nr. 96236**	**24,95**
	(Grundpreis pro l	49,90)

DEKAPHON 958



Allround-Unterbodenschutz zum Streichen und Spritzen. Atmungsaktiver, umweltfreundlicher, wasserbasierter Allround-Unterbodenschutz zum Streichen und Spritzen. Er bildet einen schwarzen, elastischen Film, der sowohl den Holz-/GFK-Unterboden als auch angrenzende Rahmenteile aus Metall wirksam vor Steinschlag und Streusalz schützt. 1 l Dose.

Farbe Schwarz	**Nr. 96369**	**32,95**

DEKAphon Pro-Wax



Perfekt für Hohlraumschutz (z. B. in Türen), Korrosionsschutz von Stahlteilen, Schutz von Punktschweißnähten und allen schwierig erreichbaren Stellen, die gegen Korrosion geschützt werden sollen.
Inhalt 500 ml.

H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208

Farbe Schwarz	**Nr. 96127**	**22,95**
	(Grundpreis pro l	45,90)

Kleben & Reparieren

DEKAPREN 3649-2



Aromatenfreier Kontaktklebstoff mit hohem Temperaturstand zur Anwendung bei Reparaturarbeiten, Aufbauarbeiten und beim Fahrzeugbau. Verklebt zuverlässig eine breite Vielfalt an Materialien wie Resopal, Gummi, Leder, Kork, Metall etc.

H225, H411, H315, H319, H336

Inhalt 1 kg.	**Nr. 96247**	**33,95**

PLASTIGUM 77



Spezialklebstoff zur Verklebung von Markisen, PVC-Folien, Planen, Kunstleder, Weich-PVC miteinander sowie mit Textilien, Metall, Holz und anderen Materialien. Zur Herstellung von Cabriolet-Faltdächern.
638 g Dose.

H225, H316d, H373, H315, H319, H336

	Nr. 96224	**29,95**
	(Grundpreis pro kg	46,94)

DEKANOL 117



Dispersionsklebstoff.
Lösemittelfreier Klebstoff für Leder, PVC-Kunstleder, Filz, Holz, Metalle.

Inhalt 1 kg.	**Nr. 96221**	**31,95**

DEKA-SPACHTEL



DEKA-SPACHTEL ist ein zweikomponentiger Feinspachtel. Mittelelastischer, hochreaktiver Polyester-Füllspachtel für den Reparaturbereich und für Hobbyarbeiten. Überall da, wo eine großflächige Verziehbarkeit und geringe Porenbildung erforderlich ist. Untergründe wie Metall, Holz sowie verschiedene Kunststoffe und sogar Alu lassen sich mühelos in der benötigten Schichtstärke spachteln. Löcher werden ausgefüllt, Oberflächenunterschiede ausgeglichen und dünne Stellen stabilisiert.

Inhalt 1 kg.	**Nr. 93973**	**23,95**

DEKApur 2K-90



Kunststoffreparatur für Zierblenden, Radabdeckungen und Heckschürzen. Anwendung auf ABS, PMMA, GFK, schleif- und überlackierbar, sehr schnelle Härtung - nur 5 Minuten!

H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373, EUH204

Inhalt 50 ml.

Farbe Schwarz	**Nr. 97472**	**21,95**
	(Grundpreis pro l	439,—)

Profi-Kartuschenpistole



Kartuschenpistole für DEKApur 2K-90.

	Nr. 96181	**49,95**

Im Einsatz bei:

Challenger · MOBILVETTA DESIGN · ROLLER TEAM · KARMANN Mobil · Forster · EURA MOBIL · benimar

Mehr Infos unter:

www.dekalin.de









HINDERMANN





FIAMMA
home is everywhere











1. Hunderampe. Geeignet für ältere oder verletzte Hunde, die den Schritt zu hoch finden und nicht mehr springen können. Lässt sich einklappen und ist mit einer Anti-Rutsch-Lauffläche ausgestattet. Maximale Belastung 90 kg.
Abmessungen ca. 78/155 x 39,5 x 10 cm.
Gewicht ca. 4,8 kg. **Nr. 49206** **89,95**

2. Hundebarriere für Vordersitze. Einfach zwischen die Vordersitze spannen und der Hund bleibt auf dem Rücksitz. Einfache Montage ohne Werkzeug mittels Schnappverschluss. Platzsparend zusammenklappbar und leicht zu reinigen. Abmessungen ca. 66 x 50 cm. **Nr. 49217** **13,95**

3. Hundeleine Sicherheitsgurt. Für den sicheren Transport von Hunden und Katzen. Verstellbarer Sicherheitsgurtverbinder für den Halsbereich. Länge 45 - 65 cm. **Nr. 49219** **7,95**

4. Thermo-Haustierunterlage. Diese Thermomatte dient als warme Unterlage für den vierbeinigen Beifahrer, welche sowohl im als auch vor dem Reisemobil oder Wohnwagen genutzt werden kann. Bei Nichtgebrauch kann die Unterlage platzsparend aufgerollt werden. Hergestellt aus einem freundlich wirkenden Material, dass im Kern einen ca. 8 mm dicken PU-Schaum in Sandwichkonstruktion aufweist. Zum Wohnraum hin gerichtet ist ein Polyestervelours in hellgrau. Nach unten zeigt ein offenporiges Meshgewebe, welches rutschhemmend ist. Farbe Hellgrau.
Größe 70 x 50 cm **Nr. 49221** **19,50**
Größe 100 x 50 cm **Nr. 49222** **24,50**

5. CARRY-DOG. Klappbare Hundehütte mit Tasche und Transportgriff , Bodenteppich und Befestigungsösen. Seitliche Fenster mit Moskitonetz und Klettverschluss. Material 100 % Polyester.
Abmessungen geöffnet 75 x 55 x 49 cm, geschlossen 78 x 55 x 4 cm. Gewicht 2,8 kg.
Nr. 97247 **92,10**

6. Hunde-Kühlmatte. Kühlende Gelmatte für Haustiere. Die Kühlmatte spendet ein angenehmes Gefühl bei warmen Temperaturen, so behält Ihr Vierbeiner an heißen Tagen einen „kühlen Kopf".
Material 100 % Polyvinylchlorid.
Hunde-Kühlmatte L. Abmessungen 50 x 65 x 0,5 cm. Gewicht ca. 1,7 kg. **Nr. 49920** **14,95**
Hunde-Kühlmatte XL. Abmessungen 60 x 80 x 0,5 cm. Gewicht ca. 2,2 kg. **Nr. 49921** **18,95**

7. Geruchsentferner und Reiniger awiwa® pet. Beseitigt Tiergerüche am Tier und überall dort, wo sich Tiere aufhalten, vom Katzenkörbchen bis Hundedecke. Bei regelmäßiger Anwendung beugt es neuer Geruchsbildung vor. Dank der natürlichen Inhaltsstoffe ist es absolut unschädlich für Fell, Haut und Pfoten. awiwa® pet entfernt stark riechende Reviermarkierungen, baut Nährböden für Krankheitskeime ab und erhöht den Hygienestandard in der Tierhaltung erheblich. Ideal sowohl für Haus, Wohnung, Auto und Wohnwagen als auch für Katzentoiletten und Hundezwinger geeignet. Inhalt 1 l. **Nr. 49226** **14,95**

8. Fellpflegeshampoo awiwa® pet. Dieses Shampoo enthält natürliche Mikroorganismen zur Neutralisierung von Gerüchen beim Tier und baut Nährböden für Krankheitskeime ab. Es reinigt sanft und sorgt für ein glänzendes und gepflegtes Fell. PH-neutral und frei von aggressiven Chemikalien, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen. Für alle Tiere geeignet, die einer Fellwäsche unterzogen werden können. Inhalt 250 ml. **Nr. 49227** **9,95**
(Grundpreis pro l 39,80)

9. Peggy Pet PetPeg. Ein praktischer Erdbodenanker mit Stoßdämpfer zum Anleinen von Hunden, Katzen etc., der in sehr vielen Böden eingesetzt werden kann. Durch die flexible Höhenverstellung wirkt die Zugkraft immer in Bodennähe und der PetPeg bleibt fest verankert. Einfach Feder auf den Boden legen, Schraube durch das offene Auge der Feder, so tief wie möglich, manuell oder maschinell einschrauben. Anschließend auf festen Sitz prüfen. Der PetPeg ist geeignet für Tiere bis max. 45 kg. Der Ruckdämpfer verhindert, dass sich das angeleinte Tier durch die eigene Kraft verletzt.
Hinweis: Da Bodenbeschaffenheiten und Anwendungsverhalten sehr unterschiedlich sein können und somit auch die Auszugskräfte, verbleibt und obliegt die endgültige Aufsichtspflicht beim Tierhalter. Länge 33 cm, Schlüsselweite 17 mm.
Nr. 19981 **19,95**

10. Schraub-Zeltanker mit Hundeleine. Korkenzieherförmig gedrehter Anker aus Stahl, der in den Boden eingeschraubt wird. Mit Ring zur Befestigung der Hundeleine. Länge 40 cm. Inklusive Hundeleine, Länge 400 cm. **Nr. 49526** **14,95**



1





3



4



5







6

NEU!



8

NEU!



7





9







10



2

1. Tiernapf-Set faltbar. Das Tiernapf-Set aus Silikon mit zwei Hundenäpfen ist zusammenfaltbar und in einer schönen Tasche verpackt. Somit ist es ideal für unterwegs. Die Hundenäpfe sind mit Klettverschluss befestigt und leicht von der Tasche zu lösen. Abmessungen 33,5 x 16,5 x 7,5 cm. Packmaß ø 16,5 x 4,5 cm. Gewicht 350 g.
Nr. 49493 **19,95**

2. Hundenapf HUNGRY. Hundeschüssel aus hochwertigem Melamin mit Edelstahleinsatz und praktischem Antislip-Ring. Perfekt für den Camper-Hund. Abmessungen (øxH) 17,5/14 x 6 cm.
Nr. 49491 **12,95**
Abmessungen (øxH) 22/18,5 x 6 cm.
Nr. 49492 **18,50**

3. Hunde-Trinkflasche. Trinkflasche für Unterwegs. Das Silikonblatt lässt sich als Ausgabe des Wassers verwenden. Volumen 0,6 l. Gewicht 150 g.
Nr. 49494 **14,95**

4. Hunde-Futterflasche. Futterflasche für Unterwegs. Das Silikonblatt lässt sich als Ausgabe des Futters verwenden. Volumen 0,6 l. Gewicht 150 g.
Nr. 49498 **12,95**

5. Hygieneset für Hunde. Jeder Hundehalter weiß, wie wichtig es ist, die Hinterlassenschaften seines geliebten Vierbeiners zu beseitigen. Hier bietet Ihnen das Hygieneset für Hunde eine angenehme Alternative zum Beutel. Der Kot-Sammler mit integrierter Beutelrolle greift die Hinterlassenschaften sicher auf. Der Beutel kann dann in dem Einsammler verstaut und durch den angebrachten Karabinerhaken problemlos transportiert werden. Abmessungen (BxTxH) 15 x 20 x 7 cm. Gewicht 210 g. Farbe Blau.
Nr. 49499 **8,95**

6. Ersatzbeutel für Hygieneset. 6 Rollen á 15 Beutel. Füllmenge 3 l. **Nr. 49501** **6,95**

7. Hundekotbeutel. 8er Pack, bestehend aus 6 Rollen á 10 Beutel und einer Sammelbox. Abmessungen (BxTxH) 7 x 4 x 10 cm. Gewicht 200 g. Farblich sortiert. **Nr. 49643** **5,95**

8. Zeckenzange Blister. Abmessungen (BxTxH) 1 x 2 x 9,5 cm. Gewicht 15 g. **Nr. 49644** **4,15**

9. Peggy Pet PetBed. Die heißen Sommer der letzten Jahre bereiteten vielen Haustierbesitzern Kopfzerbrechen. Wie können sie ihren vierbeinigen Freunden Abkühlung verschaffen? Experten raten zu einer kühlenden Unterlage, da Decken oder ähnliches eher für Hitzestau sorgen. Das PetBed ist ganzjährig eine perfekte Alternative, denn es besteht aus einem klappbaren Gestell, das mit einem Meshgewebe bespannt ist. Vorteil: Luft kann durch die Unterlage zirkulieren. An heißen Tagen kommt so genügend Luft an das Tier und es kann die Eigentemperatur besser regulieren. Für Tiere bis 25 kg. Abmessungen 76 x 51 x 18 cm. Packmaß 85 x 55 x 25 cm. Gewicht ca. 2,3 kg. **Nr. 91244** **48,95**

10. Dog-Sitter. Die robuste und massive Edelstahlplatte wird mit einem der PKW- oder Wohnmobilreifen blockiert und bietet an der stabilen Öse die Möglichkeit, eine Hundeleine zu befestigen. Abmessungen (BxHxT) 12 x 31 x 5,5 cm. Gewicht 314 g. **Nr. 49489** **24,95**

#

7-polige Stecker 483
12 V Stecker 482
13-poliger Elektrokabelsatz 690
13-polige Stecker 483

A

Abdeckungen/-planen 57, 69, 684, 794, 802
Abdichtgummis 86, 111
Abfallbehälter 314, 315
Ablagenetze 173, 174
Abreiß-Sicherungsseile 739
Absorber-Kühlboxen 326, 327
Absorber-Kühlschränke 338 - 343
Abspannbänder 48, 53, 86, 113
Abstellzelte 30, 31
Abwasserkanister 405
Abwassertanks 405, 466
Abwasserzubehör 451, 455, 466
ACTIV BLUE/GREEN/RINSE 478
ACSI 208
Adapterkabel 483, 489
Adapter für Markisen 78, 79, 92, 100, 101 - 103
AGM-Batterien 515 - 517
Alarm-Systeme 642 - 648
Alden-Anlagen 579
AL-KO Mammut 722
AL-KO Ranger 723
AL-KO ATC Trailer Control 734
Alkovenleiter 693
Alufelgen 700
ALU-Gasflaschen 395
Alugestänge 42 - 44
Aluminium Profilschienen 828
Andruckstangen 42
Anhängekupplungen 690
Anhänger-Diebstahlsicherungen 731 - 733
Anhängerstabilisierung 731 - 735
Antennen 572 - 604
Anti-Rutschmatten 305 - 814
Arretierungsstop 827
Aschenbecher 301, 305
Atera-Fahrradträger 655
Aqua Kem 474
Aufbauspots 549 - 550
Auffahrkeile 712 - 716
Auffahrrampen 679, 686, 753
Aufklemm-/Aufsteckspiegel 754 - 757
Ausdrehstützen 704 - 704
Ausgleichskeile 710, 712 - 716
Auslaufhahn 408
Außenduschen 409
Außenisoliermatten 792 - 795
Außensteckdosen 397, 491, 585, 620
Außenthermometer 809
Ausstellfenster 776 - 777

B

Backöfen 247, 248, 266
Badausstattungen 454 - 461
Bad-Heizteppiche 376
Batterie-Computer 510, 512
Batteriekasten 441, 521
Batterie-Ladegeräte 493, 496 - 503, 720
Batterien 441, 513 - 521, 524, 559
Batterietester/Batteriewächter 335, 522
Batterie-Trennschalter 511, 522
Batteriezubehör 441, 510 - 512, 521, 522
Becherhalter 122, 149, 305, 313
Beckenablauf 455
Begrenzungsleuchten 563
Beinauflagen 127 - 149
Benzinkocher 238
Besen 316
Besteck 282, 288, 289, 292, 294
Besteckkasten 307
Bettsysteme 816
BIKE-BLOCK 682, 683
Blasebalg 198
Blockbatterien 441
Bodenplatten 58
Bodenschürzen 68
Boiler 413 - 415
Boote 196, 197
Boots-Zubehör 197, 198
Bordatlas 208
Brausegarnituren 447
Bremsleuchten 562
Brenngastanks 394
Brennspiritus 238
Brennstoffzellen 524
Bücher 207 - 210
Bus-Sonnendächer 19 - 24
Bus-Vorzelte 19 - 24
Butyl-Dichtbänder 833

C

CAMPERDICE Produkte 60, 61, 126, 155 497, 505, 521, 523, 575
Camping-Duschen 409
Camping-Geschirr 268 - 293
Camping-Kocher 230 - 236
Camping-Lampen 554 - 559
Camping-Möbel 120 - 168
Camping-Schränke 175 - 179
Camping-Tische 155 - 168
Caramatic 384 - 386
CAN Produkte 243 - 246
Caravan-Schutzhüllen 796 - 801
CARAVANSTORE/ZIP 104, 105
Caravan-Sonnenvordächer 14 - 17
Caravan-Vorzelte 8 - 19
Caravan-Waagen 739
CARRY BIKE Fahrradträger 668 - 678
CARRY-BIKE Zubehör 679 - 684
Cassetten-Toiletten 464 - 465
CEE-Kupplung/Stecker 488 - 490
CERTISIL Reinigungsmittel 429
City-Wasseranschlüsse 435, 491
COBB-Grills 217
Coca Cola Kühlboxen 322
COMBI Heizungen 367
CoolFreeze Kühlboxen 331
CoolMatic Kühlschränke 344, 345
CP-Plus Truma 363, 366

D

Dachboxen 698, 699
Dachdurchführungen 528, 544, 546, 587
Dachhauben-/Fenster 765 - 775
Dachhauben-Ventilator 768 - 771
Dach-Klimaanlagen 350 - 359
Dachluken 528, 544, 546, 587
Dachmarkisen 76, 77, 91, 98, 99, 101, 102
Dachrelings 693 - 696
Dachschutzplanen/-hüllen 796 - 801
Deckenleuchten 548 - 549
Deichselfahrradträger 657, 658, 660, 664, 668
Deichselhaube 804
Deichselstützräder 740, 741
Deichselwaagen 739
DEKALIN-Produkte 832, 833
Dichtungsmaterialien 830 - 833
Diebstahlsicherungen 682, 744 - 752, 757
Dieselentferner 745
Dieselheizungen 370 - 373
Dimmer 484
DOMETIC Klimaanlagen 355 - 357
DOMETIC Kühlboxen 325, 326, 331, 332
DOMETIC Kühlschränke 2338 - 341
DOMETIC Markisen/Adapter 88 - 93
DOMETIC Sanitärmittel 476
Doppelkeder 54
Doppeltrittstufe 759, 761 - 763
Dr. Keddo-Produkte 118, 424, 425
Drehkonsolen 811, 812
Dreiflammkocher 232, 233
Druckausgleichstanks 440, 441
Druckknöpfe 55, 824
Druckminderer 379, 391
Druckwasserpumpen 438, 439
Druckregler 387, 388, 391
Druckschalter 441
Dunstabzugshauben 249
Duo Control 382
Duschen 409
Duschwanne 454, 455
DVB-T/T2 Antennen & Receiver 572, 573

E

E-Bike-Träger 658, 668 - 670
easydriver Rangiersysteme 727
easydriver safetyre 729
Eckwaschbecken 454
Efoy Comfort + Zubehör 525
Eimer 309, 310, 402
Einbau-Backöfen 247
Einbaukocher 240, 242, 245, 246
Einbauspots 550
Einbruchsicherung 642 - 644
Einflammkocher 232
Einfüllstutzen 435, 491, 822
Einhängeleiter 693
Einhebelmischer 442 - 449
Einlegemulden 545
Einparkhilfen 635 - 641
Einspeisestecker/-dosen 490, 491
Einstiegshilfen 746, 748, 758 - 764
Einstiegsleuchten 111
Einstiegsstufen 758 - 764
Eis-Ex 391
Elektrische Stützen 708, 709
Elektrische Trittstufen 758 - 760
Elektroinstallationen 480 - 487
Elektrokabelsatz 690
Elektro-Kühlboxen 324, 325
Elektro-Pumpen 198
Elektro-Zusatzheizung 365
ELGENA-Boiler 413
Emailkocher 232
EMUK-Spiegel 756 - 757
ENGEL-Kühlboxen 335
Entfeuchter 431
Entkeimer 422 - 430
Erdnägel 49 - 52
Ersatzbirnen 552 - 553
Ersatzräder 740 - 741
Ersatzradhalter 736
ETS Plus 735
EuroCarry Fahrradträger 652 - 654

Europa-Flaschenset 393
EXIDE-Batterien 516
Expanderkabel 742

F

Fahrerhaus-Isolierungen 789 - 795
Fahrerhaus-Teppiche 814
Fahrerhaus-Verdunkelungen 780 - 782
Fahrradschutzhüllen 684 - 685
Fahrradträger 650 - 683, 687 - 689
Fahrzeughüllen 796 - 801
Fahrzeugortung 642 - 643
Fahrzeugstützen 703 - 710
Fäkalientanks 404, 466
Faltboxen 169, 171, 172, 318
Faltenbalg 739
Faltkanister 402, 405
Faltstühle 120 - 124
Fan-Tastic-Vent 771
Federzugwaage 400
Feldbetten 154
Felgen 700
Fenster 776, 777
Fensteraussteller 777, 778
Fenstermarkisen 70
Fensterriegel 778
Fensterschutzfolie 797
Fernanzeigen 365, 383, 385, 390, 394, 499, 529, 541, 546, 735
Fernseher 607 - 615
Fernsehhalterung 615 - 619
Feuerlöscher 753
Feuerzeuge 228, 229
FIAMMA-Adapter 100 - 104
FIAMMA-Auffahrkeile 714, 715
FIAMMA-Fahrradträger 668 - 677
FIAMMA-Markisen 94 - 101
FIAMMA-Markisenzubehör 108 - 112
FIAMMA-Vent 768
Flachschläuche 434
Flachsicherungen 511
Flaschenkasten-Abdeckung 804
Flauschvorhänge 65
Fliegenschutztür/-rollos 783 - 786
Flötenkessel 255 - 262
Folien-Deichselhauben 804
FreshJet / FreshLight 355, 356
Fresh-Up Set Thetford 467
Frischwassertanks 402 - 405, 409, 410
Frischwasser-Taxi 405, 406
FROLI-Keile 712, 713
Frontscheiben-Rollo 780 - 783
Frontschutzplanen 786 - 795
Frostschutz 425
Frostwächter 375, 412
Füllstandsanzeigen 394, 398, 400, 466
Fußböden für Zelte 58
Fußmatten /-abstreifer 64
Fußstützen 703 - 710

G

Garderoben-Haken 827
Gardinen 17, 80, 81, 106, 114, 115
Gardinengleiter/-schiene 829
Gas-Füllstandsanzeige 394, 398 - 400
Gas-Heizgeräte 374 - 379
Gas-Hinweisschilder 392
Gas- und Rauch-Warngeräte 645 - 648, 730
Gasanzünder 228
Gasboiler 415
Gasarmaturen 387 - 391
Gas-Dichtpaste 396
Gas-Dichtprüfgerät 396
Gasfernschalter 383
Gasflaschen 395
Gasflaschenkasten 397
Gasflaschen-Halterung 395
Gasflaschen-Messgeräte 398 - 400
Gasflaschenwaage 400
Gasfilter 383
Gasheizungen 363, 364, 366, 367
Gaskastenschloss 822
Gaskartuschen 219, 228, 234, 237
Gaskocher 230 - 235
Gaskupplung 393
Gasleuchten 235
Gasregler 387, 388 - 392
Gasrohre 363, 393
Gasschläuche 389 - 392
Gas-Steckdosen 397, 491
Gas-Stromerzeuger 527
Gel-Batterien 514 - 516
Generatoren 526, 527
Gerätezelte 30, 31
Geruchsverschluss 455, 456
Geschirr 256 - 300
Geschirrabtropfer 311
Gestänge 42, 43
Gestängespanner 46
Getränkehalter 122, 149, 305, 313
Gewerberegler 391
Gewürzregal 307
Gewürzstreuer 301
Gläser 295 - 300
Gläserhalter 312, 313
Gleichrichter 325
Glühbirnen 552, 553
Glühstrümpfe 236, 238
Grillanzünder 228
Grillbesteck 221, 229
Grills 212 - 227
Grillzubehör 214 - 229
Gummihammer 56
Gurtbock-Säule 811

H

Haartrockner 249
Hagelschutzhauben 803
HAGUS-Spiegel 754
Hakenleisten 306, 307, 460
Hammer 56
Handbrausen 446
Handkurbeln 112
Handpumpen 198, 380
Handtuchhalter 460
Hängelampen 555
Hängematten 188, 189
Hängeschränke 306
Haustierzubehör 834 - 835
HDMI-Adapter/Kabel 485, 621
HD-Schläuche 382
Heckleitern 691, 692
Heckleuchten 560, 561
Heckträger 650 - 663, 667 - 677
Heizbänder/-matten 376, 377, 412
Heizlüfter/-strahler 373 - 375, 378
Heizteppiche 376, 377
Heizungen 364- 380
Heizungszubehör 368 - 370
Hekis 774 - 775
HELLA-Leuchten 560
Heringe 47 - 53
Hinweisschilder 392, 435, 686
Hochlastsicherungen 511
Hocker-Kocher 235
Höhenausgleichskeile 716, 710
Holzkohlegrills 212 - 215
Hubpumpen 198
Hubstützen 704, 705
Hubtische 821
Hundezubehör 834, 835

I

Igluzelte 32 - 35
Imprägniermittel 116
iNet Box Truma 362, 367
Infrarot-Öfen 378
Innenbereichregler 391
Innenisolierungen 788 - 792
Innenraumleuchten 547 - 554
Innenschlösser 822, 823
Insektenschutz 204 - 206, 784
Isolationsplatten 805
Isoliermatten 180, 181

J

JOKON-Leuchten 560 - 562

K

Kabelsafe 490
Kabeltrommeln 488
Kabeltrommeltaschen 489
Kaffeemaschinen 232
Kajak 197
Kaltwasser-Schläuche 450
Kanister 402 - 405, 753
Kartuschenpistole 831
Kartuschenkocher 230 - 235
Kassettentoiletten 464, 465
Katalyt-Heizgeräte 379
KATHREIN Antennen 588, 589
Kederbürste 54
Kederdorn 54
Kederschienen 54
Kehrbesen 316
Kennzeichenleuchten 562
Keramiktoiletten 464
Keramik-Heizgebläse 374, 375
KFZ-Beleuchtungen 560 - 563
KFZ-Ladekabel 481
KFZ-Verbandstasche 752
Kinderbett 817
Kindergeschirr 817
Kinderstühle 150, 151
Kinderspielzeug 201 - 204
Klappenschlösser 822
Klappleitern 691 - 693
Klappspaten 56
Klebeband 55
Klebe-/ Dichtmittel 830 - 833
Kleiderhaken 45, 827
Klemmhalter 740
Klick-Klack Aussteller 778
Klimaanlagen 348 - 360
Klopapier 478
Knott ETS Plus 735
Koaxkabel/-stecker 621
Kochbücher 210
Kochgeschirr 256 - 265
Kochmulden 240 - 245

Koffergrills 230
Kompressoren 702, 752
Kompressor-Kühlboxen 328 - 337
Kompressor-Kühlschränke 341 - 346
Kordel-Vorhänge 65
Küchenschränke 175 - 179
Küchenzelte 28 - 30
Kühlakkus 322
Kühlboxen 323 - 337
Kühlschrank-Zubehör 342 - 347
Kühlschränke 338 - 346
Kühltaschen 322
Kulturtaschen 170 - 173
Kunstrasenplatten 58
Kurbelstützen 704 - 705
Kurzadapter 483

L

Ladegeräte 493 - 503
Laderegler 544 - 545
Lampen 547 - 550
Lampenöl 204, 238
LANDMANN Produkte 212, 218
Lastenträger 686 - 689
Lautsprecher 622, 623, 630 - 633
Lecksuchspray 396
Leichtmetallfelgen 700
Leistenfüller 828
Leiter-Abspannelement 47
Leitern 691 - 693
LevelCheck / Control TRUMA 399
Liegebetten/-matratzen 180 - 183
Liegen 152 - 154, 202
Luftbetten 182, 183
Luftentfeuchter 431
Luftfedern 701, 702
Luftkompressoren 752
Luftmatratzen 119, 200
Luftpumpen 198
Lüftungsgitter 343, 347, 808

M

Mammut-Rangiersystem 722
Marder-Abwehr 753
Markisen 70 - 105
Markisen-Adapter 72, 73, 78, 79, 92, 100 - 104
Markisenbeleuchtungen 92
Markisenmotoren 74, 77, 94 , 96, 98, 100 - 104
Markisenreiniger 87, 116, 118
Masten für Antennen 575, 587
Matratzen 817
Melamin-Geschirr 268 - 293
MICROPUR 428
Micro-/Mignonzellen 559
Midi-/Mini-Heki's 774, 775
Möbel 120 - 168, 175 - 179
Möbelbeschläge 824 - 827
Modellautos 204
Mobilduschen 409
Mobile Toiletten 463, 465, 471
Mobil-Safe 750 - 751
Monitorhalter 615 - 619
MonoControl 382
Monozellen 559
Motorradträger 686 - 689
Mover 717 - 727
MPK-Dachhaube 766 - 767
Müllbehälter, Mülleimer 172, 314, 315
Müslischalen 286 - 293
MULTIMAN-Reiniger 430
Multimatik-Regleranlagen 390
Mumienschlafsäcke 186

N

Nahtdichter 116
Navigationssysteme 627, 628, 632, 353
Netz-Gleichrichter 325
Niederdruckregler 387
Nieten 55
Normstecker 480
Nummernschildleuchte 674 - 677

O

OMNISTOR Markisen 71 - 77
OPTIMA Batterien 517, 720, 721
Organizer 169 - 174
Orkanstützen 42, 43
Oyster 569, 595 - 603, 612, 613
Ösen 46, 54, 55, 788

P

Paddel-/Boote 196 - 197
Pannensets 752
Parkstopper 712
Pavillons 39 - 41
Peggy Peg 52 - 53
Peilmasten für Antennen 587
Pfannen 213 - 217, 223, 256 - 265
Pflegemittel 87, 116, 118, 474, 475
Picknick-Zubehör 202, 212, 268
Pilotensitze 810
Pilzlüfter 771
Planen 57, 795 - 797
Planschbecken 201
Pools 201
Pop-Up Zelte 33
Power-Sets 720
Porta Potti Toiletten 463
Positionsleuchten 563
PRIVACY-ROOM 106 - 107
Profildichtung 778
Prüfeinrichtung 396
Pumpen 198, 380, 436 - 439

R

Rad-Entlastungsstützen 710
Radkappen 407
Radkastenabdeckungen 68 - 69
Radkrallen 731
Rad- u. Wagenschürzen 81, 804
Radzierblenden 407
Radschutzhüllen 684, 685, 804
Rafter-Spannstangen 89, 104, 110, 111
Rain-Blocker 72, 84, 85
Rangiergriffe 741, 825
Rangierhilfen 717 - 727
Rasendorn 194
Rastrollos 778
Ratschen-Spanngurte 742
Raumentfeuchter 431
Reduzierverbinder 393, 452
Regenhütchen 46
Regenrinnen 54, 784
Regenstreifenentferner 116, 117
Regiestuhl 120, 122, 129, 136
Regleranlagen 394, 382 - 388
Reibebeläge 731
REICH Rangierhilfen 726 - 729
Reifen-Pannenset 752
Reinigungsmittel 87, 116, 474 - 478
Reiseduschen 409
Reiseführer 208 - 209
Reise-Haartrockner 249
Reiseliteraturen 207 - 210
Reisemobil-Schutzhüllen 795 - 798
Reißverschlüsse 54
Relings 693 - 697
REMIS-Produkte 773, 779, 782, 783
Reparaturmaterialien 55, 201
Rohrklemmen 45
Roll-Tanks 404, 405
Rollos 778 - 782
Rückfahr-Videosysteme 629, 633, 636 - 641
Rückschlagventile 436, 437, 452
Rückspiegel 754 - 758

S

S4 / S7 Fenster 776, 777
Safes 749 - 751
Sanitärmittel 747 - 748
Sat-Antennen/-Zubehör 573 - 604
Sat-Stative 575, 577, 587
Sat-Kabel 621
Saugnäpfe 788
Scheibenreiniger 431, 432
Scheren-Wagenheber 752
Schiebefenster 776
Schlafsäcke 184 - 186
Schlafzelte 32 - 37
Schlauchboote 196, 197
Schlauchbruch-Sicherung 382, 389, 392
Schlauchhalterungen 455
Schlauchkupplungen 452
Schlauchtrommeln 434
Schließsysteme/Schlösser 744 - 748
Schlussleuchten 561, 563
Schmutzfänger 753
Schneeketten 753
Schneidring 393
Schrankleuchten 551
Schraubglühkörper 236
Schraubheringe Peggy Peg 52, 53
Schuhabstreifer 64
Schuhorganizer 170
Schutzdächer 803
Schutzhüllen 796 - 804
Schutzkappen 393, 484, 485, 736
Schutzkontakt-Kupplung/-Stecker 490
Seitenlüfter 807
Seitenmarkierungsleuchten 563
SEITZ Fenster 776, 777
Selbstaufblasende Matten 181
Serviceklappen 807
Servicetüre 806
Sessel 120 - 151
Sicherheitsregler 391
Sicherheitsschlösser 744 - 749, 822 - 824
Sicherheitszeltleinen 47
SIKA Produkte 830
Siphon 241, 456
SOG-Entlüftungen 472, 473
Solaranlagen 530 - 544
Solardusche 409
Solar-Fernanzeigen 541, 546
Solar-Laderegler 544, 545, 546
Solarmodule 530 - 544
Sonderlasten-Warntafel 686

Sonnenschirme 194
Sonnensegel 192, 193
Sonnenvordächer 14 - 18
Spannfix-Spirale 54
Spanngurte 742
Spannstäbe 42, 43
Spiegel 754 - 758
Spindelverschluss 778
Spirituskocher 238
Spülbecken 240 - 246
Spülschüsseln 309 - 310
Stabtischfuß 819
Stadtwasserregler 435
Stadtwasserspülung 473
Staubehälter 171 - 172
Staubsauger 250 - 251
Staukastenaussteller 827
Staukastenklimaanlage 349
Stechgaskartuschen 228
Steckerhalter 741
Stellplatzführer 208 - 209
Strandliegen 152 - 154, 202
Strandmatten 202
Strandmuscheln 192
Strandstühle 202
Stromerzeuger 526 - 527
Stühle 120 - 151, 194, 202
Stützböcke 710
Stützlastwaage 739
Stützplatten 710 - 711
Stützräder 740 - 741
Super B Batterien 519

T

Tagfahrlicht 562
Tankbefestigungs-Set 411
Tankdeckel 412
Tankheizung 412
Tankpatrone Methanol 524
Tankreiniger 425 - 426, 476
Tankverschraubung 408, 411
Tauchpumpen 436 - 437
T-Eisen-Heringe 50
Teleskopleiter 693
Tellerhalter 302, 312, 313
Teppiche 59 - 64, 676, 677, 814, 815
Textilkeder 54
TFT-Haltearme 615 - 619
Thermoelektrische Kühlbox 325
Thermomatten 789 - 794
Thermometer 221, 266, 512, 809
Thermoskannen 300
Thermovorhänge 791
THETFORD-Toiletten 463 - 465
THETFORD Toilet FreshUp-Sets 467
THULE-Fahrradträger 659 - 666
THULE-Markisen 71 - 87
THULE Panorama 80
THULE Quick Fit 83
THULE Rain Blocker 72, 84, 84
THULE Residence 80, 81
THULE Sun Blocker 84
THULE View Blocker 85
Tischbeine 818
Tische 155 - 168
Tischgestelle 821
Tischleuchten 554
Toaster 232, 248
Toiletten 463 - 471
Toilettenbürsten 460, 461
Toiletteneinsätze 465
Toilettenpapier 478
Toilettenpflegemittel 474 - 478
Töpfe 256 - 265
Toter-Winkel-Spiegel 755
Trailer-Control 734
Transportwagen 195
Trennrelais 503
Tresore 749, 750
Trinkwassereinfüllstutzen 491
Trinkwasserhygiene 416 - 430
Trinkwasserschläuche 450
Trittstufen 758 - 764
Trittstufenbeleuchtung 758
Trolleys 195
TRUMA Boiler 415
TRUMA Gasfilter 383
TRUMA Heizungen/Zubehör 362 - 369
TRUMA Mover 717 - 719
TRUMA Therme 415
TRUMA Gebläse 365
Türfeststeller 825
Türmülleimer 314
Türschlösser 744 - 749, 823
Türsicherungen 744 - 749, 822, 823
Türvorhänge 65
TV-Zubehör 615 - 619

U

Überspannungsschutz 492
Ultraheat Zusatzheizung 365
Umrissleuchten 563
Umschaltventile 389
UniQuick-System 453
Universalspiegel 754, 755, 757
Unterlegkeile 711 - 716
Unterbodenschutz 833
Unterstellbock 710
USB-Einbau-/Ladesteckdosen 482, 485
Utensilientaschen 169 - 173

V

Ventilblock 392
Verbandstasche 752
Verdunkelungssysteme 779 - 782
Versorgungsbatterien 513 - 521
Versorgungsklappen 397, 435
Verstärkerpumpe 436
Verzurrgurte 742
Vorhänge 65, 791
Vorratsschränke 175 - 179
Vorzeltboden 57 - 64
Vorzelte 8 - 26
Vorzeltgestänge 42 - 46
Vorzeltleuchten 556, 537
Vorzeltregenrinnen 54, 784
Vorzeltsteckdosen 491
Vorzeltteppiche 47 - 64

W

Waagen 400
Wagenheber 737, 752
Wagenschürzen 81
Wandhaken 460, 827
Wandhalter TV 615 - 619
Wandkamine 363, 366, 367
Wandmarkisen 74, 75, 90, 94 - 97, 102
Wandösen 46
Warnblinkleuchte 559
Warndreieck 863
Warntafeln 686
Warnweste 752
Waschbecken 454
Waschbürsten 432, 433
Wäschebehälter 318
Wäscheleine 318
Wäschespinnen 318, 319
Wäschetrockner 319
Wassereinfüllstutzen 491
Wasserentkeimungsmittel 416 - 430
Wasser-Flachschlauch 434
Wasserhähne 442 - 449
Wasserkanister 402 - 407
Wasserpumpen 438 - 439
Wasserreiniger 416 - 430
Wasserschläuche 450 - 458, 434
Wassersteckdosen 397, 435, 491
Wassertanks 402 - 407
Wasserwaagen 739
WC-Entlüftungen 472, 473
WC-Papier 478
WC-Zubehör 460, 461, 465 - 478
WEBASTO-Heizungen 370, 371
Wechselrichter 503 - 508
Weingläser 297 - 299
Weithals-Kanister 402, 403
Windschutz/Windblenden 190, 191
WM AQUATEC 422, 423

X

XZENT Navigationssysteme 626 - 629

Z

Zeltböden 57 - 64
Zelte 8 - 37
Zeltgarderobe 45
Zeltgestänge 42 - 46
Zeltnägel 49 - 51
Zeltleinen 47
Zeltleuchten 556, 557
Zeltteppiche 57 - 64
Zerhackerpumpe 473
Zündautomat 365
Zurrgurte 742
Zusatz-Bremsleuchten 562
Zusatzgestänge 42 - 46
Zusatz-Luftfedern 701, 702
Zweiflammkocher 232, 233

Alle Angaben entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung im Januar 2023. Die Auswahl des Sortiments dieses Kataloges wurde sorgfältig und gewissenhaft vorgenommen.

Druckfehler, technische Änderungen, Änderungen in Form, Farbe, Ausstattung, Weiterentwicklungen und Preis der einzelnen Produkte, sowie Irrtümer sind vorbehalten. Hierfür übernehmen wir keine Haftung.

Alle Preisangaben in EURO einschließlich der im Zeitpunkt der Abrechnung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bilddaten: CAMPING-PROFI GmbH und die Hersteller der einzelnen Produkte.

Gefahrstoffkennzeichnung & H-Sätze

Verschiedene Produkte, wie z. B. Spraydosen, Reiniger, Toilettenchemie etc. von denen bestimmte Gefahren und Eigenschaften ausgehen, werden auf dem jeweiligen Produkt durch Gefahrsymbole gekennzeichnet. Wir führen in unserem Katalog kennzeichnungspflichtige Produkte. Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.



GHS01 = Explosionsgefährlich



GHS04 = Gase unter Druck



GHS07 = Warnung



GHS02 = Entzündlich



GHS05 = Ätzend



GHS08 = Gesundheitsgefahr



GHS03 = Brandfördernd



GHS06 = Giftig



GHS09 = Umweltgefährlich

H200 Instabil, explosiv.
H201 Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
H202 Explosiv, große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H203 Explosiv, Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H205 Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.
H220 Extrem entzündbares Gas.
H221 Entzündbares Gas.
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H223 Entzündbares Aerosol.
H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H228 Entzündbarer Feststoff.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H230 Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.
H231 Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.
H240 Erwärmung kann Explosion verursachen.
H241 Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H242 Erwärmung kann Brand verursachen.
H250 Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
H251 Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H252 In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H260 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
H270 Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H281 Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H331 Giftig bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H340 Kann genetische Defekte verursachen.
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H350 Kann Krebs erzeugen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H370 Schädigt die Organe.
H371 Kann die Organe schädigen.
H372 Schädigt die Organe.
H373 Kann die Organe schädigen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
H420 Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre.



Starterpaket 2023

Praktisches Set, ideal für die Fahrzeugvermietung oder für Camping-„Neulinge“.

Bestehend aus:
- Vielzweckeimer VINIS
- Dometic PowerCare Tabs
- Toilettenpapier TOP-HIT 4er-Pack
- Micropur® Classic MC 1000 F
- CEE-Adapterkabel. Schuko-Kupplung + CEE-Stecker, 1,5 m
- CEE-Adapterkabel. Schuko-Stecker + CEE-Kupplung 1,5 m
- Dreiecks-Wasserwaage. Mit 2 Libellen
- THULE Levellers in Tasche
- GASLEVEL Classic

Nr. 97200 **159,—**

CAMPERDICE be home everywhere Evolution Paket 1



Set bestehend aus 2 x Sessel CAMPERDICE Evolution in schwarz (Nr. 20880, siehe Seite 126) und 1 x Tisch CAMPERDICE Evolution 100 (Nr. 21198, siehe Seite 155).

Nr. 22998 **279,—**

CAMPERDICE be home everywhere Evolution Paket 2



Set bestehend aus 4 x Sessel CAMPERDICE Evolution in schwarz (Nr. 20880, siehe Seite 126) und 1 x Tisch CAMPERDICE Evolution 120 (Nr. 21199, siehe Seite 155).

Nr. 22999 **479,—**


2017
Zubehörkatalog 2012
2013
2001
CAMPING-PROFI 2003
Zubehörkatalog 2015
DER CAMPING-PRO 2002
CAMPING-PROFI 2008
ZUBEHÖRKATALOG 2020
ZUBEHÖRKATALOG 2021
2007
Der Fachhandels-Katalog 2009
DER CAMPING PROFI
Zubehörkatalog 2010
2019
CAMPING-PROFI
ZUBEHÖRKATALOG 2016
CAMPING-PROFI
ZUBEHÖRKATALOG 2018
CAMPING-PROFI Zubehörkatalog 2011
2004
CAMPING-PROFI Zubehörkatalog 2014
DER CAMPING-PROFI 2005
ZUBEHÖRKATALOG 2022
2006