



*Das ist der Sterckeman-Effekt!*

DE

**Sterckeman.**  
LEICHTER VERREISEN



○ EASY	340CP	390CP	430PE	496PE
<b>MASSE UND GEWICHTE</b>				
Schlafplätze	3	3	5	6
Gesamtlänge inkl. Deichsel (m)	5,00	5,70	6,20	6,70
Außenlänge (m)	3,90	4,60	5,10	5,60
Innenlänge (m)	3,30	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe (m) / Innenhöhe (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Gesamtbreite (m)	2,10	2,10	2,30	2,30
Innenbreite (m)	1,95	1,95	2,15	2,15
Leergewicht (kg)	640	740	900	1010
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) +/-5%	657	757	917	1027
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	900	900	1100	1300
Auflastung 1 (gegen Aufpreis) kg	750/1000	1000	1300	-
Vorzeltlänge (m) +/-5%	7,77	8,47	8,97	9,47
Maße Ersatzrad	185/70R14	185/70R14	175R14C	175R14C
<b>TECHNISCHE DATEN</b>				
Stoßdämpfer	P	P	P	P
AKS - Schlingerkupplung 3004	P	P	P	P
Ersatzrad (16kg)	O	O	O	O
Serviceklappe (75x30 cm)	P	P	P	P
Garagentür	-	-	S (64x100cm)	S (105x105cm)
Ausstellfenster	3	3	5	6
<b>INNENEINRICHTUNG</b>				
Panoramadachfenster (70x50cm) (2kg)	O	O	O	O
Warmwasser Truma Therme (5L) (4kg)	-	-	-	O
CARAHEAT (4kg)	O	O	O	O
Vorbereitung für Klimaanlage	-	S	S	S
Klimaanlage (30kg)	-	O	O	O

○ EASY	340CP	390CP	430PE	496PE
<b>KÜCHE</b>				
Kompressor-Kühlschrank XL Freeze 150L (15kg)	-	-	O	O
Abwassertank 30L (rollbar) (5kg)	O	O	O	O
Frischwassertank 50L	-	-	-	O
<b>NASSZELLE</b>				
Duschwanne	-	S	S	S
Dusch-Vorhang	-	-	-	P
Ausziehbare Duscharmatur (2kg)	-	-	O	-
Duschsäule	-	-	-	P
Thetford-Toilette	-	S (Elektrische)	S (Manuell)	S (Elektrische)
<b>SCHLAFZIMMER</b>				
Bug (cm)	140x195	140x195	140x210	140x210
Mitte (cm)	-	-	110/95x170	100x170
Heck (cm)	85/60x190	125/100x190	(77/60x210)x2	(85x185)x2
<b>ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG</b>				
Steckdose(n) 230V	S 1	S 2	S 2	S 2

## SERIEN AUSSTATTUNG

### TECHNISCHE DATEN

- GfK-Polyester Dach, Bug und Heck
- GfK-Polyester Unterboden
- Exklusive XPS-Isolation
- Vorzeltleuchte

### INNENEINRICHTUNG

- Kombirollos
- TRUMATIC 3004 Gasheizung
- LED Deckenleuchte

### KÜCHE

- Kühlschrank 85L
- Edelstahl-Spülbecken und 3-Flammenkocher
- Frischwassertank (rollbar) 25L
- LED-Beleuchtung

### SCHLAFZIMMER

- Komfort-Kaltschaummatratze (12 cm)

### ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät

### TOURING PAKET (8kg)

- AKS 3004
- Stoßdämpfer
- Serviceklappe

○ STARLETT	330CP	380CE	395CP	400UL	420CP	450LJ	470CP	470PE	476PE	480CP	490PE
<b>MASSE UND GEWICHTE</b>											
Schlafplätze	2	4	4	4	4	4	4	6	6	4	6
Gesamtlänge inkl. Deichsel (m)	5,00	5,50	5,70	5,90	5,90	6,40	6,40	6,40	6,40	6,70	6,70
Außenlänge (m)	3,92	4,42	4,62	4,82	4,82	5,32	5,32	5,32	5,32	5,62	5,62
Innenlänge (m)	3,30	3,80	4,00	4,20	4,20	4,70	4,70	4,70	4,70	5,00	5,00
Gesamthöhe (m) / Innenhöhe (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Gesamtbreite (m)	2,10	2,30	2,30	2,30	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Innenbreite (m)	1,95	2,15	2,15	2,15	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Leergewicht (kg)	680	790	840	880	810	934	934	964	974	999	1054
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) +/-5%	697	807	857	897	827	951	951	981	991	1016	1071
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	900	1000	1200	1200	1100	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Auflastung 1 (gegen Aufpreis) kg	750/1000	1200/1300	1300	1300	1200/1300	1500	1500	1300	1500	1500	1500/1600
Vorzeltlänge (m) +/-5%	8,04	8,54	8,74	8,94	8,94	9,44	9,44	9,44	9,44	9,74	9,74
Maße Ersatzrad	185/70R14	175R14C	175R14C	195/70R14	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	185R14C
<b>TECHNISCHE DATEN</b>											
Stoßdämpfer	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
AKS - Schlingerkupplung 3004	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
ATC (5kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Schwerlaststützen (6kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Alufelgen (12kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ausstellfenster	4	6	4	5	4	5	6	5	6	6	6
Bugfenster	S	S	S	S	O	O	S	S	S	O	S
Ersatzrad (16kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Deichselabdeckung (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Serviceklappe (75x30 cm)	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviceklappe (100x40 cm)	-	-	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Garagentür	-	S (100x64)	-	-	-	-	-	S (180x74)	S (100x64)	-	S (100x64)
Vorbereitung für Klimaanlage	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Klimaanlage (30kg)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

S: Serienmässig / O: Option / -: Nicht vorgesehen / P: Paket

○ STARLETT	330CP	380CE	395CP	400UL	420CP	450LJ	470CP	470PE	476PE	480CP	490PE
<b>INNENEINRICHTUNG</b>											
CARAHEAT (4kg)	-	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-
Umlufanlage 12V (4kg)	-	-	O	O	-	S	S	S	S	S	S
ULTRA HEAT (2kg)	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Warmwasser Truma Therme (5L) (4kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Moskitotür (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Panoramadachfenster (70x50cm) (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
TV-Mast (3kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ablagetaschen	-	-	S 2	-	S 1	-	S 2	S 1	S 2	-	S 1
<b>KÜCHE</b>											
Arbsorber-Kühlschrank 85L	S (70L)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kompressor-Kühlschrank XL Freeze 150L (15kg)	-	O	-	O	-	-	O	O	O	O	O
Kompressor-Kühlschrank 140L	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-
Frischwassertank 50L fest	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Abwassertank 30L (rollbar)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Gewürzbord	S	-	-	S	S	-	-	S	S	S	S
<b>NASSZELLE</b>											
Elektrische Thetford-Toilette	S	S	S	S	S	S	S	S (Manuell)	S	S	S
Ausziehbare Duscharmatur (2kg)	O	O	-	S	O	O	-	O	O	O	O
Duschsäule + Dusch-Vorhang + Ausziehbare Duscharmatur (7kg)	-	-	O	O	-	-	O	-	O	-	-
<b>SCHLAFZIMMER</b>											
Bug (cm)	180x195 oder 120x195	150/145 x210	140x200	140x200	140x195	(85x195) und (85x200) oder 195x210	140x200	140x210	140x200	150x200	140x210
Mitte (cm)	-	-	-	-	100x170	-	-	110x170	185x100	-	130x170
Heck (cm)	-	(75x210) x2	170x110	190x120	-	100x210	120/150 x210	(75x180) und (75x210)	(210x75) x2	110/120 x210	(75x210) x2
Komfort-Kaltschaummatratze (12 cm)	S	S	S	S	S	S (15cm)	S	S	S	S	S
<b>ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG</b>											
Steckdose(n) 230V	S 3	S 3	S 3	S 5	S 3	S 4	S 4	S 5	S 5	S 4	S 5
Batterievorbereitung (2kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Elektrische Fußbodenheizung (5kg)	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	-

**SERIEN AUSSTATTUNG**

- TECHNISCHE DATEN**
- Verlängerte Kurbelstützen vorne
  - Radkappen
  - Vorzeltleuchte
  - ABS-Gasflaschenkasten
  - ABS-Heckleuchtenträger
  - GfK-Polyester Dach, Bug und Heck
  - GfK-Polyester Unterboden
  - Exklusive XPS-Isolation
- INNENEINRICHTUNG**
- TRUMATIC 3004 Gasheizung
  - Kombirollos
  - TV-Vorbereitung (Steckdose und Kabel)
- KÜCHE**
- Edelstahl-Spülbecken und 3-Flammenkocher
  - Frischwassertank (rollbar) 25L
- NASSZELLE**
- Duschwanne
- SCHLAFZIMMER**
- Gasdruck-Bettaufsteller
- ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG**
- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät

**TOURING PAKET (8kg)**

- AKS 3004
- Stoßdämpfer
- Serviceklappe

**SPORTING PAKET (4kg)**

- Aluminium Räder + Ersatzrad
- Komplette Moskitotür
- Deichselabdeckung

**COMFORT PAKET (45kg)**

- Stoßdämpfer
- AKS - Schlingerkupplung 3004
- Polyester-Seitenwände + Dekor-Leisten Bug
- Warmwasser Truma Therme (5L) + Ausziehbare Duscharmatur
- Panoramadachfenster (70x50cm)
- Serviceklappe
- Hintergrundbeleuchtung Ablagen + Arbeitsfläche
- Elektronisches Kontroll - Paneel
- Abwassertank 30L (rollbar)
- Komfort-Kaltschaummatratze (15cm) + Hochwertige Polster
- Zweifarbiges Oberschrankklappen
- Hochwertige Eingangstür
- Verstellbare Spots mit USB

GE SAMT PREIS ~~3.800,00€~~  
IHR VORTEIL **1.900,00€**

○ EVOLUTION	400UL	460LJ	465CP	480CP	496PE	510PE
<b>MASSE UND GEWICHTE</b>						
Schlafplätze	4	4	4	4	6	6
Gesamtlänge inkl. Deichsel (m)	5,95	6,75	6,45	6,75	6,95	6,95
Außenlänge (m)	4,82	5,62	5,32	5,62	5,82	5,82
Innenlänge (m)	4,20	5,00	4,70	5,00	5,20	5,20
Gesamthöhe (m) / Innenhöhe (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Gesamtbreite (m)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Innenbreite (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Leergewicht (kg)	980	1080	1020	1080	1150	1150
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) +/-5%	1002	1102	1042	1102	1172	1172
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1300	1400	1400	1400	1500	1500
Auflastung 1 (gegen Aufpreis) kg	1500	1500	1500	1500	-	-
Auflastung 2 (gegen Aufpreis) kg	-	-	-	-	1700	1700
Vorzelllänge (m) +/-5%	8,94	9,74	9,44	9,74	9,94	9,94
Maße Ersatzrad	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
<b>TECHNISCHE DATEN</b>						
ATC (5kg)	O	O	O	O	O	O
Alufelgen (12kg)	O	O	O	O	O	O
Ausstellfenster	5	8	6	7	7	6
Bugfenster	S	S	S	O	S	S
Ersatzrad (16kg)	O	O	O	O	O	O
Deichselabdeckung (2kg)	O	O	O	O	O	O
Garagentür	-	-	-	-	S (105x105)	S (172x85)
Klimaanlage (30kg)	O	O	O	O	O	O
Fahrradträgerzubereitung hinten	S	S	S	S	-	-

○ EVOLUTION	400UL	460LJ	465CP	480CP	496PE	510PE
<b>INNENEINRICHTUNG</b>						
ULTRA HEAT (2kg)	O	O	O	O	O	O
Warmwasser Truma Therme (5L)	S	S	S	S	S (14L)	S
Warmwasser Truma Therme (10L)	-	-	-	-	O	O
Moskitotür (3kg)	O	O	O	O	O	O
TV-Mast (3kg)	O	O	O	O	O	O
Ablagetaschen	S 2	-	S 2	-	S 4	S 4
Teppichboden	-	O	O	O	O	O
Kit Comfort: 2 Kopfstützen, 2 Armlehnen, 2 Lendenkissen	O	O	O	O	-	-
<b>KÜCHE</b>						
Frischwassertank 50L fest	O	O	O	O	O	O
<b>SCHLAFZIMMER</b>						
Duschvorhang	-	O	-	O	-	-
Ausziehbare Duscharmatur	S	S	S	S	-	S
Duschsäule + Dusch-Vorhang + Ausziehbare Duscharmatur	O	-	O	-	-	O
Komplette Dusch-Ausstattung	-	-	-	-	S	-
Separate Duschkabine	-	-	-	-	S	-
<b>NASSZELLE</b>						
Bug (cm)	200x140	(85x195) und (85x200) oder 195x210	140x200	150x200	140x200	140x210
Mitte (cm)	-	-	-	-	190x110	180x130
Heck (cm)	190x120	130/120x210	105/150x210	110/120x210	(80x185)x2	80x190/210
Komfort-Kaltschaummatratze (15 cm)	S	S (Kopfteile aufstellbar)	S	S	S	S
<b>ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG</b>						
Steckdose(n) 230V	S 4	S 4	S 4	S 4	S 6	S 6
Elektrische Fußbodenheizung	O	O	O	O	O	O

## SERIEN AUSSTATTUNG

### TECHNISCHE DATEN

- Stoßdämpfer
- AKS - Schlingerkupplung 3004
- Schwerlaststützen
- Verlängerte Kurbelstützen vorne
- Radkappen
- Vorzeltleuchte
- 3<sup>te</sup> Bremsleuchte
- Serviceklappe (100x40cm)
- Vorbereitung für Klimaanlage
- GfK-Unterboden
- GfK-Seitenwände
- GfK-Polyester Dach, Front und Heck
- Exklusive IRP-Aufbautechnik

### INNENEINRICHTUNG

- TRUMATIC 3004 Gasheizung
- Umlüftanlage 12V
- Kombirollos
- Panoramadachfenster (70x50cm)
- TV-Vorbereitung (Steckdose und Kabel)
- TV-Halterung
- LED-Beleuchtung
- Trumatherme 5L (14L für 496PE)

### KÜCHE

- Edelstahl-Spülbecken und 3-Flammenkocher
- Kompressor-Kühlschrank XL Freeze 150L
- Frischwassertank 25L (rollbar)
- Abwassertank 30L (rollbar)
- Gewürzbord
- LED-Beleuchtung

### NASSZELLE

- Duschwanne

### SCHLAFZIMMER

- Gasdruck-Bettaufsteller
- Elektrische Thetford-Toilette
- LED-Beleuchtung

### ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
- Elektronisches Kontrollpaneel «Luxe»
- USB-Steckdose
- Batteriezubereitung

### SPORTING PAKET (4kg)

- Aluminium Räder + Ersatzrad
- Komplette Moskitotür
- Deichselabdeckung

### ARCTIC PAKET (39kg)

- Fussbodenheizung
- Klimaanlage
- ULTRAHEAT 230V



○ ALIZÉ TREND	460LJ	475CP	480CP	530PE
<b>MASSE UND GEWICHTE</b>				
Schlafplätze	4	4	4	6
Gesamtlänge inkl. Deichsel (m)	7,00	7,00	7,00	7,60
Außenlänge (m)	5,78	5,78	5,78	6,38
Innenlänge (m)	5,00	5,00	5,00	5,60
Gesamthöhe (m) / Innenhöhe (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Gesamtbreite (m)	2,30	2,30	2,30	2,30
Innenbreite (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
Leergewicht (kg)	1175	1160	1160	1315
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) +/-5%	1249	1234	1234	1389
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1500	1500	1500	1700
Auflastung 1 (gegen Aufpreis) kg	-	-	-	1800
Auflastung 2 (gegen Aufpreis) kg	1700	1700	1700	-
Vorzeltlänge (m) +/-5%	9,67	9,67	9,67	10,27
Maße Ersatzrad	175R14C	175R14C	175R14C	195R14C
<b>TECHNISCHE DATEN</b>				
ATC (5kg)	O	O	O	O
Alufelgen (12kg)	O	O	O	O
Ersatzrad mit Halterung (16kg)	O	O	O	O
Deichselabdeckung (2kg)	O	O	O	O
Garagentür	-	-	-	S (105x105)
Klimaanlage (30kg)	O	O	O	O
Fahrradträgervorbereitung hinten	S	S	S	-

○ ALIZÉ TREND	460LJ	475CP	480CP	530PE
<b>INNENEINRICHTUNG</b>				
TRUMATIC 3004 Gasheizung	S	S	S	S (5004)
ULTRA HEAT (2kg)	O	O	O	O
Warmwasser Truma Therme (5L)	S	S	S	S (14L)
Warmwasser Truma Therme Gas/Elekt. (10L) (7kg)	-	O	-	O
Moskitotür (3kg)	O	O	O	O
Panoramadachhaube HEKI 2 (96x66cm)	O	O	O	O
TV-Mast (3kg)	O	O	O	O
Teppichboden	O	O	O	O
Ablagetaschen	-	S 2	-	S 4
Kit Comfort: 2 Kopfstützen, 2 Armlehnen, 2 Lendenkissen	O	O	O	-
<b>KÜCHE</b>				
Gewürzbord	S	S	-	S
<b>NASSZELLE</b>				
Ausziehbare Duscharmatur	S	-	S	-
Dusch-Vorhang	O	-	O	-
Duschsäule + Ausziehbare Duscharmatur + Falttüre	-	S	-	S
Separate Duschkabine	-	-	-	-
Dachhaube mit Ventilator	-	S	-	S
<b>SCHLAFZIMMER</b>				
Bug (cm)	85x200-85x195 oder 195x210	150x210	150x200	150x210
Mitte (cm)	-	-	-	125x190
Heck (cm)	130/120x210	140x200	110/125x210	75x210 & 75x185
Bettverbreiterung Kingsize	S	-	-	-
Komfortmatratzen (15cm)	S (Kopfteile aufstellbar)	S	S	S
<b>ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG</b>				
Steckdose(n) 230V	S 4	S 5	S 5	S 5
Elektrische Fußbodenheizung (5kg)	O	O	O	O

**SERIEN AUSSTATTUNG**

**TECHNISCHE DATEN**

- Stoßdämpfer
- AKS - Schlingerkupplung 3004
- Bugfront mit vertikalen Profilen & Gasflaschkasten in ABS
- Schwerlaststützen
- Radkappen
- Vorzeltleuchte
- Ausstellfenster
- Heckleuchenträger mit integrierten LED
- 3<sup>te</sup> Bremsleuchte
- Serviceklappe (100x40cm)
- Vorbereitung für Klimaanlage
- GfK-Unterboden
- GfK-Seitenwände
- GfK-Polyester Dach, Front und Heck
- Exklusive IRP-Aufbautechnik

**INNENEINRICHTUNG**

- Umluftanlage 12V
- Kombirollos
- Panoramadachfenster (70x50cm)
- TV-Vorbereitung (Steckdose und Kabel)
- TV-Halterung
- LED-Beleuchtung
- Schuhklappe im Eingangsbereich
- Trumatherme 5L (14L für 530PE)

**KÜCHE**

- Edelstahl-Spülbecken und 3-Flammenkocher
- Kompressor-Kühlschrank XL Freeze 150L
- Frischwassertank 50L fest
- Abwassertank 30L (rollbar)
- LED-Beleuchtung: Leiste

**NASSZELLE**

- Duschwanne
- Elektrische Thetford-Toilette

**SCHLAFZIMMER**

- Gasdruck-Bettaufsteller
- LED-Beleuchtung

**ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG**

- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
- Elektronisches Kontrollpaneel «Luxe»
- USB-Steckdose
- Batterievorbereitung

**SPORTING PAKET (4kg)**

- Aluminium Räder + Ersatzrad
- Komplette Moskitotür
- Deichselabdeckung

**SPORTING PLUS PAKET (12kg)**

- Aluminium Felgen + Ersatzrad
- Moskitotür
- Deichselabdeckung
- Panoramadachhaube HEKI 2

**ARCTIC PAKET (39kg)**

- Fussbodenheizung
- Klimaanlage
- ULTRAHEAT 230V

○ ALIZÉ EVASION	550CP	550LJ
<b>MASSE UND GEWICHTE</b>		
Schlafplätze	4	4
Gesamtlänge inkl. Deichsel (m)	7,60	7,60
Außenlänge (m)	6,38	6,38
Innenlänge (m)	5,60	5,60
Gesamthöhe (m) / Innenhöhe (m)	2,58/1,95	2,58/1,95
Gesamtbreite (m)	2,30	2,30
Innenbreite (m)	2,15	2,15
Leergewicht (kg)	1380	1390
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) +/-5%	1457	1467
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1700	1700
Auflastung 1 (gegen Aufpreis) kg	1800	1800
Vorzeltlänge (m) +/-5%	10,27	10,27
Maße Ersatzrad	195R14C	195R14C
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
ATC (5kg)	0	0
Alufelgen (12kg)	0	0
Ausstellfenster	7	7
Ersatzrad (16kg)	0	0
Deichselabdeckung (2kg)	0	0
Klimaanlage TRUMA (30kg)	0	0
<b>INNENEINRICHTUNG</b>		
TV-Mast (3kg)	0	0
Teppichboden	0	0
Kit Comfort: 2 Kopfstützen, 2 Armlehnen, 2 Lendenkissen	0	0
<b>SCHLAFZIMMER</b>		
Bug (cm)	150x200	85x200 & 85x210
Heck (cm)	140/150x210	140/150x210
Bettverbreiterung Kingsize	S	-
<b>ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG</b>		
Steckdose(n) 230V	S 6	S 6
USB-Steckdose	S 2	S 2
Elektrische Fußbodenheizung (5kg)	0	0

**SERIEN AUSSTATTUNG**

**TECHNISCHE DATEN**

- Stoßdämpfer
- AKS - Schlingerkupplung 3004
- Schwerlaststützen
- Radkappen
- Vorzeltleuchte
- 3<sup>te</sup> Bremsleuchte
- Serviceklappe (100x40cm)
- Vorbereitung für Klimaanlage
- Elektrische Trittstufe
- GfK-Unterboden
- GfK-Seitenwände
- GfK-Polyester Dach, Front und Heck
- Exklusive IRP-Aufbautechnik
- Fahrradträgervorbereitung hinten

**INNENEINRICHTUNG**

- COMBI 6 Warmwasser (10L) & Heizung
- Umluftanlage 12V
- Kombirollos
- Moskitotür
- Panoramadachfenster (70x50cm)
- Panoramadachhaube Heki 2
- TV-Vorbereitung (Steckdose und Kabel)
- TV-Halterung
- TV-Steckdose Vorzelt
- LED-Beleuchtung

**KÜCHE**

- Edelstahl-Spülbecken und 3-Flammenkocher
- Gasanschluss Vorzelt
- Dunstabzugshaube
- Kühlschrank 140L Slim
- Frischwassertank 50L
- Abwassertank 30L (rollbar)
- Gewürzbord
- LED-Beleuchtung

**NASSZELLE**

- Elektrische Thetford-Toilette
- Stadtwasseranschluss Vorzelt
- Separate Duschkabine

**SCHLAFZIMMER**


- Betten mit Lattenrost + aufstellbare Kopfteile
- Gasdruck-Bettaufsteller
- Komfortmatratzen (17cm)
- Tagesdecke
- LED-Beleuchtung

**ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG**


- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
- Elektronisches Kontrollpaneel «Luxe» mit Truma I-Net & I-Box
- Batterievorbereitung

○ **GRUNDRISSE**


Easy




EASY 340CP • 3,30 x 1,95 m



EASY 390CP • 4,00 x 1,95 m




EASY 430PE • 4,50 x 2,15 m




EASY 496PE • 5,00 x 2,15 m


Starlett




STARLETT 330CP • 3,30 x 1,95 m




STARLETT 380CE • 3,80 x 2,15 m




STARLETT 395CP • 4,00 x 2,15 m




STARLETT 400UL • 4,20 x 2,15 m




STARLETT 420CP • 4,20 x 1,95 m




STARLETT 450LJ • 4,70 x 2,15 m




STARLETT 470CP • 4,70 x 2,15 m




STARLETT 470PE • 4,70 x 2,15 m



STARLETT 476PE • 4,70 x 2,15 m



STARLETT 480CP • 5,00 x 2,15 m




STARLETT 490PE • 5,00 x 2,15 m




○ GRUNDRISSE


# Evolution




EVOLUTION 400UL • 4,20 x 2,15 m




EVOLUTION 460LJ • 5,00 x 2,15 m




EVOLUTION 465CP • 4,70 x 2,15 m



EVOLUTION 480CP • 5,00 x 2,15 m




EVOLUTION 496PE • 5,20 x 2,15 m




EVOLUTION 510PE • 5,20 x 2,15 m


# Alizé Trend




ALIZÉ TREND 460LJ • 5,00 x 2,15 m



ALIZÉ TREND 475CP • 5,00 x 2,15 m




ALIZÉ TREND 480CP • 5,00 x 2,15 m




ALIZÉ TREND 530PE • 5,60 x 2,15 m

# Alizé Evasion



ALIZÉ EVASION 550CP • 5,60 x 2,15 m



ALIZÉ EVASION 550LJ • 5,60 x 2,15 m



LEICHTER VERREISEN