



chausson-reisemobile.de



TECHNISCHE DATEN 2025


DE

CHAUSSON

PANORAMA 2025



FIAT | KASTENWAGEN 6 Fahrzeuge

-  FIRST LINE
-  SPORT LINE
-  F&S LINE



SLIM- TEILINTEGRIERTE 3 Fahrzeuge

-  FIRST LINE
-  SPORT LINE

FIAT | X 2 Fahrzeuge

-  EXCLUSIVE LINE

DIE KOMPAKTEN 5,41 M > 6,69 M

HUBBETT

 X550
5,99 m



 X650
6,36 m



 V690
6,36 m



 650
 6,39 m




ZENTRAL- ODER SEITENBETT


 S695
 6,59 m



EINZELBETTEN

 V697
 6,36 m



 S697
 6,69 m



QUERBETT

 C514
5,99 m



 V594S
 5,41 m





 S514
 5,99 m



 V594
 5,99 m



ETAGENBETT

 V594M
 5,99 m



 F&S
5,99 m





TEILINTEGRIERTE
8 Fahrzeuge



FIRST LINE



ETAPE LINE



ALKOVEN

3 Fahrzeuge



FIRST LINE



VOLLINTEGRIERTE

2 Fahrzeuge



ETAPE LINE

MEDIUM 6,96 M > 6,99 M

630
6,99 m



640
6,99 m



660
6,99 m



6040
6,97 m



MAXI 7,19 M > 7,47 M

720
7,19 m



7068
7,47 m



788
7,19 m



C727
7,40 m



777
7,19 m



724
7,29 m



C656
6,96 m













DIE KASTENWAGEN

V594S

V594

V594M

		V594S		V594		V594M	
		FIRST LINE	SPORT LINE	FIRST LINE	SPORT LINE	FIRST LINE	SPORT LINE
BASISFAHRZEUGE 	Marke	FIAT		FIAT		FIAT	
	Motorleistung in PS/kW	140-103		140-103		140-103	
	Getriebe	Schaltgetriebe		Schaltgetriebe		Schaltgetriebe	
AUSSENMASSE 	Gesamtlänge (m)	5,41		5,99		5,99	
	Gesamtbreite (m)	2,05		2,05		2,05	
	Gesamthöhe (m)	2,65		2,65		2,65	
	Innenhöhe (m)	1,89		1,89		1,89	
	Radstand (m)	3,45		4,03		4,03	
	Stahlfelgen mit Radblenden 15"	✓	-	✓	-	✓	-
	Alufelgen 16"	-	✓	-	✓	-	✓
PLÄTZE (STANDARD-BASISFAHRZEUGE) 	Sitzplätze im KFZ-Brief ⁽¹⁾	4		4		4	
	Isofix Halterungen (3 kg)	-		-		○	
	Schlafplätze	2+1*		2+1*		4+1*	
	Essplätze	4		4		4	
GEWICHT (KG) 	Technisch zulässige Gesamtmasse	3500		3500		3500	
	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5 %)	2882	2997	2913	3008	2934	3050
	Anhängelast	2500		2500		2500	
AUTONOMIE 	Kapazität Frischwassertank (l)	90		85		90	
	Kapazität Abwassertank (l)	75		90		90	
	Kapazität Kraftstofftank (l)	90		90		90	
	Füllmenge Gasflasche (kg)	7 (x2)		7 (x2)		5	
	Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)	✓		✓		✓	
HEIZUNG/ KLIMATISIERUNG 	Gasbetriebene Kombi Heizung/Boiler	4 000 W	-	4 000 W	-	4 000 W	-
	Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Standheizung mit Umluftsystem	-	4 000 W	-	4 000 W	-	4 000 W
	Warmwasserbereiter 10 l (Gas) mit Elektrozündung	-	✓	-	✓	-	✓
SCHLAFPLÄTZE (CM) 	Doppelbett im Heck	132/116 x 186		149 x 186		144 x 186	
	Elektrisches Hubbett, 2 Personen (max. 250 kg)	-		-		-	
	Unteres Bett im Heck	-		-		-	
	Oberes Bett im Heck	-		-		133 x 184	
	Einzelbetten	-		-		-	
	Dinette umbaubar in einen Schlafplatz	-		-		-	
	Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz	93/50 x 146 (4)		93/50 x 160 (4)		93/50 x 160 (4)	
	Aufstelldach (125 kg)	○		○		○	
KÜCHE 	Kompressorkühlschrank 12V/230V	70 L		70 L	84 L	70 L	84 L
	Kochstellen	2		2		2	

*Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz

(1) Vorbehaltlich der Zulassung - (2) In angegebener Position - (3) In abgelenkter Position - (4) Obere Position: 93 bzw. 95 cm - Untere Position: 50 cm

- : nicht vorgesehen oder Werkseinbau nicht möglich

✓: serienmäßig / ○: Option




V690

V697

**F&S
LINE**

SPORT LINE	FIRST LINE	SPORT LINE	F&S LINE
FIAT	FIAT		FIAT
140-103	140-103		140-103
Schaltgetriebe	Schaltgetriebe		Schaltgetriebe
6,36	6,36		5,99
2,05	2,05		2,05
2,65	2,65		2,65
1,89	1,89		1,89
4,03	4,03		4,03
-	✓	-	-
✓	-	✓	✓
4	4		5
○	-	○	○
2+1*	2+1*		5
4	4		5
3500	3500		3050
3050	3025	3140	3050
2500	2500		2500
85	85		85
90	90		90
90	90		60
7(x2)	7(x2)		5
✓	✓		✓
-	4 000 W	-	-
4 000 W	-	4 000 W	4 000 W
✓	-	✓	✓
-	-		-
160 x 185/175 (2) 190 x 185/75 (3)			-
-			79,5 x 185
-			68 x 183
-	80 x 195 + 80 x 186		-
-	-		88 x 190
95/50 x 156 (4)	95/50 x 156 (4)		-
○	○		130 x 200
84 L	70 L	84 L	84 L
2	2		2



+ WEITERE INFOS AUF
chausson-reisemobile.de



DIE TEILINTEGRIERTEN S

S514

S695

		FIRST LINE	SPORT LINE	FIRST LINE	SPORT LINE
BASISFAHRZEUGE 	Marke	FORD		FORD	
	Motorleistung in PS/kW	130-96	165-121	130-96	165-121
	Getriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe
ABMESSUNGEN AUSSEN 	Gesamtlänge (m)	5,99		6,59	
	Gesamtbreite (m)	2,10		2,10	
	Gesamthöhe (m)	2,75		2,75	
	Innenhöhe (m)	1,96		1,96	
	Radstand (m)	3,30		3,75	
	Serviceklappe rechte Seite (cm)	895 x 590		930 x 765	
	Serviceklappe linke Seite (cm)	795 x 405		795 x 405	
	Stahlfelgen mit Radkappen 16"	✓	-	✓	-
Alufelgen 16"	-	✓	-	✓	
PLÄTZE (STANDARD-BASISFAHRZEUG) 	Sitzplätze im KFZ-Brief (1)	4		4	
	Schlafplätze	2/3*		2/3*	
	Essplätze	4		4	
GEWICHT (KG) 	Technisch zulässige Gesamtmasse	3500		3500	
	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5 %)	2563	2665	2643	2747
	Anhängelast	2000	2000	2000	2000
AUTONOMIE 	Kapazität Frischwassertank (l)	105		105	
	Kapazität Abwassertank (l)	100		100	
	Kapazität Kraftstofftank (l)	70		70	
	Füllmenge Gasflasche (kg)	13		13	
	Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)	✓		✓	
HEIZUNG/ KLIMATISIERUNG 	Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Standheizung mit Umluftsystem	4000 W		4000 W	
	Warmwasserbereiter 10 l (Gas) mit Elektrozündung	✓		✓	
	Vorbereitung für Klimaanlage (Aufbau)	✓		✓	
SCHLAFPLÄTZE (CM) 	Feststehendes Heckbett	132 x 189		143/82 x 188	
	Einzelbetten	-		-	
	Mit Schlafplutzerweiterung	-		-	
	Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz	90 x 185		90 x 185	
KÜCHE 	Kühlschrank Gas/230V/12V	87 L		87 L	

* Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz
(1) Vorbehaltlich Zulassung

- : nicht vorgesehen oder Werkseinbau nicht möglich
✓ : serienmäßig / ○ : Option



S697

FIRST LINE	SPORT LINE
FORD	
130-96	165-121
Schaltgetriebe	Automatikgetriebe
6,59	
2,10	
2,75	
1,96	
3,75	
930 x 765	
795 x 405	
✓	-
-	✓
4	
2/3*	
4	
3500	
2646	2759
2000	2000
105	
100	
70	
13	
✓	
4000 W	
✓	
✓	
-	
82 x 198 + 82 x 193	
191 x 198	
90 x 185	
87 L	



+ WEITERE INFOS AUF
chausson-reisemobile.de



DIE X-SERIE

X550


X650

		EXCLUSIVE LINE	EXCLUSIVE LINE
BASISFAHRZEUGE 	Marke	FIAT	FIAT
	Motorleistung in PS/kW	140-103	140-103
	Getriebe	Schaltgetriebe	Schaltgetriebe
ABMESSUNGEN AUSSEN 	Gesamtlänge (m)	5,99	6,36
	Gesamtbreite (m)	2,10	2,10
	Gesamthöhe (m)	2,75	2,75
	Innenhöhe (m)	1,98	1,98
	Radstand (m)	3,80	4,03
	Serviceklappe rechte Seite (cm)	-	1145 x 640
	Serviceklappe linke Seite (cm)	1045 x 265 und 605 x 320	545 x 685 und 605 x 320
Alufelgen 16"	✓	✓	
PLÄTZE (STANDARD-BASISFAHRZEUG) 	Sitzplätze im KFZ-Brief (1)	4	4
	Isafix Halterungen	✓	✓
	Schlafplätze	4	4
	Essplätze	5	5
GEWICHT (KG) 	Technisch zulässige Gesamtmasse	3500	3500
	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5 %)	2806	2911
	Anhängelast	2000	2000
AUTONOMIE 	Kapazität Frischwassertank (l)	100	95
	Kapazität Abwassertank (l)	100	100
	Kapazität Kraftstofftank (l)	90	90
	Füllmenge Gasflasche (kg)	13	13
	Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)	✓	✓
HEIZUNG/ KLIMATISIERUNG 	Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Standheizung mit Umluftsystem	4000 W	4000 W
	Warmwasserbereiter 10 l (Gas) mit Elektrozündung	✓	✓
	Vorbereitung für Klimaanlage (Aufbau)	✓	✓
SCHLAFPLÄTZE (CM) 	Elektrisches Hubbett, 2 Personen (max. 250 kg)	140 x 190	140 x 190
	Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz	140 x 190	140 x 190
KÜCHE 	Kühlschrank Gas/230V/12V	134 L AES	-
	Kompressorkühlschrank 12V/230V	-	150 L

(1) Vorbehaltlich Zulassung

- : nicht vorgesehen oder Werkseinbau nicht möglich

✓ : serienmäßig / ○ : Option



+ WEITERE INFOS AUF
chausson-reisemobile.de



DIE TEILINTEGRIERTEN

		630		640		650		660		720	
		FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE
BASISFAHRZEUGE	Marke	FORD		FORD		FORD		FORD		FORD	
	Motorleistung in PS/kW	130-96	165-121	130-96	165-121	130-96	165-121	130-96	165-121	130-96	165-121
	Getriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe
ABMESSUNGEN AUSSEN	Gesamtlänge (m)	6,99		6,99		6,39		6,99		7,19	
	Gesamtbreite (m)	2,35		2,35		2,35		2,35		2,35	
	Gesamthöhe (m)	2,92		2,92		2,92		2,92		2,92	
	Innenhöhe (m)	2,11		2,11		2,11		2,11		2,11	
	Radstand (m)	3,95		3,95		3,75		3,95		3,95	
	Serviceklappe rechte Seite (cm)	1145 x 620		1145 x 620		1045 x 620		1045 x 620		1045 x 620	
	Serviceklappe linke Seite (cm)	1845 x 605		1845 x 605		1845 x 605		620 x 1795		795 x 405	
	Serviceklappe hinten (cm)	-		-		-		-		-	
	Stahlfelgen mit Radkappen 16"	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
	Alufelgen 16"	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
PLÄTZE (STANDARD-BASISFAHRZEUG)	Sitzplätze im KFZ-Brief (I)	4		4		4		4		5	
	Isafix Halterungen	✓		✓		✓		-		✓	
	Schlafplätze	4		4		4		4		6	
	Essplätze	5		5		5		5		5	
GEWICHT (KG)	Technisch zulässige Gesamtmasse	3500		3500		3500		3500		3500	
	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/-5%)	3006	3126	2970	3092	2908	3028	2984	3117	3018	3078
	Anhängelast	2000		2000		2000		2000		2000	
AUTONOMIE	Kapazität Frischwassertank (l)	105		105		95		105		95	
	Kapazität Abwassertank (l)	100		100		100		100		100	
	Kapazität Kraftstofftank (l)	70		70		70		70		70	
	Füllmenge Gasflasche (kg)	13		13		13		13		13	
	Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)	✓		✓		✓		✓		✓	
HEIZUNG/ KLIMATISIERUNG	Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Standheizung mit Umluftsystem	4000 W		4000 W		4000 W		4000 W		4000 W	
	Warmwasserbereiter 10 l (Gas) mit Elektrozündung	✓		✓		✓		✓		✓	
	Vorbereitung für Klimaanlage (Aufbau)	✓		✓		✓		✓		✓	
SCHLAFPLÄTZE (CM)	Heckbett(en)	-		-		-		-		-	
	Einzelbetten	-		-		-		-		-	
	Elektrisches Hubbett, 1 Person (max. 150 kg)	90 x 200 + 90 x 190		-		-		-		✓ 74 x 190	
	Elektrisches Hubbett, 2 Personen (max. 250 kg)	-		✓ 160 x 190		✓ 140 x 190		✓ 160 x 190		✓ 160 x 190	
	Liegefläche unten	-		-		-		-		81 x 200	
	Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz	130x195		130 x 195		115 x 195		125 x 195		130 x 195	
KÜCHE	Kühlschrank Gas/12V/230V	167 L AES		167 L AES		167 L AES		-		134 L AES	
	Kompressorkühlschrank 12V/230V	-		-		-		150 L		-	

* mit Option Hubbett

(I) Vorbehaltlich Zulassung

- : nicht vorgesehen oder Werkseinbau nicht möglich
 ✓ : serienmäßig / ○ : Option



724



777



788

FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE
FORD		FORD		FORD	
130-96	165-121	130-96	165-121	130-96	165-121
Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe
7,29	-	7,19	-	7,19	-
2,35	-	2,35	-	2,35	-
2,92	-	2,92	-	2,92	-
2,11	-	2,11	-	2,11	-
3,95	-	3,95	-	3,95	-
1045 x 620	-	1045 x 765	-	1145 x 765	-
895 x 590	-	895 x 590	-	545 x 320	-
-	-	-	-	605 x 1145	-
✓	-	✓	-	✓	-
-	✓	-	✓	-	✓
5	4	4	4	4	4
✓	-	✓	-	✓	-
5	-	3/5*	-	3/5*	-
6	-	5	-	5	-
3500	-	3500	-	3500	-
3077	3162	3023	3137	3063	3163
2000	-	2000	-	2000	-
100	-	105	-	105	-
100	-	100	-	100	-
70	-	70	-	70	-
13	-	13	-	13	-
✓	-	✓	-	✓	-
4000 W	-	4000 W	-	4000 W	-
✓	-	✓	-	✓	-
✓	-	✓	-	✓	-
(76 x 200) x 2	-	-	-	160 x 190	-
-	-	90 x 188 + 90 x 199	-	-	-
-	-	-	-	-	-
✓ 140 x 190	-	○ 140 x 190	-	○ 140 x 190	-
-	-	-	-	-	-
105 x 195	-	90 x 195	-	90 x 195	-
167 L AES	-	141 L AES	-	141 L AES	-
-	-	-	-	-	-



+ WEITERE INFOS AUF
chausson-reisemobile.de



C514 **C656** **C727**

ALKOVEN

		FIRST LINE	FIRST LINE	FIRST LINE
BASISFAHRZEUGE 	Marke	FIAT	FIAT	FIAT
	Motorleistung in PS/kW	140-103	140-103	140-103
	Getriebe	Schaltgetriebe	Schaltgetriebe	Schaltgetriebe
ABMESSUNGEN AUSSEN 	Gesamtlänge (m)	5,99	6,96	7,36
	Gesamtbreite (m)	2,35	2,35	2,35
	Gesamthöhe (m)	3,06	3,06	3,06
	Innenhöhe (m)	2,05	2,05	2,05
	Radstand (m)	3,45	3,80	4,03
	Serviceklappe rechte Seite (cm)	1045x620	1145x565	1045x765
	Serviceklappe linke Seite (cm)	795x405	795x405	895x590
	Stahlfelgen mit Radkappen 15"	✓	✓	✓
PLÄTZE (STANDARD-BASISFAHRZEUG) 	Sitzplätze im KFZ-Brief (1)	5	7	6
	Schlafplätze	4	7	6
	Essplätze	5	7	6
GEWICHT (KG) 	Technisch zulässige Gesamtmasse	3500	3500	3500
	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5 %)	2740	2910	2991
	Anhängelast	2000	2000	2000
AUTONOMIE 	Kapazität Frischwassertank (l)	105	105	105
	Kapazität Abwassertank (l)	100	100	100
	Kapazität Kraftstofftank (l)	90	90	90
	Füllmenge Gasflasche (kg)	13	13	13
	Vorrüstung Aufbau-Batterie (Battereeinbau durch den Händler)	✓	✓	✓
HEIZUNG/ KLIMATISIERUNG 	Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Kombi Heizung/Boiler mit Umluftsystem	-	-	4000 W
	Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Standheizung mit Umluftsystem	4000 W	4000 W	-
	Warmwasserbereiter 10 l (Gas) mit Elektrozündung	✓	✓	-
	Vorbereitung für Klimaanlage (Aufbau)	✓	✓	✓
SCHLAFPLÄTZE (CM) 	Feststehendes Heckbett	208x132	-	-
	Einzelbetten	-	-	(195x90) x 2
	Schlafplatz im Alkoven	155x203	155x203	155x203
	Unteres Bett im Heck	-	211x80	-
	Oberes Bett im Heck	-	211x80	-
	Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz	-	132x147/167 + 147x60	147/167x130
KÜCHE 	Kühlschrank Gas/12V/230V	87 L	-	-
	Kompressorkühlschrank 12V/230V	-	150 L	150 L



(1) Vorbehaltlich Zulassung

- : nicht vorgesehen oder Werkseinbau nicht möglich

✓ : serienmäßig / ○ : Option



+ WEITERE INFOS AUF
chausson-reisemobile.de




VOLLINTEGRIERTE

6040

7068

		ETAPE LINE	ETAPE LINE
BASISFAHRZEUGE 	Marke	FIAT	FIAT
	Motorleistung in PS/kW	140-103	140-103
	Getriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
ABMESSUNGEN AUSSEN 	Gesamtlänge (m)	6,97	7,47
	Gesamtbreite (m)	2,32	2,32
	Gesamthöhe (m)	2,92	2,92
	Innenhöhe (m)	2,16	2,16
	Radstand (m)	4,03	4,03
	Serviceklappe rechte Seite (cm)	1045 x 620	745 x 1045
	Serviceklappe linke Seite (cm)	1845 x 419	652 x 549
	Alufelgen 16"	✓	✓
PLÄTZE (STANDARD-BASISFAHRZEUG) 	Sitzplätze im KFZ-Brief (1)	4	4
	Isotfix Halterungen	✓	✓
	Schlafplätze	4	4
	Essplätze	5	5
GEWICHT (KG) 	Technisch zulässige Gesamtmasse	3500	3500
	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5 %)	3095	3120
	Anhängelast	2000	2000
AUTONOMIE 	Kapazität Frischwassertank (l)	120	120
	Kapazität Abwassertank (l)	115	115
	Kapazität Kraftstofftank (l)	90	90
	Füllmenge Gasflasche (kg)	13	13
	Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)	✓	✓
HEIZUNG/ KLIMAAANLAGE 	Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Kombi Heizung/Boiler mit Umluftsystem	6 000 W	6 000 W
SCHLAFPLÄTZE (CM) 	Feststehendes Heckbett	-	160 x 190/200
	Elektrisches Hubbett, 2 Personen (max. 250 kg)	160 x 190	-
	Hubbett über dem Fahrer- und Beifahrersitz	-	○ 140 x 190
	Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz	130 x 195	100 x 195
KÜCHE 	Kühlschrank Gas/12V/230V	175 L AES	175 L AES



+ WEITERE INFOS AUF
chausson-reisemobile.de

(1) Vorbehaltlich Zulassung

- : nicht vorgesehen oder Werkseinbau nicht möglich
 ✓ : serienmäßig / ○ : Option



PAKETE & OPTIONEN

		VANS			
		GEWICHT OPTIONEN	FIRST LINE	SPORT LINE	F&S LINE
CONNECT PAKET	Rückfahrkamera, Multimediasystem, Lenkrad-Fernbedienung, DAB-Radioantenne	4	0	0	0
ZUBEHÖR-PAKET X	Markise, Solaranlage, Insektenschutz Tür, Innenjalousie Fahrerhaus, Einbaukit 2. Batterie (*) * Verkabelung AGM-Batterie serienmäßig beim X650	55	-	-	-
ZUBEHÖR-PAKET TEILINTEGRIERTE	Markise, Solaranlage, Insektenschutz Tür, Innenjalousien Fahrerhaus, Schlafplatzerweiterungen für Einzelbetten*, Einbaukit 2. Batterie (kann die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze um 1 verringern)	55	-	-	-
ZUBEHÖR-PAKET SLIM-TEILINTEGRIERTE	Markise, Solaranlage, Insektenschutz Tür, Innenjalousie Fahrerhaus, Schlafplatzerweiterung Dinette, Einbaukit 2. Batterie (+ Schlafplatzerweiterungen für Einzelbetten beim S697)	55	-	-	-
ZUBEHÖR-PAKET KASTENWAGEN F&S	Markise, Solaranlage, Innenjalousie Fahrerhaus	59	-	-	0(1)
ZUBEHÖR-PAKET KASTENWAGEN	Markise, Solaranlage, Außenbeleuchtung Eingangstür, Insektenschutz Tür, Innenjalousie Fahrerhaus, Schlafplatzerweiterungen für Dinette	79	0	S	-
ARCTIC PAKET	Isolierter und beheizbarer Abwassertank, Winterabdeckung für Kühlschrankgitter, Thermomatten außen, stärkere Heizung, Elektroboiler, Fußbodenheizung	33	-	-	-
ARCTIC PAKET VAN N1 (FIRST)	Isolierter Außenwasser- und Heizkreislauf, mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Kombi Heizung/Boiler 6.000 W mit Umluftsystem, isolierte Armaturenbrettdeckung, Thermo-Rollas an den Fenstern, Schiffsmarkise an Dinette, isolierter und beheizter Abwassertank, isolierte Abdeckung für Aufstelldach * * Bei gewählter Option Aufstelldach	11	0	-	-
ARCTIC PAKET VAN N2 (SPORT)	Isolierter Außenwasser- und Heizkreislauf, mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Heizung 5.500 W mit Umluftsystem, isolierte Armaturenbrettdeckung, Thermo-Rollas an den Fenstern, Schiffsmarkise an Dinette, isolierter und beheizter Abwassertank, isolierte Abdeckung für Aufstelldach * * Bei gewählter Option Aufstelldach	11	-	0	0
SAFETY PAKET FIAT	Automatisches Notbremsystem mit Fußgängerkennung, Licht- und Wischerautomatik, Spurverlassenswarnung, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitswarner, intelligenter Geschwindigkeitsassistent	1	-	0	0
SAFETY PAKET FORD	Kollisionswarnung, Reifendrucksensor, Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor	1	-	-	-
DRIVE PAKET	Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, elektrische Parkbremse, Voll-LED-Scheinwerfer*	1	-	0	0
DRIVE PAKET VOLL-INTEGRIERTE	Schlüsselloses Startsystem, elektrische Parkbremse	1	-	-	-
LOOK PAKET	Lederlenkrad, verchromte Lüftungsöffnungen, Alufelgen	1	0	S	S
SMART PAKET	Sensor zum Messen des Frischwassertankniveaus, Sensor zum Messen des Gasniveaus, Überwachungsmodul des Batteriestands, GPS Tracker des Fahrzeugs, System zur Unterstützung der Nivellierung des Fahrzeugs. Verbindung zum Smartphone über Bluetooth und Internet	1	-	-	-
OPTIONEN	Fahrgestell Fiat 3,5 t	60	-	-	-
	Stärkere Motorisierung 180 PS	20	-	0	0
	Basis-Fahrgestell Ford 3,5 t	1	-	-	-
	Fahrgestell Fiat 3,5 t Light	40	0	0	0
	8-Gang- Automatikgetriebe	55	0	0	0(2)
	Anhängerkupplung - Werkseinbau (kann die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze um 1 verringern)	70	-	-	-
	Hubbett	45	-	-	-
	Isifix Halterungen	3	-	0*	S
	Kühlschrank 138 l	8	-	0*	-
	Aufstelldach Weiß* * Außer Heavy	125	0	-	-
	Aufstelldach Schwarz* * Außer Heavy	125	-	0	S
	Design Cannes	1	-	-	-

* Je nach Modell

(1) Nicht kombinierbar mit der Option 8-Gang-Automatikgetriebe


(2) Nicht kombinierbar mit der Option Zubehör-Paket

- : nicht vorgesehen oder Werkseinbau nicht möglich

✓: serienmäßig / ○: Option



SLIM-T EILINTEGRIERTE		X	TEILINTEGRIERTE		ALKOVEN	VOLLINTEGRIERTE
FIRST LINE	SPORT LINE	EXCLUSIVE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE
S	S	0	S	S	0	0
-	-	0	-	-	-	-
-	-	-	0	S	0	S
0	S	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0	-	-	-	-
S	S	-	S	S	-	-
-	-	0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	0
-	-	S	-	-	0	S
0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	0
-	-	0	-	-	-	0
-	-	-	-	0	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0	S	0	0	S	0	S
0	0	0	0	0	0	0
-	-	S	S/O*	S/O*	-	S/O*
-	-	S	SI-*	SI-*	-	S
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	0	0	-	0	-	0



+ WEITERE INFOS AUF
chausson-reisemobile.de



Einige der in diesem Katalog abgebildeten Modelle können optionale Ausrüstungsteile umfassen. Die technischen Merkmale der abgebildeten Modelle können von einem Land zum anderen variieren. Trotz der Sorgfalt bei der Herstellung dieses Katalogs hat dieser keinen verbindlichen Charakter. CHAUSSON behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an seinen Modellen vorzunehmen. CHAUSSON kann nicht für Änderungen haftbar gemacht werden, die von den Zulieferern vorgenommen werden, und auch nicht für Druckfehler, die bei der Bearbeitung der Dokumente aufgetreten sind. Text- oder Dokumentennachdrucke, auch in Auszügen, sind untersagt. Nicht auf öffentliche Straßen oder Wege wegwerfen. Ihr Händler steht Ihnen zur Verfügung, um Sie zu informieren und zusätzliche Auskünfte zu erteilen. Die Fahrzeuge wurden nach der Richtlinie 2007/46 typpgenehmigt und entsprechen den in Europa geltenden Vorschriften. Bei mehrsprachiger Version gilt die französische Sprache.

Durch die Option "Anhängerkupplung" kann sich in bestimmten Fällen die Anzahl der Plätze in der Zulassungsbescheinigung ändern. Informationen bei Ihrem Händler. Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs: Die Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs umfasst das Gewicht des Fahrers (75 kg), 20 l Frischwasser, 90 % Kraftstoff sowie 100 % Gas. Die Angaben zur Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs berücksichtigen nur die serienmäßige Ausstattung ab Werk. Eine Differenz von +/- 5% der Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs wird von den europäischen Vorschriften erlaubt.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Angaben zu ändern.

Auf dem Markt können Ihnen schwere Zubehörtelle - wie große Markisen oder Stromaggregate - angeboten werden. Die Masse dieser Zubehörtelle wird von der Nutzlast abgezogen und kann eventuell dazu führen, dass die reale Anzahl der Mitfahrer reduziert wird. Daher ist sicherzustellen, dass die maximalen Achslasten und die technisch zulässige Gesamtmasse bei der kompletten Ladung des Fahrzeugs nicht überschritten werden.

• **Die für den Fahrbetrieb zugelassene Füllmenge des Frischwassertanks beträgt 20 Liter und muss den Vorschriften über die technisch zulässige Gesamtmasse entsprechen.** Der Nutzer muss die Beladung und die Anzahl der Personen an die Nutzlast des Fahrzeugs anpassen. Dazu kann der Nutzer den Füllstand des Frischwassertanks für die Fahrt entsprechend regulieren, um eine Reduzierung der zugelassenen Sitzplätze zu vermeiden.

Design und Gestaltung: jaunr buzz • Bildnachweis: Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas, Olivier Devise, @louisemarinig, Freepik, Unsplash



WEITERE INFOS AUF

www.chausson-reisemobile.de

#MyChausson

CHAUSSON

TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex FRANCE
contact@chausson.tm.fr

